

LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MEDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIEME ANNEE — N° 826 — 5 JANVIER 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAIN 62-95

S'adresser pour la publicité  
Aux bureaux de l'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis



Quand les peuples sont malheureux, ils ont coutume de s'en prendre aux prêtres et aux évêques, parfois même à la lapin, croyant ainsi se venger des dieux. Par là, ils se font ingrats, les médecins se rapprochent des prêtres. Si le mal se répand, il leur en est fait un sévère grief, mais si, pour l'empêcher de sévir, ils soumettent les foules à de dures pratiques, on ne manque pas de les tourner en dérision ou de les prendre en grippe. C'est pour avoir voulu préserver ses compatriotes de la fièvre typhoïde que le héros d'Ibsen devint « l'ennemi du peuple ». C'en est assez pour expliquer pourquoi, voulant aujourd'hui vous parler du rôle infortuné de l'hygiène, j'ai choisi un tel titre à mon billet.

L'Hygiène, pour parler en style concis, devrait être une force, elle n'est qu'une force. Elle serait à même, en effet, de régler cette bonne santé après laquelle nous courons, mais comme nous nous rebellons contre ce qu'elle nous ordonne de faire, nous nous efforçons de la railler au lieu de nous en prendre à nous même de ses insuccès apparents.

Bien plus, comme les commandements de l'Hygiène sont souvent des ordres d'Etat, si son action est inefficace, ce ne peut être évidemment qu'à cause du peu de sévérité qu'on montre à les faire observer. Tant de faiblesse se paie par des épidémies, des maladies chroniques, une déchéance de la race. Croyez-vous qu'on se frapper la poitrine pour cela ! Allons donc, il est plus commode et plus humain de traîner les médecins sur la claie, je veux dire par là qu'on se gausse à leurs dépens.

Vous savez le bruit qu'on fait à l'occasion de l'inspection sanitaire des écoles. Rien de plus logique que le principe de cet examen régulier de nos enfants, du régime physique auquel on les astreint en ces instants pendant lesquels les familles les confient à l'Etat pour meubler leur esprit et fortifier leurs corps. Oui, mais, en définitive, à quoi se résume cet examen périodique ?

A une simple formalité stérile. Et pourquoi cette carence ? Le choix bédonnant de répondre que la faute en est imputable aux médecins qui seraient inattentifs à remplir avec conscience la tâche qu'on leur impose. Cette accusation est sottise, mais elle est dans la norme qui veut, comme je le disais plus haut, que l'on s'en prenne au médecin comme elle s'en prenait jadis aux gardiens du temple des vengeances que les divinités tiraient de se voir délaissées.

Donc, premier point, l'inspection des écoles devrait être autre chose qu'une formalité. Les médecins acquiescent à cette

formule et tout aussitôt ils réclament un tas de critères et d'examen qu'ils ne peuvent évidemment pas être effectués. Nous ne rappellerons que pour mémoire la longue et très objective critique que nous avons faite ici au sujet de la fiche médicale scolaire dont on voulait imposer au médecin l'établissement alors que, de toute évidence, il ne pouvait y suffire. On aurait dit un gageur. Or, pour pouvoir obtenir un résultat heureux de la visite des écoles et de l'examen des écoliers, il faut demander que ce qu'il faut matériellement et moralement possible de réaliser.

J'ai tendance à penser que ceux qui se sont fait les protagonistes de cette fiche qui est en fait une simple formalité, n'avaient aucune idée des difficultés que rencontrent dans la pratique les médecins qui sont obligés de se faire des conseillers d'hygiène.

Car, remarquez-le bien, ils ne peuvent être que des conseillers et rien que cela. De quel droit ordonneraient-ils quoi que ce soit qui soit obligatoire puisqu'ils ne sont armés d'aucune façon et que ceux qu'ils censurent ne sont pas le moins du monde astreints à prendre les mesures qu'on ne fait simplement que leur indiquer comme utiles pour leur santé ?

Entrons dans la réalité des faits. Voici une école dont les locaux sont délabrés, les plâtres tombent, dénuant la maçonnerie, les fenêtres sont étroites et les vitres sales, le pavé est boneux, l'air empesté témoigne outrageusement d'un engorgement d'air insuffisant. Le médecin s'en plaindra. Et à qui ? A la municipalité ? Qu'il s'y essaie, si il ne veut pas perdre sa clientèle pour avoir chargé la population des centimes additionnels que réclamera la remise en état d'une école qui ressemble davantage à une étable qu'à un établissement culturel.

Passons à l'examen des enfants. Vêtements en haillons et couverts de boue, linge en loques et sans couleur ne sont pas des exceptions. Pensez-vous qu'on osera s'en plaindre ! Il y ferait bon qu'on critique le manque de soins dont souffrent ces rejetons de gens qui, pour être de la terre, n'en sont pas plus pauvres pour cela. De quel droit se prévaut ce médecin pour porter sur l'hygiène vestimentaire un jugement qui laisserait à penser que les parents ne savent pas ce qu'il faut à leurs enfants ?

« On en a élevé plus que lui, des enfants, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas mis comme des princes qu'on ne vaut pas autant que ceux de la ville... » L'hygiène corporelle est à l'image du reste. La crasse conserve, les cheveux longs protègent des rhumes, les poux « tiennent le mauvais sang » et les croûtelles vaccinent contre bien des maladies.

Certes, on ne vous dira pas tout cela sous le nez, on ricane, mais les familles ne

se gênent pas pour le dire quand la marmaille, leur revenant de l'école, leur communique en termes laugés les recommandations du médecin. Et on dira encore : « Non, mais voyez-vous de quoi ça se mêle ! Si on tombe malade, ce sera notre affaire, on est à même de se faire soigner et pas par celui-là encore. »

Voilà ce qu'il aura gagné à se mêler d'hygiène le médecin des écoles. Mais assez sur ce point qui est convaincant dans son pittoresque. Car, il y a mieux... et pire.

Faisons le tour du village, de ce quartier suburbain, pénétrons dans telle ferme qu'il vous plaira, dans telle maison ouvrière que vous désirez, que vous trouvez partout ? Le mépris de toutes hygiène. Les logis sont mal aérés, mal tenus, souillés de mille détritus, ayant souvent l'aspect d'étables, les fumiers sont épars, le purin fait un marécage de toutes les cours, les bêtes ne sont jamais nettoyées. Et on se demande avec étonnement comment on peut vivre sans danger en de telles sentines et dans de telles promiscuités avec les souillures, les odeurs, les déjections.

Si on s'élève contre un tel laisser-aller, on voit une atteinte à la liberté, comme si le droit d'invoquer les saints pouvait être comparé à celui de laisser croupir la marmaille et à celui de mépriser l'hygiène au point d'offrir une voie facile à la contagion et à la déchéance de la race.

Tous ceux qui ont quelque peu voyagé à l'étranger conviennent que, sous le rapport de l'hygiène publique et individuelle, nous sommes bien au dessous de ce qu'on voit ailleurs. Et on se demande à quel cela tient.

Serait-ce que le public français est moins instruit que les autres en ce domaine ? Pas le moins du monde. Il y a, en France, des savants, des médecins précisément, qui ont découvert et vulgarisé l'origine de bien des maladies. Ils ont dit et ne cessent de répéter qu'avec de l'hygiène on barrait facilement la route à celles-ci. Mais on ne peut compter, en telle matière, sur la persuasion et les fameuses croisades, si elles n'ont pas manqué depuis Pierre Lhermitte, ont complètement manqué leur objectif.

Comme pour tout le reste, l'hygiène a besoin de connaître le bénéfice de l'autorité. Or, qui peut parler assez fort pour se faire obéir ? Quant à l'hygiène publique ou privée ?

Nos fermes sont sales, nos villages sont sales, nos écoles sont sales, nos rues sont sales, nos escaliers sont sales, nos logis urbains sont sales, nos trains sont sales, tout est sale. La France cède le pas à la plupart des grandes nations au point de vue de la propreté. Quant à l'hygiène corporelle, c'est aussi lamentable : point de bains, point de soins intimes, point de précautions ménagées. Vinasse, crasse, voilà ce qui symbolise tout l'heure présente en ce pays qui vraiment mérite mieux qu'un tel abandon de dignité.

L'autre jour, à l'Académie de médecine,

le professeur Gabriel Petit qui, depuis tant d'années, mène le combat pour qu'on se débarrasse des rats, faisait entendre des propos sévères au sujet du mépris que montrent les pouvoirs publics pour une vermine qui nous coûte des milliards et nous met sans cesse en grand danger de maladies contagieuses.

Ce qui est vrai pour le rat l'est pour tout ce qui concerne la santé publique. A quoi nous sert d'avoir un Ministre de la Santé s'il est réduit à faire de beaux discours ? Des discours ! Est-ce que cela suffit à un Ministre de la Guerre, à un Ministre des Finances pour doter la nation d'une armée et remplir les caisses publiques ? Alors, qu'on arme le bras de celui qui assume la sauvegarde de la santé de quarante millions de citoyens. Sans cela l'hygiène ne sera qu'un prétexte à vaines harangues. Au lieu d'être une force génératrice de mieux-être, elle ne sera qu'une farce, comme tout le reste.

La carence de l'autorité en matière d'hygiène se manifeste dans le domaine de l'alimentation d'une façon dangereuse sur la santé du public. On vend et on sert dans les restaurants des menus qui remplacent dangereusement ceux qu'on tire prétexte de ne pouvoir servir pour s'en prendre à la bourse autant qu'à nos organes débilisés.

Mais les gens ont faim ! Sans doute, et ils n'ont jamais eu si faim que depuis qu'ils savent ne pouvoir se rassasier : mais ce n'est pas une raison pour que les pouvoirs compétents tolèrent de tels abus pour stériliser que la bêtise n'honore que parce qu'ils sont chèrement tarifés. Ça leur va bien à ces pouvoirs, de parler avec solennité de la santé publique ! C'est à croire qu'ils s'en moquent comme de leur première pomme verte.

Et les huîtres ? On en consomme par tonneaux, sans que soit donnée aucune garantie d'innocuité. On sert les huîtres stérilisées d'antan ? On sert les huîtres de contrôle ? Il faut bien manger quelque chose ! Bien sûr. Mais est-ce une raison pour exposer la population à la fièvre typhoïde ?

Il est vrai que rien n'a prévalu à ce sujet en aucun temps. Qu'on se rappelle les suites graves de l'épidémie de 1917, rappelés par l'Informateur Médical et que, seul dans la presse médicale, il dénonça.

Il y a une vingtaine d'années, je faisais une enquête personnelle sur les parcs d'ostéoculture et le préfet d'un département où il s'en trouve beaucoup m'avouait qu'il n'avait jamais pu empêcher que les éleveurs s'abstiennent de déverser dans leurs parcs le contenu de ce qu'on appelait au grand siècle les « commodités », rien ne valant, paraît-il, cette « matière » pour nourrir les coquillages. Et le préfet ajoutait avec tristesse qu'il devait à son attitude d'être devenu impopulaire, d'avoir déplu de ce chef aux représentants du peuple et à la République.

L'impopularité de Veuillot, l'écueil qui a toujours fait sombrer les tentatives de l'hygiène..., cette « ennemie du peuple ».

J. CRINON.

# Notre entretien avec M. le Professeur Roussy

Il n'en est peu, parmi les maîtres actuels, qui aient vécu puissamment les drames dont la France prépara la venue par son indolence et dont on eût souhaité qu'elle combattait au moins les suites en écoutant la voix de la raison et en fortifiant sa foi par la claire vision du destin qui lui dicte son destin.

C'est dans les combles de l'école primaire de la Faculté de médecine où il s'est aménagé un bureau recueilli, doublé d'un laboratoire personnel, que nous avons joint M. le professeur Roussy, ancien doyen de notre Faculté et ancien recteur de l'Université de Paris.

Les années n'ont rien pu contre cet homme alerte, dont la pensée est restée d'une jeune maturité et qui s'avance vers nous d'un pas décidé, nous mettant à l'aise par un accueil cordial.

La conversation se tend, sans vain préambule, vers l'horreur d'une tourmente qui a terrassé la France et dispersé les Français. Les énergies se cherchent sans pouvoir se trouver et ne peuvent quand elles se trouvent, se mettre en synergie, telle est la confusion des esprits que tend à égarer l'anxiété.

On dit et on répète, avec une insistance qui pourrait faire croire qu'on en tire orgueil, que les heures que nous vivons sont des heures historiques. D'abord, et malgré ce caractère, on se passerait bien de les vivre, car elles sont décidément trop atroces. Ensuite, il faut, si tel est leur sort, les consigner avec fidélité pour que ceux qui, plus tard, en liront le récit, soient pénétrés de leur grandeur et saisissent leur amer enseignement.

Et voici pourquoi nous demandons à M. le professeur Roussy s'il n'a pas songé à écrire, pour l'Histoire, ce que furent ces journées du printemps 1940, pendant lesquelles il resta si fidèlement dans son Sorbonne, à la tête de cette Université de Paris dont il avait à assurer la garde sacrée.

Témoin, nous dit M. le professeur G. Roussy, je devais mon témoignage. Je le devais d'abord à ceux qui, comme moi, ont vécu à Paris, en juin 1940, quelques heures les plus poignantes de notre histoire nationale. A mes collègues, à mes amis ensuite, qui, à la Faculté de médecine comme à la Sorbonne, m'ont entouré de leur affection, aidé et encouragé de leurs conseils. A mes collaborateurs de l'Académie de Paris enfin, qui, durant trois années, m'ont apporté le concours le plus désintéressé, le plus amical et le plus dévoué.

Et d'une voix lente, émue, en se plaçant que de ses souvenirs, M. le professeur Roussy nous fait le poignait récit que voilà :

— Le 16 mai, des éléments motorisés avancés qui ont percé nos lignes entre Arras et Amiens marquent une avance sur Paris. Cette nouvelle provoque une panique générale dans la capitale. Dans les ministères et les grandes administrations, on brûle les archives. Des papiers mobiles montent la garde devant les bâtiments officiels en vue de dépoter d'éventuels parachutistes.

L'immense école se prépare, tandis que, pour la première fois, le lundi 3 juin, les avions ennemis bombardent la région parisienne. Des obus tombés autour de Paris font de nombreuses victimes.

La question de la fermeture des établissements scolaires de Paris se pose aussitôt. Elle fut discutée au cours de fréquentes réunions au Ministère de l'Éducation nationale. Mais le Gouvernement craint de précipiter le mouvement d'évacuation qui se dessine, se précise, s'accroît : il croit encore pouvoir éviter la panique. Ordre et contre-ordres, hésitation et fermété

Sous le titre **SORBONNE 1940**, M. le Professeur Roussy a rassemblé ses souvenirs sur une époque tragique. C'est dans les leçons du passé qu'on doit rechercher l'enseignement capable de nous révéler notre destin. C'est à ce propos que nous avons sollicité et obtenu un entretien de l'ancien Recteur de l'Université de Paris.

alternent et se succèdent. Mais rien ne saurait briser cette volonté de partir qui, au Nord et au Sud du pays, comme une psychose collective, s'empare des populations des villes et des campagnes et les lance sur les routes. On se rue hors Paris ; à pied, en voiture, à bicyclette. On traite avec soi matelas, couvertures, tous objets de première nécessité. Enfin on est parti sans rien, dans la hâte et sous la pluie.

Le samedi 8 juin, au cours d'une réunion tenue à 20 heures chez le ministre, il est décidé d'avancer la session des examens afin de libérer les établissements scolaires qui, jusque-là, resteraient ouverts. Les épreuves écrites du baccalauréat sont, dans ce but, fixées au 10 juin.

A 21 heures, le Recteur de Paris remet l'ordre de service suivant au Secrétaire général :

1. Repliement progressif des services de l'échelon lourd de l'administration centrale. — 2. Aucun repliement pour les autres administrations n'est prévu par le Gouvernement. — 3. Les examens annoncés auront lieu le lundi 10 juin dans les lycées et dans les Facultés.

Le dimanche 9 juin, un deuil de famille m'oblige à quitter Paris durant une partie de la journée. A mon retour, l'affolement général règne dans Paris. A la Sorbonne, à 17 h. 30, la note ci-dessous me fut transmise par téléphone :

M. le Directeur de l'Enseignement Supérieur, *Monsieur, au nom du Ministre, que les fonctionnaires de l'enseignement sont autorisés à quitter Paris.*

MM. les doyens restent à leur poste avec un personnel de secrétariat réduit.

Dans la soirée, on apprend que le Gouvernement va quitter Paris. Il le fera dans la nuit, brusquement, silencieusement, sans une adresse à la population de la Grande Cité. Et ceux qui, comme moi, ont connu septembre 1914, se souviennent du vibrant appel lancé par Gallieni à la population parisienne.

Les cours des Ministères durant la journée sont pleins de camions que l'on charge en hâte. Les préparatifs ne passent point inaperçus. Et les bruits les plus sinistres circulent, alarmant les foyers, troublant les esprits. Paris est dans un état de nervosité extrême. Le soir même, il cèdera à la panique. Pour ma part, je redoute le pire. Et parce que je redoute le pire, je décide, envers et contre tous les conseils qui me sont donnés, de demeurer à mon poste.

Des milliers de réfugiés du Nord affluent. A la demande de M. Achille Villedieu, Président de la Commission d'accueil sont installés dans plusieurs lycées parisiens ou le personnel administratif et enseignant, aidé d'admirables assistantes sociales, fait diligence. Hors Paris, voitures et moyens de transport sillonnent les routes. Et aussi les voitures et moyens de transport de toutes sortes où s'entassent ceux qui veulent, à tout prix, quitter la capitale et fuir devant l'ennemi qui approche.

Le lundi 10 juin, à la première heure, on apprend le départ du Gouvernement. Je n'en ai reçu personnellement aucune notification officielle, c'est par un coup de téléphone, donné au Ministère de l'Éducation Nationale, qu'un agent du Service téléphonique me donne cette nouvelle pourtant essentielle.

L'inquiétude croît de plus en plus dans la population parisienne.

A la fin de la matinée, je vais à Ville-

juif, à l'Institut du Cancer, cette maison qui m'est, plus qu'aucune, chère. Nous faisons la consultation dans le calme, dans l'ordre, mais l'anxiété au cœur.

A l'Académie des Sciences, dans l'après-midi, peu de monde. On discute pour savoir si l'Académie des Sciences doit rester à Paris comme elle le fit en 1914 et en 1870, durant le siège, ou si elle doit partir. A Montel qui m'interroge sur ce que je fais à l'Université, je répond que « le patrimoine de l'Université de Paris est trop beau pour que je le laisse entre les mains d'agents subalternes ».

Des amis, des élèves mobilisés sont venus me faire leurs adieux avant de partir. Les larmes aux yeux, nous nous embrassons. Partant, ils nous supplient du désordre ambiant. C'est la fuite, la dispersion.

Durant cette journée du 10 juin, en exécution du plan de repli de l'Académie, établi depuis quelques semaines, je fais procéder aux premières mesures d'évacuation, sur Blois et sur Saint-Aignan, des Services du Secrétariat et de la Comptabilité de l'Université de Paris. Cette évacuation se poursuivra les 11 et 12. Tous ceux de nos employés qui restent encore, ou presque tous, veulent partir à leur tour. Les chefs sont repliés en province, comment leur demander de ne pas quitter leur poste ? Je m'efforce pourtant de les rassurer. Je leur promets de rester moi-même à Paris, au Collège de France, les gares sont bloquées. C'est le « sacral » !

Dans la soirée du 10, M. C..., préparateur au Collège de France, nous rend visite à la Sorbonne. Il m'annonce le départ de l'Administrateur du Collège, alors mobilisé, et des services du Collège. Volontairement, il a accepté de garder l'établissement. Il souhaite alors être présenté, par mes soins, au fonctionnaire à qui je songe à déléguer mes pouvoirs, et en recevoir des instructions. Je réponds « que je me suis délégué moi-même ». Etionement et stupeur se dessinent sur le visage de mon interlocuteur. Jamais, je n'ai mieux compris le bien fondé de ma décision.

Au moment où fut décidée l'évacuation de l'Université de Paris, j'avais, en effet, fait connaître au ministre mon désir formel de demeurer à mon poste, à Paris. Ne devrais-je pas envisager l'éventualité de mesures d'urgence pour la protection des monuments, bibliothèques, collections qui constituaient et constituent le patrimoine de l'Université ? Ne fallait-il pas doter l'Université d'une présence permanente, mettre au service de la Nation l'autorité personnelle du recteur en cas d'occupation de Paris par les Armées allemandes ? Ne fallait-il pas qu'un chef restât à la tête des Établissements d'enseignement et de recherches au moment où des pourparlers allaient s'engager avec les représentants de l'Armée d'occupation ?

Mardi 11 juin. L'exode se poursuit dans le plus indescriptible affolement. Les quotidiens de Paris sont partis durant la nuit. La capitale est sans nouvelles, seule la radio, de loin en loin...

Une fois les services du Secrétariat et de la Comptabilité des Facultés des Lettres, des Sciences et de Droit évacués, je fais savoir aux doyens de ces facultés, à MM. Mainrion, Ripert et Vendryès qu'ils sont libres de partir s'ils le désirent, et cela contrairement à la note de service du 9 juin. M. Maurain, doyen des Sciences, regagne alors Roscoff, siège de son secrétaire ; MM. Ripert, doyen du Droit, et

Vendryès, doyen des Lettres, partent pour Blois. MM. Tiffeneau, doyen de la Faculté de Médecine, et Damien, doyen de la Faculté de Pharmacie, requis par l'armée, avaient quitté Paris le même jour sur ordre de l'autorité militaire.

Se sont ensuite les représentants des Beaux-Arts, MM. Jaugeard et Bourgaignon, qui, devant rejoindre les dépôts en zone, en province, ont quitté Paris. Les Musées viennent d'annoncer leur prochain départ et me présentent M. Ser à qui j'annonce la mission que j'ai sollicitée de la part de mon Gouvernement. J'exprime à M. Ser ma gratitude pour les concours qu'il m'a offerts et lui présente M. Ser.

Le même jour, j'entre en conférence avec MM. Villedieu, doyen de la Seine, et Langeron, Préfet de Police, restés seuls représentants des pouvoirs publics, et prends d'accord avec eux, les mesures nécessaires à la protection et à la gestion des biens, services et personnes relevant du Ministère de l'Éducation Nationale et des Beaux-Arts.

Proclamée « ville ouverte » depuis le 12 juin, Paris est sans troupes. Celle-ci ont quitté la place en même temps que partait le général Héring appelé au commandement de l'armée de Paris. Seuls demeurent quelques forces de police et de gardamur pour l'ordre au grand Ben.

Le Cardinal Suhard reste à la tête de son diocèse ; le Cardinal Baudrillard, assisté du Chanoine Tricot, est à l'Institut Catholique. M. Serge Gas dirige sa vaste administration. A l'Hôtel de Ville, M. Masbou, directeur de l'Enseignement, est à son poste, tandis que M. Santelli, directeur adjoint, accompagnant les échevins repliés en province. Notre tâche, nos responsabilités à tous s'avèrent épuisantes. Au nom des lois internationales, il nous appartient, en effet, de faire respecter les droits des institutions d'intérêt public et autres personnes morales, ainsi que ceux de nos administrés.

Le jeudi 13 juin, l'exode se poursuit de plus en plus lamentablement. Aux civils se mêlent des militaires de tous grades qui ont abandonné leurs unités en déroute et traversent Paris en voiture ou à bicyclette.

A 15 heures, dernières communications avec les départements, avec les lieux, avec le Ministre installé à Azy-le-Rideau, qui me délègue ses pouvoirs pour l'administration de tous les Établissements relevant de l'Éducation Nationale et des Beaux-Arts dans la région parisienne.

Dans la journée, j'apprends que les armées allemandes sont à Ecotain, Aubervilliers et Pantin.

A 19 heures, j'adresse au personnel de l'Académie l'appel suivant :

*D'après les renseignements que je viens de recueillir, les troupes allemandes qui sont aux portes de Paris ont cessé toute action militaire. La capitale ayant été déclarée ville ouverte, elles y feront leur entrée demain. L'exemple de ce qui s'est passé à Lille et dans les communes de la banlieue parisienne nous permet d'espérer que l'occupation de Paris se fera d'une manière correcte. Je recommande à tous de garder l'attitude la plus calme que commandent les circonstances.*

...A la Faculté de Médecine, le Professeur Bandoïn, assesseur du doyen, prend toutes les mesures utiles ; inspection des laboratoires, des services généraux, sacrifice des animaux abandonnés, etc... Tous les professeurs de cette faculté, médecins, dentistes, vétérinaires, etc... ont été requis par ordre du Préfet, sont à leurs postes ; la plupart ont quitté leur domicile particulier pour s'installer dans leurs services hospitaliers.

(Suite page 6.)



# VOUS INFORME

## QUE...

### Les Tablettes d'Épidaure.

Indis, en ces séances solennelles se prononçant des éloges académiques. La mode en a disparu ; sans doute parce qu'il ne semble pas à nos académiciens qu'il en fût, parait leurs vains, qui ont mérité qu'on honore leur mémoire. Est-ce présomption ou ingratitude ? Ils sont bien capables d'avoir l'une et l'autre.

Ces éloges étaient cependant fort estimés. On se rendait en foule pour les entendre et certains sont encore dans notre mémoire : ceux de Jacob furent parmi ceux qui recueillirent le plus d'éclat et de solennité.

Ce vieillard étonnant par sa mémoire implacable qui lui faisait prononcer ses discours sans qu'il eût d'aucune note ; nous pouvions sûrement sur le texte qui nous en était communiqué à l'avance ces morceaux d'éloquence, dits tout entiers de mémoire et qui duraient souvent plus d'une heure. Il n'y manquait pas un nombre de phrase, pas une pause. Celui qui avait enseigné la clinique avec un éclat qu'on retrouvait en relisant ses leçons, vous comptait ses personnages avec une réalité vivante. Belle habitude d'enseigner.

Un beau langage en cette occasion y apparaissait alors comme une chose tout à fait naturelle et un grand plaisir offert par l'Académie à ses invités dont belle allure à ces séances annuelles que la lecture d'un terme palmarès semble seule, hélas, justifier à présent ; décliné en pièces.

La coutume académique de ces éloges émit d'ailleurs en partie tombée en désuétude, à l'occasion de l'autre guerre et avec la complicité de Debout. Celui-ci n'avait su, en effet, se complaire à un travail qui l'eût obligé à dépenser un esprit dont il ne se montrait cependant ni dénué ni épuisé, à la condition qu'on ne sortit point du cadre de la conversation.

Les représentants des générations qui se succèdent peuvent être mis dans les deux plateaux d'une balance pour prouver que les excès d'un camp compensent les déficiences des autres, car la Nature réalise à merveille l'équilibre auquel les hommes ne savent atteindre. C'est ainsi que Deleury, primus et volentier, eut comme successeur un personnage d'une neutralité sévère qui, bien qu'attenti à sa tâche, eut bon de s'échapper de la tradition pour nous lire, l'autre après-midi, la dissertation d'un bon élève de philosophie montrant aptitude pour la biologie sociale. Ce fut pas devant eux que les méthodes de l'Académie de Médecine feront concurrence aux conférences des Ambassadeurs. — VALER NEPOS.

### LÉNÉDRINE

● La chaire de clinique médicale des maladies des enfants de la Faculté de médecine de Bordeaux est transférée à compter du 1<sup>er</sup> décembre 1942, en chaire de clinique des maladies infectieuses.

● M. HAMANT, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, est nommé assistant du doyen pour une période de trois ans à dater du 1<sup>er</sup> novembre 1942.

MM. HAMANT et GAUSSE, professeurs à la Faculté de médecine de l'Université de Nancy, sont nommés membres du Conseil de cette Université.

### BOLDINE HOUDÉ

● Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de pathologie interne et de clinique médicale à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Rennes s'ouvrira le lundi 13 avril 1943 devant la Faculté de médecine de l'Université de Paris.

● M. le docteur ARMBRETAULT, médecin directeur du sanatorium de la Guiche (Seine-et-Loire), a été nommé médecin directeur du sanatorium Etienne-Clémentel (Puy-de-Dôme).

● M. le docteur NAUVELAERTS, médecin directeur du sanatorium Etienne-Clémentel (Puy-de-Dôme), a été nommé médecin directeur du sanatorium de la Guiche (Seine-et-Loire).

### HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÉGLES

● Le Conseil départemental de la Seine rappelle que toute demande de remplacement doit être rédigée sur papier timbré à six francs et adressée, après avis favorable du Conseil de l'Ordre, à M. le Préfet de Police, Bureau d'Hygiène.

L'autorisation n'intervient qu'après vérification des titres et de la nationalité du remplaçant et du remplaçant.

À défaut de cette formalité, les étudiants exercent illégalement la médecine et s'exposent à des poursuites judiciaires. En ce qui concerne les docteurs remplacés, le délit de complicité d'exercice illégal pourrait être, le cas échéant, retenu à leur encontre.

● Mlle le docteur THOMAS a été nommée médecin inspecteur adjoint de la santé infirmière de l'Ande au maximum pour la durée des hostilités.

● M. le docteur GRELINGER a été nommé médecin inspecteur adjoint de la santé infirmière de la Vienne (zone non occupée) au maximum pour la durée des hostilités.

● L'indemnité annuelle allouée à chacun des membres de l'Institut (indemnité et droits de présence) est de 10.000 fr. Cette indemnité continuera d'être répartie suivant les règlements intérieurs de chacune des académies.

Les Laboratoires MIDY nous communiquent la note suivante :

A la suite d'informations parues dans la presse, nous tenons à préciser que le jugement rendu par la 10<sup>e</sup> chambre correctionnelle à l'égard de M. J. MIDY, pharmacien à La Garenne, ne concerne en aucune façon les Laboratoires MIDY, 61, Avenue de Wagram, Paris, 17<sup>e</sup>, dont les seuls propriétaires et gérants sont MM. Marcel MIDY, pharmacien, Commandeur de la Légion d'Honneur et ses deux fils, Robert et Pierre MIDY, docteurs en Pharmacie.

● M. le docteur BRENGAT a été nommé médecin adjoint au sanatorium de la Meynadère (Dordogne occupée).

● M. le docteur ACHER-DUBOIS a été nommé médecin adjoint au sanatorium de Bodiffe (Gers-Nord).

● Ont été désignés par le Conseil de la Faculté de Paris pour être nommés professeurs : pour la chaire de pathologie chirurgicale : M. PETIT-DUTAILLIS ; pour la chaire de pathologie médicale : M. CATHON ; pour la chaire de clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugrand) : M. SÉBAST ; pour la chaire d'histoire de la médecine : M. LIAN.

### QUINOCARBINE

● A la Clinique psychiatrique Sainte-Anne, M. le professeur honoraire Henri CLAUDE fait tous les samedis, à 10 heures, une consultation avec discussion des cas et institue le traitement de cure libre les jours suivants.

● Sur l'initiative du professeur Noël FIENSSIN, une réunion intime a eu lieu à l'Amphithéâtre Troussau, pour la mise en place du portrait du professeur Carnot, à côté de celui de ses illustres prédécesseurs : Récamier, Troussau, Germain Sée, Denilof, Gilbert.

En raison des circonstances actuelles, seuls les anciens internes du maître avaient été prévenus.

● A l'Ecole de médecine d'Amiens, M. GIBAUD, professeur suppléant de pathologie et clinique médicales, a été à nouveau chargé du service de la chaire de pathologie interne.

### FOSFAL Stimulant du système nerveux du CARRON

● A la Faculté de médecine de Toulouse, M. MOREL, agrégé, est nommé professeur de médecine légale et dentologie.

● M. le docteur E. CAMELOT, ancien doyen, vient d'être nommé doyen honoraire de la Faculté catholique de médecine de Lille.

● La protection sanitaire des femmes enceintes, des mères et des enfants, de la naissance à l'âge de six ans, est organisée par la loi du 26 décembre 1942.

● Il est institué un carnet individuel de santé, dont le modèle est fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la santé.

Aucun modèle de carnet de santé, autre que celui prévu par l'article 1<sup>er</sup> du présent décret, ne pourra être mis en usage par les administrations publiques, ni par les collectivités ou entreprises privées soumises par les lois et règlements en vigueur à l'obligation d'organiser un service de contrôle médical, sans avoir été approuvé par le secrétaire d'Etat à la santé.

Le radiologue Henry Bordier, de Lyon, est promu Chevalier de la Légion d'honneur

Le docteur Henry BORDIER, professeur honoraire à la Faculté de médecine de Lyon, vient d'être promu commandeur de la Légion d'honneur avec la belle citation suivante : « Un des maîtres de la radiologie française, a consacré sa vie avec une abnégation et un dévouement admirables à la science dont la pratique assidue devait profondément atteindre sa santé. Ses inventions et ses travaux, d'un grand retentissement, ont été puissamment au progrès de la radiologie en perfectionnant sa technique et facilitant ses applications thérapeutiques. A contrario un cancer sans cesse pendant son service commandé. Titres exceptionnels. »

ROMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

# CALCIUM CORBIÈRE

Injectable:  
GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %

EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc

Ingérable:  
GRANULÉ  
et  
TABLETTES  
EFFERVESCENTES

LABORATOIRES C. CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUESque la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétafle, PARIS (9<sup>e</sup>)Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**PANTOPON** ROCHÉ OPIUM TOTAL

**POMNIFÈNE** ROCHÉ HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL** ROCHÉ TRAITEMENT PROMURE

**ÉDORMID** ROCHÉ HYPNOGÈNE

**ALLONAL** ROCHÉ ANALGÉSQUE

PRODUITS  
HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, rue Crillon, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le docteur et Madame F. LEPAE sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils **Thierry** (Paris, 28 novembre 1942).

— Le docteur André BOULAY et Madame sont heureux d'annoncer la naissance de leur second fils **Gérard** (Saint-Léger-sur-Orne (Sarthe-et-Loire), le 7 décembre 1942).

— Nous apprenons la naissance de **Rémi**, deuxième enfant du docteur H. CHAMPION (6, rue J.-Ferry, Dieppe, 28 novembre 1942).

### FIANÇAÏLE

— Nous apprenons les fiançailles de Mlle Christiane de BEAUBAIS, fille du docteur baron de Beaubais, électro-radiologiste, et la baronne née Audubert, avec M. Frank HEREMANS, fils de M. Heremans, industriel, et du Madame, née Payne.

### MARIAGES

— Le docteur Henri Paillard, de Vituel, professeur à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, nous prie d'annoncer le mariage de sa fille Mlle Marie-Louise PAILLARD, docteur en médecine, avec M. Robert de VILLACOURT.

### NÉCROLOGIES

— Nous apprenons la mort de M. Félix PANCHER, pharmacien supérieur, directeur honoraire de l'Ecole de médecine et de pharmacie d'Amiens, décédé le 16 décembre 1942, en son domicile, à Paris, 42 bis, boulevard Richard-Lenoir, à l'âge de 71 ans. Le Service funéraire a été célébré le samedi 19 décembre 1942, en l'église Saint-Leu, d'Amiens.

— Le docteur André RAIGA annonce le décès de son père, M. Eugène RAICA, directeur général honoraire à la Préfecture de la Seine, survenu le 6 décembre 1942, dans sa 83<sup>e</sup> année, à Rochefort-en-Yvelines (Seine-et-Oise).

— On annonce la mort subite à Paris de Mme Maurice LEBLOD, femme du docteur et fille d'Emile Zola.

— Le docteur Adrien LAPLACE est décédé subitement à Soissons, le 3 décembre 1942.

— Valence. Le préfet et Mme Camille Vernet, et leurs enfants; le docteur Maurice Vernet, de Paris; Mme et M. Robert Bonnet et leur fille; les familles Verd, Sigeborn, Bonnet, Saries, Girard-Monnier ont la douleur de vous faire part du décès de M. Elie VERNET, instituteur honoraire, chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Instruction publique, dans sa 84<sup>e</sup> année. Les obsèques religieuses ont eu lieu à Valence le 19 décembre, 23, avenue Félix-Faure, et le même jour à Saint-Fortunat (Ardèche).

## LE CERTIFICAT MÉDICAL PRÉNUPTIAL EST OBLIGATOIRE

Pour la première fois apparaît dans la législation française une mesure d'eugénisme : le certificat d'examen médical avant le mariage, qui devient obligatoire, tout en ne restreignant en aucune façon la possibilité du mariage. La disposition incluse dans le projet n'a, en effet, pour but que de placer les futurs conjoints en face de leur conscience et de leur responsabilité. Cette mesure ne constitue qu'un premier stade qui, éventuellement, et compte tenu de l'expérience, pourra être modifiée dans l'avenir.

Il est donc ajouté à l'article 63 du code civil un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication en vue du mariage prévue à l'alinéa ci-dessus qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, qu'il a été examiné en vue du mariage.

En cas d'insubordination de cette obligation, l'officier de l'état civil sera poursuivi devant le tribunal de première instance et puni d'une amende qui ne pourra excéder 100 francs.

« Les frais résultant de l'examen médical avant le mariage sont supportés comme suit :

« 1<sup>o</sup> Par les caisses d'assurances sociales en ce qui concerne leurs affiliés ;

« 2<sup>o</sup> Par le service de l'assistance médicale gratuite pour ceux qui en ont obtenu le bénéfice ;

« 3<sup>o</sup> Par les intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni assistés. »

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeuse à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digestive - Scillitique - Spasmodique - Barbiturique, Caféine, Lithine, phosphates.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Américaine de Vanadium  
Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

## LE PREVENTYL

Trousee de Prophylaxie antivenérienne  
préserve  
des Maladies Vénériennes  
En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine  
Literature :  
Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

**NÉO-RHOMNOL**



Nouvelle préparation  
définie, stable  
en bulles de 12 ampoules de 1 cc contenant chaque :  
Nucleinate de Strycosine définie, 1 milligr.  
et Cocodolate de Soude, 0.5 gr. 16

Injectons indolores  
**INFECTIONS  
et CONVALESCENCES**  
LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
ET TOUTES PHARMACIES

### PETITES NOUVELLES

● L'Association confraternelle des médecins français vient de nommer à titre exceptionnel comme président d'honneur le docteur O'Fellwell, en reconnaissance des longs et désintéressés services rendus à cette société par notre confrère et ami à qui nous adressons nos bien cordiales félicitations.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux médecins que l'Association confraternelle des médecins français est ouverte à tous ceux qui exercent la profession médicale en France et aux Colonies et qu'elle donne de droit un secours important aux ayants-droit de ses adhérents décédés. (Siège social 17, rue Saint-Vincent-de-Paul.)

# DECHOLESTROL

## HÉPATISME



## LE MONDE SUR MON Miroir

Quand nous publions notre premier recueil d'articles, nous l'intitulâmes « Mon monde la femme sans homme ». D'aucuns nous écrivirent que c'était mal connaître les relations de notre république qui était loin de manquer d'hommes. Le temps a passé et les événements que nous avons vécus ont démontré qu'il s'agissait d'hommes un peu spéciaux, tels que ceux dont les uns recherchent l'appui. Et ce n'était pas avec de tels soutiens que la troisième République pouvait échapper longtemps au sort que connaissent ses aînés.

Son père était un tabellion de province dont le suffrage universel, guidé par les partis locaux, avait fait un député et que Leygues (un fameux qui, en alignant des vers pour le propriétaire des magasins du Louvre, s'en assura l'héritage) avait fait assoir à ses côtés, sur le banc du Gouvernement, comme ministre de la Justice.

Élevé dans le sérail, le fils en connaissait les détours, et il n'en tra pas dans la marine pour naviguer, mais pour être amiral. C'est pour y réussir qu'il avait pris place dans le cortège ministériel du front populaire. Il ne lui a pas suffi de commander à des bateaux, il voulait encore commander à l'armée de terre. Mais ce n'était qu'une armée d'ermistice et il voulait mieux. Quo n'aurait-il pas voulu, comme elle est celle de tout Méridional qui courbe la politique à ses vœux. Il voulait être dux, rex, imperator. Et il du Maréchal qui se contentait d'être acclamé comme le grand-père de la patrie !

Voilà bien le type de ces hommes que Marianne eut à son service et qui ne surent jamais faire autre chose que de se servir d'elle jusqu'au point de la déshonorer, hier par leurs concussions, aujourd'hui par leur parjure. Oui, Marianne manqua pour se sauver de l'homme honnête et valeureux qui l'aurait enlevée au mauvais lieu où elle s'était conciliée en compagnie de tous les comités durs furent les naufrageurs d'un régime et dont l'espèce exécrable, loin d'être éteinte, n'a pas même connu le mépris de tous les Français.

On ne gouverne pas un pays avec des sentiments passionnels. Ceux-ci ne valent guère quand il s'agit de la conduite d'un ménage, à plus forte raison doivent-ils être tenus en discrédit quand il s'agit d'une nation qui a la sauvegarde de la culture d'une race et de l'économie d'une collectivité vivant sur un grand territoire. Si l'on avait, avec un froid raisonnement, considéré en temps voulu l'intérêt de la France, on nous aurait avertis du danger et nous ne serions pas à présent devant l'irréparable. Il faut revenir en hâte à la méthode de la raison pure et se poser ces deux questions : 1° qui a voulu cela ; 2° qui peut nous sauver ?

Il faut nous persuader que le malheur vient de hommes que tout le monde connaît et qu'il ne vient que d'eux seuls. Peu importe qu'ils se soient trompés, car il s'agit bien de discuter sur l'indulgence qu'ils réclament ; le fait capital est qu'ils ont trompé la France, car ils devaient savoir, puisque tant de citoyens, qui n'étaient pas au pouvoir, avaient eu assez de clarté pour nous dénoncer le péril et proposer le contre-poison.

Or, tous ceux qui portent la responsabilité de notre désastre militaire, économique et moral, ne sont pas en prison. Il en est bien d'autres qui courent les rues, faisant les importants et qui furent les collaborateurs actifs des premiers. Ils s'essient au rôle de fourriers pour le retour d'un régime qui devrait être définitif. Si, sur activité, n'est pas envoyée, il faut prévoir les pires déboires, car ce qu'ils ne purent que tenter en temps de stabilité pacifique, ils s'efforcent de le réaliser à une époque de confusion morale et sociale, comme celle que vient s'approcher les moins éclairés de nous.

Le premier tâche est donc d'établir un choix judicieux des hommes. Il en faut un ou ne s'y pas excuser. En tout cas, on n'y a pas réussi. Rien d'étonnant, somme toute, à si piètre aventure. On a toujours vu, en période de fléchissement de la valeur des hommes de gouvernement,

du civisme des foules et du courage des soldats, les incapables et les amoureux faire écho de leur incapacité et braver la morale de leur cynisme. Il en est de même qui, faisant alors figure de novateurs ou de ralliés, parviennent à capter la confiance des masses et celle des honnêtes gens. La déception que procure leur gestion, dénuée de prudence ou de logique, s'ajoute au désarroi antérieur et c'est ainsi que le découragement naissent les pires révolutions qui sont parfois les prémisses de la révolution.

Le désordre où nous nous efforçons de nous mouvoir, sans que personne sache au juste où il va, ne se montre pas seulement dans les choses de la vie quotidienne, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient d'ordre public, il se manifeste également dans le classement des individus.

La plupart de ceux-ci ont été complètement désaxés par les événements et bien rares sont ceux qui exercent leur activité dans le même cadre professionnel qu'auparavant. Des professions ont été rendues impossibles pour les raisons les plus diverses et ceux qui les exercent ont dû adopter un autre métier. Il est aussi nombreux de gens qui ont cherché dans le chaos l'occasion de gagner leur vie en mettant en pratique un code plus léger que celui des lois. Bref, il est impossible de savoir ce que valent ceux qui nous entourent, du point de vue de leur compétence ou de leur moralité.

Après l'autre guerre, on avait chance de se trouver devant une valeur sociale et morale, quand on était mis en présence d'un ancien combattant. En est-il de même quand on rencontre un soldat, jeune encore, qui a pris part à la dernière campagne et s'est trouvé, de retour dans ses foyers, par un heureux sort, sans aucun dommage, c'est-à-dire sans avoir été blessé ou retenu captif ? Tout le monde sait qu'il en est que protège une bonne étoile ; tout le monde sait aussi que ces privilèges constituent une minime exception et beaucoup se souviennent de ces soldats qui, par milliers, avaient fui le champ de bataille des la mi-mai et s'étaient mêlés aux colonnes de réfugiés, semant la panique, ou pis encore, par leurs récits mangonniers et une tenue débraillée.

Et de même qu'on pensait l'opinion sur le banditisme du printemps 1940, l'autorité a fait preuve d'une faiblesse dont se ressent le tonus moral des Français, cette même autorité, en laissant, sans contrôle, un tas de détracteurs flagrants, reprendre leur place parmi les bons citoyens, a fait beaucoup pour perdre la confiance de ceux-ci.

Cette ignorance où nous sommes sur la valeur des hommes est un danger pour la stabilité sociale et pour la bonne marche des services publics. On voit en place des gens sans passé connu, sans compétence démontrée et même sans honorabilité certifiée ; leur insolente habileté ne saurait tranquilliser les esprits, car il est à redouter que, sous un régime de tel arrivisme, des aventuriers nous précipitent encore plus avant dans le malheur où nous sommes tombés.

La remise en place des valeurs est une condition préalable de toute rénovation nationale. S'y refuser serait méconnaître la nécessité d'une restauration de l'autorité. Or, si on ne nous parle que de celle-ci, il n'apparaît guère qu'on se dispose à prendre les moyens qu'il faut pour la rétablir vraiment là où elle doit être, c'est-à-dire à la tête du pays d'abord et ensuite à chacun des degrés de l'échelle administrative et sociale.

A cette époque de l'année, ce ne sont — pardon, ce n'étaient — que fêtes familiales et religieuses. Qui ne se rappelle sans émotion cette trêve qu'ils Noël ? Ces heures de paix et d'exaltation pieuse, ces vallées et ces costumes étaient motivés par des symboles et des croyances qui, je le crains, ne feront plus jamais battre les cœurs comme ils firent battre les nôtres.

(Suite page 6.) J. CRINON.

## ALGES ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Hugo - PARIS

**CORYDRANE**  
Acétyl - salicylate de narsophrène  
TRAITEMENT GÉNÉRAL DU  
**CORYZA AIGU**

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. L. GAILLARD, 26, Rue Pétrélla, PARIS (19)  
N. N. O. : 53, Rue Chanzy, PERIGUEUX (Dordogne)

*Une production accrue  
de Vitamine B1 et Vitamine C  
garantit l'exécution rapide  
de vos prescriptions  
de...*

**BÉVITINE**

Vitamine B1 Cristallisée

TOUTES POLYNÉVRITES  
NÉVRALGIES  
SYNDROMES  
DIGESTIFS DE CARENANCES  
ASTHÉNIES  
RÉGIMES  
HYDROCARBONÉS

PRÉSENTATIONS

Comprimés à 0 g. 005 (flûtes de 20)  
Ampoules à 0 g. 002 (Bottes de 10)  
Ampoules à 0 g. 01 (Bottes de 5)

**VITASCORBOL**

Vitamine C Cristallisée

SYNDROMES  
HEMORRAGIQUES  
CONVALESCENCES  
DES MALADIES FÉBRILES  
ANÉMIES  
RÉGIMES  
EXEMPTS DE CRUDITÉS

PRÉSENTATIONS

Comprimés à 0 g. 005 (flûtes de 20)  
Ampoules à 1 et 2 cm<sup>3</sup> (soit 0,5 N) (Bottes de 10)  
Ampoules à 5 cm<sup>3</sup> (soit 1 N) (Bottes de 5)

**SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE**  
"SPECIA"

MARQUES POULIEN PRÉTES ET USINES DU RHONE  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS (8)

AROGASTRE

AROCOUR

En quelques jours  
l'aérocid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

15 CAPSULES ou 10 COMPLÉMENTS  
PAR JOUR

LABORATOIRE DE L'OPOCÉRES

20, Rue de Valenciennes, PARIS (10)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

LES  
**2**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, M. Pasteur, Paris XIV<sup>e</sup>  
Médicaments validés par l'Etat

## NOTRE ENTRETIEN AVEC M. LE PROFESSEUR ROUSSY

(Suite de la page 2.)

Mes amis Gosset et Guillaumet sont à la Salpêtrière, Bezançon à Cochin, Lemierre à Bichat, Laubry à Broussais, Pierre Duval à Vaugirard, Germain et Rivet au Muséum et au Musée de l'Homme. Souvent, j'irai les voir, souvent ils viendront à la Sorbonne. Il était bon, en ces heures, de se retrouver entre amis.

A la Faculté de Pharmacie, les Professeurs Mérysay et Goris assurent la garde des laboratoires et des services.

A la Faculté de Droit, le professeur Rolland a bien voulu se charger de la permanence. Tous resteront journalièrement en contact avec le Recteur.

...A la fièvre des départs, dans Paris assombri par les lourdes et noires fumées des réservoirs d'essence en flammes, succède un silence insolite. De loin en loin le tir de l'artillerie le déchire. Les rues sont désertes, presque tous les commerçants partis ou non ont fermé leurs boutiques. C'est à peine si quelques pharmacies et quelques cafés demeurent ouverts.

Dans notre immense Sorbonne où hier encore résonnaient les échos d'une jeunesse bruyante, règne un silence impressionnant alors qu'au dehors, les dernières lueurs du long crépuscule d'été éclairaient les fin chapiteaux du Musée de Cluny.

Et ce fut l'angoisse attendue. Jamais le titre d'Alma Mater n'a été mieux convenu à l'Université, gardienne de ce qui fut, dans le passé et de ce qui est dans le présent, l'un des plus riches patrimoines de Paris et de la France.

Durant cette nuit du 13 au 14 juin 1940, tandis que l'interminable cohorte des réfugiés ne cessait de déferler le long du boulevard Saint-Michel, je méditais cette pensée que la lecture du « Journal » d'André Gide venait de faire tomber sous mes yeux : Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir.

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Le drame planétaire qui se joue est le résultat du matérialisme le plus object qui pouvait être redouté. Foi, morale, loyauté, tout cela paraît bafoué par ceux qui auraient dû en être pénétrés et, en les faulant, en a fait davantage pour la Révolution que les précurseurs de haine et les hardes d'Allah.

Je suis allé seul, en cette nuit de décembre, vers le temple où prirent mes ancêtres. Jadis, en un tel moment, le plain-chant faisait résonner la voûte millénaire et de gros cierges brûlaient à chaque pilier de pierre. Leurs flammes s'élevaient vers des statues naïves, sculptées dans le bois par un artiste qui avait mis dans son travail la même piété que son ancêtre, mille ans avant lui, en ait mis pour honorer les divinités protectrices de son vignoble ou de son troupeau. Dans le transport, des fidèles se prosternaient devant une crèche misérable, effort d'une foi paysanne plus avare de derniers que prières. Là-bas, dans le chœur, un prêtre officiait. Les rites étaient ainsi conservés, si le peuple se détournait des autels.

Mais l'église n'était plus ce soir-là qu'un grand vaisseau plein d'ombre, comme une église abandonnée sur une grève inhospitalière. Le prêtre lui-même était absent. Pays sans autels, pays sans clercs, pays sans foi, pays sans le minimum idéal, que ce soit celui de la patrie ou de la famille, pays sans âme. Ceci explique cela.

Je me présente derechef pour vous faire constater qu'au cours de ma 81<sup>e</sup> année j'ai obtenu la recoloration des poils de ma moustache.

Ainsi s'exprime, à la tribune de l'Académie de médecine, M. le professeur Delbet, époux de l'emploi du magnésium en thérapeutique.

L'action bienfaisante du magnésium sur les épithéliums se manifeste, affirme M. Pierre Delbet, de bien des manières. Les sels halogénés de ce métal augmentent la résistance des ongles fragiles. Ils font disparaître les verrues de l'adolescence avec une incroyable rapidité. Ils font rétrograder les cirrhoses élastiques de la mamelle connue sous le nom de mammite chronique. Ils entraînent les altérations séniles de la prostate. En applications locales, ils font disparaître les prurits et exercent une double action sur les pigments.

Le 10 février, je me suis présenté ici comme un exemple de la reviviscence sous leur action de la fonction pigmentaire déclinée par l'âge.

Je me présente derechef aujourd'hui pour vous faire constater qu'au cours de la seconde moitié de ma quatre-vingt-unième année, j'ai encore obtenu la recoloration des poils de ma lèvre supérieure.

Après m'être présenté le 10 février, j'ai eu les applications de pommade magnésienne. Ma moustache s'est peu à peu recolorée. Dans le courant du mois de juin, j'ai demandé à notre collègue Gougnot de bien vouloir constater les résultats.

Le 23 juin, j'ai recommencé les applications de la pommade aux sels halogénés de magnésium. L'effet s'est produit, mais bien plus lentement que dans mes trois expériences précédentes. Je n'ai pas observé ces recolorations rapides de tout un poil, que j'avais attribuées à la persistance du propérior. Pour obtenir un résultat, j'ai dû augmenter la fréquence des applications (j'en ai fait jusqu'à trois par jour) et la durée des frictions. Je rappelle que c'est à la peau et non aux poils qu'il faut faire adhérer la pommade.

La recoloration s'est produite peu à peu et le résultat final, que je vous prie de constater, est au moins aussi marqué que dans mes expériences précédentes. Ainsi, chez un vieillard à la fin de sa quatre-vingt-unième année, une pommade magnésienne a réveillé la fonction pigmentaire éteinte depuis au moins treize ans.

En entreprenant et en répétant cette expérience, je ne me propose pas de remplacer les sélénites. Mon but était de donner une preuve visible, indiscutable de l'action directe des sels halogénés de magnésium et de la restauration d'une fonction éteinte par l'âge.

Ce que j'ai fourni aux cellules des bulbes pileux, ce n'est pas du pigment, c'est une substance qui leur a permis d'en produire et qui a ramené leur potentiel. L'effet est d'ordre cytoplastique. Accroître le potentiel des cellules, c'est le but de la méthode que j'ai appelée cytoplastique.

## HOPITAUX PSYCHIATRIQUES

M. le docteur Lecomte, médecin chef de service à l'H. P. D. de Rouen, médecin chef de service à l'H. P. D. de Blois, en remplacement de M. le docteur Lecomte, précédemment affecté à Aix-en-Provence.

M. le docteur Bouvet, médecin chef à titre temporaire à l'H. P. D. de Moulins, médecin chef de service à l'H. P. D. de Rouen, en remplacement de M. le docteur Lecomte.

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
essore les muqueuses  
nasopharyngées

**IODASEPTINE**  
INJECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET CHRONIQUES

**SEPTICEMINE**  
INJECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTRUCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES  
**ORTIAL**  
7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**PHOSPHORAN**

Base : Phosphogalactate de codéine  
TONIQUE GÉNÉRAL PUISSANT  
ANTISÉPTIQUE PULMONAIRE

**TOUX - RHUMES - BRONCHITES**  
AFFECTIIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
GRIPPE ET LEUR CONVALESCENCE

3 à 5 cuillerées à soupe dans un peu d'eau sucrée  
à prendre dans la journée ou au milieu des repas.

LABORATOIRES A. BAILLY - 15 RUE DE ROME - PARIS 8<sup>e</sup>



# L'avis de l'Académie de Médecine sur la loi du 10 Septembre 1942 réorganisant l'Ordre des Médecins

Avant de promulguer la loi du 10 septembre 1942, M. le Secrétaire d'Etat à la famille et à la santé, reprenant une tradition séculaire qui était restée méconnue depuis deux ans, a demandé l'avis de l'Académie de médecine. L'Académie a nommé une commission (1) dont le rapport, approuvé à l'unanimité par la Compagnie, après discussion en comité secret, a été transmis au ministre; elle a chargé son Conseil de rédiger une note contenant les points les plus importants du rapport et d'en donner connaissance au public médical.

Tout d'abord l'Académie a réclamé certaines modifications de la loi : suppression du commissaire du gouvernement auprès du Conseil national du nouvel Ordre, qui devait assister à toutes les séances et en qui les conseillers auraient été tenus de voir un témoin gênant, susceptible de restreindre la liberté des discussions. Le ministre se borna à envoyer un mandat pour le représenter lors de l'étude des questions intéressant son administration; nomination du Président du Conseil national par le Secrétaire d'Etat; celui-ci, comprenant que le Président, nommé par lui, manquerait d'autorité pour diriger les débats du Conseil, a accepté de procéder à la désignation sur une liste de trois noms présentée par le Conseil national. Par contre, il a maintenu son droit de veto sur les décisions du Conseil; encore ce droit ne peut-il l'exercer que pendant deux mois, l'annulation des décisions devant être motivée par l'insatisfaction des textes en vigueur. Quant à l'obligation, pour le Conseil national, de communiquer au Secrétaire d'Etat l'ordre du jour de ses séances quarante-huit heures à l'avance, l'Académie ne s'en est pas trop ému, le Conseil conservant la liberté de tenir des séances secrètes, où il pourra discuter librement de toutes questions.

Sur tous les autres points, l'Académie a approuvé, en complétant ou précisant quelques dispositions, le projet de loi qui est devenu la loi du 10 septembre 1942. Elle s'est félicitée de voir les questions disciplinaires soulevées à des Conseils régionaux englobant plusieurs départements, ce qui les soustrait aux querelles de clocher, dont une expérience de deux années a démontré la désastreuse influence. Enfin, elle a considéré comme une mesure sage la création des collèges départementaux, à qui revient le soin de défendre les intérêts des médecins; Elle s'est réjouie de voir le Conseil de ces collèges élus par les médecins, mais elle a demandé et obtenu que les élections, au lieu d'être échelonnées sur quatre années, fussent réalisées immédiatement et en totalité. L'Académie avait fort bien accueilli le projet de confier à un magistrat la présidence du Conseil régional, dont la mission comportait, outre l'établissement des tableaux de l'Ordre pour chacun des départements de la région, l'application des sanctions aux médecins ayant enfreint les règles du Code de déontologie. Or, les académiciens qui ont fait partie des Conseils de discipline de l'Ordre actuel, ont déclaré que les médecins ne savaient pas diriger un interrogatoire, qu'ils sont submergés sous un flot de termes juridiques que les avocats, plaissant devant eux, se font un malin plaisir de prodigier, qu'ils sont embarrassés pour répondre aux dires et conclusions que déposent

ces avocats (2). Par contre, la loi maintient un magistrat comme Président de la section juridique du Conseil national, organisme d'appel des Conseils régionaux; ce magistrat est un Conseiller d'Etat; l'Académie eût préféré un Conseiller à la Cour de Cassation, plus familiarisé avec le droit pénal.

En ce qui concerne la composition du Conseil national, l'Académie s'estonnam de voir le Secrétaire d'Etat se réserver la nomination de cinq membres sur trente; elle a demandé que ces cinq membres fussent nommés par le Conseil national lui-même par cooptation, ce qui permettrait d'obvier à l'absence possible de représentants de certaines spécialités ou de faire entrer au Conseil des personnalités particulièrement compétentes sur l'organisation professionnelle. La loi a donné satisfaction aux vœux de l'Académie; un de ses membres, désigné par elle, la représentera d'ailleurs au Conseil national.

La loi délègue les médecins du secret professionnel lorsqu'ils sont appelés à déposer devant les Conseils régionaux et devant le Conseil national. Cette disposition n'a pas été approuvée par l'Académie de médecine qui a estimé dangereux d'accorder aux membres des conseils disciplinaires de l'Ordre un privilège qui est refusé aux magistrats réguliers.

L'Académie a demandé que « les docteurs en médecine exerçant la profession dentaire », ainsi que les désignant le projet de loi, fussent qualifiés « médecins stomatologistes »; elle a obtenu gain de cause.

Après le décès d'un pharmacien, les héritiers peuvent obtenir l'autorisation de faire gérer pendant un an l'officine par un praticien qualifié, pour permettre la liquidation de la succession. La loi prévoyait une disposition analogue en faveur des héritiers des médecins-stomatologistes et des chirurgien-dentistes. Loins d'être défavorable à cette mesure, l'Académie désirerait en voir étendre le bénéfice aux héritiers des médecins qui laissent des installations difficiles à liquider (radiologistes, médecins propriétaires de cliniques, de maisons de santé, etc.). C'est sans doute pour permettre une étude d'ensemble de la réforme, qui visait les seuls praticiens de l'art dentaire, que le dispositif a été provisoirement écarté de la loi.

Le projet de loi définit l'exercice illégal de la médecine : « ... exerce illégalement la médecine... toute personne qui se lie à la pratique répétée d'actes médicaux... ». Jusque-là, la loi du 30 novembre 1892 déclarait qu'exerce illégalement la médecine : « ... toute personne qui prend part habituellement ou par une direction suivie... au traitement des maladies ou des affections chirurgicales... ». L'extension de l'exercice de la médecine à tous les actes médicaux et non plus aux seuls actes thérapeutiques aboutira à une meilleure défense des malades contre les empiriques et n'est pas pour déplaire à l'Académie; mais celle-ci a fait remarquer qu'il importait de préciser que la définition nouvelle, donnée par la nouvelle loi, supprime l'ancienne, telle qu'elle résulte de l'article 16 de la loi du 30 novembre 1892; c'est ce qu'indique l'article 60 de la loi nouvelle.

(Suite page 10.)

(1) La commission se composait de MM. Baudouin, Bourguignon, Couvreur, Cuséo, Fabre, Lemaître, Lenoir, Millon, Pagniez, Rassy, Tanon, Balthazard, rapporteur.  
(2) Le texte de loi a prévu la présence d'un conseiller juridique, qui n'est ni président et n'a plus que voix consultative.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET  
INTÉSTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

## COJAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENIX  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XXV)

## NOUVELLES BRÈVES

M. le docteur de Chaurand, médecin chef de service à l'H. P. D. de Saint-Alban, est nommé médecin directeur au même établissement, en remplacement de M. le docteur Balvet.

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux  
repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE LAFAYETTE, PARIS-10

CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE  
EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLE

## ACÉCOLINE SOLUTION

L'Acécoline dilate les  
artérioles et lève les  
spasmes vasculaires

RAMOLISSEMENT CÉRÉBRAL  
Hypertension artérielle  
SPASMES RÉTINIENS  
Artérites, Gangrènes  
CLAUDICATION INTERMITTENTE  
Syndrome de Raynaud  
ANGINE DE POITRINE  
— Coliques de plomb —  
SUEURS DES TUBERCULEUX



LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDROTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

L'ÉTIOLOGIE DE LA MÉNINGITE LYMPHO-CYTAIRE BÉNIGNE, Mlle G. LANSOY. — (Revue Médicale Française.)

Dans le chapitre complexe des syndromes méningés lymphocytaires bénins, les formes survant avec un caractère épidémique ont été considérées comme ayant une origine infectieuse ; mais ceux dits « primitifs », qui sont les plus nombreux, n'ont pas trouvé jusqu'ici une explication étiologique satisfaisante.

Chercher à établir s'ils peuvent être rattachés à une même entité nosologique dépendant de l'action d'un ultravirus, on s'en est tenu à se limiter simplement comme l'expression d'une réaction méningée de causes diverses est certainement une tâche très difficile, mais très suggestive et du plus haut intérêt tant du point de vue théorique que pratique, quand on considère les profondes analogies cliniques et humorales que souvent, surtout au début, la méningite lymphocytaire bénigne présente avec les méningites bactériennes, en particulier avec la méningite tuberculeuse et la méningite cérébrospinale.

De cette étude, il résulte que la méningite lymphocytaire bénigne ne saurait être considérée actuellement comme une maladie autonome nettement individualisée, mais comme un syndrome réactionnel de la méningite mûli de dix facteurs étiologiques multiples qu'il conviendrait de rechercher dans chaque cas particulier.

Le problème étiologique est loin d'être résolu. Bien des points restent obscurs et il faudra multiplier les investigations cliniques et biologiques pour préciser les nombreuses étiologies de la méningite lymphocytaire dont un certain nombre nous échappent encore.

LES TUMEURS BLANCHES DE L'ÉPAULE, professeur agrégé André SICARD. — (Le Concours Médical.)

L'immobilisation demeure l'élément fondamental du traitement. Deux principes doivent y présider : l'emploi d'un appareil plâtré assez important, thoraco-brachial, comprenant le thorax, le coude, le poignet ; une position bien réglée : abduction, extension rotatoire, interne mais à degrés calculés et précis, position capitale que l'on obtiendra, s'il est nécessaire, sous anesthésie générale.

Cette méthode est longue et aboutit à une ankylose après dix-huit mois, deux ans environ. L'ankylose fibreuse ainsi obtenue n'est pas tonifiquement idéale, et une meilleure thérapeutique est la réaction de l'épaule, terme définitif. Il est vrai, puisque l'intervention ne porte que sur l'épiphysse siège des lésions.

À ce traitement local, une thérapeutique générale est à associer. Il faut souvent user de son influence auprès des malades pour qu'elle soit mise en œuvre : les sujets atteints de tumeur blanche de l'épaule acceptent en effet plus difficilement que les coxalgiques le repos et la cure générale, climatique et marine, qui leur sont utiles.

LA PSITTACOSE, DUJANIC DE LA RIVIERE. — (Paris-Médical.)

Le diagnostic peut se poser avec la fièvre typhoïde, mais dans la psittacose le début est brusque, les symptômes pulmonaires marqués ; — avec la grippe, mais ici le pont est accéléré, la dyspnée marquée, l'expectoration abondante ; — avec la pneumonie, mais les signes pulmonaires sont différents, et le malade atteint de psittacose est ordinairement pâle et abattu ; il n'a point, comme le pneumonique, de la rougeur des pommettes.

La psittacose est une maladie infectieuse des perroquets ; transmissible à l'homme et à quelques animaux, elle est extrêmement contagieuse et due à un virus filtrable.

La contamination de l'homme se fait surtout du perroquet à l'homme. Chez celui-ci, comme chez

l'animal du reste, la contamination se fait par les voies respiratoires et digestives ; extérieurement, transportée par l'air (battements des ailes des oiseaux) ; gouttelettes salivaires ou nasales des perroquets parleurs ; manipulations des animaux, alimentation de bouche à bec ; morsure du doigt ; nourriture contaminée ; lacs infectés.

La contagion interhumaine — longtemps considérée comme très rare — semble, au contraire, être assez fréquente et mérite d'être prise en considération. Elle est notée surtout chez le personnel qui soigne des malades, médecins et infirmières.

À la suite des rapports présentés à l'Académie de médecine et au Conseil supérieur d'hygiène par le professeur Sarracodin, la déclaration de la psittacose humaine a été rendue obligatoire.

L'AÉROPHAGIE ET LES AÉROPHAGES, GUSTON-DURAND. — (Hôpital.)

« Ne s'en tenir qu'aux cas les plus fréquents — exception faite, par conséquent, des « grands écoulements » (qui sont des montées, des anévrismes, des phobiques, et doivent être traités comme tels), et des accidents graves de la dilatation aiguë de l'estomac (qui commandent le tubage évacuateur de l'estomac, avec lavages, sérum, toni-cardiaques, etc.) — il résulte qu'il ne faut accorder à l'aérophagie, chez les dyspeptiques, qu'une part relativement modeste, de deuxième plan, quant au rôle mécanique qu'elle peut jouer dans les troubles cardiaques dont se plaint le malade, même dans la dyspnée, même dans les troubles cardiaques.

C'est le terrain beaucoup plus que la quantité d'air dégluti, qui commande les symptômes, et l'importance des réactions diverses.

C'est encore la nature du terrain qui commande la conduite à tenir, vis-à-vis des aérophages, en ce qui concerne l'explication, qu'on est toujours tenté de leur donner, du mécanisme de leur symptômes.

L'explication est très souvent inutile parce que l'aérophagie, plus ou moins obsédée, n'a ni idée de « fermentations gastriques », n'accepte pas l'explication qu'on lui donne du mécanisme de son aérophagie, et des moyens de l'éviter. En voit un exemple typique — encore qu'assez exceptionnel dans son essence — : un représentant de commerce d'une quarantaine d'années vient me consulter, à l'hôpital, pour une « dyspepsie lente », lui rendant depuis plusieurs mois la vie sociale impossible. Il se plaint d'avoir « le ventre rempli de gaz », qu'il ne peut expulser que dans une position très spéciale, à quatre pattes ; dans cette position, il peut évacuer des « milliers de gaz » ; mais le soulagement n'est jamais momentané, et les « fermentations » recommencent, avec la gêne qu'elles causaient. Par ailleurs, pas de troubles dyspeptiques, pas de constipation. L'examen physique par la percussion d'un vent non météorisé, pas plus que la radioscopie, ne démontraient l'existence de collections gazeuses anormales. Mais en position genu-poenale, sous contrôle de l'écran radioscopique, on assistait à des « aspirations rectales » (anus relâché et rectum dépressé) d'air illuminant le rectum, brusquement, en éclair, pour être expulsé aussitôt, bruyamment ; et ainsi de suite, à la faveur d'une gymnastique abdominale, contrôlée, que le patient interprétait comme nécessaire à l'expulsion de gaz ». Ce monsieur, à qui j'offrais la nuit rapide, par la démonstration de ce « tic » peu répandu, me quitta mécontent, et décida de trouver un médecin plus sérieux, qui comprendrait ses cas ».

**ENGELURES  
MITOSYL**

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT ÂGE

**GOUTTES  
GRIPPE**

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris. - 4, Rue Bessé, Vichy.  
Fournisseurs des Hôpitaux

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU s. o. FRANCE



## LES AMÉNORRÉES DE GUERRE

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GYNÉCOLOGIE A CONSACRÉ UNE DE SES SÉANCES  
A L'ÉTUDE DE CETTE QUESTION SUR LA PRÉSENTATION D'UN RAPPORT  
DE MM. GUY-LAROCHE, ET. BOMPARD ET TRÉMOLIÈRES

Selon MM. Guy Laroche, Et. Bompard et Trémolières, la fréquence des aménorrhées a certainement notablement augmenté depuis deux ans. On ne se peut cependant admettre dans le cadre des aménorrhées de guerre que les cas où l'arrêt de la menstruation ne peut être attribué à l'évolution d'une affection pelvienne ou générale qui engendrerait l'aménorrhée.

L'arrêt de la menstruation ne s'accompagne d'ailleurs d'aucun symptôme, si ce n'est parfois de quelques troubles congestifs ou d'une tendance à l'obésité.

Les modifications du tractus génital se limitent habituellement à une légère involution utérine.

La biopie endométriale pratiquée dans dix-sept cas n'a permis de retirer aucun fragment dans six cas ; elle a montré dans quatre cas que l'endomètre n'avait subi qu'une faible stimulation folliculaire. Dans trois cas l'action de la folliculine au stade de prolifération avancée, et dans quatre cas les cellules glandulaires contenaient du glycogène. Jamais pourtant la muqueuse ne présentait l'aspect prémenstruel.

Chez les jeunes filles, l'aménorrhée se présente habituellement sous le même aspect ; mais en raison des irrégularités fréquentes des règles chez ces sujets, des statistiques étendues et précises seront nécessaires pour apprécier l'importance de l'augmentation des cas d'aménorrhées.

Des enquêtes nous ont déjà appris que dans deux pements groupés trois cas d'ivres, bien nourries, le chiffre des aménorrhées n'est guère plus élevé qu'avant la guerre. Par contre, dans des externats de la banlieue ouvrière parisienne, le nombre des aménorrhées a notablement augmenté. L'enquête dans l'un de ces externats a même montré qu'il existe un retard d'apparition des signes menstruels de l'ordre de un an, en comparaison avec leur date d'apparition habituelle, avant la guerre.

Ces constatations méritent d'être rapprochées des faits observés par les gynécologues allemands en 1917-1918.

A cette époque, trois facteurs avaient paru déterminants dans la genèse des aménorrhées de guerre : les chocs émotionnels, le surmenage et l'insuffisance alimentaire. Ces facteurs existent d'ailleurs en temps habituel. Leur rôle prédominant dans la production de l'aménorrhée est reconnu. La guerre les associe et les majore.

Ces trois facteurs se retrouvent actuellement en France. Dans la plupart des observations, on relève des chocs émotionnels, le surmenage physique et intellectuel, l'insuffisance alimentaire dont les recherches biologiques ont prouvé l'intensité particulièrement marquée en ce qui concerne les protéides et les graisses.

Le pronostic de ces aménorrhées de guerre chez la femme adulte paraît assez bénin. La fonction ovarienne ne semble pas sérieusement compromise.

En Allemagne, en 1918, et en Espagne, en 1939, on a observé que le rétablissement de la menstruation suivait de peu l'amélioration des conditions d'existence.

Ici même, le retour d'un mari prisonnier ou bien une situation matérielle, professionnelle ou morale plus favorable, ont souvent eu une influence heureuse sur la reprise des règles.

Chez les jeunes filles, le pronostic est plus défilé à préciser, en raison de l'importance de l'évolution pubérale, et d'éventuels vraisemblablement de l'importance et de la durée des conditions de déséquilibre alimentaire.

Le traitement hormonal de l'aménorrhée ne trouve guère d'indications dans les aménorrhées de guerre.

Cependant dans les cas d'atrophie utérine ou bien de retard d'établissement pubertaire accentués,

on peut recourir, sans grand espoir d'ailleurs, à l'hormone gonadotrope.

Le traitement par la folliculine à doses élevées et la progestérone causent généralement la menstruation, mais l'amélioration ne survit pas à l'arrêt du traitement. Cette thérapeutique doit donc être proscrite. Par contre, on prescrira avec profit des petites doses de folliculine et de progestérone dont l'action ne peut être nocive sur l'ensemble du système endocrinien.

Lorsque les circonstances le permettent, on prescrit avec profit une diminution du surmenage physique ou intellectuel, un séjour à la montagne et surtout une équilibration du régime alimentaire.

M. Jeanneney pense que les aménorrhées sont à l'heure actuelle très fréquentes du fait de carences venant aggraver des états morbides antérieurs (protéino-pénurie, anémies, suites de couches, infantiles) et des dystrophies congénitales inapparentes pour lesquelles elles constituent un facteur de révélation. Ces données justifient chez la plupart des malades une thérapeutique mixte : alimentaire (quantitative et qualitative : graisses, viande et vitamines), hygiénique (repos, chauffage, aération, isolation, calme moral) et endocrinienne (hypophyse, extraits ovaires totaux, hormones ovariennes).

M. Audin insiste, au point de vue thérapeutique, sur l'importance des soins diététiques et de médicaments calmants. Pour la prévention des aménorrhées primaires et des troubles du développement associés, il pense qu'il faudrait pouvoir distribuer du lait concentré dans les écoles.

M. Maurice Fabre pense que les facteurs d'ordre psychique sont dominants, car il observe autant d'aménorrhées chez des femmes de la campagne bien nourries que chez des citadines.

M. Tournaud croit aussi au rôle dominant des facteurs psychiques et neuro-végétatifs et se borne à traiter l'état général (aciditantes) et psychique. M. Cl. Bédère rappelle que les doses lui ont donné trois quarts d'hypohormonales (qu'il traite par la folliculine à petite dose) et un quart d'hyperhormonales (qu'il traite par la progestérone ou la progestérone).

M. Ulrich croit au rôle dominant de la carence en matières grasses.

M. Douay est d'avis qu'il ne faut pas s'enfermer à faire réviser ce que coûte la menstruation. Il faut avant tout rassurer le malade et faire de petites doses de folliculine si l'utérus a tendance à s'atrophier.

M. L. Netter conseille d'essayer d'obtenir des menstruations provoquées par traitement associé de folliculine (2 mgr. par semaine pendant trois semaines) et progestérone (10 mgr. tous les trois jours à partir du quinzième jour). Il aurait eu plusieurs cas où des menstruations spontanées seraient survenues périodiquement après la cessation du traitement.

M. Fabner, qui avait étudié dans une communication antérieure les aménorrhées de la période 1940-1941, signale en 1942 une diminution des cas d'origine apparemment émotionnelle, une augmentation du nombre des aménorrhées succédant à un amaigrissement d'origine alimentaire, mais les résultats des explorations fonctionnelles sont les mêmes (4/5 d'hypofolliculinémie marquée, 1/5 d'action folliculinaire modérée, 0 hyperfolliculinisme). L'hormone gonadotrope et la progestérone lui donnent des succès dans les aménorrhées sans atrophie de l'endomètre. Dans les autres, il utilise surtout les petites doses de folliculine (1 mgr. par semaine).

M. Joly rappelle à nouveau l'importance de l'organisme et croit également aux influences cosmiques dans ces états.

Maurice FABRE.

*Hormones sexuelles pures*  
exactement dosées en mgr. d'hormones cristallisées

### ♂ Testoviron dans l'insuffisance en hormone mâle :

Phénomènes de dépression intellectuelle  
Diminution de l'énergie physique  
Insomnie  
Hypogonadisme et diminution de la puissance  
Hypertrophie de la prostate

### ♀ Progynon dans l'insuffisance ovarienne :

Troubles menstruels  
Affections de la ménopause

### ♀ Proluton dans la carence en hormone du corps jaune :

Hémorragies gynécologiques  
Dysménorrhée  
Prophylaxie de la stérilité et de l'avortement



LABORATOIRES CRUET - PARIS-VII<sup>e</sup>

89, Avenue de La Bourdonnais - Tél. INvalides 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Etablissement DECOURE, 87, avenue de Saxe - LYON

## Antisepsie Générale

La GRANDE MARQUE

des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

# PROSTATIDAUSSÉ

## Traitement préventif et curatif de l'hypertrophie de la prostate

(Ampoules buvables)

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

Comité permanent chargé d'élaborer la doctrine de la médecine du travail et de fixer les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail.

La composition du Comité permanent chargé, ainsi qu'il est prévu à l'article 2 de la loi du 31 octobre 1941, d'élaborer la doctrine de la médecine du travail et de fixer les règles générales d'action des médecins inspecteurs du travail est fixée comme suit :

Le directeur du travail.  
Le médecin inspecteur général du travail, conseiller technique du secrétariat général du travail et de la main-d'œuvre.

b) Membres proposés par le secrétaire d'Etat à la santé.

M. le docteur Barthe, médecin chef de la Société Elclairage, Chauffage et Force Motrice, membre du Conseil supérieur de l'ordre des médecins.

M. le professeur Duvour, directeur de l'Institut d'hygiène industrielle et de médecine du travail à la Faculté de médecine de Paris.

M. le professeur Mazel, professeur à la Faculté de médecine de Lyon.

M. le docteur Theil, médecin inspecteur de la santé.

M. le docteur Gouline, médecin d'usine.

M. le docteur Winter, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de clinique à la Faculté.

M. le docteur Martiny, médecin chef des ateliers-écoles de la Chambre de commerce de Paris, chef du bureau de l'orientation professionnelle et du placement du commissariat au travail des Jeunes.

M. le docteur Méndrier, médecin inspecteur général du travail.

M. le docteur Gros, médecin-inspecteur général du travail.

M. le docteur Sureau, professeur agrégé à la Faculté de médecine, chargé de mission au secrétariat d'Etat au travail.

M. le docteur Bour, chargé de mission au secrétariat d'Etat au travail.

Le directeur de l'organisation sociale.

Le directeur général des assurances sociales et de la mutualité.

Le directeur adjoint du travail, chef du service central de la main-d'œuvre et de l'inspection du travail.

Le Comité ainsi composé sera présidé par M. le docteur Barthe.

L'avis de l'Académie de Médecine sur la loi du 10 Septembre 1942 réorganisant l'Ordre des Médecins

(Suite et fin de la page 7.)

Le rapport est terminé ainsi : « Telles sont, Monsieur le Ministre, les réflexions que nous inspire le projet de loi au sujet duquel vous nous avez demandé notre avis. Nous avons compris que vous désirez réaliser rapidement une réforme que les médecins attendent avec impatience. Aussi nous sommes-nous bornés à vous indiquer notre opinion, sans procéder à aucune enquête en dehors de l'Académie, où nous avons toujours trouvé un collègue compétent sur toutes les questions posées. Nous savons avoir eu grand plaisir à considérer que les éléments nous constituant la grande majorité du corps médical et d'avoir légué pour eux. Nous sommes persuadés que vous trouverez en eux, comme dans les membres de notre Compagnie, les collaborateurs les plus dévoués à l'œuvre que vous poursuivrez : élever la profession médicale, améliorer l'hygiène et la santé publique. »

Certes la loi n'est pas parfaite : elle présente encore une tournure fautive exagérée. Les décisions sont dirigées et le ministre élimine les candidats qui lui semblent indésirables plutôt qu'il ne signale ceux qu'il désirerait voir nommer, puisqu'il offre chaque nom pour chaque place à savoir : le Secrétaire d'Etat nommera les membres du Conseil régional et son Président (les premiers sur proposition des Collèges départementaux, le second parmi les membres du Conseil régional) ; obligation pour le Conseil national de communiquer son ordre du jour au Ministre à l'avance ; droit de veto ; droit d'engager une action devant le Conseil d'Etat aussi bien à propos des inscriptions au tableau de l'Ordre que des refus d'inscription ; impossibilité pour le Conseil d'interdire contre un médecin fonctionnaire pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions, il est vrai.

Le Ministre justifie ces restrictions par les circonstances actuelles, qui obligent le pouvoir à écarter les discussions oiseuses et à exercer un contrôle très strict sur la conduite de l'Ordre des Médecins. Malgré les atténuations qu'il a acceptées, il est certain que lorsqu'il aura constaté que le Conseil national de l'Ordre se comporte avec modération, avec sagesse et surtout avec compétence, le Ministre supprimera progressivement la participation trop prononcée de l'Etat dans le fonctionnement de l'Ordre, qu'il sera fatalement conduit à remettre la loi, de façon à permettre aux médecins de bâtir et de gérer eux-mêmes leur corporation pour le plus grand bien de ses membres et des malades.

## ASTHÉNIE DUE AU FROID HUMIDE

Le froid humide est à l'origine de nombre de courbatures et névralgies ; très souvent aussi il entraîne, chez des sujets frileux, une déchéance du tonus général qui occupe la première place du tableau clinique, les douleurs n'étant que très discrètes.

Cette asthénie a figure est fréquente pendant la mauvaise saison et diminue les capacités fonctionnelles du sujet qui en est atteint.

Il est donc important de recourir à une thérapeutique qui soulage les douleurs, mais qui surtout corrige l'asthénie.

L'acétylsalicylate de morphédrane remplit la première condition, grâce aux propriétés de son radical acétylsalicylique, et la seconde, grâce au morphédrane, dont l'action tonique a été mise en valeur par la trise récente du docteur Dupin-Girard.

Le corydrane, acétylsalicylate de morphédrane pur, est une « aspirine qui remonte ». Il fait disparaître douleur et asthénie : prescrivez donc plutôt à vos malades asthéniques un comprimé de corydrane le matin et un autre à midi.

## INSPECTION MÉDICALE DE LA SANTÉ

M. le docteur Mele, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Arèche, a été nommé médecin inspecteur adjoint de la santé du Vaucluse.

M. le docteur Landret, médecin inspecteur de la santé du Doubs, non installé, a été nommé médecin inspecteur de la santé de Landes.

M. le docteur Marguerit, médecin inspecteur de la santé de la Lozère, a été nommé médecin inspecteur de la santé de Gers.

Mlle le docteur Roubert, médecin inspecteur adjoint de la santé de Tarn-et-Garonne, a été chargée des fonctions de médecin inspecteur de la Santé de la Lozère.

**OREILLONS RHOCYA**  
L'antistaphylocoque sélective  
X 20 XX gouttes 3 1015 et 1047

## Granules de CATILLON

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

## STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantine »

PARIS, 3, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 4232

**Sirop DELABARRE**  
FACILITE les efforts des dents  
CALME les douleurs de la gorge  
PREVIENT les accidents de la 1<sup>re</sup> DENTITION  
CARBONNEMENT - PÂTES - PÂTES - PÂTES - PÂTES - PÂTES  
PÂTES - PÂTES - PÂTES - PÂTES - PÂTES

LE BOLDO EST RARE  
mais...la  
**BOLDINE HOUDÉ**  
ne manque pas  
*et ne manquera pas*  
LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



## Le Palmarès de l'Académie de Médecine pour 1942

## Les médecins sinistrés ne sont pas contents

Prix de l'Académie, à M. le docteur Blane, de Carcassonne. — Prix Alvarenga, à M. le docteur Busis, de Gand. — Prix Annuit, à M. le docteur Ghaeste, de Lille. — Les arrérages de la Fondation Anonyme, à M. le docteur Givatis, de Paris. — Prix Agnelli, à M. le docteur Degand, de Paris. — Prix Argut, à M. le docteur Brenugat, de Passy-en-Savoie. — Fondation Audiffred, l'Académie accorde les arrérages de ce prix à MM. les docteurs Doukrow, Fyromet, Thibault, Delamare.

— Prix Baillarger, à M. le docteur Adnès, de Châlons-sur-Marne. — Prix Barlier, à M. le docteur Scipion, de Paris. — Les arrérages du Prix Beraute, à M. le docteur Jacques Lecœur, de Paris. — Prix Blondet, l'Académie partage le prix entre Mme Rabinovitch et MM. les docteurs A. Giroud, J. Vieuchange, de Paris; Harmand, de Nancy; Dos Chali, de Paris. — Prix Bouchet-Renault, à M. le docteur Rorhals, Valette et Lydie Tillieux. — Prix Bouillard, à M. le docteur Encasque, de Paris.

— Prix Boulogne, à M. le docteur Durel, de Paris. — Prix Bourcier, à M. le docteur Charlon, de Paris. — Prix Brax, à MM. les docteurs Molinsio, Castaneda et Torrealba. — Prix Buignel, à M. le docteur Rangier, de Paris. — Prix Calletier, à M. le docteur Sarrasin, de Paris. — Les arrérages du Prix Camille Dujardin, à M. le docteur Suzanne Pinel, de Montreuil-sous-Bois.

— Prix Capuron, à M. le docteur Quarante, de Compiègne. — Prix Chevalier, à M. le docteur Weill, Hallé, de Paris. — Prix Clares, à M. le docteur Leconte, de Gap. — Prix Combe, à M. le docteur Villey, de Caen. — Prix Daudet, à M. le docteur Mallarmé, de Paris. — Les arrérages de la Fondation Day, à Mme le docteur Grand-Vialle et à MM. les docteurs Derobert, Duchêne et Perrin.

— Prix Demarle, à M. le docteur M. Th. Legner, d'Épaves-Monlinsaux. — Prix Desportes, à M. le docteur Seror et à MM. les docteurs Samper et Téjère. — Prix Dieudonné, à M. le docteur Couteau, de Paris. — Fondation Dreyfous, à M. le docteur Monticconaci, de Paris. — Prix Gustave Durante, à MM. les docteurs Girard et Guinier, de Lyon. — Prix Fournier, à MM. les docteurs Desolle et Perrel et à M. Holler-Larousse. — Prix Gaucher, à M. le docteur Malangeau, de Paris. — Prix Gorard, à M. le docteur A. M. Masson, de Beaumont.

— Prix Guérin, à MM. les docteurs Souillard et Maudé, de Paris. — Prix Guillaumet, à M. le docteur Mans, d'Amiens. — Prix Guinchard, à M. le docteur Legalle, de Paris. — Les arrérages du Prix Guzman, à M. le docteur G. Marquis, de Paris. — Prix Catherine Hadot, à MM. les docteurs Pélissier, de Paris; Ferré, de Casablanca; Grenfell, de Montpellier; et Rousselin, d'Angoulême. — Prix Hérpin (de Genève), à M. le docteur Sten Follin, de Neuilly-sur-Marne. — Prix Heron (de Metz), à MM. les docteurs L. Romary et A. Romary, de Pouilly. — Prix Iard, à M. le docteur Contois-Suffit, de Paris.

Six parts de 10.000 francs de la Fondation Jean, à MM. les docteurs Briskay, Girard, P. Girard, Max Jayle, Piettre et P. Nicolle, de Paris. — Prix Laborie, à M. le docteur Laurence, de Paris. — Prix Laroey, à M. le médecin colonel Le Gall et une mention honorable à MM. les docteurs Fischer, Destand, Rendu et Turon. — Prix Laval, à M. Antoine Rémond, de Paris. — Prix Leveau, à M. le docteur Tardieu, de Paris. — Prix Cl. Liard, à M. le docteur Schier, de Lyon. — Prix Lorquet, à M. le docteur Jouannais, de Paris. — Prix Magiot, à MM. les docteurs Bertrand, Dechambre et Lacroix, de Paris. — Prix Magnan, à M. le docteur Soulaire, de Paris. — Prix Merle, à M. le docteur Noël, d'Épaves-Monlinsaux. — Prix Merliach, à M. le docteur Brissaud, de Paris. — Prix Monblanc, à M. l'intendant général Ley et à M. le docteur Chassagne et une mention honorable à M. le docteur Mézières. — Prix Anna-Morin, à

Il ne sont pas contents d'être traités en quan-

tité négligeable. Car la loi du 12 juillet 1941, promulguée le 16 août de la même année, dans son article 2, accorde aux médecins dont le nombre professionnel et l'instrumentation corante ont été totalement détruits, en même temps que l'immense qui les contenait, l'allocation forfaitaire de cinq mille francs, somme augmentée de deux mille francs lorsque l'installation détruite comportait une salle d'attente.

5.000 + 2.000 francs = allocation forfaitaire de 7.000 francs.

Avec ces 7.000 francs — qu'ils ont obtenu après de multiples démarches et attestations, — ils pourront peut-être acheter quelques chaises, mais rien de plus.

Par contre, la loi du 23 octobre 1942, relative à la reconstitution des Entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, partiellement ou totalement détruites par suite d'actes de guerre, dans son titre 2, article 9, dit :

« ... La participation financière attribuée aux sinistrés pour la reconstitution de leur outillage et de leur matériel fixe ou mobile... est calculée à raison de 70 0/0 du coût normal de reconstitution d'un outillage ou d'un matériel fixe ou mobile, rendant des services ou offrant des capacités de production conformes aux prescriptions du dit plan de reconstruction... »

Nous félicitons les industriels, commerçants et artisans d'avoir pu obtenir, pour la constitution de leur outillage, une loi presque équitable, mais nous n'avons pas à féliciter les médecins, pas plus d'ailleurs que les autres professions libérales, de n'avoir rien obtenu depuis la loi du 12 juillet 1941.

Il est vrai que le Conseil Supérieur, faisant un geste de solidarité — dont nous lui savons gré — a accordé et va distribuer aux médecins sinistrés toutes une allocation de principe de cinq mille francs.

2.000 + 5.000 francs = 12.000 francs... Mais il nous semble que l'Etat qui veut bien rembourser 70 0/0 de l'outillage des industriels, commerçants ou artisans, parce qu'ils sont utiles à la Nation, peut et doit rembourser, d'une façon analogue, les dommages professionnels des médecins, qui sont également utiles à la Nation... La loi du 12 juillet 1941 doit être modifiée dans ce sens.

DOCTEUR A. BARANGER,  
Membre de la Commission  
des Médecins sinistrés.

Mlle le docteur Lotte, de Paris. — Prix Nativelle, à M. Janet, de Paris. — Prix Orfila, à M. le docteur Derobert, de Paris. — Prix Oulmont, à M. le docteur Debelut, de Paris. — Prix Pannetier, à M. le docteur L'Hirondel, de Caen. — Prix Berthe Péan, à M. le docteur Gémehon, de Paris. — Prix Poinat, à M. le docteur Breton, de Saint-Germain-en-Laye. — Prix Pourat, à M. Joaquin Vinas Espin, de La Clotte. — Prix Ricaux (diabète), à MM. les docteurs de Traverser et Walther, de Paris. — Prix Ricaux (tuberculose), à M. le docteur Coletos-Lafay et à MM. les docteurs Coletos, de Passy; Gours, de Paris; et Gréhan, de Chaumont. — Prix Robin, à Mme Blanquet, de Clermont-Ferrand. — Prix Roussille (dermatologie), à M. le docteur Tournaire, de Paris. — Prix Roussille (néphrologie), à M. le docteur Hudelo, de Paris. — Prix Sabatier, à M. le docteur Mok-Gandjandim, de Paris. — Prix Saintour, à M. le docteur Lamotte, de Paris. — Prix Stanki, à M. le docteur Morin, de Paris. — Prix Tarnier, à M. Robey, de Paris. — Prix Vaurin, à M. Chéramy, de Paris. — Prix Vernois, à M. Chefrel, de Billancourt.

# AGOCHOLINE

## DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

## Cholécystites chroniques, Congestion du Foie

Lithiase biliaire, ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation, d'origine  
Migraines, Vertiges, Éczéma, Prurit - hépato-biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (21)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozoline

2 Formes :

GRANULÉ

COMPRIMÉS

(avec babouinnaire de poche)



# SÉDOGASTRINE

SÉDATIF GASTRIQUE

(Association Alcalina-phosphatée + semences de citrouille)

HYPERCHLORHYDRIE  
SPASMES  
DOULEURS GASTRIQUES

POSOLOGIE : Après les repas et au moment des douleurs  
Granulés : 1 cuillerée à café  
Comprimés : 2 à 4 jusqu'à sédation

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE

24, Rue de Fécamp, Paris

## PYRROL

**ACTION ANTISEPTIQUE**  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR  
LA DIURÈSE

## ORTHOPHORINE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
LA PLUS GRANDE TENEUR EN PO<sup>4</sup>H<sup>3</sup> LIBRE  
POUR SE GOUVERNER PUR  
SANS ACIDITÉ BRUTALE  
PAPIER, RÉACTIF  
POUR PH URINAIRE

## ORTHOGASTRINE

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE

## LABORATOIRES A. LE BLOND

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 07-36





## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

## EUPHORYL DÉSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractivé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRA VEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE


# "ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C<sup>e</sup>

PARIS-12<sup>e</sup>, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY



EFFICACE  
et toujours  
tolérée

0,30 d'extrait de  
bile totale - environ  
3<sup>e</sup> de bile fraîche

de 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
lithase biliaire  
ictères  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérocolite

OPHTHÉRAPIE  
BILIAIRE  
INTÉGRALE

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SÉDINE - PARIS

# STREPTOCOCCES

EFFICACITÉ  
INNOCUITÉ



# RUBIAZOL

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

89, RUE DU CERCHE-MIDI - PARIS 11<sup>e</sup> 97, RUE DE VAUGIRARD - LITRE 68 22



100729

LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MEDICAUX FRANÇAIS

# Le Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VIINGT-DEUXIEME ANNEE — N° 827 — 20 JANVIER 1943  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)  
Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

APPRENDRE MOINS ET SAVOIR MIEUX

Il semble que la perspective d'une sixième année d'études imposée aux étudiants en médecine ait ému fortement le public. Il en est qui vont jusqu'à prétendre que c'est une façon peu élégante d'écarter de la carrière ceux dont le gousset serait mal garni. Il est un fait que rien n'est plus à redouter que la sélection par l'argent ou même seulement ce qui pourrait le faire croire, mais il est à craindre qu'on puisse ajouter tant d'années qu'on voudra au programme des études médicales, sans que cela serve à grand chose, car ce programme ne vaudra pas tant par sa durée que par sa qualité. Or, il est admis sans conteste que celle-ci doit être de première valeur et c'est là le point névralgique de la controverse.

Mais avant de se querreller au sujet de cette prolongation des études médicales, n'y aurait-il pas moyen de modifier heureusement ce qui existe ? On pourrait se mettre d'accord sur des directives générales. Par exemple, il faut convenir qu'on doit, avant toute chose, donner à la société des médecins consciencieux et dotés d'assez de compétence pour être utiles.

Avec cette manie d'ergoter qui nous vient de l'esprit talmudique, auquel on a fait un accueil de choix en médecine plus qu'en tout autre domaine, d'aucuns vont de suite se récrier. « Eh quoi, diront-ils, peut-on se contenter d'un tel laconisme quand il s'agit de définir la profession médicale ? » C'est qu'il faudrait, selon eux, des médecins qui soient des hommes de science, c'est-à-dire familiers avec tous ces éléments que la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques et je ne sais quoi encore, mettent à la disposition du médecin pour qu'il sache s'orienter en clinique et en thérapeutique.

Il ne saurait, croient-ils, être envisagé de médecin capable d'être utile sans qu'on ait constaté chez lui un bagage de connaissances dont le simple énumération servirait à décourager le mieux doué et le plus assidu des étudiants.

On sait bien que la médecine a le privilège de pouvoir bénéficier de toutes les découvertes qui sont réalisées dans toutes les autres sciences. C'est une tendance des esprits de toujours se demander, quand on a mis au monde un corps nouveau, ou révélé une propriété inattendue de la matière, ou réalisé un nouveau procédé mécanique, si l'art de guérir pourrait tirer bénéfice de ces efforts heureux. Mais, tout de même, vous n'allez pas refuser de convenir avec nous qu'il n'est certainement pas indispensable, pour être digne et capable de soigner les malades, d'être gorgé de toutes ces sciences dont la médecine est l'heureuse tributaire ? Ceci est vrai à ce point que si on obligeait tous les praticiens à passer de nouveaux leurs examens avec les programmes actuels, il

n'y en aurait pas un sur dix qui pourrait, après cela, conserver son titre. Et que serait-ce, grands dieux, si on leur imposait les programmes qu'on prépare !

Si vous en doutez, infligez-vous la lecture des travaux communiqués aux sociétés ou publiés dans les revues de notre science et tâchez d'en expliquer clairement le contenu au confrère qui n'y a vu goutte. Il est vrai que la plus grande partie de ces travaux ne sont destinés qu'à prendre date. Et c'est heureux, encore qu'il en soit qui, grâce à eux, se donnent figure d'élite, comme ces subalternes des administrations ou des magasins, qui, jadis, déplaient *Le Temps* dans le métro...

Il faut donc faire une sélection dans toutes ces connaissances et tâcher, à ce propos, d'éviter le danger d'écouter complaisamment les représentants de ces sciences qui, en réclamant pour elles une place prépondérante dans la formation intellectuelle du futur médecin, auront pour but de défendre leur prestige et non pas, comme on croirait, l'intérêt de la collectivité.

Car, c'est bien par complaisance qu'on écoute ceux qui veulent nous démontrer que le capital de telle ou telle science dans le complexe des connaissances que représente la médecine considérée au point de vue de son application à l'art de guérir. Pour être le médecin idéal, il faudrait, aux yeux de tous ces savants éminents, connaître parfaitement toutes les sciences connexes auxquelles nous faisons allusion, mais comme cela est impossible, de grâce soyons modestes, d'autant qu'on a vu des médecins experts en tout ce qui nous occupe qui étaient incapables de faire un diagnostic ou d'appliquer un traitement efficace.

Ne faisons pas passer l'accessoire avant l'indispensable et n'obligeons pas les élèves à gaspiller leur temps en étudiant des matières qui ne leur serviront à rien et à se fatiguer la cervelle pour retenir des données qu'ils oublieront en quittant la salle d'examen. Une seule chose importe dans le programme des études médicales, c'est la médecine établie sur ses bases cliniques solides, les sens de l'ailleurs auxquelles l'étudiant prête intérêt.

Il est apparu longtemps comme une tendance entêtée des sciences biologiques, physiques et chimiques, à régenter quelque peu la médecine. Du haut de la montagne, les facultés où ces sciences étaient enseignées avec solennité ne regardaient pas sans quelque commiseration le domaine de la médecine : science secondaire, peu précise, éloignée du concret, dont l'enseignement ne réclamait que l'art de la parole. Ce qu'il y avait d'objectif en médecine rentrait obligatoirement dans le

cadre des sciences pures et on ne lui laissait le reste, c'est-à-dire l'hypothèse et l'incontrôlable, que pour occuper son verbiage.

Il y aura bientôt 150 ans que fut fondé l'Institut ; toutes les sciences y furent représentées, la médecine, seule, fut par lui désignée. C'est à la pérennité de cette tendance fâcheuse à ne point considérer la médecine comme une science qu'il faut s'en prendre. La médecine n'est cependant pas qu'une science appliquée et qui doit à d'autres sciences l'essentiel de ses connaissances. Mais quand bien même on se prêterait au jeu de la considérer simplement comme le domaine pathologique de la physiologie, il faudrait, à cause de sa complexité et de son importance *quadratum*, lui consentir une individualité qui jadis mérita des autels et qui mérite encore aujourd'hui les honneurs qu'on accorde à ceux qui y excellent.

De tout ce qui précède, on peut tirer cette rationnelle conclusion : il n'appartient qu'aux facultés de médecine de préparer les étudiants en vue de la profession qu'ils exerceront.

L'expérience a démontré que si l'on chargeait d'autres organismes de la formation scientifique des étudiants en médecine, cette préparation n'aurait pas de valeur supérieure parce qu'elle serait inutilement complexe et surchargée. Une année sérieusement employée à enseigner des données scientifiques indispensables devrait suffire. Elle serait passée dans les facultés de médecine où les araignées tissent leur toile dans certains laboratoires, et où restent vides les amphithéâtres de professeurs honoraires avant leur honoraire.

C'est une gageure que d'imposer la fréquentation de l'hôpital à des étudiants qui ignorent tout de l'anatomie et de la physiologie, à moins qu'on se contente de les initier à des besognes de soigneur dont, plus tard, ils auront à tirer bénéfice, car le médecin qui s'installe sans avoir jamais fait un plâtre n'est pas un cas isolé... Il s'agirait là de cours avec moniteurs compétents. Mais qui se complairait à descendre jusqu'à enseigner cela ? Il y a pourtant toute une médecine pratique et d'urgence qui serait la suite de cette éducation liminaire.

Pendant les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> années de scolarité (la première étant occupée par l'enseignement scientifique) seraient enseignées l'anatomie, la physiologie et ce que le médecin doit aujourd'hui connaître, (obligations sociales, médecine du travail, hygiène publique), car il est avéré que, chaque jour, le médecin entre comme un rouage important dans la vie de la collectivité (aujourd'hui on dit communauté, comme si le monde était destiné à vivre sous la règle de Clairvau ou celle de Cluny). Et ce ne serait que lorsque l'étudiant serait ainsi armé à comprendre la valeur de ce qu'on lui donnerait à observer, qu'il entrerait dans les services de clinique. Il y passerait trois années au moins d'un enseignement moins relâché qu'à présent. La dernière année pouvant être consacrée à un stage d'application ou de perfectionnement dans un service de spécialité ou un hôpital de province.

Nous n'avons pas la fatuité de penser

que cette suggestion ait la moindre chance d'être écoutée. Notre voix est trop faible ; mais qu'importe, il sied de parler à quiconque croit le faire avec arguments de raison et clarté de pensée. On est d'autant plus excusable de s'y essayer à ce propos que, depuis Bonaparte, on a remis maintes fois en chantier le programme des études médicales sans jamais y avoir réussi.

Les commissions succèdent encore aux commissions et tous les commissaires, à la première séance, se retroussent les manches et vous promettent un travail rapide et parfait. Mais nous en savons assez de notre régime pour être d'avis que les commissions ne furent jamais à même de réussir quoique ce soit de viable. Si l'on avait confié la rédaction du Code civil à une de ces solennelles commissions dont les démocrates eurent le monopole, on y serait encore, comme l'Académie en est toujours à son dictionnaire. Seulement, voilà, il faudrait — comme pour toutes les réformes il faudra — qu'un personnage consulaire s'en occupe. Un consul ? Vous n'y pensez pas !

J. CRINON.

## ON NE PARLE PLUS DES ÉLECTIONS au Conseil de l'Ordre

Plusieurs mois se sont passés depuis que fut promulguée la loi réorganisant cet organisme discuté qu'est le Conseil de l'Ordre. Quant au règlement d'administration publique fixant son mode d'application, il n'a pas encore été publié, malgré l'avis favorable du Conseil d'Etat.

Faut-il penser qu'on ne voudrait pas, par ces élections, ajouter aux divisions actuelles qui séparent les Français, car on risquerait de voir les capacités professionnelles suppléantes par des rivalités d'opinions dans le choix des représentants ? Nous sommes autorisés à le croire ; mais on nous permettra d'objecter qu'on ne remédiera guère de cette façon au trouble et à l'inquiétude des esprits.

Il en est en effet, qui à coup sûr, interpréteront d'une toute autre manière cette attitude de prudence et y verront plutôt un signe d'appréhension du gouvernement à consulter les comités, même professionnels, dans une conjoncture comme la nôtre.

D'autre part, ne va-t-on pas supposer qu'on manque de parole au sujet de ces élections qui avaient été formellement annoncées comme prochaines ? M. le professeur Balthazard, en prenant tout récemment possession de son fauteuil à la présidence de l'Académie de médecine, n'a pas hésité, en effet, avec la haute autorité qu'il possède, à se faire l'interprète d'un sentiment qui risque d'être spécialement exploité à l'endroit de ce praticien clairvoyant et volontaire qui a pris en mains les rênes du Département ministériel de la Santé publique.

On considérerait donc de toute évidence comme une faute de tactique le retard des élections au Conseil de l'Ordre et on doit espérer qu'on ne tentera pas d'éviter Charybde pour tomber en Scylla.

J. C.

## IDÉES ET CONTROVERSES

## Le traitement BIOLOGIQUE de la TUBERCULOSE

par Madame le docteur Marcelle LAMY<sup>(1)</sup>

NOUS CONTINUONS LA PUBLICATION DE LA DOCUMENTATION CLINIQUE QUI A ÉTÉ RASSEMBLÉE AU SUJET DE CE TRAITEMENT (1).

## III. — Tuberculose rénale.

## OBSERVATIONS :

5. — Mme L..., 47 ans. Double bacillose rénale remontant à cinq ans. Depuis six mois, mictions toutes les cinq minutes, douloureuses ; urines purulentes et sanglantes ; violentes douleurs lombaires.

La crise s'aggrave et la malade souffre dans la région vésicale au moindre mouvement.

Le cystoscope dénote la présence de nombreuses ulcérations vésicales.

Les orifices des urètres sont oedématisés et saignent au contact de la sonde ; le cathétérisme est, pour cette raison, différé. Les urines vésicales sont purulentes ; elles contiennent de fins cocci et de nombreuses granulations adhésives.

(Inoculation au coelype positive).

Bactériothérapie le 25 mai 1927.

La troisième injection détermine une crise vésicale très violente. La malade expulse par le méat urinaire un flot de pus et sang. Cet incident se suit bientôt d'un mieux accusé : de 36 à 40, les mictions passent subitement à 3 le jour et 1 la nuit. Le traitement suspendu après une série de douze injections. A la date actuelle, trois séries d'injections ont été pratiquées bien que cliniquement la malade soit depuis un an bacillifère rénale.

6. — Mme N... 51 ans. Bacillose rénale bilatérale, diagnostiquée en janvier 1925.

En mai 1925, douleurs vésicales violentes ; troubles des urines : syncope ; vomissements, éphalgie ; troubles de la vue ; hypertension 12,25. (Pachon.)

En 1926 ces phénomènes s'aggravent : l'insuffisance rénale augmente, urés sanguine, 1, 85, constante ; 0,37 ; nombreux bacilles de Koch urinaires.

Devenant l'état demi-comateux de la malade, la cystoscopie n'a pu être pratiquée.

Bactériothérapie le 30 juin 1926.

Après une série de douze injections les phénomènes urinaires ont complètement disparu.

Les urines sont claires et ne contiennent plus de bacilles de Koch, ni pus. Leur volume oscille entre 1.200 et 1.500 cc.

La malade qui urinait toutes les cinq minutes n'a plus que sept à huit mictions diurnes et une nocturne. La constance est restée la même, mais l'urée sanguine est descendue à 0,57.

Le traitement est suspendu après la 12<sup>e</sup> injection en octobre 1926.

Il est repris le 23 février 1927 (six injections).

Après encore le 29 juillet 1927. A cette date, l'urée sanguine est tombée à 0,40. Les examens urinaires ne démontrent plus la présence des bacilles de Koch. La malade est devenue complètement guérie.

La malade est depuis cliniquement guérie.

7. — Dn... Léonie, 25 ans. Bacillose rénale bilatérale.

Lombotomie exploratoire sans néphrectomie à raison de la bilatéralité des lésions et du mauvais fonctionnement des deux reins.

Tuberculose du sommet pulmonaire droit. Cette malade adressée à la clinique de la Faculté par le docteur Papin, présentait des troubles urinaires depuis le mois de juillet 1922. Mictions fréquentes, urines épaisses, troubles du sommeil, urée sanguine, la malade avait consulté le docteur Papin. Celui-ci ayant constaté la présence de pus, de sang et de B. K. et s'étant assuré de la bilatéralité des lésions, il avait pratiqué la lombotomie. Cet examen éloigna toute éventualité d'intervention et la malade fut dirigée sur la clinique clinique de la Faculté.

Au moment de son admission, Mlle D... présentait les signes rénaux qui viennent d'être décrits. Le mauvais état des reins était compliqué d'une infection apicale pulmonaire droite en évolution.

Expectorations : B. K. +.

Malgré le mauvais état du poudron, la malade fut mise au traitement par l'émulsion bactérienne pour assurer surveillance constante des manifestations pulmonaires.

Onze mois après le début du traitement, les mictions étaient redevenues normales en nombre et en aspect ; sans sang, ni B. K. La malade avait augmenté de onze kilos.

Le 31 juin 1923, rechute et accentuation de l'évolution pulmonaire : urée sanguine de poids de 1 k. 400, grosse décharge de B. K.

Le traitement est modifié et la malade reçoit un filtrat d'émulsion de bacilles vivants au lieu de l'émulsion contenant le corps des bacilles tués par la chaleur.

A la suite de ce traitement, les accidents rénaux et pulmonaires s'amendent. Cependant, le 16 mars

février encore et la malade ne pèse plus que 51 kilos au lieu de 54. A partir de ce moment, les signes objectifs et subjectifs tant rénaux que pulmonaires s'améliorent progressivement et le 5 septembre 1923 la malade a récupéré le poids de 56 k. 900. Les examens bactériologiques d'urine et de crachats sont négatifs.

Le traitement par l'émulsion bactérienne faible à petite dose hebdomadaire est repris (une injection de 3/4 de cc. toutes les semaines par série de trois injections) avec repos intercalaire de quinze jours entre chaque série.

La fiche actuelle de la malade indique que depuis le mois de janvier 1924, Mlle D... est cliniquement guérie. Elle subit un traitement d'entretien tous les six mois en raison de la gravité des lésions antérieures.

Au cours de l'année 1926, Mlle D... s'est mariée. Son état demeure satisfaisant.

8. — Mlle B., Germaine, 22 ans. Bacillose rénale bilatérale, adressée à la clinique de la Faculté par le professeur Van Bervaeke.

Le 16 octobre 1933. Antécédents bacillaires : néant.

Appendicéctomie : mai 1930.

Troubles gastriques et troubles dyspeptiques de 1930 à 1932.

En mai 1932, crise rénale droite douloureuse remontant à deux semaines. Mictions douloureuses mais de fréquence normale.

La cystoscopie, l'analyse des urines confirment l'existence d'une bacillose rénale bilatérale.

Rein gauche : B. K. +.

Rein droit : B. K. +.

Etat général mauvais, poids 45 kilos, taille 1 m. 60.

Bactériothérapie (émulsion forte) est immédiatement entreprise le 15 juin 1932.

Le 31 octobre, la malade avait repris un aspect général floride, son poids atteignait 51 kilos, en augmentation de 6 kilos par rapport au début.

Les injections intra-articulaires et intra-urinaires indolores lui ont environ toutes les trois heures le jour et une fois la nuit.

Depuis cette époque, les analyses d'urine n'ont montré ni pus, ni B. K.

Le poids actuel est de 55 kilos (11 décembre 1936). La malade est soumise chaque année à deux séries d'entretien d'émulsion bactérienne forte.

## IV. — Tuberculose cutanées.

Plus de 500 cas de tuberculose cutanée ont été traités par le V. A. V. à la Salpêtrière pendant une dizaine d'années et on a pu constater les heureux effets de ce traitement. Au cours des piqûres, on peut voir des réactions inflammatoires se produire. Dans le lupus, des réactions s'accompagnent d'une énucléation des nodules lupiques qui restent adhérents à la gaze du pansement. Au point où se trouvaient ces nodules énucléés, on voit un petit cratère dont le fond est brillant et sans tendance à la suppuration. A ce moment, il faut interrompre le traitement, laisser les accidents inflammatoires disparaître et reprendre les injections en commençant par les doses faibles et en suivant le rythme initial.

Dans les tuberculoses verruqueuses de la peau, il est rare de voir des réactions, et il est possible en général de pratiquer les injections sans coloration devient plus apparente dans la série des observations que nous venons de citer.

Il y a eu des cas où la malade, après avoir résisté à toute autre thérapeutique. Ajoutons que le traitement de la tuberculose cutanée se fait par voie intradermique. Les injections sont faites tous les cinq jours avec l'émulsion forte de V. A. V. si les poumons sont normaux, et avec l'émulsion faible en cas de manifestations pulmonaires.

Les doses injectées sont de 0,25, 0,50, 0,75, 1 cc.

OBSERVATIONS :

1. — M. B..., 45 ans, Lupus de la face, Mal de Pott, tuberculose pulmonaire. La lésion lupique se présente en placard de 20 cm. en longueur et de 5 cm. en largeur occupant la région sous-mentonnière ; le placard, rouge-violacé à bords cirés, est formé d'éléments folliculaires de couleur jaune, à peine palpables au toucher.

Le traitement par l'émulsion bactérienne est dirigé sur la vitropression. Au voisinage de la lésion principale on note la présence de tubercules érythémateux disséminés.

En raison de l'absence de tuberculose pulmonaire fibreuse en activité présents par ce malade, on décide de le soumettre au traitement par l'émulsion V. A. V. faible. Après la deuxième série de

six injections, on a constaté une régression des lésions avec début de ramollissement suivi d'évolution sclérotisante.

2. — Lupa de la face, Mme J..., 45 ans, présente une lésion lupique située en avant du lobule de l'oreille droite. Le lobule de l'oreille est lui-même augmenté de volume et oedématisé. Dans la région maxillaire inférieure, des nodules constants existent. L'existence d'une seconde lésion de même nature, infiltrée et limitée sur les bords par une zone de follicules lupiques est constatée ; contre de cette deuxième lésion est légèrement ulcérée.

Après administration d'une série d'injections de V. A. V. à doses fortes, on a constaté une amélioration progressive, celle-ci terminée par une guérison cicatricielle complète.

3. — Lupus pernio, Mme N..., 33 ans. La région postérieure de la jambe gauche présente des « l'écroûs racemoseux » en réseau vasculaire avec Kératose plaquée. La cheville a subi des taches sa forme normale ; adipsité cyanotique des pontons ; sur cette base apparaissent des taches d'un rouge-violacé de la grandeur d'une pièce de deux à cinq francs et des nodules érythémateux de même dimension. Au palper on sent que les nodules et les taches sont de véritables infiltrations, qui se prolongent dans le derme et l'hypoderme. Le centre des lésions est de consistance molle, la périphérie plus dure et est infiltrée au centre de certains éléments l'épiderme est fortement aminci.

La malade est mise au traitement du V. A. V. à doses fortes, au cours duquel, pendant la deuxième série d'injections, l'étendue de l'affection a diminué de plus en plus ; l'infiltration dure disparaît peu à peu, le contour de la lésion a repris un aspect rose. Après la troisième série de six injections, guérison.

## V. — Tuberculose chirurgicale osseuse.

Le traitement convient dans les multiples localisations de la tuberculose chirurgicale : arthrite, ostéite, synovite, mal de Pott, etc. Une longue expérience de ces cas portant sur plus de 8.000 malades, suivis pendant plus de vingt ans par les services du professeur Gosset, a permis au docteur Vaudremont d'apporter de belles observations de malades guéris ou améliorés par cette thérapeutique. Cette étude d'histoire naturelle de la tuberculose osseuse a été faite par le professeur Gosset à la Société de chirurgie le 4 novembre 1931. Evidemment, toutes ces lésions ont été reconnues de nature tuberculeuse après un contrôle rigoureux (biopsie, floculation de Vernes, réaction de Calmette, etc.).

On peut classer les lésions chirurgicales en plusieurs groupes ; ce sont, d'une part, les lésions juxta-articulaires et intra-articulaires comme le mal de Pott, les tumeurs blanches du coude et du genou, les diverses arthrites, les synovites du poignet, etc.

Chez les malades osseux, les lésions sont souvent multiples et portent toujours sur plusieurs os à la fois ; elles atteignent souvent les os du rachis, les os du bassin, ce qui agit à la fois sur l'état général (repousse des puits, arrêt de la supputation, chute de la fièvre) et sur l'état local des lésions.

Il convient d'ajouter que dans la plupart des cas les tuberculoses chirurgicales ne se présentent pas toujours à l'état pur. Elles sont associées à des lésions multiples : adénites, lésions cutanées, bacillémie, lésions juxta-articulaires et intra-articulaires, ce qui est plus grave, mais ne contre-indique pas pour cela l'application du traitement par le vaccin Vaudremont, tout au contraire. Seulement, étant donnée l'existence fréquente des réactions focales au cours de cette thérapeutique, il faudra

entreprendre celle-ci avec prudence en suivant des réactions d'entretien dans le traitement des tuberculoses pulmonaires, la surveillance de ces lésions plus sensibles devant dominer tout le traitement. Le médecin devra s'inspirer de la plus grande prudence, sans renoncer à ce traitement qui a donné les plus beaux résultats, même dans les cas pulmonaires simples.

Les lésions juxta-articulaires doivent être traitées par immersion dans une solution de V. A. V. à l'examen clinique seul et il est nécessaire de pratiquer, autant que possible, mensuellement, des radiographies qui permettront de suivre la marche des lésions et de vérifier l'intégrité de l'articulation elle-même.

L'action du traitement n'étant pas immédiate, il peut arriver qu'au cours de celui-ci des lésions juxta-articulaires deviennent intra-articulaires et dans ce

cas l'immobilisation devient passagèrement nécessaire.

Aux membres inférieurs, en particulier pour le genou, il conviendrait de faire un appareil plâtré, amovible que l'on puisse enlever et remettre aisément pour permettre de pratiquer des radiographies fréquentes sans être obligé de faire des appareils nouveaux à chaque fois.

Aux membres supérieurs, le moyen d'immobilisation que conseille le docteur Vaudremont, consiste dans la pose de deux bracelets plâtrés, l'un entourant le bras à l'union du tiers moyen et du tiers inférieur, l'autre entourant l'avant-bras, en laissant l'articulation libre ; ces deux bracelets étant unis l'un à l'autre par une tige de fer pourvue de deux extrémités dans le plâtre au moment de la pose de l'appareil. L'avant-bras est fléchi sur le bras à 35°, et dans la position intermédiaire entre la rotation forcée et la supination. Ce dispositif permet la surveillance constante par la radiographie.

Au début, souvent vers la cinquième injection du V. A. V. on peut observer des réactions focales. Elles peuvent être générales, locales et focales.

Les réactions générales se traduisent par une élévation thermique passagère pouvant atteindre 39°. Localement, on peut voir quelque temps après l'injection apparaître un oedème rouge et chaud. Le membre supérieur peut être le siège d'un

oedème rouge accompagné de fourmillements des extrémités. Par application de compresses chaudes humides, ces phénomènes s'amendent rapidement. Enfin, au siège de la lésion on voit parfois apparaître des réactions focales, s'accompagnant de phénomènes fluxionnaires qui obligent à pratiquer un contrôle radiographique. Il y a lieu de remarquer dans ces réactions focales, que les phénomènes douloureux ou des signes d'impotence, fonctionnelle antérieure des premières injections. L'empâttement fond, les douleurs s'atténuent, les fistules se tarissent. La guérison se fera sans limitation des mouvements et le plus souvent avec une liberté fonctionnelle totale. Les radiographies permettront de suivre la localisation des réactions. Un résultat est obtenu en cure ambulatoire, sans que la vie du malade soit modifiée.

Le docteur Vaudremont nous a maintes fois répété qu'il fallait faire le nécessaire pour éviter l'ankylose. Si celle-ci n'apparaît, c'est que le traitement a été mal conduit.

## OBSERVATIONS :

1. — M. R..., 30 ans, préparateur de Lycée, tuberculose péri-articulaire de la hanche gauche. Histoire clinique très ancienne remontant à quatorze ans. En 1913, après froid ayant pour point de départ, se présente à l'hôpital. On pratique l'ouverture avec drainage. Fistulisation complète.

En 1915, écoulement en arête et persistant jusqu'en 1926. En 1927, on fait des U. V. sans résultat. Se présente à l'hôpital. On pratique l'état très médiocre en avril 1927. Malade très affaibli, épuisé par la suppuration. Sur la hanche et la cuisse, on procède par l'opération de l'écoulement (en nombre de 9) d'un écoulement abondant un pus très liquide caillé et fort infecté secondairement. Nature K. démontrée par inoculation positive au coelype. Les rayons X ont été employés antérieurement sans résultat. Une radio pratiquée le 29 mars montre une décalcification très étendue

de la hanche, le fémur très irrégulier et déformé. Intégrité articulaire et partie supérieure du col à peine délimitées. Grand trochanter détruit par deux godées supérieures.

Les mouvements sont possibles sans trop de douleur, mais fort réduits dans leur amplitude.

Traitement commencé le 7 avril 1927 ; à la date du 20 juillet 1927 le malade a reçu 14 injections.

A ce moment on pratique une nouvelle radio. L'on peut voir que la tête fémorale est beaucoup moins décalcifiée. Intégrité articulaire plus certaine. On procède par l'opération de l'écoulement. Grand trochanter en partie refait dans sa région inférieure. Godé supérieure se comble et les bords deviennent plus apparents. Le malade est beaucoup plus tranquille et éprouve moins de douleurs. Etat général beaucoup meilleur. Augmentation de poids de 5 kilos.

Amputation très notoire. Traitement à continuer après régime de repos.

(Bulletin Médical n° 42-1927). VANDERLINDEN.

(A suivre.)

(1) Le traitement biologique de la tuberculose, par Marcelle Lamy. — *L'Informateur Médical*, n° 823, 20 novembre 1942, page 2, et n° 825, 20 décembre 1942, page 2.



# NOUVEAUX INFORMES

QUE...

## Les Tablettes d'Épidaure.

LA RELEVÉ EST-ELLE SACRÉE POUR TOUT LE MONDE ?

Elle nous paraissait telle, comme à beaucoup d'autres, l'espère. A quel comment d'aucuns s'ingénient à le contrecarrer, on pourrait croire qu'il en est plus qu'on ne le pense qui se trouvent incommodés par les appels réitérés qu'on adresse à leur cœur.

Comme les élections au Conseil de l'Ordre, elle avait été formellement promise par le Gouvernement cette relève impatiemment attendue par les familles de nos confrères prisonniers. Or, préférant ne pas croire à tant d'égoïsme, on est fait qui suppose qu'on voudrait, en tendant à la relève embûches sur embûches, faire échouer à l'œuvre de solidarité prise à cœur par ceux dont le programme collaborateur les effluque.

Il y aurait donc la manœuvre politique plus que nous voulons. Nous serions, pour notre part, portés à supposer que ces deux explications nous excellent et qu'elles s'épaulent même à merveille.

Toujours est-il qu'on n'est pas encore arrivé depuis plusieurs mois à remplacer, dans les camps de prisonniers, les quelques centaines de médecins qui y furent maintenus depuis juin 1940. Et ce n'est pas beau, pas beau du tout ! Cela n'est pas à l'annexion du prestige moral de notre profession et cela n'est pas en faveur de cet esprit de solidarité nationale — auquel, d'ailleurs, on hésite quelque peu à croire...

Il y a eu, tout de même, la démobilité de l'armée française qui a libéré de leurs fonctions quelques centaines de médecins militaires, or il était logique de diriger ces médecins-majors vers les camps de prisonniers. Cela n'a pas semblé logique à tout le monde et il en fut qui prétendirent en faire à leur tête sur le prétexte que la démobilité des militaires appartenait à des organismes militaires n'eurent pas à recevoir d'ordres du gouvernement civil.

On en est encore là. Le désastre ne nous a rien appris, nous le voyez, et la facilité de la médecine civile et de la médecine militaire n'a pas été étouffée dans la défaite. Fort bien, mais cette euphémie baroque ne serait pas possible si le Gouvernement se décidait à gouverner. En tout cas, nos confrères prisonniers ne devraient pas faire les frais de cet état d'esprit déplorable.

## PERRUQUES BLONDES ET COLLETS NOIRS

Il vint un curieux épisode de la lutte sourde menée en certains milieux contre le lui que pour suit le gouvernement de M. Pierre Laval.

Quand il s'est agi, en ces dernières semaines, de désigner le futur président de l'Académie de médecine, M. le professeur Perrot, de la Faculté de pharmacie, était candidat. Il lui élu, mais la sympathie et la valeur ne purent être que dans l'urne, on ne put en nombre important de bulletins blancs qui, nous, étaient porteurs d'une croix noire.

Cette manifestation baroque parut surprendre l'Académie. D'ailleurs, les conservateurs, habitués aux méthodes en honneur chez les comités du Quartier Latin, voir même chez les potaches, se poussèrent du coude.

Les bien informés eurent voir là l'indice d'une réprobation pour la signature que le professeur Perrot avait apposée au bas d'un récent manifeste d'intellectuels rassemblés je crois par Georges Claude.

Il faut ajouter que M. Brouardel, quand il fut élu, quelques instants après, au poste de secrétaire annuel, eut les mêmes témoignages de la croix noire, sans qu'il ait fait montre publiquement de mêmes convictions que celles du professeur Perrot.

Mais il est, comme on sait, des bréditaires pour qui demeure suspect quoique ne partage pas leur courage de la 25<sup>e</sup> heure. Leurs oncles de 1830 avaient de meilleures raisons. Contentez-vous. VALER NEROS.

## THÉOSALVOSE

● Les astres et les cartes annoncent, pour 1943, de grands événements dans nos milieux méditerranéens : l'11 y aura des élections pour le Conseil de l'Ordre avant les idées de mars ;

● La relève des médecins sera terminée le 1<sup>er</sup> avril ;

● L'anonymat sera supprimé pour tous les concours ;

● Un chirurgien sera élu vice-président de l'Académie pour 1944 et, en témoignage de reconnaissance, fera don à la Compagnie d'une statue d'Hippocrate en magnésium ;

● De grandes tempêtes auront lieu sur le Conseil de la Faculté ;

● Le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine sortira désormais sans encombre ;

● Le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine tiendra séance en uniforme ;

● Le dictionnaire de médecine auquel l'Académie travaille chaque semaine depuis quinze ans sera terminé en mai ;

● Un médecin de Castelnaudary prendra un abonnement de trois mois au Bulletin de l'Académie de médecine ;

● La patente des médecins sera supprimée.

● L'Association confraternelle des médecins français vient de nommer à titre exceptionnel comme président d'honneur le docteur O'FOLLOWELL, en reconnaissance des longs et désintéressés services rendus à cette société par notre confrère et ami à qui nous adressons nos bien cordiales félicitations.

## BOLDOLAXINE

● A l'Hôpital Saint-Joseph. — Un concours s'ouvrira le mardi 16 mars 1943 pour la nomination d'un moins sept internes titulaires et, s'il y a lieu, d'externes provisoires.

Ne sont admis à concourir que les étudiants en médecine ayant au moins seize inscriptions et présentant un des titres suivants : externe des hôpitaux de Paris ; interne d'une ville de faculté (faculté d'Etat ou faculté catholique) ; interne d'une école de plein exercice.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 10 mars 1943. Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur de l'Hôpital Saint-Joseph, 7, rue P.-Larousse, Paris (18<sup>e</sup>).

## LÉNIFÉDRINE

● Le dimanche 20 décembre dernier, le docteur Henri GRIEUX ayant atteint l'âge de l'honorariat, quittait l'hôpital où pendant dix-sept ans il s'est dévoué à ses petits malades, où il a su créer tant d'œuvres bienfaitrices et organiser un enseignement très suivi d'où n'étaient pas exclues d'utiles leçons de déontologie.

Aux cours d'une réunion intime et très émue, il a pris congé de son service et de ses élèves.

## amiphène -CARRON-

● A la suite d'informations parues dans la presse, nous tenons à préciser que le jugement rendu par la 10<sup>e</sup> Chambre correctionnelle à l'égard de M. Jacques MINY, pharmacien à La Garenne, ne concerne en aucune façon les Laboratoires MINY, 67, avenue de Wagram, Paris (17<sup>e</sup>), dont les seuls propriétaires et gérants : sont M. Marcel MINY, pharmacien, commandeur de la Légion d'honneur, et ses deux fils, Robert et Pierre MINY, docteurs en pharmacie.

● Le concours pour la nomination à douze places d'assistants en chirurgie des hôpitaux de Paris et pour la nomination à cinq places de chirurgiens des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 1<sup>er</sup> février 1943, à 9 heures, à l'Administration centrale, salle du Conseil de surveillance, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

● Le Comité du Groupement Corporatif Sanitaire Français, prenant acte des mesures de démobilité récemment imposées à l'armée française, rappelant les déclarations formelles et unanimes applaudies lors à Aurillac par M. le docteur Graesset, Secrétaire d'Etat à la Santé, émet le vœu que les médecins et pharmaciens militaires d'active ainsi mis en disponibilité soient groupés d'urgence pour assurer au plus tôt la relève des médecins et pharmaciens civils retenus en captivité.

● Sur la proposition du secrétaire d'Etat à la Santé, a été nommé, à titre provisoire, dans l'ordre de la Santé publique : au grade de chef, Mme LECOTTE-LOISELON, docteur en médecine, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de la Seine-Inférieure, à Rouen ; médecin psychiatre de grande valeur, possédant de rares qualités d'intelligence et de cœur. Mortellement blessée en se portant au secours de ses trois enfants lors du bombardement de Rouen, le 17 août 1942. Sur le point d'être mère une quatrième fois, et consciente de son état désespéré, a dévot le sentiment maternel jusqu'au sublime en demandant instantanément la mise en œuvre de tous les moyens propres à sauver la vie de l'enfant.

## BOLDINE HOUDÉ

● La Ligue française contre le rhumatisme organise, le samedi 6 février prochain, une séance clinique avec présentation de malades, dans le service du professeur LÉVRA (hôpital Saint-Antoine, amphithéâtre Hayem), à 10 heures précises. Sujet : L'ostéomyélite rhumatismale.

● Le docteur Marcel Billaud (d), 69, boulevard Magenta, nous prie de faire connaître qu'il n'a rien de commun avec le docteur Billaud (r), nommé récemment par la 10<sup>e</sup> Chambre correctionnelle pour manœuvres abortives.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABÈCES - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CONSTIPATION

# Boldolaxine

A base  
d'extraits  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOÏDALE  
de NUCLÉINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Ph<sup>m</sup> - 26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, BERGUEUX (Dordogne)

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGÜES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Le Dr BOSVIEUX, de Coubert (S.-et-M.), fait part de la naissance de son troisième enfant, Isabelle.

— Le Dr COLLETIS, de Creil, fait part de la naissance de son fils Jean.

— Le docteur et Madame Pierre SUIRE sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Odile (Niot, 11 décembre 1942).

— Le docteur et Madame Jean CALLOIS sont heureux d'annoncer la naissance de leur cinquième enfant, Yves (Paris, 1<sup>er</sup> janvier 1943).

### FIANÇAÏLLE

— On annonce les fiançailles de Mlle Christiane de BEAUREAL, fille du docteur baron de Beauréal, électro-radiologiste, et de la haronne née Audhuy, avec M. Frank HERREMANS, fils de M. Herremans, industriel, et de Mme, née Payne.

### MARIAGES

— On apprend le mariage du docteur Remy GIARD et de Mme Marie-Thérèse BODOT-FORCET, célébré le 5 novembre dernier dans la plus stricte intimité.

— On apprend le mariage du docteur Alfred SEDOZ, ancien externe des hôpitaux de Paris, avec Mlle Myriam STÉLESKO, chirurgien-dentiste D. F. M. P. En raison d'un deuil récent, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité le 9 décembre 1942, à Igny (Seine-et-Oise).

### NÉCROLOGIES

— On apprend la mort de Mme Henry ROGIER, décédée 51, rue de Prony.

De la part du docteur et de Mme Georges Boutin et leurs enfants.

— On annonce la mort de MM. :

Le Dr Abel DUPONT, ancien externe des hôpitaux de Lyon, décédé accidentellement le 17 novembre 1942.

Le Dr Louis BRASSIER, de Pontony-sur-l'Adour.

Le Dr A. LEMAITRE, de Blangy-sur-Ternoise.

De Mme Fernand WIDAL, veuve du professeur Vidal, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, décédée à Paris le 22 décembre 1942.

— On annonce la mort, après une longue maladie, de Mme Ernest JACQUET, la femme du docteur et la sœur du professeur Polonovski, membre de l'Académie de Médecine.

— On prie d'annoncer la mort de Mme Pierre BASTIEN, née Thérèse Wunschenhoff, pieusement décédée à Melun (Seine-et-Marne), le 2 janvier 1943.

De la part de M. et Mme Aimé Barry, du docteur et de Mme Jacques Bastien et de leurs enfants, du docteur et de Mme Georges Wunschenhoff et de leurs filles.

— Le docteur, Mme Jacques Delet et leurs enfants font part du décès de Mme Vve Léon DELET, leur mère et grand-mère.

— On annonce le décès à Domagné (Ille-et-Vilaine) du docteur CARROIS de LA GARNIERE.

— Nous avons le regret d'apprendre la mort, à l'âge de 81 ans, du docteur Daniel-Philippe TÉNON, ancien interne des hôpitaux de Paris (1886), ancien chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Bourges, associé national de l'Académie de Médecine, correspondant de l'Académie de chirurgie.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Haslem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente du *Juniperus oxycedrus*.

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsules à chaque repas.

Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colicidures.

LABORATOIRE LORRAIN  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

### TRAITEMENTS ET CLASSES des Médecins Inspecteurs adjoints de la Santé

Les traitements et classes des médecins inspecteurs adjoints de la santé sont fixés comme suit, à compter du 1<sup>er</sup> août 1942 :

Médecins inspecteurs adjoints de la santé :

1<sup>re</sup> classe : 42.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe : 39.000 fr.

Les traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature qu'il soit ne peut être attribué au personnel que dans les limites et conditions fixées par un arrêté du secrétaire d'Etat aux finances.

Le classement sera effectué comme suit : Inspecteurs adjoints hors classe (ancienneté), — 1<sup>re</sup> classe (nouvelle), Inspecteurs adjoints de 1<sup>re</sup> classe (ancienneté), — 1<sup>re</sup> classe (nouvelle), Inspecteurs adjoints de 2<sup>e</sup> classe et 3<sup>e</sup> classe (anciennetés), — 2<sup>e</sup> classe (nouvelle).

OPÉRACLES  
OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

OPÉRACLES "VITAMINE" B.C.D

**sédormil "roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie  
10, Rue Crillon, PARIS

le grand médicament  
des petits insomniacs  
et des petits anxieux.



## LE MONDE SUR MON MIROIR

AINSI PARLAIT LORD GREY. — L'ex-kronprinz retient dans ses mémoires de Wieringen qu'au cours du voyage qu'il fit à Londres lors du couronnement du roi George V, il eut une entrevue avec sir Edward Grey, alors ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Au cours de cet entretien, le Kronprinz se laissa aller à faire cette remarque, « imprudente » à son avis, que le meilleur moyen d'assurer le paix serait un accord entre l'Allemagne et l'Angleterre, l'une la plus forte puissance continentale, l'autre la plus grande puissance navale. Si elle ne le faisait, ajoutait le Kronprinz, elle permettrait aux deux parties contractantes de se partager le monde. »

Lord Grey écouta, sembla approuver d'un signe de tête et répondit : « Oui, c'est possible... seulement l'Angleterre ne veut pas partager avec personne, pas même avec l'Allemagne ! »

Cet entretien était à rappeler dans les circonstances présentes, car il est plein d'enseignements.

L'AFRIQUE AUX AMÉRICAINS. — Au temps où la doctrine de Monroe était en faveur et révérait même le valeur d'un dogme, on disait que l'Amérique revenait aux Américains. Cela sous-entendait évidemment que les États-Unis respectaient l'intégrité des autres continents. Aujourd'hui, où les Américains ont officié comme programme de leur activité : « L'Afrique aux Américains », la doctrine de Monroe a révélé son hypocrisie. Ce genre-là est celui qui tend.

Au surplus, il fallait être bien naïf pour croire à la sincérité des Américains ou, mieux, il fallait le dire car les Américains ont eux-mêmes publié toutes les preuves que l'impérialisme américain avait déjà donné de son avidité et de son absence de scrupules.

Depuis l'époque où, il y a un siècle, ils rovent la Californie et le Nouveau Mexique au Mexique, les États-Unis trouvent mille prétextes pour étendre leur puissance, on disait que l'Amérique revenait aux Américains. C'est en 1850 que, dans leur manifeste d'Ostende, les ambassadeurs des États-Unis à Paris et à Londres firent au monde cette monstrueuse déclaration : « Si l'Espagne s'obstine à refuser la cession de Cuba, les États-Unis ont le droit humain et divin (!) de leur arracher cette île par la force... »

En 1885, commença l'offensive du dollar et une révolution éclata successivement au Nicaragua, aux îles Hawaï, à Cuba, aux Philippines, à Panama, à Saint-Dominique, ou Honduras, enfin, tous les pays dont le gouvernement de Washington est maintenant le suzerain. Depuis 1914, la série des occupations continue de plus belle sous des prétextes dont l'avenir démontrera le perfide.

Car il faut craindre pour le sort de nos possessions africaines quand on les voit entre les mains de ceux qui ont déjà d'autres préoccupations que de se partager ses richesses. L'argument stratégique voile mal la convoitise économique qui, elle-même, pourrait servir à d'âpres réflexions sur la moralité de ceux dans les mains « conservatrices » rappellent trop celles de ces hommes de loi que Beccaria désignait sévèrement.

L'IVRAIE ROUGE. — Les communistes, la chose est paradoxale, sont bien plus à leur aise dans les campagnes que dans les villes pour y exercer leur malicieuse propagande. Ne croyez pas, en effet, que si le paysan se refuse à les désigner c'est parce qu'il est immunisé contre leurs sophismes grâce à son amour du bien (qu'il possède). C'est tout simplement parce qu'il en a peur. Oui, il craint qu'un grand soir il ait à subir les tentations spoliatrices des commissaires du peuple et il croit qu'il lui est habile de composer dès à présent avec les nouveaux maîtres pour qu'un éparage demain ses biens et sa personne.

C'est ainsi qu'un beau jour on s'apercevra que si on a réussi à extirper pour un temps l'ivraie rouge qui a poussé avec tant de facilité entre les pavés des villes, on l'a laissée recroquer dans les champs.

On se figure volontiers que nos paysans n'acceptent jamais le maximum. Comme on se trompe ! Même lorsqu'on invoque la résistance du paysan russe. Si celui-ci s'est rebelli contre la collectivité intégrale, il a commencé par s'enrichir avec joie dans les herbes qui ont tout pillé, tout dévasté sous le prétexte de changer de régime.

C'est en prêchant la haine qu'un sème la révolution. La méthode est vieille comme le monde.

## Organisation du contrôle médical des Assurances sociales

La loi du 29 mai 1914 a prévu dans son article 6 que le contrôle médical de la valeur de l'opportunité, de l'étendue et de la durée des soins nécessaires aux assurés sociaux, serait effectué dans des conditions fixées par arrêté du Secrétaire d'État au travail et du Secrétaire d'État à la Santé. Le texte qui vient de paraître au *Journal officiel* fixe, dans le cadre de ce texte législatif, les nouvelles conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurances sociales.

Le décret du 20 octobre 1935 avait fait du médecin-conseiller un conseiller technique des caisses d'assurances sociales, qui aurait dû normalement jouer un rôle important dans l'appréciation de l'opportunité et de la durée des soins.

Or, en l'absence de tout statut et d'une doctrine du contrôle médical des assurances sociales, la situation tant matérielle que morale des médecins-conseillers est demeurée médiocre et ne leur a permis de disposer ni de l'autorité, ni des moyens d'action nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

L'arrêté du 16 novembre 1942 tend à remédier à ces lacunes.

Les conditions de recrutement posées par l'article 2 de cet arrêté garantissent la compétence technique et l'aptitude professionnelle des médecins-conseillers.

Les services techniques de l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales sont chargés, d'une part, de fixer, par des contrats-types, les conditions de rémunération, d'avancement et de perfectionnement des médecins-conseillers et d'assurer à ceux-ci une formation spéciale adaptée à leur fonction ; d'autre part, de définir les règles de fonctionnement du contrôle médical.

Enfin, dans la circonscription de chacune des unions de caisses d'assurances maladie-maternité, un médecin-conseiller régional, assisté d'un comité mixte de représentants des organismes d'assurances sociales et du corps des médecins-conseillers, assurera une organisation rationnelle des services du contrôle médical pour l'ensemble des caisses de la région, en même temps qu'il orientera et coordonnera l'activité de ces services.

La réorganisation prochaine du contrôle médical des assurances sociales sur les bases ainsi définies, doit permettre désormais de faciliter l'établissement de rapports étroits et confiants entre les organismes d'assurances sociales et le Corps Médical dans l'intérêt d'une meilleure application de la législation des assurances sociales et au bénéfice des assurés sociaux et de leurs familles.

(Communiqué des secrétaires d'État  
au travail et à la santé.)

Et il y a, dans nos campagnes, des millions de braves gens qui courent les pires sentimens de jalousie et les plus sordides desirs d'agressivité. Le prolétaire rural a peu, mais il a plus que celui des villes ouvrières : les petits possédants sont le plus grand nombre, mais ils « s'en tirent », car ils sont excentrés de tout ce qui accable les autres ; n'importe, le principal est que tout chacun regarde le champ du voisin et le considère comme injustement plus grand que le sien. D'où la haine et avec la haine on cultive un régime. Que dis-je, on ensevelit une civilisation. L'exemple soviétique est là pour le démontrer.

Les agitateurs communistes ont donc, dans les campagnes, une activité à peine camouflée et ils trouvent là un excellent terrain pour leur propagande. Celle-ci s'est, de plus, à l'occasion de la guerre, mise au service d'autres causes avec la complicité aveugle et ravie d'un Français moyen qui est parfois un Français inférieur.

Et il semble, en définitive, qu'il ne fut jamais plus opportuniste de lutter contre les influences néfastes dont, au regret à le dire, les autorités régionales paraissent se désintéresser.

J. CRINON.

## ALGIES

## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 21, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS

## Solution non Caustique

# EUPHÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE } FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## BISMUTHOTHÉRAPIE DE LA SYPHILIS

PAR  
VOIE INTRAMUSCULAIRE

## NÉOCARDYL

SOLUTION HUILEUSE  
de bismuth-thio-laurate de bismuth

INJECTIONS INDOLORES  
ÉLIMINATION LENTE & CONTINUE

La présence de votre dans la molécule  
par ses propriétés antisyphilitiques  
favorise l'action thérapeutique

NÉOCARDYL  
(POUR ADULTES)  
Boîtes de 12 ampoules  
de 1cc 1/2 contenant  
0gr.075 de Bismuth méral

NÉOCARDYL  
(INFANTILE)  
Boîtes de 10 ampoules  
de 1cc contenant  
0gr.075 de Bismuth méral

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
SPECIAL  
MARQUES POULENC FRÈRES & FILLES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GUJON - PARIS (8<sup>e</sup>)

# LE MONDE SUR MON MIROIR

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

**CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG**

**ITROSODINE**

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRIES  
4 à 8 comprimés 3 fois par jour

**LABORATOIRES**



**LONGUET**

34, RUE SÉDAINE - PARIS XI  
TEL. ROQUETTE : 21-93

## A l'Académie de Médecine

C'est par les ectoparasites humains que se transmet la peste, affirment MM. Georges Blanc et Marcel Balthazard.

Voici une très importante communication où les auteurs rapportent les résultats d'une large enquête faite par eux en 1941, en foyer de peste au Maroc. Ces résultats peuvent se résumer ainsi : les ectoparasites, puces, poux, punaises, recueillis sur les vêtements ou dans des maisons de pestes morts sont trouvés infectés dans la quasi totalité des cas. 33 expériences par broyage avec *Pediculus corporis*, 29 avec *Pulex irritans*. Des *Pulex irritans* nouvelles peuvent être infectées avec facilité sur un pestes septémique. Puces et poux, recueillis sur des pestes morts, ont pu transmettre l'infection par piqûre au cobaye ; enfin, l'infection de ces ectoparasites est durable et intense.

Nos recherches en foyer pestes et au laboratoire nous amènent, disent-ils, à conclure que les épidémies de peste bubonique sont sous la dépendance stricte de la vection interhumaine par les ectoparasites de l'homme.

La peste, maladie onco-épidémique des rongeurs, ne peut être transmise qu'accidentellement à l'homme par les puces de rongeurs. Ces puces, en effet, même *Xenopsylla cheopis* considérée comme la plus abiquisée, ne piquent l'homme qu'avec une extrême répugnance. C'est seulement lorsque la mortalité chez les rongeurs a baissé à jeun, un nombre élevé de puces, que celles-ci commencent à s'attaquer à l'homme. Si n'y a pas eu épidémie et que les puces trouvent encore des rongeurs à piquer, les cas humains seront plus rares encore, quelle que soit la proximité de l'homme et du rat.

Tout humain porteur de parasites, mourant de peste, créera autour de lui un foyer d'autant plus important que ses parasites seront plus nombreux : ceux-ci retourneront ensuite quasi automatiquement sur l'homme.

On peut affirmer que, sans ectoparasites humains, l'épidémie de peste bubonique n'est pas possible.

Il devient alors aisé de comprendre ce qu'ont été les épidémies de peste en Europe du XIV<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Le virus venu avec le rat, a sporadiquement, touché l'homme par les puces du rat. La peste de l'homme a trouvé alors les conditions les plus parfaites d'extension, grâce au parasitisme intense des populations à cette époque. La peste s'est retirée d'Europe occidentale, comme le typhus, au XVIII<sup>e</sup> siècle, au moment où apparaît le pain de savon, dès que la densité du parasitisme humain commence à reculer devant l'hygiène. A l'heure actuelle, la peste humaine épidémique se trouve uniquement localisée aux pays où le parasitisme humain est resté dense, alors que la peste murine continue à être endémique dans tous les pays.

La peste du rat reste l'apanage de la puce du rat, la peste de l'homme celui des ectoparasites humains.

Il semble que l'on soit en droit de tirer de ces faits les conclusions d'ordre prophylactiques suivantes :

1<sup>o</sup> La dératisation doit être faite, en principe, en dehors des épidémies murines. Si elle est appliquée en grand, comme il arrive le plus souvent, après la constatation des cas de peste humaine, elle doit être accompagnée d'une destruction des ectoparasites très soignée, sinon elle ne fait que renforcer le rôle de l'épidémie en libé-

## REVUE DE LA PRESSE

### SCIENTIFIQUE

TRANSFUSION, SANG DILUÉ, OU PLASMA  
DANS LE TRAITEMENT DU CHOC ?  
G. JEANNERET et G. RINGENBACH. — (Bordeaux  
Chirurgical.)

Dans bon nombre de cas, la transfusion se montre inopérante. Ce fait s'explique par le fait que chez les choqués qui ont peu saigné l'hémococoncentration s'accompagne d'un emboulement des vaisseaux que l'injection de nouveaux globules dans le torrent veineux ne fait qu'aggraver. Dans ces cas, les sérum artificiels sont plus indiqués que la transfusion. Mais il est depuis longtemps prouvé que ces solutions salines s'évalent rapidement des vaisseaux par la blessure, par les épiphyses et par les reins et que le bénéfice de leur infusion n'a été que temporaire.

Le sang dilué, dont Bimet s'est fait avec raison le protagoniste, présente l'avantage d'avoir une densité inférieure au sang total et d'en véhiculer cependant les principes actifs. Par sa masse il peut amorcer la mise en branle du sang sanguin et par ses principes humoraux et globulaires aide efficacement l'organisme déficient. Enfin ce procédé permet de récupérer des sangs conservés au delà des limites habituelles (six à sept semaines) et de les utiliser sans qu'ils présentent de risques pour le receveur.

A côté du sang dilué, le plasma — sang vivant débarrassé de ses globules — trouve ici des indications indiscutables, puisqu'il est le succédané électif du sang. Il provient soit de sangs conservés en érythrocytes, soit de sangs centrifugés pour séparer immédiatement globules et plasma. Il s'agit d'un produit naturel, organique, dont la densité (1,033 en moyenne) est bien inférieure à celle du sang (1,055) et qui, par ses propriétés physico-chimiques spéciales (isotonie, viscosité, pouvoir osmotique, etc.), reste dans les vaisseaux, et de ce fait, produit un relèvement important et durable de la tension artérielle, à l'inverse de quel sérum artificiel qui dialyse et dont l'effet est transitoire.

Nous avons pu noter plusieurs observations de transfusions de plasma faites pour traiter ou prévenir l'état de choc, et dans lesquelles les malades ont parfaitement guéri.

rant de nombreuses puces de rat que le jeûne amènera sur l'homme.

2<sup>o</sup> Quelle que soit l'importance de l'épidémie murine, les dangers d'épidémie de peste humaine ne sont pas à redouter si l'on peut détecter précocement les cas humains et les hospitaliser avant la période septémique.

Sont seuls facteurs de l'épidémie, les cas de peste mortels, qui ont échappé à la surveillance des services d'hygiène, et dont les parasites infectés se reportent sur l'entourage. Dans ce cas, tous les habitants de la maison et même, dans certains cas, du pâté de maisons, doivent être immédiatement isolés en lazaret, après décontamination soignée de leurs vêtements : la désinfection de la maison ou du pâté de maisons est aussitôt pratiquée par les moyens habituels (crésyl, 502, etc.), les vêtements, tapis, couvertures étant lavés sur place.

**CORBIÈRE**  
R Desrenaudes,  
27  
PARIS

**SÉRUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centibécus  
ENFANTS  
2 c4

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heuebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérience clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



**HEUEBERT**  
65, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



## Société d'Electro-radiologie médicale de France

Fausse image d'un triangulaire du corps, par MM. F. Lepenestre et J.-L. Grange.

Les auteurs présentent les clichés du poignet droit d'un malade ayant eu une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit à ans plus tôt. Sur ce film on remarque l'image d'un os triangulaire situé entre l'extrémité inférieure du cubitus et le semi-lunaire. L'antécédent traumatique, l'unilatéralité de la déformation et le raccourcissement de la styloïde cubitale font penser qu'il s'agit bien d'un arrachement de cette styloïde. Mais les dimensions de l'osicule autorisent à croire que suivant l'hypothèse de Fischer le nouveau a atteint une apophyse ayant assimilé le osseux cartilagineux d'un os triangulaire.

A propos d'un cas d'orthopédie nerveuse, par M. Lepenestre et Morin.

Présentation d'un cliché montrant une disparition complète de la moitié inférieure des os de la jambe gauche, des os du tarse gauche, ainsi qu'une décalcification très importante du squelette restant, le pied n'étant plus relié à la jambe que par les parties molles, chez un jeune homme de vingt et ans, porteur d'ulcérations trophiques du membre inférieur droit et d'une luxation complète du genou droit. La dissociation de la coxalgie a fait porter le diagnostic de syndrome lombo-sacré. On signale l'importance particulière des destructions osseuses, l'absence de toute néoformation et la coïncidence d'un cas de troubles trophiques des membres inférieurs chez un frère du malade.

Aspects radiologiques et planigraphiques des kystes aériques du poulmon, par MM. Fatoir, Bonte et Lorgne (Lille).

A propos de onze observations personnelles, les auteurs étudient particulièrement les apparences que prennent, sur les images « en coupe », les kystes aériques du poulmon. Le terme de « planigraphie » qu'ils emploient pour désigner ces documents, de préférence à un autre, correspond à l'appareil utilisé qui est le planigraphie. Des faits qu'ils exposent et des documents qu'ils présentent, découlent un certain nombre de conclusions.

Le diagnostic de maladie kystique du poulmon est encore trop rarement posé, même dans les cas où les signes en sont nets. On doit observer à cet égard que beaucoup de médecins et surtout de dispensaires, en présence d'une image suspecte, s'abstiennent à se contenter de la radiographie au lieu de pratiquer un examen graphique. Ce comportement entraîne de faux diagnostics et doit être abandonné. Les deux maladies avec lesquelles la maladie kystique est confondue sont la tuberculose minime dans les formes simplement infectieuses et l'abcès du poulmon dans les formes suppurées.

Du point de vue de la classification des formes cliniques, les auteurs sont d'accord avec ceux qui les ont établies, tout en négligeant une très grande diversité. Il est habituel que les faits dépassent les cadres qu'un veur leur imposer.

A fréquence des formes avec rétraction les a vivement frappés. Ces cas sont en contradiction formelle avec la doctrine classique. Il est certain que, sur ce point, l'opinion doit être révisée et qu'on doit considérer la rétraction comme un signe, sinon constant, du moins fréquent de la maladie kystique. Du point de vue de la pathologie générale, une de leurs observations est particulièrement instructive. Elle montre de façon absolument probante que de nombreuses images lipidolées étiquetées bronchectasies, sont en réalité des images kystiques. Le grand point que le travail de Fatoir, Bonte et Lorgne doit mettre en valeur, c'est l'utilité des techniques radiologiques de coupe. La planigraphie leur a rendu des services : elle est une méthode de choix irremplaçable dans l'étude et le diagnostic de cette affection. En cas de doute, on doit toujours l'employer, isolée ou associée au lipidio-diagnostic. Non seulement elle lève tous les doutes, mais elle fixera l'intensité topographique des lésions, permettant ainsi, dans certains cas, une extirpation curative.

A. DARIATX.

## NOUVELLES BRÈVES

● Le concours pour la nomination à huit places de médecins des hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 8 février 1943, à 9 heures, à l'Administration centrale, salle du Conseil de surveillance, 3, avenue Victoria (2<sup>e</sup> étage).

● La chaire de physiologie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université d'Alger-Marcelle (ancien titulaire : M. Malinjac, transféré à Alger) est déclarée vacante.

● Un concours sur titres pour le poste de médecin-chef des dispensaires antituberculeux de la Côte-d'Or est ouvert à Dijon. Conditions : docteur en médecine, Français, formation physiologique. Traitement de 48 à 59.000 francs avec intervention de faire de la clientèle. Envoyer dossier de candidatures et demandes de renseignements à l'inspecteur départemental de la Santé, 3, rue André, à Dijon. Clôture des inscriptions : 10 février 1943.

● Les élèves, collègues et amis du professeur J. ANDRÉONIS ont décidé de lui offrir une médaille commémorative à l'occasion de son passage à l'honorariat.

● Dans la deuxième quinzaine de mars 1943, sera ouvert, devant la Faculté de Nancy, un concours public pour la nomination d'un médecin titulaire et d'un chirurgien des voies urinaires à l'hôpital Saint-Jacques, de Beaun.

Le registre d'inscription sera clos le 23 février 1943.

● Durant le premier trimestre 1943, la Société médico-psychologique se réunira : 1<sup>re</sup> en séance ordinaire, à l'amphithéâtre de la Clinique des maladies mentales, 1, rue Cabanis (14<sup>e</sup>), les lundis 25 janvier, 22 février et 22 mars, à 15 heures ; 2<sup>e</sup> en séance clinique, à l'amphithéâtre de l'hôpital Henri-Rousselle, 1, rue Cabanis (14<sup>e</sup>), les lundis 11 janvier et 8 mars, à 10 heures.

● M. Lucien FAVIN, médecin chef de service à la Maison de Saint-Lazare, a été nommé médecin chef des services de vénérlogie de la Préfecture de Police.

## Praticiens d'origine étrangère auxquels l'exercice de leur profession est interdit

Le bénéfice des dérogations prévues par loi du 22 novembre 1941 est refusé aux praticiens d'origine dont les noms suivent, à qui l'exercice de la profession est, en conséquence, définitivement interdit :

Alsace. — M. le docteur Faisibler (Sigismund), né le 13 décembre 1903 à Jassy (Roumanie), exerçant antérieurement au Nouvion-en-Therrie. M. le docteur Kylian (Aristote), né le 2 septembre 1889 au Caire (Egypte), exerçant antérieurement à Châteauf-Thierry, 7, rue Jean-de-la-Fontaine.

Alpes-Maritimes. — M. le docteur Agid (René), né le 13 octobre 1911 à Nice (Alpes-Maritimes), exerçant antérieurement à Nice, Hermite Hotel. M. le docteur Cumbo (Albert), né le 9 septembre 1902 à Alexandrie (Egypte), exerçant antérieurement à Pegomas. M. le docteur Rogan (Arthur), né le 1 novembre 1910 à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Nice, 2, avenue Georges Clemenceau.

Cher. — M. le docteur Moskowicz (Joël), né le 12 février 1912 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Colombes, pas Saint-Amand-Montond.

Drome. — M. le docteur Dermer (Michel), né le 14 octobre 1907 à Targu-Frumos (Roumanie), exerçant antérieurement au Grand-Serre.

Hérault. — M. le docteur Jolles (Ferdinand), né le 27 février 1907 à Nowygrad (Pologne), exerçant antérieurement à Montpellier, 4, rue Enclos-Fermoud.

Orne. — M. le docteur Schwartz (Félix), né le 28 janvier 1911 à Orne (Roumanie), exerçant antérieurement à Laigle, 4, rue du Tribunal.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES


ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DEFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES . . . . . 2 comprimés ou 3 repas  
ENFANTS . . . . . 2 comprimés ou 2 principaux repas

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XXI)<sup>e</sup>

AUCUNE ACCOUTUMANCE

# LACTOBYL



### CONSTIPATION

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

La Médication Hypnotique...

# ADALINE

COMPRIMÉS

Licence « Bayer » marques déposées  
Hypnotique légère, non barbiturique

# EVIPAN

COMPRIMÉS

Licence « Bayer » marques déposées  
Favorise l'endormissement - ne prolonge pas la durée du sommeil physiologique

# PHANODORME

COMPRIMÉS

Licence « Bayer » marques déposées  
Agit en 20 à 30 minutes - procure un sommeil profond d'une durée de 7 à 8 heures

# SUPPONERYL

SUPPOSITOIRES

Licence « RHÔNE - POULENC »  
Hypnotique et hypalgésique, efficace dans toutes les insomnies, même quand elles sont liées à la douleur

**THERAPLIX**

108, RUE DE SÈVRES - PARIS (VII<sup>e</sup>) - SÈGUR 13-10  
Agence en zone non occupée : THERAPLIX-VENTE (A-M)

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRROSES HYPERTROPHIQUES



Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

## HORMONES SEXUELLES

CRISTALLISÉES

### EN GYNÉCOLOGIE


**GYNCESTRYL** OESTRADIOL  
*Insuffisance folliculinaire*

**LUTOGYL** PROGESTERONE  
*Insuffisance lutéinique*

**ACETO-STERANDRYL** TESTOSTERONE  
*Thérapeutique antagoniste*

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

89, RUE DU CERCHE-MIDI - PARIS-VI<sup>e</sup> - 97, RUE DE VAUGIRARD - LITRÉ 68-22



### SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL


"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndromes Neuro Psychiatriques  
Crises Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCOÛOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup> - 16, 18 Avenue Daumesnil PARIS 12



### LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX** BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX** COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX** BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX** BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX** BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX** BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

28, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14

T.F.A.



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MEDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28



vingt-deuxième ANNÉE — N° 828 — 5 FÉVRIER 1943  
Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

### LES MEMBRES ET L'ESTOMAC

Il ne s'agit pas ici de commenter l'épologie, encore qu'on la pourrait faire en considérant la misère acariâtre des hiérarchies d'ici présent, mais comme le sujet que je vais traiter évoque celui-ci et, ce n'est pas le billet. Car c'est du sport dont nous allons parler.

Il paraîtrait, à les entendre, — ces bons apôtres ! — que le sport est chose toute nouvelle. On nous ferait même croire qu'avant eux, il était inconnu. N'en déplaise à ces prédicants, qui sont parfois plus malins que convaincus, il y a soixante ans, quand nous fréquentions l'école, il y avait déjà le sport en plein air, la gymnastique, les exercices rythmés, la marche, la course, le saut et une multitude de jeux obligés. Le tout normal, le tout programme d'éducation physique. Certes, on n'avait pas mis en usage d'ailleurs le mot « sport » qui nous vient d'ailleurs et la première revue qui s'en occupa s'appela *La vie au grand air*, c'est-à-dire que la chose nous était familière si le mot n'était pas encore dans la bouche de ceux qui le prononcent maintenant avec une emphase qui est réjouit Molière.

Il y eut même, à cette époque lointaine que nous évoquons plus haut, des bataillons scolaires où se familiarisait l'esprit des enfants avec la discipline — cet antidote des erreurs où l'instinct grégaire mène les foules.

Un début de ce siècle, il se tint à Paris un congrès international d'éducation physique qui fut une manifestation de très grande importance. Les méthodes furent exposées en de multiples rapports et des démonstrations magistrales eurent lieu qui attirèrent beaucoup de peuple. Les médecins y collaborèrent avec les techniciens et les pédagogues. Les travaux de ces assises qui firent date occupent plusieurs volumes. N'empêche que tout cela paraît bien oublié, au point qu'on se demande si vraiment ce congrès s'est jamais tenu.

Non ! vraiment, le sport n'est pas une chose dont il suffirait de nous parler or rondement pour se donner figure d'homme nouveau. C'est, bien au contraire, une vieille connaissance. On jouait à la paume en France, au XV<sup>e</sup> siècle, et ceux qui y jouaient se déplaçaient sur un espace que le tennis a rétréci, en attendant que le ping-pong en fit un jeu de salon. C'est ainsi que tant de jeux où excellaient nos pères se sont étiés, image saisissante de nos énergies exténuées.

Les congrès d'éducation physique avaient marqué une étape dans la conception qu'il fallait se faire du sport. A côté du sport spectaculaire, auquel les foules aiment accordé leurs faveurs — parce que rien ne sut jamais les émouvoir avec tant de

passion suspecte que les combats du cirque dénommés à présent compétitions sportives — il était apparu comme indispensable à la santé des individus et au perfectionnement de la race, de cultiver le sport non plus au gré des techniques d'autodidactes ou des engouements sporadiques, mais d'une façon rationnelle, avec le médecin comme guide.

Ceci était à rappeler, ou bien parce que les hommes manquent réellement de mémoire ou bien parce qu'ils en manquent volontiers.

Que le sport doive être appliqué à la jeunesse, c'est un truisme ; qu'il doive l'être avec méthode, ceci n'a pas besoin d'être démontré ; qu'il soit apparu à plusieurs que la surveillance médicale des sports pouvait offrir des situations honorées, voici sans doute qui n'est point sujet à une hypothèse, mais sort du cadre restreint de notre exposé. Hors de toutes ces considérations, il faut dire que le moment n'est pas très indiqué pour donner à l'application des sports habituels toute l'attention qu'on prétend leur consacrer.

En effet, n'apparaît-il pas comme dénué de raison de prétendre fatiguer les membres quand l'estomac n'a reçu qu'insuffisamment pour leur donner la vigueur qui leur est nécessaire ? Cette précarité de nourriture commande évidemment une grande prudence dans la pratique des sports. Les difficultés de l'heure nous obligent donc à une grande modération pour les exercices physiques de cette jeunesse qui, n'ayant déjà que trop peu pour se développer et accomplir les mouvements indispensables de la vie quotidienne, ne saurait sans risques sévères se montrer prodigue de ses forces.

Tant que nous serons soumis à un régime carencé, il ne saurait être question de faire pratiquer à la jeunesse les sports habituels qui étaient tous de force ou d'endurance. Il ne faudrait autoriser que des exercices doux, n'accroissant pas la fatigue due au mode de vie coutumier et capables au contraire de suppléer si peu que ce soit à la pénurie alimentaire, par la vie au grand air et grâce à une gymnastique graduée.

Ceux qui voyageront en Allemagne dans les années qui suivent l'autre guerre purent observer que l'on s'efforçait de revigorer une jeunesse anémiée en l'astreignant à un mode de vie aussi rapproché que possible de la vie naturelle ; les camps de jeunesse, les cures marines et en forêts, tous les moyens de plonger les organismes émaciés dans un bain d'oxygène, de soleil et d'il y eut peut-être employés pour obtenir un relèvement du capital santé de la nation. Et l'on y a réussi.

Ceux qui ont eu à examiner notre jeunesse actuelle savent en quelle grande déficience organique elle se trouve. La race est en péril et il s'agit bien de lui faire sauter des haies quand la simple marche ajoutée au développement de la puberté, suffit à épuiser ses forces.

Des médecins qui n'obnuibissent pas l'emphasis sportive avouent même qu'il faut absolument alléger les programmes scolaires, car, n'en déplaise aux travailleurs manuels, la fatigue de l'esprit n'est que le reflet de l'épuisement corporel que réalise le labeur de l'intelligence. Le cerveau demande sa nourriture comme le muscle, il en est trop qui ne veulent pas en convenir. Mais on ne peut perdre son temps à démontrer que la lune est ronde et il faut admettre que le cerveau ne saurait travailler convenablement si le muscle lui ravit la nourriture dont il aurait besoin.

Un cerveau mal nourri, c'est un esprit qui ne s'enrichit pas, c'est une fatigue vaine qui s'ajoute à l'épuisement des enfants. Donc, il faut dire que le muscle doit rester tranquille ; il faut ménager le cerveau. D'ailleurs, ils y ont bien songé les médecins clairvoyants qui, ces derniers temps, ont crié casse-cou aux maniaques du « sport quand même » et ont réclamé qu'on écourte les heures d'étude au bénéfice des heures de récréation et de sommeil.

« Qui dort dine », affirmait un dicton de la Bohême. Les adultes feraient bien de tirer eux aussi quelque profit de cette règle de vie basée sur le plus élémentaire calcul des forces et combien je trouve déraisonnables ceux qui, n'ayant que virtuellement dit, allongent leurs soirées au lieu de se mettre au lit pour faire une économie de calories et de lumière.

En toute vérité il serait prudent de s'abstenir actuellement d'astreindre notre jeunesse à une culture sportive inspirée des compétitions d'avant guerre. Cependant, direz-vous, il y a de bonnes équipes qui, chaque dimanche, attirent un public considérable. Bien sûr, et le pire de l'aventure est que ces milliers de spectateurs se prennent sérieusement pour des sportifs, comme si je me croyais d'homme ou trapéze parce que je raiolle des spectacles de la piste. Vous n'avez donc jamais réfléchi que le sport ainsi conçu n'est qu'une entreprise qui rapporte des millions sans contribuer en rien à faire des hommes plus solides, de même que les hippodromes n'ont jamais fait qu'enrichir le pari mutuel sans améliorer la race humaine.

Ne cherchons pas à faire du « battage » autour de la question des sports qui sont une vieille, très vieille connaissance et qu'il ne faut tout de même pas avoir l'air d'avoir découverts sous peine de se révéler ignare ou assoiffé d'arrivisme. Ayons même la sagesse d'écarter actuellement les majorités des sports de nos programmes d'éducation physique comme étant incompatibles avec les organismes

*Laissez-moi vous dire, mon cher Crinon, que vous êtes un des rares hommes que j'estime le plus à cause de son amour de la vérité, de son indépendance et de son désintéressement.* Docteur D'ARSONVAL

7 juin 1938

### Dans un voyage en Picardie, M. le Ministre de la Santé a pris contact avec les Médecins praticiens.

Le ministre de la Santé, le docteur Raymond Grasset, secrétaire d'Etat, accompagné du docteur Auliant, secrétaire adjoint de la Santé, et de M. Lemaury, directeur-adjoint de son Cabinet, s'est rendu, le mardi 26 janvier, à Beauvais et à Amiens, où il a été reçu par M. le Préfet de la Somme, chargé des fonctions de préfet régional, et par M. le Préfet de l'Oise.

Il fut essentiel de cette visite était de prendre un contact direct, qui pouvait être utile aux médecins de l'Oise et de la Somme, ainsi qu'aux représentants de la profession dentaire, de la pharmacie et des sages-femmes.

Une invitation adressée aux médecins de l'Oise et aux médecins de la Somme leur a permis de se joindre en nombre aux membres des conseils départementaux de l'Ordre des Médecins, le Préfet de la Somme, dans la salle du Conseil général, et l'après-midi, dans la mairie d'Amiens, pour recevoir le ministre de la Santé.

Le docteur Grasset, après avoir écouté les requêtes, les explications, les desiderata exprimés par les représentants du Corps médical, leur a exprimé la sollicitude du Gouvernement et du Département de la Santé à l'égard de médecins d'un grand nombre a subi d'importants dommages que leur qualité de sinistrés signale d'une manière particulière à l'attention des pouvoirs publics.

Absorbant ensuite les problèmes de l'organisation professionnelle, il a dégagé le sens de la nouvelle législation concernant l'Ordre des Médecins et de l'Ordre des Pharmaciens, qui fixe les conditions d'application de cette loi. Il a donné à cet effet toutes les directives nécessaires. Répondant ensuite aux diverses questions qui lui ont été posées par les médecins présents, il s'est efforcé par les explications et les apaisements qu'il leur a donnés de leurs problèmes comment les difficultés de l'Ordre résultent des conditions des divers problèmes de la vie professionnelle. Il leur a manifesté son désir de travailler, dans toute la mesure du possible, à résoudre les solutions possibles et leur a demandé de bien vouloir, par leur compréhension de ces problèmes et leur discipline corporative, aider le ministre de la Santé dans la tâche très lourde qu'il assume au Gouvernement.

Un échange de vues a eu lieu ensuite avec les représentants des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes, sur les questions inhérentes de la vie professionnelle en général, et sur les situations particulières dans les départements qui ont subi d'importants dommages.

Il a eu enfin un entretien avec les délégués du Secours National et de la Croix-Rouge en qui il a salué les représentants de la bienfaisance et de l'assistance privées, dont la collaboration avec les pouvoirs publics, et le dévouement au Chef de l'Etat, ont été très appréciés et ont été un effort particulièrement utile et efficace en faveur de ceux qui souffrent ou qui ont besoin d'être aidés.

débilités de notre jeunesse. Souvenons-nous de la solidarité physiologique qui fait de nos muscles les tributaires de l'estomac.

J. CRINON.

# Le traitement BIOLOGIQUE de la TUBERCULOSE

par Madame le docteur Marcelle LAMY<sup>1,2</sup>

NOUS CONTINUONS LA PUBLICATION DE LA DOCUMENTATION CLINIQUE QUI A ÉTÉ RASSEMBLÉE AU SUJET DE CE TRAITEMENT (1).

## III. — Tuberculose rénale.

### OBSERVATIONS :

2. — Mlle B.A., employée, se présente à la consultation, le 27 avril 1927, pour tumeur de la face dorsale du poignet gauche. L'infection a débuté en décembre 1926 par des douleurs spontanées et provoquées par les mouvements et la pression au niveau de la base de l'articulation radio-carpienne.

Peu à peu, il s'est formé une tuméfaction qui s'est développée jusqu'à atteindre le volume actuel. Les mouvements sont difficiles et douloureux.

Actuellement nous voyons une tuméfaction située à la face dorsale du poignet, mesurant 6 cm. de hauteur et 4 de largeur, fortement tendue, rénitente et fixe en profondeur. Le psoas au devant de la tumeur est aminci et violacé. Articulation très douloureuse et à mouvements très limités. À la radio, point de départ radial. Décalcification marquée du radius et gène dans l'épiphyse inférieure. Etat général fatigué. Traitement commencé le 27 avril 1927, 1/4 de cc.

4. — Le 27 avril 1927, traitement, 3/4 cc. Diminution presque totale des douleurs. L'abcès a été ponctionné, pus très fluide.

5. — Quatrième semaine, 1 cc. L'abcès s'est ouvert spontanément dans l'intervalle et s'est vidé. Gros ulcère au poignet de la grandeur d'une pièce de 1 franc, avec bordure décollée sur toute la surface du poignet. Mouvements plus faciles et moins douloureux. Le traitement est continué à raison d'une injection de 1 cc. par semaine. À la dixième la plaie a recouvert le tiers du poignet. L'abcès a disparu comme un pois avec tendance à se refermer. À la onzième injection, l'ulcère est presque cicatrisé. Ne suit plus.

6. — Billet : cicatrisation terminée. Mouvements normaux et indolores. Etat général amélioré. A repris 3 kilos en poids. À la radio, le radius est en partie recalcifié, la gène se réforme.

(Bulletin Médical n° 42-4297). VANDREMER.

3. — Mlle Benu., vingt ans. Arthrite tuberculeuse grave de la première articulation métacarpo-phalangienne gauche.

À l'âge de 14 ans la malade ressent pour la première fois des douleurs dans le pied gauche au niveau du gros orteil. Elle continue à vaquer à ses occupations sans se soigner pendant plus d'un an. Les douleurs augmentent d'intensité, elle est hospitalisée à la Salpêtrière en 1922 et y reste au repos pendant deux mois. Rentrée chez elle, elle continue à garder le repos et suit un traitement rhétothérapique. Une certaine amélioration se manifeste pendant quelque temps, puis une rechute se produit.

Mlle Benu. vient à la consultation en janvier 1927. L'articulation est légèrement gonflée et très douloureuse à la pression. La marche est devenue impossible. À la radio, on constate une destruction presque totale des surfaces de la première articulation métacarpo-phalangienne gauche avec subluxation de l'orteil en dedans. Gros œdème de l'extrémité distale du premier métacarpe. Une décalcification très avancée des os en présence.

Traitement : une première série de doses injectées est terminée le 4 septembre 1927. Au cours de cette série, le gonflement de l'articulation disparaît et diminue au point que la malade peut marcher facilement.

Une nouvelle série est faite en juillet et août, une troisième en septembre-octobre. Ces deux séries ne comportent que huit injections chacune, les douleurs augmentent peu à peu. La récalcification des os ; la gène de la phalange se comble. Des points osseux s'établissent entre ces deux os. À la date du 10 octobre, la malade est complètement guérie ; n'y a plus de douleurs ni à la pression ni à la marche.

Depuis la guérison de ses lésions osseuses, Mlle Benu. n'est plus atteinte de cette arthrite. Elle mène une vie normale avec amplexes. Elle est actuellement à Larbousse, en instance de laparotomie pour saignage gauche non bacillaire.

N. B. Cette malade, pendant tout le cours du traitement nécessité par son arthrite bacillaire, n'a pas été immobilisée. Elle a simplement protégé son poignet par petites douilles tridimensionnelles d'une semelle en acier, moulée et fixée dans un soutien ordinaire.

(Société Nationale de Chirurgie, 4 novembre 1931).

VANDREMER.

4. — Mme Bli., ménagère. Ostéite fistuleuse de l'os malaire gauche. Affection ayant débuté en janvier 1927 par de petites douleurs tridimensionnelles dans la région malaire gauche. Ces douleurs vont en s'accroissant jusqu'en mois de mars où elles deviennent très vives et presque continues. La

jeune se tuméfie fortement. Un médecin, croyant à un abcès d'origine dentaire, pratique une petite incision par où s'écoule un peu de pus.

« Elle vient à la consultation le 27 avril 1927. A ce moment, elle présente une joue fortement tuméfiée, rouge, très douloureuse, avec douleur exquise au niveau de l'angle antérieur de l'os malaire. L'infection faite précédemment a eu pour effet de rester restreinte et laisse couler abondamment un pus très liquide et mal lié. L'œdème du nez par où s'écoule également un peu de pus.

Traitement commencé le 27 avril, 1/4 cc. vaccin 8 souches. Dès la deuxième injection, la malade constate une amélioration très notable des douleurs et une régression de l'œdème.

25 mai : cinquième injection. Grande amélioration. Il n'y a presque plus d'écoulement par la fistule. Saignée complète des douleurs.

6 juillet : neuvième injection. L'état continue à s'améliorer. Il n'y a plus d'écoulement nasal : la fistule pré-auriculaire est à peu près tarie.

Edème diminué.

3 août : douzième injection. Guérison complète. Absence totale de douleurs, fermeture de la fistule et de la totalité de l'œdème.

(Bulletin Médical n° 42, 1927).

VANDREMER.

5. — M. A. Roger, 19 ans, Pavillon H., Hôpital Pasteur. Ostéite bacillaire de l'astragale, du scaphoïde et du cuboïde du pied droit qui sont en contact avec l'os tibiaux.

Vombrons chroniques doivent être pratiqués. Injection du vaccin les 29 avril, 5, 11, 17, 23, 29 mai 1935.

Ces injections se produisent aux lieux d'injection, elles exigent quatre ou cinq mois de cicatrisation. Très bon résultat local. Une radiographie montre que les contours osseux sont plus nets.

Les ponctions sont espacées progressivement, puis supprimées.

Société Nationale de Chirurgie, 4 novembre 1931. Revu en février 1936 : malade cliniquement guéri.

(Thèse H. Héritier).

6. — Le jeune B., 5 ans, entre en mars 1927, atteint d'une ostéite suppurée de tous les os du carpe et d'une partie du métacarpe de la main gauche et de la cage thoracique droite. Il y a une ulcération de la face interne de l'avant-bras.

L'état général de l'enfant est déplorable. Il ne peut se servir du bras, fait de la fièvre chaque soir et se nourrit mal.

Les injections du V. A. V. sont commencées le 26 avril.

Et jusqu'à la plupart des fistules sont fermées, les autres sont en bonne voie de guérison.

En juin, l'enfant est complètement guéri. L'état général s'est amélioré. L'enfant sert de son bras et son développement est celui d'un enfant du même âge.

Mlle CALVET.

7. — Le jeune D., 11 ans 1/2, entre au sanatorium le 11 juillet 1927 pour de l'ostéite tuberculeuse de l'extrémité supérieure de l'humérus gauche et de la cage thoracique droite. Il porte, en outre, une vaste cicatrice à la partie inférieure et externe de la jambe gauche (ancien curetage du psoas) et une autre cicatrice provenant d'une intervention à la cuisse.

Au mois de septembre la fistule thoracique droit cicatrise ; la fistule de l'humérus restait, mais elle se cicatrise aussi tard.

À la fin de septembre apparaît au creux poplité droit une adénite dont lien à un abcès qui est ouvert le 27 octobre.

Le 27 octobre une première série de cinq injections du vaccin de Vandremmer est commencée ; l'abcès du creux poplité se cicatrise, mais, devant la résistance opposée par l'enfant, le traitement par le V. A. V. est suspendu à la cinquième injection.

En décembre, l'enfant, devenant plus raisonnable, se laisse injecter, déterminant la guérison des abcès de la cuisse. La fistule du bras est persistante (3 juin 1928), mais finalement elle se cicatrise et l'enfant est guéri (12 décembre 1928).

(Thèse Mlle CALVET).

8. — Le jeune N., 5 ans, entre au mois de juin 1927, porteur de volumineux abcès suppurés du poignet droit, des métacarpes des deux pieds, avec fistules données abondamment du pus, en même temps que de la kératite parenchymateuse de l'œil droit.

Le traitement par le Vandremmer a été commencé le 15 août et terminé en septembre, produisant une cicatrisation très sensible.

Une nouvelle série d'injections a été commencée le 22 mai dernier, déterminant la guérison complète de l'enfant (12 décembre 1929).

(Thèse Mlle CALVET).

Il avait été ordonné, au début de 1942, que les périodiques de toute classe ne devaient pas dépasser le nombre de 300 ; il apparaît, dès lors, que beaucoup d'entre eux ne pourraient pas avoir l'autorisation de paraître, quel que fût leur intérêt. Parmi ceux-ci, il se trouve un nombre de périodiques scientifiques. Dans le but de tenter de les sauver, nous avons émis l'opinion que, se rapprochant davantage des livraisons que des périodiques de presse générale, ils devaient être considérés comme des succédanés du Livre et être compris dans le département de l'Édition.

Après avoir été d'abord acceptée par le Comité d'Organisation des Périodiques humains, puis par le Comité du Livre, cette opinion fut combattue et repoussée par le premier qui reconnut néanmoins à ces revues un caractère particulier en leur appliquant un régime spécial. Il en résulte que des revues médicales, essentiellement scientifiques, ne purent paraître, soit qu'elles n'y furent pas autorisées, soit qu'elles n'obtinrent pas le papier nécessaire. Elles se virent donc privées de tout moyen de vivre sans les ressources publicitaires qui leur étaient interdites.

Informé de cet état de choses, le Sénat, entré dans les conseils du gouvernement, M. le Ministre de la Santé demanda leur avis au Président et aux Membres du Conseil d'Administration de l'Association qui, pendant cinquante ans, avait groupé les directeurs des périodiques médicaux.

Le résultat de cette consultation fut le suivant : on devait considérer les revues savantes du cadre de la presse médicale comme des livraisons reflétant la marche des travaux menés dans chaque spécialité et complétant ainsi, au fur et à mesure, les traités didactiques. Et, à ce titre, ces revues ne pouvaient, de toute évidence, être confondues avec les « périodiques de presse générale » et devaient manifestement être rattachées au département de l'Édition.

Fort de cet avis conciliant, M. le Ministre de la Santé correspondait alors avec son collègue de la Production Industrielle pour qu'il pût en être ainsi ordonné. Sans que le Ministre de la Production Industrielle s'opposât au principe de ce rattachement, il se retrancha, pour en décider, derrière l'opinion du Comité du Groupement de la Presse Périodique. Or, cette

organisation s'opposait formellement à cette conception et à ce rattachement, pour la raison, cardinale à ses yeux, que toute publication paraissant au moins quatre fois par an devait être rattachée aux périodiques de presse générale, quel qu'en soit la forme et l'objet. En conséquence, les revues scientifiques médicales continuèrent à être considérées essentiellement comme des périodiques analogues à ceux de la Presse Générale et à suivre le sort qui leur était de ce fait imputé.

Quelles que soient la conscience et l'activité dont, par ailleurs, se rendent les professionnels, nous crûmes personnellement devoir faire preuve à l'occasion de ce différend, nous ne saurions, sans nous abuser, continuer à nous préoccuper plus avant de ce qui n'est plus qu'une controverse menée autour d'une définition qui, par ailleurs, semble perdre chaque jour de la sévérité corporative pour celles de nos revues qui se parent d'être savantes sans pour cela se détourner des profits substantiels qu'elles procurent.

Au surplus, il apparaît que ceux qui avaient comme devoir de se préoccuper du sort des revues en question, semblent s'être refusés à tenter quoi que ce fût, comme s'il leur eût suffi d'accuser malicieusement on ne sait quel ostracisme dont la science française aurait été l'objet, pour trouver une excuse à un détachement commercial peut-être conforme à leurs intérêts.

Enfin, comme nous savons les tendances surprenantes qui se font jour pour mener une offensive contre les journaux d'information et d'opinion, dont le crédit serait jaloux, nous pensons que, dorénavant, il nous faut nous prémunir contre les excès d'autant que, jusqu'à présent, nous en avons heureusement défendu la formule dont nous sommes le parrain et l'indépendance qui est inséparable de la psychologie médicale.

Le curieux de cette conjoncture un peu spéciale serait qu'on semble vouloir oublier les raisons de la situation actuelle, sans avoir vu l'estime qu'on affichait pour eux à des heures où leur appui secondait les amour-propre ou les ambitions. C'est que pour les gens en place il n'est rien de plus amer que la franchise des propos et de plus redouté que le courage de plume.

J. CHIRON.

9. — La jeune C., 8 ans, atteinte d'une ostéite du poignet avec deux fistules donnant une suppuration abondante. Une première série d'injections de V. A. V. est pratiquée du 12 au 13 mai 1926. Mais la fillette, contrariée par le climat, dépérit, quitte le sanatorium le 26 octobre suivant. L'ostéite était déjà bien améliorée.

(Thèse Mlle CALVET).

10. — Le jeune G.A., 8 ans, et le 17 mars 1928, atteint d'une ostéite du sternum fistulisée. Le traitement Vandremmer est appliqué et le 27 avril la fistule quitte le sanatorium complètement guéri.

(Thèse Montpeller 1929). Mlle CALVET.

11. — M. Ter., 20 ans ; 1<sup>er</sup> mal de Pott dorsal ; 2<sup>o</sup> épiphyse gauche fistulisée ; 3<sup>o</sup> infiltration pulmonaire apicale droite.

1<sup>er</sup> Mal de Pott. En juillet 1926, le malade se présente au service de l'Épidermo-Rhthologie, porteur des lésions indécussées. Pas d'antécédents personnels et héréditaires.

En 1926, chute de bicyclette. Douleurs lombaires étiquetées « rhumatismales ».

En 1928 (mal), le malade passe au Conseil de révision et le diagnostic du mal de Pott est posé au Val-de-Grâce.

Examen : raideur rachidienne. Déformation angulaire douloureuse au niveau des 11<sup>es</sup> et 12<sup>es</sup> vertèbres.

Radiographie : décalcification des vertèbres à ce niveau. Tassement des espaces intervertébraux. Confirmation du diagnostic du mal de Pott porté au Val-de-Grâce.

Poumons : tous les examens cliniques et radiographiques montrent l'existence de lésions pulmonaires doubles encore en activité.

Le traitement commencé en novembre 1927 a consisté :

1<sup>o</sup> en injections de V. A. V. huit souches, réparties sur 18 mois (six séries de 12).

2<sup>o</sup> dans le port d'un appareil plâtré fixé au niveau de la lésion dorsale et de la région gastrique, pour permettre de faire des radiographies sans abaisser le point de repère sur l'excès d'Épidermo-Rhthologie.

3<sup>o</sup> Au mois de juillet, le malade signale une fistule épiphysaire gauche qui s'écoule à l'air.

La malade avait constaté cette lésion en 1928 et ne l'évaluation qu'après abécédation et fistulisation de celle-ci.

Signification des accidents cliniques. — Au cours de ces accidents, le malade n'a pas gardé le lit, mais il a cessé son travail pendant un an. Ce fait a entraîné la suppression de l'appareil plâtré, la disparition des douleurs et la guérison de la lésion épiphysaire constatée, ont permis à T. de reprendre sa place et de conduire une canotière pendant 10 heures par jour.

4<sup>o</sup> Au 31 mars 1931, la fistule scrotales est fermée et on ne trouve plus qu'un petit noyau induré, sur lequel la peau adhère au niveau de la queue de l'épiphysaire.

Les lésions vertébrales paraissent être solidement guéries.

(Société Nationale de Chirurgie, 4 novembre 1931). VANDREMER.

12. — M. Ar., 36 ans, mécanicien. Fistules pré-sternales. Affection ayant débuté en janvier 1927 par des douleurs assez vives qui devenaient de plus en plus intéressantes le soir.

Il se forme peu à peu deux tuméfactions sur l'articulation du manubrium avec le corps du sternum. Chacune de ces tumeurs est constituée de nodules, rougeâtres et recouvertes par un tégument rouge et enflammé. Ces deux abcès (1) ont été traités au mois d'avril.

(1) Le traitement biologique de la tuberculose, par Marcelle Lamy. L'Informateur Médical, n° 823, 20 novembre 1942, page 1 et n° 825, 20 décembre 1942, page 2, n° 826, 20 janvier, page 2.



# EN NOUS INFORME

## Les Tablettes d'Épidaure.

### LA CHAIRE MINEURE.

On vient de nommer un nouveau professeur d'histoire de la médecine. Un de plus qui, comme ses prédécesseurs, parlera devant un auditoire de messieurs-dames attirés par la bonne odeur du lieu.

A une époque où le chauffage n'était point un atout suffisant, Déjerine avait dû souvent parler devant un auditoire siéant. En 1931, il y a eu, dit-on, qu'il avait voulu plusieurs fois s'en aller. Mais les objections de son cocher l'en avaient dissuadé, et Monsieur est payé pour faire son cours, lui dit le brave Théodore, Monsieur n'est le faire. » Et Déjerine était resté.

Métiérier connu aventure à peu près semblable. Et les ont eût le plus confus, de l'auditoire ou du professeur, quand ce dernier aurait sa leçon par un soleil et timide : « Monsieur, »

A cette désaffection des étudiants pour l'histoire de la médecine, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord on veut faire apprendre trop de choses à nos jeunes et il est naturel qu'ils se désintéressent de celles qui ne sont pas mûres d'examen.

Mais surtout on n'a jamais su leur montrer l'intérêt de l'histoire de la médecine. Comment pourrait-on la faire des gens qui ne la connaissent pas et ne veulent pas l'apprendre parce qu'ils considèrent leur chaire comme une chaire de passage où ils ne resteront qu'en attendant mieux ? Il y a des professeurs nommés à l'histoire de la médecine depuis la création des écoles de santé, quatre seulement ont conservé la chaire qu'ils avaient sollicitée : Goulin, Ehrenberg, Labrousse, Métiérier ; tous les autres ont permis rapidement pour une chaire plus conforme à leurs goûts.

Et pourtant certains auraient été d'excellents professeurs d'histoire médicale. Mais, dans notre pays, servir est devenu un mot vide de sens qu'on a remplacé par le service. Quand l'individu en arrive à se désintéresser à un tel point de la communauté, il peut être supprimé. Les titulaires de la chaire d'histoire de la médecine se sont mis dans ce cas et il paraît inutile d'en continuer la liste.

Et pourtant ! Je me rappelle cette première leçon : « L'histoire telle que je la comprends, celle que je désire enseigner, ne doit rien avoir de rébarbatif, rien de compliqué. Je la veux au contraire attrayante, épique, illustrée même. Par-dessus tout je la conçois pratique à la façon de la médecine prophétiq... à l'instar de la peste chalcidienne. Nous apprenons ensemble quelle belle histoire d'un de nos grands aïeux... sans metrons en lumière la vie et l'œuvre d'un merveilleux inconnu ou tombé dans l'oubli. Nous avons peut-être même perdu la joie de pouvoir réhabiliter la mémoire de quelque victime de l'injustice ou de la partialité. »

Métiérier qui était un professeur à la hauteur de sa tâche, mais mal servi par ses facultés d'extériorisation, disait : « La chaire d'histoire de la médecine devrait avoir pour devise : « La défense et l'illustration de la médecine française. »

Quel beau programme pour un jeune qui aurait l'enthousiasme ou pour un vieux qui aurait l'endouisme et l'expérience ! Il en est encore quelques-uns. Que la saluberrissime Faculté de Paris confie à un de ceux-là la chaire dont vous proposez la suppression. Les auditeurs afflueront quand on saura leur montrer à travers les âges toutes les étapes parcourues par la science médicale, les essais mêlés d'erreurs, peu à peu corrigés — le travail, les expériences et les institutions de quelques esprits géniaux grâce auxquels elle s'est perpétuée sans cesse, grande en prestige.

VALER NEPOS.

## LÉNIFÉDRINE

Un concours pour la nomination du directeur du laboratoire départemental du Loiret aura lieu à Paris dans la première quinzaine de mars.

Pour tous renseignements s'adresser au directeur régional de la santé et de l'assistance à Orléans, 26, boulevard Alexandre-Martin.

Les Laboratoires du docteur BOUCAUD recherchent des appareils et des instruments de laboratoire de physiologie, avec tambour enregistreur.

MM. les membres de l'Association des anciens externes des hôpitaux de Paris sont informés que la personne dénommée J. B. 1931, 17, rue Sommerard, est transférée, depuis le 1<sup>er</sup> décembre, à la Maison de la Médecine, 15, avenue de l'Observatoire, Paris (6<sup>e</sup>), en bordure du Petit Luxembourg (Métro : Odéon, Daumesnil-Rochet, Notre-Dame-des-Champs ; autobus 91, station Observatoire).

## BOLDOLAXINE

● Sont nommés médecins inspecteurs généraux auprès du ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux Communications : M. le professeur de la Faculté de médecine de Paris Maurice Duval ; M. le professeur agrégé de la Faculté de médecine de Paris Maurice Sureau.

● Un concours sur titres est ouvert pour un poste de médecin du sanatorium de la Musse, près d'Evreux (Eure). Traitement de début : 40.000 francs (avec avantages en nature habituels). Adresser les candidatures avec titres en physiologie au Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, Paris-6<sup>e</sup>.

## BOLDINE HOUDÉ

● M. PETIT-DUTAILLIS, agrégé, est nommé provisoirement, à dater du 15 décembre 1942, professeur de pathologie chirurgicale (dernier titulaire : M. OUCAN, transféré).

● M. CHASSAT, agrégé, est nommé provisoirement, à dater du 15 décembre 1942, professeur de pathologie médicale (dernier titulaire : M. Pasteur Valley-Radot).

● Un diplôme qui ne sera pas suivi et qui est cependant un sérieux loyer est celui du docteur CHASSAT qui a réalisé une économie de papier de plus de quarante-cinq tonnes au secrétariat d'Etat à la santé.

● La chaire de pathologie externe et d'oto-rhino-laryngologie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lille est transférée, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943, en chaire de pathologie chirurgicale et de clinique oto-rhino-laryngologique.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● La Société d'études scientifiques sur la tuberculose se réunira le samedi 13 février 1943, à 15 heures, au siège social du Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, Paris.

● Le mardi 26 janvier 1943, à la Maison de la Chimie, M. Heinrich GORZ, président de la KVD (Union des médecins de Caisses d'Allocations), a pué sur : La protection de la santé publique en Allemagne.

● M. BARTHÉLEMY, professeur de pathologie chirurgicale à la Faculté de médecine de Nancy, est nommé, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943, professeur de clinique chirurgicale à cette même Faculté (chaire transférée).

## FOISFOXYL

Stimulant du système nerveux CARRON

● Prix de la Société médicale des hôpitaux de Paris pour 1942 :

Prix *Legende*, au titre de 1942 (3.000 francs triennal). — Sujet : Le secret médical en face des réglementations de la médecine sociale. (Mémoires à déposer avant le 1<sup>er</sup> novembre 1943.)  
Prix *Cingros*, au titre de 1943 (1.500 francs triennal). — Sujet : Foie et Avitaminoses. (Mémoires à déposer avant le 1<sup>er</sup> novembre 1943.)

● Un diplôme de pédiatre est à l'étude au ministère de la Santé publique. Le pédiatre deviendrait auxiliaire médical diplômé après une année d'études sérieuses.

Un enseignement officiel de la podologie a été créé par la Société médico-chirurgicale des hôpitaux libres, sous la présidence d'honneur des ministres de la Santé et du Travail, et sous la présidence scientifique de M. le professeur LÉVIGER.

● A Bordeaux, la médaille d'or du prix de l'Internat en 1942, pour la section Médecine, a été décernée à M. Henry LÉGER, interne de cinquième année.

● Sont récemment partis par le train de Berlin treize médecins militaires désignés par le Service de Santé pour la relève d'un nombre égal de médecins de réserve affectés aux camps de prisonniers français en Allemagne.

Cet aspect de la relève, qui est actuellement l'un des plus limités et des plus immédiatement solubles, présente un intérêt qui n'a pas échappé au nouveau commissaire général aux prisonniers. Aussi, M. André MASSON avait tenu à être présent à ce départ dont il a souligné la signification vraiment missionnaire dans une courte allocution aux médecins partants.

La direction des Centres d'entraide, le Service de Santé et l'Ordre des Médecins étaient également représentés. (Communiqué.)

ROMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCIOS  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
**DERMATOSES  
SUPPURÉES**

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

# CALCIUM CORBIÈRE

*Injectable:*  
**GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %**

**EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc**

*Ingérable:*  
**GRANULÉ  
et  
TABLETTES  
EFFERVESCENTES**

**LABORATOIRES CORBIÈRE**  
27, Rue Desrenaudes, PARIS 13  
TÉLÉPH. 78-11  
C. 1947 78-11

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Ph<sup>ie</sup> - 26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, PERIGUEUX (Dordogne)

**PANTOPON** ROCHE OPIMUM TOTAL

**POMNIFÈNE** ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL** ROCHE TRAITEMENT BROMURE

**ÉDORMID** ROCHE HYPNOGÈNE

**ALLONAL** ROCHE ANALGÉSIQUE

**PRODUITS ENFANTINNA LA ROCHE**  
10, RUE CHAILLOU, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— M. le docteur et Madame BORIS, à Portets, ont eu une fille, *Nicole*.

— M. le docteur et Madame la doctoresse DOUBLET, de Bordeaux, ont eu un fils, *Michel*.

— Le docteur et Madame Jacques BRUNEAU sont heureux d'annoncer la naissance de leur quatrième enfant, *Martine*. (Neuilly-sur-Seine, 30 décembre 1942.)

### FIANÇAILLE

— Le docteur et Madame Daniel ROUTIER font part des fiançailles de leur fille *Giselle*, licenciée 8<sup>e</sup>-sécours, avec M. EMAN-ZANÉ, interne des hôpitaux de Paris.

### MARIAGES

— Le docteur et Madame FERRU sont heureux de faire part du mariage de leur fille *Françoise*, étudiante en médecine, avec M. Michel COMBAULT, étudiant en médecine. La bénédiction a eu lieu dans l'intimité, en l'Eglise Réformée de Poitiers, le 31 décembre 1942.

### NÉCROLOGIES

— On annonce la mort, survenue à l'âge de 82 ans, du professeur FORCIE, l'un des maîtres les plus éminents de la chirurgie française.

Le professeur FORCIE occupa, pendant près de quarante ans, la chaire de clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine de Montpellier. Il fut l'un des créateurs des centres anticancéreux en France.

Le professeur FORCIE était commandeur de la Légion d'honneur.

— De M. le docteur Maurice DEPREUX, ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Bordeaux, décédé à Paris.

— Du docteur Paul FABRIS-FAVOLLÉ, stomatologue honoraire des Hôpitaux de Paris.

— On annonce la mort, survenue accidentellement en haute montagne, de M. LÉON KAPLEV, étudiant en médecine, ancien prisonnier de guerre, frère du docteur Kaplev, de Sallagoussie (P.-O.).

— On apprend la mort du docteur MOREAU-MORMONT, chevalier de la Légion d'honneur, décédé à Paris, le 26 janvier.

— Le président du Conseil départemental de la Gironde a le regret de faire part de la mort de MM. les docteurs SALABACUS et HENRI (de Galgon).

— Le docteur Jacques Bastien, ancien interne des hôpitaux de Paris, chirurgien à Samur, et Madame Jacques Bastien, Françoise et Christine Bastien ; le docteur Georges Wunschendorf, chevalier de la Légion d'honneur, médaille militaire, croix de guerre 1914-1918 ; Madame Georges Wunschendorf et leurs filles, remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques de Madame Pierre BASTIEN, née Thérèse Wunschendorf, ainsi que celles qui leur ont témoigné de la sympathie dans leur immense douleur.

— On apprend la mort du docteur Jules MASCV, de Châteauneuf-Salins (Moselle), décédé le 15 octobre 1942, à l'âge de 65 ans. Il était le beau-frère du docteur H. Dauplais, de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée).

### PETITES NOUVELLES

● Le doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est autorisé à accepter le legs fait à titre particulier à ladite Faculté par M. le professeur MOUTU.

● Un concours pour le recrutement de directeur de laboratoire du département du Loiret aura lieu dans la première quinzaine de mars, à Paris. Pour tous renseignements s'adresser au Directeur régional de la Santé et de l'Assistance, à Orléans, 26, boulevard Alexandre-Martin.

● A la suite du concours ouvert le 23 novembre 1942, M. Marcel GIBARD a été nommé médecin des hôpitaux de Lyon.

● Le concours d'accoucheur des hôpitaux s'est terminé par la nomination de M. Merger.

● Un concours s'ouvrira à Lyon le 12 avril 1943 pour la nomination d'un urologiste des hôpitaux de Saint-Etienne. Pour renseignements et inscriptions (jusqu'au 2 avril 1943) s'adresser au Secrétaire général des hospices, 37 bis, rue Michelet, à Saint-Etienne.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spartinée - Barbiturique, Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
Arséniate de Vanadium)  
Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulants de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gaiscolée à heures doses sans aucun inconvénient.

**AU THICOL**  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Chillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

## La création d'une commission médico-sportive nationale et de commissions médico-sportives régionales

Il est institué un contrôle médical des activités sportives. Il a pour objet :

1<sup>o</sup> La délivrance aux membres des associations sportives du certificat médical d'aptitude aux sports, sanction de l'examen médical prévu pour l'obtention de la licence fédérale ou pour son renouvellement annuel ;

2<sup>o</sup> La surveillance médicale régulière des membres desdites associations ;

3<sup>o</sup> La surveillance médicale des compétitions sportives.

Les organismes spécialisés chargés de la mise en œuvre du contrôle médical sportif sont : 1<sup>o</sup> A l'échelon national : une commission médico-sportive nationale ; 2<sup>o</sup> Aux échelons régionaux : des commissions médico-sportives régionales, à raison d'une commission par direction régionale de l'éducation générale et des sports.

La commission médico-sportive nationale, constituée au sein du Comité national des sports, est composée par les médecins, chefs des services médicaux des fédérations.

Cette commission est présidée, de droit, par le médecin chef des services médico-sportifs du commissariat général à l'éducation générale et des sports. Elle élit, à la majorité des voix, deux vice-présidents et un secrétaire général.

La commission médico-sportive régionale fonctionne au siège de chaque direction régionale de l'éducation générale et des sports. Elle se compose de l'ensemble des médecins fédéraux régionaux nommés, dans chaque direction régionale, par chaque fédération.

Elle est présidée, de droit, par le médecin régional de l'éducation générale et des sports.

La commission médico-sportive régionale arrête la liste des médecins qui, dans son ressort territorial, sont habilités à délivrer les certificats d'aptitude aux sports. Ces médecins, dit « médecins agréés », sont choisis d'après leurs titres personnels et leur compétence particulière en matière d'éducation physique et de sport.

La liste des médecins agréés, soumise pour avis aux directeurs départementaux de l'Ordre des médecins, devra être présentée à l'agrément du directeur régional de l'éducation générale et des sports.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie anti-vénéricienne  
**préserve**  
des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARREZ, 74, rue des Jacobins, ANJERS (Sarthe)

**ECHEULES BROL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Nous avons souvent dit, et bien d'autres l'ont affirmé comme nous, qu'on laissait perdre des tas de choses qui, si elles étaient comme jadis ramassées avec soin, seraient à même de pallier à bien des indigences. Ce sont les peaux qu'on enfuit, les os qu'on brûle, les chiffons qu'on gaspille et toutes les scories de la vie qu'on bascule par tombereaux dans les vieilles carrières de nos campagnes.

Tout cela était jadis manéagé pour quelques liards. A l'époque des vaches grasses il eût fallu houer les quinquets pour imiter nos pères dans leurs gastes d'économie et de prévoyance. On n'était pas si caourageux. Sammes-nous disposés à monter aujourd'hui plus de compréhension ? Ce n'est pas certain. En tout cas, on semble bien aise de se dire que notre bonne volonté ne servirait de rien pour la raison que le ramassage de tous ces « riens » précieux n'est pas possible.

C'est là, nous dit-on, un problème de transport et on ne saurait le résoudre. Cet argument n'est que prétexte et ne saurait nous convaincre. On ne mettera pas croire, en effet, que les tournées de ramassage seraient impossibles à réaliser si on se contentait des moyens modestes qui suffiraient à nos pères. Mais il faut penser que ceux qui sont panchés avec compulsion sur cette question ont tout de suite écarté des convois composés de camions de 5 tonnes et suivis d'une « touriste » pour le service de conduite, sans compter les bureaux de secteurs et l'organisation de magasins collecteurs, de centres de triage, toutes choses dont on se passait autrefois quand les ramassages étaient faits par des particuliers sans qu'il en coûtât un sou à l'Etat.

Cette semaine, en Vermandois, pour aiguiller le marché des os, on a permis aux villageois de les leur échanger pour du savon. Mais le public reste sceptique, car il sait qu'il ne saurait lever son lingot avec un bon de savon qu'ouduisant commercer ne se décide à honorer, prétendant qu'il n'aura pas « reçu d'ordre » pour faire la livraison demandée.

Car c'est un fait souvent constaté que le commerce n'a jamais d'ordre pour vous donner ce que vous lui demandez, règlements et bons en main, mais qu'il se croit toujours en droit de vous remuer ce qu'il trouve avantageux de tenir par devers lui. Et c'est ainsi que les stocks clandestins se constituent chez ceux qui se disent éliminés parce qu'ils n'ont rien d'appareil ni en rhine, ni en royaux, et qui croient vous avoir ainsi convaincu de leur dénuement.

La population se plaint de manquer du vin auquel elle s'est habituée au point que tout Français en a fait sa boisson ordinaire. Cette coutume est récente, elle date en partie de l'autre guerre. Apparemment, c'est-à-dire avant le début de la guerre, on buvait de la bière et du cidre dans nos provinces du Nord et de l'Ouest. Ces boissons régionales sont aujourd'hui quelque peu délaissées et la suprématie du vin s'est affirmée.

Et il y eut une politique du vin ; on fit tout pour pousser à sa consommation ; le fisc était complaisant pour les viticulteurs et, le patriotisme s'en mêlant, on voulait voir dans la consommation du vin une coutume nationale ; on nous eût même, pour un peu, obligé à la boire abondamment.

Certes, il était naturel qu'on ne le laissât pas perdre, mais on eût pu s'évertuer à l'exporter. Ce procédé commercial, qui eût été si profitable à notre balance commerciale, n'a jamais été officiel. Il n'y fallut même plus songer car les pays étrangers fermèrent leurs frontières aux vins de France.

On prétendait que cette prohibition avait pour motif la lutte contre l'alcoolisme ; j'aurais plutôt tendance à croire qu'il fallait voir, en ces inter-

dictions d'entrée lancées contre nos vins, le début d'une guerre économique qui précéda la guerre des armes et la motiva pour une grande part ; car c'est quand les peuples étouffent chez eux qu'ils songent à se battre.

Le vin, qui était récolté en abondance chez nous, ne put être consommé totalement par les Français. On parla de surproduction ; on arracha les ceps pour cultiver le froment. C'était déjà le gâchis et la misère. Le blé, à son tour, s'avéra en excédent ; on l'exporta à perte ou on en fit des silos où il fut vite avarié. Dès lors, on fit les embleures. Le désordre devenait effrayant.

Il nous faudrait beaucoup d'efforts pour remettre la maison en ordre. Plutôt au ciel qu'on y parviens sans heurts. On pourrait s'y préparer par une recherche de méthode. Et pour revenir à la question du vin, on peut se demander s'il est logique d'attribuer la même quantité de vin à tous les Français sans distinction de région.

Par exemple, voila une province où se fait la culture du pommier et où, pendant des siècles, ne se consommait que du cidre ; est-il raisonnable qu'on attribue à ses habitants la même quantité de vin qu'à ceux d'une région dépourvue d'un semblable avantage ?

Quand il s'agit de distribuer les combustibles, on sait bien en privar celui qui a quelques arpents de bois ou quelques ormes en lisière de son pré. Il serait tout aussi rationnel de dire à qui récolte des pommes, vous avez de la boisson, le vin ira au citadin et à celui qui n'a, pour étancher soif, que l'eau de son puits.

Car la justice, en matière de ravitaillement, ne se ramène pas toujours à un problème d'arithmétique élémentaire, comme semblent le croire, dogmatiquement, les auteurs qui le régissent.

On a élevé les droits pour les appareils de radio. Si l'on considère l'augmentation qui a subie l'abonnement aux journaux, on est en droit de conclure que la majoration que supportera la réception des nouvelles par T.S.F. n'est pas encore à son taux légitime.

Quand on songe au préjudice que supporte la presse, du fait de la concurrence de la radio-diffusion, on ne peut que regretter le privilège dont celle-ci a bénéficié. Et, devant le danger qu'elle présente, on ne saurait pas la tolérance qu'on lui accorde. Car la radio-diffusion est plus nuisable qu'elle n'est profitable à la culture des esprits. Une grande partie des erreurs colportées a pour origine la mauvaise compréhension de ce que le public croit entendre, sans compter qu'un génie pernicieux se méle souvent de troubler les esprits par ce moyen.

Des naifs vont jusqu'à prétendre que la perfectionnement du savoir se réalise par les programmes éducatifs ou artistiques des postes d'émission ! C'est là une sottise hypothétique, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, la science qu'on veut vulgariser est mal exposée et l'auditeur n'a pas assez de connaissances pour comprendre le langage qu'on lui tient.

Quand vous procurez un article de journal, vous pouvez le lire, si vous n'en avez pas bien saisi la teneur ; l'audition radiodiffusée ne permet pas cet avantage. D'où il résulte que, sous le prétexte d'information, on courrait quelque risque d'erreur. Et ceci n'est pas vrai seulement pour le domaine scientifique, mais aussi pour toute autre chose et en particulier pour la politique, qu'elle soit intérieure ou étrangère.

J'espère qu'on ne m'obligera pas à juger de la valeur des programmes récréatifs ou des artistes sans talent massacrant des œuvres de valeur. La plupart de ces amateurs courraient quelque risque à affronter le public d'un bouquet. Mais il faut bien, d'ent, tenir tout un jour le public attentif et il faut tout dans un programme. Je ne crois pas qu'il faille penser que le public reste assis écouté à longueur de journée, car, enfin, quand croit-on que le Français travaille ? Et s'il travaille, en tout cas, sans faire drague d'actualité, supposer qu'il n'a pas besoin de le faire en musique. Sans compter que cette dépense d'électricité n'est pas préjudiciable à la consommation à une époque où d'autres restrictions nous sont, pour ce motif, imposables, comme celle d'écouter nos heures de veille et de limiter notre chauffage.

J. CRINON.

## Solution non Caustique

# LE MONDE... SUR MON MIROIR

## AU Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la SOLUTION HUILEUSE

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## THÉRAPEUTIQUE SALICYLÉE SOUS FORME D'ASSOCIATION

### CAFFÉINÉE

## RHOFÉNE

ASPIRINE 0,60 G  
CAFFÉINE 0,60 G

Comprimés et cachets  
MÉDICATION SALICYLÉE  
DES DÉPRIMÉS  
ET DES GRIPPÉS

Toujours bien tolérée par  
l'estomac et le cœur

### ÉPHÉDRINÉE

## CORYPHÉDRINE

ASPIRINE 0,60 G  
ÉPHÉDRINE 0,60 G

Cube de 20 comprimés  
MÉDICATION EUPHÉRIQUE  
DES ÉTATS D'HYPERSECRETION  
DES VOIES RESPIRATOIRES  
SUPÉRIEURES

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXANSION CHIMIQUE  
SPECIAL  
MARQUES POULEN FRÈRES & USINES DU RHÔNE  
21, rue Jean Goujon - PARIS 8<sup>e</sup>

ALCOGASTRE

ALCOGOL

En quelques jours  
Aerocid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

1 CACHET OU 1 COGNÉE

LABORATOIRE DE L'OPCÈRES

20, Rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

## ALGES

## ALGOCRATNE

Un Cachet est le premier symptôme de douleurs.  
L'ALGOCRATNE, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS 15

# Le traitement biologique de la tuberculose

par Madame le Docteur Marcelle Lamy

(Suite de la page 2).

Le malade vient nous trouver le 17 juin 1927. Il présente deux fistules par où s'écoule du pus en quantité assez abondante pour qu'il soit nécessaire de refaire le pansement deux fois par jour. Bords des fistules rouges et bourgeonnants. Les douleurs ont beaucoup diminué depuis l'ouverture des abcès. Ne présente rien de pulmonaire malgré qu'on note dans les antécédents une pleurésie droite ayant duré trois mois.

Traitement commencé le 17 juin 1927.  
8 juillet : quatrième injection. Il n'y a plus de douleurs. L'écoulement par les fistules a fort diminué, après élimination d'un petit sequestre osseux.  
12 août : huitième injection. L'amélioration continue à se manifester et la dixième injection (24 août) on trouve un état général beaucoup meilleur. Le malade a repris 5 kilos en poids. Les fistules semblent fermées, ne donnant plus qu'un léger suintement. Il ne faut plus refaire le pansement que tous les quatre ou cinq jours.

31 août, guérison complète ; fistules cicatrisées. (Bulletin Médical n° 42-1927).

VANDERLINDE.

13. — M. H. L., 38 ans, Arthrite tuberculeuse du coude gauche.

Cet homme exerçait la profession de monteur-électricien. Au cours de son travail, il subit un commencement d'électrocution et fut relevé dans le coma. Il resta ainsi une heure et quart sans connaissance. On lui pratiqua alors une saignée à la veine céphalique droite. Tout ceci se passa dans le courant du mois de mai de l'année 1920.

Un mois après cet accident, dont il avait été assez long à se remettre, apparurent de violentes douleurs articulaires généralisées à l'ensemble des articulations, mais sans signes locaux.

On a recouru à un traitement intensif au salicylate de soude qui eut pour résultat de faire cesser en partie les arthralgies, mais sans les faire totalement disparaître. Elles persistent en effet avec des variations d'intensité. Au milieu de ces fluctuations apparut une recrudescence très marquée en janvier 1924. C'est surtout alors au niveau de l'épaule, du côté gauche en particulier, ainsi qu'au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, du même côté, que se trouvaient localisées les manifestations les plus douloureuses.

Devant ce tableau vraiment complexe, on pense alors à la possibilité de spécificité et le malade subit un traitement par des injections intramusculaires de Quinly et ensuite une série d'injections intraveineuses de cyanure de mercure. En dépit de ce traitement aucune amélioration ne se fit sentir. De plus, apparemment, au niveau du coude gauche, des phénomènes de limitation des mouvements, avec atrophie musculaire.

On pense alors à la possibilité de lésions bacillaires au niveau du coude et pour éclaircir ce diagnostic embarrassant, le malade fut dirigé vers la clinique chirurgicale de la Salpêtrière.

Il entre dans le service du professeur Gosset en 1924.

On constate une arthrite du coude gauche ; les mouvements de flexion et d'extension sont limités entre 85° et 105° les mouvements de torsion sont nuls. On note, en outre, de l'amyotrophie du bras, de l'avant-bras et des muscles de la main gauche. La déformation du coude gauche est accusée. La bourse oléo-crânienne est distendue et pseudo-fluctuante. Les ganglions épitrachéaux et épicondylaires sont augmentés de volume. Toute la région de l'articulation est douloureuse à la pression : une ponction est pratiquée sans résultat. Wassermann : négatif. Réaction de Calmette-Maison : positive.

Le 5 mai, le traitement est institué.  
Le 10 juillet, le malade a reçu cinq injections de 1/2 cc. La quatrième a été suivie d'une réaction

Des renseignements précis seront fournis par les caisses d'Assurances sociales à l'administration des Contributions directes concernant les honoraires des médecins.

Les caisses d'assurances sociales assurant la gestion des risques maladie et maternité, ainsi que les sociétés ou unions de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir, pour chaque médecin, dentiste et sage-femme ayant donné des soins à leurs adhérents, un relevé individuel annuel détaillé aux frais des organismes d'assurances sociales conformément au modèle annexé au présent arrêté et présentant, dans les conditions prévues, les renseignements extraits des feuilles de maladie, de soins et de probabilité, signés par ces praticiens.

Le relevé individuel prévu ci-dessus doit indiquer :

a) La désignation et le siège de la caisse d'assurances sociales ;  
b) Les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;

c) Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçue au cours de l'année, le numéro matricule de l'assuré, la période de validité de la feuille, l'indication des actes dispensés et le montant de la somme remboursée par la caisse à l'assuré au titre de ces actes.

Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse, celle-ci inscrit dans la colonne prévue à cet effet sur le relevé l'année au cours de laquelle lesdites feuilles ont été signées.

Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse d'assurances sociales. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés de façon à faire apparaître distinctement le total des sommes se rapportant à des années antérieures.

Les caisses d'assurances sociales doivent faire parvenir sous bordereau au directeur des contributions directes, avant le 1<sup>er</sup> mars de l'année suivante, les relevés rédigés en conformité du présent article.

Elles conservent une copie du bordereau visé à l'alinéa qui précède et sur lequel doit être mentionné le total de chaque relevé.

locale assez forte avec suppuración secondaire qu'il a fallu libérer et traiter par la technique d'Iodo. A ce moment, tous les signes objectifs et subjectifs ont disparu. Le malade ne souffre plus de son articulation.

Les mouvements de torsion sont normaux. La limitation de la flexion est pratiquement nulle. L'extension est limitée à 10° à peine. La douleur a disparu.

L'amélioration a commencé à la première injection. 28 juillet : les douleurs articulaires n'ont pas reparu. L'articulation est le siège de craquements nombreux sans latéris ligamentaire.

Dans ces conditions, le malade est laissé en surveillance sans appareil plâtré.

25 juin 1925 : le malade n'a plus de signe de lésion du coude gauche. L'extension est complète. Les mouvements de torsion sont normaux. La flexion forcée est diminuée de 5°. L'amyotrophie tibio-tarsienne est un peu augmentée de volume, sans point douloureux à la pression.

Il s'agit, dans ce cas, d'une arthrite tuberculeuse du coude gauche ayant présenté des signes évolutifs menaçants au moment de la première application du traitement. Guérison maintenue depuis 1924.

(A suivre.)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

A.E.S.

**2**

MEDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, Bd. Pasteur, Paris-XV  
Médicaments cardiaux essentiels

## IODASEPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

## IODASEPTINE

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

## SEPTICEMINE

INFECTIONS AIGÜES

## CORTIODE

RÉGULATEUR des FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

## GYNOCALCION-M

ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

## GYNOCALCION-P

ACCIDENTS de la PURITÉ

## ANDROCALCION-H

TROUBLES de l'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

## ANDROCALCION-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

## COMPOSÉ LITA

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

## VITAMINE D

SPÉCIFIQUE de TOUTES les FORMES du RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés ou 3 repas

ENFANTS : 2 comprimés ou 2 principaux repas

**COJAMNOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL

72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Les hernies sont devenues plus nombreuses et leur diagnostic plus fréquent. Les preuves en sont fournies, chiffres en moins, par MM. Braine et Rudler.

Les auteurs ont choisi comme éléments de comparaison l'année 1938 d'une part, l'année 1941 d'autre part ; la première appartient encore à la période dite « de prospérité », l'autre à la période « de restrictions ». Les années 1939 et 1940 ne pouvaient être utilisées de façon valable. En 1938, 39 hernies étrangées furent opérées à l'enfant et 11 chez l'adulte en 1941, 229.

Certes, ce dernier chiffre comporte une cause d'erreur : la circonscription hospitalière de ces vastes établissements a été, en effet, sensiblement agencée par suite de la réquisition d'hôpitaux militaires ; mais cet élément ne peut sauter, à l'enfant, à expliquer l'écart numérique considérable, qui est compris de 1 à 4.

Ce fait est-il dû, se demandent MM. Braine et Rudler, à un plus fréquent étranglement des hernies, ou les hernies étrangées sont-elles plus fréquentes parce que les hernies le sont elles-mêmes ? Il est à la question difficile à résoudre en l'absence d'une statistique hospitalière centrale, eu égard de façon très précise.

A titre d'indication, ils citent cependant que dans le service de l'un de nous (hôpital Neauby), le chiffre des opérations pour hernies étrangées est chaque année dans un rapport à peu près constant avec celui des opérations pour hernies non compliquées ; aussi bien en 1936, 1937-1938 d'une part, qu'en 1941-1942 d'autre part, ce rapport est voisin de 1 pour 4.

Il semble donc que l'augmentation du nombre de cas de hernies étrangées soit liée à l'augmentation du nombre des hernies, sans que l'étranglement lui-même paraisse plus fréquent par rapport au nombre global de hernies observées. Mais on n'en a pas la preuve formelle ; il n'est pas interdit de penser que l'amaigrissement qui fait rétrograder les consignes graisseuses et exagère de ce fait les saillies des rebords aponevrotiques, et que, peut-être aussi, une alimentation qui favorise les fermentations intestinales, sont des facteurs d'étranglement des hernies préexistantes.

D'ailleurs, les auteurs ne discutent pas ces hypothèses pathogéniques, non plus que la pathogénie même de l'apparition plus fréquente des hernies ; ni encore, l'amaigrissement, les altérations tissulaires (musculaires surtout), liées à certaines causes de régime, en particulier en protéines et en vitamines, sont des facteurs vraisemblables.

Restant sur le terrain des faits, nous pouvons, toutefois, seulement affirmer que les hernies étrangées sont nettement plus fréquentes dans la période actuelle qu'avant la guerre ; compte tenu de la cause d'erreur signalée plus haut (augmentation des circonscriptions hospitalières), nous pouvons même préciser qu'elles semblent être au moins trois fois plus fréquentes.

Une deuxième impression, fréquemment exprimée par les chirurgiens, est que les lésions observées sont généralement plus graves.

Cette impression, elle aussi, est exacte. Nous nous en sommes pris pour dire, disent MM. Braine et Rudler, la nécessité de pratiquer une résection intestinale ou une extériorisation et aussi le cas de phlegmon pyo-stercoraux. En réunissant l'ensemble des résections, des extériorisations et des phlegmons pyo-stercoraux, nous trouvons 2 de ces cas graves en 1938 sur 59 cas, soit 3,3 p. 100, et 3 en 1941 sur 229 cas, soit 3,7 p. 100. La différence est notable, et nous pouvons donc admettre que, dans l'ensemble, les lésions intestinales sont plus graves qu'autrefois.

Ce fait est certainement lié à un retard de l'acte opératoire. Qu'il soit dû à la passivité de certains malades, sans doute exagérée par les conditions actuelles de l'existence (nous avons

vu des porteurs d'un phlegmon pyo-stercoral presque intolérés, au dixième et au douzième jour), ou à la difficulté des moyens de transport, il est incontestable ; en prenant la moyenne des horaires des interventions en 1938 d'une part et en 1941 d'autre part, nous trouvons dans le premier cas vingt-quatre heures, dans l'autre trente heures. Ces chiffres, déjà significatifs par eux-mêmes, ne rendent cependant pas encore un compte tout à fait exact des faits, car si nous ne relevons, en 1938, qu'un très petit nombre de malades amenés à l'hôpital après le troisième, voire le quatrième jour de l'étranglement, par contre, en 1941, nous trouvons de nombreux cas opérés seulement au sixième, au huitième et même au douzième jour ! En dehors de toutes les autres causes, il faut certainement incriminer aussi l'insuffisante compréhension que trop de médecins praticiens ont encore de « l'urgence » chirurgicale, remarque valable, d'ailleurs, pour la chirurgie d'urgence en général.

Les lésions graves de la tige fémorale à la suite de tentatives infructueuses de réduction orthopédique dans les luxations congénitales de la hanche, par M. Jacques Leveuf.

Chez les enfants dont la luxation congénitale de la hanche est traitée par les méthodes orthopédiques, il est fréquent d'observer certaines déformations de l'extrémité supérieure du fémur, en particulier au niveau de la tête. Les faits de ce ordre sont connus depuis longtemps.

A l'heure actuelle, les clichés radiographiques établissent le grand nombre de ces lésions et donnent une idée sur la gravité de la déformation. Sur les 600 résultats dignes que j'ai étudiés, de dix à trente ans après la réduction, je n'ai découvert que 25 p. 100 de bons résultats anatomiques et fonctionnels. Parmi les 75 p. 100 de résultats médiocres ou mauvais, il existe une déformation de la tête dans plus de la moitié des cas.

Des discussions laborieuses se sont ouvertes au sujet de la pathogénie de ces lésions. Certains auteurs tendent à incriminer le traumatisme de la réduction sans pouvoir préciser ni les lésions anatomopathologiques, ni le mécanisme qui leur a donné naissance. D'autres soutiennent que les manœuvres de réduction orthopédique et l'immobilisation plâtrée consécutive ne sont pour rien dans la pathogénie de ces déformations. Il s'agirait simplement d'une évolution particulière des formes graves de la malformation primitive.

Aucun argument décisif n'avait pu être versé aux débats, faute d'observations valables.

La communication que M. Leveuf présente repose sur l'examen microscopique de 12 biopsies du cartilage de la tête prélevées au cours de réductions sanglantes.

Selon l'auteur, les manœuvres de réduction orthopédique faites à l'aveugle sont génératrices de lésions graves et définitives de l'articulation de la hanche.

Aujourd'hui nous sommes en mesure, dit-il, d'éviter les altérations de cet ordre. Dans une luxation congénitale de la hanche, nous tentons toujours la réduction orthopédique, mais sous le contrôle de l'arthrographie. Grâce à cette méthode, nous avons immédiatement si la réduction est parfaite. Dans le cas contraire, les arthrogrammes sont capables de déceler la présence d'obstacles à la réduction que seule une intervention sanglante pourra lever. Ainsi sont évitées les manœuvres de force et l'immobilisation prolongée de la hanche dans une attitude anormale, responsables, comme nous l'avons vu, des lésions graves de la tête du fémur.

L'opération, faite dans les cas où n'existent pas des altérations du cartilage, est capable de donner de très excellents résultats.

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF SÉRÉNOL RÉGULATEUR DES TROUBLES D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Peptides polyvalents . . . . .	0.03	Extrait fluide d'Anémone . . . . .	0.05
Hexaméthyle-tétramine . . . . .	0.05	Extrait fluide de Passiflore . . . . .	0.10
Phényl-éthyl-malonylurée . . . . .	0.01	Extrait fluide de Bario . . . . .	0.05
Tenure de Belladone . . . . .	0.02		pour une cuillerée à café
Tenure de Cratégus . . . . .	0.10		

DOSES moyennes par 24 heures :  
1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin - PARIS (16<sup>e</sup>)

3  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

Thérapeutique nouvelle  
des états hypertensifs

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# YPOTAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

HYPERTENSION  
SPASMES VASCULAIRES

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
4 à 6 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETON-LEMATTE  
L'ÉLÉMENT DE PASSIFLORE  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS

# RAMÉ

NON DÉPOSÉ

DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE PYRIDINE B CARBONIQUE

Cardiotonique  
d'action rapide, énergique et durable

GOUTTES

TRAITEMENTS INSUFFISANTS  
TOUS COEURS, INSUFFISANTS  
LÉSIONNELS OU SÉNILES  
XX à C gouttes par jour

AMPOULES

INDICATIONS D'URGENCE  
TOUTES DÉFAILLANCES  
AIGÜES DU MYOCARDE  
1 à 8 ampoules par jour

LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL, 103 à 117, Bd. de la Part-Dieu, LYON



**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillérées  
à café par jour

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

A PROPOS D'UN CAS D'AMÉNORRÉE APRÈS  
CURÉTAGE, G. JÉANNENY. — (Bordeaux  
Chirurgical.)

L'hypothèse d'une fonction endocrine de l'utérus est acceptée par bon nombre d'auteurs. Villard écrit : « Je suis enclin cliniquement à penser qu'il existe une hormone utérine jouant un rôle important dans la genèse des troubles post-opérateurs. Car l'utérus lui-même en place seul, après une ablation bilatérale des annexes, occasionne un minimum de troubles de ménopause chirurgicale. »

Cependant les auteurs ne sont pas fixés sur le siège de cette glande. Les uns la situent dans la glande myométriale d'Ancl et Bouin. Peut-être faut-il la placer dans l'endomètre à sa phase pré-ovulatoire. Un petit état supposé que c'est pendant cette brève période que l'utérus sécrète une hormone qu'on pourrait appeler *menstrine* qui, par excitation de l'hypophyse, déclencherait la menstruation, cause de l'ovulation et du cycle. Cette sécrétion aurait le même caractère intermittent que la gonado-stimuline, l'estrine et la progestérone. Elle apporterait presque exclusivement aux animaux deux de règles.

Quoi qu'il en soit, l'industrie s'est déjà emparée de l'hypothèse et a fabriqué des extraits utérins, par divers procédés ; parmi ceux-ci, l'un d'eux utilise l'utérus de la vache après la mise bas, bien qu'il semble qu'à cette période la fonction endocrine de l'utérus soit en sommeil. Cependant, les extraits utérins ainsi préparés auraient donné à quelques observateurs enthousiastes d'intéressants résultats.

En dehors de ces considérations hypothétiques, notre observation a un intérêt pratique, qui peut ainsi se résumer :

1° Un curetage trop appuyé peut entraîner une aménorrhée définitive ;

2° La destruction de la muqueuse utérine peut retentir fâcheusement sur l'ovaire, y déterminant des troubles analogues à ceux que déclenche l'hystérectomie.

L'OPÉRATION CÉSARIENNE A LA MATERNITÉ DE PELLEGRIN PENDANT DIX ANS (1928-1938), J. PÉRY. — (Journal de Médecine de Bordeaux.)

L'impression générale qui se dégage de cette étude d'ensemble de la césarienne à la Maternité, de 1928 à 1938, semble pouvoir se résumer ainsi : les indications de la césarienne, tout en demeurant soigneusement discutées et s'adressant, dans la très grosse majorité des cas, à la dystocie pelvienne, s'étendent malgré tout de jour en jour et s'étendent encore dans le domaine des complications obstétricales et médicales de la grossesse et de l'accouchement.

La rachianesthésie, malgré ses dangers qu'il faut se garder de méconnaître, mérite de conserver dans la technique une très large place, en raison des avantages certains qu'elle présente. Il y aurait lieu peut-être de lui substituer dans certains cas les nouvelles techniques d'anesthésie générale par voie veineuse ou trachéale. L'anesthésie locale pourrait aussi être employée d'une façon moins parcellisée, mais son usage sera toujours réservé à quelques cas particuliers.

Les résultats obtenus, quoique satisfaisants dans l'ensemble, peuvent certainement être améliorés. En particulier, l'emploi *largi manu* des sulfamides doit diminuer notablement les morts par infection et les phlébites qui constituent la pierre d'achoppement des interventions de chirurgie obstétricale.

Il serait à souhaiter également à ce point de vue que les médecins et sages-femmes, plus conscients des responsabilités qui leur incombent, voulaient bien diriger de bonne heure sur les services hospitaliers les malades justiciables d'une

intervention sans attendre que des hémorragies graves et répétées ou qu'une infection amniotique débutante les aient mises en danger et dans un état de moindre résistance qui font qu'elles supportent moins bien l'intervention.

QUELQUES LOCALISATIONS ABDOMINALES

R. CHARRÉ DE L'HYPATIDOSE, MM. R. GUILLARD ET H. DUVERLEY. — (Journal de médecine de Bordeaux.)

Les cas que les auteurs ont présentés à la Société anatomo-clinique de Bordeaux concernaient les localisations non exceptionnelles mais rares de l'hypatidose. Nous avons l'air de côté, d'abord, les kystes hydatiques du foie de beaucoup les plus fréquents au niveau de l'abdomen.

Voici tout d'abord des clichés d'un kyste hydatique calcifié du pôle supérieur de la rate. Il s'agit d'un cas de vérification opératoire, mais les renseignements biologiques étaient en faveur de ce diagnostic. La production pathologique fut découverte par hasard au cours d'un examen du duodénum. Le kyste silencieux sans splénomégalie.

Deux cas de kystes calcifiés du rein gauche ont donné les intéressantes images que voici. L'un, développé au niveau des parties inférieures et moyennes du rein gauche, était ouvert dans la cavité péritonéale. La production pathologique fut découverte par hasard au cours d'un examen du duodénum. Le kyste silencieux sans splénomégalie.

L'autre, fermé, se trouvait au niveau de la portion externe du rein à mi-chemin entre le pôle supérieur et le pôle inférieur. Au cours de la pyélographie à l'uro-sélectan, on voyait les calices moyens refoulés en dedans, les calices supérieurs en dedans et en haut, les calices inférieurs en bas et en dedans. Vérification opératoire.

Un dernier cas enfin concernait un volumineux kyste hydatique non calcifié, de la cavité péritonéale au niveau du doigt supérieur. Cliniquement l'affection se présentait comme une tumeur abdominale à évolution assez rapide, donnant lieu à quelques phénomènes de compression intestinale. À l'examen radiographique sans préparation, masse opaque, arrondie, du volume d'une tête de fœtus. Après lavement opaque, compression et refoulement de l'ans sigmoïde. Après pyélographie à l'uro-sélectan, les deux uretères, particulièrement à gauche, la masse étant un peu latérale gauche, étaient refoulés en dehors, et il existait un peu de dilatation du kyste au-dessus de la masse. La compression, vérification péritonéale ; excise possible malgré l'existence d'adhérences. L'exploration radiologique du foie, du psoas, de la rate, ne montrant aucune localisation primitive. Autant qu'on puisse le dire, il semblerait s'agir d'une lésion périodolite initiale plutôt que d'un échinococque secondaire.

Les affections dites « grippales »

La grippe, ou influenza, est une maladie bien définie se produisant par grandes épidémies, puis disparaissant à peu près complètement pendant plusieurs années. Mais, tous les hivers, on qualifie de « grippe » des affections qui ne sont en réalité que des corzaux ou de simples congestions pulmonaires. La confusion vient de ce qu'il existe un signe commun à toutes ces maladies : l'asthénie.

Dans la grippe vraie, l'asthénie est en effet un signe cardinal ; mais ce signe se retrouve dans le tableau clinique des maladies somnolentes dites « grippales ». Le corzaux, en particulier le corza à répétition, frappe le tonus organique et laisse, après sa période aiguë, une dépression plutôt tenace.

Ceci explique les effets remarquables, dans tous ces cas, du corydane, acétylsalicylate de morphéine : ce corps joint à ces propriétés analgésiques, au moins égales à celles de l'aspirine, une effet tonique tout contre l'asthénie : corydane soulage et retonifie ; il y a donc dans toutes les affections dites « grippales » comme dans la grippe vraie, à prescrire plutôt des comprimés de corydane.

**ENGELURES  
MITOSYL**

VOUS QUI N'AVEZ JAMAIS ÉTÉ MOBILISÉS, NI DANS LA CASERNE, NI DANS LES CAMPS DE JEUNESSE, NI AUX ARMÉES, SONGEZ AVOIR CINQ CENTS MÉDECINS ET PHARMACIENS QUI, DEPUIS TRENTE-SIX ANS, SE DÉVOIENT À LEURS FRÈRES MALHEUREUX ET PROPOSEZ-VOUS POUR LES RELEVÉR. POUR L'HONNEUR DU CORPS MÉDICAL, JE VEUX CROIRE QUE LA RÉQUISITION N'AURA PAS À JOUER.

(Ainsi parlait M. le doyen Pierre Maurice, le 3 novembre 1942, s'adressant aux étudiants de la Faculté de médecine de Bordeaux.)

Tout DÉPRIMÉ  
» SURMENÉ

Tout CÉRÉBRAL  
» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNIQUE FREYSSINGE**

XV à XX gouttes : 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>



## Antiseptie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
et **BILIAIRES**

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

## La Médication Analgésique...

### NOVALGINE

COMPRIMÉS - AMPOULES

License « Bayer » marques déposées

Analgésique,  
antipyrétique et antirhumatisme

### SEDOL

AMPOULES  
(Tableau B)

Analgésique, sédatif et hypnotique

### SUPPO- SEDOL

SUPPOSITOIRES

(Ne fait pas partie du Tableau B)

Analgésique, sédatif et hypnotique



98, r. de Sèvres, Paris-7  
Téléph. : SFGU 13-10

Agence et sans nos succursales  
THERAPLIX-VERCE A. R.

### SUPPO- DOLANTINE

License « Bayer » marques déposées

Antispasmodique et analgésique  
de synthèse. Succédané de  
l'atropine et des alcaloïdes de l'opium

## On vient de fêter le chirurgien des « Gueules Cassées »

Par décision exceptionnelle, le *Journal officiel* publiait il y a quelques semaines la promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur du docteur Vireneque, chirurgien des « Gueules Cassées », médecin-chef du Centre maxillo-facial de Paris.

Nous avons assisté samedi 23 janvier à la cérémonie organisée en l'honneur des « Gueules Cassées » par les blessés de la face des deux guerres, pour remercier leur chirurgien.

Dans la grande salle des fêtes pavlovski, sous une voûte de drapeaux, parmi une nombreuse assistance en remarquant le colonel Bonhomme, obteneur d'ordonnance et délégué officiel du Ministère, qui présidait, M. Attuier de Piegras, secrétaire général aux anciens combattants, les généraux Boute et Fribourg-Blanc, les représentants de la Croix-Rouge et de nombreuses associations. D'autre part, infirmières, assistants du service et nombreux anciens blessés aux visages reconquis, venus de toutes parts pour fêter leur docteur, cotoyaient ceux dont les bandes toutes fraîches masquaient la toute récente intervention. Tous avaient tenu à être présents.

Sous le Fanion des « Gueules Cassées », ce fut tout d'abord le médecin inspecteur Fribourg-Blanc qui décora de la médaille militaire quelques grands mutilés de la face.

Puis le délégué personnel du Maréchal, en marque d'estime particulière, vint épingler sur la poitrine du chirurgien la Croix d'officier, tandis que résonnait dans le silence de la grande salle la voix vibrante de Jourdain, secrétaire général des « Gueules Cassées », martellant le texte de la citation :

« M. Vireneque, docteur en médecine, ayant acquis, au cours de la guerre 1914-1918, une maîtrise remarquable dans la chirurgie maxillo-faciale, sur laquelle il a publié une série de travaux éminents. Mobilisé à nouveau en septembre 1939, a installé un Centre de chirurgie de la face successivement à Beaulieu, à Lisieux, à Rennes puis à Paris. Homme de cœur autant qu'excellent praticien, continue à prodiguer ses soins aux blessés de la face de la guerre 1939-1940, dont il a su gagner l'affection et la confiance et maintenir le moral à un niveau très élevé malgré la gravité de leurs blessures. »

Des discours furent ensuite prononcés traduisant l'émotion de chacun. M. Hattier, vice-président des « Gueules Cassées », le colonel Sauvé, chirurgien consultant de la région de Paris, M. André Bangé, ami personnel du docteur Vireneque, le dentiste capitaine Budin, au nom de ses collaborateurs, et Trouette, délégué de tous les blessés, prièrent tour à tour la parole.

L'ensemble de ses travaux scientifiques fut retranscrit. La restauration faciale, la classification toute nouvelle des principaux chapitres de la chirurgie réparatrice, claire et logique, les grands principes directeurs de l'urgence maxillo-faciale, de la symbiose chirurgico-prothétique, sont autant de conceptions personnelles qui ne furent imposées que grâce à sa ténacité.

L'œuvre maîtresse condensée dans son dernier ouvrage : *Chirurgie réparatrice maxillo-faciale*, fut remerciée, ainsi que le résultat des recherches toutes récentes sur les « Limbeaux doubles », sur l'appareillage des cavités orbitaires, etc.

La bonté de cet éminent praticien pour ses chers blessés, ses « grands enfants », fut évoquée, et aussi sa fermeté et sa persévérance.

Et la cérémonie s'est terminée par d'émouvants remerciements du docteur Vireneque. — C.

## Le Fisc et les Médecins

S'étant rencontré avec la Commission régionale des Conseils de l'Ordre de la région sanitaire de Paris, M. le docteur Grasset, sous-secrétaire d'Etat à la santé, a abordé, au cours de sa séance, l'impôt, exposé la situation difficile dans laquelle il s'est trouvé, en prenant les fonctions de secrétaire d'Etat, devant la loi imposant l'emploi du carnet à souche, contre lequel les médecins sont depuis longtemps en lutte ouverte. Il se trouvait en effet pris par une double nécessité : d'une part, conserver à la médecine, profession libérale, son caractère élevé ; d'autre part, d'assurer dans des conditions satisfaisantes la fiscalité médicale.

Le ministre signala qu'il a d'abord obtenu que la loi ne fût pas appliquée, mais s'est vu ensuite employé à la faire modifier au 1<sup>er</sup> janvier 1943 (une telle modification ne pouvant avoir lieu en cours d'exercice).

Pour 1943, les médecins se verront offrir le choix entre deux procédés de taxation :

Taxation sur les *bénéfices réels*, c'est-à-dire *posteriori* sur le vu de la déclaration de l'intéressé ;

Taxation *forfaitaire* ; dans les trois premiers mois de l'exercice, un accord est conclu entre le médecin et le fisc, en collaboration avec le Conseil de l'Ordre ; cet accord est valable pour deux ans avec dénonciation possible au bout d'un an.

Enfin, le secrétaire d'Etat ajouta qu'il a pu obtenir qu'on rétablisse la *préconciliation*, c'est-à-dire l'interposition, entre le contrôleur et le contribuable, d'un dévoué, qui est le médecin *préconciliateur*. Et le docteur Grasset, qui a été président de syndicat et a rempli dans un très grand nombre d'affaires ces fonctions de *préconciliateur*, indiqua toutes les avantages que l'on est en droit d'attendre de cette disposition.

Le mot de « *livre-journal* » subsistera toutefois dans la nouvelle loi de finances, mais le Conseil d'Etat tient à préciser que ce mot doit être pris dans son sens le plus large : en fait, le calebain doit se servir le médecin pour ses visites quelconques constituant la base du minimum de comptabilité demandé au médecin.

Le docteur Grasset ajouta qu'il essaie d'obtenir des finances qu'il soit tenu compte aux médecins des valeurs négatives, c'est-à-dire des visites ou consultations faites à titre gracieux à certains malades peu fortunés. Les conversations sont en cours. Le Corps Médical peut être assuré qu'aucun effort ne sera ménagé pour faire triompher le point de vue de la profession.

## BOURSES FAMILIALES DU CORPS MÉDICAL

Fondation du Docteur Roussel

Le jury chargé de répartir les bourses de 10.000 francs mises à la disposition de l'Association générale des Médecins de France par le docteur Roussel a tenu ses séances au cours du mois de décembre. Quinze bourses ont été attribuées en faveur de médecins ou veuves de médecins chargés de familles, et femmes de prisonniers.

75 demandes ont été examinées, parmi lesquelles ont été retenues les plus dignes d'intérêt par le nombre des enfants, les difficultés matérielles, la maladie et les conditions particulières d'existence.

Sous la présidence du docteur Darrau, vice-président de l'Association générale, ont collaboré avec le docteur Nierger, délégué du docteur Roussel, le Conseil supérieur de l'Ordre national des Médecins, représenté par le docteur Laurent, secrétaire général, le sous-secrétaire à la santé et à la famille, représenté par le docteur Priau, le service de santé militaire, représenté par le médecin inspecteur Théobald, l'Association des médecins de la Seine (docteur Gallois), la Société de femmes et enfants docteurs (Mme Fabre), « Médecine et Famille » (docteurs Labey et Quivy) et les membres du Conseil de l'Association générale des Médecins de France (docteurs Claisse, Toubard, Bongrand, Decourt, Le Lorier, Malhois, Noir, O'Fellows et Vimont).

### CORYDRANE

Acétyl-salicylate de morphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

### Heudelbert

offre la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPÉPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDELBERT

85, Rue Saint-Germain

PARIS (6<sup>e</sup>)

USINES :

NANTERRE

LYON

BRUXELLES

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

# SULFAPYRIDINE

Paraffino-phénylène sulfé 2 antipyrindine

## ZIZINE

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES

*Élimination très rapide*

**ACTIVITÉ ACCRUE**  
Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

**POSOLOGIE** — Complétois à 0 gr. 30.  
Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.  
Enfants : dose variable suivant l'âge.

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12<sup>e</sup>

2 Formes :

**GRANULÉ**  
**COMPRIMÉS** (avec bombonnière de poche)

# SÉDOGASTRINE

SÉDATIF GASTRIQUE  
(Association Alcool-phosphatée + sennescence de d'égus)

**HYPERCHLORHYDRIE**  
**SPASMES**  
**DOULEURS GASTRIQUES**

**POSOLOGIE** — Après les repas et au moment des douleurs  
Granulés : 1 cuillerée à café  
Comprimés : 2 à 4 jusqu'à sédation

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE  
24, Rue de Fécamp - Paris

## Les maladies de la disette

DANS CE LIVRE, DONT ON PEUT DIRE QU'IL VIENNT BIEN À SON HEURE, M. HEURI BOUQUET A SU RÉSUMER AVEC UNE GRANDE CLARTÉ D'EXPOSITION NOS CONNAISSANCES SUR CES MALADIES DONT L'ÉTIOLOGIE EST BEAUCOUP PLUS OBSCURE QU'ON NE LE CROIT, À MOINS TOUTOIS DE SE PAYER DE MOTS À LA MODE DES MÉDECINS DE MOLÈRE. POUR VOUS EN CONVAINCRE, VOICI LE CHAPITRE QUE NOUS EXTRAIONS DE CET OUVRAGE QUI, POUR ÊTRE UNE ŒUVRE DE VULGARISATION, SERA POUR LE PRATICIEN D'UN INSTRUCTIF INTÉRÊT.

L'œdème de la faim n'est pas une maladie nouvelle : on l'a vu, étudié, décrit pendant la guerre de 1914-1918 en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Pologne, plus tard en Russie, en 1933 en Ukraine et, d'autre part, en Chine et aux Indes, au cours des famines périodiques que connaissent ces malheureux pays. On vient d'en observer et d'en décrire de nombreux cas en France et des recherches approfondies ont été faites à son sujet.

Disons d'abord comment il se présente. Un homme (nous verrons plus tard dans quelles conditions), après un amaigrissement plus ou moins marqué de 7 kilogrammes chez les uns jusqu'à 10, 12, 14 et plus chez les autres), ressent une impression de profonde lassitude, de fatigue très accentuée, souffre d'un mal de tête permanent. Après quelques jours passés de la sorte, il constate, un matin, que ses chevilles sont enflées. S'il continue sa vie ordinaire, au point de vue du régime comme au point de vue du travail, l'enflure en œdème s'étend aux mains, les poignets. L'homme ne se soigne-t-il pas, la généralisation du phénomène se poursuit : la face, le ventre, la poitrine sont pris à leur tour. Plus tard, c'est à l'intérieur du corps que des épanchements marquent l'extension de l'œdème dans les cavités sereuses comme la plevre et le péritoine. Le sujet fait par offrir le tableau de l'œdème généralisé ou anasarque. Bien entendu tout cela ne va pas sans gênes fonctionnelles, sans douleurs plus ou moins accusées, mais les principaux organes semblent en général ne point pâtir : rien au cœur (sauf un ralentissement parfois sensible de son rythme signalé dans beaucoup de cas d'amaigrissement prononcé), rien au foie, rien aux reins ; intégrité constante, en somme, de ces points de départ ordinaires des grands œdèmes. Si l'on examine le sang, on constate une anémie ordinairement légère qui fait descendre le nombre des globules rouges de 5 millions à 3 millions et demi par millimètre cube. La température est le plus souvent inférieure à la normale.

Les sujets atteints sont, la plupart du temps, mais non toujours, des ouvriers, et des ouvriers attelés à un travail dur ; on a remarqué que quelques-uns d'entre eux s'ajoutent à leur labeur professionnel celui qu'exigeait, par exemple, un petit jardin où ils s'efforçaient de faire pousser quelques légumes pour enrichir d'autant leurs maigres menus. Parfois c'est dans une agglomération comme un asile de vieillards ou d'aliénés que les faits se manifestent et il est permis de mentionner, point sur lequel on reviendra, qu'en ce qui concerne les maladies de la disette les aliénés sont particulièrement sensibles. D'autres fois c'est dans une famille où il n'est pas exceptionnel que l'un des membres soit touché alors que les autres restent indemnes.

Ce que l'on vient de lire est le tableau sommaire de la situation actuelle et dans notre pays. En Ukraine, il y a neuf ans, parmi ses pauvres habitants sans ressources dans une poignée de tresser, l'œdème (que l'on appelait alors œdème de famine et qu'on avait baptisé en Allemagne œdème de guerre) frappait tous ces infortunés à peu près sans exception et c'est ainsi enflés qu'ils encombraient. En ces derniers temps nous avons vu également des exemples de pauvres misérables très fatigués, venus demander asile à l'hôpital alors qu'ils n'avaient plus la force de rien entre-

prendre, arrivés même à la limite de l'inanition. Mais parfois il s'agit de gens menant une existence qui beaucoup nous paraît à l'heure actuelle.

Continuons l'histoire de notre œdématisé. Échoué, laissons-le au repos complet, offrons-lui un régime alimentaire convenable et nous assisterons à sa résurrection. Rapidement, parfois en quarante-huit heures, souvent au bout d'un temps un peu plus long, l'œdème va disparaître. Si, avant qu'il ne soit plus qu'un souvenir, l'homme se lève, cet œdème reparait. Si le malade se repose au lit, l'œdème s'évanouira de nouveau. Finalement, la guérison interviendra après une diète urinaire qui aura fait expulser par le sujet plusieurs litres de liquide. Et si les mêmes erreurs, bien involontaires évidemment, ne se renouvelent pas, la guérison restera totale et stable.

Quelles erreurs ? En d'autres termes, quelle est la cause de cette bizarre maladie ? C'est une question que se sont posée tous les médecins qui ont eu à soigner des infortunés de ce genre, les enquêteurs qu'ils ont menés à cet égard leur risquant des surprises. D'une façon courante, on incriminait une nourriture généralement insuffisante. Cette façon de comprendre la question n'est pas abandonnée, puisque nous savons que les enfants atteints de cet œdème sont souvent de faibles et de ressources, se faire hospitaliser dans les établissements de l'Assistance publique et qui ont presque en état d'inanition présentent des œdèmes de ce genre et que toutes les familles dont on a recueilli les échos ont été riches en accidents analogues. Néanmoins — et nous en verrons des exemples — certains faits ont enquis à l'aise de côté, au moins pour nombre de cas, cette étiologie si naturellement admise. Dès lors, la quantité de nourriture étant ainsi mise hors de cause, on se rabattait sur l'examen qualitatif. La conclusion des recherches aiguillées dans ce sens démontre l'insuffisance, dans la ration alimentaire, de protéides ou substances albuminoïdes provenant des animaux et aussi celles des lipides ou corps gras. Il y a d'ailleurs longtemps que l'on avait mis en avant cette carence ou quasi-carence des uns et des autres. C'était déjà l'opinion émise par M. Codville, médecin de l'armée, dans un travail publié en 1937 et par conséquent nettement antérieur aux difficultés alimentaires actuelles, travail basé sur des faits observés en 1914-1918. M. Gouelle, qui a, bien plus récemment, approfondi le problème, a montré que, dans une collectivité qu'il a particulièrement étudiée, le régime était déjà pauvre en protéides et en lipides bien avant que les phénomènes en question ne surgissent et que, par conséquent, les sujets frappés étaient déjà en état de inanition à ces points de vue spéciaux. Les restrictions diminuaient encore encore l'apport en matières albuminoïdes. Il estime que la déficience alimentaire a intéressé, quant aux malades sur lesquels il a fait une enquête soignée, l'apport énergétique total, mais surtout la quantité des protéides d'origine animale et des matières grasses.

(Suite page 11).

PAS SA CULTURE, PAR SON SACERDOCE,  
LE MÉDECIN DOIT COMPTER PARMIS LES  
LUMIÈRES DE LA CITÉ.

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT ÂGE

**GOUTTES**  
**GRIPPE**

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S O FRANCE



# LES LABORATOIRES BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs

PARIS (VI<sup>e</sup>)

Informel le Corps Médical  
qu'ils n'ont jamais cessé la  
fabrication de leurs produits :

• N É O L •  
N É O L I D E S  
C O D O F O R M E  
N É A L G Y L  
B I O G A Z E

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

**BOLDINE  
HOUDÉ**

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION FOIE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

## Les maladies de la disette

(Suite de la page 10).

Les conclusions de M. Mauriac (de Bordeaux) ne s'éloignent pas beaucoup de celles que nous venons de résumer. Il y a toutefois, dans les constatations faites par celui-ci sur nombre de sujets examinés et soignés par lui des faits divergents et qui font un peu figure d'objections. M. Mauriac, en effet, note que les oedémateux dont il s'est occupé ne subissaient pas d'autres restrictions que celles auxquelles nous sommes tous obligés de nous conformer. Il a vu notamment que, parmi ces malades, figuraient des ouvriers qui étaient nourris à l'usine et dans des conditions satisfaisantes. Il a même donné des soins à deux femmes non moins oedémateuses et dont le table, nous dit-il, était convenablement fournie. Il ne nie pas, cependant, que dans ces régimes il y eût encore déficience des protéides et des lipides, mais il admet qu'il faut joindre à cette carence relative quelques causes qui, pour être secondaires, n'en jouent pas moins un rôle certain. Il fait état de la surabondance en eau (à laquelle nous avons fait allusion à propos du régime borbard qui nous est surtout offert) et aussi des quantités anormales de sel que contiennent beaucoup de nos aliments, au premier rang desquels il faut mettre les conserves toute espèce et surtout les poissons salés, et que nous ajoutons encore à nos aliments, ne serait-ce que pour mieux consommer les crudités. Or le sel est un grand amateur d'eau et la retient volontiers dans notre économie. Lorsque l'on impose à certains malades des reins le régime sans sel, on voit leurs oedèmes fondre rapidement. Ici est le phénomène inverse qui se produit.

Passons aux vitamines. Certes elles doivent être pour quelque chose dans les oedèmes, surtout au moins que font défaut celles qu'auraient dû fournir les aliments déicients. Quant à seuser l'absence de l'une d'elles en particulier, c'est bien difficile. Il est exceptionnel, en effet, que, conjointement avec l'oedème, on ait observé un symptôme dénotant une carence caractérisée : on n'a constaté ni scrophthalmie, ni héméralopie, rarement quelques manifestations de pellagre ou de scorbut. Une autre raison non moins valable de ne pas parler ici de carence vitaminique est que, lorsque l'on a voulu traiter ces malades autrement que par le repos et le régime convenable et principalement par l'administration de vitamines, on a constamment échoué.

Il n'en est pas moins évident que l'oedème de la faim relève des restrictions alimentaires. Il n'en relève sans doute pas relativement à la quantité de nourriture, ni même peut-être, de façon stricte, à sa qualité. Il en derive parce qu'il a pour cause un régime déséquilibré. Rappelons nous que l'équilibre doit régner obligatoirement dans le régime alimentaire, équilibre des éléments nutritifs les uns vis-à-vis des autres. Ici cet équilibre est absent puisque, pour une proportion d'hydrates de carbone suffisante, celle des protéides et des lipides n'est en aucune façon. Un régime ainsi constitué trouble, disent les physiologistes, le métabolisme de l'eau, autrement dit sa circulation normale dans l'organisme et son utilisation par celui-ci. Elle y stagne, produisant l'oedème, et celui-ci ne disparaît que lorsqu'elle est partie, expulsée par la crise urinaire qui annonce la guérison.

Tout cela serait très compréhensible s'il ne restait dans cette histoire un point obscur. Pourquoi, dans une même famille dont tous les membres sont nourris de façon identique, tous ne souffrent pas atteints et pourquoi, parmi ceux qui se sont-ils frappé ? Pourquoi, dans un atelier dont tous les travailleurs mangent le même menu à la même table, une dizaine d'entre eux paient-ils le tribut à cette maladie de disette, et les autres restent indemnes ? Ici doit intervenir un principe fondamental de biologie qui veut que nous soyons tous différents les uns des autres, que les agents morbides, quels qu'ils soient, agissent en chacun de nous des réactions qui lui sont propres et qui ne sont pas les mêmes chez le voisin. Il faut compter, en somme, avec le facteur individuel. On a cherché à démolir ce qu'on, chez les oedémateux, il pourrait bien consister. Avons-nous eu à ce point échoué. On a bien constaté que beaucoup d'entre eux étaient de petits maîtres en foie et d'autres des alcooliques. Mais reconnaissons que ce sont là des caractéristiques bien vagues, que bon nombre de sujets ne les présentent pas et qu'en vérité on pourrait découvrir la même chose dans n'importe quelle enquête sur n'importe quelle autre maladie. Le mystère n'est peut-être pas, pour autant, entièrement dissipé.

## Les élections aux Conseils des Collèges départementaux de l'Ordre des Médecins

Le *Journal officiel* du 23 janvier a publié le *Réglement d'administration publique* pour l'application de la loi du 10 septembre 1942 en ce qui concerne le recouvrement des membres des Conseils de l'Ordre des Médecins. La voici, quelques dispositions :

Les membres des Conseils des collèges départementaux de l'Ordre des Médecins, qui ont obtenu la qualité à exercer leur art, c'est-à-dire régulièrement inscrits au tableau départemental de l'Ordre et non frappés d'une mesure de suspension temporaire, l'élection a lieu au scrutin de liste, chaque électeur votant pour autant de candidats qu'il y a de membres à élire ; il est procédé, à l'occasion de chaque renouvellement partiel, à l'élection de membres suppléants dont le nombre sera fixé par arrêté ministériel, pour le cas où des vacances se produiraient entre deux renouvellements, les membres suppléants ainsi appelés à compléter le Conseil étant désignés pour la durée du mandat qu'avait encore à remplir le membre qu'ils remplacent.

La date des opérations électorales prévues pour le renouvellement des membres du Conseil est fixée par le décret du secrétaire d'Etat à la santé, qui est publié au *Journal officiel* de l'Etat français six semaines au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces Conseils et un mois au moins avant la date des élections.

Les arrêtés du secrétaire d'Etat à la santé portant augmentation du nombre des membres des Conseils des collèges départementaux fixeront les séries de renouvellement des postes ainsi créés ; il ne sera procédé à la désignation des titulaires de ces nouveaux postes qu'à l'occasion d'un renouvellement partiel du Conseil.

Le président du Conseil du collège départemental de l'Ordre des Médecins adresse à ses collègues du département, quinze jours au moins avant la date prévue pour les élections et suivant un procédé de nature à établir le fait de la réception, deux enveloppes d'un modèle spécial destinées à être utilisées pour le vote.

Dans la première enveloppe, le médecin place, à l'exclusion de toute autre indication, la liste des candidats pour lesquels il a décidé de voter. Cette enveloppe fermée, sur laquelle aucune mention ne doit être portée, est placée dans la seconde enveloppe, qui doit comporter, à peine de nullité du vote, l'adresse du Conseil du collège départemental de l'Ordre ainsi que l'indication du nom et de l'adresse du médecin votant et la mention « Electeur du Conseil du collège départemental de l'Ordre des Médecins ».

L'enveloppe extérieure est à son tour fermée et expédiée, par pli recommandé, au siège du Conseil du collège départemental de l'Ordre.

Les listes établies par le secrétaire d'Etat à la santé, en exécution de l'article 57 (§ 2) de la loi du 10 septembre 1942, seront adressées au Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins, trois semaines au moins avant la date fixée pour les élections.

Le directeur régional de la santé et de l'assistance fera parvenir les listes aux praticiens devant participer à l'élections quinze jours au moins avant la date des élections.

## Une modification importante pour les concours d'assistant en médecine des hôpitaux de Paris.

Les candidats au concours d'assistant en médecine des hôpitaux de Paris sont informés que désormais pour être admis à concourir, ils devront justifier de deux au moins des certificats consacrant l'enseignement des matières suivantes : a) anatomie ; b) physiologie et pathologie expérimentale. Chaque série sera sanctionnée par un certificat.

Toutefois, à titre transitoire et uniquement pour le concours d'assistant en médecine qui aura lieu en fin d'année 1943, soit au début de l'année 1944, un seul des quatre certificats sanctionnant les séries de cours indiquées ci-dessus sera exigé des candidats.

Chacun des quatre certificats suivants de licence de sciences : a) physiologie générale, b) chimie biologique, c) chimie générale, d) physique générale, sera admissible à l'équivalence avec l'un des certificats médicaux de la Faculté.

## Granules de CATILLON

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

## STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour « Strophantus » et « Strophantine »

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — E. C. Solon 4235

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VEGETATIF

Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

Les Laboratoires Roussel  
présentent



## UN ANTI-ÉPILEPTIQUE NON HYPNOTIQUE

le

# SOLANTYL

5,5 di-phényl-hydantoïate de soude

POSOLOGIE MOYENNE :  
3 comprimés à 0 gr. 10 par jour



Laboratoires du D<sup>r</sup> Roussel

97, rue de Vaugirard, 97  
PARIS-VI<sup>e</sup> - Litré 68-22



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

L.P. 6

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MEDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D' CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 453-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 829 — 20 FÉVRIER 1943


Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAIN 62-95

S'adresser pour la publicité

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10°)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis



## LE PROCÈS DES ÉCOLES DE MÉDECINE

LE BON SENS PLAIDE POUR LEUR MAINTIEN. C'EST UNE RAISON POUR QUE'ELLES RISQUENT D'ÊTRE SUPPRIMÉES.

L'École de médecine de Clermont-Ferrand vient de rendre un juste hommage au professeur Castaigne qui, pendant plus de vingt ans, en fut son directeur. Tout le Corps médical français se sera certainement associé à ce témoignage de gratitude et d'estime, car il n'en fut jamais de plus mérité.

Quant à nous, nous ne pourrions qu'évoquer le souvenir de cet interalleable chez qui perçait déjà l'enseignant zélé et que nous cotéoyâmes dans ce service de l'hôpital Beaujon où Debove excellait à instruire en mariant le paradoxe le plus séduisant à l'érudition la plus diverse.

Jamais école ne fut d'une fréquentation plus agréable que celle où le maître de la main donnait chaque matin la parole à ses élèves pour qu'ils prissent facilité à exposer clairement les cas cliniques qu'ils avaient examinés. La critique suivait et, vraiment, c'était un enseignement tel que le donnaient les philosophes anciens que celui qu'on trouvait dans ce vieil hôpital. Une épicurienne de son fondateur devait prendre plaisir à y revenir pour se mêler aux élèves qu'attirait l'harmonie d'un esprit délectant et primeautier.

Que le professeur Castaigne ait trouvé, dans cette formation, les qualités qui donnèrent à son enseignement la valeur qu'on lui reconnaît et à l'école qu'il dirigea la renommée qui s'est accrue autour d'elle, voilà qui ne saurait étonner. Mais il y a plus à dire à propos de ce lustre que l'école de Clermont-Ferrand s'est acquise grâce à la clairvoyante direction du professeur Castaigne.

Le succès que connut l'enseignement du professeur Castaigne dans une école de médecine démontre qu'on peut fort bien instruire des choses de notre science que sur les bancs des facultés. Or, que cherchons-nous d'autre à démontrer depuis des années dans les colonnes de ce journal ?

C'est parce qu'ils trouvaient dans le cadre de leurs provinces un enseignement analogue à celui d'un Castaigne que tant de grands médecins illustrèrent nos annales de leurs noms. Rappelons, au hasard de nos mémoires, que Bonis s'instruisait à Brest, Lacôme à Nantes, Duméril à Rouen, Perrier à Besançon, Bédard à Angers comme Bretonneau et Trousseau à Tours, Velpéau également à Tours, Collier à Nantes, Malgaigne à Nancy, Louis à Reims, Cloquet à Rouen, etc.

Ces palmiers devaient convaincre de leur creux ceux qui s'étaient, par orgueil de naissance, à croire qu'on ne saurait acquérir connaissances de médecine que dans nos solennels amphithéâtres. Il y a,

la chose est sûre, une aristocratie de l'enseignement, mais ce n'est pas la chaire qui donne qualité à celui qui l'occupe et il fut de modestes écoles où des maîtres de compétence éprouvée firent d'excellents élèves, lesquels s'avérèrent plus tard des praticiens compétents.

Et si les écoles de médecine peuvent être des centres didactiques fertiles, pourquoi en délaissier l'emploi pour le seul souci de ménager le prestige de ceux qui, dans les facultés, tiendraient ombrage d'un enseignement qui ne serait pas de leur facture ? Car je ne saurais penser que des maîtres si haut placés soient surtout tourmentés par la mesquinerie d'une renommée qu'excellent à colporter des élèves protégés et qui est à la base de titres, d'honneurs et d'un casuel doré.

Il faut qu'on sache que ceux qui ont gravi les degrés de nos chaires de facultés affichent, sous des dehors paternels, la plus faible considération qui soit pour l'enseignement qui se donne dans les écoles de province. Certes, il est bien consenti quelques exceptions en faveur de quelques cliniciens qui ont connu l'estime de maîtres faisant la loi ou qui se sont, malgré tout, imposés par leurs travaux et leurs controverses, mais, en règle générale, qui vient de province ne serait bon à les entendre qu'à être suive.

Et ce n'est point là l'un des moindres méfaits de ce centralisme universitaire qui, depuis 1789, a désarticulé ce beau pays de France dont les provinces étaient aussi fertiles en hommes de savoir qu'elles l'étaient en produits de leurs usines ou en fruits de leur sol.

D'autres, plus habiles, n'insistent que peu sur la valeur des hommes, mais affirment, avec une autorité qui voudrait être pérennitaire, que l'enseignement ne saurait être correctement donné parce que les éléments ne sont pas réunis dans ces écoles pour y parvenir. Ce ne sont là que sornettes pour qui consent à s'enquérir ou à raisonner, car il existe des laboratoires où l'expérimentation est possible dans ces écoles qu'on voudrait nous peindre comme désertées de tout.

Pour ce qui est du domaine de la clinique pour l'enseignement pragmatique, il n'est rien de tel que ces hôpitaux de province qui permettent aux étudiants des examens dont ils auraient peine à profiter aussi bien dans les villes de faculté où on ne peut instruire suffisamment les étudiants, telle est la disproportion entre le nombre des élèves et celui des maîtres. Aussi, dans les centres de facultés, l'enseignement médical est-il plus livresque que

pratique et c'est l'inverse qu'on observe dans les écoles de médecine.

Pour ne rien oublier du procès qu'on mène contre les centres régionaux d'enseignement médical, disons encore qu'on accuse leurs Conseils d'avoir plus de souci de leur recrutement que de la valeur des médecins qu'on y forme. Souvent à la charge exclusive des municipalités, ces écoles auraient besoin, pour éviter les critiques des édiles, de nombreuses inscriptions. On raisonnerait volontiers à leur sujet comme on le faisait jadis pour les villes de garnison...

Mais alors, il semble qu'il serait simple de vérifier la valeur de l'enseignement des écoles par des examens semestriels. Au surplus, n'est-ce pas dans les facultés elles-mêmes que seraient éprouvées les connaissances, en fin d'études, des élèves sortant des écoles de médecine ?

Faisant allusion aux querelles d'accoucheurs qui sévissaient alors et qui rendaient si dangereuses les épreuves subies devant un jury qui n'était point de l'école, où les candidats avaient été formés, Debove, dont nous évoquons plus haut la silhouette, nous disait un jour qu'on ne devait s'enquérir que du savoir des candidats. Beau principe à suivre pour juger de la valeur des élèves qui, pour venir d'une école de province, n'auraient à courir d'autre tâche que de démontrer la somme de leurs connaissances. Semble-t-il penser que cette méthode d'impartialité ne serait pas à la taille de ceux qui composent les jurys ayant à évaluer la compétence d'élèves instruits ailleurs que chez eux ?

M. Grasset, ministre de la Santé, assistait à la cérémonie où fut fêté M. le professeur Castaigne. C'est qu'il fut élève de l'école de Clermont-Ferrand. On a donc lieu de penser qu'à ce titre il n'est pas inféodé aux opinions qui dénotent aux écoles de province le mérite et la valeur qu'elles possèdent. Et on aime à penser qu'il orientera les travaux actuels de la Commission qui s'occupe de la nouvelle réforme des études médicales pour que soient inclus ces excellents centres d'enseignement clinique. Dans l'organisation dont attend merveille à seule fin de former des médecins forts de la compétence pratique dont il en fut trop qui furent dénués depuis un demi-siècle.

Chose curieuse, et qui est à méditer, c'est précisément depuis que l'enseignement médical fut surtout concentré dans les villes de facultés que la valeur clinique des jeunes praticiens s'avère en diminution. L'affluence des étudiants dans les villes de facultés a été funeste pour la formation des jeunes médecins.

Nous avons développé déjà à cette place les facteurs et les abus de cet engouement pour les facultés. On ne saurait y revenir sans redites, encore que ses méfaits culturels, moraux, éducatifs et professionnels aient été d'une ampleur regrettable. Mais, de grâce, qu'on considère

## CORRESPONDANCE

Je vous envoie le montant d'un abonnement à L'Informateur Médical, surtout en raison du bon sens français dont ses articles font preuve. La faiblesse nomenclature est incompréhensible de bêtise. Taxer moins qu'une consultation la pose d'agrippes alors que cette petite opération prend plus de temps qu'une consultation est une énormité. J'exerce depuis trente-cinq ans et ne peut que qualifier ainsi cette nomenclature : tissu d'âneries médicales. Dr P. V. M.

J'aime à vivre aujourd'hui dans le commerce des philosophes, vieux amis qui ne trompent pas et vous font oublier les hommes.

Je tombe ce matin sur ce passage de Joffroy : « Là où il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de civilisation. Là où il n'y a pas de philosophie, la civilisation dépérit et l'humanité s'effaïsse. Il ne faut même pas supposer que le mouvement de la science puisse de beaucoup survivre à l'ardeur de la pensée. La pensée est la seule qui vivifie le grand arbre de l'esprit humain ».

Comme c'est vra ! Nous vivons à une époque où il n'y a plus de philosophie, ni de morale. Le Front populaire a supprimé le goût du travail et effaïsse la pensée. La T. V. a supprimé l'originalité de la pensée. Le Français moderne ne pense plus que par l'antenne qui domine sa maison.

Pour ne parler que la médecine, elle est passée des théories aux applications. Elle a laissé étendre les limites d'intérêt qu'elle a pu atteindre.

Les actes professionnels sont les seuls dont on s'occupe. Ils sont l'objet de la part du Conseil de l'Ordre d'une nomenclature qui absorbe tout. D'après celle-ci, voici comment un chirurgien qui a opéré une hernie doit établir la fiche qui lui permettra de toucher ses honoraires :

CH 135 + AC, H2 + AC, H2 + D20 + C 2

Merci, Dieu bon, de m'avoir fait naître il y a quatre-vingt-quatre ans.

Après l'âge, qu'il n'y a pas à rougir de la pensée que ces hiéroglyphes restèrent, pour moi, éternellement incompréhensibles et indéchiffrables comme les polymistes des pierres gravées égyptiennes avant Champollion.

Pr PEUGNIEZ, directeur honoraire de l'Ecole de Médecine d'Amiens.

La fierté d'enseigner ! Comme le dit Crinon, elle ne se rencontre plus guère. Et cependant encore quelquefois. Il suffit d'avoir vu un Fresinger jongler dans sa clinique avec les chiffres que la biologie a mis à la mode, ou un Rouvière s'évertuer à couvrir le tableau noir de coupes imaginées sous les stigmates du corps humain, ou encore un Leroux présenter un film d'anatomie pathologique qu'il a mis un an à réaliser, pour rester convaincu que la fierté d'enseigner existe et qu'elle trouve joie et fierté dans son enseignement.

F. L.

que si l'on veut que la société de demain ait des médecins qu'elle mérite, il est indispensable qu'ils soient fondamentalement instruits des choses pratiques de leur profession ; or, cet enseignement pratique vous ne le pourriez donner à tout le monde que si l'on se décide à utiliser les centres hospitaliers de province. Pour que cet enseignement soit aussi fertile et complet que possible, qu'on utilise donc sans arrière-pensée ce matériel formidable de ces praticiens qui pour ne pas avoir préparé les grands concours de Paris ou d'ailleurs, n'en connaissent pas moins notre science d'une façon pertinente. L'émulation aidant, ils mettront, j'en suis sûr, tout leur cœur et toute leur conscience à former de solides élèves qui seront dignes de ceux qu'ils ont remplacés. C'est la mission de l'héritage dont elle a raison d'être fière.

J. CRINON.





# NOUVEAUX INFORMES

## QUE...

### Les Tablettes d'Épidaure.

UN CENTENAIRE  
QUI INTERESSE LES JOURNALISTES.

Ce fut en 1843 que le Secrétaire perpétuel d'alors, Frédéric Dubois, naît d'Amiens, griffa l'écroule d'écroule au bon des journalistes des bulletins portait le titre des *Mémoires*, des rapports et le nom des auteurs.

Jusqu'alors on ne daignait pas dire à MM. les Journalistes les titres des sujets discutés en séance par l'Académie aréopage :

« L'Académie a formé la porte du secretariat aux journalistes. Ainsi nous ne pouvons rendre compte des séances, créait alors un rédacteur de la Gazette des Hôpitaux, qu'en prenant à la volée ce que nous pouvons saisir des titres des mémoires et des rapports, des noms des auteurs ; et, quelquefois, malgré notre soin extrême, des erreurs se glissent dans nos comptes rendus ; erreurs involontaires, dont toute la responsabilité doit peser sur les promoteurs de cette illibérale et candide mesure. Puisque l'occasion s'en présente, ayez-vous pourquoi les plus jutes et les plus énergiques réclamations à cet égard sont restées et resteront inefficaces ? C'est que l'Académie royale de Médecine, notre première société médicale de France, s'est mise, pieux et poignés liés, à la merci d'un libraire ; c'est qu'elle a consenti un traité par lequel ce libraire a exigé l'exclusion des journalistes du secretariat, en prétendant qu'il entre dans son exclusion des séances et tout cela pour favoriser la publication boiteuse du Bulletin dont ce libraire est l'éditeur, mais l'éditeur subventionné. »

Seigns cependant reconnaissais à Dubois d'Amiens de son initiative, en regrettant seulement qu'il n'ait pas été, en ces, les Secrétaire perpétuels de l'Académie de Médecine n'aurait point songé à netre, pendant la séance, une sténodactylographe à la disposition du Secrétaire des séances. La gloire de la sennete Compagnie n'y est rien perdue.

VALER NEPOS.

## LÉNIFÉDRINE

● Il est institué par décret un Conseil permanent d'hygiène sociale qui groupera les six Commissions suivantes : 1° Maternité et enfance ; 2° Tuberculose ; 3° Maladies vénériennes ; 4° Cancer ; 5° Alcoolisme, toxicomanie, hygiène mentale ; 6° Éducation sanitaire.

Le Conseil permanent d'hygiène sociale est chargé d'étudier les moyens de lutter contre les fléaux sociaux. Il est consulté dans tous les cas où la législation antérieure prévoyait l'avis d'un Conseil ou d'une Commission pour l'instruction des affaires ou l'étude des questions rentrant dans attributions d'une des Commissions prévues à l'article ci-dessus.

● Par arrêté en date du 15 décembre 1942, une subvention de 300.000 francs est accordée sur le chapitre 89 bis nouveau du budget du secrétaire d'État à la santé pour l'exercice 1942, à l'Académie de médecine, pour lui permettre d'équiper son laboratoire de contrôle des médicaments antivenériens, en vue de procéder à l'examen des spécialités pharmaceutiques.

## BOLDINE HOUDÉ

● L'annuaire d'une profession connue de la suite, paru en 1942, comporte une « partie officielle » où sont donnés les renseignements susceptibles d'intéresser ses lecteurs. Une place y est réservée à l'Académie de médecine avec le libellé suivant :

Académie de médecine, à la Sorbonne, rue des Ecoles, 47 (5<sup>e</sup>). Tél. Orléans 24-13.  
Faculté de médecine de Paris, rue de l'École-de-Médecine, 12 (6<sup>e</sup>). Tél. 55-36.

Rector : professeur MAURIN ; secrétaire général : CYROT Maurice ; secrétaire adjoint : COSTABEL.

Le secrétariat est ouvert de midi à trois heures. Les lecteurs doivent être existants, puisque l'annuaire en question avait déjà donné les mêmes renseignements dans son édition de 1941. Pauvres lecteurs ! l'autre Académie de médecine !

● La nationalité française est retirée à LÉON (Léon), docteur en médecine, né le 28 28 1903 à Zaieslesnie (Pologne), ayant demeuré à Ivry-sur-Seine (Seine), 33, rue Jean-Jacques-Rousseau, sans domicile actuellement connu, naturalisé Français par décret du 28 septembre 1932, publié au Journal officiel le 6 octobre 1933.

● A la suite du concours de la médaille d'or chirurgie des hôpitaux de Paris, la médaille d'or a été décernée à M. GERMAIN.

● M. Lucien PERIN, médecin-chef de service à Maison de Saint-Lazare, a été nommé médecin-chef des Services de vénéréologie de la Préfecture de police.

● Le décret nommant M. le docteur JACQUET, médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) médecin adjoint au sanatorium des Tilleroies (Doubs), a été rapporté.

● Mme le docteur MIDBOULET, médecin inspecteur adjoint de la santé en disponibilité, a été réintégrée dans les cadres et affectée au département de la Drôme.

● M. COSTE, médecin des hôpitaux de Paris, est nommé médecin du Conseil supérieur de l'Assistance de France. Il fera partie de la troisième section spéciale : vieillards, infirmes et incurables, maisons de retraite.

● Le docteur GRASSET, secrétaire d'État à la santé, a présidé une importante réunion des directeurs régionaux de la santé et de l'assistance, au cours de laquelle il a donné ses instructions pour la mise en place des Conseils professionnels des médecins prévus par la loi du 10 septembre 1942.

## QUINOCARBINE

● Tout ne va pas pour le mieux dans le monde des praticiens de l'art dentaire, à ce que nous affirme Le Conseil Médical. Une démission retentissante vient de se produire. On discute la gestion financière de la section dentaire du Conseil supérieur, et l'orientation dangereuse qu'elle entend donner à la profession de chirurgien dentiste.

● M. le professeur GASTINEL et M. le professeur agrégé H. BONNET commencent un cours complémentaire de bactériologie le 22 mars. Droits : 700 francs. S'inscrire au laboratoire de bactériologie de la Faculté de Paris.

● Un concours sera ouvert devant la Faculté de Nancy, dans la deuxième quinzaine de mars 1943, pour la nomination d'un médecin et d'un urologue à l'hôpital Saint-Jacques, de Besançon. Renseignements et inscriptions (avant le 28 février 1943) au Secrétariat général de l'hôpital Saint-Jacques, à Besançon.

## AMIBIASINE

Toutes les diarrhées de l'adulte

● Un poste d'interne est vacant à l'hôpital psychiatrique de l'Yonne. Conditions : seize inscriptions, etc. Avantages : traitement mensuel de 992 francs, plus nourriture, logement, blanchissage.

Adressez d'urgence les demandes à M. le Directeur de l'hôpital psychiatrique, 4, avenue de Paris, Auxerre.

● Médecin et chirurgien de l'hôpital de Morez (Jura). — Un concours sur titre et sur épreuve sera ouvert devant l'École de médecine de Besançon et une place de chirurgien à l'hôpital de Morez.

Les dossiers de candidatures devront être adressés à la Direction régionale de la santé, à Besançon.

● Internat de l'hôpital psychiatrique autonome d'affiliés de Châteauneuf (Bordeaux). — Un concours pour la nomination de deux places d'Internes titulaires en médecine s'ouvrira le lundi 5 avril 1943, à 9 heures du matin, à la Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Le registre d'inscription sera clos le samedi 27 mars.

● Un poste de médecin assistant de radiologie est disponible à l'Institut du cancer. S'adresser au docteur SURMONT, 21, rue Clément-Marot (Ely. 07-29).

● Ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecin inspecteur adjoint de la santé, à la suite des épreuves du concours du 9 novembre 1942 : MM. les docteurs GUIL, BELLEC, GUNIER.

● Bureau pour 1943 de la Société médicale du N. arondissement : Président : le docteur BILAUZON ; vice-président : le docteur DECORS ; trésorier : M. DENIS, en remplacement de M. d'Urcun, qui ne demande pas le renouvellement de son mandat. Le docteur LEAUX, secrétaire général, est maintenu dans ses fonctions.

● Un concours pour le recrutement d'un directeur du laboratoire départemental du Loiret aura lieu dans la première quinzaine de mars, à Paris. Pour tous renseignements s'adresser au directeur régional de la santé et de l'assistance, à Orléans, 26, boulevard Alexandre-Marlin.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABÈCES - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

*et toutes*  
**DERMATOSES  
SUPPURÉES**

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONTEAU

---

CONSTIPATION

# Boldolaxine

*A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo*

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE - PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Chim - 26, Rue Pétréille, PARIS (1<sup>er</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, PÉRIEUX (Dordogne)

**Désinfection**  
de la  
**Cavité Bucco-pharyngée**  
par les

**PASTILLES**  
DE  
**GONACRINE**

DES **PRÉVENTION & TRAITEMENT**  
stomatites  
pharyngites  
angines  
amygdalites

INFECTIONS A PORTE D'ENTRÉE BUCCO-PHARYNGÉE

**POSOLOGIE**

1 à 2 pastilles par heure  
Dose maxime pour un adulte  
20 pastilles par 24 heures

**PRÉSENTATION**

Boîte de 40 pastilles dosées  
à 0.003 de GONACRINE

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
**SPECIA**

Marques POULENC FRÈRES et USINES du RHONE  
21, Rue JEAN-DOUJON, PARIS (VIII)

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

Jean et Jacqueline sont heureux de faire part de la naissance de leur petite sœur **Marie-Louise**. De la part du docteur et Madame **BAILLET** (6 janvier 1943, Berck-Ville, 72, rue du Haut-Banc).

Le docteur et Madame **MENANT** ont le plaisir d'annoncer la naissance de leur deuxième fils **Alain** (Nancy, le 18 janvier 1943, 29, rue Victor-Hugo).

Bruno, Rémy, Denis, Gilles et Jérôme sont heureux d'annoncer la naissance de leur petit frère **Laurier** (le 21 janvier 1943). De la part de Madame et du docteur **WARKNY**, médecin directeur, sanatorium Nouvelle, Bretagne-de-Marsan (Landes).

### FIANÇAILLES

On nous prie d'annoncer les fiançailles de Mlle **Micheline BOXHON** avec le docteur **Jean THOYER-ROZAT**.

### MARIAGES

On annonce le mariage du docteur **Jean HUSSER** (d'Avallon) avec Mlle **Nacoleine LIBRARY**, fille du professeur **Henri Bierry**, de Marseille, membre correspondant de l'Académie de médecine, et de Mme **Henri Bierry**.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans la plus stricte intimité le 24 décembre 1942 en l'Eglise Saint-Calixte du Sacré-Cœur de Marseille.

Nous apprenons le mariage de Mlle **Blanche GATÉ**, fille de Madame et du professeur **Gaté**, de Lyon, avec le docteur **Jean DUVERNE**, médecin dermatologiste des hôpitaux et médecin-chef du dispensaire antivénérien de Saint-Etienne.

On apprend le mariage de Mlle **Andrée Le Roy des Barres**, fille du docteur **Le Roy des Barres**, directeur de la maison de santé d'Épinay-sur-Seine, et de Madame, avec M. **Louis GRAUE**, industriel. La cérémonie a été célébrée dans la plus stricte intimité.

### NÉCROLOGIES

On annonce le décès de Mue **Louis GAUME**, le 23 janvier à Segonzac (Corrèze).

De la part du docteur **Louis GAUME**, du docteur **Pierre GAUME**, de Mme **Pierre GAUME** et leurs enfants, de M. **Jacques GAUME** et ses enfants, de M. et Mme **Marcel Poot** et leurs enfants. Cet avis tient lieu de faire-part.

On annonce le décès du docteur **MILHET**, médecin de l'Hôpital Bretonneau, officier de la Légion d'honneur.

On annonce le décès du docteur **Paul FOURNIER**, survenu à Versailles le 5 février. Les obsèques ont eu lieu en l'Eglise Saint-Jeanne-d'Arc dans l'intimité. De la part de M. et Mme **Raymond Fournier**, de M. et Mme **Marcel-Victor Cordier**, de M. **André Fournier** et de Mlle **Germaine Fournier**, ses enfants.

Le docteur **Chicanard**, chirurgien-assistant honoraire à l'Hôpital Saint-Joseph, à la douleur d'annoncer le décès de sa femme, Madame **Chicanard**, née comtesse **Olga de Spanowsky**, ancienne externe en premier des hôpitaux de Paris, médaille des épidémies.

Le service a eu lieu le 15 février à Notre-Dame-des-Champs.



STIMULANT NUTRITIONNEL  
PRODIGEMENT EFFICACE  
PRODIGEMENT EFFICACE  
PRODIGEMENT EFFICACE  
LABORATOIRES DE L'AÉRODIP  
21, rue JEAN-DOUJON, PARIS (VIII)

**DECHOLESTROL**  
HEPATISME

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, anémies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun **THIOCOL** inconvenient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

### PETITES NOUVELLES

● Une série de seize conférences sera faite par un groupe de spécialistes des hôpitaux sous la direction du docteur **Richard**, dans la salle de Conférences du Musée, les lundi et vendredi, à onze heures et demi précises.

Les leçons seront publiques et gratuites.  
1<sup>er</sup> mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).

17 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le cancer de la langue*. — 5 mars 1943 : docteur **CARMÉ** : *Le traitement des cellulites aiguës cervico-faciales*. — 8 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Incidence et indications des extractions dentaires et leur traitement*.

12 mars 1943 : docteur **HENRIOT** : *Manifestations de l'endométriose*. — 15 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *Les leucoplasies*. — 19 mars 1943 : docteur **LEPOVRE** : *L'ostéomyélite mandibulaire*. — 22 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Diagnose des tendinomys*. — 26 mars 1943 : docteur **CAUHERY** : *Indications du traitement arthrodontique suivant l'âge*. — 29 mars 1943 : docteur **YVASSE** : *Les sinusites maxillaires*. — 2 avril 1943 : docteur **YVASSE** : *La lithiase vésiculaire*. — 5 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Les fractures du maxillaire inférieur*. — 9 avril 1943 : docteur **HÉNAULT** : *Le traitement des fractures du maxillaire inférieur*. — 12 avril 1943 : docteur **LE MOUÏC** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du Hôpital Saint-Louis). — 16 avril 1943 : docteur **LEMOINE** : *La syphilis buccale* (avec présentation de moulages du musée de l'Hôpital Saint-Louis).



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Le Gouvernement vient de faire savoir qu'il est décidé à ne pas laisser que les magistrats municipaux qui apportent leur adhésion à sa politique. On est étonné de cette déclaration, car on se demande s'il avait jamais cru qu'il lui serait possible de gouverner en tolérant que son œuvre soit sabotée à longueur de journée par tous ceux qui furent, dans les communes, les fourriers de ce Front populaire lequel la France doit son humilium désastre.

Sous l'impulsion de M. Pierre Laval, les porcelaniers ont été renvoyés aux champs, mais ces hommes de couloirs n'étaient pas autre chose que les mandataires, que dis-je, les commissionnaires de toutes ces cliques locales qui, au bout de temps de la pollicolentrie, avaient mis notre pays entre les mains d'une mafia. Or, exilés dans leurs fiefs, les sénateurs et les députés ont retrouvé ceux qui les avaient fait élire à seule fin de s'en servir.

Ces électeurs puissants, à l'âme misérable, n'ont donc trouvé à leur goût le geste de M. Pierre Laval ; ils lui tiennent même rancune d'avoir ainsi congédié sans ménagements ceux qu'ils avaient choisis sinon comme les meilleurs du moins comme les plus serviables. En bref, l'effort a rajouté sur eux, ces pérégrins d'estaminets, ces commanditaires municipaux, ces tripoteurs, hommes de clans, animés par les haines et les convoitises, ne voyant dans la chose publique qu'un butin qu'un portage sous le manteau, troué comme tant d'autres, du patriotisme et de la fraternité.

Si les chasses ont si mal marché depuis des mois et des mois, si les esprits se sont aigris au lieu de comprendre la nécessité d'une pacification intérieure, si les voix de la discordie ont pu se faire entendre, si dans les rapports quotidiens des services publics la hargne et le mécontentement furent attisés, si tous ceux qui, par leurs fonctions, auraient dû faire en sorte que le tour ne tourne pas, se sont comme ingéniés à troubler par des coups le bon fonctionnement du ravitaillement, des transports, des administrations et de tout le reste, c'est pour saboter la politique affichée par le gouvernement comme coupable à son avis de vouloir préparer à la France un avenir moins beau que celui dont elle est menacée.

Et, à la base de ce sabotage gigantesque, on trouve la multitude innombrable de ceux qui, à l'aide de combines dictoriales, avaient réussi à prendre en mains la conduite des communes et la gestion de leurs biens.

Il est donc bien évident que rien de bon ne saurait advenir d'une politique aussi atteinte de laquais que celle qui compte sur la collaboration d'éléments décidés à la combattre avec la plus sournoise activité. La commune est à la base de l'édifice nouveau qu'on veut édifier, c'était donc par elle qu'il fallait commencer le réformisme des cadres. Et c'est pour n'y avoir pas songé plus tôt que nous sommes si bas.

On a dit et on a eu raison de répéter que l'édifice social avait comme cellule initiale la famille ; mais on ne saurait rien édifier de solide au point de vue politique sans l'assainissement de la commune. Si vous n'avez pas des magistrats municipaux intègres, compétents et consciencieux, vous n'arriverez pas à réformer les mœurs politiques de ce pays. Si nous avons dans le spectacle d'une nation en pleine décadence morale, la faute en est imputable à la gènerne qui avait décomposé cet organisme qu'est la commune, devenue une agglomération de clans hostiles et de profits assoiffés de vengeances, d'honneurs et de profits.

On avait cru qu'il suffisait de déceper l'Etat pour le régénérer. Erreur ou naïveté, car l'Etat continue à souffrir de la même affection que présentaient ses éléments essentiels, c'est-à-dire les municipalités, continuant leur tâche hostile à toute régénération morale des individus et des services.

Si, à l'heure actuelle, on a l'impression très nette qu'actuellement, la faute n'en est pas seulement à l'entêtement que tout s'efforce de porter en banale formule, comme s'il s'agissait d'un article ou d'un titre de noblesse, mais parce qu'il y a une multitude de citoyens qui ne veulent pas se dépailler de la véture politique dans laquelle ils se trouvent à l'aise parce qu'elle est à leur taille.

**ASCENE**  
MODE ACÉTYLSALICYLIQUE - ACÉTYPHÉNÉDINE - CAFÉINE  
**Migraine. Rhumatisme. Grippe**  
SOULAGEMENT IMMÉDIAT  
LABORATOIRES O. ROLLAND, 103 A 117 BOULEVARD DE LA PAIX (DIJON), LYON

Voici qu'on laisse entendre qu'on va respirer un air plus salubre les communes et les délinquants des municipalités indignes qui souvent les dirigent et qui sont les mêmes que celles qui ont construit et soutenu le régime d'hier... Serait-ce vrai, grand dieu ? On aurait ce courage ? On n'ose y croire.

Pour ne pas être facteur rural, ce médecin use néanmoins sans chausures et, dans le dessein d'obtenir un bon d'achat, il s'est rendu à la mairie. L'attente qu'on lui fit subir fut longue, à peu près la durée d'une matinée, et quand le fonctionnaire fut disposé à l'écouter, ce fut pour lui déclarer qu'on ne pourrait faire droit à sa demande que s'il gagnait moins de 50.000 francs par an (sic).

Il y a une singulière contradiction à nous punir pour un acte qu'on nous pousse à commettre. D'autre part, il n'y aurait guère de marché noir si les tickets étaient tous honorés et les tickets risqueraient d'être tous honorés si le producteur était bien payé, si les transports étaient organisés, si le stockage n'était pas voulu par peur du lendemain. Du moins, il disparaîtrait ce misérable marché qui se tient sous le manteau pour des choses sans grande importance.

Quant aux transactions obscures, qui sont menées par les mercantis de haute volée, elles ne cessant pas de si tôt. En ce qui concerne de paix les agitateurs qui raffalaient, à certaines heures, la totalité d'un produit à seule fin d'en faire monter les cours, faisaient autre chose que du marché noir ? Essayer de nous faire croire que les malheureux qui portent un sac de tubercules ou un kilo de cochon met en péril la société nouvelle, paraît bien mesquin à qui saisi la portée des manœuvres louches de ceux qui continuent la besogne néfaste des trusts.

Nous nous refusons par contre à trouver un témoignage accablant de l'effondrement du sang moral dans les modestes opérations clandestines qui ont tant venues à être menées ouvertement, telle est la diatribe de toute chose dans laquelle vivent nos populations amies à pratiquer le troc pour pouvoir vivre et s'habiller. On devrait plutôt réfléchir aux semaines de 1940 pendant lesquelles tout loi, toute morale, toute décence, furent abolies en France.

Alors on pouvait valoir impunément, s'introduire dans les maisons pour les mettre au pillage, emmener le bétail des pâturages, se gorgier des réserves trouvées dans les bûches et de la volaille aguerrie des basses-cours, voler les armoires de leur linge, souiller tout ce qui était propre, et laisser après soi un sillage de désordre, de pestilence, de ruine et de mort.

Or, toutes ces ignominies sont demeurées impunies. Aucune voix, venue d'en haut, ne s'est élevée pour les blâmer. Il n'est même ordonné de les taire. Et cet oubli jeté pudiquement sur tout de crimes pervers mieux que tout le naufrage moral d'un peuple.

J. CRINON.

## On pouvait lire ça...

dans *L'Informateur Médical*  
du 8 Mars 1936.

L'aveuglement des partis a dicté à trop de Français une attitude et des commentaires que les générations à venir jugeront avec sévérité. Les journaux français furent, dans leurs jugements portés sur le geste d'Hitler, tortueux, embarrassés et méfiants. La presse étrangère fut plus juste et plus clairvoyante et ce qu'elle écrivit à ce propos devint nous être un avertissement. Voilà des extraits que j'ai pris à dessein dans la presse anglaise :

« Hitler a fait un nouvel appel à la paix ; c'est probablement le dernier. Si les Français sont aussi logiques qu'ils disent l'être, ils ne peuvent ignorer la logique des faits dont le principal est le spectacle de soixante millions d'Allemands armés ou en train de s'armer autant que le permettent l'industrie et les inventions allemandes. » (Daily Mirror).

Le Daily Mail estime qu'il s'agit d'un appel à la France « pour le rapprochement avec l'Allemagne, mais accompagné par un grave avertissement contre une ratification finale du pacte franco-soviétique ».

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENÉPHRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Péreire, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

LA PHARMACIE

# A. BAILLY

EST LA PHARMACIE DU

# MÉDECIN

TOUTES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES  
ACCESSOIRES • ANALYSES MÉDICALES  
ORDONNANCES

15, Rue de Rome, PARIS (8<sup>e</sup>) — Téléphone : LABorde 62-30

# RHINAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques

du  
**RHINO-PHARYNX**

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏDITES  
REACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épidémiques

En instillations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>

## Le médecin devant la Société.

### IODASEPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

### IODASEPTINE

SALICYLINE

RHUMATISMES AIGUS ET CHRONIQUES

### SEPTICEMINE

INJECTIONS AIGUES

### CORTIODE

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

### GYNOCALCIN-M

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

### GYNOCALCIN-P

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

### ANDROCALCIN-H

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

### ANDROCALCIN-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

### COMPOSÉ LITA

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

### VITAMINE D

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# CORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE — PARIS-15<sup>e</sup>

## L'Hormone cortico-surrénale

Préparée par synthèse  
chimiquement pure

# Percortène

NOM DÉPOSÉ

ACÉTATE DE DÉSOSYRCORTICOSTÉRONE

## CIBA

INSUFFISANCES SURRÉNALES  
MALADIE D'ADDISON  
ASTHÉNIES ET ADYNAMIES  
CONVALESCENCES DE  
MALADIES INFECTIEUSES  
ÉTATS DE SHOCKS, APRÈS  
LES INTERVENTIONS GRAVES

Ampoules à 2 mgr. à 5 mgr. et à 10 mgr.  
pour injections intra-musculaires,

LABORATOIRES **CIBA** D<sup>r</sup> P. DENOYEL  
103 à 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU, 103 à 117, LYON

De plus en plus, le médecin entre parmi les rouges sociaux et sa responsabilité s'accroît d'autant que ces rouges sont plus importants. Chaque jour, des charges nouvelles sont réclamées au médecin. On se défend bien de faire de lui un fonctionnaire, mais sa responsabilité est telle que son devoir grandit au point de provoquer une grande émotion. C'est pour répondre à cette sévère inquiétude que M. le docteur Pierre Theil, médecin inspecteur de santé, collaborateur immédiat de M. le docteur Grasset, vient de publier un livre qui nous apparaît comme un monument saisissant de la nouvelle charte sociale du médecin (1).

Voici de quelle façon M. le docteur Theil présente son ouvrage au public médical :

L'évolution sociale contemporaine est caractérisée essentiellement par le développement de l'acte d'assurance dans les préoccupations individuelles et collectives. De là l'extension considérable prise par les institutions de tous ordres ayant pour but la protection et la santé de l'individu : assurances, retraite, mutualité, médecine sociale, etc., etc.

Une telle évolution procède évidemment du développement de l'idée mutualiste, dans son sens le plus large : la société se transforme donc progressivement en une sorte de gigantesque Mutualité.

Une telle évolution ne pouvait demeurer sans retentissement sur la médecine, parce que la maladie est l'un des risques les plus graves et les plus lourds de conséquences. Aussi la collectivité s'est-elle assignée deux grands rôles : assurer au malade les soins médicaux et la subsistance ; puis, dans un second temps et par une évolution logique de l'idée de protection, prévenir la maladie dans toute la mesure où elle est évitable. Ainsi est né et s'est progressivement édifié cet édifice considérable, dont l'importance et les ramifications étonnent et inquiètent aujourd'hui le Corps médical français : la Médecine sociale.

On a longtemps pensé que la Médecine sociale devait borner son rôle au domaine de la Prévention (souvent appelée à tort « médecine préventive »), considérée comme la seule forme d'application de l'art médical aux collectivités. Selon cette même opinion, la Médecine de soins demeurait toujours individuelle, quelles que fussent la nature et les modalités de l'intervention de la société.

A la vérité, il existe indubitablement une médecine de soins sociale, qui est la médecine de soins appliquée aux malades ouverts par un thérapeute ou répondant. Le seul fait que l'art médical s'exerce alors dans des conditions spéciales (restriction de la liberté thérapeutique, intervention d'un contrôle technique, nécessité de tenir compte de facteurs économiques et sociaux, etc.) suffit à le démontrer. Le type de cette médecine de soins sociale nous est évidemment fourni par l'exercice médical dans les établissements d'hospitalisation.

Ainsi, dans l'exercice journalier de sa profession, le médecin se trouve constamment en présence de la collectivité, soit qu'il la rencontre à travers son malade (médecine de soins), soit qu'il la côtoie dans le domaine, parallèle au sien propre, de la Prévention. Comme nous le verrons plus loin, un malade sur deux relève de la Médecine sociale de soins ; quant à la Prévention, c'est à la population tout entière qu'elle s'adresse. Rien ne saurait donc mieux montrer la fréquence et l'importance des contacts entre le médecin et l'art médical appliqué aux besoins des collectivités.

Il est donc indispensable que le médecin soit parfaitement informé du jeu des institutions par lesquelles la collectivité soulage ou prévient le

(1) *Le Corps médical devant la Médecine sociale* par M. le docteur Pierre THEIL, médecin inspecteur de la Santé de la Seine, chef de Cabinet du Secrétaire d'Etat à la Santé, préface de M. le docteur Raymond GRASSET, secrétaire d'Etat à la Santé. — Librairie Baillière et Fils, 19, rue Hauteville, Paris.

risque-maladie. Il doit en connaître non seulement l'organisation intérieure et la réglementation, mais surtout les exigences techniques, sociales, économiques, de façon à en déduire logiquement son attitude et l'orientation qu'il doit donner à sa profession.

Or il n'est pas douteux que, dans l'immense majorité des cas, le médecin ignore à peu près tout des institutions de médecine collective. Mal préparé par la Faculté à des questions quelque peu étrangères à ses préoccupations habituelles, farouchement individualiste par éducation, il méconnaît volontiers le côté social de son art. C'est de cette ignorance des praticiens pour les besoins et les exigences de la Médecine sociale que sont nés bien souvent les conflits qui les opposent aux collectivités garantes.

C'est afin d'éclairer le Corps médical sur le fonctionnement, l'importance économique, les nécessités techniques, et les tendances évolutives de la Médecine sociale, que nous avons cru devoir entreprendre notre étude.

## Prix médico-sociaux de Bretagne

Le jury des prix médico-sociaux de Bretagne s'est réuni le 18 décembre 1942 sous la présidence de M. le docteur Bianquis, directeur régional de la Santé et de l'Assistance. Etaient présents : M. Lehoucq, doyen de la Faculté de droit ; M. le professeur Marquis, directeur de l'Ecole de médecine de Rennes ; Mme Lagarde, M. Bouast et M. Bignon, professeurs à la Faculté de Droit ; M. le docteur Lamache et M. le docteur Massot, professeurs à l'Ecole de médecine. M. le docteur Santibon, absent de Rennes, s'était excusé et avait mis son avis par lettre.

Après délibération, le jury a décidé d'accorder pour l'année 1942 les prix suivants :

1<sup>er</sup> Un prix de 2.500 francs à M. Fernand Jourdel, pour son ouvrage : *L'Enfance compable* ;

2<sup>e</sup> Un prix de 1.500 francs à M. Pierre Waquet, pour son ouvrage : *La protection de l'enfant* ;

3<sup>e</sup> Un prix de 1.500 francs à M. le docteur André Le Gall, pour son ouvrage : *Alcoolisme et aliénation mentale dans le département du Morbihan* ;

4<sup>e</sup> Un prix de 1.000 francs à M. le docteur Pierre Benoit, pour son ouvrage : *La fièvre typhoïde dans le Finistère* ;

5<sup>e</sup> Un prix de 1.000 francs à M. le docteur Francis Pasco, pour son ouvrage : *La fièvre typhoïde dans les Côtes-du-Nord*.

Le premier prix attribué à M. Fernand Jourdel couronne un ouvrage original sur une nouvelle méthode de rééducation de l'enfance délinquante, méthode qui a été mise en application pour la première fois en France, au Hinglé, dans les Côtes-du-Nord, et dont les heureux résultats retiennent l'attention de tous ceux qui s'intéressent au sort de l'enfance moralement abandonnée ou compable.

La thèse de M. Waquet est un important travail consacré à la protection de l'enfant et comportant un texte complet de projet de loi. Sa portée générale est considérable et sa valeur juridique indéniable, mais au point de vue purement social et particulièrement breton, il ne paraît être classé au même rang que la thèse de Fernand Jourdel.

Les ouvrages de MM. les docteurs Le Gall, Benoit et Pasco sont d'intéressantes monographies médicales conçues dans le cadre de départements bretons. Elles visent un des buts de ces prix qui doivent permettre de mieux connaître, pour la même collaboration, les divers fléaux sociaux qui sévissent en Bretagne.

Les prix médico-sociaux de Bretagne sont décernés chaque année. Les candidats doivent déposer dix exemplaires, imprimés ou dactylographiés, de l'ouvrage qu'ils soumettent au jury, avant le 15 juillet. Le Directeur régional de la Santé et de l'Assistance, 8, rue du Docteur-Régault, à Rennes, les prix sont décernés au cours du quatrième trimestre de l'année.

comprimés 243 par Jour

Produit de HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.



## A l'Académie de Médecine

Hypertension artérielle chez les amputés.

C'est une question qui fut bien souvent déclinée que de savoir si, d'une manière générale, les amputés présentaient une tension artérielle plus élevée que celle des sujets normaux. Aussi la récente communication qu'ont donnée M. Balthazard et D. Routier à l'Académie de médecine a-t-elle attiré la curiosité des cliniciens et appelé l'attention des experts.

Bien que partis d'un même point de départ et suivant la même voie, Balthazard et D. Routier ne tardèrent pas, cependant, à s'engager dans des perspectives tout opposées. Ainsi, tandis que D. Routier estime que l'hypertension qu'il a notée chez nombre d'amputés peut aisément trouver son explication dans l'âge des sujets, M. Balthazard, au contraire, soutient qu'il s'agit d'un véritable syndrome de guerre des troubles neurologiques et vaso-moteurs avec une fréquence telle qu'on ne peut ni leur relation avec l'amputation, ni leur origine exclusive, car l'âge ne les provoque pas en dehors de l'amputation de guerre.

Ainsi s'exprime M. Jean Lhermitte qui au cours de son exposé sur ce sujet controversé déclare : « Si la chose est exacte, comment rendre compte de cette élévation progressive de la tension artérielle ? Doit-on incriminer une participation primitive du rein, la néphro-sclérose hypertensive, l'artériosclérose, le spasme vasculaire ou telle modification du sang que l'on ne fait qu'entrevoir ? Enfin, sommes-nous en droit de nous fonder sur la qualité de l'hypertension pour décider qu'il s'agit dans tel cas d'hypertension d'origine rénale et dans tel autre d'hypertension déterminée par le spasme ou l'artériosclérose des vaisseaux ? »

Les observations qui ont été relevées par MM. Balthazard et Routier ne nous laissent pas sur ce point. En effet, et la description de ces auteurs en fait foi, l'augmentation de la pression artérielle des amputés ne s'extériorise pas par des phénomènes qui permettent une orientation pathogénique.

Du point de vue objectif, la symptomatologie semble encore plus réduite : l'auscultation est muette, la radiographie ne permet de déceler que d'insignifiantes anomalies ; enfin, il n'est pas jusqu'à l'électrocardiogramme qui n'atteste l'absence du cœur et de l'aorte.

Devons-nous rappeler que la division de l'hypertension en deux grands groupes qu'avait proposée Vallard : à savoir l'hypertension rouge et l'hypertension blanche, si elle répond bien à une réalité clinique, s'est montrée trop fragile pour servir de base à une classification étiologique des hypertension ? D'autre part, il semble bien aussi que les épreuves expérimentales du fonctionnement de l'origine rénale ou extra-rénale de l'augmentation n'aient pas à précéder, dans tous les cas, l'origine rénale ou extra-rénale de l'augmentation pathologique de la pression vasculaire. Que dire des constatations anatomiques sur le cadavre, sinon que celles-ci démontrent seulement qu'à une phase avancée de l'hypertension les lésions de néphrosclérose sont la règle, mais non point que celles-ci ont été antérieures à l'hypertension ?

Prenant part à la discussion, M. Clerc fait la très catégorique déclaration suivante qui résume cette question :

« Comme mes collègues, j'ai eu l'occasion d'examiner officiellement un certain nombre de sujets. Il s'agissait d'hommes, au voisinage de la cinquantaine, ou l'ayant dépassée, dont l'amputation remontait à quatorze ou quinze ans, et chez lesquels l'hypertension artérielle n'était ni prédominante, ni excessive (19 à 21 Mx-10 à 11 Mm.). Il était donc bien difficile de faire la part de ce qui pouvait venir à l'influence particulière de l'opération, et

## A l'Académie de Chirurgie

Collection biliaire sous-phrénique d'origine paratypique.

Cette observation, rapportée par MM. Duroselle, associé national, et Gauguier (d'Angoulême), est caractérisée par les particularités suivantes :

1° Aspect atypique de cette infection à para B. Début paradoxal par des douleurs abdominales subites et paroxysmiques d'allure chirurgicale ; courbe thermique hémale ; absence d'éléments éruptifs et de splénomégalie ; constitution progressive d'un syndrome occlusif sans la dépendance d'une collection sous-jacente ; seul, l'examen du liquide retiré par ponction au cours du second temps opératoire et dont les résultats furent pour nous une véritable surprise, apporta une solution à cette histoire clinique quelque peu obscure.

2° Evolution insidieuse de la perforation des voies biliaires sans chute thermique et sans arrêt des selles.

3° Localisation sous-phrénique de l'épanchement ; enkystement probablement conditionné par l'évolution relativement lente du processus infectieux.

4° Absence de pus, le liquide qui inonda le champ opératoire était un liquide jaune orangé d'origine biliaire ne contenant que de très rares leucocytes.

5° Absence de lésions intestinales et mésentériques (intégrité des derniers segments du grêle, vérifiées au cours du premier temps opératoire).

6° Décoloration des selles qui ne fut observée qu'après ouverture et drainage de la collection, alors qu'apparaurent les selles évacuées étaient d'aspect normal.

7° Présence de para B à l'examen bactériologique du pus collecté au niveau de la clairance d'appendicéctomie. Cette supposition était complètement indépendante de la collection sous-phrénique.

8° Enfin, complication d'un intérêt plus accessoire, apparition d'un érythème noueux hémale avec eutypie, au cours de la convalescence.

Cette observation vient s'ajouter aux rares observations étiologiques compliquées de perforation, elle démontre en plus que cette éventualité peut également être le fait des paratypiques et plus spécialement des infections à para B.

à celle des risques généraux de l'humanité, étant donné que ce devait précéder une dépendance exclusive et directe. Aussi ma réponse fut-elle négative, sauf dans un cas de moindre hypérhémie, complication dont le rôle est indéniable. Ce n'est pas à dire que certains faits ne puissent être retenus, ni que l'éclosion de mon ami Lumbry n'ait pas sa raison d'être. Pour poser nettement le problème, il conviendrait de faire intervenir l'âge du blessé, la date et les circonstances de l'amputation, le siège de cette dernière, les séquelles opératoires, le genre d'existence suivie depuis l'état du moignon et, aussi, la prise de la tension artérielle avant, après l'intervention, avec une surveillance du niveau manométrique, maintenue systématiquement dans les années suivantes : toutes conditions qu'il est, ou sera, possible de réaliser.

« Actuellement, même si les faits démonstratifs sont peu nombreux, sinon exceptionnels, ils suffisent à faire accueillir la réclamation éventuelle d'un amputé avec toute la bienveillance, mais avec toute la prudence nécessaire. »

**Abonnez-vous à L'Informateur Médical**

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

**COLOL**  
LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



**FORMULES**

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Us. masculine)	
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,021
POUDRE ORCHITIQUE.....	0,025
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0,025
POUDRE D'HYPHYSSE (dos. post).....	0,021
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,021
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,025
EXTRAIT DE MARION DUNO.....	0,025
EXTRAIT D'ATRE VEGANISME.....	0,021
POUR 1 COMPRIMÉ TOUJ.	
VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminine)	
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0,021
POUDRE D'OVAIRES.....	0,025
POUDRE DE SURRÉNALES.....	0,025
POUDRE D'HYPHYSSE (dos. post).....	0,021
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,021
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,025
EXTRAIT DE MARION DUNO.....	0,025
EXTRAIT D'AMMONIUM VIRGINIC.....	0,021
POUR 1 COMPRIMÉ VIEUX	
VEINOTROPE POUDRE	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
EXTRAIT HYPOPHYSSE.....	2 gr.
CALOREL.....	5 gr.
TALE SUIVANT LE DOSE.....	10 gr.
2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE	
6 SEMAINES PAR MOIS.	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SIMPLES ET VARIÉES, DES FUYES EN GÉNÉRAL.	

LABORATOIRES LOBEA  
25, RUE J. B. LAFONT - PARIS (IX)



**HYPOTAN**  
LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

**HYPERTENSION SPASMES VASCULAIRES**

**CÛRE COMPLÉMENTAIRE DE L'ACÉCOLINE**

COMPRIMÉS 4-6 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETIN-LEMATTE  
L'EMATTE & CO. BOINOT  
32, RUE LA BRUYÈRE - PARIS

Premiéréalisation

# OPOCALCIUM

DU DE GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
GAIACOLE cachets  
ARSENIE

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 50, rue Orfila - PARIS (XXV)

# CAMPHODAUSSÉ

en 2, 5 et 10 cc.

Indications et posologie  
de l'huile camphrée

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

### SCHEMA DES CAUSES DE STÉRILITÉ LES PLUS FRÉQUENTES, professeur JEANNENEY. — (Journal de Médecine de Bordeaux.)

Du fait de l'homme (30 p. 100 des stérilités), l'azoospermie, la nécospermie, l'oligospermie (moins de 100 spermatozoïdes par champ à l'objectif 3 et l'oculaire 6), l'asthénospermie (moins de 60 p. 100 de spermatozoïdes mobiles trois heures après l'éjaculation), la pyospermie, sont les causes habituelles de stérilité masculine. L'origine de ces déficiences, l'urologue déclara surtout des lésions du testicule ou de l'épididyme (orchites, blennorrhagie, épididymite, tuberculose).

Par ailleurs, le sperme normal peut n'être pas déposé sur le col du fait de malformations du mètre (rétrécissement, hypospadias), faciles à reconnaître.

Du fait de la femme : Aux différents étages du tractus génital féminin pourront s'observer des causes de stérilité, soit :

Vagin : Aplasies, malformations, brides, sont des causes évidentes mais rares. Les infections vaginales (blennorrhagie, colpocellulose) sont plus fréquentes ; ce sont des causes facilement curables. De même les modifications des sécrétions vaginales incompatibles avec la vie des spermatozoïdes, par infection ou par insuffisance folliculaire (vulvo-vaginite, leucorrhée d'origine endocrinienne).

Uterus : A côté des malformations utérines, l'inflammation, fréquente chez les hypoplasiques (mitrales, hémidosphylitiques) est une cause grave de stérilité. Les vices de position utérine, souvent accusés, ne semblent en cause que dans deux cas : 1° le col, caché derrière la symphyse par une rétroversion accusée, échappe à l'éjaculation ; 2° lorsque la déviation s'accompagne de stase utérine avec odème de la muqueuse et infection. Dans ces cas, la pexie peut amener la guérison de la stérilité.

Les infections utérines tiennent une grande place dans la stérilité, et en première ligne la blennorrhagie qui obture le canal cervical de pertes purulentes (endocervicites). Les microbes colibacillaires, streptococciques, la tuberculose utérine tiennent une place bien moins importante.

Trompes : Les salpingites en évolution ou étendues sont très souvent à l'origine de stérilités graves. En effet, non seulement elles aboutissent à l'oblitération du pavillon tubaire, mais encore elles laissent à l'intérieur des trompes, des cicatrices incompatibles avec la progression de l'ovule (sténose, pertes des cils vibratiles, etc.).

Ovaires : Les lésions infectieuses de l'ovaire (ovarites ovariennes, syphilis, tuberculose) peuvent détruire les couches génératrices de la glande et entraîner l'anoëmie ou gêner par des cicatrices ou des adhérences le pont ovaraire.

Telles sont, schématiquement résumées, les causes de stérilité les plus fréquentes. Comment, en pratique, les mettre en évidence et les traiter ?

### LA MALADIE DE SIMMONDS OU CACHEXIE HYPOPHYSIAIRE, Robert PAULY. — (Journal de Médecine de Bordeaux.)

Etiologiquement, la cachexie de Simmonds n'est qu'un syndrome de causes multiples. Elle est provoquée par la destruction de l'hypophyse entière ou, tout au moins, du lobe antérieur de l'hypophyse, exceptionnellement par la disparition d'une catégorie de cellules : éosinophiles pour les uns, basophiles pour les autres. La lésion causale est, dans la règle, une atrophie très spéciale postopératoire ; elle peut consister, également, en adénomes, tumeurs diverses et altérations infectieuses (syphilis, tuberculose). Pour certains auteurs, qui se basent sur les théories récentes de la régulation hypophysaire par les centres, endocrétoires diencéphaliques, ce syndrome aurait aussi des causes infundibulo-tubériennes : tumeurs habituellement, syphilis et tuberculose parfois. L'anorexie mentale même, qui militerait pour la réalisation de ses symptômes les structures du mésodiencéphale, serait un syndrome de Simmonds sans lésion. Suivant cette conception, le syndrome

de Simmonds aurait donc : a) des causes glandulaires : lésionnelles dans la cachexie vraie : atrophies, tumeurs, etc., et probablement fonctionnelles dans la maladie hypophysaire (insuffisance sans lésion histologique) ; b) des causes infundibulo-tubériennes également lésionnelles : tumeurs et fonctionnelles : anorexie mentale.

Le thérapeutisme du syndrome de Simmonds est essentiellement opothérapique et théoriquement hypophysaire pure, mais son efficacité est nettement augmentée par l'adjonction d'extrait glandulaire divers : thyroïdiens, ovariens et cortico-surrénaux surtout. Cette thérapeutique aboutit, en règle générale, à la guérison de la maladie, à la condition d'être précoce, intensive et prolongée.

### ÉPUÏSEMENT DU FORMULAIRE DERMATOLOGIQUE, R. BARTHÉLEMY. — (Bulletin Médical.)

Un mot de la pauvreté actuelle en médicaments actifs et en excipients gros glycérols nous amène à des tentatives pour y remédier. La masse des excipients est constamment remplacable sous forme dans les pilules employées actuellement à Saint-Louis pour la gale (Leroux et Pigot), par l'argile colloïdale (30 % environ) dans l'œuf (60 %), le corps étant dosé dans les 10 % restants. Pour les éruptions ou les crèmes on utilise, avec les auteurs lyonnais, le stéarate de triéthanolamine ou d'éthylène glycol, le lauréat de morpholine, additionné d'acide stéarique, les malates acides, les alcools gras, alcool purique notamment, sulfonés (Gattefosse).

Pour les médicaments, on notera la rareté du tannin des mercureaux, des sels d'argent, du cuivre, celle de l'iode, celle des vaccins en bouillon ou pomades et pommades, celle de goudrons, ceux d'huile, etc.

Heureusement, les sulfamides ne manquent pas, pour le saupoudrage, la lotion ou le pansement anti-infectieux ; le saluaol peut remplacer le stéarate d'huile ; les décoctés végétaux astringents (feuille de noyer, racine de tormentille, noix de galle, etc.) ou émoulinants (guimauve, camomille, saignée) dans les compositions, et il n'est pas jusqu'à l'ortie dont on ne nous ait à nouveau vanté les bons effets par voie externe (lotions et pansements) à la décoction, emplâtres de feuilles pilées et sautées ou application du qui contre maintes dermatoses, ou par voie interne (teinture) contre les urticaires toxico-alimentaires.

### L'Académie de Chirurgie décernera les prix suivants en 1943

Prix Duval-Marjolin, annuel (300 francs). — A l'auteur (ancien interne des hôpitaux ou ayant un grade analogue dans l'armée ou la marine) de la meilleure thèse inaugurale de chirurgie publiée dans le courant de l'année 1943.  
Prix Edouard-Laborie, annuel (1.200 francs [anyune]). — A l'auteur d'un travail sur un sujet quelconque de chirurgie.  
Prix Dubrion, annuel (400 francs). — Destiné à récompenser un travail sur un sujet d'orthopédie.  
Prix Le Dentu, annuel. — A l'interne médecin d'or de chirurgie en 1943.  
Prix Jules-Henriquin, bisannuel (1.500 francs). Au meilleur mémoire sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie ou les traumatismes du squelette humain. Ce prix ne peut être partagé.  
Prix Ricord, bisannuel (300 francs). — A l'auteur d'un travail inédit sur un sujet quelconque de chirurgie, ou d'un mémoire publié dans le courant de l'année et n'ayant pas été l'objet d'une récompense dans une autre société.  
Les travaux de concours devront être adressés au Secrétaire général de l'Académie de chirurgie, 12, rue de Seine, Paris (6<sup>e</sup>), avant le 1<sup>er</sup> novembre 1943.

### LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heubert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBERT  
8, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



## Prix à décerner par l'Académie de Médecine en 1943

Prix de l'Académie. — *Partage interdit.* — 1.000 francs. — Question posée : *Thérapeutique par les corps sulfatés.*

Prix du Prince Albert 1<sup>er</sup> de Monaco. — *Partage interdit.* — 10.000 francs. — Ce prix est décerné tous les deux ans à un travail dont l'Académie désignera elle-même la nature suivant les desiderata du moment.

Prix AUVARRE de PACIFY (Brésil). — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.200 fr. — Au meilleur mémoire sur n'importe quelle branche de la médecine.

Fondation ANONYME. — *Anonymous interdit.* — Une somme de 5.000 francs sera attribuée pour moitié à la personne qui aura découvert la cause déterminante de la maladie de Duhring (atteinte microbienne ou déficience organique) et pour moitié à celle qui aura trouvé le remède spécifique ou thérapeutique à instituer pour guérir cette maladie. Dans le cas où la même personne réaliserait l'une et l'autre de ces conditions, le prix lui serait attribué. Les arrérages seront donnés tous les cinq ans jusqu'à ce que le prix puisse être décerné, soit à l'auteur d'un travail concernant la maladie de Duhring, soit à un savant se livrant à l'étude de la maladie.

Prix APOSTOLI. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.000 francs. Au meilleur ouvrage fait dans l'année sur l'électrothérapie.

Prix ARCUY. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 800 francs. — A l'auteur de découvertes tendant à agrandir la conquête de la médecine sur le domaine de la chirurgie.

Prix FRANÇOIS-JOSEPH AUDMÉTER. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — Un titre de 3.000 francs de rente à p. 100. — A la personne, sans distinction de nationalité ni de profession, fût-ce un membre résident de l'Académie, qui aura découvert un remède curatif ou préventif contre la tuberculose.

Prix du BARON BARRIER. — *Anonymous localitat.* — *Partage autorisé.* — 2.500 francs. — A l'auteur qui découvrirait des moyens complets de guérison pour des maladies reconnues jusqu'à présent le plus souvent incurables, comme la rage, le cancer, l'épilepsie, la scrofale, le typhus, le choléra mectus, etc.

Prix LAURE-FRANÇOIS BARTHELEMY. — *Partage interdit.* — 3.000 francs. — Ce prix, destiné à récompenser le meilleur travail sur les soins à donner aux femmes en couches à la suite d'accouchements prématurés, sera attribué chaque année au médecin ou à l'interne de l'un des hôpitaux de Paris qui aura obtenu le plus grand succès dans le traitement des malades dont il s'agit.

Prix BERHAUTE. — *Anonymous interdit.* — *Partage autorisé.* — Un titre de 3.000 francs de rente à p. 100. — Le capital ou ses revenus seront affectés à la lutte contre le cancer.

Prix LOUIS BOGOTO. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 4.800 francs. — Pour récompenser les études en vue de la guérison de la tuberculose.

Prix BOUCHET-RENAULT. — *Anonymous localitat.* — *Partage autorisé.* — 5.000 francs. — Ce prix est destiné à récompenser le dévouement féminin aux malades.

Prix MATHIEU BOURCERET. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.200 francs. — Au meilleur ouvrage sur la circulation du sang.

Prix Mme le DOCTEUR GINA BRUNICHIAU. — 10.000 francs. — Cette somme sera attribuée au chercheur qui aura découvert le premier la cause du cancer ou tout au moins son étiologie. En attendant, les revenus seront attribués, tous les trois ans, au travail le plus important accompli en France sur l'étiologie et le traitement du cancer.

Prix HENRI BURENET. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.600 francs. — A l'auteur du meilleur travail français sur les applications de la physique ou de la chimie aux sciences médicales.

Prix ADRIEN BUISSON. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 12.000 francs. — A l'auteur de découvertes ayant pour résultat de guérir des maladies reconnues incurables dans l'état actuel de la science.

Prix ELISE CHAILLET. — *Partage interdit.* — 50 francs. — Au meilleur travail sur les diabètes ou les maladies par ralentissement de nutrition.

Prix CAPURON. — *Anonymous localitat.* — *Partage autorisé.* — 2.000 francs. — Question à poser sur un sujet d'obstétrique ou sur les axes minérales.

Prix CHEVILLON. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 3.000 francs. — Au meilleur travail sur le traitement des affections cancéreuses.

Prix CUYREUX. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.000 francs. — Question à poser sur le traitement et la guérison des maladies provenant de la succion de la sensibilité nerveuse.

Prix CLARENS. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 500 francs. — A l'auteur du meilleur travail sur l'hygiène.

Prix du DOCTEUR ENILE COME. — *Partage interdit.* — 3.000 francs. — Au travail le meilleur de l'année sur le cancer ayant pour conclusion une application pratique, nouvelle, avec résultats positifs incontestables.

Prix du XIII<sup>e</sup> CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE DE PARIS DE 1900 (Fondation Lannelongue). — *Partage interdit.* — 8.000 francs. — A un savant ou à un docteur faisant partie ou non de l'Académie pour l'aider dans ses recherches dans le domaine des sciences médico-chirurgicales.

Prix DAUDET. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 2.500 francs. — Question à poser sur les maladies reconnues incurables jusqu'à ce jour, et plus spécialement sur les tumeurs.

Fondation DE M. ET Mme DAY. — Deux titres de rente de 3.000 francs. — Un titre de rente sera attribué à la personne qui aura découvert un remède effectif et reconnu pour guérir la maladie de l'alcoolisme. Un autre titre à la personne qui aura découvert un remède pour guérir la dysménorrhée.

Prix DENAILLE. — *Anonymous interdit.* — *Partage interdit.* — 850 francs. — Au meilleur ouvrage sur les sciences pharmaceutiques.

Prix DESPERRÉS. — *Anonymous localitat.* — *Partage autorisé.* — 1.500 francs. — Sera décerné à l'auteur du meilleur travail sur la thérapeutique médicale pratique et sur l'histoire pratique et thérapeutique.

Prix du DOCTEUR DRAGOVITCH. — *Partage autorisé.* — 2.500 francs. — A un ouvrage écrit en français sur les maladies de la nutrition et des voies digestives. Dix exemplaires de l'ouvrage récompensé devront être envoyés à la Bibliothèque de l'Académie de médecine de Pétersbourg.

Prix de M<sup>lle</sup> DRAGOVITCH. — *Partage autorisé.* — 2.000 francs. — Ce prix est destiné à récompenser un travail sur les maladies mentales.

Fondation FERNAND DREYFOUS. — *Anonymous interdit.* — *Partage interdit.* — 2.300 francs. — Au meilleur travail sur les accidents arthritiques et leur traitement. Ne pourront prendre part à ce concours que les internes en exercice dans les hôpitaux de Paris ou les anciens internes concourant pour les hôpitaux ou les médecins des hôpitaux de Paris.

Prix FAUREY. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.500 francs. — Question à poser sur les maladies mentales et nerveuses.

Prix GASTON FOURNIER. — *Partage autorisé.* — 5.000 francs. — Au meilleur ouvrage sur la médecine du travail.

Prix HENRI et MAURICE GARNIER (Legs Suzanne Delafosse, née Garnier). — *Partage autorisé.* — 900 francs. — Aux meilleurs travaux et remèdes pratiques contre les maladies épileptiques et contagieuses : fièvre typhoïde, diphtérie, érysipèle, scarlatine, etc.

Prix VILFRANC GERRY. — Les dispositions testamentaires de M. Gerry ont été l'objet d'un règlement rédigé par une Commission de l'Académie, d'accord avec l'exécuteur testamentaire. L'allocation annuelle est de 3.000 francs et une indemnité de 500 francs par an peut être attribuée au stagiaire, si le rapport qu'il présente sur sa mission paraît la mériter.

Prix EUGÈNE GOURAU. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 1.000 francs. — Ce prix sera décerné alternativement au meilleur mémoire sur la pathologie interne et sur la pathologie externe.

Prix Jacques GRÉFATY. — *Anonymous localitat.* — *Partage autorisé.* — 1.500 francs. — Les travaux ne devront s'appuyer que sur des observations publiées dans la clinique humaine, sans aucune visée sur l'expérience sur les animaux.

Prix PIERRE GUZMAN. — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — Titre de rente de 2.500 fr. — A celui qui trouvera un traitement réellement efficace dans les formes les plus communes des maladies organiques du cœur confondues. En attendant qu'on vienne à trouver ce traitement, l'Académie pourra attribuer la rente, chaque année, au travail théorique ou pratique le meilleur sur ces maladies.

Prix CATHERINE HADOT (Egoutte Barillier). — *Partage autorisé.* — 3.000 francs. — Aux meilleurs ouvrages français sur les maladies d'appareil et leur traitement ou guérison : pléthorie ou autres tuberculoses, cancer, épilepsie, choléra.

Prix THÉODORE HANSEN (de Genève). — *Anonymous localitat.* — *Partage interdit.* — 3.000 fr. — A l'auteur du meilleur ouvrage sur l'épilepsie et les maladies nerveuses.

(A suivre).



# hidodérazine

SOUFRE ORGANIQUE + IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

## 2 formes

BUVABLE
INJECTABLE

Gouttes      Ampoules 5 cc.

### Traitement général du rhumatisme chronique

LABORATOIRES MIDY, 67, av. de Wagram, Paris. - 4, Rue Basse, Vichy.  
Fournisseurs des Hôpitaux

Contre l'ADYNAMIE :

SERUM NEUROSTHÉNIQUE  
FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

CORBIÈRE  
R. Desrenaudes.  
27  
PARIS

SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKE

Pour ADULTES  
5 centimes  
ENFANTS  
2 1/2 c.

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

ÉTATS NÉVROPATHIQUES : ANXIÉTÉ - ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE - TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR

# La Passiflorine

est la première spécialité  
qui ait réalisé l'association  
**Passiflore - Cratægus**  
et la seule qui ne contienne  
aucun toxique, soit  
végétal (jusquiamme, opium, etc.)  
soit chimique (dérivés bar-  
bituriques)

**Laboratoire G. RÉAUBOURG**  
115, rue de Paris - Boulogne-sur-Seine



**Pour lutter contre  
la sous-alimentation**

ENFANTS - ADULTES

**VIATOL** du Dr BOUCARD

Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation

DÉFICIENTS - DÉPRIMÉS - CONVALESCENTS

Le **VIATOL** du Dr BOUCARD apporte à l'organisme les Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son catalyseur d'oxydation favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le **POLYVIATOL** dont la teneur est beaucoup plus élevée en Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>.

**VIATOL** et **POLYVIATOL** du Dr BOUCARD ne contiennent que des produits biologiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

**POLYVIATOL**. - Dans les myocardites et les polyarthrites.

Le du Lactol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - MILOU, Montmartr (20<sup>e</sup>)



## Liste des laboratoires agréés pour procéder à l'examen des spécialités pharmaceutiques

**Faculté de médecine de Paris.** - Laboratoire de pharmacologie (professeur Trifénauc), de matière médicale (professeur Hazard), de chimie (professeur Dolanaki), de pathologie expérimentale et comparée (professeur Bénard), de physiologie (professeur Binet).

**Faculté des sciences de Paris.** - Laboratoire de chimie biologique (professeur Javillier).

**Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon.** - Laboratoire de chimie organique (professeur Morel), de physiologie (professeur Hermann), de pharmacologie (professeur Leulier), de matière médicale (professeur Manceau), de chimie biologique (professeur Florence), de physique biologique (professeur Poulha), de physiologie (professeur Hermann).

**Faculté de médecine et de pharmacie de Marseille.** - Laboratoire de pharmacodynamie (professeur Mercier), de matière médicale (professeur Balansart), de pharmacie (professeur Vignoli), de chimie (professeur Rimatet), de physique (professeur Dubouloz), de chimie biologique (professeur Roche).

**Faculté de pharmacie de Montpellier.** - Laboratoire de pharmacie galénique (professeur Astruc), de pharmacodynamie (professeur Giroux), de botanique (professeur Juille), de physique (professeur Canals), de chimie minérale (professeur Dolique), de chimie biologique (professeur Granger), de chimie analytique et de toxicologie (professeur Jaumes).

**Faculté de médecine de Montpellier.** - Laboratoire de chimie biologique (professeur Christol), de physiologie (professeur Hédon).

**Faculté des sciences de Montpellier.** - Laboratoire de chimie organique de l'Institut de chimie (professeur Mousseron).

**Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse.** - Laboratoire de pharmacie chimique et galénique (professeur Gaspelle), de physiologie (professeur Delas), de physique et de pharmacodynamie (professeur Bugard).

**Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Bordeaux.** - Laboratoire du contrôle des médicaments (professeurs Chelle, Golse, Labat, Vitte et Girard), de médecine expérimentale et de bactériologie (professeur Aubertin).

**Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lille.** - Laboratoire de chimie biologique (professeur Boulanger), de chimie organique et pharmacologique (professeur Lespagnol), de botanique (professeur Debay).

**LABORATOIRES N'APPARTENANT PAS À L'UNIVERSITÉ.** - Laboratoire national de contrôle des médicaments ; Laboratoire de l'Institut Pasteur ; Laboratoire de physiologie générale du Muséum national d'Histoire naturelle (professeur Tournade) ; Laboratoire de contrôle de l'Académie de médecine ; Laboratoire de la société scientifique d'hygiène alimentaire ; Laboratoire central de chimie analytique de la marine ; Laboratoire du bureau central de recherches du ravitaillement ; Laboratoire de chimie de l'Institut catholique de Lille (professeur Egalet).

## Les prisonniers sont dispensés de la soutenance de thèse.

Les prisonniers de guerre, candidats à un doctorat d'Etat ou à un doctorat d'université, ayant obtenu le permis d'imprimer leur thèse, pourront, sur leur demande, et sous réserve des conditions indiquées ci-après, être dispensés de la soutenance.

Quatre exemplaires dactylographiés de la thèse devront être déposés à la Faculté. La réunion du jury aura lieu dans un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de ces exemplaires.

Si le candidat est encore en captivité, ou s'il est rapatrié depuis moins d'un mois au moment de cette réunion, le jury pourra, après délibération, lui conférer le grade de docteur.

Lorsque le dépôt des exemplaires à la Faculté a eu lieu avant la date du présent décret, les dispositions précédentes restent applicables, mais le délai de trois mois est à compter à partir de la date du présent décret.

Au cas où le candidat reçu docteur dans les conditions prévues ci-dessus désire obtenir une mention ou demander un emploi dans une école d'enseignement supérieur, il devra subir l'épreuve de la soutenance dans un délai d'un an à dater de sa libération.

(Décret du 4 Février 1943.)

## Le diplôme d'Etat de moniteur de gymnastique médicale.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé communique :

Un décret du 13 août 1942 a institué un diplôme d'Etat de moniteur de gymnastique médicale. Le diplôme doit être délivré par le Secrétaire d'Etat à la Santé à des candidats ayant accompli deux années d'études dans des écoles spécialement agréées à cet effet. Des textes particuliers, actuellement en préparation, préciseront les conditions d'admission des élèves dans les écoles, l'organisation des études, l'établissement des programmes d'enseignement (théorique, pratique et clinique), la nature des épreuves et la confection des jurys d'examen ainsi que les modalités d'attribution d'un diplôme qui équivalera aux diplômes, exerçant actuellement la gymnastique médicale.

Les titulaires du diplôme ainsi délivré seront particulièrement qualifiés pour appliquer, sur ordonnance et sous contrôle médical, le mouvement actif sous toutes ses formes thérapeutiques à des sujets affaiblis, convalescents, malades ou accidentés. Les titulaires du diplôme de G. M. I., ne sauraient être confondus avec les auxiliaires médicaux exerçant des soins d'une toute autre nature, tels que les masseurs ou, à plus forte raison, avec les éducateurs (moniteurs ou professeurs d'éducation physique) chargés, dans les établissements d'enseignement, dans les centres de jeunesse, dans les sociétés sportives, d'enseigner la gymnastique générale de formation ou d'entraîner des enfants normaux à des activités physiques, éducatives ou récréatives.

L'institution de ce diplôme permettra désormais aux médecins de distinguer l'auxiliaire médical spécialisé dans l'application thérapeutique du mouvement actif capable d'exercer correctement ses ordonnances cinesthésiques de tous ceux qui, sans formation technique adéquate, sans pratique pédagogique et sans stage clinique, l'agent des titres dont la valeur n'était, jusqu'à présent, sanctionnée ni par le Corps médical ni par les Pouvoirs publics.

L'institution de ce diplôme doit permettre également une profession para-médicale qui est actuellement exercée sans aucune garantie et sans aucun contrôle. Cette loi, qui est en préparation, doit mettre un terme à tous les abus allant des simples pratiques pédo-pédagogiques au simple exercice illégal de la médecine qui sont encore trop nombreux à déplorer.

## ÉPILEPSIE

**DI-HYDAN**

5,5-Di-Phényl-Hydantoïne  
LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

**PRODUITS  
CARRION**

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

● La chaire d'hydrologie thérapeutique et climatologie de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse (dernier titulaire : M. Reques, transféré dans une autre chaire) est déclarée vacante.

● M. LÉVINE, doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon et professeur de cette Faculté, est placé dans la position prévue par l'article premier de la loi du 17 juillet 1941.

● M. REYBAUD, préfet, a été nommé directeur administratif de l'hôpital psychiatrique autonome de Cadillac (Gironde).



**BÉBÉ-POUDRE DELABARRE**  
COMPOSÉE

Atténue la sécheresse de l'épiderme des  
**BÉBÉS**  
et atténue

PAR PULVÉRISATION

ÉTABLISSEMENTS FARMUCO-20 FAUBOURG SAINT-HONORÉ-PARIS

FARMACIUM ROYAL D'ORLÈANS - MÉDICATION - 25<sup>e</sup> - 17<sup>e</sup> - 18<sup>e</sup> - 19<sup>e</sup> - 20<sup>e</sup> - 21<sup>e</sup> - 22<sup>e</sup> - 23<sup>e</sup> - 24<sup>e</sup> - 25<sup>e</sup> - 26<sup>e</sup> - 27<sup>e</sup> - 28<sup>e</sup> - 29<sup>e</sup> - 30<sup>e</sup> - 31<sup>e</sup> - 32<sup>e</sup> - 33<sup>e</sup> - 34<sup>e</sup> - 35<sup>e</sup> - 36<sup>e</sup> - 37<sup>e</sup> - 38<sup>e</sup> - 39<sup>e</sup> - 40<sup>e</sup> - 41<sup>e</sup> - 42<sup>e</sup> - 43<sup>e</sup> - 44<sup>e</sup> - 45<sup>e</sup> - 46<sup>e</sup> - 47<sup>e</sup> - 48<sup>e</sup> - 49<sup>e</sup> - 50<sup>e</sup> - 51<sup>e</sup> - 52<sup>e</sup> - 53<sup>e</sup> - 54<sup>e</sup> - 55<sup>e</sup> - 56<sup>e</sup> - 57<sup>e</sup> - 58<sup>e</sup> - 59<sup>e</sup> - 60<sup>e</sup> - 61<sup>e</sup> - 62<sup>e</sup> - 63<sup>e</sup> - 64<sup>e</sup> - 65<sup>e</sup> - 66<sup>e</sup> - 67<sup>e</sup> - 68<sup>e</sup> - 69<sup>e</sup> - 70<sup>e</sup> - 71<sup>e</sup> - 72<sup>e</sup> - 73<sup>e</sup> - 74<sup>e</sup> - 75<sup>e</sup> - 76<sup>e</sup> - 77<sup>e</sup> - 78<sup>e</sup> - 79<sup>e</sup> - 80<sup>e</sup> - 81<sup>e</sup> - 82<sup>e</sup> - 83<sup>e</sup> - 84<sup>e</sup> - 85<sup>e</sup> - 86<sup>e</sup> - 87<sup>e</sup> - 88<sup>e</sup> - 89<sup>e</sup> - 90<sup>e</sup> - 91<sup>e</sup> - 92<sup>e</sup> - 93<sup>e</sup> - 94<sup>e</sup> - 95<sup>e</sup> - 96<sup>e</sup> - 97<sup>e</sup> - 98<sup>e</sup> - 99<sup>e</sup> - 100<sup>e</sup>





## DÉFAILLANCE DES SURRÉNALES

ETATS ASTHÉNIQUES - SYNDROMES TOXIQUES  
MALADIE D'ADDISON - SHOCKS - BRULURES

# SYNCORTYL

ACÉTATE DE DÉSOXYCORTICOSTÉRONE

## CORTINE DE SYNTHÈSE

Ampoules de 10.5-2 mgrs.



LES LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> ROUSSEL

LABORATOIRE DE CHIMIOTHÉRAPIE  
89, RUE DU CHERCHE-MIDI PARIS VI<sup>e</sup> - LITRE 58-43



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

## EUPHORYL

DÉSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractivé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICAMENT DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

# "ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C<sup>e</sup>

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ 9, rue Digo, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.



BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta - PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de modèles et devis



## A mon avis

### LE SAVOIR PERDU

Il n'y a point que grands maîtres en notre profession. Il n'y a point, pour mériter, que paroles solennelles ayant tendance à se parer des vertus du divin. Il y a aussi des praticiens consciencieux et perspicaces, à même de bien soigner et y réussissant aussi souvent que les augures. Ces modestes ont même, pour atteindre ces résultats, plus de mérite que les consultants à qui le jugement est dicté par les éléments que leur appuient les observateurs attentifs qui ont suivi quotidiennement la marche du mal.

Un des meilleurs enseignants de notre époque ne disait-il pas un jour qu'il se reconnaissait moins habile qu'un praticien de campagne pour soigner l'une de ces misères organiques qui sont le lot des thérapeutiques courantes. Cette compétence, qui voisine l'emprise, mérite qu'on la tiennne en haute estime. Or, celle-ci n'est assurée que dans les mots et on ne trouverait un ton de sincérité à son propos que dans les larmes. Les hommes disent, sur le bord des tombes, les pelées de terre du fossoyeur.

Le praticien, le médecin de clientèle ordinaire, celui de la ville comme celui de Balzac, tous ces francs-tireurs, tous ces anonymes possèdent plus de science que ne le concèdent la foule, excusable de mal juger, et ceux moins excusables d'elle, qui forment la cohorte servile de la renommée.

Cette richesse de savoir, acquise par l'expérience, demeure un privilège des praticiens. Ce n'est pas que ceux-ci cherchent à demeurer les bénéficiaires égoïstes, mais notre monde est ainsi fait qu'ils ne sont pas à même d'en répandre les bienfaits. J'en connais qui se récrient. Ce sont des aveugles ou des gens entêtés. Mettons un peu de lumière ou de bonne foi dans la discussion et voyons où celle-ci nous mène.

Par suite de l'attitude teintée de suffisance qu'ils se croient autorisés à prendre, tel est leur blason universitaire, les aristocrates de notre profession ne laissent aux praticiens aucune possibilité réelle de faire connaître leur modeste opinion, en matière de clinique ou de thérapeutique. Ces Messieurs du Tiers ne sont bons vrament qu'à discuter de leurs questions professionnelles, encore s'essayait-on récemment, et avec un pitoyable résultat, de les ranger sous la férule mandarine.

En face de l'omniscience affirmée par les « chers maîtres » et du dédain qui camoufle la préoccupation de la clientèle à dévaler, nos humbles praticiens observent un mutisme timide. Ils ne parlent et n'écrivent. On dirait que le domaine de leur science leur est interdit. Ils n'ont même apparemment d'autre devoir que de lire et d'écouter tout ce qui s'y rattache. On

dirait qu'ils n'ont pas quitté l'amphithéâtre et la venue du « consultant » leur rappelle trop la salle d'examen.

Dans nos revues savantes, dans nos sociétés d'études, vous n'apercevez jamais rien qui vienne de ce médecin qui, chaque année, voit en clientèle des cas cliniques par milliers. On serait tenté de penser, à voir de quelle façon sont écartées toutes ses observations, de même que les commentaires qu'elles méritent, qu'il n'y a vraiment que dans les salles d'hôpital qu'on trouve des maladies à même de nous instruire.

Pour notre part, nous considérons qu'il ne faut pas confondre la science avec le langage syllabique et qu'il ne suffit pas d'émailer son exposé de néologismes ou d'incorrections de langage, d'apergus volontairement obscurs, voire de formules abracadabrantes, pour donner à d'autres qu'à soi-même l'illusion d'être un grand maître.

Or, on ne peut qu'être heureusement étonné, en s'entretenant avec des praticiens chevronnés, de leurs claires notions et de leur sens clinique avisé. Point d'emphase dans leurs conversations, ni d'hypothèses autorisant les diagnostics d'exception, mais rien que des conclusions vraisemblables, dictées par l'expérience et des résolutions thérapeutiques logiquement déduites.

Pourquoi mépriseraient-on ces ouvriers consciencieux dont la tâche se renouvelle sans cesse et qui sont passés maîtres à l'accomplir sans connaître d'autre secours que celui de leurs familles et de leur expérience ? On est autorisé à penser qu'il y a, dans le bagage des connaissances acquises par ces pionniers, des observations qui, par leur nombre ou leur qualité, seraient d'un grand bénéfice pour ceux qui, dans leur sphère spéciale, ne sont qu'à la recherche des cas particuliers sur lesquels se construisent la théorie et la pratique. N'y puiserait-on rien de spécial ou d'extraordinaire, qu'il suffirait encore de savoir comment on remédie avec le plus d'avantage aux maux les plus fréquemment observés.

En outre, l'expérience hospitalière est bien différente de celle acquise par la médecine effectuée « en clientèle ». Le *modus operandi* est tout différent, qu'il s'agisse du diagnostic à établir ou de la thérapeutique à pratiquer. Le praticien se heurte à des difficultés que ne connaît pas le médecin d'hôpital. Les malades ne se présentent pas sous le même angle, si on les observe dans une chambrée ou sur le lit confortable d'un établissement d'assistance. On ne pourrait donc que gagner à écouter le médecin qui ne cesse d'être en butte avec les inconvénients de la vie. Mais le médecin praticien se tait. Et il se tait pour deux raisons, d'abord parce

qu'on ne l'invite guère à parler, ensuite parce qu'il se sait être tenu en médiocre estime du point de vue scientifique.

Peut-être que nombre de ceux qui portent comme un saint sacrement leur tête lourde de savoir, seraient bien étonnés des réflexions que motivent leurs leçons. C'est en écoutant ces diatribes qu'on comprend pourquoi le succès de certaines théories ou de certaines méthodes s'éteignent comme une fumée, laissant à leurs auteurs le soin de méditer sur la vanité de leurs cogitations.

Dans le cadre de leur terroir et celui de la classe sociale à laquelle appartient le principal de leur clientèle, les praticiens peuvent faire des observations dont l'intérêt ne saurait être négligé. Or, il n'existe aucun moyen de drainer ces feux de l'expérience quotidienne. Il faudrait qu'on s'y emploie.

La médecine rurale et celle des grandes agglomérations ouvrières fournissent de

sujets de méditation sur lesquels pourraient se pencher nombre de cliniciens en quête de thèmes à élucider ou d'hypothèses à vérifier. On ne peut écarter tant d'éléments précieux à cause de leur modeste origine. Ce serait folie ou puérile vanité. Mais le mandarin a pu réussir à susciter tant de considération, qu'il semblerait à la masse des médecins qu'ils manquent de respect à la science elle-même, en tentant de distraire quelques minutes de l'attention de ceux qui affirment être ses initiés.

D'ailleurs l'occasion fut maintes fois saisie de leur rappeler qu'à côté de la science « vulgate », laissée au praticien, il y avait une science d'exception qui était réservée aux prêtres du temple. On voit l'intérêt trouvé par ceux-ci dans cette hiérarchie professionnelle, mais on cherche en vain l'assertion que la médecine peut retirer de ces cloisons ébranlées.

J. CRINON.

## MORPHOLOGIE DE LA PRESSE MÉDICALE

### La science et la profession

Ayant eu l'avantage de recevoir récemment les représentants des périodiques médicaux dans les salles du Groupement de la presse périodique générale, nous les avons salués par l'allocation suivante :

Messieurs, je suis très heureux que vous ayez répondu à notre convocation et je suis très honoré de vous souhaiter la bienvenue dans cette maison de la presse.

Ceux qui, il y a cinquante ans, fondèrent l'Association de la presse médicale française, avaient sans doute l'intuition de la conservation que son rôle mériterait un jour et cet aujourd'hui que se réalise cette conservation puisque la presse médicale prend rang dans le cortège des périodiques français.

Messieurs, lorsqu'on parle de la presse, on se plaît à penser qu'il s'agit uniquement des journaux quotidiens ; eux seuls seraient à même de faire l'opinion et constituer l'un des rouages les plus importants de la vie psychologique d'une nation. Et pourtant, les exemples ne manquent pas qui montrent qu'à côté des journaux qui informent, il existe des centaines de feuilles qui façonnent la pensée par les documents qu'elles offrent au public et les réflexions qu'elles suscitent. Cette presse qui instruit, cette presse qui éduque, c'est la presse périodique et, parmi celle-ci, s'adressant à l'un des corps intellectuels les plus importants, la presse médicale ou plus simplement la presse médicale.

Cette prépondérance est démontrée dans cette maison par le nombre de périodiques médicaux qui y compte. Tous ne sont pas ici, c'est qu'il fut nécessaire, vu leur diversité, d'établir parmi eux des catégories répondant à leurs caractères distinctifs. C'est ainsi que les revues ont pour fonction du polymorphisme de la presse médicale et des attributs que revêt la profession du médecin. Nous avons témoigné ici de la plus grande compréhension quand il s'est agi d'effectuer la tâche délicate de la classification de nos périodiques et de la défense de leurs intérêts moraux et matériels.

Quant à vous, vous avez tous compris qu'il s'agissait de réaliser une formule corporative susceptible d'aider à la nouvelle organisation économique du pays et nous vous remercions de cette vive compréhension et de la loyauté que vous

avez montrée en nous apportant votre concours.

Jadis, dans les groupements de presse, comme celui auquel je faisais allusion tout à l'heure, on ne se préoccupait guère de la diversité des journaux adhérents, c'est qu'en vérité ceux-ci se ressemblaient tous comme des frères et qu'on n'avait jamais vu une futilité dont les caractères présentaient tant de similitude chez tous ses membres.

Au fur et à mesure que la presse périodique évoluait et, depuis cinquante ans, elle s'est complètement transformée en France comme dans toutes les parties du monde, la presse médicale ne pouvait rester figée dans son immobilité et un jour vint où elle fut, elle aussi, entraînée par le courant. Certes, elle ne pouvait imiter, dans leurs adresses, les magazines de tout aspect et de tout format. Il lui eût peut-être répugné d'adopter les procédés auxquels on avait recourus pour retenir l'attention du public par un luxe et tirage et d'illustrations, mais elle se devait néanmoins de sacrifier à un modernisme de bon aloi.

C'est à cette date qu'un vit apparaitre des journaux médicaux qui s'écartaient ostensiblement, et peut-être avec courage, des formules stéréotypées qui avaient été si longtemps suivies jusqu'à présent.

Messieurs, je crois être autorisé à réclamer le bénéfice de votre indulgence pour ces présentations nouvelles qui furent, pour une grande part, introduites dans la presse médicale par un effort personnel qui n'était pas exempt de témérité.

En même temps qu'apparaissaient des publications nouvelles, une petite revue de programmes eux-mêmes s'élargissait, se modernisait ; le journalisme médical tendait à ne plus être un ensemble de travaux soigneusement colligés, mais aspirait à informer le lecteur des choses de sa science, de sa technique et de sa profession en termes clairs, rapides et complets. Ce qui se fit, ce fut la revue de la presse médicale, un journal, dans ces journaux, la formule rébarbative du résumé syllabique pour prendre l'allure vivante du compte rendu ou un réducteur mettait le meilleur de sa compétence et de sa personnalité. On informait en présentant dans une forme accessible les communications qui avaient été rédigées dans le désir évident d'entretenir la haute tenue du langage scientifique. Et ceci n'était pas pour déplaire au lecteur qui, malgré sa culture, n'est plus tout jeune à même de saisir la portée des conclusions exposées en termes arides.

(Voir suite page 6).





# NOUVEAUX INFORMES QUE...

## Les Tablettes d'Épidaure.

Les enfants bien sages ont leur petit Noël. Les médecins disciplinés viennent en décembre dans le temple de la rue consultative pour y être couronnés de lauriers.

Comme toutes les coutumes, ce qui n'est plus valétudineux sous leur revêtement jadis un brillant éclat. On veut dire par là qu'autrefois, au temps où les valeurs étaient honorées, l'Académie de médecine apportait une grande attention à des travaux qui, recevant récompenses, portaient le sceau de son aristocratisme renommée. Elle n'était point vaine, cette auguste personne, que celui qui sollicitait ses suffrages ne fût point docteur en ses écrits. Elle aurait craint, si elle y eût manqué d'être attentive à la critique des uns ou à la malice des autres, de s'être redoublé par-dessus tout les reproches de ses membres dévoués à son prestige. Aussi, fiers de se lire au palmarès de notre aréopage, les lauriers ne paraissent d'un titre qui, aux regards de l'élite comme à ceux des humbles, confère une indiscutable renommée.

On ne saurait prétendre que, en ce domaine, comme en bien d'autres, les choses n'aient pas changé. De même que, manque de solennité, la séance annuelle où se prononcent les éloges des défunts et où sont gratifiés d'un titre et d'une bourse les auteurs de divers mémoires, le reflet doit bénéficier jadis les prix de l'Académie de Médecine n'est plus guère que souvent et nul n'y prend garde dans la bagarre actuelle des rancunes et des appétits. Songez que, chaque année, deux ou trois cents médecins acquiescent un soir de décembre le droit d'ajouter à leur patronymique le titre de lauréat de l'Académie de Médecine et qu'à cette cadence on est en droit de s'étonner en rencontrant encore tant de confrères qui en sont tout dépourvus. Sans doute, en est-il qui pourraient se dire six ou sept fois lauréats et peut-être que ceci explique cela encore qu'il ne déplaît guère qu'on prenne les mêmes et qu'on recommence... Car ce n'est plus parce qu'ils sont trop verts que ces lauriers sont surtout dédaignés, mais sont simplement parce qu'ils sont outragés et dédaignés. Eh oui ! la comme ailleurs, on déteste souvent la coterie et le maigre profit des amitiés bien placées. Jadis l'attribution de ces prix était basée sur le procédé de l'anonymat. Les choses se passent tout autrement aujourd'hui. Les élèves comptent sur leurs patrons qui sont les rapporteurs des prix qu'ils convoitent aussi, les Parisiens, sont en grande majorité parmi les lauréats. On a dit pour expliquer la valeur médiocre que valent habituellement les mémoires déposés qu'elle était à l'échelle de celle des prix. Certes, on n'est pas avec le montant de la plupart d'entre eux qu'on saurait, aux cours actuels, se payer tout ce qu'il y a de vêtements ou pièces de beaux bijoux ou galoches ou tripièrerie. Mais il est bien vraisemblable que le discrédit où sont tombés les prix de l'Académie de Médecine n'a rien de plus hautes. Non ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus que de maigres subventions qu'ils sont devenus des privilèges mineurs, voire de simples formalités périodiques. — VALER NÉPOS.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● Composition du bureau de l'Académie de chirurgie pour l'année 1943 : président : MM. Maurice Hertz-Bovyer ; vice-président : J.-L. ROUX ; secrétaire général : Pierre BRUCO ; secrétaires annuels : F. d'ALLAINES, P. MOULOUZOU ; trésorier : René TOUPET ; archiviste : Antoine BAST.

● Election du bureau de la Société médicale des hôpitaux de Paris : ont été élus à l'unanimité : président : MM. GRENET ; vice-président : L. M. ; secrétaire général : Julien HUBERT ; trésorier : MAURIC ; secrétaires annuels : MM. JOSEPH, FOUQUET.

● M. le docteur CHALUT, médecin inspecteur de la Santé, précédemment en congé de longue durée, a été affecté au département de la Vienne, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1943.

## BOLDINÉ HOUDÉ

● L'arrêté du 10 novembre 1942 nommant Mlle le docteur THOMAS médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé de l'Aude a été rapporté.

● L'arrêté du 4 janvier 1943 nommant Mlle le docteur GUYON médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé de l'Ain a été rapporté.

● Mlle le docteur THOMAS a été nommée médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé du Tarn au maximum pour la durée des hostilités.

## THÉOSALVOSE

● Le Comité d'organisation des industries et du commerce des produits pharmaceutiques n'ignore pas que l'extrême pénurie actuelle de farine de moutarde préoccupe vivement et à juste titre le Corps médical. Cette farine tient à ce que les graines de moutarde noire contenant les principes rubéfiants sont presque exclusivement de provenance étrangère ; la culture en a été presque totalement abandonnée en France. Pour la reprendre sur une échelle suffisante, il a fallu tout d'abord rassembler des semences susceptibles d'être acclimatées. Ceci est maintenant chose faite, grâce à l'impulsion du C. O. P. P. qui entreprend pour le printemps de 1943 une campagne d'ensemencement sur l'ensemble du territoire.

Les cultivateurs trouveront auprès de leur pharmacien la documentation concernant cette question en vue des semailles de printemps qui ont lieu au mois d'avril.

Il importerait que le Corps médical use de son autorité morale auprès des cultivateurs, auxquels des avantages matériels seront réservés, afin que chaque commune de France apporte sa contribution à cette culture indispensable à la santé publique.

## amiphène -CARRON-

● Le centenaire de l'Académie de chirurgie pourra être fêté en 1943. Le 23 août 1843, la société de chirurgie tenait, en effet, sa première séance à l'Hôtel de Ville de Paris. Elle réunissait dix-sept membres fondateurs. Tous étaient jeunes. Ils avaient à leur tête Auguste Bégin qui, à l'âge de 40 ans, était professeur de clinique chirurgicale et membre de l'Académie de médecine.

● A l'Ecole de Reims, M. LABENNOIS, professeur suppléant, est nommé professeur titulaire de la chaire de pathologie chirurgicale.

● M. LIAN, agrégé près la Faculté de médecine de l'Université de Paris, est nommé, à titre provisoire, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943, professeur de la chaire d'histoire de la médecine à cette même Faculté, en remplacement de M. LÉVY-VALENTI, transféré dans une autre chaire.

## FOSSOL Stimulant du système nerveux CARRON

● M. le professeur PÉTI-DUTAILLIER fera sa leçon inaugurale le lundi 15 mars 1943, à 15 heures, au grand amphithéâtre.

● Le Centre de documentation et de recherches pour les sciences médicales exotiques (Société de pathologie exotique) est en mesure de procurer aux travailleurs qui en feraient la demande, des photographies et des microfilms reproduisant des pages de mémoires ou d'articles de périodiques, relatifs à la médecine exotique. Institut Pasteur, 25, rue du docteur-Roux, Paris (15<sup>e</sup>).

● Nous apprêtons avec satisfaction la citation au régiment obtenue par le docteur P. MOULINÉ (de Luchon).

● Dans le numéro d'une revue paraissant à Vichy et portant comme titre Les Documents Français et comme sous-titre : Revue des Hautes Etudes Politiques, Sociales, Economiques et Financières, on peut lire une documentation complète sur l'organisation et l'activité du département ministériel de la Santé. L'objectif est de présenter, sous forme d'un exposé des projets, dont une partie sont déjà en voie de réalisation, de M. le docteur Grassi.

Nous comptons repérer dans notre prochain numéro sur ces matériaux de valeur et ces efforts réconfortants.

## BOLDOLAXINE

● Un concours est ouvert pour la nomination d'un médecin-chef du Laboratoire départemental à Mézières-Charleville. Inscriptions du 20 février au 1<sup>er</sup> avril 1943. Les candidats doivent justifier des connaissances en bactériologie, sérologie et chimie biologique.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au médecin-inspecteur de la Santé des Ardennes, Préfecture, à Mézières.

## LÉNIFÉDRINE

● M. RIVIERE, agrégé près la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux, est nommé, à titre provisoire, à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943, professeur de la chaire de clinique d'accouchement à cette même Faculté, en remplacement de M. ANDRIOTIS, retraité.

ROMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
**DERMATOSSES  
SUPPURÉES**

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

# CALCAINUM CORBIÈRE

**Injectable:**  
**GLUCONATE DE CALCAINUM PUR**  
A 10 %  
**EN AMPOULES**  
**DE 2cc. 5cc. 10cc**

● Nous comptons repérer dans notre prochain numéro sur ces matériaux de valeur et ces efforts réconfortants.

**Ingérable:**  
**GRANULÉ**  
et  
**TABLETTES**  
EFFERVESCENTES

**LABORAIRES CORBIÈRE**  
27, Rue Desrenaudes, PARIS (15<sup>e</sup>)  
TÉLÉPHONE : CARNOT 78 00

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

OU **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. L. GAILLARD, P<sup>h</sup>m - 26, Rue Pétrille, PARIS (5<sup>e</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, PÉRIGUEUX (Dordogne)

**PANTOPON** OPIUM TOTAL  
**ROCHE**

**POMNIFÈNE** HYPNOTIQUE  
**ROCHE**

**ÉDOBROL** TRAITEMENT BROMURE  
**ROCHE**

**ÉDORMID** HYPNOGÈNE  
**ROCHE**

**ALLONAL** ANALGÉSIQUE  
**ROCHE**

PRODUITS  
HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, RUE CAILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Nous apprenons la naissance de Lillane Lesourd, fille de M. et Mme Olivier Lesourd et petite-fille de Mme et du docteur F. Lesourd, directeur de la *Gazette des Hôpitaux*.

— Le médecin de 2<sup>e</sup> classe Louis CASTEL et Madame, née Peyret, vont font part de la naissance de leur fils, Jean-Pierre, Asnières, 22 novembre.

— On nous prie d'annoncer la naissance de Patrick DUQUESSA, quatrième enfant du docteur Duquesne, de Ham.

— Un neuvième enfant, Odile, est né chez le docteur Auzan, d'Alsace-Provence.

— Chez le docteur Pierre BABRY, de Lille, un dixième enfant, Stéphane, est né le 3 février 1943.

— Une fille, Martine, est née chez le docteur COSSART, de Doullens.

— Nous apprenons la naissance d'Arnault, deuxième enfant du docteur d'ESCHIVAN, de Vichy.

### MARIAGES

— On annonce le mariage de Mlle Monique BERTILLON, fille du docteur Bertillon et de Mme, née Hansen, avec M. Pierre VINCENT, fils de M. Ernest Vincent et de Mme, née Jussard. La bénédiction nuptiale a été donnée en l'église Notre-Dame d'Auteuil, dans l'intimité, par le R. P. Serillanges, membre de l'Institut.

— Le docteur Gabriel LACRIZZ (Haute-Ordonne) fait part de son mariage avec Madame ANDREU, née Jarjay.

### NÉCROLOGIES

— On annonce la mort, survenue à Paris, de Mme F. R. CUNY, mère du docteur André Roche, chargée de cours à la Faculté de Marseille, décédée en 1936, et belle-mère du professeur Jean Roche (Marseille) et du docteur André Sibot (Cambo-les-Bains).

— On annonce le décès de M. Louis GAUME, le 23 janvier, à Segonnac (Corrèze).

De la part du docteur Louis Gaume, du docteur Pierre Gaume, de Mme Pierre Gaume et leurs enfants, de M. Jacques Gaume et ses enfants, de M. et Mme Marcel Prot et leurs enfants, Cet avis tient lieu de faire-part.

— Le docteur et Mme Adrien Hocquet font part de la mort de Mme veuve Hocquet, décédée à l'âge de 88 ans, 37, rue Montcalm, Paris (18<sup>e</sup>).

— Le lieutenant Armand Champetier de Ribes, en captivité ; Claude, Madeleine, Elisabeth Champetier de Ribes ; Mme veuve Jean d'Herbécourt ; M. et Mme Auguste Champetier de Ribes ; le lieutenant Pierre d'Herbécourt, en captivité ; Mme Pierre d'Herbécourt et leurs enfants ; M. et Mme Jean d'Herbécourt et leurs enfants ; M. et Mme Jacques d'Herbécourt et leur fils, ont la douleur de vous faire part de la mort de Madame Armand CHAMPETIER DE RIBES, née Annie d'Herbécourt, décédée à Pau dans sa 33<sup>e</sup> année, 23, rue du Lycée à Laval (Mayenne). Le Parn Aragonn (Basses-Pyrénées).

Mme Armand CHAMPETIER DE RIBES était la fille du regretté docteur Jean d'Herbécourt, chirurgien parisien très estimé, et disparu prématurément il y a quelques années.

— Le docteur G. Refauvelot, de Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes) fait part du décès de son beau-père, le docteur Armand DELMAS-MARSALET, de Dax. Le docteur Armand DELMAS-MARSALET, qui comptait dans ses ascendants le fondateur des Thermes de Dax, était le père du docteur Delmas-Marsalet, de Nîmes, le grand-oncle du professeur Paul Delmas-Marsalet, de Bordeaux, et du docteur Alfred Delmas-Marsalet, de Roubaix, et le frère du docteur Jules Delmas-Marsalet, de Bordeaux.

— On annonce la mort du docteur Constant Cousts, ancien interne des hôpitaux, décédé le 19 février 1943, dans sa 86<sup>e</sup> année.

● L'attention du Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des médecins a été attirée sur les conditions dans lesquelles doivent être établis les certificats médicaux pour l'obtention du « supplément de charbon-maladie ».

La mention diagnostic n'est pas à figurer, mais le certificat médical doit spécifier : ou bien qu'il s'agit d'une affection aiguë fébrile d'une durée égale ou inférieure à huit jours, ou bien qu'il s'agit d'une affection aiguë fébrile d'une durée supérieure à huit jours.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Haerlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du *Juniperus oxycedrus*).

FORMES THÉRAPEUTIQUES : Capsules dosées à 0 gr. 15.

POSOLOGIE : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystites, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Calculaires.

LABORATOIRE LORRAIN  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets)

Pure - Digitalique - Scillitique - Sparteinée - Barbiturique. Caféinée, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arséniate de Vanadium)

Stimulant général

Laboratoires A. CULLAUMIN,  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale, physiques et stimulante, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun saccharifiant.

● AU THIOCOL Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

● M. Fery, agrégé, a été délégué dans les fonctions d'agrégé chargé de l'enseignement de l'urologie en remplacement de M. CHÉVASSU, en congé.

● La chaire d'hygiène thérapeutique et climatologique de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Toulouse (dernier titulaire : M. Fiquet, transféré dans une autre chaire) est déclarée vacante.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivénéreux

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature : Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

## DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE DALLOZ**

**DECHOLESTROL**  
HEPATISME



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

Avant de terminer ses travaux, la Constituante, le 20 septembre 1793, ouvrit les portes du prison. Et, de cette façon, les bandits furent remplacés dans les gâches révolutionnaires par les suspects de royalisme ; mais comme la prirent, dans les siècles, la place des honnêtes gens, le brigandage se mit à sévir avec une sévérité qui se reflète dans les annales du temps. Il alla même en s'accroissant pendant dix années et demanda pour être jugé l'autorité d'un Bonaparte.

Le souvenir des crimes qui, pendant si longtemps, terrorisaient les campagnes en resté resté vivants dans nos populations rurales et ceux qui ne connurent qu'une vie de sécurité et de quiétude ont tendance à considérer comme des folatons les récits qui, à la fin de l'autre siècle, se contaient encore dans les fermes, pendant les veillées d'hiver.

On s'était perpétré le souvenir des drames qui avaient ensanglanté nos provinces ; on avait même conservé les noms de leurs auteurs : Rague d'Auneau, Chot Goublier, Le Bargaue du Mans, Berrichon le noir, Breton cul-sec, la belle Victoire et jusqu'à celui d'un prêtre qui célébrait des mariages burlesques entre ces âmes damnées. Des fermes isolées étaient les théâtres de sauvages tueries. La France entière révélait l'aspect d'un coupe-gorge. Les routes n'étaient plus sûres ; les diligences étaient attaquées, les voyageurs dévalisés ; les grains ne circulaient plus, les bestiaux n'étaient plus amenés sur les marchés, la famine sévissait dans les villes. Les brigands avaient constitué des bandes sinistres : c'étaient les Chouffeurs, dans le Nord, les Compagnons de Jésus, dans le Midi.

Quelles avaient donc été les causes de ce brigandage endémique et si répondu qu'on pouvait croire que l'humanité était entrée à reculons dans l'avenir qu'on lui avait préparé avec grandiloquence ? Car, vraiment, c'était à la sauvegarde qu'on était revenu.

Les causes sont faciles à déceler, quelles soient morales ou matérielles. En premier lieu, il y eut la perte complète de l'autorité morale. La monarchie s'était effondrée, mais elle n'avait été remplacée par rien qui put être comparé au prestige que les siècles lui avaient assuré. Il apparaissait même que les iconoclastes n'étaient capables que de s'approprier les richesses des idoles qu'ils avaient renversées ». C'est ainsi que le ministre Lebon donnait au tribunal révolutionnaire d'Arras de faire connaître d'abord tous ceux qui se désignaient par leur fortune ou leur talent, « il faut démanteler les riches, brûler le Saint-Jury au Club des Cordeliers, le seule fin de nourrir, de veiller, d'entretenir les pauvres. — Les décrets de première nécessité, déclarait encore ce fils de gondarme (qui était entré dans la vie sociale en se faisant valleur d'argenterie), sont la propriété du pauvre. »

Le 22 prairial, on V. l'administrateur de la Somme s'exprimait ainsi : « Le peuple a perdu son frein, les sentiments sont étouffés, les lois criminelles sont insuffisantes. Les jurés ne servent qu'à gêner la justice et les condamnés s'évaluent quand ils le veulent. »

La démolition générale était même facilitée par le mépris de la vie humaine qu'avait engendré le psychisme révolutionnaire. La vie ne semblait plus digne d'être correctement vécue, telles étaient les divisions engendrées par la crise économique, les misères intestines et la guerre étrangère.

La presse jacobine essayait de faire croire que le brigandage n'était pas dû à la décadence des mœurs, et elle désignait les brigands comme les adversaires du régime nouveau, c'est-à-dire comme des royalistes.

Il faut convenir que, pour beaucoup de ces forcenés qui terrorisaient le pays, le manteau du patriotisme servait commodément à dissimuler le caractère de leurs crimes. Ils se déclaraient en guerre avec la République et n'attaquaient, soi-disant,

les courriers que pour voler l'argent du Trésor et les dépêches du Gouvernement. C'est ainsi que le 20 brumaire, en VIII, deux voitures, où étaient entassés les bagages de Bonaparte rentraient d'Egypte, furent arrêtées et pillées entre Saint-Maximin et Aix.

Il faut convenir aussi que l'influence de l'étranger pouvait être démasquée dans les tentatives de chouannerie qui se manifestaient un peu partout sur le territoire, donnant du fil à retordre à l'autorité qui se montrait moins habile que la monarchie à assurer la sûreté commune.

Enfin, il est indiscutable que beaucoup d'actes de brigandage commis avec une audace qui flétrirait les complices les plus hauts et les plus nombreux, avaient comme auteurs des émigrés rentrés en France avec le dessein de restaurer la royauté. L'historien Vandal parle, à cette occasion, d'un « royalisme des grands chemins ». A vrai dire, il ne s'agit pas tant de complicité que de la terreur inspirée par les brigands qui faisaient des paysans des témoins muets ou même des auxiliaires. On savait assez, par les extermiations de familles entières, qu'en cédant cher de parler et d'aider les autorités dans leurs recherches des brigands.

En bref, cette confusion, qui tendait à faire passer les brigands pour des ennemis du gouvernement, tendait à leur faire obtenir la clémence des tribunaux et la sympathie des faibles, alors qu'il ne s'agissait que d'individus qui s'étaient mis en marge de la société. La paysannerie avait d'autant plus de propension à tempérer l'horreur qu'auraient dû lui inspirer les brigands, qu'elle était tacitement dressée contre les mesures jacobines qui s'étaient attaquées aux propriétés, à la liberté du commerce, qui avaient fermé les églises et causé la fuite de la monnaie.

Une monnaie dépréciée avait amené la réquisition de l'argent, ce qui avait fait que les fermiers s'abstenaient de vendre leurs grains et leur bétail. Et les brigands de répondre aux intelligences qu'ils trouvaient dans les campagnes par des attaques qu'ils menaient contre les fermes, répandant ainsi de leurs desseins inavouables.

Cependant, les années passaient sans qu'on trouvât la méthode efficace à un aussi lamentable désordre. Certes, Bonaparte avait commencé son action, aidé par la force des armes, mais, précisément parce qu'il ne menait son action servait utilement le recrutement du banditisme, car la conscription se heurtait toujours à l'hostilité des populations.

On levait des hommes, mais bien peu rejoignaient. Dans le Loiret, sur 2.300 conscrits, 700 seulement se présentèrent. Pour la France entière, en l'an VII, sur 77.500 qui quittaient leurs foyers, 36.000 à peine furent enrégimentés. Qu'étaient devenus les autres ? Ils avaient rejoint les brigands.

Il en était de même pour les déserteurs qui allaient rejoindre l'armée du crime, au retour des colonnes victorieuses de Bonaparte sur le sol français.

Un jour vint où, sous la forte poussée de l'opinion d'une part et du nouveau maître de l'autre, la répression s'organisa. On commença par supprimer le jury, car les jurés, qui étaient élus, avaient vraiment peur de complaisances. Cela n'alla pas sans avoir, le 10 novembre, le 18 pluviôse, en IX, connu une véritable obstruction dont Benjamin Constant était l'animateur. Cet intellectuel irréductible avec passion, chimérique dans les idées et tourmenté d'ambition — ainsi le dépeint Madelin — s'était fait le défenseur de la liberté individuelle. Finalement, la loi fut votée tout de même, mais à la faible majorité de 28 voix !

Les juges de paix qui, eux aussi, étaient élus, furent remplacés par des fonctionnaires nommés par le Pouvoir exécutif. Des procès monstrueux se déroulèrent qui furent suivis d'exécutions capitales ou de peines sévères. Si forte qu'elle ait été, l'organisation du crime qui pendant dix ans avait été la honte de la France, avait trouvé son maître dans un gouvernement autoritaire.

« Quand il y a guerre déclarée entre le crime et l'Ordre social, il faut que la Société rende au crime guerre pour crime. » Sans doute, est-ce un souvenir de l'issue heureuse de cette guerre que Curée, qui prononçait ces paroles, proposa plus tard la proclamation de l'Empire.

Il faut relire notre Histoire.

C. CRINON.

## ALGIES



**ALGOCRATINE**  
Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 21, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# CAUPHÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

Contre TOUTE ALGIE VISCÉRALE  
due au spasme

Appareils  
digestif - pulmonaire  
circulatoire-génito-urinaire  
voies biliaires

# PROPIVANE

Chlorhydrate de propyl-rhényl-acétate de diéthylammonobromure  
ANCIENNEMENT "PROPAVINE"

DRAGÉES DOSÉES À 0,10 (Flacons de 30)  
AMPOULES INJECTABLES de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 (Boîtes de 10)  
SUPPOSITOIRES DOSÉS À 0,10 (Boîtes de 10)

**ANTISPASMODIQUE NON TOXIQUE**  
aussi puissant que l'atropine

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXAMEN CLINIQUE SPECIA MARQUES POULET FRÈRES USINES DU TITCHE  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS-8<sup>e</sup>

ALGOCRATE

ALGOCRATE

En quelques jours  
l'aérocide fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

LABORATOIRE DE L'OPICÉ  
50, rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULEUX ET TUBERCULEUX PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Morphologie de la Presse Médicale

(Suite et fin de la page 1.)

A côté de ces informations nettement scientifiques, s'en ajoutent d'autres, nombreuses, variées, pittoresques, intéressantes toujours, provenant de l'activité professionnelle, de la vie syndicale, des événements heureux ou malheureux de la famille médicale, des rassemblements, des fêtes et des congrès, etc. Tout ce qui reflétait l'animation médicale, tout ce qui était commandé par son essor, ses aspirations, ses controverses, la défense de ses droits trouvait sa place dans cette formule nouvelle du journalisme médical.

Enfin, peut-on supposer qu'une corporation aussi importante que celle d'Esculape ne puisse disposer de journaux destinés à défendre en son sein les opinions qui s'y heurtent pour le bien de l'évolution ou la défense de ses intérêts ? Ces opinions, il faut qu'elles puissent être exposées en toute indépendance et on ne saurait y réussir ailleurs que dans des organes analogues à ceux dont nous défendons la formule. Tempérant les excès de doctrines, contenant les appétits des personnalités, modérant les orgueils et défendant les humbles, les journaux d'indépendance ont leur raison d'être dans une corporation comme la nôtre et s'ils n'existaient pas déjà, grâce à nos efforts, il faudrait que d'autres réussissent à les créer.

Ce serait folie de penser que cette évolution du journalisme médical pourrait être arrêtée au nom des conventions qu'exige la Dénée. La science est belle et mérite qu'on discute de ses progrès en des travaux solennels, mais ceux qui sont ses dévots et vivent quotidiennement des secours qu'elle permet de prodiguer, ont besoin de connaître de tout ce qui se dit, de tout ce qui se comporte jusque sur les marches du Temple.

Ce journalisme d'information a sa place ; il est sa nécessité, il a ses droits et veut que ceux-ci soient respectés. Il ne saurait tolérer d'être mésestimé. Quant aux périodiques qui font des exposés scientifiques l'essentiel de leur programme, nul ne cherche à contrecarrer leur essor et les trouveront toujours ici les concours les plus dévoués et les plus clairvoyants.

Le Groupement de la presse périodique générale est, en effet, un organisme qui a pour but de faciliter à tous les journaux leur tâche et de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins indispensables, car il a admis comme directive générale de son activité que les périodiques n'ont pas été mis au monde pour faire vivre un groupement, mais que celui-ci a été créé pour être au service des périodiques.

Vous nous aiderez, j'en suis certain, à réaliser cette belle formule de solidarité.

\*\*\*

Le polymorphisme de la presse médicale que nous signalions dans notre allocution tient d'une part à notre science, de l'autre à notre profession, l'une et l'autre étant fort diverses en leurs objets comme en leurs fonctions. Cette diversité du journalisme médical, il semble judicieux qu'on la respecte et ce serait un acte que condamneraient la morale et le bon sens que de chercher comme on s'y essaie à jeter l'exclusive sur telle ou telle catégorie de journaux médicaux, soit par convenance personnelle, soit pour en tirer avantage.

En outre, comme nous n'avons cessé, pour notre part, d'employer depuis plus de deux ans, notre activité, notre expérience et notre crédit, pour permettre aux périodiques médicaux la plus large expansion qu'il leur fût possible de développer dans la conjoncture présente, il nous eût été souhaitable d'observer aujourd'hui, chez autrui, une attitude inspirée du même esprit de solidarité.

J. CRINON.

## MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES

La médaille d'honneur des épidémies est décernée aux personnes dont les noms suivent :

Médaille de vermeil.  
(A titre posthume.)  
M. Ménager (Charles), docteur en médecine à Machecoul (Loire-Inférieure).

Médaille de vermeil.  
M. Periot (Gustave), médecin chef de service des hôpitaux de Marseille (Bouches-du-Rhône).  
M. Puech (Sébastien-Pierre), docteur en médecine, neuro-chirurgien de l'hôpital Sainte-Anne, Paris (Seine).

Médaille d'argent.  
M. Bonnaud (Henri), docteur, chef de clinique des maladies contagieuses, Marseille (Bouches-du-Rhône).  
M. Laubie (Emile), docteur à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

M. Brucel (Léon), médecin de l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).

Médaille de bronze.  
M. Menard, docteur, externe assurant les fonctions d'interné à l'hôpital de la Conception, à Marseille (Bouches-du-Rhône).  
M. Orsini (André), docteur, interne à l'hôpital de la Conception, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

M. Chassagnac (François), docteur à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).  
M. Cayet (René), médecin inspecteur de la santé du Gard, à Nîmes (Gard).

M. Rousseau (Maurice), docteur en médecine à Beaune-la-Rolande (Loiret).

Dans le Conseil de perfectionnement des écoles d'infirmières hospitalières, nous relevons les noms suivants :

M. le docteur Boide, inspecteur général de la santé ; M. le docteur Clavelin, directeur régional à Lyon ; M. le docteur Pedit, maître inspecteur de la santé à Melun ; M. le professeur Couvraire ; M. le professeur Leclerc, doyen de la Faculté de médecine de Lille ; M. le docteur Delafontaine, directeur de l'enseignement de la Croix-Rouge française ; M. le docteur Denker, chirurgien ; M. le docteur L. Michon, chirurgien ; M. le docteur Hallez, médecin ; M. le docteur René Martin, médecin ; M. le docteur Raymond, médecin.

Dans l'asthénie post-grippale  
prescrivez plutôt un comprimé de

# CORYDRANE

Acétyl-salicylate de morphédrane

● Un concours pour trente places d'internes titulaires et dix places d'élèves suppléants dans les hôpitaux et hospices de la région de Paris aura lieu le 10 mai 1943.

Des vacances sont à prévoir :  
1<sup>er</sup> A. Neully, Suresnes, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Argenteuil, Euibonne, Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges ;  
2<sup>es</sup> A. Corbell, Rungis, Mantes, Pontoise, Rambouillet, Melun, Meaux, Fontainebleau.

Les inscriptions seront reçues du 5 avril au 24 avril inclusivement, au Service de Santé de l'Administration générale de l'Assistance publique, 3, avenue Victoria, à Paris.

Les renseignements sur la répartition des postes vacants, les conditions d'admission au concours, la nature des épreuves, les traitements et indemnités, la durée de l'internat seront donnés par le Secrétaire de la Direction régionale à la Santé, 1, avenue Victoria.

● Mlle le docteur GUILLOU de COUCHÉVILLE a été nommée médecin inspecteur adjoint intérimaire de la santé de l'Ain au maximum pour la durée des hostilités.

# PHOSÉRUM

Base : Phosphogalactate de codéine

TONIQUE GÉNÉRAL PUISSANT  
ANTISEPTIQUE PULMONAIRE

## TOUX - RHUMES - BRONCHITES

AFFECTIONS BRONCHO-PULMONAIRES  
GRIPPE ET LEUR CONVALESCENCE

3 à 5 cuillerées à soupe dans un peu d'eau sucrée  
à prendre dans la journée ou au milieu des repas.

LABORATOIRES A. BAILLY - 15 RUE DE ROME - PARIS 8<sup>e</sup>



## Le traitement biologique de la tuberculose

(Suite de la page 2).

V. A. V. : cinq séries d'antidiphthérie très marquée. Excellent état général. Température régulière ; maximum 37°. Reprise poids, 5 k. 500. Toux et crache très peu. Larynx très atténué. A l'auscultation, quelques râles à l'inspiration et après la toux, dans la demi-supérieure droite. A l'écran, sommet et base gauche plus transparents. A droite, rétraction très nette de la cavité.

13. — Mme K. J., 46 ans. Infiltration sus et sous-claviculaire d'évolution récente. Quelques nodules d'aspect plus fibreux dans la partie supérieure du poumon droit. Etat général assez médiocre. Toux et crache dix à douze fois par jour. B. K. +. Température vespérale, 37°-37°7. V. A. V. des ans arrivés. Après cinq séries d'antidiphthérie rapide. Reprise de poids de 5 kilos en trois mois. Actuellement, crache à peine le matin. Dernière analyse négative. A l'auscultation, diminution des bruits adventices. A la scopie, nettoyage de la zone sous-claviculaire gauche.

14. — Ch. H., Reconnu bon pour le service militaire par le Conseil de révision de X., Rejoint son corps et est soumis à la visite d'incorporation. Un souffle sous-claviculaire gauche et quelques râles bulbeux inquiètent le médecin du Corps qui estime nécessaire un examen radiographique. Celui-ci montre l'existence d'une vaste cavité sous la clavicule gauche.

Le malade renvoyé dans ses foyers est soumis immédiatement à la bactériothérapie et envoyé en cure sanatoriale, altitude 1.000 mètres.

A l'arrivée du malade, le médecin propose un pneumothorax, malgré une infiltration ulcéreuse périlobaire du poumon droit qui, rétracté, attire la trachée à droite. Le squelette participe à la cavité hémithoracique droite qui dénote une cœlome réductible à convexe droite.

Le malade refuse le pneumothorax et la bactériothérapie est seule appliquée. Les radiographies mensuelles montrent la guérison progressive de la cavité qui obéit au processus cicatriciel décrit dans le texte précédent. Enveloppement de la cavité par un cercle fibreux opaque, rétracté, puis bilobulation de la cavité par une bride centrale. Guérison rapide des lésions ulcéreuses gauches et épi-tuberculeuses droites en un an.

Guérison totale des lésions deux ans plus tard. Redressement de la scoliose ; statique normale et suppression de l'attraction trachéale.

Ces accidents n'ont pas récidivé depuis huit ans, malgré un travail régulier et intense à Paris. Le malade s'est marié, il est actuellement père de trois enfants vigoureux. Les radiographies ont été faites au début du traitement et quatre ans après.

15. — F. R., Tuberculose fibreuse bilatérale, zone sous-claviculaire gauche. Début du traitement, 14 novembre 1933. Température, 37°-38°. B. K. + +. Fatigue générale, état général mauvais. Poids, 75 kilos. Appétit déficient. Dyspnée, tachycardie.

Taux de flocculation (Vernes), 44. 27 janvier 1934 : hémoptysie, Temp., 36°-38°4. Le traitement a consisté uniquement en injections sous-cutanées de l'émulsion bactérienne faible, aux doses précédemment indiquées.

12 mai 1934 : suppression du souffle cavitair et des bruits adventices humides gauches. Disparition des bruits adventices droits. B. K., o. Flocculation, 21.

28 juin 1935 : radiographie : l'image cavitair s'est effacée. Température, 37°-37°2. B. K., o. Flocculation, 14. Poids, 78 kilos-78 k. 500.

Depuis cette date, le malade n'a plus eu de manifestations évolutives. Les lésions cavitaires ont complètement disparu. B. K., o. Flocculation, 11. Poids, 79 kilos. Température normale.

### CONCLUSIONS.

Comment agit donc cette bactériothérapie antituberculeuse ? Comme le doc-

teur Vaudremier le dit lui-même, il s'agit d'un vaccin tué. Or, le fait pasteurien est net : un produit ne vaccine vraiment que lorsque les germes atténués restent vivants. En fait, cette bactériothérapie, si elle arrête les lésions, si elle les mène vers la guérison, ne permet pas toujours d'empêcher les récidives sur lesquelles, d'ailleurs, elle aura le même effet favorable. S'agit-il donc là d'une désensibilisation spécifique provoquée par les produits d'une bactérie ou par la bactérie elle-même stérilisée par un procédé convenable ?

Son but, en effet, n'est pas de protéger l'organisme contre une affection à venir, il est de stimuler les moyens de défense d'un organisme infecté et de lui permettre de s'affranchir d'une affection présente.

Cet affranchissement est obtenu par le V. A. V., comme dans certains cas, on pourra obtenir des réactions favorables par l'antigène méthylique de Nègre et Bocquet ou par l'allergène de Jousset. Cette désensibilisation spécifique des infections tuberculeuses n'est pas une vaccination proprement dite, puisque tout en permettant aux lésions évolutives de guérir, elle ne s'oppose pas toujours à l'apparition de nouvelles lésions qui cèdent à ce traitement. Il semble dans ces conditions qu'une immunité s'établisse, créée par l'organisme lui-même, après une série d'atteintes décroissantes.

C'est ainsi que l'on peut interpréter les faits cités par le docteur Vaudremier et comprendre le mécanisme d'action de cette thérapeutique qui permet l'espoir d'une récupération totale dans bien des cas où la guérison semblait aléatoire, lointaine, et liée à une impotence fonctionnelle définitive.

Dr MARCELLE LAMY.

### PARTICIPATION

#### DU SERVICE DE SANTÉ DE L'ARMÉE

à la relève des médecins maintenus dans les camps et les hôpitaux de prisonniers.

Médecins déjà affectés à la relève en Allemagne	39
Médecins désignés et en instance de départ (valise partielle)	60
Premier contingent prévu pour la relève globale	100
Deuxième contingent prévu pour la relève globale	100
Médecins des troupes coloniales	50

TOTAL 349

A ce chiffre s'ajoutera, à partir du milieu de mai, un troisième contingent de 100 médecins, soit un effectif total de 449 médecins.

Si l'on ajoute à ce chiffre les 103 médecins d'active maintenus en captivité, la participation des médecins d'active aux soins des prisonniers sera donc de 552 médecins, sur un effectif de 800 médecins environ maintenus en Allemagne.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LACTOBYL



CONSTIPATION

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.  
LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés ou 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés ou 2 principaux repas

LIAMINOL

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)

DIGIBAÏNE  
TON QUE CARDIAQUE

415  
2  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

SPASMOSÉDINE  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires REGAUD, 15, Bd. Pasteur, Paris-13<sup>e</sup>  
Médicaments sans ordonnance

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

# PROSTATIDAUSSSE

**Traitement préventif et curatif  
de l'hypertrophie de la prostate**

(Ampoules buvables)

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

L'ONCHYTHROSE HÉRÉDITAIRE, TOURAINE.

— (Progrès Médical.)

Les anomalies constitutives de cette polydactylie sont congénitales. Celles des ongles sont visibles dès la naissance ; celles des articulations ne sont généralement remarquées, par leurs conséquences fonctionnelles, que plus ou moins tard, au cours de l'enfance.

Les lésions des ongles sont à peu près constantes (131 cas sur 135).

À degré le plus avancé, les ongles sont complètement absents, encore qu'ils puissent être formés. Cette anonychie peut atteindre tous les doigts et tous les orteils, se cantonner aux trois premiers doigts ou, plus souvent, se limiter aux deux pouces.

Parfois, alors que l'anonychie est absolue aux pouces, les ongles des autres doigts ne sont qu'atrophisés.

Parfois, encore, les ongles sont seulement très petits, squameux en minuscules verres de montre, fragiles, striés, cassants, en onycholyse partielle.

Cette anonychie ne s'accompagne d'aucun trouble inflammatoire ni sensitif. Le malade en et seulement rendu un peu inhabile dans la manipulation des objets fins.

Les lésions jointo-articulaires les plus fréquentes sont celles des genoux et des coudes.

Il s'agit presque toujours d'une hypo- ou d'une aplatie de la rotule qui se traduit, cliniquement, par l'absence du relief de cet os et par la formation d'une arête verticale sur la face antérieure du genou, due à la saillie du condyle interne du fémur si la jambe est allongée. À la flexion, le genou prend un aspect anguleux, presque carré.

À l'épaule, forte saillie de l'extrémité supérieure de la clavicule rappelant l'aspect de sa luxation ; forte hypoplasie de l'omoplate et, notamment, de la coracoïde, de l'acromion qui peut être déformé ; reporté en arrière de la cavité glénoïde ; hypoplasie des tubérosités de l'extrémité supérieure de l'humérus, aplatissement de la coùlisse bicipitale. Ces diverses malformations entraînent l'extension complète du bras.

On poignet, le condyle carpien peut voir sa convexité plus ou moins diminuée et parfois devenir plane ou même concave.

À la main, les articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes sont parfois dans un état de laxité tel qu'il permet une hyperextension très anormale des doigts et des phalanges.

À la hanche, la face externe de l'os iliaque peut présenter une concavité anormale qui rejette la crête iliaque en dehors. Le col du fémur peut aussi être moins incliné sur la diaphyse.

Quant au squelette du crâne, du tronc, du rachis, il ne présente aucune altération.

**GOUTTE AIGUE ATYPIQUE ET COLCHICINE.**  
— (Revue Thérapeutique.)

La goutte, au lieu d'être, suivant la règle, mono-articulaire, peut aussi être d'emblée polyarticulaire et l'on comprend qu'elle puisse être confondue avec le rhumatisme articulaire aigu, lorsque le gros orteil étant respecté, elle touche simultanément les genoux et les coudes-pieds, avec élévation de la température.

Elle peut toucher aussi les synoviales et bourses séreuses péri-articulaires. Cela s'observe surtout au membre supérieur, au poignet, par exemple ; mais aussi aux membres inférieurs, au cou-de-pied, au tendon d'Achille, etc.

On observe également des myalgies goutteuses (torcolis, lumbagos, etc.).

La goutte peut produire encore des névralgies, dont la plus fréquente est incontestablement la sciatique.

Enfin, la phlébite goutteuse, qui accompagne habituellement un accès franc, peut être également l'unique manifestation d'une crise de goutte atypique. Cette phlébite peut siéger au membre supérieur (veine sous-clavière), mais elle se localise d'ordinaire au membre inférieur, particulièrement sur les veines superficielles (saphènes).

Le diagnostic de ces formes atypiques est relativement facile, car, quel que soit son siège, l'accès

conserve la même allure clinique qu'un gros orteil chez un homme gros mangeur et buveur, neuro-arthritique, souvent à antécédents goutteux, il débute au milieu de la nuit avec frissons, de la fièvre et se localise à l'articulation, ou, plus rarement, peut chercher les tophi, assez rares dans la crise aiguë, l'hyperréaction, etc. Mais en réalité, et qui signe le diagnostic, c'est ici, comme dans la goutte chronique, l'épreuve par le colchique, spécifique unique et irremplaçable de toutes les manifestations goutteuses.

**FRÉQUENCE ACTUELLE DES TUBERCULOSES GRAVES, INFLUENCE DE LA VACCINATION ANTIVARIOLIQUE.** André JACQUET, J. TUBIAF, J. CARLOTTI. — (Le Bulletin Médical.)

Il est une influence tuberculeuse sur laquelle l'attention ne nous semble pas avoir été suffisamment appelée. C'est celle de la vaccination antivariolique telle qu'elle a été pratiquée sous une impulsion nécessaire et dans des conditions certainement anormales : caractère massif qu'imposait l'urgence, mais qui n'a pas permis, dans bien des cas, l'étude suffisante des antécédents et de l'état pulmonaire des vaccinés. L'absence de la science du terrain qui a développé des infections vaccinales fréquemment intenses, fébriles, avec des complications graves, peut-être activées par la grande du vaccin inoculé ; le début du printemps, phase saisonnière où la carence actinique et vitaminique développe au maximum la sensibilité à l'égard de l'infection tuberculeuse, etc.

Certes, la preuve du rôle tuberculeux dévalait à la fois la difficulté, sinon impossible à administrer de façon formelle. On pourrait soutenir qu'il n'a eu que coïncidence dans les cas dont nous allons rapporter quelques exemples. Mais la fréquence d'une telle concordance chronologique est frappante. L'étude des statistiques très étendues pourrait seule nous amener à une conclusion assurée. Nous n'avons pas encore ces documents en mains ; leur confrontation révélerait-elle une brusque ascension en flèche de la morbidité tuberculeuse dans les deux mois, par exemple, qui ont suivi la période de vaccination massive ? Ce que nous avons noté dans notre sphère d'observation, restreinte il est vrai, nous autorise à le penser.

**LES INCIDENTS DE LA SULFAMIDOTHÉRAPIE QUI NE SONT PAS EMPÊCHÉS PAR L'AMIDE NICOTINIQUE.** Justin BISSANÇO. — (Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.)

Il s'en faut que l'amide nicotinique empêche tous les incidents de sulfamidothérapie et, pour notre part, nous en avons observé au moins trois qui ne sont en rien influencés par la vitamine P. P.

1° Le blocage du rein, en particulier par la sulfamidopyridine, n'est nullement évité par l'adjonction d'amide nicotinique qui n'augmente pas la solubilité de sulfamides dans l'urine.

2° L'éruption noniforme du sulfamidobenzal ne semble pas empêchée par l'administration de vitamine P. P. Et tout cas, nous avons récidivé dans deux dernières années une douzaine d'observations, de pseudo-érythème noueux déclenché par l'administration des sulfamidobenzal, malgré l'adjonction systématique d'acide nicotinique.

3° La fièvre des sulfamides n'est pas non plus empêchée par la vitamine P. P. Nous venons d'observer un très beau cas chez un malade présentant une arthrite à streptocoque du genou traitée, avec succès d'ailleurs, par de fortes doses de sulfamidobenzal associées à la vitamine P. P. et qui a présenté, après un traitement important et prolongé une fièvre des sulfamides avec poussée congestive du foie et des poumons. Tous ces phénomènes ont disparu à la cessation du traitement sulfamidé.

Il se peut que d'autres incidents de la sulfamidothérapie ne soient pas empêchés par l'amide nicotinique ; nous nous sommes bornés à citer ceux dont nous avons l'expérience personnelle.

Tout DÉPRIMÉ  
à SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL

à INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT

à NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNIQUE FREYSSINGE**

XX et XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>



**Sirop  
DELABARRE**  
FACILITE les évacuations du bébé  
CALME les coliques du bébé  
PRÉVIENT les infections du bébé  
1<sup>re</sup> DENTITION

ÉTABLISSEMENT LAPOSTOLLE - 10, rue de Valenciennes - PARIS-11<sup>e</sup>



## Société médico-chirurgicale des hôpitaux libres

M. Lefranc. — Le sport intempestif à l'école. L'auteur attire l'attention des pouvoirs publics sur les dangers que présente actuellement l'abus de l'éducation physique à l'école. Il apporte un grand nombre d'observations démontrant la perte de poids et le mauvais rendement scolaire d'enfants des écoles de la banlieue parisienne, soumis à cet enseignement intempestif appliqué aveuglément par des pédagogues zélés mais non qualifiés.

A la suite de cette communication et des nombreuses interventions qu'elle a suscitées, la Société des hôpitaux libres émet le vœu que soit ramenée à une heure par semaine la durée des exercices physiques et que cet enseignement soit confié à des maîtres qualifiés spécialisés dans l'éducation sportive.

A. Peyron. — Sur la gestion tératologique ou pathogénique polyembryonnaire dans le testicule de l'homme et des mammifères.

L'embryologie des tumeurs à tissus multiples d'origine congénitale (tumeurs coccygiennes des nouveau-nés, épithèmes, neuro-pharynges, etc.) a permis de confirmer leur origine aux dépens d'un jumeau parasite. Il n'en est pas de même pour celles des glandes génitales qui sont issues d'une lignée parthénogénétique, ovocytaire dans l'ovaire, lignée souche indifférenciée dans le testicule, gonoblastes aberrants ou vestigiaux pour certaines tumeurs extragénitales. Les stades de début, sous forme d'œufs ou boutons embryonnaires identiques à ceux des singes et plus jeunes que ceux des œufs utérins jusqu'ici étudiés, ont pu, dans les tumeurs du testicule, être découverts et reliés les uns aux autres.

M. Roger Savignac. — L'omniségriment abdominal. Par l'amaisgrissement abdominal (obésité-siège), l'auteur entend un amaigrissement sans aucun trouble, engendré par les circonstances actuelles. Il estime que les causes sont de trois sortes : carence alimentaire surtout en quantité, mais aussi en qualité, entraînant un déséquilibre dans les rapports protéides, glucides, lipides et sels minéraux ; exagération des dépenses physiques, climat d'inquiétude et de souci.

Le diagnostic est délicat car il est négatif. L'écueil est de laisser passer une lésion, cancer surtout ou tuberculose, diabète, etc., ou de s'en tenir sur la cause abdominale alors qu'une autre affection se développe.

J.-A. Huet. — L'hormone mâle, adjuvant de l'insuline.

L'auteur se basant sur le blocage hypophysaire par l'administration de fortes doses d'hormones sexuelles, a essayé d'employer l'hormone mâle, soit sous forme de sels de testostérone, soit d'extraits testiculaires comme adjuvant de l'insuline.

L'auteur rapporte cinq observations de diabétiques suivis par lui depuis plus de six mois et chez lesquels il a pu remplacer la moitié des doses d'insuline par des injections d'hormone mâle.

L'auteur rappelle les travaux de Turiaf et de Camil et Paillus de Saver et conclut comme eux que l'hormone sexuelle seule fait toujours baisser la glycémie et la glycosurie, augmente la tolérance aux hydrates de carbone. Adjointe à l'insuline, l'hormone sexuelle renforce notablement son action, confirmant sur l'homme les résultats obtenus chez l'animal.

● Le prix Albert de Monaco de l'Académie de médecine a été décerné au docteur THOMAS, pour ses travaux sur le cerveau.

● Seront décernés aux médecins qui auront participé à la relève, pendant une période d'au moins deux mois, les dispositions de la loi du 28 août 1942 relatives à la préservation des intérêts des médecins retenus en captivité. Précisons que cette loi concerne les médecins qui ont été retenus en captivité pendant une période d'au moins dix-huit mois.

## Société Française de Gynécologie

Quand faut-il opérer les fibromes ? M. P. Ulrich.

L'auteur, après avoir reconnu que la testostérone a beaucoup diminué les indications, tant des rayons X que de la chirurgie dans les métrorragies fibromateuses, s'efforce de montrer la supériorité des résultats de la chirurgie, malgré sa gravité apparente plus grande. Il passe ensuite en revue les indications indicables de la chirurgie : polypes fibreux, compressions, névrose et gangrène, lésions annexielles surajoutées, dégénérescence sarcomateuse, soupçon de cancer associé du corps ou du col, certains cas de fibromes au cours de la gestation.

M. Cl. Héclère pense, par contre, qu'avec les techniques actuelles de la radiothérapie, on peut éviter souvent une suppression totale de la fonction ovarienne et n'avoir habituellement que des phénomènes discrets de carence.

M. Wallon a pu observer des gestations chez certaines de ses fibromateuses, traitées par le radium.

Sur un cas d'abscès unilatéral des annexes. M. Charbonnier (Genève).

Intéressante observation d'une anomalie très rare et difficilement explicable par l'embryologie.

Deux observations de perthéisme. M. J.-E. Marcel.

1° Vulvovaginite gonocoque chez une enfant de trois ans, guérie en vingt-quatre heures par l'administration, due à une erreur d'interprétation, de 9 grammes de sulfamidé-thiazol — ce qui permet à l'auteur de souligner l'innocuité de cette sulfamidé.

2° Vulvovaginite chez une fillette de huit ans, traitée sans succès depuis de longs mois dans différents services et entreprenue par une pignole à cheveux coincée dans le vagin, dont l'ablation sous éther et sous anesthésie générale fut facile. L'entrée de la vaginoscopie est mise une fois de plus en évidence.

Maurice FABRE.

### Echos et indiscretions

#### L'Institut d'anthroposociologie.

Nous lisons dans la *Fle du Nord* :

À Paris « l'Institut d'anthroposociologie » va s'occuper de l'étude des races humaines. Paris ne fait que suivre d'ailleurs l'exemple donné par Lille, au Centre régional de cours et conférences, avec la chaire d'anthropologie et radiologie occupée par le docteur Queney.

M. Vacher de Lapouge dirigera l'Institut parisien et ce grand nom mérite un respect particulier. Pourquoi faut-il que l'on cite parmi les « savants » de la maison le non trop fameux de l'illustre docteur Martial qui a soulé un zèle homérique dans tous les milieux compétents avec son ahurissante théorie de « la greffe interraciale », où est éminent biologiste confondait greffe et métagène... simplement.

#### A la Mutualité familiale et professionnelle du Corps médical français.

Par arrêté en date du 15 janvier 1943, le secrétaire d'Etat au travail vient d'enregistrer les modifications apportées aux statuts par le Conseil d'administration tenant lieu d'assemblée générale en date du 19 juin 1942, entraînant création de deux nouvelles combinaisons maladies-accidents MA 120 et MA 150.

En cas d'incapacité de travail par suite de maladies ou d'accidents :

La combinaison MA 120 verse à ses adhérents : 120 francs par jour pendant 60 jours ; 1.200 francs par mois ensuite et sans limitation de durée ; La combinaison MA 150 verse à ses adhérents : 150 francs par jour pendant 60 jours ; 1.500 francs par mois ensuite et également sans limitation de durée.



# ALGIPAN MIDY

HISTAMINE + HISTIDINE

AMPOULES  
1<sup>cc</sup>.

INJECTIONS INTRADERMIQUES  
LOCO-DOLENTI

NÉVRALGIES - MYALGIES  
ARTHRALGIES VISCERALGIES

TRAITEMENT INTRADERMIQUE  
DE LA

# DOULEUR

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris. 4, Rue Bette, Vichy.  
Fournisseurs des Hôpitaux

### EUPEPTIQUE pour Adultes et Enfants


(CHLORURE DE CA, Mg, et Na + AMERS DE GENTIANE)

#### Etats Hyposthéniques

#### Digestion lente, Atonie Gastrique

#### Anorexie, Aérogastrie

**Posologie :** Adultes : 30 gouttes à chaque repas.  
Enfants : 4 gouttes par année d'âge et par 24 heures.



**GOUTTES  
PEPTODIASE  
DICESTIVES**

Laboratoires du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, Rue de Fécamp, PARIS (12<sup>e</sup>)

**Épilepsie**  
**ALPEPSAL**  
**simple sûr, sans danger**  
**3** Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2  
LABORATOIRES GENEVRIER - 45, Rue du Marché NEUILLY-PARIS.

# DYCHOLIUM

(Acide dihydrocholique et dihydrocholate de sodium)

COMPRIMÉS  
AMPOULES INJECTABLES

- AFFECTIONS  
HÉPATO-CHOLÉDOCIENNES
- OXYUROSE
- OLIGURIES
- DELIRIUM TREMENS



98, RUE DE SÈVRES, 98 PARIS (VI<sup>e</sup>) - SÈGUR 13-10  
Agence en zone non occupée THERAPLIX-VENICE (A.-M.)

## PRODUITS PHARMACEUTIQUES



### HORMONOTHÉRAPIE

PROGYNON - PROLUTON - TESTOVIRON

### SULFAMIDOTHÉRAPIE

ALBUCID - ALBUCID injectable

### CHRYSOThÉRAPIE

SOLGANAL B HUILEUX

### THÉRAPEUTIQUE ANTIRHUMATISMALE

ATOPHAN (per os) - ATOPHANYL (injectable)

### THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

CARDIAZOL

### DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

UROSELECTAN B<sub>1</sub> (pélégographie par voie intraveineuse)  
UROSELECTAN B<sub>2</sub> (pélégographie rétrograde)

### ANALGÉSIQUE

VERAMONE

## LABORATOIRES CRUET

89, Avenue de La Bourdonnais, PARIS (VI<sup>e</sup>)  
Téléphone: INVALIDES 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zône non occupée: Etablissements DECOUDRE, 87, Avenue de Soix - LYON

## Le personnel technique des préventorium.

Dans les préventorium de plus de deux cents lits, le service médical sera assuré par un médecin résident possédant une compétence certaine à la fois en pédiatrie et en physiologie.

A défaut de médecin résident, la surveillance médicale sera assurée, dans les établissements moins importants, par un médecin physiologue qui, quoique non résident, conservera une action constante sur le fonctionnement de l'établissement.

Les médecins résidents des préventorium publiques ou assimilés sont nommés par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional de la santé et de l'assistance après concours sur épreuves et sur titres.

Ils sont recrutés parmi des docteurs en médecine des deux sexes, de nationalité française, âgés de treize-trois ans au plus au 1<sup>er</sup> janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant reculée d'un temps égal à la durée des services militaires antérieurs. Ils devront avoir effectué deux stages d'au moins six mois : l'un dans un service de pédiatrie, l'autre dans un service de physiologie des hôpitaux d'une ville de Faculté ou dans un sanatorium.

Les programmes du concours seront fixés par entente entre le préfet et le directeur régional de la santé et de l'assistance intéressés.

Les concours seront annoncés trois mois au moins à l'avance par les soins de l'administration préfectorale.

Le jury du concours, présidé par le directeur régional de la santé et de l'assistance comprendra quatre membres désignés par celui-ci : un professeur ou un professeur agrégé de Faculté chargé de l'enseignement de la physiologie ; un professeur ou un professeur agrégé de Faculté chargé de l'enseignement de la pédiatrie ; un médecin des hôpitaux, spécialisé en physiologie ; un médecin des hôpitaux, spécialisé en pédiatrie.

Les médecins résidents des préventorium publiques ou assimilés ne feront pas de clientèle. Toutefois, ils pourront exceptionnellement, sur la demande écrite du médecin traitant, donner des consultations et utiliser à cet usage des services du préventorium.

Les médecins non résidents chargés de la surveillance des préventorium publiques ou assimilés de moins de deux cents lits seront nommés par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional de la santé et de l'assistance. Ils pourront exercer d'autres activités médicales que cette surveillance et seront choisis parmi les médecins connus pour leur compétence en physiologie.

Les médecins des préventorium privés sont nommés par l'organisme gestionnaire de cet établissement, après avoir été agréés par le préfet et le directeur régional de la santé et de l'assistance.

## Réorganisation et rôle des dispensaires antituberculeux.

Le dépistage et la prophylaxie de la tuberculose sont assurés dans le cadre du département par les dispensaires antituberculeux.

Ce service est placé sous l'autorité du préfet, avec le concours du directeur régional de la santé et de l'assistance en ce qui concerne les questions techniques.

Le préfet arrête, sur avis conforme du directeur régional de la santé et de l'assistance, la liste et la circonscription des dispensaires antituberculeux de son département.

Les dispensaires compris dans l'organisation départementale sont définies fonctionnellement par le conseil du médecin inspecteur de la santé du département ; ils appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :

a) Les dispensaires publics administrés par le département.

Leurs dépenses et leurs recettes font l'objet d'un article spécial du budget départemental.

b) Les dispensaires administrés par le Comité privé chargé d'assurer la lutte antituberculeuse dans le département et agréé à cet effet par le préfet.

Les dispensaires n'appartenant pas aux catégories définies à l'article 3 devront solliciter l'agrément dans un délai de trois mois à dater de la publication de la présente loi. Ils pourront être agréés si leur matériel s'avère nécessaire et s'ils satisfont aux conditions matérielles et techniques déterminées au titre II ci-après.

L'agrément leur sera donné par arrêté préfectoral, sur avis du directeur régional de la santé et de l'assistance.

Le personnel des dispensaires comprend :

Un ou plusieurs médecins physiologistes

Une ou plusieurs assistantes sociales diplômées d'Etat

Et, le cas échéant, des infirmières diplômées d'Etat et des secrétaires.

Des chirurgiens et des spécialistes participent éventuellement au service des dispensaires dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, sur avis conforme du directeur régional de la santé et de l'assistance.

Les médecins physiologistes des dispensaires prévus à l'article 3 sont nommés par arrêté préfectoral, sur avis du directeur régional de la santé et de l'assistance. Leur statut et leur traitement sont fixés par un décret contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la santé.

Ces médecins sont choisis sur la liste des physiologistes, établie par le secrétaire d'Etat à la santé dans des conditions déterminées par décret.

Les médecins de dispensaires actuellement en fonctions et qui ne sont pas encore pourvus de l'agrément du secrétaire d'Etat à la santé devront demander cet agrément au secrétaire d'Etat à la santé, qui statuera après avis du préfet, du directeur régional de la santé et de l'assistance et de la Commission de la tuberculose du Comité permanent d'hygiène sociale.

## La sinusite au cours du coryza

La sinusite est une des complications les plus fréquentes du coryza ; c'est elle qui le rend si souvent rebelle à la thérapeutique. Elle demande, en effet, pour être rapidement guérie un double traitement : général et local.

A l'heure actuelle, le traitement général le plus efficace, qui corrige les troubles fonctionnels du coryza et de la sinusite, est l'acétylsalicylate de nœphadrane, dont on connaît l'action antalgique, analgésique, décongestive et tonique. On le prescrira sous forme de comprimés de corydrane : un comprimé le matin et un autre à midi s'il est nécessaire.

Le meilleur traitement local consiste dans des rinçulations de vapeurs de déoxyphédrine, faites à l'aide d'un rhinalator. Ces vapeurs atteignent facilement les muqueuses sinusiennes, déterminent une vaso-constriction énergique et entraînent une amélioration locale extrêmement rapide. Le traitement le plus physiologique du coryza compliqué de sinusite est donc réalisé en associant le corydrane et le rhinalator.

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

## GOUTTES GRIPPE

## TOUX DES TUBERCULEUX

## COQUELUCHE



**Prix à décerner  
par l'Académie de Médecine  
en 1943**

**Prix du Docteur François Helme.** — *Partage interdit.* — 3.000 francs. — Ce prix sera décerné à un avant de laboratoire de mérite éprouvé en vue de lui faciliter des recherches originales dans le domaine de la science médicale, bactériologique, biologique et pharmaceutique (chimie médicale).

**Prix Henri Houcard.** — *Anonymous interdit.* — *Partage autorisé.* — 8.000 francs. — Sera attribué à une personne ou des personnes de nationalité française appartenant de préférence au Corps médical (étudiants, médecins, chirurgiens, etc.), par acceptation à des personnes n'en faisant pas partie, s'étant distinguées par leur dévouement aux malades ou à la science médicale.

**Prix Hugotier.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 8.000 francs. — Au meilleur travail français sur les maladies des femmes et plus spécialement sur le traitement chirurgical de ces affections (non compris les accouchements).

**Prix Isnard.** — *Anonymous interdit.* — *Partage autorisé.* — 3.000 francs. — Ce prix sera décerné à une personne de nationalité française qui, par ses observations, ses recherches, ses publications, aura contribué totalement ou partiellement au développement de la radiologie médicale, envisagée dans son sens le plus large, comme l'application au diagnostic et au traitement des maladies des diverses radiations, notamment celles des rayons X, des rayons émis par le radium ou par toute autre substance radioactive.

**Prix Jacquemier.** — *Travaux imprimés.* — *Partage interdit.* — 2.500 francs. — Au travail sur un sujet d'obstétrique qui aurait réalisé un progrès important ayant au moins six mois de publication avant le concours.

**Prix Jansen.** — Dix parts de 10.000 francs, destinées à encourager, faciliter et récompenser des travaux scientifiques d'intérêt médical. Ces parts pourront être décernées à des auteurs qui n'auraient pas fait acte de candidature.

**Prix Laborie.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 8.000 francs. — A l'auteur qui aura fait avancer notablement la science de la chirurgie.

**Prix du Baron Larrey.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage autorisé.* — 660 francs. — A l'auteur le meilleur travail de statistique médicale. Dans le cas où, par exception, il ne pourrait être décerné, l'Académie serait autorisée à l'employer dans son intérêt.

**Fondation Laval.** — *Partage interdit.* — 1.200 fr. Les arrérages seront donnés comme récompense à l'élève en médecine qui se sera montré le plus méritant.

**Prix Jules Lepoint.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 300 francs. — Ce prix sera attribué à l'auteur du meilleur travail original sur l'étude chimique des eaux minérales et potables.

**Prix Le Priez.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage autorisé.* — 2.000 francs. — Au meilleur mémoire sur un sujet de médecine ou de chirurgie.

**Prix Letaille.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage autorisé.* — 3.000 francs. — A récompenser les élèves en médecine ou en pharmacie, les médecins ou pharmaciens qui auraient trouvé des moyens pour soulager ou guérir des maladies, notamment la migraine et les coliques néphrétiques.

**Prix Henri Lorquet.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 400 francs. — A l'auteur du meilleur travail sur les maladies mentales.

**Prix Louis.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 4.500 francs. — Question à poser sur l'action des agents thérapeutiques employés.

**Prix A. J. Marmoreaux.** — 100.000 francs. — Cette somme sera remise, sous forme de prix, à un docteur qui aura découvert le remède du cancer. En attendant, les arrérages seront attribués aux auteurs de travaux méritoires sur la question du cancer.

**Fonctionnement et contrôle  
des préventoriums,  
des colonies sanitaires et  
des maisons de convalescence.**

Les préventoriums, les colonies sanitaires, les maisons de convalescence reçoivent en régime d'internat des sujets présentant une affection visées aux articles ci-après. Ces établissements, surveillés médicalement, doivent être aménagés dans de bonnes conditions d'hygiène, d'aération et de climat; ils doivent permettre des cures de repes associées éventuellement à un entraînement physique et intellectuel.

Les préventoriums sont destinés à recevoir :

1° Des sujets présentant une réaction tuberculeuse positive et convalescents de primo-infection tuberculeuse récente accompagnée d'une atteinte de l'état général ou d'une manifestation localisée ;

Soit convalescents de tuberculose ganglio-pulmonaire ;

Soit convalescents de pleurésie séro-fibrineuse ;

2° Des sujets chez lesquels les réactions tuberculeuses sont devenues récemment positives et qui sont porteurs d'adénopathies périphériques ou atteints de tuberculose externe non suppurée ne relevant pas d'un traitement chirurgical.

Les sujets atteints d'une des affections prévues aux deux paragraphes précédents ne peuvent être admis qu'après disparition de la fièvre, des symptômes d'évolution et lorsqu'ils ne sont pas contagieux.

Les colonies sanitaires sont affectées à des enfants ou des convalescents non contagieux :

1° Présentant une primo-infection tuberculeuse uniquement objectivée par une réaction tuberculinique récemment devenue positive, non accompagnée de lésion décelable ni de réaction thermique ni de perte de poids ;

2° Relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une convalescence prolongée ;

3° Présentant une alération passagère ou durable de l'état général qui n'est pas en rapport avec une infection tuberculeuse.

Les colonies sanitaires peuvent également recevoir les enfants ou adolescents indemnes d'infection tuberculeuse vivant en contact avec un tuberculeux contagieux, quel que soit l'état de leurs réactions tuberculiniques.

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DECONGESTIF  
le premier vaso-constricteur  
volatil

**Prix de Martignoni.** — *Partage autorisé.* — 3.000 francs. — A récompenser des travaux portant sur l'histoire de la médecine.

**Prix Claude Martin (de Lyon).** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 730 francs. — A tous travaux en français, quels qu'en soient les auteurs, sur des sujets touchant à l'art dentaire (odontologie, stomatologie, prothèse bucco-faciale).

**Prix Maurel.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 800 francs. — Au meilleur travail accompli depuis le dernier concours portant sur une question relative à l'alimentation ou à l'arthritisme, soit envisagé dans son ensemble, soit dans l'une quelconque de ses manifestations.

**Prix Mée.** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 1.500 francs. — A l'auteur du meilleur ouvrage sur un sujet : 1° de physiologie expérimentale, 2° d'anatomie pathologique, et ensuite à la volonté de l'Académie.

**Prix Meyron aîné père et fils, de Donzé (Drôme).** — *Anonymous facultatif.* — *Partage interdit.* — 3.000 francs. — Alternativement au meilleur ouvrage sur les maladies des yeux et des oreilles.

**LE BOLDO EST RARE  
mais...la  
BOLDINE  
HOUDÉ  
ne manque pas  
et ne manquera pas**

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

**AGOCHOLINE  
DU D<sup>r</sup> ZIZNE**



**GRANULÉ SOLUBLE**  
(avec ou sans menthe)

Peptane sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

**Cholécystites chroniques,  
Congestion du Foie  
Lithiase biliaire, icterè et Cholémie**

Dyspepsies réflexes - Constipation / d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit / hépato-biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZNE, 24, rue de Fécamp, Paris (12)**

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozoline

**LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES**

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

**DYSPEPSIE  
ENTÉRIE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS**



**HEUDEBERT**  
41, Rue Saint-Germain  
PARIS (6<sup>e</sup>)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

ANA

EQUILIBRANT MINÉRAL HUMORAL ET NEURO-VEGETATIF

Médication de base du **TERRAIN SPASMOGÈNE**

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychotiques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" D<sup>R</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup> - 10, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉNIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I.P.G.

## HORMONES SEXUELLES EN GYNÉCOLOGIE

### GYNCESTRYL

OESTRADIOL

Insuffisance folliculaire

### LUTOGYL

PROGESTERONE

Insuffisance lutéale

### ACETO-STERANDRYL

TESTOSTERONE

Thérapeutique antagoniste

LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> ROUSSEL  
89, RUE DU CERCHE-MIDI - PARIS-VI - 97, RUE DE VAUGIRARD - LUTRÉ 68-32



# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE-TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillérées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIEME ANNEE — N° 831 — 20 MARS 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL  
107, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Etablissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis

### LA SANTÉ DES FRANÇAIS

Lorsque deux amis se rencontrent, que s'échangent-ils en premier ? Ils se questionnent sur l'état de leur santé respective. C'est que nous considérons notre santé comme le plus grand des biens avant l'or et les honneurs, encore que nous n'imaginons souvent de clairvoyance et de volonté pour la défendre. Pourtant, n'est-il pas pour surprendre qu'on ait tant attendu pour comprendre que la santé publique devait préoccuper au premier chef le gouvernement d'une nation ?

Sans doute faut-il voir, en ce paradoxe, l'un des méfaits de l'individualisme otté qui, émanant des conceptions philosophiques du XVIII<sup>e</sup> siècle, fut instauré comme une règle de vie, mais il fut démontré, une fois de plus, qu'on ne saurait bâtir sur des nuées et que le bonheur de tous était trop souvent en opposition avec les satisfactions de l'individu pour qu'on se luttât point ardemment contre les égoïsmes pour défendre le sort de la collectivité.

Il n'y prenait plaisir de mener controverse sur un tel sujet, on pourrait dire d'ailleurs que le bonheur qu'on construit pour la Cité se réfléchit sur chacun des sujets alors que « le chacun pour soi » réserve la misère à tous. Mais il nous tarde d'en venir à l'essentiel du sujet.

Subissant le sort de tous les régimes, notre pays connaît le règne des clans politiques, c'est même tout juste s'il n'eût pas à subir celui de certaines familles. Sans doute il n'y eut pas, chez nous, de luttes sanguinaires, comme il s'en mena au temps de la décadence romaine ou byzantine et il n'y eut même pas, comme à Florence, des rivalités familiales analogues à celles qui divisèrent les citoyens de cette ville en partisans des Pazzi et des Médicis, mais, par contre, nous n'eûmes à opposer au génie d'un Cosme l'ancien ou d'un Laurent le Magnifique que les palottes silhouettes des Chateaux et des Chaumières. Ce qui démontre la supériorité péremptoire que nous avions atteinte dans la décadence de nos valeurs en hommes publics.

Pendant bien des législations, il fut de rite que les Cahiers qui prenaient en main les rênes du pouvoir répartissent les ministères selon un dosage savant qui assurait leur stabilité. La multiplicité des partis se faisant plus grande au fur et à mesure d'ailleurs que le régime se désagrégeait, on put observer que le nombre des ministères subissait une augmentation progressive. C'est à cette raison tactique, croyez-le bien, qu'on dut un jour la naissance d'un ministère de l'Hygiène, et non pas, comme d'aucuns pourraient se l'imaginer, à l'importance qu'on aurait reconnue aux choses de la santé publique.

Au reste, ce ne fut pas tout d'abord un fauteuil qu'on offrit à qui fut appelé à

siéger aux Conseils du gouvernement pour y représenter ce ministère de seconde zone, qu'on baptisa sous-secrétariat d'Etat à seule fin qu'on ne put se méprendre sur son importance. Et ce siège rappelait assez bien ces tabourets qu'à la Cour, jadis, les grands se disputaient.

Comme si la malice des choses eût voulu souligner la sottise des gens, ce fut un homme nullement qualifié par sa compétence qu'on alla quêcher pour s'occuper des choses de l'hygiène publique. Aussi son nom fut-il couramment inversé pour qu'on se vengeât, par un propos de risée, de l'incompréhensible destinée qui était échue à un homme pour le seul fait de son éducation politique et de ses relations de terroir.

En ce temps-là, la République avait pris l'habitude de changer de ministère plus souvent que Don Juan changeait de maîtresse, mais il apparut aux stratèges du Palais-Bourbon que le département de l'hygiène pouvait être affecté tel un fief et c'est ainsi que, durant quelques lustres, il commit le même titulaire.

On ne saurait être certain que l'hygiène y gagna tellement, mais la pérennité du titulaire assura celle de la charge et c'est ainsi que, peu à peu, le strapontin devint fauteuil et qu'une équipe ministérielle qui n'aurait pas attribué le portefeuille de l'hygiène n'aurait pu se faire photographier au complet, selon l'usage ridicule et consacré, sur les marches de l'Elysée.

Hélas ! bien qu'officialisé, le ministère de l'hygiène connaît, avec la politique titubante du Front populaire, des chefs incapables et un magistral déclinement de son activité. Mais voici qu'après tant de heurts et d'erreurs, la santé publique n'apparaît plus comme un passe-temps susceptible d'être coté, ainsi qu'un gage, à un personnage politique ; elle est, au contraire, considérée sous le jour éblouissant de son impérieuse nécessité — la France ayant besoin de régénérer sa race autant que ses mœurs.

La tâche est énorme et le tort de tous ceux qui, jusqu'à présent, s'occupèrent des choses de la santé publique fut très de ne pas en mesurer la grandeur autrement que s'il se fut agi d'auner le drap. La faute ne leur fut pas entièrement imputable, car Dieu sait où on alla les choisir. Selon la classique méprise du géomètre choisi pour danser sur la corde, on mettait au palmarès ministériel des hommes politiques après tout au plus à jouer les « utilités ».

Fallait-il demander à quelque prince de la science le souci de prendre la responsabilité du grand œuvre à édifier ? On aurait trouvé quelque présomptueux pour s'y risquer, mais, par bonheur, on s'aidait avec plus de prudence et d'honnêteté

Dès son arrivée au Gouvernement, M. le secrétaire d'Etat à la Santé s'est efforcé de faire adopter par l'administration des Finances un point de vue qui fut en accord avec les nécessités propres à cette profession. Nous allons examiner successivement les principaux points de la loi de finances qui intéressent la profession médicale.

**CALCUL DE LA RARE D'IMPORTATION DES MÉTIERS PROFESSIONNELS.**

Désormais, les membres des professions médicales disposeront d'un double régime d'imposition :

1<sup>o</sup> Soit régime du forfait, dans lequel la base d'imposition sera déterminée d'après un forfait, fixé par le Conseil d'Etat, en collaboration avec un représentant qualifié du Conseil de l'Ordre des assemblées professionnelles ;

2<sup>o</sup> Soit régime du bénéfice réel, dans lequel l'impôt sera imposé sur la base de son bénéfice professionnel réel.

Fait capital, le contribuable aura le choix entre les deux régimes :

1<sup>o</sup> En cas d'option pour le forfait, il sera soumis à un minimum de formalités, toute obligation suspensive ayant été supprimée ;

2<sup>o</sup> Le contribuable ayant opté pour le régime du bénéfice réel ou ceux ayant refusé le forfait proposé par le contrôleur devront déclarer le montant de leurs recettes et le détail de leurs dépenses professionnelles, l'administration pouvant d'ailleurs demander toutes justifications utiles.

La base d'imposition sera fixée par le contrôleur, d'après les renseignements fournis dans la déclaration. En cas de désaccord, le litige sera porté devant un conciliateur, désigné par le Conseil régional de l'Ordre des Médecins. Si le désaccord persiste, l'affaire sera soumise à l'arbitrage du Comité départemental des impôts directs, complété pour la circonstance par quatre représentants de la corporation.

**SUPPRESSION ET AMÉNAGEMENT DES MESURES ANTIRÉGULIÈRES INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION MÉDICALE.**

La nouvelle loi apporte des aménagements très substantiels quant aux obligations antérieurement imposées aux médecins :

1<sup>o</sup> L'obligation de délivrer un reçu d'honoraires est supprimée. C'est donc toute l'épineuse question du « carnet à souche » qui restait ainsi une solution conforme aux vœux du Corps Médical.

2<sup>o</sup> L'obligation, faite aux médecins par la loi du 1<sup>er</sup> janvier 1941, d'inscrire sur les feuilles

d'assurances sociales le montant des honoraires effectivement perçus par eux était également supprimée. Il ne faut pas oublier, en effet, que si cette mesure n'avait pas été appliquée pendant l'année 1942, elle n'en était pas moins légale ou obligatoire en principe, la loi n'ayant jamais été rapportée. La suppression de cet article, considérée par le Corps Médical comme profondément vexatoire à son égard, est désormais chose faite.

3<sup>o</sup> La nouvelle législation maintient le principe du livre-journal. En raison des nécessités particulières aux professions médicales, ce livre-journal sera anonyme et comportera uniquement le détail des sommes encaissées.

Cependant, il sera tenu le plus grand compte des nécessités particulières à la profession médicale, nécessités qui rendent difficile aux médecins la tenue d'une comptabilité régulière. Les curiers d'états qui possèdent tous les praticiens médicaux fournis dans la majorité des cas les éléments de base à la reconstitution d'une comptabilité. Il n'est du reste pas d'exemple que l'administration des Finances n'ait pas accordé des accommodements aux médecins qui n'avaient pu tenir une comptabilité régulière au sens strict du mot.

**NOUVEAU RÉGIME DES PATENTES.**

Diverses raisons d'ordre technique ont amené l'administration des Finances à étudier une réforme assez profonde du régime des patentes des professions commerciales et non commerciales.

Dans le projet en cours d'expérimentation, dont l'application est prévue pour 1944, la patente varie non plus seulement d'après la localité et le montant du loyer professionnel, mais aussi d'après le nombre de salariés au service du contribuable. Son montant sera donc plus étroitement en rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé.

La comparaison entre l'ancien et le nouveau régime des professions médicales est difficile ; les sondages effectués permettent toutefois de constater une légère augmentation moyenne des droits de base, vraisemblablement de l'ordre de 10 %. Mais il faut noter que l'évaluation moyenne supportée par les autres professions sera supérieure. Dès lors, si les besoins des collectivités locales se maintiennent, les médecins ne trouveront dégrèvés. En toute hypothèse, leur situation se trouvera améliorée par rapport aux autres professions.

**TAXE DE L'IMPÔT CÉCULAIRE.**

Une mesure également favorable aux professions médicales a été prise en ce qui concerne la taxe de l'impôt céculaire.

(Suite page 2.)

teté et on peut mieux espérer d'un esprit positif que d'un mandarin attentif à sa renommée.

C'est que tout est à faire ou presque, si l'on compte pour des mesures débonnaires, imprégnées de paternalisme, les tentatives dont la valeur spectaculaire et onéreuse n'est pas en corrélation avec le but poursuivi. Ce but (il faut s'obstiner à le considérer sous son angle véritable) n'est autre que l'amélioration de la race par l'accroissement de la vigueur des individus, la prophylaxie des tares originelles et des maladies, la discipline consentie ou imposée concernant les habitudes de vie saine, la sélection des meilleurs, enfin, et l'évitement, imprégnée d'humanité, de tous les éléments de dégénérescence.

Pour que cette magnifique renaissance raciale se réalise il faut plus que des périodes sonores et des festivités, il faut des méthodes étudiées jusqu'à leur parfaite mise au point et une volonté soutenue dans leur application. On y peut, on y doit

réussir. Mais il faut pour cela qu'on convienne que le développement de la santé a un objectif qui commande l'autorité. Et cette autorité ne doit pas être partagée.

Il faut qu'on se pose pour toutes soient abandonnés les sous-compartiments appartenant aux ministères les plus différents, où l'on se mêle de la santé publique avec d'excellentes intentions qui contrarient souvent, d'ailleurs, les directives ordonnées et dont l'autre résultat que de retarder la marche d'un coche déjà lourd à tirer.

Polymorphe et pleine d'embûches, l'œuvre que réclame la santé des Français exige de multiples collaborations, il faut pour coordonner celles-ci, une intelligence solide et une âme forte. Ce serait travailler à l'œuvre que de s'efforcer de mesquines querelles de prestige qui seraient susceptibles de précipiter la marche du fâcheux destin qui nous poursuit.

J. CRINON.

## LA PELLAGRE A FAIT SA RÉAPPARITION

Dans son ouvrage didactique, sur les vitamines et carences alimentaires, M. le Professeur MOURIQUAND a consacré à la Pellagre le chapitre suivant<sup>(1)</sup>.

Nous venons d'observer avec Favre, Gaté, Laurent (de Saint-Étienne) et beaucoup d'autres, l'apparition insolite d'*e angelorum prinitarios* survenant chez des sujets jeunes, mais aussi chez des adultes, des vieillards (l'école parissienne a d'autre part bien étudié ce syndrome). Le cercle familial n'est pas uniformément frappé. Le lymphatisme de l'adolescence paraît les favoriser, mais sa présence n'est pas indispensable. Certains présentent des engorgements typiques, d'autres une simple acrocytose, avec ou sans érythème desquamant.

L'origine de ces manifestations cutanées est obscure. Le froid prolongé paraît bien avoir joué un rôle, mais pas le seul. La carence alimentaire semble en cause dans certains cas, tout au moins. Nous avons trouvé chez nombre de jeunes filles « acrocytiques » une hémoréplorie fruste indiquant une hypovitaminose A. Laurent signale l'heureuse action de l'huile de fofe de morue. Cette hypovitaminose n'est pas constante et peut être retrouvée dans les mêmes milieux chez des sujets indemnes de troubles cutanés.

Certains voient dans ces troubles des manifestations « à minima » de l'ergotisme; on ne peut écarter formellement cette opinion car le pain consommé contient 5% de seigle et de farines diverses.

Il semble permis d'émettre prudemment l'hypothèse qu'il s'agit là, non peut-être d'ergotisme proprement dit, mais d'une forme atténuée, d'une « maladie des céréales » favorisée par la persistance du froid et un certain degré de carence vitaminiques, lipidiques et protidiques de la ration agissant sur certains « terrains » préexistants (l'hyperémie, la persistance nette dans le sexe féminin, Bertory).

Nombreuses sont les théories étiopathogéniques de la pellagre. Soulignons les rapports des principales avec les notions de carence et de déséquilibre alimentaires.

Nous rappellerons, pour mémoire, les théories infectieuses, parasitaires, toxiques, non négligeables d'ailleurs et qui peuvent, par leur action, servir à l'étude pathogénique de la pellagre.

Mais la pellagre est avant tout une maladie d'origine alimentaire, maladie par carence, qui, comme les autres (carence A, B, C, etc.) exige pour se développer : 1° la création d'un terrain spécial, 2° la présence de facteurs de révélation.

### Création du « terrain » pellagreux.

Ce terrain comme le « terrain » des avitaminoses A, B, C, D, est créé à partir d'une carence liée à un déséquilibre alimentaire.

Cette carence pour la pellagre relève surtout (mais non exclusivement) d'une alimentation à forte prédominance maïdique. Les grandes épidémies ont été toutes observées dans les pays producteurs et consommateurs de maïs : Espagne, Lombardie, Roumanie, États-Unis, etc.

Il existe bien des pellagres ou syndrome pellagreux non « maïdique », mais sous forme de cas isolés, souvent frustes, bien étudiées en France par Nicolas, Jambon et Montot. H. Gougout a d'autre part précisé les rapports de la pellagre et de l'érythème pellagroïde, celui-ci étant une pellagre incomplète et atténuée.

### Dystrophie pellagreux inapparente.

Dans ses études sur la pellagre V. Babes a constaté pendant les années 1914-1918 que les prisonniers russes et roumains étiés à un régime de fortes restrictions ont souffert, les Russes du scorbut, les Roumains de la pellagre.

(1) *Vitamines et carences alimentaires* par C. Mouriquand, Professeur à la Faculté de Médecine de Lyon, Membre Correspondant de l'Académie de Médecine. — Édition Albin Michel, Paris. — 60 francs.

« Je crois pouvoir expliquer ce phénomène, dit-il, non par une résistance de l'organisme russe contre la pellagre, mais par le fait que les roumains qui avant la guerre s'étaient nourris de maïs ont gardé, pendant plusieurs années une sensibilité particulière du système neuro-épithélial qui les disposait à la suite du régime de faim, à la pellagre. »

Ces lignes, écrites avant la lettre, posent avec une netteté particulière le problème de la dystrophie inapparente pellagreuse, comme les faits avancés à propos des autres avitaminoses posent, pour elles, un problème idoine.

Chez ces paysans roumains nourris depuis l'enfance de « mamaliga » aucune pellagre n'était antérieurement apparue, puisque leur incorporation fut possible; seul le régime profondément carencé et déséquilibré des camps de concentration fut le facteur de révélation de leur dystrophie pellagreux inapparente.

Quant aux Russes non sensibilisés par une maladie antérieure il s'agit simplement à la carence en vitamine C de leur ration déséquilibrée.

Il n'est pas interdit de penser (l'expérience y amène) que le déséquilibre nutritif des générateurs puisse se transmettre à leur descendant et demeurer chez eux inapparent en l'absence de « facteurs de révélation ». On peut concevoir l'existence d'une sensibilité « neuro-épithéliale » congénitale ou acquise.

### Facteurs de révélation de la dystrophie pellagreux.

La pellagre comme les autres maladies par carence passe donc par deux stades.

1° l'état inapparent ou stade du « terrain ».

2° un stade symptomatique (fruste ou affirmé).

Le passage du premier au second se fait aussi dans le cas de la pellagre sous l'action de facteurs de révélation en l'absence desquels la dystrophie peut demeurer asymptomatique.

Dans la pellagre comme dans le bérubéri, le rachitisme, etc., les facteurs de révélation (variant avec les théories) ont été pris souvent pour les facteurs uniques ou essentiels de la dystrophie.

La plupart des facteurs pellagrigènes envisagés ne jouent en réalité que comme facteurs de révélation impuissants en l'absence du « terrain » déséquilibré.

Les théories de la sensibilité à la pellagre à l'infection, au parasitisme ne sauraient être intégralement rejetées. De même que l'infection fait passer les avitaminoses B ou C du stade inapparent au stade symptomatique, de même l'infection, le parasitisme peuvent agir dans le même sens en ce qui concerne la pellagre. On peut en dire autant des théories « maïdiques », toxiques ou auto-toxiques.

a) *Théories maïdiques et facteurs de révélation*. Le maïs est de généralité en cause, son déséquilibre ne semble capable de créer une pellagre affirmée que dans des conditions particulières.

Pour Lombroso, le maïs « gâté » serait seul responsable, rendu toxique qu'il est par une moisissure, le *verderame*. Il est possible que cette toxicité existe. On peut admettre que ce « toxique » aggrave d'une part le déséquilibre du maïs, en altérant sa composition, et joue d'autre le rôle de facteur de révélation.

Pour d'autres, la zéine, albumine du maïs serait toxique. Mais encore, si cette toxicité existe, elle ne s'exerce pas lorsque la ration est par ailleurs équilibrée.

S'il existe une part de vérité dans la théorie (fort contestable) d'Alessandrini qui veut que la teneur des eaux en acide silicique soit responsable des épidémies

## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

A propos de 13 cas de suture nerveuse.

Le temps nécessaire pour obtenir la guérison a été, dans ces cas rapportés par M. E. Sorrel et Mine Sorrel-Dérjéine, fonction de la longueur du nerf, mais beaucoup plus simplement de la distance qu'avaient à parcourir les fibres nouvelles pour parvenir aux muscles qu'elles devaient innervier. Les nerfs coupés au niveau du coude ne guérissent pas dans le même laps de temps, non pas parce que les fibres du radial proprement dites ont une longueur moindre, mais parce que pour atteindre les muscles extenseurs de la main et des doigts, elles ont beaucoup moins de chemin à parcourir que les fibres du cubital n'en ont pour atteindre les muscles hypoméniens et les interosseux; et si un nerf cubital est coupé au poignet, très près par conséquent du bras, il doit atteindre ses cylindres régénérés, il mettra moins de temps pour le faire que n'en met un radial coupé au coude pour parvenir aux muscles extenseurs des doigts. Lorsqu'un nerf a été suturé dans de bonnes conditions et que les deux tranches de section sont bien affrontées, il semble que l'on peut compter sur une bonne guérison, comme on est en droit de compter sur une consolidation osseuse dans une fracture.

Un de nos collègues, éminent M. E. Sorrel et Mine Sorrel-Dérjéine, avait été opérée d'urgence par le service de garde le 9 septembre 1941 d'une large plaie de la face antérieure du poignet; il s'agit une section des tendons du cubital antérieur, du grand et petit palmaire, de deux des fléchisseurs superficiels des doigts, des vaisseaux nerveux et des tendons du psopebrachio-radial, indiquant que les vaisseaux avaient été liés, les tendons et le nerf suturés. En avril 1942, huit mois plus tard, il n'y avait aucune restauration fonctionnelle, ce qui nous a permis de nous permettre de le prévoir; l'un de nous intervint à nouveau et vit que le bout central du nerf était en contact avec le bout périphérique du cubital antérieur; on peut retrouver, avec quelque peine d'ailleurs, le bout périphérique du nerf et, après résection des neuro-glomes, le bout central du nerf. La suture a été faite, la deuxième intervention, de petits signes annonciateurs de la restauration commençant à paraître; le premier effet de la peau de l'innervation hypoménière était douloureux. En octobre 1942, six mois après la suture, les troubles sensitifs avaient notablement diminué, l'abducteur du 3<sup>e</sup> commençaient à se contracter et le 4<sup>e</sup> à se contracter, ce qui nous a permis de prévoir que la guérison se fera progressivement dans les autres cas. Il ne faut donc pas hâter à tort de conclure que la guérison n'est pas, dans des délais normaux, la guérison ne s'amorce pas.

pellagres, cette intoxication ne pourrait en tout cas agir que sur un organisme en état de déséquilibre préalable.

Il en est de même de certaines auto-intoxications digestives qu'invoque Neusser. Ces cas soulèvent aussi la question du rôle de la carence digestive dans les facteurs de pellagre. On peut admettre (hypothétiquement) que des troubles digestifs dus au maïs gâté ou à toute autre cause, empêchent l'absorption de substances indispensables à la nutrition (protéines, etc.) et de la vitamine P. P.

b) *Rôle des rayons solaires dans la genèse de la pellagre*. — Tous les pellagrogènes ont signalé, nous l'avons vu, l'importance du soleil en premier lieu, sur l'apparition de l'érythème pellagreux.

Les rayons « chimiques », l'ultraviolet, sont surtout en cause. Ils sont d'ailleurs également facteurs de l'érythème solaire banal. Mais la peau du futur pellagreux est plus sensible à leur action que celle de l'homme normal. Cette sensibilité est-elle due à une substance photosensibilisatrice contenue dans le maïs? La chose est possible et est soutenue.

Mais le maïs peut manquer dans certaines circonstances (décoloration, altérations diverses) de vitamine P. P. et de vitamine B<sub>6</sub>, protectrice de la nutrition cutanée.

La protection cutanée n'existant plus du fait de la dystrophie inapparente neuro-épithéliale, liée à la carence maïdique, les rayons, en premier lieu, réagissent fortement à l'action des rayons solaires. Le pellagre se range ainsi dans les « maladies de la lumière » (Jausion).

Mais le soleil printanier ne paraît pas avoir seulement une action cutanée, son rôle de facteur de révélation dépasse les téguments pour révéler en totalité la dystrophie inapparente du pellagreux. En même temps qu'il provoque l'érythème, il provoque parfois même le prurit, le ramène, au printemps, les troubles diges-

Hémorragies gastriques graves et splénectomie.

A propos d'une observation longuement commentée par M. Sauvage, M. Sincinif et l'importance de la splénectomie.

1° En présence d'une hémasténie dont on ne peut découvrir l'origine gastrique ou duodénale, est-ce actuellement en droit de pratiquer la splénectomie en posant le diagnostic de gastrie hémorragique? 2° L'hésite pas à répondre non et je crois que presque tous les chirurgiens seront d'accord sur ce point. L'hémasténie n'est pas le plus souvent réactionnelle à des lésions hémorragiques ou spléniques et la gastrectomie est formellement contre-indiquée.

2° Facile dans ces cas pratiquer la splénectomie? 3° Je n'en suis pas certain. Je connais un certain nombre d'observations où des hémorragies intestinales et gastriques très graves, sans ulcère, paraissent devoir évoluer rapidement vers la mort, se sont en fin de compte très bien arrangées, sans la moindre intervention chirurgicale. Je puis citer le cas d'un de mes amis chez lequel depuis douze ans l'hémasténie n'a pas récidivé. Chez un autre malade il y avait eu sept ans auparavant grande hémasténie et grand ulcère; des radiographies pratiquées en dehors de tout période hémorragique n'avaient montré qu'un duodénium mobile. Sept ans après les mêmes accidents hémorragiques, reprenant dix semaines après de nouvelles radiations en série ne montrant toujours qu'un duodénium mobile; pas d'intervention chirurgicale. L'hémasténie n'a récidivé que quatre ans et depuis cette personne est toujours en parfaite santé.

3° Quand enfin on a pratiqué une splénectomie pour grande hémorragie gastrique ou duodénale, je ne suis nullement persuadé de l'efficacité de cette intervention. Les choses se seraient peut-être aussi bien arrangées sans la splénectomie; enfin, la splénectomie n'est nullement à l'abri de récidives hémorragiques.

Notre regrettable collègue J. Ch.-Bloch avait, en 1932, opéré à l'Hôtel-Dieu, une jeune étudiante en médecine pour grande hémasténie. Ce malade était porteur d'une grosse rate; le diagnostic était clair; maladie de Banti. J. Ch.-Bloch pratiqua une splénectomie par la voie abdominale et opéra ce porteur parfaitement bien; il paraissait guéri. En 1941, il fut repris de formidables hémorragies et vint à l'Hôtel-Dieu, en fin de Vaucluse.

Il serait très intéressant d'être fixé sur la détermination de la splénectomie pour grandes hémorragies et grands mélanes et je crois qu'à l'heure actuelle on ne peut conclure sur les résultats décisifs de cette intervention.

tifs et nerveux qui s'aggraveront un peu plus chaque année, tendant vers la chronicité.

Il agit donc comme un facteur de révélation type d'une dystrophie inapparente spéciale. A ce point de vue la pellagre s'appose au rachitisme.

## Le médecin devant le Fisc

(Suite de la page 1.)

Jusqu'à présent, ce taux était le même que celui de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Conformément aux vœux répétés du Corps Médical, il en est désormais dissocié et fixé à un niveau intermédiaire entre celui du commerce et celui des salaires.

La nouvelle loi de finances apporte certains, en supprimant nombre de motifs de friction avec l'administration des Finances.

Il s'agit, par ailleurs, d'une simplification de leur mode d'imposition sauvegardant la liberté de chacun. Si le régime du bénéfice réel comporte un certain appareil complexe, ainsi que la possibilité de controverses avec le contrôleur, le régime du forfait, infiniment plus sobre, allègera les praticiens d'une bonne partie du poids que leur cause la fiscalité fiscale. D'autre part, conformément de la préconisation effectuée par un confrère désigné par la corporation, permettant d'apprécier la situation et que le représentant des Iluges. Enfin, les conflits persistants seront portés devant une Commission départementale comprenant quatre représentants de l'administration financière et quatre représentants de la profession, c'est-à-dire que le praticien sera sûr d'être efficacement soutenu et défendu.

En outre, les dispositions relatives aux mesures antérieures (suppression du carnet à souche, de l'inscription du montant des honoraires sur les feuilles d'assurances sociales, aménagement des honoraires, etc.) ont été maintenus. Il est intéressant de noter qu'elle consacre l'introduction dans la législation financière d'un « esprit médical » dans la détermination de la part qui sera réalisée ultérieurement.

La nouvelle loi de finances apporte donc d'indiscutables attentions au régime de l'imposition des professions médicales. Il est particulièrement intéressant de noter qu'elle consacre l'introduction dans la législation financière d'un « esprit médical » dans la détermination de la part qui sera réalisée ultérieurement.



# NEWS INFORME

## QUE...

### Les Tablettes d'Épidaure.

La tâche ingrate. C'est celle d'écrire pour parler des autres, à la façon dont certains s'expriment à son sujet, ou le jugent volontiers erroné. Et puis, elle est encore celle qui ne permet pas le repos qu'on dispense si largement à ceux qui en ont eu une autre : celle de manœuvre ou de chef de gare.

Il est bien voulu cependant, le confrère assidu qui vient de nous quitter, profiter, après une étape bien longue, d'un instant de repos pour méditer sur sa vie d'efforts. Cette joie lui fut refusée et, à sa fin, comme il aimait marcher dans la vie, Henri Bouquet a pris, l'autre jour, une autre route que celle qui l'avait conduit assidûment à son labeur. C'est avec une saine sérénité qu'il s'engageait sur cette voie sacrée qui mène à l'oubli.

C'est dans les couloirs de l'Académie de médecine où il venait y chercher des informations pour Le Temps que nous le connaissions. Comme nous fréquentions, nous-mêmes, cette maison, depuis 1908, nous étions pas mal adaptés l'un et l'autre à l'atmosphère qu'on y respirait, c'est dire qu'une grande sympathie nous lia durant de longues années l'aristocratie intellectuelle de la clientèle pour laquelle il écrivait lui attirait les regards, car il était le dispensateur de la notoriété et, si grand qu'il soit, n'exprime pas à être plus grand encore et le à faire savoir « ne l'emporte-t-il pas considérablement sur le savoir » ?

D'un grand caractère, Henri Bouquet accueillait tous les désirs, n'était-il qu'il peine formulés, et les auteurs des plus vaines communications avaient la satisfaction de voir ainsi la renommée répondre leurs vœux. Il était rare d'ailleurs qu'ils se crussent obligés aux remerciements, car en s'y refusant, ils tendaient à faire croire que leurs penes étaient égarés et se brutaient entièrement à les rendre.

Chaque mardi, après nous être nourris de science, nous allions à « l'afternoon », comme disait Poch qui n'était pas un bricoleur. Et c'est là qu'un jour Henri Bouquet s'ouvrit à moi de son projet de se présenter à l'un de ces fastueux et l'Académie met à la disposition de personnalités étrangères au milieu scientifique. C'est qu'il lui semblait que, par sa plume, il avait rendu service à l'honorable Compagnie et que, puisqu'il était arrivé qu'on avait un jour eu la grâce d'accueillir ainsi comme invité le journaliste du Figaro, on pouvait, de ce même, faire cette politesse au messager du Temps.

Sans être ancien magistrat, j'ai fait d'Hercule son auteur familier et je me souviens que, ce mardi, je pus, malgré mon infirmité arthritique, lui faire cette citation : « Multa petentibus desunt malis ». Eh oui ! lui disais-je, à quoi sert tant tenter, on se croit que tu manques de beaucoup de choses. N'as-tu pas la joie de juger les grands à l'occasion de leurs mesquines ambitions et la philosophie de la vie ne va-t-elle pas mieux qu'un honneur qu'on t'incitera à solliciter dans le secret dessein de pouvoir te le refuser ? »

Il n'écoula point le conseil dicté par le commerce des hommes et l'opportunité qu'il ressentait de cet essai malheureux le rapprocha encore de celui qui l'avait si judicieusement conseillé. Il avait eu, ainsi que les faits le prouvent, plus de chance s'il avait pu, comme Henri de Rothschild, ouvrir sa bourse contre refus, car les assauts brillants qu'il avait eus même ce personnage contre des gens de qualité, avaient un fumet de vénalité dont le temple est resté longtemps empesté.

Henri Bouquet s'était cependant remis à sa tâche avec une méticuleuse ponctualité. Il avait même écrit des livres qui seront consultés. Les hommes lui semblaient petits par leurs ambitions, même lorsqu'ils semblaient être grands et, lassé d'avoir tant écrit, il se consolait cependant en me continuant d'écrire : « Bene est cui deus oblitus parca quod satis erat ».

Henri Bouquet était un grand travailleur, un homme d'expérience et un philosophe : un journaliste. VALER NEPOS.

### HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● Une place d'interne en médecine est vacante à l'hôpital psychiatrique départemental de Châlons-sur-Marne.

Conditions exigées : nationalité française d'origine, non juif, 35 ans maximum, bonne santé physique, saines inscriptions. Traitement (indemnités) : étudiant, 17.200 francs ; médecin, 19.700 francs ; charges de famille s'il y a lieu.

Avantages : nourriture et logement.

Congrès sur titre du 15 mai 1943. Ecrire avec références précises au médecin directeur.

● Sont nommés assistants d'électro-radiologie des hôpitaux de Paris (nouvelle formule) pour prendre rang à compter du 1<sup>er</sup> février 1943, les candidats au concours d'électro-radiologiste des hôpitaux dont les noms suivent qui étaient titulaires de deux ou d'une admissibilité aux termes de l'ancienne réglementation et qui ne sont pas forclos aux termes de l'article 219 du règlement général sur le Service de Santé des hôpitaux et hospices civils de Paris :

Mme le docteur de LEROUX (Juliette) ; MM. les docteurs FRAIN (Charles-Pierre) ; LÉVY (Jacques) ; LAQUIER (André) ; SALAZAR (Olivier) ; MONTMIGNAUT (François-Guy).

Mme le docteur LECHEU, MM. les docteurs Lefebvre, Liqueur, Saleau et Montmignaut pourront participer aux concours d'électro-radiologiste des hôpitaux pendant cinq années consécutives à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1943.

M. le docteur Frain étant actuellement prisonnier, sa situation fera l'objet de dispositions spéciales à son retour.

### QUINOCARBINE

● Un concours pour trente places d'internes titulaires et dix places d'élevés suppléants dans les hôpitaux et hospices de la région de Paris aura lieu le 10 mai 1943.

1<sup>o</sup> A Neuilly, Saint-Denis, Versailles, Saint-Germain-Laye, Arcueil, Montesson, Montfermeil, Villeneuve-Saint-Georges ;

2<sup>o</sup> A Corbeil, Etampes, Mantes, Pontoise, Rambouillet, Melun, Meaux, Fontainebleau.

Inscriptions du 5 avril au 24 avril inclusivement, au service de Santé de l'Administration générale de l'Assistance publique, 3, avenue Victoria, à Paris.

● Dans une cérémonie tenue présidée par M. le doyen BAUDOUIN, les élèves et les amis du professeur Pierre LEBESGUE ont lui ont offert une médaille à l'occasion de son honoraire.

● En raison du rétablissement de l'envoi des lettres dans toute la France, la Mutuelle d'assurances des Médecins français, invite les médecins de l'ancienne zone occupée à adresser directement toutes leur correspondance au siège social de la société, 1, rue Paul-de-Salvandy, à Brive (Corrèze). Une permanence continuera à être ouverte à Paris, 60, boulevard de Latour-Maubourg.

### LÉNIFÉDRINE

● Une place d'interne est vacante au sanatorium de Neufmoutiers-en-Brie (S.-et-M.). Ecrire avec références au médecin directeur.

● A partir du lundi 8 mars 1943, et les samedis et lundis suivants, MM. L. JUSTIN-BESACON et René CACHERA, feront à l'amphithéâtre Laennec de la Clinique médicale propédeutique de l'hôpital Broussais-la-Charité, service du professeur VIALLET, le matin à 10 h. 30, une série de conférences consacrées à des sujets actuels de Clinique biologique.

● Un cours de génétique médicale (M. TURPIN, agrégé) commencera le 17 juin 1943, à 17 heures, au petit amphithéâtre de la Faculté de médecine et se continuera les jeudis et samedis à la même heure. Le programme détaillé des douze leçons qu'il comportera sera donné ultérieurement.

● M. Fey, agrégé, a été délégué dans les fonctions d'agrégé chargé de l'enseignement de l'urologie en remplacement de M. CHIEVASSO, en congé.

### BOLDINE HOUDÉ

● Le dépouillement du scrutin prévu pour la désignation des membres des Conseils des collèges départementaux de l'Ordre des médecins aura lieu au siège du Conseil du collège départemental, le jeudi 8 avril 1943, à 17 heures.

Les bulletins de vote seront adressés par correspondance pendant la quinzaine précédant le dépouillement.

● La ville de Petite-Synthe est autorisée à remonter à l'organisation spéciale en matière d'assistance médicale gratuite qui lui avait été accordée par arrêté du 5 juillet 1922.

● En application des lois sur les sociétés secrètes, M. le médecin inspecteur général BARRON (Baptiste-Marcel-Antoine), de la 2<sup>e</sup> section (réserve) du corps de Santé militaire, a été admis d'office à la retraite.

● Trois leçons inaugurales sont faites ce mois-ci à la Faculté de Paris : celles de MM. les professeurs CHABROL, LIAM et PETIT-DUTAILLIS.

● L'enseignement préparatoire à l'obtention du diplôme de médecin conseil des assurances sociales est donné par l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales. Il comprend les cours théoriques et des stages pratiques dans des services médico-sociaux et des organismes d'assurances sociales.

### POMMADE-VACCIN POLYVALENTE

## INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOLOGIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

### CONSTIPATION

*Boldine*  
A base  
d'extraits  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE . PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

amiphenes  
CARRON-

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Ph<sup>ar</sup> - 26, Rue Pétréle, Paris (9\*)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, PÉRIGUEUX (Dordogne)

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIOVASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPECIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15\*

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— M. Lionel RIPAULT et Mme le docteur RIPAULT-PECHENARD sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille *Christine*.

### FIANÇAILLES

— On prie d'annoncer les fiançailles de Madeemoiselle Rose-Marie MONICAND, fille du docteur Ivan MORICAND, décédé, et de Madame, née Boudon, avec M. Jean-Marc KALTENBACH, fils de M. Max KALTENBACH, décédé, et de Madame, née Dantan.

### MARIAGES

— Le mariage du docteur Henri GUÉRIN, fils du conseiller à la Cour de cassation, et de Mme Guérin, avec Mlle Josette OZOU, a été célébré le 25 février en l'église Saint-Médard, à Paris.

— Nous apprenons le mariage du Mlle Blanche GATÉ, fille du professeur Gaté, de Lyon, avec le docteur Jean DUPUY, médecin neurologiste des hôpitaux et médecin chef du dispensaire antituberculeux de Saint-Etienne.

— Le docteur Louis RAMON, médecin de l'hôpital Laennec, et Madame sont heureux de faire part du mariage de leur fils Jean avec Mlle Françoise DELAVALLE. La bénédiction nuptiale leur a été donnée, le samedi 27 mars, en l'église de l'Assomption.

### NÉCROLOGIES

— Le docteur Abel ARVIST et Mme Roger Toussaint du West font part du décès de leur mère Mme DUPUYROUX, survenue au château des Mesches à Gréville (Seine).

Cet avis tient lieu de faire-part.

— Le docteur M. Martiny, médecin chef de l'hôpital Léopold-Bellan, Madame et leurs enfants font part de la mort de leur père et grand-père, M. A. MARTINY, président de la colonie française de Monaco.

— On annonce de Saigon la mort du docteur Alexandre J. E. YERIN, inspecteur général des Instituts Pasteur d'Indochine. YERIN était né à Lavaux (Suisse) le 22 septembre 1863. Naturalisé français en 1889, il était devenu médecin-colonel dans le corps de santé colonial. Elève de Pasteur, son œuvre pastoriennne est considérable, il faut surtout citer ses recherches sur la peste, dont il trouva le bacille, et sur la sérothérapie antipestueuse.

— On apprend la mort du docteur Albert VAUDREMER, directeur honoraire aux Hautes Etudes, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, engagé volontaire pendant la guerre 1939-1940, décédé en son domicile, 22, avenue des Sycomores (villa Montmorency).

— On apprend la mort du docteur Henri BOUQUET, rédacteur médical du *Temps*. Avec lui disparaît l'une des figures les plus représentatives du journalisme médical. Il était né en 1867, à Saint-Denis. Externe des hôpitaux, élève de Bonnat qui lui inspira sa thèse, Henri BOUQUET pratiqua d'abord la gynécologie. Mais il ne tarda pas à quitter la clientèle pour le journalisme scientifique. Collaborateur du *Bulletin Général de Thérapeutique*, du *Monde Médical*, du *Temps*, de la *France de Bordeaux*, etc., Henri BOUQUET était président de l'Association de la presse scientifique de l'Institut. On lui doit une *Encyclopédie du corps humain* et de nombreux volumes de vulgarisation qui trouvent un vif succès aussi bien auprès des médecins que dans le grand public. C'était un journaliste de grand talent, de la lignée des Latour, Dechambre et Maurice de Fleury.

— Le docteur et Mme Arath et leur fils Gérard, ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Mme veuve MARDELLE, leur belle-mère, mère et grand-mère.

En raison des circonstances, les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolale à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THICOL**  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchites, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie,  
10, rue Crillon, PARIS (8\*)

— On annonce la mort du docteur Roger GUDERG, dans sa propriété de Genevrière (Lot), il fut l'auteur de différents livres, dont *Justine* et *Brigitte l'étrangère*, qui obtint le prix de la Renaissance française.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort de Mme Lucien BOULARD, mère du docteur Pierre Boucard, de Paris.

● Une consultation gratuite d'hématologie, destinée au dépistage et au diagnostic des altérations sanguines liées aux maladies professionnelles, vient d'être créée par le médecin chef du Centre national de transfusion sanguine et de sérologie à l'hôpital Saint-Anoine à Paris (5), boulevard Diderot. Cette consultation a lieu au Centre tous les lundis et jeudis à partir de 14 h., et tous les mercredis et samedis à partir de 9 h. Les consultants devront être obligatoirement porteurs d'une lettre du médecin d'usine ou du médecin traitant adressée au médecin chef du Centre.

● Sont nommés assistants en médecine des hôpitaux de Paris :

MM. les docteurs Crosiardi André ; Chassagne Pierre ; Lamotte Michel ; Fauvet Jean ; Pêcher Yves ; Morzinac Pierre ; Hamut André ; Perrot Raoul-Maurice ; Arnoux Jean ; Tardieu Guy ; Brissaud Henri-Edouard ; Grenet Pierre-Marie ; Alphonse ; Cerbasi Jacques-Henri ; Bouleanger Pierre ; Claisse Robert ; Drogout Paul ; Pautrat Jean-Antoine ; Rogé Raymond ; Trotot Raymond ; Bouvier Jean-Baptiste ; Plas Fernand ; Combes-Jamelle André ; Ordonneau Paul-Albert ; Le Cour Jacques-Yves ; Herrenschildt Jean-Louis ; Teyssier Louis ; Leprieux Yves-Gustave ; Di Matteo Jean ; Jacquot André ; Marcel ; Nouille Jean ; Dupuy Raymond ; Ledoux-Lébard Guy ; Marcel ; Mande Raymond ; Raynaud Maurice ; Basset André ; Reni Albert ; Guillemin Georges-Eugène ; Mlle Lotte Alice-Andrée ; M. Blanchard Jacques-Maurice.

M. le docteur Macrez Claude, candidat en 1939 au concours de médecin des hôpitaux et actuellement en captivité, est nommé assistant en médecine des hôpitaux.

● Un concours est ouvert pour une place de pharmacien à l'hôpital-accouches d'Orléans. Pour tous renseignements, s'adresser à M. le directeur régional de la Santé et de l'Assistance, 26, boulevard Alexandre-Martin, Orléans (Loiret).

**CONSTIPATION HABITUELLE**

**CASCARINE LEPRINCE**

Lexatit parfait

réalisant le véritable traitement

des causes de la Constipation

**AFFECTIONS DU FOIE**

**ATONIE DU TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES D. M. LEPRINCE

62, Rue de la Cour, PARIS (16\*) et toutes Pharmacies

**sédoformine "roche"**  
sédatif hypnogène  
doux

comprimés : 2 à 3 par jour

Produit F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



# LE MONDE... SUR MON MIROIR

La conversation avait été menée sur le grand désordre des esprits et voulait la conclusion d'une façon catégorique et imagée, le grand bourgeois dont nous étions l'hôte : « Somme toute, dit-il, il faut se contenter de balayer devant sa porte ! » On ne saurait mieux signifier et avec plus de distinction l'abandon d'une dette. Et il faut voir là, soit une ignorance assez profonde de la gravité du drame que vit l'Occident, soit une défiance d'une classe qui tourne le dos à son idéal.

Comme il fallait le prévoir et comme cela fut dit à cette place, il ne s'agit plus, dans cette guerre, d'une rivalité de nations, on ne se bat plus pour un duché, la souveraineté d'une dynastie, non plus à l'occasion d'une querelle dogmatique, mais pour la défense d'une civilisation et l'instauration, à défaut d'une paix augustiniennne qui serait chrétienne et universelle, d'une paix européenne ayant son fondement dans la tranquillité sociale et une équitable participation des nations aux richesses du monde. Si cette guerre est atroce, la faute n'en est pas tant à la violence que les hommes portent en eux qu'à l'idéalisme qui, depuis un quart de siècle, a dressé toute une race asiatique fourvoyée dans le marxisme, contre notre Occident demeuré attaché au patrimoine culturel de l'humanité.

Il semble dès lors que c'est commettre une faute lourde vis-à-vis de notre idéal moral, que ne considérer de ce drame que la scène qui se joue devant notre porte. Et ce ne serait, au surplus, se préserver en rien contre la catastrophe qui menace l'Europe entière et nous-mêmes par conséquent, que de se complaire dans une situation d'expectative ou dans une action qui se limiterait à une sauvegarde individuelle, d'ailleurs illusoire.

Si la guerre est douce à ceux qui l'ignorent, comme l'écrivait Erasme dans ses *Adagia*, la tourmente actuelle n'épargne personne ou monde et ce serait du puffisme que de se croire à même d'éviter ses conséquences atroces. Peut-être alors que l'humanité trouvera dans ce bain de sang l'occasion de se régénérer. Mais il lui faudra pour que l'épreuve soit salutaire ne s'écarter en rien des enseignements dictés par une saine raison et ne pas se complaire en ces sottises de gestes ou de propos avec lesquelles une politique de baladins nous avait divertis et perdu.

Or, il faut convenir qu'en ne se prépare guère à adopter cette attitude raisonnable. Un grand ouvrier de Paris citait récemment mots agiles, commis par des fonctionnaires dans le but trop évident d'appliquer les règlements de telle façon qu'on rende, en même temps, adieux le gouvernement dont ils émanent. On se sauviendrait sans doute que nous avons, il y a belle lurette, dénoncé le sabotage administratif de l'œuvre gouvernementale. Il faut y voir le plus grand péril que puisse courir la restauration morale de notre malheureux pays. Tarder à y remédier serait porter l'œuvre de la défaite.

On se plaint de ce que l'opinion publique est ignorante et l'on a tendance à en rendre uniquement responsable la propagande étrangère. Que n'y voit-on le résultat de cette œuvre démolisseuse qui est entièrement due à l'action démoralisatrice des agents intérieurs pour la plupart, à dévotion, à la soldes de l'Etat ou des grandes administrations.

L'outre ditait un jour que ce ne sont pas les règlements qui sont imprégnés de sottise, mais ceux qui les appliquent. Il apparaît à chaque instant que rien ne saurait être plus vrai, mais quand l'heure est aussi grave que celle que nous vivons, on ne saurait tolérer plus longtemps que ceux qui ont reçu mission de considérer l'autorité s'avèrent comme ses pires saboteurs.

Tous les fonctionnaires indignes, tous les agents qui se font les propagateurs pour le plus d'un hargne antisociale et antinationale, tous ceux qui, soudoyés ou dévoyés, stupides ou clairvoyants, hargneux esprits ou personnages aigris, entravent les efforts de ceux entre les mains desquels sont les destinées du pays et désobéissent sournoisement aux directives suprêmes doivent être écartés comme des nuisances. Il faut des consignes. Il appartient à qui veut gouverner de les donner et de veiller à ce qu'elles soient appliquées, car nul n'est ennemi de l'autorité quand on la sent en bonnes mains, et il n'est de meilleur réconfort pour le peuple que de se savoir gouverné.

Peut-être que la radio saurait être un bon agent de redressement intellectuel et empêcher les esprits de se laisser égarer par les sophismes aveugles, par le ressentiment, le bal étant mené par les forces destructrices du relèvement national. Oui, mais c'est pitié vraiment que de la suivre. Ce matin, une artiste de boîte de nuit nous a conté l'aventure qui lui advint : voyageant pour la Côte d'Azur, elle avait dormi sur l'épaulé d'un locataire inconnu que les gendarmes cueillirent à la descente du train. Pour corser l'épisode, l'héroïne nous assura qu'il s'agissait d'un forçat évadé, le n'importe rien de cette rencontre mise par surcroît en couplets et je vous demande si la radio doit être, et surtout en un pareil moment, utilisée pour de telles sottises ?

J. CRINON.

● M. le docteur REXARD, médecin inspecteur adjoint de la Santé de Seine-et-Oise, a été nommé médecin inspecteur de la santé de Seine-et-Oise.

● Un concours pour la nomination à trois places d'assistants en obstétrique des hôpitaux de Paris sera ouvert le vendredi 16 avril 1943, à 9 heures, à l'Administration centrale (salle du Conseil de surveillance), 3, avenue Victoria, 2<sup>e</sup> étage.

Les inscriptions seront reçues du mardi 23 mars 1943 au mercredi 31 mars 1943, inclusivement, de 15 à 17 heures (samedis, dimanches et fêtes exceptés), à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du Service de Santé (escalier A, 2<sup>e</sup> étage).

Les candidats absents de Paris ou empêchés pourront demander leur inscription par correspondance.

● L'Académie a désigné les membres de la Commission de la réclamation thérapeutique. Cette Commission est composée de MM. MATTEI, BATHIAZARD, PERROT, LOEKER, TANON, BAUDOUIN et FAURE.

● Un décret en date du 4 février 1943, et publié au *Journal officiel* du 16 du même mois, stipule les mesures venant en conséquence de la loi du 19 octobre 1942, instituant une limitation du nombre des étudiants en médecine.

## Solution non Caustique

# LE MÉPRIS AQUEUSE AU Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la SOLUTION HUILEUSE

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

Prévention et  
traitement des  
infections à  
streptocoques  
par voie buccale  
**SEPTAZINE**  
(Benzyl-amino-pentène-sulfamide)

PRODUIT INCOLORE, INSIPIDE  
MÉDICATION NON TOXIQUE  
BIEN TOLÉRÉE PAR LE TUBE DIGESTIF

Comprimés à 0,25 g (Boîte de 20)  
POUSUIRE : 6 à 10 comprimés par jour

par voie parentérale  
**SOLUSEPTAZINE**  
(Benzyl-amino-pentène-sulfamide- $\alpha$ - $\beta$ -dihydroxy- $\gamma$ -phénylpropanolamine- $\beta$ -phényl-sulfonate de sodium)  
SOLUTION AQUEUSE, INCOLORE, NEUTRE  
PARFAITEMENT TOLÉRÉE PAR L'ORGANISME  
Solution à 0,6 % de sel  
INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES  
INTRAVEINEUSES & SOUS-CUTANÉES

TRAITEMENTS ASSOCIÉS  
par voies buccale et parentérale

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE **SPECIA**  
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS (8<sup>e</sup>)

MONOCALE PRÉSENTATION  
**OPOCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D**

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

OPCÉRÉS "VITAMINE" B.C.D

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEUROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## POUR LA RACE

Texte de la loi relative à la prophylaxie et à la lutte contre les maladies vénériennes

Art. 1<sup>er</sup>. — On entend par maladie vénérienne, pour l'application de la présente loi : la syphilis, la gonorrhée, la chancrologie et la maladie de Nicolas Favre.

Art. 2. — Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux doit obligatoirement se faire examiner et traiter par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.

Art. 3. — Toute femme enceinte susceptible de transmettre héréditairement la syphilis, soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procureur, est atteinte à la même obligation. Les conditions du présent article seront déterminées par décret.

Art. 4. — Tout médecin, lorsqu'il diagnostique ou traite une maladie vénérienne contagieuse ou susceptible de le devenir, doit avertir le patient :

1<sup>o</sup> Du genre de maladie dont il est atteint ;

2<sup>o</sup> Des dangers de contamination qui résultent de cette maladie ;

3<sup>o</sup> Des devoirs que lui impose la présente loi, notamment l'article 2.

S'il s'agit d'un mineur ou de tout autre incapable, l'avertissement sera donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.

Art. 5. — La déclaration des maladies vénériennes est obligatoire et, suivant les cas précisés aux articles suivants, se fait sous forme de déclaration simple ou de déclaration nominale.

La déclaration simple comporte le diagnostic sans mention du nom du malade.

La déclaration nominale comporte à la fois le diagnostic et le nom du malade.

Ces déclarations sont faites à l'autorité sanitaire par le médecin, dans des conditions fixées par décret.

Art. 6. — Est obligatoire la déclaration simple de tout cas de maladie vénérienne en période contagieuse, qu'il s'agisse d'accidents diagnostiqués pour la première fois ou d'un cas de maladie vénérienne déjà déclaré par un autre médecin, ou enfin de la récurrence contagieuse d'une maladie ayant déjà fait antérieurement l'objet d'une déclaration simple.

Art. 7. — La déclaration nominale des maladies vénériennes en période contagieuse est obligatoire lorsque :

1<sup>o</sup> Le malade se refuse à commencer ou à poursuivre le traitement ;

2<sup>o</sup> Le malade s'adonne à la prostitution.

En outre, le médecin devra effectuer cette déclaration nominale s'il estime que, par sa profession ou son genre de vie, le malade fait courir à un ou plusieurs tiers un risque grave de transmission de maladie vénérienne.

Toutes les fois que le médecin qui fait la déclaration nominale estime nécessaire l'hospitalisation d'urgence prévue aux articles 10 et 11 de la présente loi, il doit le mentionner sur cette déclaration. L'hospitalisation est obligatoire pour les prostituées.

Art. 8. — Pour faciliter le dépistage et le traitement des agents de contamination, tout médecin, lorsqu'il diagnostique un nouveau cas de maladie vénérienne, doit s'efforcer d'obtenir du malade tous renseignements permettant de retrouver la personne contaminatrice et d'apprécier le danger qu'elle peut ou a pu faire courir à des tiers.

Si le médecin a pu examiner lui-même la personne présumée contaminatrice et s'il a pu l'amener à se faire traiter, il prévient simplement l'autorité sanitaire que l'agent de contamination, qu'il ne nommera pas, a été dépisté et mis en traitement.

S'il ne peut l'examiner lui-même ou si, l'ayant reconnue malade, il n'a pu l'amener à se faire traiter, il transmettra dans les vingt-quatre heures à l'autorité sanitaire tous renseignements nécessaires pour permettre à celle-ci de faire rechercher, examiner et traiter la personne suspectée ; le médecin est tenu, dans ce cas, de désigner

nominativement la personne que le malade lui aura indiquée comme contaminatrice probable.

Art. 9. — Tout malade qui, en période contagieuse, se refuse à commencer ou à poursuivre le traitement et dont le nom aura été signalé à l'autorité sanitaire par application du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 7, recevra de ladite autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir à se faire traiter immédiatement et régulièrement et d'en faire la preuve.

Cette preuve sera fournie par la présentation d'un certificat médical à l'autorité sanitaire, aux dates fixées par celle-ci.

Si le malade ne fournit pas cette preuve de traitement immédiat et régulier, il sera hospitalisé d'office suivant les modalités prévues aux articles 11 et 12.

Art. 10. — Tout malade dont le nom aura été signalé à l'autorité sanitaire, par application du quatrième alinéa de l'article 7 ci-dessus, recevra de ladite autorité un avertissement lui enjoignant d'avoir immédiatement et pendant la durée des accidents contagieux à renoncer à l'exercice de sa profession ou au genre de vie qui ont motivé la déclaration nominale de la maladie vénérienne.

L'autorité sanitaire procédera à toute enquête qu'elle jugera utile aux fins de vérifier l'observance par le malade des injonctions reçues. En cas de non-observance, l'hospitalisation d'urgence sera provoquée suivant les modalités prévues aux articles 11 et 12.

Toutefois, à la demande du médecin, ladite hospitalisation d'urgence pourra être provoquée sans que l'autorité sanitaire ait à recourir à l'avertissement prévu au premier alinéa du présent article.

Art. 11. — L'hospitalisation d'urgence sera provoquée par l'autorité sanitaire pour toute personne dont le nom lui aura été déclaré par application du paragraphe 2 de l'article 7.

Art. 12. — Sous réserve de la réglementation en vigueur concernant la prostitution, toute personne hospitalisée d'office par application des articles 10, 11 et 12 de la présente loi entrera à son choix :

Soit à ses frais dans une clinique privée agréée par l'autorité sanitaire ;

Soit aux conditions habituelles dans un hôpital public.

Art. 13. — Toute personne signalée à l'autorité sanitaire par application de l'article 8 sera invitée par ladite autorité à présenter, dans un délai fixé, un certificat médical constatant qu'elle est indemne de tout accident vénérien contagieux.

Si la personne suspectée n'a pas présenté le certificat dans les délais impartis, l'autorité sanitaire devra prendre toutes mesures utiles en vue de la faire examiner par un des médecins agréés ou désignés par elle ou pour la faire hospitaliser d'office.

Si l'autorité sanitaire estime qu'il y a contrefaçon flagrante entre le certificat fourni par la personne supposée contagieuse et les résultats de l'enquête épidémiologique, elle peut exiger un examen médical par un des médecins agréés ou choisis par elle.

Dans tous les cas où le diagnostic repose, d'ailleurs, sur l'autorité sanitaire peut prescrire des examens complémentaires indispensables.

Art. 14. — Tout médecin qui aura négligé de donner au malade les avertissements prévus à l'article 4 sera passible d'une amende de 200 à 1.000 francs.

La même peine est applicable au médecin qui omet de faire les déclarations obligatoires prévues par les articles 5 et suivants.

Art. 15. — Aucune personne hospitalisée d'office en vertu de la présente loi ne pourra quitter l'hôpital ou la clinique même pour la plus courte absence, qu'elle n'ait l'autorisation écrite du médecin chef de service.

(Suite page 7.)

LE BOLDO EST RARE  
mais... la

**BOLDINE  
HOUDÉ**

ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASIS BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES NÉPHATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES . . . . . 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS . . . . . 2 comprimés aux 2 principaux repas

**QUINOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)



## Honoraires médicaux pour soins aux familles d'assurés sociaux prisonniers de guerre appartenant à l'agriculture.

Le Journal officiel du 20 janvier 1943 publie une loi en date du 30 décembre 1942 tendant à l'agriculture la loi du 27 novembre 1942. Voici le texte de l'article premier de cette loi :

« Les dispositions de la loi du 27 novembre 1942 concernant les prestations des assurances sociales en ce qui concerne la famille du prisonnier sont applicables au régime spécial des professions agricoles sous les réserves ci-après :

Si le tarif de la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles à laquelle appartient l'assuré est inférieur au tarif limite de rattachement fixé par arrêté en date du 7 octobre 1938 et subéquents du secrétaire d'Etat au Travail, il est fait application de ce dernier tarif tant pour la détermination des honoraires du médecin que pour le décompte des prestations en nature dues aux ayants droit de l'assuré. »

En conséquence, le tarif applicable pour les familles de prisonniers assurés sociaux agricoles est le suivant : département de la Seine, consultation, 28 fr. 10 ; visite, 28 fr. 10 ; visite du dimanche, 36 fr. 55 ; visite de nuit, 46 fr. 25. Département de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, selon la région :

II. — Consultation, 23 fr. 45 ; visite, 23 fr. 45 ; visite du dimanche, 29 fr. 25 ; visite de nuit, 45 francs.

III. — Consultation, 18 fr. 75 ; visite, 18 fr. 75 ; visite du dimanche, 24 fr. 35 ; visite de nuit, 37 fr. 50.

Très clair et très commode !

## Les remplacements de médecins

L'Association corporative des étudiants en médecine de Paris vient de réorganiser sur de nouvelles bases son service de remplacements de médecins : ainsi lance-t-elle un appel au Corps médical et aux étudiants en médecine pour qu'ils utilisent son office qui doit servir de trait d'union entre les médecins.

Le Comité de l'Association corporative demande aux nombreux praticiens de Paris et de province de reprendre contact avec elle afin d'obtenir des remplacements en qui ils peuvent avoir toute confiance. Rappelons pour mémoire que dans un syllogisme situé entre Lille, Nancy, Limoges et Brest de nombreux étudiants sont toujours partis à l'Association corporative au premier appel des médecins.

Le Comité demande en outre aux étudiants en médecine ayant terminé leur scolarité de venir nombreux s'inscrire au siège social : 8, rue Boile, Paris (9<sup>e</sup>) ; ainsi ils seront certains d'obtenir rapidement leurs compétences en apportant leur collaboration à leurs futurs confrères.

## POUR LA RACE

(Suite de la page 6.)

Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 200 à 1.000 francs ou d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art. 16. — Si l'autorité sanitaire juge indispensable de prolonger la surveillance médicale d'un malade hospitalisé d'office par application de la présente loi, elle pourra désigner le dispensaire, le service ou, à défaut, le médecin chargé de cette surveillance et qui aura à en préciser les modalités.

Faute de s'y soumettre, la personne incriminée est passible d'une amende de 200 à 500 francs.

Art. 17. — L'autorité sanitaire compétente pour recevoir les déclarations et prendre les mesures prévues par la présente loi est représentée dans chaque département soit par un médecin inspecteur ou un médecin inspecteur adjoint de la santé, soit par un docteur en médecine chargé d'un des services antérieurs du département, l'un ou l'autre désigné par le directeur régional de la santé et de l'assistance.

## Création de médecins consultants régionaux de vénéréologie

Le rôle du médecin consultant régional de vénéréologie est d'ordre technique, il rend compte de son activité au directeur régional de la santé et de l'assistance dont il est, dans le cadre de la région, le conseiller pour la lutte antivénérienne.

Les médecins consultants régionaux de vénéréologie sont désignés parmi les médecins spécialistes de dermatovénéréologie, particulièrement compétents en matière de lutte antivénérienne, et spécialement qualifiés par leurs titres et travaux scientifiques.

Les médecins consultants régionaux reçoivent pour leurs frais de déplacements une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant sera déterminé, compte tenu notamment de l'étendue de la région dont ils sont chargés, par un arrêté conjoint du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux finances et du secrétaire d'Etat à la santé.

Dans le cadre de la région ou du secteur de la région qui lui est attribué, le médecin consultant régional de vénéréologie a le contrôle technique de toutes les organisations tant publiques que privées participant à la lutte contre les affections vénériennes et particulièrement à la lutte contre la syphilis et l'hérodosyphilis. Il exerce le même contrôle sur les services hospitaliers spécialisés de dermatovénéréologie, les dispensaires antivénériens, les organismes de protection maternelle et infantile et particulièrement les consultations prénatales en tant qu'elles assurent le dépistage et le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, les laboratoires effectuant les analyses pour le diagnostic des affections vénériennes, les services de contrôle sanitaire antivénérien de la prostitution, les services sanitaires ou sociaux de prévention contre les affections vénériennes et contre les conséquences héréditaires de la syphilis.

## CONSEIL DE L'ORDRE

### Composition des collèges départementaux

Le nombre des membres titulaires des collèges départementaux de l'Ordre des médecins est déterminé ainsi qu'il suit :

1<sup>er</sup> Dix-huit membres : département de la Seine ; 2<sup>e</sup> Douze membres : départements de : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Nord, Rhône, Seine-et-Oise ;

3<sup>e</sup> Neuf membres : départements de : Ain, Aisne, Allier, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Dordogne, Drôme, Eure, Finistère, Gard, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Basque-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne ;

4<sup>e</sup> Six membres : départements de : Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Cantal, Cher, Corrèze, Corse, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gers, Jura, Lot-et-Garonne, Haute-Loire, Lot, Lozère, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Haute-Saône, Tarn-et-Garonne, territoire de Belfort.

Le département de la Seine est divisé en trois sections électorales comprenant :

La première : les 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, 13<sup>e</sup>, 14<sup>e</sup>, 15<sup>e</sup>, et 16<sup>e</sup> arrondissements ;

La deuxième : les 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup>, 10<sup>e</sup>, 11<sup>e</sup>, 12<sup>e</sup>, 17<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup>, 19<sup>e</sup>, 20<sup>e</sup> arrondissements de la ville de Paris ;

La troisième : toutes les communes du département autres que la ville de Paris.

Le nombre des membres suppléants est fixé à trois pour chacun des départements autres que la Seine et le territoire de Belfort. Dans ce dernier, il sera désigné un suppléant. Chacune des sections électorales du département de la Seine désignera trois suppléants.

Ici, l'on donne des informations sélectionnées pour un public d'élite.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF

**SÉRÉNOL**  
RÉGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTENSION  
NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Pigmentos polyvalents ...	0.03	Extrait fluide d'Andémone ...	0.05
Hexaméthylène-tétramine ...	0.05	Extrait fluide de Passiflora ...	0.10
Phényl-éthyl-malonyleurée ...	0.01	Extrait fluide de Boldo ...	0.05
Teinture de Belladone ...	0.02		pour une cuillerée à café
Teinture de Crataegus ...	0.10		

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin - PARIS (16<sup>e</sup>)

**3**  
FORMES  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

## OPOTHERAPIE ASSOCIÉE

**PANCRÉPATINE  
LALEUF**

CAPSULES GLUTINISÉES

## DIABÈTE

6 A 12 CAPSULES PAR JOUR  
(AU COURS DES REPAS)  
SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE  
LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLAS - PARIS-10<sup>e</sup>

# HORMONE MALE



## STERANDRYL

TOUTES DEFICIENCES DE L'ÉNERGIE MASCULINE

SÉNILITÉ  
MYASTHÉNIES  
ÉTATS DÉPRESSIFS  
IMPUISSANCE

## ACETO-STERANDRYL

ACCIDENTS URINAIRES DU PROSTATISME

RÉTENTION  
POLLAKIURIE  
DYSURIE  
AZOTÉMIE

LABORATOIRES **LD** DU D<sup>r</sup> ROUSSEL  
89, RUE DU CERCHE-MIDI 97, RUE DE VAUGIRARD  
PARIS-VP - LITRE 68-22



LES

BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.F.6

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

**EUPHORYL**  
**INFANTILE**

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

**HIRUDINASE**

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

**SALICYLATE**

Suractifé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

**SCLERANA**

INJECTIONS SCLÉROSANTES

**SPASMORYL**

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12<sup>e</sup>, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

**PILULES**  
**DU D<sup>r</sup> DEBOUZY**



OPHTHÉRAPIE  
BILIAIRE  
INTÉGRALE

efficaces  
et toujours  
tolérées

0,30 d'extrait de  
bile totale environ  
3<sup>e</sup> de bile fraîche

de 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
ictère biliaire  
ictère  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérococcite

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SEDANE - PARIS



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 832 — 5 AVRIL 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINÉ 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis

### LE CHAPITRE OUBLIÉ

« La santé publique, pour nous, ce ne sont pas des dossiers ni des statistiques. Ce serait un inspecteur en promenade, un inspecteur curieux, et qui s'inquiéterait du sort de ses rapports. Les ouvriers ont-ils de quoi se débarrasser au sortir de leur travail ? L'air est-il renouvelé dans l'atelier ? L'eau coule-t-elle à volonte dans les logements de cette caserne à loyers modérés ? Par où arrive la lumière ? N'y a-t-il pas au fond de chaque logement une alcôve sans air, où dorment les enfants ? »

« Nous sommes sûrs qu'il existe déjà sur tous ces sujets d'excellentes lois et des règlements pleins de sagesse. Nous voudrions qu'ils soient réellement appliqués, sans faillisse, sans exception de personnes. Et puis, il ne suffit pas de créer des maisons habitables, il faut encore apprendre à les habiter. La crasse ne fait pas peur à tout le monde. On a vu des enfants contrôler sous les règles de l'hygiène par des grands organismes publics ou privés, se transformer insensiblement en taudis par la faute de ceux qui y demeurent. La saleté volontaire est un délit, un attentat à l'ordre public et à la vie de la nation. »

« À quoi ça sert ? Si tel mandarin l'avait lu dans L'Informateur Médical, bien sûr, il lui aurait mésestimé la leçon en disant qu'elle avait couleur de polémique. Car j'ai oui dire, et me m'en attriste guère, qu'il est des esprits magistraux qui volontiers prétendent à censurer ainsi les écrits qui ne leur donnent pas à respirer l'encens auquel ils ont pris habitude : on se drogne comme on peut. Ces lignes hardies de ton et d'idées constituent la déclaration liminaire que vous trouverez en tête du numéro de décembre des Documents français qui a été consacré aux différents organismes du sous-secrétariat d'État à la Santé et aux plans du Dr. Grasset. Je me frotte les mains en les lisant car, à la vérité, je n'aurais su si bien dire. »

Soulement, je suis bien sûr de dire que nous lavons, sur les halles, les abattoirs et les ressers, sur les moulins et les fours, car le pain nous est fabriqué sans soin, sous le prétexte universellement invoqué qu'après tout, « c'est la guerre ». »

« Dans tout, n'apparaît-il guère comode d'établir tout de go un programme détaillé de lutte contre ce qui est malpropre et malsain et ne surimpose rien concevoir d'utile au domaine sans se heurter à la liberté individuelle qui, en se montrant trop souvent l'adversaire du bonheur des hommes déridés prend l'aspect d'une entité stupide. »

Se pourrait-il concevoir néanmoins que l'instauration d'un climat d'hygiène dans la nation n'exigeât point l'application réelle de ces règles élémentaires de propreté qu'on

approuve et qu'on édifie, mais dont tout chacun croit devoir se décharger volontiers sans que personne se permit de lui en faire reproche ou de lui en demander compte ?

Il me semble que dans tous ces programmes qui rassemblent les bonnes volontés et entraînent les meilleures intentions pour le salut de la race y, on met volontiers, comme dit le vulgaire, la charrie avec les boues.

Il ôte que je parle-vois du souci que vous donne l'enfant quand il est encore dans son logis natif alors que vous ne prenez pas soin de lui faire préparer une demeure propre et saine quand il entrera dans notre monde ? Vous croyez vraiment que vous aurez sauvé la race quand vous aurez planté des médecins et des infirmières à tous les coins de rues pour y distribuer conseils et subventions ? Je sais bien ce que cette médecine sociale — si comprise l'aire perdue au médecin praticien — comme bénéficiaire de sa compétence et de son zèle, mais aurez-vous convaincu le public de l'obligation de s'astreindre à des pratiques d'hygiène et de salubrité et aurez-vous armé quelqu'un pour le rappeler à son devoir ?

C'est un devoir que d'être propre et c'est bien un délit qu'on commet contre la collectivité, la famille et soi-même, quand on a décidé de rester sale — n'en déplaise à autrui qui n'a qu'à se mêler de ce qui le regarde. »

C'est bien, à coup sûr, de s'essayer à dépister les tuberculeux en passant au miroir radiologique tous les enfants de France. C'est d'ailleurs, vous allez essayer de ne puisse être employé pour dépister les porteurs de germes vénériens, car dans l'étiologie de la déchéance de la race, la vérole compte pour un facteur de première grandeur.

Et contre cet alcoolisme qui peuple les asiles d'aliénés et nous prépare des générations débiles, vous allez essayer de lutter ? Prenez garde. N'oubliez pas que l'assommoir est toujours debout. Les régimes rigoureux de passer, alors que le marchand de vins restait, goguenard et farrad, derrière son comptoir. Il fut le grand électeur et la loi n'est rien auprès de lui pour « faire l'opinion ». »

Vous vous occupez d'assistance. Vous avez, là-dessus, des projets grandioses, à l'échelle du bel État dont vous rêvez et aux quels nous aspirons tous, vous voulez que le fermier ait l'eau sur son évier comme il a l'électricité dans son étable, mais c'est parfait, mais tout ceci est bel et bien, seulement je croisais qu'on a fait davantage pour la race si les fermes étaient propres, si le fumier n'était plus aussi près du puits, si les logis étaient aérés, au lieu d'être des étables à gens, si les enfants étaient bien tenus, si les rues n'étaient pas des égouts, s'il y avait des douches partout, au village comme ailleurs, et si tous les Français étaient obligés de se rendre, alors qu'il est certain que chaque Français ne se lave pas mensuel-

Le non du docteur Vaudremet, qui figure aujourd'hui dans la micrologie médicale, est trop connu par les lecteurs de ce journal pour qu'il soit nécessaire de rappeler les importantes acquisitions dont la science médicale lui est redevable. Sa mort est de celles que l'on déplore parce qu'elle écarte dans la grande famille médicale un vie d'homme. Et rien ne savait mieux exprimer l'élégance de cette perte que ces mots du Professeur Gosset : « Je perds un grand ami qui était un grand bonhomme, un grand patriote et un grand savant. »

Un grand bonhomme... Vaudremet l'était dans le sens le plus absolu du mot. Tous ceux qui l'approchèrent furent à même d'apprécier, à travers les longues années de toute une vie de recherches, les minuscules travaux qui aboutirent à la mise en application de cette bactériothérapie antituberculeuse à laquelle il attacha son nom, et purent apprécier sa grande production scientifique et la droiture de son jugement. Le moindre de ses affirmations a toujours été basé sur une rigoureuse expérimentation, et l'on peut dire que, dans toute son œuvre scientifique, l'imagination et la fantaisie ne prirent jamais la moindre place.

Grand patriote... Les épreuves de notre pays à travers des guerres successives le trouvaient toujours prêt à servir. La passion du travail et l'amour du pays se partageaient cette belle âme. Vaudremet se consacra à l'œuvre de l'hygiène au cours des deux guerres dans les tâches les plus périlleuses et les plus fécondes où se manifestent l'activité et le dévouement du chef et du dévouement du médecin. Au cours de ses missions en Orient, en particulier, il sut, pendant la guerre de 1914, répandre victorieusement l'hygiène française dans des pays qui pourtant nous étaient hostiles.

Au cours de la dernière guerre, il s'engagea volontairement pour mettre à nouveau au service de la patrié toutes les ressources de sa grande expérience. Après le pénible écoulement de 1918, il fut appelé à Vichy et chargé par le Gouver-

nement d'un poste infiniment délicat et qu'il lui fut douloureux d'occuper : celui de membre, puis de vice-président de la Cour martiale de Gannat. « Je suis médecin, je suis fait pour sauver et non pour condamner », dit-il quand il fut présenté pour ce poste. Mais ceux qui le nommèrent savaient que cet homme était capable de comprendre toutes les formes de patriotisme et qu'il ne serait jamais séduit.

En juin 1945, il revint à Paris pour reprendre la direction de son laboratoire et poursuivre ses recherches. Car ce grand bonhomme, ce grand patriote était aussi un grand savant. Son œuvre antituberculeuse, basée sur la découverte originale et la féconde en applications pratiques du polymorphisme du bacille de Koch, perpétuera son nom à travers les générations futures. Commencées en 1895 à l'Institut Pasteur, sous l'égide de Metchnikoff et de Chamberland, s'intéressèrent à ses travaux, le pousèrent et ne cessèrent de l'encourager à poursuivre ses recherches. Car ce grand bonhomme, ce grand patriote était toujours le but de lutter contre la tuberculose et de soulager les malades pour lesquels il eut un dévouement sans bornes, en particulier à la fin de sa vie, dans le service du Professeur Gosset où il suivait ses malades depuis de nombreuses années jusqu'à sa mort. Tout bonnement malade en janvier dernier, il ne devait plus se lever.

Notre journal peut s'honorer d'avoir été, il y a vingt ans, le premier à publier les travaux de ce grand médecin des intéressantes promesses que décelaient déjà ses travaux. Nous en avons montré l'originalité et la fécondité, nous en avons montré une étendue d'ensemble parue, par une douloureuse coïncidence, à la veille même de sa mort.

Ainsi la mort est venue le surprendre, sa tâche à peine terminée. Et sur le bel édifice que construisait lentement la pensée française, Vaudremet aura courageusement posé sa pierre. Son nom sera de ceux qui resteront comme des symboles de la valeur française, de ceux auxquels s'accroche aujourd'hui notre espoir dans les destinées de la patrie.

lément les pieds non plus que le reste une fois l'an.

Il faut applaudir à tous les minifraîs projets qu'on édifie pour la race, mais à la base de tout programme relatif à la santé publique, il y a l'hygiène, cette hygiène élémentaire qui nous rend bénéficiaires de l'air, de l'eau et de la lumière et nous familiarise avec les éléments par l'usage qu'on en fait et les secours qu'on leur demande.

Le Ministère de la Santé s'appelle, à l'heure actuelle, celui qui n'est pas à l'heure d'un petit ministère. Il est grand comme ces petites boutiques qui connaissent le succès et deviennent de grands magasins. Et c'est aujourd'hui celui de la Santé. Alors, on a oublié, comme le grand magasin, la petite boutique des aïeux. On s'occupe de la médecine, de l'assistance, des fléaux sociaux, etc. On a oublié le base de toute santé, cette bonne hygiène élémentaire pour la défense de laquelle nous avons, à cette place, déjà dit écrit, dont la cause a l'air d'être gagnée sans qu'il soit besoin de la défendre et qu'il est cependant si difficile de faire passer dans nos mœurs françaises que j'ai tendance à croire qu'on aura réellement fait une révolution lorsqu'il sera devenu une habitude.

Il est bien de vacciner à tous de bras contre des maux dont la liste s'allonge à tel point qu'on se demande ce que sera devenu le milieu intérieur des hommes dans quelques générations. Des organismes se montreront réfractaires à toute atteinte infectieuse et il y a la matière à une belle anticipation. Il est bien, tout autant, de construire

des palais pour les déchets humains qui finissent d'y consommer, aux frais de la collectivité, les déchets humains, qui sont souvent, eux-mêmes, les cyniques artisans, en s'efforçant de toute hygiène et en se précipitant vers toutes les sources d'avilissement organique.

Mais, avant toutes ces initiatives, dont le côté spectaculaire séduit peut-être davantage que les bienfaits qu'elles engendreront, il y a à instaurer le respect de la propreté, de la propreté du corps, des vêtements, du logis, de l'école, de la ferme, il y a à déclarer et à punir la saleté, ce délit qui échappe aux lois. Or, qui imposera cette hygiène, qui osera interdire ce délit, qui sera autorisé à condamner les infractions aux règlements qu'on rédige par boisseaux sans qu'on se préoccupe de leur application.

La lutte contre la saleté est restée, jusqu'à présent, académique. Il ne faut pas assoier la saleté publique uniquement sur le dévouement méritoire ; il ne suffit pas, non plus, de faire des croisades avec des zélates qui ont pris le voile. On luttera contre la saleté comme on lutte contre le vol, le crime, les infractions, les délits, les crimes, enfin contre tout ce qui est préjudiciable aux intérêts matériels et moraux des citoyens, on délivrera les Français de la saleté par des mesures autoritaires.

La plupart des grands pays d'Europe y ont réussi. Sera-ce une humiliation pour la France que de constater notre impuissance à nous délivrer de cette hygiène.

J. CRINON.

## LE CYCLE DES GRANDES PREMIÈRES

## LA LEÇON INAUGURALE DU PROFESSEUR CHABRON

dans le faubourg Saint-Germain ». Vient d'Henri Bénard qui fixe le sol et tantôt... qui, en conférence d'internat... semblait peu attentif et a p... l'internat sans notes et sans dossier ». Les trois mots dépeignent : « grande simplicité », « grande discrétion », « grande probité ». Le public ajoute encore à la pianolage de M. Bénard.

Mais voici trois nouës et noûde  
 llavir, il est tout près; qu'il fait cha-  
 et amphitéâtrale! Rassurez-vous, M.  
 ne mourra pas d'apoplexie. Si j'allais le  
 de la rue de Valenciennes, j'aurais l'air  
 de physiognomie que vous lui connaissez.  
 Professeur Carnot: il écoute exprimer l'  
 hydrologique » que fient d'innombrables  
 cins sur toutes les routes de France; M.  
 de la rue de Valenciennes, j'aurais l'air  
 tisme et d'intelligence; ce n'est pas à  
 casinos qu'on rencontrait le Professeur  
 mais c'est à un bon terrerien de France  
 tant la poésie des sites merveilleux de  
 de la rue de Valenciennes, j'aurais l'air  
 la rénovation de leur pays meurtri  
 public éclate. Et c'est dans une émotion  
 dissant qu'il évoquera la mémoire de son  
 sur F. Rathery, et celle de son fils, et

Maintenant, le Professeur Chabrol va parler à son cours de pathologie du foie et de la vésicule biliaire par un aperçu historique; l'attention des cliniciens en pathologie hépatique. Ici, il est cultivé et sensible est médecin. Le public écoute davantage parce qu'il est intéressé. Quant aux robes rouges, elles ne jouissent en caractères bien tranchés. C'est ténébreux. M. Donzelot n'a rien de remarquable. M. Guilloin est hermétique. M. Valléry-Radot est plein d'une farouche conviction. Et, au bout, M. le Professeur Chabrol, seul agrégé en robe; quel est son rôle? Il a si vile consolidé sa claque.

Et toute la médecine défile: l'histoire tuitif Galien diagnostiquant, sur les signaux, un abcès du foie fait bœr M. tandis que M. Mondor est l'aigle qui file... Voici lippocrale, à propos duquel qu'« la luxuriante végétation morbide méditerranéens ». O plantanes de Cos!

soldat de Dumouriez, voici le « petit grain » qui démembré les squirrhes d'Hippocrate, un raccourci prodigieux, Chareot fait dans le foie, Hanot « déroule harmonieuses hépatites », les générations d'internes « s'assistent sur leurs préparations ». M. Cachera sourit. Vive l'anatomie grecque !

Près de la porte, le Professeur Cad-  
masse ses muscles; il va abattre un ché-  
il apprend que « la science est auxiliaire  
vestigateur dans les phénomènes biolog-  
La preuve: voici Gilbert et Herscher: l-  
bine; Vidal: l'azotémie; Chauffard: les a-  
résiduelles, la glycémie, la cholestérolé-  
tres à l'enorgueillement de la médecine

caise ». L'auditoire manifeste son appui. M. Polonowski aussi. Enfin, dans la période, alors que le foie et le rein s'ouvrent le domaine des faits mystérieux, thème lacunaire (M. Achard rougit et s'assied), système qui retient la matière dévolue par Bernard à la glande hépatique, qui est à l'origine de l'uréogénèse tissulaire. Achard a dit Charcot !

Mais le « miracle de la robe » est loin encore. Externe, il connaît pour patron un Paul Reclus qui fait tous les malins l'appel de ses élèves en commençant par... les chefs de clinique. Il rencontre là le futur Professeur Gougérot, que voici tout près, le chef blanchi et tout en lignes descendantes. Chabrol est interne. Écoutons-le évoquer ses maîtres : la calotte de Maurice Klippel, « modeste, ironique, sensible; Chantemesse, qui

poursuivre toute sa vie un vaccin contre la fièvre typhoïde; Debove, Bouchard, « exemple de persévérance, de probité, de bonté ». Enfin, Gilbert, dont il dit du sort les faveurs et la disgrâce, et qui, « après que la roue du destin l'eût meurtri, promena dans la vie un masque d'indifférence »; — et voici les premiers applaudissements du public, la première gorgée d'eau de l'oreteur.

Les dilections de la première heure : penché pardessus la table, il s'adresse à celui « que l'hépatologie a perdu, que la pédiatrie a gagné ». Où est-il ? C'est M. Lereboullet, presque caché, qui, dit le Maître, « perpétue les traditions de famille ».

Cherchons la ligne de conduite du professeur M. Chabrol : ne pas torturer pour les faire entrer dans le cadre de la pathologie de Charcot; chercher asile à la clinique, pas de médecine physiologique. Jaccoud. Beau programme que n'eût pas voulu Trousseau! Enfin, le Maître rappelle comparaison chère à M. Labbé : la médecine aux coloris d'un Claude Gellé; la clinique moderne, un tableau noir avec G. et Painlevé. Chabrol n'est ni peintre ni mathématicien, il n'opposera pas à l'art de T. les racines carrées d'Ambar...

Art prodigieux que celui de Trousson-  
sons parler l'Élu qui est bien de ces «  
crés que passionne l'attrait de l'énigme  
« connaît le danger de l'absolu quand  
plique à une matière aussi mouvante  
l'homme » ; il a reçu l'héritage du m  
l'Hotel-Dieu, « héritage périlleux, dont  
vain d'espérer recueillir la moindre par  
il a déjà atteint le but, que nous pro  
dernière phrase de cette leçon inaugura  
sayer de justifier le mot de l'historien  
« l'enseignement, c'est l'amitié ».

L'AUDITEUR DU 3<sup>e</sup>

(Archives I, M.)

La technique vous en sera exposée dans un instant, en un film cinématographique en couleurs. Je me bornerai donc à présent à rappeler les quelques principes sur lesquels elle repose et les raisons de son em-

Cependant, cette opération était d'une logique absolue dans son principe, puisqu'elle permettait d'enlever un organe entier avec le néoplasme qui l'avait envahi. Cet organe possédait un squelette cartilagineux et peu de lymphatiques, sauf au niveau de son extrémité supérieure, son ablation en bloc — comme une boîte avec son contenu — donnait de très grandes garanties de guérison du cancer.

L'infection pulmonaire relevait d'une double origine : chute des particules septiques d'une plaie désunie, sphacélée et directement ouverte dans la trachée d'une part, métastase infectieuse d'autre part, due à l'infection de la plaie pharyngée.

Or, dans les procédés antérieurs, que la trachéotomie soit préalable ou non, la plaie opératoire de la laryngectomie descendait jusqu'à elle puisque c'est à son niveau que la trachée était séparée du larynx, et ceci entraînait l'existence d'une communication directe entre la plaie opératoire et la lumière trachéale.

En ce qui concerne l'infection sphacélique de la suture pharyngée-césophagienne, elle était due à la désunion de cette suture



# NOUS INFORME

QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

La journée des sénateurs. — C'est ainsi qu'on pourrait appeler cette séance où deux sénateurs de la III<sup>e</sup> République se partageaient l'honneur qu'on s'est assis à cette séance de la savante compagnie. MM. Mourier et Portmann étaient venus tous deux de leur province, le premier de sa Provence, le second de sa Guyenne. Leurs silhouettes sont trop communes pour qu'on s'attarde à les peindre. L'un fut, pendant de longues années, un très milieu médical, tant par les postes politiques que par les fonctions administratives qu'il occupa. Parvenu, au Gouvernement, comme à l'Assistance publique, il lui eût le souvenir d'un caractère valeureux et d'un jugement très sûr.

Solide sur des bases qu'il élargit comme pour se donner plus de résistance contre les attaques, ce canisard, bâti comme une roche éternelle, à la voix rude et pesante, son chef ne craint pas la tempête et ses mains sont faites pour battre ou étreindre. Au demeurant, plein de sincérité et d'un abord affable. C'est ainsi que se montrèrent ceux qui sont la pure émanation de leur soi.

Il arriva précisément de sa petite patrie et il fut pour cela très entouré par ceux qui, cette année, ont l'air affecté « de parler d'autre chose », voulaient tout de même savoir ce que l'on disait libris.

N'appartenant plus au milieu politique dont il avait prévu, hier, les erreurs, mais en connaissant trop bien les arcanes pour s'y perdre, aujourd'hui, M. Mourier se montra d'une réserve qui fut possible à chacun d'interpréter au mieux de ses tendances. D'ailleurs, un de ses anciens collègues montait à la tribune et ce lui fut un excellent prétexte pour trouver la diversion qu'il cherchait.

..

Nous avons approché le professeur Mourer qui ne tirait aucun orgueil d'être le médecin de la famille royale de toutes les Espagnes. Girardin, dont la voix aux inflexions charmantes avait l'attrait des meilleurs crans, Mourer était un opérateur dont l'habileté ne manquait pas de surprendre chez un homme qui, lui aussi, était initié à l'image de son soi et le cep rude croit sur un sol rocailleux.

Tout autre d'aspect est son gendre, le professeur Portmann, dont l'élégance de ligne et de geste semble venir par le nom qu'il porte. Tout à son aise devant l'adrogée parisien auquel il s'adressait, ce maître de l'école bordelaise fut clair, didactique, concis, pressant, encore que le sujet de sa communication fût technique et de présentation délicate. Fort de son sujet, il s'éloigna du gubari qu'on donne habituellement aux leçons magistralles qu'on se croit obligé de faire en de telles circonstances. Ses déductions y gagnèrent en clarté. Mais son talent ne pouvait faire oublier qu'il venait de sa province et il est un dualisme puéril et infécond qui donne, encore qu'on s'en défende, un caractère d'infériorité à ceux qui osent penser autrement qu'on ne pense sur les bords de la Seine — où ne se mément pas que des brebis.

Le professeur Portmann fut applaudi, car on se targue de politesse en un local qui se trouve au noble faubourg, mais on lui fit remarquer que les apéritifs n'allaient surtout aux images splendides du film qu'il avait projeté pour convaincre de la valeur d'une technique dont on lui disputait la valeur.

Il apparut bien à l'auditoire que le professeur Portmann avait eu beaucoup d'audace. Ce dont le professeur Mourer peut certainement féliciter.

..

Le peintre de la baigneuse. — La palette du peintre Henri Montassier est d'une richesse de tons qui a fait la renommée de cet artiste. D'autre part, choix de ses sujets et l'expression obtenue par des méthodes qui n'aspirent qu'à la beauté ont fait rechercher les toiles qui portaient le surnom de son talent par ceux qui placent encore les œuvres artistiques parmi les richesses qu'on aime accroître et conserver.

Les médecins sont précisément de ceux-là, aussi se comptaient-ils nombreux parmi les visiteurs de l'exposition que vient d'ouvrir au Palais le peintre Henri Montassier. C'est qu'ils purent autrefois admirer, dans la magnifique revue Pallas, les reproductions de certaines de ses plus belles toiles et qu'ils se souvenaient tous de la richesse de couleurs et de la pureté de lignes de cette « baigneuse au

miroir » qui se trouve tout à fait à sa place parmi les splendides œuvres d'art rassemblées dans cette revue d'art devenue presque introuvable et qui avait été mise sous la protection de Pallas, à l'image de la cité antique dont le ciel était propice à la culture du beau.

A cette exposition dont la place nous manque pour un compte rendu qui eût été digne d'elle, on a pu remarquer des paysages splendides de lumière que l'auteur peignit dans ce lieu où il restaura sa santé.

C'est un fleurin nouveau que Henri Montassier vient ainsi d'ajouter à une œuvre qui a déjà conquis les suffrages de tous ceux qui recherchent dans l'épanouissement de la beauté un apaisement aux chagrins de leur âme.

VALER NEPOS.

## LÉNIFÉDRINE

♦ Le tarif des frais médicaux en matière d'accidents du travail, tel qu'il avait été fixé par arrêté du ministre du Travail du 5 mai 1930, est uniformément affecté d'une majoration temporaire de 50 %, applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1933. Cette mesure constitue une notable amélioration des écrits appliqués en matière d'accidents du travail.

♦ L'arrêté du 13 octobre 1932 nommant M. le docteur Jacquart, médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), médecin adjoint au sanatorium des Tilleroies (Doubs) a été rapporté.

## BOLDOLAXINE

♦ Le montant du budget primitif de l'Institut national d'hygiène, pour l'exercice 1935, est fixé à la somme de 15.912.120 francs.

♦ Est nommé dans l'ordre national de la Légion d'honneur, au grade de chevalier : M. le docteur Gérard (Léon-Charles-Victor), docteur en médecine, chef du service d'électroradiologie à l'hôpital Bichat, à Paris; 42 années de pratique médicale, dont 33 consacrées à la radiologie. Enseignant curiethérapeute, a donné, au cours de sa longue carrière, de constantes preuves de dévouement à la cause scientifique et d'abnégation dévouée. Se trouve actuellement très gravement atteint de radiodermite.

♦ M. le docteur Frealde, médecin inspecteur de la santé du Nord, a été mis en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> avril 1935.

## BOLDINE HOUDÉ

♦ A la Société médicale des hôpitaux ont été élus :

Membres titulaires : MM. Antonelli, Boudin, Jacquart, Pomeau-Dellie.

Membres correspondants nationaux : MM. J. Reilly, Chaumerliac.

Membre correspondant étranger : M. Briskas (d'Athènes).

♦ Prix de la Société médicale des hôpitaux :

Prix Glingot : « Foie et avitaminoses ». Mémoires à déposer pour le 1<sup>er</sup> novembre 1935.

Prix Legendre : « Le secret médical en face des réglementations actuelles de la médecine sociale ». Mémoires à déposer pour le 1<sup>er</sup> novembre 1935.

♦ A la Faculté de Médecine de Lyon. — M. Se-dallian, agrégé, est nommé, à titre provisoire, professeur titulaire de la chaire de clinique des maladies infectieuses de cette faculté, en remplacement de M. Chailly, décédé.

♦ A la Faculté de Médecine de Lille. — M. Du-thoit, agrégé, est nommé, à titre provisoire, professeur titulaire de la chaire de thérapeutique.

♦ Les Laboratoires Paul Métédiar, Tours, attribuent un prix de dix mille francs à la meilleure thèse de pharmacie sur les maladies des végétaux cultivés et leur traitement, question à poser pour notre ravitaillement.

En effet, la phytopharmacie, cette branche de la pharmacie qui traite des maladies des végétaux, permet d'augmenter considérablement nos récoltes. Elle a donc une grande place à prendre dans l'organisation de l'agriculture nationale.

## FOSFXYL

Stimulant du système nerveux CARRON

HÉMAGÈNE TAILLEUR  
RÈGLE LES RÈGLES

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

**INOSEPTA**

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURALES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

## CALCIUM CORBIÈRE

GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %

EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc

POUR INJECTIONS  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRA-MUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TELEPH. 78-11  
CARNOT 78-11

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
INCOLORE

ARGINCOLOR

SIMPLE

ARGINCOLOR

ou ÉPHÉDRINE

Remplace l'Argent Colloïdal  
NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharm - 26, Rue Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)  
Z. N. O. 53, Rue Chanzy, PÉRIGUEUX (Dordogne)

**PANTOPON** OPIUM TOTAL  
**ROCHE**  
**POMNIFÈNE**  
**ROCHE** HYPNOTIQUE  
**MÉDOBROL**  
**ROCHE** TRAITEMENT BROMURÉ  
**MÉDORMID**  
**ROCHE** HYPNOGÈNE  
**ALLONAL**  
**ROCHE** ANALGÉSIQUE  
PRODUITS  
H. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, RUE CRILLON, PARIS

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES

— Nous apprenons la naissance de Geneviève Pissard, fille du docteur Georges Pissard, (Champlite, Haute-Saône, 5 février 1943).

— Le docteur et Mme Donady font part de la naissance de leur fille, Hélène (8 mars 1943, Saint-Hilaire-du-Touvet (Sèze).

### FIANÇAILLES

— On annonce de Villers-sur-Mer (Calvados), les fiançailles de Mlle Marie-Madeleine Leherissey, fille du docteur et de Mme Georges Leherissey, avec M. Gaston Duprez, négociant en immeubles, fils de M. Gaston Duprez, architecte, négociant en immeubles, décédé, et de Mme Gaston Duprez.

### MARIAGES

— Le docteur Aumont, chirurgien des hôpitaux de Versailles, fait part du mariage de son fils, le docteur Jean Aumont, médecin inspecteur adjoint de la Santé, avec Mlle Jacqueline Bonard. Le mariage a été célébré le 25 février 1943, à Rochecorbon (Indre-et-Loire).

A été célébré, en l'église Saint-Augustin, dans la plus stricte intimité, le mariage de M. Roger Lefebvre du Prey, fils de M. Lefebvre du Prey, sénateur, ancien ministre, et de Mme, née Coppieters, avec Mlle Monique Pouquet, fille du docteur Joseph Pouquet, et de Mme, née Portelin, décédée.

### NÉCROLOGIES

— On apprend la mort du docteur Albert Vaudremet, directeur honoraire aux Hautes Etudes, officier de la Légion d'honneur, croix de son fils, 1914-1918, engagé volontaire pendant la guerre 1939-1940, décédé en son domicile, 25, avenue des Sycomores (villa Montmorency).

— On annonce la mort, à Antibes, à l'âge de 83 ans, du docteur Zippel, professeur d'anatomie honoraire de l'Ecole de Médecine de Dijon, vice-président de l'Association des Médecins de France, directeur de la Prévoyance Médicale, membre du Conseil d'administration de la Maison du Médecin, officier de la Légion d'honneur.

— Nous apprenons, survenu le 11 mars 1943, le décès du docteur Marcel Lebeuf, officier de la Légion d'honneur, ancien maire de La Charité-sur-Loire, président du Conseil général, sénateur de la Nièvre.

— Le docteur Georges Gibert, Mlle Marie-Rose Gibert, chirurgien-dentiste; Mme Lucien, Mme Torralba, Mme Nemoz et leur famille font part du décès de leur mère, Mme veuve Gibert, née Anne-Marie Caubet, décédée le 20 mars 1943, à Paris, 138, rue Catincaourt.

— On nous prie d'annoncer la mort, à Vannes, du docteur Albert Dercheux, chevalier de la Légion d'honneur.

— On annonce le décès, survenu à Paris, le 23 mars 1943, de Mme A. Fiorand.

Mme Fiorand était la veuve du docteur Antoine Fiorand, médecin des hôpitaux, la mère du docteur Jacques Fiorand, ancien chef de clinique à la Faculté de Médecine, et la belle-mère du docteur Henri Fiorand, de Cauterets, membre correspondant de l'Académie de Médecine.

### On nous informe que...

♦ Des journées gynécologiques, organisées par la Société Française de Gynécologie, auront lieu à Paris les 26 et 27 juin.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. le docteur Maurice Fabre, secrétaire général, 1, rue Jules-Lefebvre, Paris (9<sup>e</sup>).

♦ Les membres des professions médicales, travailleurs indépendants (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, etc...), âgés de plus de 70 ans, seront dorénavant exonérés, sur leur demande, des cotisations de compensation au titre des allocations familiales. A la condition qu'ils justifient que leur revenu professionnel a été inférieur à 50.000 francs au cours de l'année précédente.

Cette mesure prendra effet rétroactivement à dater du 1<sup>er</sup> janvier 1943.

Pour les adhérents atteignant en cours de semestre l'âge de 70 ans, elle s'appliquera à partir du semestre suivant celui au cours duquel cet âge aura été atteint.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets).  
Pure - Digitalique - Scillitique - Sparteine - Barbiturique. Caféine, Iritine, phosphate.

**VANADARSINE** Courtes, Ampoules (Andréate de Varadium)  
Stimulant général  
Laboratoire A. GUILLAUMIN  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, anémies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun **AU THIOCOL** inconvénient.  
Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

♦ Le Secrétariat d'Etat à la Santé vient de fixer les modalités d'essai des spécialités pharmaceutiques (J. O. du 20 mars 1943).

Avant de statuer sur une demande de visa concernant une spécialité pharmaceutique, le Comité technique des spécialités la soumet, quand il le juge utile, à l'examen d'un expert qu'il choisit parmi les directeurs des laboratoires ou les chefs des services hospitaliers agréés à cet effet par le Secrétaire d'Etat à la Santé.

L'examen des spécialités est effectué à titre onéreux; il comprend les recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micrographiques, physiologiques, pharmacologiques, bactériologiques, thérapeutiques ou autres, susceptibles de fournir les indications sur la qualité des produits.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivénérienne

préservé

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage pour l'Armée et la Marine

Littérature :

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

## CONSTIPATION HABITUELLE

Affections du Foie

Atonie du Tube digestif



## CASCARINE LEPRINCE

CE HIO O

Laxatif parfait

réalisant le véritable traitement

des Causes de la Constipation.

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour, PARIS (19<sup>e</sup>)

ET TOUTES PHARMACIES

## DECHOLESTROL

HÉPATISME



### *Solution non Caustique*

# LE MONDE. REVUE DU MOIS

## SUR MON MIROIR

Depuis vingt ans, nous avons annoncé à cette place le danger du communisme, non pas celui des esthètes qu'exécrait Lénine, lorsque, sous le pseudonyme de Toulina, il sapait, dans des brochures clandestines, le prestige des intellectuels révolutionnaires, mais celui que Wladimir Ilitch instaura selon une tactique insurrectionnelle inspirée des volumes de Clausewitz sur l'art de la guerre.

L'objectif personnel de Lénine fut, pendant toute sa vie, sa propre dictature au sein du parti » et l'objectif du parti fut la conquête de l'Etat pour assurer le régime de la dictature du prolétariat. Ces objectifs différents furent atteints; mais il en reste un autre qui menace de l'être pour que soit consommé cet engorgement de l'Europe. Ce dernier objectif Lénine le prépara au cours de la vie méthodique et ordonnée qu'il ne cessa de mener, tel un petit bourgeois qui aurait vécu avec sa Nadejda Constantinowa, à Munich, en Suisse, à Londres, à Paris, et jusqu'en Sibirie.

Il y a vingt ans, nous le répétons, que nous ne cessons, à cette modeste tribune, de crier notre angoisse devant une perspective qui, malgré le drame qu'elle évoque, laisse beaucoup de nos compatriotes parfaitement indifférents. Oh ! nous ne fîmes pas les seuls à déplorer le péril. Un homme sacrifia même à ce prophétisme : c'était lui-même. Mais, tout au long de sa vie, toutes les forces gouvernementales, les trusts de presse et l'indifférence amusée des foules. On édit dit vraiment qu'un chef d'orchestre, anonyme et puissant, commandait la résistance sourde et le silence méprisant. C'est ainsi que les millions de Coty et la plume admirable d'Urbain Gohier ne surent convaincre le peuple français du climat d'apocalypse qu'il se trouvait avec un entêtement parfaitement irréfléchi.

Après avoir connu le boycottage de sa presse dont les exemplaires étaient jadis à l'égout par les traitres qui se faisaient engager pour les porter ; après avoir été dépouillé, Coty qui fut le seul exemple de désintéressement que la bourgeoisie française ait offert depuis longtemps par la défense d'une belle cause, Coty, qui eut possédé une fortune d'un milliard, mourut dans le dénuement et il repose aujourd'hui dans la fosse commune.

Quant à Urbain Gohier, le grand âge et les fatigues d'une vie de combats n'ont rien pu contre son impitoyable clairvoyance et son acerbé talent.

Ce n'est pas d'aujourd'hui, en vérité, qu'on dénonce le danger de mort que le capitalisme fait courir à l'Occident et à ses avertissements, ayant coutume de prophéties, donnés avec une persistance qui n'eût d'autre effet que de lasser les auditeurs, engendrant maintenant quant que effroi, telle est l'imminence de la catastrophe, ils autorisent ceux qui osèrent les prononcer à nourrir quelque mépris pour la tourbe, nourrie d'optimisme béat plus que d'esprit critique, qui se refusa toujours à les écouter.

Nos écrits sont là qui démontrent que nos auteurs ne furent pas de simples prophètes, mais bien sur cette pensée du danger couru par notre civilisation occidentale et bimillénaire qu'il eût fallu prendre appui pour éviter à notre peuple les erreurs de politique intérieure

et extérieure qu'il paya très chèrement, encore qu'il en soit trop de l'humiliation et la ruine n'ont pas encore assagis. La persévérance dans l'erreur appelle l'ironie plus que les secours de la logique, mais quoi qu'on fasse ou qu'on dise, il ne cesse d'être clair pour beaucoup d'aveugles que le communisme n'est pas leur ennemi.

Il semblerait même qu'il soit un auxiliaire créé par une divinité favorable et que si sa fonction redoutable n'existait pas il faudrait s'agiter inutilement hors d'attente pour qu'un seigneur s'élève, est-ce hors d'attente que les millions d'hommes farouches, ces centaines de milliers d'avions et d'engins cuirassés n'étaient destinés qu'à combattre l'Allemagne et pas du tout le capitalisme européen, contre lequel, n'est-ce pas, les Soviets ne nourrissaient aucune hostilité. Aussi, est-il certain que si l'Allemagne était vaincue par Staline celui-ci remettrait tout de suite les choses en place comme auparavant dans notre vieilles Occident.

Il est évident que les armements de la Russie Soviétique ne pouvaient avoir d'autre but que d'ouvrir une nouvelle marche vers l'Ouest, à l'image des ruées mongoles qui ne datent (on l'oublie trop) que d'un peu plus de dix siècles (qu'est-ce là dans l'histoire des peuples ? Et, à maintes reprises, nous avons crié bien haut, à cette place : « Alerte, voici venir les Barbares ! » On pouvait feindre de ne pas y croire. Aujourd'hui elles sont bien en marche, les armées qui sont les émules des hordes de Gengis Khan. Demain, peut-être, elles seront là pour enfoncer un monde qui s'est raillé du Destin.

Alors que tout plaide pour faire croire au danger immédiat du communisme tant comme force d'invasion que comme élément de destruction sociale, comment peut-on expliquer le scepticisme que l'on rencontre à ce propos ? C'est que le loup s'est fait berger.

C'est que le loup s'est fait berger.  
Au printemps de 1892, à Londres, un char-à-bancs s'arrêtait un jour devant le Parlement. Des hommes chantant l' " Internationale " et s'accompagnant d'un cornet à pistons s'y entassaient. On vit en descendre un " citoyen " en chemise de flanelle et en casquette : c'était Keir Hardie, le premier député travailliste. Ce fut un scandale, on la calme Angleterre, que dis-je, une révolution. Puis, le socialisme parut, chez nos voisins, s'humaniser en prenant couleur de philanthropie.

C'est à cette époque, en effet, que se fonda la *Fabian Society* qui tenait son nom, affaiblissant avec malice, du souvenir de ce Fabius pour qui la tactique était de faire perdre son temps à Annibal... Parmi les apôtres de cette société, qui s'était donné le socialisme philanthropique comme canevas de son activité, on trouvait : Webb, son fondateur (qui introduisit la sociologie à l'Université de Londres), Snowden, Mac Donald, Henderson, Bernard Shaw. Wells. Hyndmann.

Lénine s'amusa des préchures de ce sentimentalisme philanthropique à cause de leur incapacité à comprendre la nécessité de la violence révolutionnaire dans la lutte des classes. Ils n'étaient pour lui que des idéologues « petits bourgeois », lui rappelant Cromwell chantant Dieu sous la table. Le marxisme anglais était pour lui une « religion » qui n'était qu'une éducation correcte et de bonnes intentions, qui stigmatisait les « oppresseurs du peuple » et s'insurgeait contre les facteurs sociaux de la misère. Et Lénine, devant tant de vanité naïve, était pris du rire séductif dont parlait Malaparte et pendant lequel il penchait la tête sur le cou et se prenait le poignet comme si la main droite, le geste d'ailleurs, paraît-il, le caractérisait bien et qu'il ébauchait encore dans son cercueil de cristal.

Oui, Lénine devait bien rire, car, de même qu'il ne cessa d'éloigner les masses ouvrières du bovarisme révolutionnaire des adeptes de Plékanow, il n'eut d'autre dessein que de grouper des hommes résolus, bien à lui, des « purs », pour réaliser sa révolution. « La révolution c'est moi », disait-il au Congrès de

(Suite page 6.)

# LENIFÉDRINE

**AQUEUSE**  
AU  
*Camphorate d'Éphédrine*

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

**L. GAILLARD, Pharmacien**  
26, Rue Patte-d'Oie, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

Une découverte  
considérable!!

# ANTERGAM

2339. R.P.

**ANTI-HISTAMINIQUE DE SYNTHÈSE  
ANTI-ALLERGIQUE**

ouvrir une voie nouvelle  
dans le traitement des

URTICAIRE · MALADIE SÉRIQUE  
DERMATOSES PAR SENSIBILISATION  
CÈDÈME DE QUINCKE · ECZÉMAS  
CORYZA SPASMODIQUE · ASTHME  
ÉTATS DE CHOC  
INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

PRÉSENTATION POSOLOGIE  
Dragées dorées à 0,10 (tubes de 50) Dose moyenne journalière 0,40 à 0,60

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOULON - PARIS-8<sup>e</sup>

**"DIAL"**  
NOM DÉPOSÉ  
**HYPNOTIQUE SÉDATIF**  
Procure un sommeil  
calme et réparateur  
*1 à 2 Comprimés le soir*  
LABORATOIRES CIBA, G.P., DENTEL, 103 x 117, Bd. de la Port-Dieu, LYON

En quelques jours  
**l'aérocid** fait  
disparaître les gaz  
de l'Estomac et de  
l'Intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

**ALGIES**



**ALGOCRATINE**

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS



### IODASPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

### IODASPTINE

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

### SEPTICEMINE

INFECTIONS AIGUES

### CORTIODE

RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

### GYNOCALCION-M

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

### GYNOCALCION-P

ACCIDENTS DE LA PURITÉ

### ANDROCALCION-H

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

### ANDROCALCION-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

### COMPOSÉ LITA

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

### VITAMINE D

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15°

## RÉFLEXIONS ÉCONOMIQUES SUR LE TEMPS PRÉSENT

par le Docteur Delaville  
à son confrère Campagnol

Mon Cher Confrère,

C'est un peu déstabilisé que je vous écris ces lignes; désabusé du renversement des prémisses médicales!

Autrefois, devant nos clients, nous avions le pas sur vous, confrères de campagne, sans que cependant nous soyons meilleurs praticiens que vous! Mais le fait était là, nous étions installés en ville, donc autochtones de certaine ordonnance; la clientèle qui de loin venait nous consulter flattrait notre orgueil.

Aujourd'hui, mon cher Campagnol, vous prenez votre revanche; nous tirons la langue, tandis que vos gras paysans, j'espère, vous payent royalement vos honoraires en nous apportant force denrées contingentes.

Que de choses sont renversées chez nous à l'image de ce fait.

Autrefois, en notre pays économe, on amassait un pécule; aujourd'hui toute confiance semble s'en être allée, et l'argent brisé par nos fermiers, plus riches que vous, déserte pour aller se réfugier. Dieu sait où! Quelquefois en inutilités, souvent en des valeurs dites « refuges » qui n'ont que l'apparence. En vos campagnes, on achète n'importe quoi, à n'importe quel prix, parce que le paysan de France, devenu le seul fournisseur agricole de la nation, a vu à son profit se fausser la loi de l'offre et de la demande. A certaines époques, vous en avez souffert, mon cher Confrère, je le sais; vos clients ont mal gagné leur vie. Les importations d'origine étrangère leur faisaient une concurrence redoutable: blés d'Australie, graines oléagineuses coloniales, vins d'Algérie, etc. La loi de l'offre et de la demande était faussée, dans le sens inverse. Mais à cette époque, je sais aussi que les gouvernements d'ailleurs ont protégé l'agriculture. Les viticulteurs d'Algérie n'ont-ils pas fait de tapageuses campagnes contre le contingentement d'importation en France de leurs vins, par exemple? Les brifs douaniers n'ont-ils pas protégé les cultivateurs? La dénaturation des blés en excès ne visait-elle pas à rétablir le prix du blé sur le marché?

J'ai peur, à l'heure actuelle, que devant la carence et la mauvaise volonté de vos riches clients à l'aider, l'Etat plus tard tende à moins les protéger... quand le commerce extérieur sera revenu leur faire la même redoutable concurrence. Pourquoi? Parce que le paysan de France ne faisait pas confiance à la monnaie française, par ses achats inconsidérés, ses investissements, ses refuges, aide puissamment à son « amoindrissement ».

Mon Cher Campagnol, j'ai écrit « amoindrissement » et non dévalorisation, car notre monnaie est faussée, du fait de la demande par rapport à l'offre mille fois plus que par la dévalorisation qu'on lui prête.

Ceci est vrai pour des tas de bonnes raisons que j'aurai, au gré de mes réflexions, loisir de vous exposer. Notre monnaie, vous dites-vous, car je vous vois venir, n'est plus gagée. Plus gagée? Voire, qu'en savez-vous? Rien. Elle ne serait plus mal en point que beaucoup d'autres en tout cas, puisque certains bruits récents venus d'outre-mer nous auraient renseignés à ce sujet.

De plus, je pense que notre monnaie sera ce que nous voudrions qu'elle soit.

Elle est gagée sur un pays productif, riche, capable, s'il le veut, un jour et un jour, d'exporter, avec des colonies à exploiter que tout le monde nous garde... Quoi de mieux?

## Le Monde sur mon Micoir

(Suite de la page 5)

London, en 1903. Et elle fut la sienne parce qu'il l'a voulu logique et implacable, non pas en déformant les événements d'une façon théâtrale, mais par un fanatisme opposé, violent, froid, cynique qui était tout différent de l'opportunisme sans fanatisme des socialistes intellectuels, disciples de Pékanoïf et qu'il avait fouillées dans sa fameuse brochure : *Que faire?*

Aussi le marxisme anglais, qui a attiré à lui tant de sympathisants, n'a-t-il absolument rien de commun avec le marxisme russe qui a surgi du lointain des steppes et de la profondeur d'un passé qui est celui de l'Asie Centrale, ce berceau des vagues humaines qui, à tous les âges, ont déferlé sur le monde. Ce marxisme russe se ritait demain des espoirs qu'on aurait mis en lui et toute notre culture serait par lui renversée, piétinée, comme jadis fut détruit de ce fut la gloire de l'Occident.

C'est une folie pernicieuse que de se détourner du fossé devant lequel se trouve l'Europe et dans lequel des forces mauvaises tendent à la précipiter par le mensonge et le croc-jambe.

Au reste, il ne sera pas nécessaire que les armées russes soient sur le Rhin pour que s'installe la hétéroclitisme de notre pays. Cette transformation de notre société est prête à se substituer au monde qui fut celui de nos aïeux et dont la pérennité (folle pensée!) a pour nous la valeur d'un dogme. Ses ouvriers ont, en effet, travaillé à son avènement hier avec l'appui des hommes qui étaient au pouvoir et qui avaient comme excuse de n'être guère de chez nous, aujourd'hui en prenant le masque sacrilège d'un patriotisme dont ils furent toujours les contempteurs.

Devant le drame qui se joue et dont l'issue revêt une telle menace, on comprend que la vie de tout un continent s'arrête, car à quoi serviront nos préoccupations de toute nature si, demain, la nuit s'étend sur l'Occident? Ce sera, en effet, comme si le soleil ne se levait plus : religion, coutumes, famille, égarée, amour, tout sera effacé des efforts dépensés pendant des siècles. Il n'y aura plus rien, rien.

J'ai connu autrefois une femme atteinte de mélancolie anxieuse qui, à longueur de journée, ne répétait plus comme tout langage que ces trois syllabes : rien, rien, rien! Elle ressentait, bien que vésanique, une vive anxiété en face du monde de négations qu'elle enveloppait. Ceux que nous obéissions ne souffrent pas tant. C'est qu'ils ont la candeur de considérer les Soviets comme une succursale du Paradis. Et je me souviens de l'ironique définition de Jean-Jacques : Les fous sont ceux qu'on enlève pour persuader les autres hommes qu'ils ne le sont pas.

J. C.

Mon cher Campagnol, vous êtes un travailleur sobre, dur à la tâche, courageux. Votre signature vaut quelque chose, plus même, votre parole est suffisante. Vous êtes partie de la communauté française; la monnaie est gagée sur vous, l'Etat aussi. Il est et sera ce que vous voudrez qu'il soit. Notre capital humain est encore intact, que de raisons de ne pas faire devant le devoir, devant l'aide à l'Etat actuel pour qu'il subsiste et nous vive redonne, grâce à votre action soignée; ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être.

DOCTEUR DELAVILLE.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE

ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX ANÉMIES INFECTIEUSES

ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET

INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas

ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

LABORATOIRES DU NEUTROSTENYL

72, BOULEVARD D'AVOUST - PARIS (XXV)



# LA LARYNGECTOMIE TOTALE EN TROIS TEMPS

(Suite de la page 2)

Ayant à conclure la discussion qui suivit cet exposé et la très didactique projection du film relatif à la technique qu'il préconise, M. le professeur Portmann s'exprime ainsi :

« M. le professeur Gosset me permettra de lui exprimer toute ma gratitude pour les paroles trop élogieuses qu'il a prononcées à mon égard et dont j'ai été profondément touché.

Quant au professeur Lemaître, je le remercie bien sincèrement d'avoir argumenté ma communication, me donnant ainsi l'opportunité de préciser certains points de technique sur lesquels je n'ai pas insisté au cours de mon exposé, désirant le faire aussi bref que possible, afin de ne pas laisser la bienveillante attention de l'Académie.

M. Lemaître a rappelé le Congrès de Laryngologie de 1937, devant lequel j'ai présenté mon procédé de laryngectomie totale. Un film en noir l'accompagnait, qui n'était pas le film en couleurs que vous venez de voir, celui-ci fait partie de la série de films dont je me sers pour l'enseignement depuis plusieurs années, et c'est la première fois qu'il est projeté en dehors de mon service. Il a servi de base à tout d'abord à l'exposé d'une statistique s'appuyant sur une pratique de près de 8 années. Depuis 1937, j'ai gardé volontairement le silence sur les résultats de la laryngectomie totale, parce que je jugeais plus consciencieux d'augmenter mon expérience, afin d'être plus sûr de mon jugement dans l'interprétation de ces résultats.

Les guérisons opératoires, dans 100 % des cas, que j'ai apportées à la tribune de l'Académie, constituent une très grosse amélioration sur les résultats qui ont été rapportés au Congrès de 1937.

Si M. Lemaître n'a pas un défaut de mémoire, il doit se rappeler qu'au cours de cette séance, d'ailleurs fort animée, tous les auteurs donnèrent une mortalité allant de 8 à 20 %, et je crois bien que c'est M. Lemaître lui-même qui a avoué le chiffre le plus élevé, celui de 20 %.

Il n'a pas apporté, que je sache, à la laryngectomie totale des modifications qui aient fait tomber la mortalité à 0.

Il nous a dit, tout à l'heure, que l'anesthésie locale avait diminué les chances de complications, mais il y a plus de 20 ans que cette question d'anesthésie n'est plus en discussion. Bien avant le Congrès de 1937 tout le monde était d'accord sur la nécessité de l'anesthésie locale et moi-même je n'ai jamais opéré une laryngectomie totale, même avec les anciens procédés, autrement qu'à l'anesthésie locale.

M. Lemaître a ensuite parlé de la suture de la muqueuse pharyngée. Il doit bien savoir que, malgré toutes les précautions, on n'est jamais certain d'une réunion *per primam*. S'il avait eu le temps de lire les publications sur ce sujet, il n'aurait pas manqué d'être frappé par la diversité des procédés employés par les auteurs sur ce point. Nous-même, avons essayé d'une suture sur des plans. Pensant, d'autre part, qu'il y avait intérêt à avoir pour ces suture une matière lentement résorbable, nous nous

sommes servi de tendons de renne et de catgut chromé, mais toujours avec un certain pourcentage d'insuccès.

En ce qui concerne la suture des plans cutanés, M. Lemaître a rappelé les modifications du lambeau, comme celle apportée par M. Haurant. Sur ce sujet, encore, je crains que M. Lemaître n'ait pas eu le temps de compulsier la littérature de la laryngectomie. Il aurait vu que toutes les formes de lambeau ont déjà été essayées, tel le lambeau à charnière inférieure et rabattu vers le haut, décrit par Ricardo Botey, de Barcelone, il y a plus de 25 ans, tel le lambeau trapézoïdal à charnière latérale que nous avons décrit avec le professeur Mouré, dans une communication faite au Congrès de Chirurgie en octobre 1922.

Un dernier point, enfin, et qui me touche plus particulièrement, est celui de la récupération fonctionnelle, car je suis profondément attaché à la chirurgie physiologique, qu'il faut à tout prix opposer, à mon avis, à la chirurgie simplement anatomique. Notre rôle doit être de maintenir nos opérés dans les meilleures conditions sociales en leur permettant, en cas d'ablation d'un organe, une physiologie de remplacement.

M. Lemaître semble reprocher à mon procédé de ne pas conserver les muscles pharyngés et plus particulièrement le constricteur inférieur. Puisqu'il ne m'a pas fait l'honneur de venir me voir opérer, il aurait pu regarder, avec attention, le film projeté il y a un instant et il aurait vu que je conserve la totalité de la paroi pharyngée, dont les fibres musculaires sont sectionnées au bistouri au ras de leurs insertions laryngées.

Pour peu que mes opérés veuillent s'en donner la peine, ils arrivent à se faire entendre avec la voix pharyngo-œsophagienne classique dans ces cas-là. Je n'en donnerai à l'Académie qu'un exemple : l'un de mes opérés était courtier d'assurances, profession qui nécessite un effort de parole constant envers la clientèle ; opéré et guéri, il a repris sa profession.

Et puisque je termine cette réponse à M. Lemaître sur ce fait précis, qu'il me permette de lui dire que d'avoir fait complètement tomber la mortalité de la laryngectomie totale est aussi un fait qui prime toutes les argumentations de doctrine.

Un chirurgien digne de ce nom, soucieux de sa conscience professionnelle, de ses devoirs envers ses malades, n'a pas le droit d'hésiter entre deux procédés si l'un d'eux lui donne plus de sécurité.

La vie vaut bien un peu plus de peine pour le chirurgien et de patience pour l'opéré. »

Il y a une haute science et il y a beaucoup de gens qui s'en disent les clercs. Malheureusement, elle n'apprend rien sur ses élèves, pour en bredouiller le langage, sont incapables d'en vulgariser les secrets. Au surplus, pour être utile dans l'exercice de son sacerdoce, le praticien n'a pas besoin d'être initié aux mystères d'Eleusis, la lecture de *L'Informateur Médical* lui suffit.

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE




**TAXOL**

**ACTION RÉGULIÈRE ET CONSTANTE**

1 à 6 comprimés par jour aux repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JAMIS, PARIS-19



**Thiodérazine**

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

**2 formes**

**BUVABLE**  
Gouttes

**INJECTABLE**  
Ampoules 5 cc.

*Traitement général  
du rhumatisme chronique*

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris. - 4, Rue Besse, Vichy.  
Succursale des Pyrénées

## RHINAMIDE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE

des infections aiguës et chroniques

du

**RHINO-PHARYNX**

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏDITES  
RÉACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épidémiques

En instillations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8°

LABORATOIRES

BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS



NÉOL

NÉOLIDES

NÉALGYL

BIOGAZE

CODOFORME

CAMPHODAUSSSE

en 2, 5 et 10 cc.

**Indications et posologie  
de l'huile camphrée**

DAUSSE

4, Rue Aubriot, Paris

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

QUELQUES PIONNIERS DE L'OBSTÉTRIQUE AU  
XVII<sup>ème</sup> SIECLE, L. DEYRAGNE. — (*Le Bulletin  
médical*).

Le châtreur de pores Jacques Nufer, de Siegers-  
hausen, en Thurgovie, est cité partout comme  
le père de cette opération, mais il n'est pas dou-  
teux qu'il ne s'agit alors que de grossesses ex-  
tra-utérines abdominales. Le cas de Nufer est  
tout de même intéressant, car il date de 1500.

La femme de Nufer, sentant les douleurs de  
l'accouchement, sans résultat, ne fit pas venir  
moins de treize sages-femmes et quelques litho-  
tomistes. On peut deviner toutes les manœuvres  
qu'elle dut subir de la part de tant de compétences.  
Comme la situation semblait désespérée,  
son mari lui proposa d'intervenir, espérant réus-  
sir « avec la grâce de Dieu ». La femme accepta,  
connaissant l'habileté opératoire de son mari sur  
la race porcine. Mais il fallut demander l'auto-  
risation au pouvoir central, le président du chef-  
lieu de canton, qui voulut bien la donner. Les  
sages-femmes, effrayées de l'intervention qu'al-  
lait faire Jacques Nufer, se retirèrent à onze. Ce-  
lui-ci mit sa femme sur une table et lui fit une  
incision au ventre comme aux pores, et du pre-  
mier coup ouvrit le ventre si heureusement, que  
l'enfant fut extrait tout de suite sans lésion. Les  
onze sages-femmes qui étaient restées hors de la  
maison ayant entendu les cris de l'enfant, de-  
mandèrent à rentrer, mais en vain; elles ne  
furent admises que lorsqu'on eut lavé l'enfant et  
réuni la plaie à la manière des vétérinaires. La  
plaie se réunifia fort heureusement sans qu'il ar-  
riva à cette femme aucun accident. Elle eut en-  
suite deux jumeaux, puis quatre enfants. L'en-  
fant, un garçon, eut par Jacques Nufer, ne  
mourut qu'en 1577 et eut plusieurs enfants.

Ces détails, empruntés à Ed. de Siebold, n'im-  
pressionnent pas cet auteur en ce qui concerne  
la première étiologie sur la femme vivante. Il  
n'y est pas question, en effet, de la matrice, de  
l'ouverture de cet organe, qui d'ailleurs meua  
difficilement plusieurs grossesses à terme sans  
difficultés. Il est bien plus vraisemblable qu'il  
s'agit là d'une grossesse extra-utérine abdomi-  
nale. Jacques Nufer, vétérinaire habile, n'en  
laisse pas moins le souvenir d'un opérateur heu-  
reux, courageux, et d'un bon mari.

L'ÉRYTHÈME NOUEUX, M. P. VERGER. —  
(*Journal de Médecine de Bordeaux*).

Plus personne ne pense guère à soutenir ac-  
tuellement l'origine rhumatismale de l'érythème  
noueux, jadis défendue par Rayer, réfutée ma-  
gistralement par Trousseau, puis reprise par  
Hutinel, et depuis lors à peu près oubliée. Il  
est pourtant quelques observations troublantes  
où une endocardite a pu se constituer au cours  
d'un érythème noueux, comme chez le malade  
de Tataflore, d'autres où un érythème noueux a  
pu apparaître au cours d'une maladie de  
Bouillaud caractérisée, Wallgren, à propos d'une  
observation analogue, admet la possibilité d'un  
érythème noueux rhumatismal, d'ailleurs raris-  
sime.

Si la majorité des auteurs, malgré leurs dis-  
vergences secondaires, croient parfaitement jus-  
tifiée la description d'érythèmes noueux non tu-  
berculieux, quelques-uns cependant n'hésitent pas  
à refuser à ceux-ci droit de cité et à considérer  
tous les érythèmes noueux comme de nature tu-  
berculieuse. Telles sont, en particulier, les con-  
clusions auxquelles aboutissent dans un travail ré-  
cent Delré et ses collaborateurs: la constatation  
de réactions tuberculiniques négatives au cours  
ou au décours d'un érythème noueux, comme  
celle d'une image pulmonaire radiologique nor-  
male n'autorisent nullement à diminuer la tuber-  
culose, comme en font foi l'existence aujourd'hui  
démonstrée de primo-infections avec étiologie  
certaine, ou surtout retardée, avec infiltrats  
pulmonaires de faible densité perméables aux  
rayons X; dans de tels érythèmes noueux, l'in-  
oculation du sang ou du liquide gastrique peut  
être positive, et ils doivent être considérés, eux  
aussi, comme tuberculeux. La tuberculose serait

ainsi à l'origine de tous les véritables érythèmes  
noueux cliniquement typiques. S'ils appartiennent  
à l'occasion d'une infection différente, infection  
spécifique (syphilis, etc.) ou banale (angine, etc.),  
c'est que celle-ci a favorisé le développement de  
l'infection tuberculeuse ou est intervenue en quel-  
que manière dans son évolution. Si la tubercu-  
lose peut, en toute certitude, être diminuée, il  
n'y a plus alors d'aire à un érythème noueux vé-  
ritable, mais à une de ces éruptions nodulaires ou  
noueuses, encore mal classées, cliniquement et  
surtout anatomiquement distinctes du véritable, si  
peuvent être, en effet, secondaires à des causes  
diverses.

On voit combien cette conception diffère de  
conclusions du plus grand nombre. Elle a en tout  
cas le grand mérite d'attirer l'attention sur un  
élément du problème jusqu'ici négligé: l'incer-  
titude des limites de l'érythème noueux, la né-  
cessité de définir rigoureusement ses critères cli-  
niques et histologiques, travail préliminaire in-  
dispensable à une solution pleinement satisfai-  
sante du problème, déjà très éclairé, de son éti-  
ologie.

A-T-IL UN PNEUMOPÉRITOINE SPONTANÉ?  
M. Raymond DEULHÉ. — (*Gazette des Hôpi-  
taux*).

Un pneumopéritoine dit spontané semble du  
la plupart du temps, à une perforation digestive  
méconnue. Il n'existe pas une entité clinique qui  
mérite ce nom, il faut seulement retenir sa ca-  
ractéristique, la tension du gaz, et on peut ainsi  
décrire une variété des perforations digestives, le  
pneumopéritoine sous tension, qui n'est,  
comme tous les autres, qu'une modalité de l'ulcère  
perforé en peritonée libre et bouchée. Quelques  
cas de ce syndrome ne relèvent peut-être pas  
d'une cause gastro-intestinale et sont dus à une  
lésion parietale ou au passage anormal du gaz  
par les voies génitales féminines. Il n'y a pe-  
u lieu de retenir la péritonite gazeuse imaginée  
par certains, car les cas sont trop rares et les  
faits trop imprécis pour permettre d'écrire son  
histoire et soutenir son existence.

En présence d'un épanchement gazeux in-  
térieur, il ne faut pas croire à un phénomène  
spontané *sine materia*, mais s'efforcer de trou-  
ver une cause qui, en l'absence d'antécédents pé-  
ric, a de fortes chances d'être une fissure ou ni-  
veau d'un ulcère gastrique jusqu'alors latent.

CE QUE TOUT MÉDECIN DOIT SAVOIR DE  
LA SCOLIOSE, Pierre BERTRAND. — (*Le Pro-  
grès Médical*).

A côté de la scoliose dite essentielle, de beau-  
coup la plus fréquente, existent de nombreuses  
formes de scoliose.

La *scoliose congénitale*, malgré son nom, peut  
ne se manifester que plusieurs années après la  
naissance. Elle est en général caractérisée par des  
courbures courtes, à flèche assez importante, mais  
équilibrées, avec des gibbosités peu marquées.  
La radio montre souvent des malformations ver-  
tébrales, dont la plus fréquente est la présence  
d'hémivertèbres.

La *scoliose rachitique* survient à l'âge du ra-  
chitisme et s'accompagne d'autres manifestations.  
C'est souvent une forme grave avec courbures  
très étendues et cyphose concomitante. Il faut  
tenir compte des lésions osseuses et ne pas faire  
lever l'enfant même avec un appareil, tant que  
le rachitisme est évolutif.

Parmi les *scolioses symptomatiques*, la *scoliose  
paralytique* tient une place de choix. Le rôle  
de dépitage du médecin est important, car le  
traitement doit être précoce. Trop souvent les  
enfants ne sont vus que tardivement avec des  
déformations énormes. Le traitement orthopé-  
dique doit commencer avec la paralysie. Le vie  
d'hôpital à limiter les déformations et plus tard  
à les fixer par une greffe osseuse, la dispersion  
de la musculature rendant illusoire le traitement  
habituel.

(Lire la suite page 11.)

PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT ÂGEGROUPE  
GRIPPE

TOUX DES TUBERCULEUX

COQUELUCHE



# A la Société Médicale des Hôpitaux

## Traitement de l'érythrodermie vésiculo-méla-

Gengoux, déclare M. G. MAZAN, a opposé à nos observations un échec de nos sulfamides dans le traitement de l'érythrodermie vésiculo-odémateuse arsenicale, ce qui minimise les résultats obtenus et corrélativement la conception qui en a été l'origine. Mais l'érythrodermie vésiculo-odémateuse est une maladie très grave, souvent mortelle et qui se prolonge parfois des mois avec des rechutes. Aussi ne faut-il pas s'étonner si, après une première victoire sulfamidée, la lésion reprend son caractère. Dans une pareille lidécie, il faut déjà s'estimer heureux d'écartier la mort, d'étendre la fièvre et les phénomènes généraux, de raccourcir l'évolution. Il ne faut pas s'attendre toutes les fois à un miracle. La blennorragie elle-même a de ces défailles.

Plusieurs médicaments peuvent être tentés. Si se rebuise à une incontestable et supérieure valeur contre le streptocoque, les composés pyridinés comme la lysapirine, le néococcyol ont l'avantage d'être polyvalents et méritent des lours d'être employés de préférence ici, car il n'est pas obligatoire que le patient soit la victime d'un seul germe. Il est même habituel que l'infection soit multiple.

Dans un rétin de malade mort d'érythrodermie vésiculo-odémateuse arsenicale, j'ai trouvé dans les tubes urinaires des streptocoques, et aussi des staphylocoques, peut-être même en plus grande abondance.

La dose a une importance considérable. 6 à 8 grammes de sulfamide ou ses par vingt-quatre heures et l'injection intraveineuse de 1 gr. 50 répétée deux fois dans la journée, matin et soir, soit 3 grammes par cette voie.

En outre, il faut peut-être se contenter de la voie intraveineuse sans adjonction per os. Le produit intraveineux s'élimine très rapidement, d'où action passagère qui favorise les réactions histologiques. J'ai vu ainsi une injection intraveineuse d'albucide administrée seule chez un patient qui conservait de l'érythrodermie sans fièvre, provoquer quelques heures après une poussée thermique à 40° qui dura quatre jours et ne cessa qu'à l'administration de 6 grammes par jour per os de lysapirine.

Il est indispensable de recommencer les sulfamides cinq jours sur dix pour amener la guérison des lésions cutanées et empêcher de nouvelles poussées fébriles.

Rappelons que, pour M. Millan, chaque fois qu'une soi-disant intolérance ou intoxication médicamenteuse a son type dans la pathologie infectieuse, telle que l'angine de Schultz, c'est elle qui est en cause lorsqu'elle se développe au cours d'une action thérapeutique, le médicament est le facteur histologique et pas autre chose. Il faut dès lors établir la thérapeutique qui convient pour la recherche du germe et l'action antimicrobienne correspondante.

Des propos rassurants sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire chronique de l'adulte sont consignés par M. Roger Even.

A différentes reprises, dit-il, aussi bien à l'Académie de Médecine qu'à la Société de la Tuberculose et ailleurs, on a insisté sur l'augmentation de la fréquence et de la gravité de la tuberculose. Et pourtant ! Lorsqu'on relit les textes, on s'aperçoit qu'il s'agit souvent moins de faits que d'impressions; c'est pourquoi j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de reprendre la question sur de nouvelles bases.

Je ne dispose pas de documents suffisamment nombreux pour aborder aujourd'hui le problème de la recrudescence, aussi ne retiendrais-je que ce qui de la gravité, et encore ne limiterai-je la tuberculose pulmonaire chronique de l'adulte, dans le milieu où j'ai observé l'hôpital-sanatorium de Champcuil de l'Assistance publique de Paris.

Des statistiques examinées par M. Even il ressort avec évidence, à quelques unités près :

- 1° Qu'en 1911-1912, le nombre des tuberculeux de chaque catégorie est identique à 1938-1939;
- 2° Qu'en 1911-1912, le nombre des tuberculeux de chaque catégorie évoluant vers la guérison ou la mort est identique à 1938-1939;
- 3° Qu'en 1911-1912, la durée de l'évolution de la maladie vers la guérison ou la mort pour les tuberculeux de chaque catégorie est identique à 1938-1939.

Ces conclusions ne sont-elles valables que pour la tuberculose pulmonaire chronique de l'adulte à l'hôpital-sanatorium de Champcuil ?

On peut pour le moins les étendre à tous les tuberculeux pulmonaires chroniques adultes placés dans des hôpitaux ou hôpitaux-sanatoriums de l'Assistance publique de Paris. Les uns et les autres sont placés dans les mêmes conditions, et le recrutement de l'hôpital-sanatorium pour cette catégorie de malades n'est guère différent de celui de l'hôpital.

Il ne paraît pas rigoureusement démontré que l'évolution générale de la tuberculose actuelle, par rapport à celle d'avant-guerre, varie suivant l'âge, le sexe et les formes anatomico-cliniques. Il reste évident, dit M. Even, que je déplore autant que quiconque les temps présents, mais je ne suis pas convaincu que la tuberculose ait payé un lourd tribut, au moins jusqu'en novembre 1912; car il est possible que cette note optimiste soit infirmée dans un avenir proche ou éloigné.

Réflexions sur une gangrène gazeuse consécutive à une injection intrasculaire d'un médicament adrélinique. — M. Louis BASTON a rapporté une observation concernant la femme d'un médecin qui succomba en cinq jours à un accident de ce genre et qui doit être ajoutée aux 83 cas analogues.

Comment le B. perfringens a-t-il été apporté au point de piqure ? Il paraît probable que ce soit par voie exogène. En effet, le matériel d'injection a été parfaitement stérilisé.

La peau de la malade — à la racine de la cuisse, il est vrai, c'est-à-dire non loin des voies génitales et de l'anus, régions particulièrement riches en anaérobies — a été désinfectée avec soin.

Le médicament lui-même s'est montré tout à fait stérile, ainsi que l'ont prouvé les cultures faites à partir des ampoules restantes de la boîte et d'un fragment de l'ampoule utilisée qui contenait encore un peu de liquide, cultures dont aucune n'a poussé.

C'est sans doute par voie endogène que le B. perfringens a été amené au niveau du point d'injection. Malgré son apparente bonne santé, le sujet était vraisemblablement en état de bactériémie inapparente et le B. perfringens a trouvé, au point d'injection, dans les tissus ischémisés par vaso-constriction adrélinique, un excellent milieu de culture qui lui a servi de point d'appel.

Un tragique accident de cette sorte ne saurait être imputé au médecin qui fait une telle injection, puisqu'il est impossible de le prévoir et de le prévenir. C'est ce qu'il m'a paru nécessaire de rappeler.

M. Julien HUNAN est intervenu à ce propos pour rappeler la gravité des injections de substances adréliniques ou surrénales. Un de ces extraits, dit-il, dont nous nous servons constamment, notamment dans les diphtéries graves, nous a donné à l'hôpital Ambroise-Paré, chez un jeune typhique, une eschara qui a dénudé toute la face externe de la cuisse. Deux faits analogues extrêmement graves ont été publiés, voici quelques années, par le Dr Hauteville, d'Amiens, dans le Journal des Praticiens, montrant également le danger de ces injections adréliniques ou surrénales dont les eschares ressemblent par leur rapidité d'apparition et la gravité de leur évolution aux phénomènes d'Artus observés dans les réinjections séro-thérapeutiques.

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPDRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Guir et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## Reminéralisation

**OPPOCALCIUM**

DU Dr GUERSANT

## IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

**DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÉTÉ  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS**



HEUBEERT

85, Rue Saint-Germain

NANTERRE (Seine)

USINES :

NANTERRE

LYON

BRUXELLES

cachets  
**OPPOCALCIUM** cachets  
**ARSÉNIE**

**POUDRE**

## D'UN POSTE DE SECOURS DU FRONT DE L'EST

On lit dans le rapport quotidien d'un bataillon engagé en forêt, face à l'ennemi : « Un coup de main contre la hauteur X a été exécuté conformément à l'ordre reçu. Six casemates de combat et de cantonnement ont été détruites avec leurs occupants. Prisonniers : 5. Un sous-officier et deux hommes blessés. »

Tout s'est passé rondement : sous le couvert de la brume matinale et du terrain, les soldats allemands sont parvenus sur la hauteur et ont pu liquider le point d'appui soviétique après une fusillade aussi brève que violente. Seulement, trois d'entre eux sont blessés, dont un gravement. Les sanitaires leur ont fait un premier pansement de fortune. Les camarades les ramènent au bataillon, aussi prudemment et rapidement que le permet la marche à travers bois. Le médecin du bataillon les reçoit au poste de secours ; il examine les blessures et prodigue ses soins. La fiche du blessé est épinglée à la tunique de campagne et l'éclopé est enveloppé dans des couvertures, couché entre deux toiles de tente, celle du dessus le protégeant contre la pluie et l'autre lui servant de civière. Deux soldats brancards, dont les porteurs chargent leurs épaules, complètent l'assemblage.

Prudemment, pas à pas, le long chemin est parcouru dans la forêt maugreuse. Les sanitaires sont détremés et chaque heurt est une souffrance de plus, peut-être un danger, pour le blessé. Mais les porteurs sont habitués et connaissent leurs responsabilités, car chaque heure de trajet est souvent décisive entre la vie et la mort. Et encore, tout cela n'est rien quand l'ennemi se mêle de les troubler. Dans le cas contraire, on s'en tire heureux. Par ce temps d'hiver, neigeux, pluvieux, brumeux ou venteux, le moteur est forcément excédé. Ce n'est que par l'arrière que les belles voitures d'ambulance peuvent fonctionner de nouveau. Le transport est l'une des questions essentielles dans les services sanitaires. On fait tout pour réduire les parcours, améliorer les voies de communication, installer des bases sanitaires aussi nombreuses et bien équipées que possible.

La dernière portion du chemin est dallée de rondins. C'est ensuite le drapeau blanc à croix rouge, apparaissant entre les arbres, devant un pôle de baraquements et de tentes : le poste principal de secours.

On entre d'abord, comme dans n'importe quel hôpital, à la « réception ». C'est une construction de bois rectangulaire ayant la forme d'une tente large et basse, comme celles que bâtitent les Finlandais, — sur le plancher de laquelle les blessés sont disposés de façon à tenir le moins de place, comme les rais d'une roue de voiture. Cette salle est tout spécialement chauffée, car les patients y sont débarrassés de la « saleté du front » — Mères, on les acheminés vers l'« Op », ou salle d'opérations.

Celle-ci est établie dans une sorte de blockhaus large et solide. On y pénètre par l'intermédiaire d'une antichambre. Les portes sont à coulisse, ainsi qu'il sied à tout local de ce genre bien organisé. De hautes lampes à arc surplombent les deux tables d'opération. Les appareils, instruments de chirurgie, médicaments, boîtes à pansements, sont accrochés aux murs. Tout est installé d'une façon remarquablement ingénieuse et pratique, propre et claire comme le bois jaune des murs. La lumière du jour a accès à la pièce par de larges fenêtres. Il y a là un abîme avec les anciennes infirmeries de triage remplies de malades exsangues et muets, leur mission pénible et délicate en toute sécurité. Le cabinet attenant est l'empire d'innombrables fioles, récipients et paquets : une véritable pharmacie. Son préposé s'en sert occasionnellement pour fabriquer par des moyens chimiques les banderoles multicolores qui décoreront les arbres de Noël. L'eau qui coule des toits est recueillie dans de vastes citernes, filtrée et traitée en vue de l'utilisation courante.

Les blessés sont ensuite recueillis dans une tente et un baraquement. Ceux qui sont transportables sont acheminés vers les hôpitaux de campagne et les hôpitaux militaires ; les autres restent sur place jusqu'à ce que cela aille mieux.

Car le poste principal de secours n'est pas ouvert pour les soins et la guérison : c'est un simple lieu de passage et de transit. Une véritable chaîne. L'arrière a été pratiqué non loin de là pour l'atterrissage de la « Cigogne », qui, le cas échéant, apporte des médicaments demandés en toute hâte, pour repartir chargés à bloc en blessés, ou inversement. Tout est donc prévu pour atténuer les difficultés du transport.

Le poste sanitaire principal est établi à flanc de montagne, dans la forêt, comme une véritable « ville » avec ses maisons, ses baraquements et ses tentes. En dehors des sections destinées directement au traitement des blessés, elle comporte également la grande tente-doctor de la chirurgie militaire, inaccessibles au vent glacial et à la pluie, mais ne laissant pas partir la chaleur, et le baraquement de la cuisine, sans parler des blockhaus, petits et grands, des officiers, militaires, du bureau, etc. On travaille constamment, à l'extérieur comme à l'intérieur, à perfectionner le tout. On sait utiliser le moindre des choses offerte par la nature ou le hasard. Une branche d'arbre convenablement évidée fournit une excellente gouttière. On ne perd pas une occasion de décorer l'ensemble. Ce ne sont plus des baraques, mais de coquettes et sympathiques maisonnettes. Tout comme des villas bourgeoises, elles sont pourvues d'une pancarte qui en désigne l'entrée et porte une inscription comme « Waldfrieden » — paix des bois — évocatrice de calme et de sécurité.

Le chef de ce poste principal de secours nous a dit : « Nous avons bâti tout cela avec le temps, à partir de la tente de fortune des débuts, d'hautes tentes, des intempéries et la forêt qui toutefois offre de la matière première en quantité ainsi que beaucoup de possibilités de s'en servir. » En fait, tous sont devenus architectes et ont acquis ou développé un réel talent d'organisation. La chambre du chef et de son plus proche collaborateur est un petit chef-d'œuvre. Ne serait-ce que le bois finement travaillé qui ouvre une porte d'un joli motif. La pièce garde une odeur de bois frais, de fenil et de terre mouillée. Des tentes rouges font s'adapter en un hanté poêle dont le foyer assure aux besoins d'une petite cuisine contiguë. Les copeaux de bois chantent en brûlant et une chaleur douce et saine s'en dégage. Il y a, au plafond, un appareil d'éclairage presque dégingant qui fonctionne à l'essence et a été, comme tout le reste d'ailleurs, construit avec les moyens du bord. Un rideau sépare la pièce en deux motifs inégalement, formant une sorte d'alcôve. Un studio moderne, en somme...

C'est ainsi qu'ils se sont tous installés, avec soin et avec joie. Les conditions complètement nouvelles de la bataille dans la forêt russe, cette forêt vierge, ont été observées du plus près dans le service et l'aménagement du poste de secours principal ; ayant beaucoup appris, on a su surmonter les nombreuses difficultés. Disparaissent derrière les grands événements, on maintient, grâce à la bonne volonté et au dynamisme des compagnons d'Escalape, la santé et la vie des hommes.

Correspondant de guerre H.-U. ARNTZ.

## On nous informe que...

◆ Un arrêté, paru au J. O. du 20 mars 1943, définit l'organisation de l'enseignement primaire et les conditions d'admission dans les écoles secondaires de moniteurs de gymnastique médicale.

Un Comité de perfectionnement des écoles de moniteurs de gymnastique médicale sera créé qui comprendra :

— Un inspecteur général de la santé et de l'assistance ;

— Un directeur régional de la santé et de l'assistance ;

— Un médecin représentant le commissariat général à l'éducation générale et aux sports.

Six membres choisis par le secrétaire d'Etat à la Santé, parmi les personnes particulièrement compétentes en matière de gymnastique médicale.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables.

Le directeur de la Santé en assurera la présidence.

◆ Composition du bureau, pour 1943, de la Société française de médecine sportive :

Président : M. Marcel Joly ; vice-présidents : MM. Prist, Le Lorier, Lesné ; secrétaire général : M. Barot ; secrétaire général adjoint : M. Luquet.

◆ M. le docteur P.-N. Deschamps, médecin à Royat, est nommé membre de la commission permanente des sports hydrominéraux et climatiques, en remplacement de M. le docteur Richard, démissionnaire.



ASSOCIATION  
PASSIFLORA CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORA  
G. RÉAUBOURG  
Or en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## PRODUITS PHARMACEUTIQUES

*Cruet*

## HORMONOTHÉRAPIE

PROGYNON - PROTULON - TESTOVIRON

## SULFAMIDOTHÉRAPIE

ALBUCID - ALBUCID injectable

## CHRYSOOTHÉRAPIE

SOLGANAL B HUILEUX

## THÉRAPEUTIQUE ANTIRHUMATISMALE

ATOPHAN (per os). ATOPHANYL (injectable)

## THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

CARDIAZOL

## DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

UROSELECTAN B. (pélégographie par voie intraveineuse)  
UROSELECTAN B. (pélégographie rétrograde)

## ANALGÉSIQUE

VÉRAMONE

LABORATOIRES CRUET

89, Avenue de la Bourdonnais, PARIS (vi<sup>e</sup>)

Téléphone : INVALES 74-19

USINES A PARIS ET A CALAIS

Zone non occupée : Etablissements DECOURE, 87, Avenue de Saxe - LYON

**CORBIERE**  
R Desrenaudes,  
27  
PARIS

**SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centibutes  
ENFANTS  
2 c<sup>t</sup>



# A MORT DU P. C. B.

Voici le décret relatif à l'institution  
d'un enseignement préparatoire aux études médicales.

Il est institué dans les facultés et écoles de médecine un enseignement préparatoire aux études de médecine qui se substitue pour les candidats à l'inscription en vue de la première année de médecine à l'enseignement préparatoire des sciences physiques, chimiques et biologiques institué par le décret du 21 janvier 1934.

Cet enseignement sera donné, dans le cadre des facultés et des écoles de médecine, par les professeurs de ces facultés et écoles et par les professeurs ou maîtres de conférences des facultés des sciences désignés par le recteur sur la proposition des doyens de ces facultés ou des directeurs de ces écoles; il sera réservé aux futurs étudiants en médecine; la coordination en sera assurée par le doyen de la faculté ou le directeur de l'école de médecine.

Sont admis à suivre cet enseignement les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire A philosophie-lettres ou à philosophie-sciences, ou A mathématiques, B philosophie-lettres, B philosophie-sciences ou B mathématiques, C philosophie-lettres ou C philosophie-sciences ou C mathématiques.

A la suite de cet enseignement et après examen subi devant les facultés ou écoles de médecine, il est délivré un certificat d'études de l'année préparatoire aux études médicales.

Pour être admis à l'examen, les aspirants doivent justifier de quatre inscriptions trimestrielles et de leur participation aux travaux pratiques, ainsi que de la tenue de cahiers de cours.

L'examen comprend :

1<sup>re</sup> Une épreuve écrite de biologie d'une durée de deux heures dont une consacrée à un sujet de biologie générale, et l'autre à un sujet de biologie humaine;

2<sup>de</sup> Une épreuve pratique dont le sujet sera tiré au sort par chaque candidat parmi l'ensemble des manipulations effectuées au cours de l'année dans les différentes disciplines.

L'épreuve écrite, qui sera anonyme, aura lieu simultanément devant toutes les facultés ou écoles au jour fixé par le ministre, qui en arrête les sujets.

La valeur de chacune des compositions de l'épreuve écrite, ainsi que la valeur de l'épreuve pratique, sera exprimée par une note variant de 0 à 20 avec le coefficient 7.

En outre, d'après les notes obtenues en cours d'année aux interrogations, aux travaux pratiques et pour la tenue des cahiers, il est attribué pour chacune des disciplines qui composent l'enseignement et pour chaque catégorie d'épreuves, une note variant de 0 à 20 avec les coefficients suivants : biologie, 7; chimie, 2; physique, 1.

Nul n'est admis s'il n'a obtenu la moitié du nombre maximum des points.

L'examen comporte également des épreuves d'aptitude générale à l'exercice de la profession médicale dont les modalités, la notation et les

coefficients seront fixés par un décret ultérieur.

Le jury est composé de trois professeurs agréés ou suppléants de faculté ou école de médecine et de deux professeurs ou maîtres de conférences de faculté des sciences. Le président du jury doit être professeur de faculté de médecine.

Les dispositions du présent décret sont applicables à partir de l'année scolaire 1943-1944. Les études devront être organisées pour la rentrée scolaire de 1943; le premier examen du certificat d'études de l'année préparatoire aux études médicales aura lieu à la session de juillet 1944.

Toutefois, les étudiants qui, au début de l'année scolaire 1943-1944, seront pourvus de quatre inscriptions non primées afférentes au certificat d'études P. C. B. ainsi que ceux qui, candidats en 1943 à l'inscription sur la liste prévue par l'article 2 du décret du 4 février 1943, n'auront pas été admis sur cette liste, seront admis de plein droit à suivre l'enseignement de l'année préparatoire aux études médicales et à se présenter à l'examen. Ces derniers ne pourront subir les épreuves de cet examen qu'une seule fois, en juillet 1944.

Jusqu'à l'année scolaire 1946-1947, tous les candidats pourvus d'un diplôme quelconque de bachelier de l'enseignement secondaire seront admis à suivre l'enseignement de l'année préparatoire aux études médicales.

## Les derniers livres parus

EDMOND PILON, *La « Violente Amour » de Madame de Brézé*, suivie de « Madame Creuze » ou « La Cruche Cassée ». Un volume in-16 double cour, de 256 p., 38 fr. Collection : « L'Histoire et l'Épopée » Éditions Colbert, 38, rue La Boétie, Paris-8<sup>e</sup>.

S'il est vrai, comme le pensait Baudelaire, qu'un « beau portrait apparaît toujours comme une biographie dramatisée », on ne peut concevoir (du moins dans le cadre de nos vieilles chroniques du XVIII<sup>e</sup> siècle) de portrait plus attachant ni de caractère plus dramatique que celui de Mme de Brézé, l'une des filles naturelles du roi Charles VII et de la gente et douce Agnès Sorel.

L'admirable volet de diptyque du musée royal d'Anvers représentant la « Dame de beauté » (Anne Sorel) à certain M. Edmond Pilon à concevoir les traits de Mme de Brézé.

Surprise en « adultère », ainsi que le relate, en leur rude et naïf langage, les pièces de la première Mme Charlotte, c'est-à-dire d'un rude coup de sang sur époux Jacques de Brézé, Grand Sénéchal de Normandie, s'en fut rejoindre, au ciel des amours, sa mère voluptueuse.

À côté du portrait de cette princesse infortunée autant qu'aimante, M. Edmond Pilon, dans un tout autre cadre, celui du XVIII<sup>e</sup> siècle, a campé la silhouette fascinateuse de Mme Creuze, l'Héloïse plus que volage du grand peintre de la « CRUCHE CASSÉE ».

« Je t'ai bien connue, Mme Creuze » proclamait volontiers Diderot, qui n'ignorait rien de l'incohérence du plus ravissant et du plus pervers des modèles du Maitre.

Et l'auteur de ce livre sensible, lui aussi, avait connu Mme Creuze, tant il apporte d'art à son récit.

Évoqué dans le cadre du Paris animé et galant d'alors, ce portrait forme contraste avec celui — plus appuyé — de Mme de Brézé.

Dans l'un et dans l'autre, cependant, comme aimait à le dire Henri de Régner, M. Edmond Pilon, en « racontant des fins fines touchées de la poésie », a su redonner à l'histoire la vie et le relief.

**L'Informateur Médical** est un journal bien rédigé, indépendant, audacieux. Vingt années d'une vitalité accrue l'ont suffisamment prouvé. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs.

Mais une tâche que cette qu'il s'est assignée n'est jamais terminée.



*Alcalose*

LABORATOIRE ROGER BELLON

Louis FERRAND

12, Avenue Lavoisier au Marais de Paris

Pharmacie Générale

BRANCO, CAPTIV, HÉROPIQUE, 3<sup>e</sup>, GLOBE

20, 78<sup>e</sup>, Avenue Marceau — PARIS (8<sup>e</sup>)

21, 24, Chemin de Saint-Roch — AVIGNON

La médication digestive...

**ACIDOL-PEPSINE**

Licence «Bayer» marques déposées

Comprimés

Hypochlorhydrie, dyspepsie, anorexie

**DYCHOLIUM**

Comprimés et ampoules

Affections hépato-cholécystiques, oxycrose

**FESTALE**

Licence «Bayer» marques déposées

Dragées

Troubles digestifs liés à l'insuffisance pancréatique

## REVUE de la PRESSE SCIENTIFIQUE

(Suite de la page 8.)

La scoliose peut succéder à un grand nombre d'autres affections. Comme on peut s'y attendre, les affections vertébrales, telles que mal de Pott, ostéomyélite, traumatismes, peuvent lui donner naissance. Au premier rang ne placent les attitudes scoliotiques simples qui peuvent se compliquer si elles sont négligées.

La scoliose peut succéder à un torticolis, à une malformation congénitale de l'omoplate.

A la suite des pleurésies on observe des scolioses dont le traitement est difficile, car l'affaiblissement qui est subordonné à la disparition de la cavité pleurale, aggrave la déviation vertébrale.

Dans la scoliotie, on observe souvent une attitude scoliotique, plus rarement une scoliose vraie, croisée ou partielle longitudinale.

Enfin, dans toutes les indolences de longueur des membres inférieurs, le déséquilibre du bassin peut entraîner une scoliose scoliotique, qui débute par une simple attitude scoliotique.

Malgré la multiplicité des causes, on ne trouve bien souvent aucune origine précise à la déviation vertébrale qui remonte alors dans le cadre de la scoliose dite essentielle.

Tout DÉPRIMÉ

SURMENE

Tout CÉRÉBRAL

INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT

NEURASTHÉNIQUE

est justiciable de la

**NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XV & XX gouttes à chaque repas

XX gouttes continuelles 2-40 de glycérophosphate alcalin

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>



**THERAPLIX**

**TORANTIL**

Licence «Bayer» marques déposées

Dragées

Manifestations allergiques d'origine intestinale

13, RUE DE SÈVRES, PARIS-7<sup>e</sup>

Télérhone : 54-60-10-10

Agence en zone non occupée

THERAPLIX-VENCE (Aip-Mor)



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

## SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



## SPASMORYL "ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses

DEMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSÉ, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA". D<sup>re</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup> 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

nouveau!

PP  
VITAMINE

## DIPEGYL

nicotinamide ROUSSEL

Troubles liés à la  
SOUS ALIMENTATION  
CARNÉE

LES LABORATOIRES ROUSSEL

Laboratoires Gabey, 89 Rue du Cherche-Midi, Paris (6<sup>e</sup>)  
TÉLÉPHONE : LITRÉ 68-22

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG



## CITROSODINE



AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS

1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG

PNEUMONIES :

4 comprimés toutes les 2 heures

PHLÉBITES, ARTÉRIES

4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES

## LONGUET

34, RUE SEDAINE, PARIS 12<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE 21-95



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 833 — 20 AVRIL 1943  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

### LES SERVITUDES DE L'ESPRIT

Ton médecin honoreas  
Mais paieras chichement.

Nous vivons une époque bâtarde qui n'est déjà plus le règne de l'esprit mais qui se refuse encore à entrer sous la domination du plus vil matérialisme qui ait jamais teint les lumières de l'âme. Le cœur pour battre n'a déjà plus d'autres raisons que celles du ventre. L'intelligence a perdu ses droits, mais les hommes qu'elle anime ont conservé l'orgueil de s'astreindre aux devoirs qui lui incombent. La masse n'est pas assez sotte pour la dépouiller de cette vanité. Et voilà pourquoi le médecin, qui est expert dans l'art de penser autant qu'il est empressé à servir, connaît aujourd'hui une époque ingrate à laquelle il n'était pas préparé.

En ton médecin, jadis, sommeillaient vœux d'un philosophe amusé. La vie s'offrait à lui avec ses surprises, et les hommes, en lui confiant leurs soucis, dépouillaient leur âme du maintien qui voilait ses tares. On le savait curieux. Personne n'aurait osé nier sa valeur morale. On le raillait bien, mais ce n'était qu'un travers des hommes qui vont jusqu'à narguer les dieux.

La médecine est depuis longtemps sortie des temples, mais ceux qui l'exerçaient avaient conservé le prestige des prêtres. Or, on voudrait qu'il soit résolulement admis que tout ce qui touche au domaine de l'esprit doit à présent se confondre avec la spéculation exercée.

Le médecin ne devrait plus être qu'un ouvrier de la santé et celle-ci, comme le pain, le toit et la chaussure, est réclamée par le bonheur des hommes.

On ne saurait admettre que les castes subsistent, fussent-elles celles de l'esprit, quand les classes se confondent en un troupeau qui se dispose à marcher sous l'étendard de la faulx et du maréau, ces outils des âges primitifs qui sont le symbole du retour que les forces mauvaises veulent imposer au monde.

Encore que les choses se précipitent, grâce à la confusion des esprits et à l'abandon des volontés, on ne saurait désertier la défense du statut moral de notre profession. Mais on voudrait qu'un homme de cœur s'en emmène l'alarme.

J'entends bien que le *primo vivere* est l'adage de l'heure, mais le médecin ne peut faire abandon de son prestige pour un plat de lentilles. Ce n'est pas que nous méconnaissions les servitudes qui nous incombent et qui sont celles de l'esprit, mais il est hors de conteste que des droits s'érigent en réciprocité et qu'on ne saurait les refuser à l'esprit sans frapper de mort quoique honore l'humanité par la flamme culturelle qui brûle en lui.

Outre que la culture est le seul caractère éminemment humain qu'on doive recon-

naître, si l'on veut convenir que la conversion des hommes à l'animalité n'est pas le but qu'on se propose, nous devons aspirer à ce qu'on évalue nos services non plus en profitant des servitudes auxquelles nous souvenons par devoir, mais en les plaçant sur les bases qu'on accepte avec diligence lorsqu'il s'agit d'établir des conventions collectives avec les puissances manuelles. Un journal faisait connaître l'autre matin que les visites de nuit, effectuées par les médecins de service à la préfecture de police, ne coûtent que so francs à leurs bénéficiaires. Cette somme dérisoire, voire humiliante, n'était pas commentée, sans doute la trouvait-on convenable, et ceci illustre cela.

Ce n'est pas que des essais de « rehaussement » des honoraires médicaux n'aient pas été tentés, mais on ne saurait se limiter à ce qui fut consenti sans convenir que la science de la santé ne mérite pas la même évaluation que la permanence du fonctionnaire — j'allais écrire « fonctionnaire » ou le travail bâclé de l'artisan, ou bien encore la denrée avariée qui ne saurait être refusée qu'au péril des insultes. Les prix de série de tous les corps de métier, comme le prix de toutes les marchandises ont atteint des taux si fabuleux qu'on en cite peu de semblables dans l'histoire, il faut retourner jusqu'aux périodes critiques de notre civilisation pour les retrouver. Seuls les services médicaux échappent à peu près complètement à cette montée que nécessite pourtant le prix de la vie. On répondra que c'est là une « servitude de l'esprit ».

Le maçon et son aide ont un horaire de travail hors duquel il serait vain de réclamer leurs concours ; mais le médecin ne doit pas connaître le repos : sa présence sur la brèche est réclamée par les plus tolérants — servitude de l'esprit.

Vous ne sauriez obtenir de l'artisan le mieux disposé à votre égard qu'il se hâte dans son travail ou qu'il se déplace, quelle que soit l'urgence. Il n'est point de retard excusable ou d'inconvenances pour le médecin qu'on appelle... servitude de l'esprit.

Tout mémoire ou dette commerciale se soufre plus de délai pour son paiement, mais ce n'est qu'un rechignant qu'on s'y résoud quand il s'agit de la visite du médecin... servitude de l'esprit.

Eh, en conclusion, soyez fonctionnaire ou maçon plutôt que médecin, si vous voulez connaître dans la vie autre chose que des servitudes. Le fonctionnaire vous ferme son guichet, le maçon travaille quand il veut, le marchand vend ce qui lui chante et à qui lui plaît, tous se font payer bon prix et rubis sur l'ongle, seul le médecin ne connaît que des astreintes. Il risque aussi le discrédit que colporte volontiers l'ignorance, car on se permet de juger sévèrement son médecin alors qu'on use de prudence envers la fruitière. Malgré son dévouement, ses

services et son humilité, le médecin est bien descendu dans l'échelle des valeurs sociales. Servitude de l'esprit que tout cela rassemblé et porté à l'actif de notre belle profession.

Il faut être persuadé que les valeurs de l'esprit ne sont plus cotées au marché de la vie. La lutte est devenue entre les hommes plus agressive encore que sanglante et il n'est pas besoin que ceux-ci soient en guerre pour qu'ils se déchirent entre eux comme des loups affamés. On peut, sans être grand clerc, comprendre les raisons d'une aussi piètre évolution de l'humanité. L'affaissement moral en fut la cause initiale et un matérialisme individualiste a favorisé l'atmosphère de hargne où nous nous débattons avant d'être réduits à un esclavage réciproque qui sera l'image de l'anarchie.

Que faire en un monde sans idéal, sans foi, ayant perdu jusqu'au contrôle de ses idées et de ses passions ? De quelle utilité pensez-vous être pour la rénovation qu'on espère quand même, comme on croit au miracle quand tout est perdu, même l'honneur ? Désorientés, débâchés, les mieux disposés laissent tomber leurs bras en disant : « Que faire ? » Méfions-nous. Voici venir le découragement, ce traître qui livre sa proie au vilain sort.

Il faut une croisade. Pour être efficace, il faut qu'elle soit belle, mais elle ne peut qu'être belle puisqu'elle sera acceptée comme une servitude de l'esprit.

L'Histoire est pleine de ces combats où les guerriers marchaient derrière de multiples bannières symbolisant les grandes passions qui les animaient. Il nous faut encore des flammes d'or pour nous mener au combat. Hélas ! les âmes sont fermées aux grandes idées, mais il apparaît aux disciples de l'esprit d'en former de nouvelles qui se laisseront consumer par une foi épurée.

En ces temps que, par ignorance, nous pensons n'avoir été que témoins, ceux qui s'étaient assignés les premières places s'offraient en victimes par milliers sur les routes qu'ils voulaient barrer aux hordes conquérantes, empêcher les forces dissolvantes d'antant le monde édifié par nos pères, il est une noblesse qui doit se conduire à l'exemple de son aïeul, c'est celle de l'esprit. S'il n'en était pas ainsi, nous aurions manqué à notre devoir et pourrions demander compte à notre mémoire ceux qui nous suivront dans la carrière. Car nous ne nous devons pas seulement au présent ou nos agonisations, mais à l'avenir qui sera résurrection. Construire l'avenir est une servitude de l'esprit.

J. CRINON.

Dans la sélection des élites, qui est la condition même du relèvement national, la Médecine a une place de choix : il fallait simplement qu'on lui permit de la discerner et qu'on lui suggérât de l'occuper.

Docteur Raymond CRASSET,  
Secrétaire d'Etat à la Santé.

S'abonner à un journal qu'on aime c'est soutenir un ami dont on apprécie les qualités.

### NE TIREZ PAS SUR LE PIANISTE!

On prétend que, dans les bals fréquentés par les mauvais garçons, il y avait une pancarte ainsi libellée. Dans notre société, qui n'est pas mieux fréquentée, il faut s'attendre à voir aux carrefours un écriteau qui dira de ne pas rater le médecin.

Nous avions déjà, pour armer les dénonciateurs anonymes que les médecins, les certificats d'incrimination et les interruptions de grossesse. La casse-tête algorithme des équations de régimes a mis à contribution la compétence et l'autorité des médecins... autant de qualités fort jalonnées du commun.

Ainsi, on ne peut-on être étouffé des récentes menaces punitives dont nous venons d'être l'objet. C'est à croire, vraiment, que le médecin est un citoyen foncièrement immoral et qu'il ne peut rien accomplir de sa profession sans enfreindre le code de la probité.

C'est cet état d'âme, retenons-le bien, qui fut à l'origine de l'Ordre des Médecins, et non pas, comme on l'aurait pensé, le désir fort louable d'organiser une profession digne et pourtant réductrice aux multiples complications que nous peinaient jadis, dans un cadre plus restrictif, la « sainte règle de la communauté ».

En bref, quoique, à présent, mettra un malade au régime lacté ou lui délivrera un certificat d'incrimination (2) l'insouciance des uns a induit à la suspicion, sinon à la dénonciation. Et s'il s'agit, je viens d'en avoir un cas, d'un sujet réquis, on leur fait de l'évaluation de la science versée au praticien comme prix de sa présumée complaisance.

L'affirmation du médecin pourra être reconnue comme motivée, cela ne diminuera en rien la valeur de l'accusation. Nous vivons en un temps où la hargne, et sa suivante la calomnie, alimentent paroles et écrits, et le médecin ne fut jamais tant exposé à leurs coups. Deux pays, beau métier!

Mais pourquoi cette loi exceptionnelle ? Est-ce que la corruption n'était pas prévue depuis longtemps comme un délit ? On bâcle de nouvelles lois à tour de bras sans se soucier de savoir si elles n'existent pas déjà et sans même prendre la peine de les rédiger clairement. La plupart n'ont que galimatias s'écroulent d'ailleurs, à l'usage, parfaitement inapplicables ou inutiles.

D'importantes mesures ont été prises en vue de la relève des médecins, pharmaciens et dentistes maintenus en service dans les camps de prisonniers en Allemagne.

Pour permettre la relève complète des médecins, pharmaciens et dentistes diplômés ainsi que des étudiants en médecine, en pharmacie ou en art dentaire en service dans les camps de prisonniers, on a décidé de leur faire un crédit de service peut-être dans les conditions fixées par les lois en vigueur et notamment les lois du 3 juillet 1937 et du 11 juillet 1938, les docteurs en médecine, pharmaciens et dentistes diplômés dans la limite d'un nombre qui sera fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et du secrétaire d'Etat à la guerre.

Tout recours contentieux contre les désignations ainsi effectuées ne sera pas suspensif du départ.

Les docteurs en médecine, pharmaciens et dentistes qui, au regard de leur âge ou à leur situation de famille, seraient dépourvus d'obligations militaires au sens de la loi du 31 mars 1928 ne pourront, dans aucun cas, être requis pour participer à la relève du personnel sanitaire.

Les docteurs en médecine, pharmaciens et dentistes faits prisonniers au cours des opérations de la guerre 1939-1940 et dont le séjour dans des camps de prisonniers aura été égal ou supérieur à une année bénéficient des dispositions prévues au précédent alinéa.

(J. O. du 4 avril 1943). (Suite page 6.)





# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaur.

La macabre se mêle souvent au comique. Qui donc a dit qu'on n'était nulle part plus lent de rire que dans la maison d'un mort? Comme si la Nature n'y suffisait pas, tel avec son tonnerre, sa grêle, ses trombes, allers avec ses volcans, ses séismes, ses avalanches et ses colères en marche, les hommes viennent élever un vilain culte de la haine des plus formidables engins que la science avait pu mettre à leur disposition. Biais soient le savoir et l'humanité des hommes.

Des décombres, on a retiré bien vivants deux pauvres aliénés. Rien d'étonnant à ce fait puisque le village s'appelait Sotteville. Mais ce qu'il est intéressant à noter, c'est l'état dans lequel se trouvaient les facultés mentales de ces malheureux, car, enfin, il n'est pas important de supposer qu'un tel choc émotionnel ait pu remettre en place leur esprit délogé.

Raisonnons-nous, nous le savons bien un jour, car si toute une classe de médecins est atteinte de graphorhée, il n'en est point comme les aliénistes pour écrire sur tout et à propos de rien. C'est que les hôpitaux psychiatriques ne sont pas précisément des maisons de silence et qu'il n'est d'habitude plus consensuelle que celle des autres hercules.

Malgré cette tendresse des médecins de l'esprit à nous confier les résultats de leurs malades, les thérapeutiques, souvent littéraires, parfois fort osées et rarement efficaces, nous ne savons rien encore sur les effets des commotions et les formes mentales observées au cours de ces années atroces qui n'ont été dites déjà pendant l'année guerre. Et pourtant, il ne s'agit guère d'événements de même grandeur. Serait-il à croire qu'il n'y ait plus d'attention clinique que pour les vitamines, alphabétiquement dénommées comme la multitude des étoiles (celles-ci en grec)?

Tout de même, il est été bien curieux que les aliénés, retirés des décombres de leur pavillon, se soient montrés sains de raison, à l'occasion de leur miraculeuse aventure. La cataphorothérapie semble une méthode qui nous changerait de la malintention, des sulfamides et des hormones. On bâillait un manicomio sur les pentes du Vésuve et les malades y attendaient l'éruption et le miracle.

VALER NEPOS.

♦ Le nouveau Conseil de l'Ordre des Médecins dans la Seine est ainsi constitué: professeurs Flessinger et Lemerle, docteurs Barthe, Duvellet, Laroche, Chevillon, ses remplaçants. Les nouveaux sont: le professeur Balhazard, les docteurs Bonnet-Roy, Cayla, Coustel, le professeur Harvier, le docteur Silles, les professeurs Mureau, Prévost, les docteurs Pinet, Tissier-Guy, Vasselin, Yoyotte. Ont été nommés membres suppléants: les docteurs Beger, Cathala, Degros, Dié, Huet, Malgou, Binet, Robert et Sorin.

♦ Un concours sur titres pour le recrutement d'inspecteurs régionaux des pharmacies est ouvert au Secrétariat d'Etat à la Santé. Le nombre de places mises au concours est de neuf.

La rémunération mensuelle des inspecteurs régionaux des pharmacies est fixée comme suit:

1° Pour les inspecteurs à occupation principale: de 4.200 à 5.000 fr.;

2° Pour les inspecteurs à occupation accessoire: de 3.200 à 3.800 fr.

♦ Est promu dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, au grade d'officier: M. le docteur Thibault (Emile), spécialiste ophtalmologiste et oto-rhino-laryngologiste à l'Hôtel de Clugny, 45 ans d'exercice de la médecine. Praticien très distingué, d'une grande conscience professionnelle et d'une rare valeur morale. Au cours des bombardements de Lorient, malgré l'évacuation presque totale de la ville, est demeuré volontairement au poste où il a assuré, dans des conditions particulièrement pénibles et dangereuses, les soins d'urgence et le service médical de la défense passive. Incomfortant par sa présence une population inégalement éprouvée, a témoigné d'une haute conception de son rôle médical, moral et social.

♦ A l'hôpital psychiatrique départemental de Châlons-sur-Marne, une place d'internat est vacante. Conditions exigées: nationalité française d'origine, non plus 35 ans maximum, bonne santé physique, 16 inscriptions. Traitement (indemnités comprises): étudiant, 17.500 fr.; médecin, 19.200 fr.; charges de famille, 21.100 fr. Avantages: nourriture et logement gratuits. Concours sur titres. Ecrire avec références précises au médecin-directeur.

♦ Un poste de médecin du sanatorium de La Masse, près Evreux (Eure), est actuellement vacant. Traitement de début, 12.000 fr. (avec avantages). Adresse les candidatures au Comité national de défense contre la tuberculose, 66, boulevard Saint-Michel, Paris (6°).

♦ Aux Journées Gynécologiques de Bordeaux qui viennent de se tenir et dont nous rendrons compte dans notre prochain numéro, M. le Président Jayle a soumis les deux vœux suivants: le premier, pour faire de la gynécologie une science indépendante; le second, pour soumettre à des visites médicales périodiques et obligatoires tout l'élément féminin de la nation, en vue de la protection non seulement de la femme, mais aussi de l'enfance.

Pour ces deux vœux, l'assistance se déclara incomplète et, sur la proposition de M. le Professeur Jeanneney, décida le principe de la nomination d'une commission pour approfondir l'étude de ces questions, composée de MM. Jayle, Portes, Courrier, Desnairat, Turpan, Binet (de Nancy), Lefebvre (de Toulouse).

## QUINOCARBINE

♦ Un concours est ouvert pour le recrutement d'un médecin chef du Laboratoire départemental de Bactériologie et d'Hygiène des Ardennes, à Mézières-Charleville.

Inscriptions jusqu'au 1<sup>er</sup> mai 1943. S'adresser au médecin inspecteur de la Santé des Ardennes, Préfecture, à Mézières.

♦ Des places d'internat sont vacantes aux sanatoria suivants: Bellegarde, à Châteaufort-la-Forêt (Haute-Vienne); Saint-Gobain (Aisne); Pignat, par Nevers.

♦ Un poste de médecin-directeur du Sanatorium de Villavard, est vacant. Conditions: être édile; 3 attestations de pléthologie. Traitement mensuel, 4.500 fr. + nourriture, logement. Ecrire au Sanatorium, à Villavard, par Clayeulieu (Seine-et-Marne).

**amiphène**  
CARRON

♦ Un concours pour l'admission à cinq places d'internat en médecine et en chirurgie à la Maison départementale de Nanterre, et pour la désignation de cinq candidats qui pourront être appelés, le cas échéant, à des places d'internat provisoires, s'ouvrira à une date qui sera fixée ultérieurement.

♦ A l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, M. Adrien Piellat, professeur suppléant, est nommé professeur titulaire de pathologie chirurgicale, et M. le professeur Pallard est transféré de la chaire de pathologie interne dans celle de clinique médicale, en remplacement de M. Castaigne, rétrogradé.

♦ Un concours sur titres et sur épreuves sera ouvert devant l'Ecole de médecine de Besançon, le 5 mai prochain, pour une place de médecin radiologue à l'hôpital de Montbéliard. Les dossiers de candidatures devront être adressés à la Direction régionale de la Santé, à Besançon.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

♦ Des concours sur titres et sur épreuves auront lieu le 1<sup>er</sup> juin 1943, devant la Faculté de Lille, pour le recrutement de deux médecins à l'hôpital de Charleville, et d'un médecin physiologiste à l'hôpital de Mézières. S'inscrire du 1<sup>er</sup> au 10 avril 1943 à l'Inspection de la Santé, Préfecture des Ardennes, à Mézières. Pour renseignements, s'adresser au président de la Commission administrative de l'hôpital de Charleville ou de l'hôpital de Mézières.

♦ A la Faculté de médecine de Bordeaux, M. Demande, professeur d'anatomie, est transféré, à dater du 1<sup>er</sup> mars 1943, dans la chaire de clinique des maladies infectieuses (chaire transférée).

♦ A la Faculté de médecine de Lille, M. Raviart, professeur honoraire, est chargé du cours de clinique psychiatrique.

## LÉNIFEDRINE

♦ A la Faculté de médecine de Nancy, un poste de chef de clinique des maladies mentales est créé.

♦ A la Faculté de médecine de Toulouse, M. Boulanger, agrégé, est nommé à titre provisoire, à dater du 1<sup>er</sup> mars 1943, professeur titulaire de la chaire de clinique chirurgicale infantile et d'orthopédie en remplacement de M. Lefebvre.

♦ A la Faculté de médecine de Paris, M. Basset, professeur agrégé, est nommé professeur honoraire.

♦ La chaire de pathologie chirurgicale de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy (dernier titulaire: M. Barthélémy) est déclarée vacante.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

# CONSTIPATION

# Boldine

A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches  
de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

**BOLDINE HOUDÉ**

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**Prévention  
ET  
traitement  
DE LA  
COQUELUCHE**  
PAR LE

**néo-dimétys**  
STOCK - VACCIN-ATOXIQUE

AUCUNE DOULEUR LOCALE  
AUCUNE RÉACTION  
MÊME CHEZ LES  
JEUNES ENFANTS

En boîtes de 6 ampoules de 1cc

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE  
**spécia**  
Marques Poulenc frères & Usines du Rhône, 21, rue Jean Goujon  
PARIS (8<sup>ème</sup>)

## DANS LE MONDE MÉDICAL

### NAISSANCES

— Annik, Yvonne, Michelle, Marc, Jean-Charles de Sèze ont la joie de faire part de la naissance de leur petite sœur Charlotte (docteur de Sèze, 8, place Brocaud, Paris).

— Le docteur Veyres, médecin-chef des Hôpitaux psychiatriques, et Madame, sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Jean-Pierre (Almon, 3, rue de l'Asile, 26 février 1943).

— Le docteur et Madame Yves-Marie Veuillet sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Yann (46 mars 1943; Grunville, 28, rue des Juifs).

Nous apprenons la naissance de :  
— Bernadette et Odile Desbonnets, quatrième et cinquième enfants du docteur Henri Desbonnets (Tourcoing (Nord), 7 mars 1943).

— Laurette Soum, fille du docteur Pierre Soum, de Carcassonne, et petite-fille du docteur Philippe Soum.

— Nous apprenons la naissance d'une fille, Martine, chez le docteur Ledieu, de Lille.

— On nous prie d'annoncer la naissance de Annick Lhermine, fille du docteur Lhermine, de Coyoing.

— Une fille, Francine, est née chez le docteur Ravaut, de Commines.

— M. le docteur Bertin, de Roubaix, nous prie d'annoncer la naissance de sa fille, Claudie.

— Le docteur et Mme Adrien Delaunay sont heureux d'annoncer la naissance de leur deuxième fils, Jacques-André-Pierre (27 mars 1943; 20, boulevard Saint-Marcel, Paris-6<sup>e</sup>).

### FIANÇAILLES

— Nous apprenons les fiançailles de Mlle Edith Courty, fille du docteur Courty, de Lille, avec M. Roger Lehenbre.

— Et celles de M. Henri Piet, étudiant en médecine, frère du docteur Piet, de Thiant, avec Mlle Jacqueline Zambeaux.

— On nous prie d'annoncer les fiançailles de Mlle Anne-Marie Ravère, fille de M. Paul Ravère, et de Mme, née Chevreux, avec le docteur François Jomier, interne des hôpitaux, fils du docteur Julien Jomier et de Mme, née Hadegoue.

### NECROLOGIES

— On annonce le décès du docteur Jules Sizaret, médecin-chef honoraire des hôpitaux psychiatriques (Sainte-Gemmes-sur-Loire, Maine-et-Loire).

— On annonce le décès, survenu à Tours, de M. Ferdinand Benoist, ancien élève de l'École polytechnique, inspecteur principal honoraire à la S. V. C. L., père du docteur Fernand Benoist, de Paris.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur Etienne Piel, médecin électro-radiologiste de l'hôpital Bretonneau, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, décédé muni des sacrements de l'Eglise à l'âge de cinquante ans.

— Nous apprenons le décès du docteur Jean Arnold Lambrichts, père de Maître René Lambrichts, chef de la Ligue « La Défense du Peuple » et directeur du journal de combat antijail bruxellois « L'Ami du Peuple ».

— M. et Mme P. Lorain, M. et Mme F. Peyrommaure-Debord et leurs enfants font part du décès de leur mère et grand-mère, Mme André Broca, veuve du professeur, membre de l'Académie de Médecine. Les obsèques ont eu lieu en l'Oratoire de l'Association des diaconesses, dans la plus stricte intimité.

— On annonce la mort à Genève du docteur Guglielminetti, à qui l'on doit les routes sans poussière. Il avait fait ses études à Berne. Devenu docteur, il avait contracté un engagement comme médecin dans l'armée néerlandaise. Puis, après avoir séjourné à Sumatra, il était resté aux Indes Néerlandaises au service de la Royal Dutch. Revenu en Europe, Guglielminetti se fixa à Monte-Carlo. C'est là qu'il eut l'idée, vers 1902, d'utiliser le goudron pour lutter contre la poussière des routes.

— On annonce la mort, survenue à Montpellier, à l'âge de 88 ans, de Mme Hamelin, veuve du regretté professeur Hamelin. Elle était la belle-mère du professeur Louis Rimbaud et la grand-mère du professeur agrégé, Pierre Rimbaud.

— Mme Louis Fabet et ses enfants ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne du docteur Louis Fabet, leur époux et père, décédé à Asnières le 4 avril 1943, à l'âge de 85 ans. En raison des circonstances, l'inhumation a eu lieu dans la plus stricte intimité, 66, avenue Poincaré, Asnières.

— Mme P. Vorbe, M. et Mme J. Vorbe, M. et Mme J. Battu et leurs enfants ont la douleur de faire part du décès du docteur Paul Vorbe, officier de la Légion d'honneur, survenu à Nice le 22 mars 1943.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROGHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale. Physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROGHE** Imprégnation galeuse à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Le docteur et Mme Pierre Housiaux, M. et Mme Gérard Housiaux, M. et Mme Robert Housiaux ont le regret de faire part du décès de M. Alexandre Housiaux, survenu dans sa 91<sup>ème</sup> année à Cannes, où a eu lieu l'inhumation.

— On apprend le décès du docteur Paul Gaudette, Croix de guerre 1939-1940, 2 citations, 1 bis, avenue Magenta, Saint-Cloud.

♦ A Bordeaux : M. le docteur Louis Servantie, biologiste adjoint des hôpitaux, a été nommé biologiste titulaire à dater du 1<sup>er</sup> février 1943 et chargé en cette qualité de la direction du laboratoire des Services hospitaliers de l'Hôpital Saint-André.

— M. le docteur de Grailly, médecin adjoint à l'Hôpital Saint-André, a été nommé médecin titulaire des hôpitaux et chargé en cette qualité de la direction du Pavillon des vieillards et incurables à l'Hospice général de Pellegrin.

♦ La Société médicale d'Aix-les-Bains tiendra sa séance annuelle le dimanche 20 juin 1943 aux Nouveaux Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.

Elle sera consacrée à la névralgie cervico-brachiale rhumatismale : Docteur F. Françon, rapporteur.

Pour tout renseignement, s'adresser au docteur J. Graber-Duvernoy, rue de Liège, à Aix-les-Bains.

♦ M. Turpin consacrera douze leçons à la génétique médicale. La première leçon aura lieu à 17 heures, le jeudi 17 juin, et les leçons suivantes à la même heure les samedis, mardis et jeudis, jusqu'au 13 juillet, à la Faculté de Paris.

— Un concours pour la nomination à une place d'oto-rhino-laryngologiste des Hôpitaux de Paris sera ouvert le lundi 3 mai 1943.

## DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE  
BALLOZ**

**CONSTIPATION HABITUELLE  
CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des causes de la Constipation

**AFFECTIONS DU FOIE  
ATONIE DU TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES du Dr M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (17<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies

**EGHOLESTROL**  
HEPATISME



# LE MONDE SUR MON Miroir

Le procédé tient de la fiction, mais il est si commode que beaucoup l'ont employé, nous voulons parler de la conversation qu'on mène avec les morts à seule fin de faire entendre aux vivants leurs « quatre vérités ». Mais, comme bien vous le pensez, il est de grands esprits qu'on ne doit pas troubler dans leur repos, parce qu'on ne saurait emprunter leur langage : les morts ne parlant qu'en écho. Aussi approuverez-vous notre décision pour n'avoir voulu interpellier que le Héros, dont nous parla M. de Voltaire.

Le bonhomme n'a point perdu son bon sens naturel et voici qu'il décide à ne confier son sentiment sur la tourmente qui nous emporte on ne sait où, il commença par saluer la mémoire du maître, en répétant ainsi ses propos : « Le préjugé monte en chaire le premier et la raison n'y monte qu'ensuite. C'est la marche ordinaire de l'esprit humain. »

— Fort bien, lui dis-je, mais il ne s'agissait, alors, que de convaincre le monde, par la voie du prêche, de l'utilité de ce qu'on appelait alors « l'insertion » de la petite vérole, tandis qu'à présent il s'agit de bien autre chose.

— Voici qui ne saurait surprendre car plus il est déraisonnable que la raison l'emporte, à cause de l'importance de l'enjeu, moins il y a de chances pour qu'elle gagne son procès. Les adversaires ordinaires d'un argument correct sont, en effet, les passions qui excellent à le déformer, or, plus celles-ci se montrent fortes, mieux elles réussissent dans leur tâche nochie.

— C'est qu'il est d'une aveuglante clarté que la France fut la victime d'une mauvaise fortune qu'on eût l'imagination de confier à des étrangers, à des incapables, à des citoyens chargés de tares et qu'il semble bien qu'aujourd'hui, à ma place d'être parvenu, ne saurait empêcher qu'on se hâte de tout remettre en place, en notre bon pays.

— L'humanité des desirs ne commande pas un consentement unanime sur le choix des moyens. Et c'est précisément à l'occasion de l'importance du but que tout le monde veut atteindre, que la discorde apparaît, multipliant les partis et vouant la nation au plus périlleux des destins.

« Faut-il de propres discours, courons au fait. La France fut battue. Le désastre fut si prompt et si complet que la plupart se refusèrent à y croire. C'est ainsi que la mère épouvanée, qui vient de perdre subitement son enfant, s'écrit avec rage : ce n'est pas vrai, il n'est pas mort. Et cependant la mort a raidi l'enfant. Vous avez, sur cette mère, l'avantage de pouvoir faire revivre la France, mais vous préférez courir l'avenir.

« Vous dites, que dis-je vous criez, votre volonté de refaire un nouveau régime qui soit complètement désintéressé d'une politique de concussions et où ne dominerait plus l'influence des tristes des clans ou des obédiences. Vous voulez de la compétence et de l'honnêteté. Que ne mettez-vous d'abord un peu d'ordre et de compétence dans votre administration, car cela manquait beaucoup et paraît encore manquer tout autant.

« Quant à la politique gangrénée, il ne paraît pas que vous soyez déterminé à vous priver de son fumet, car vous avez laissé en place tous les cadavres échevtrés, sauf ceux que vous paraissez n'avoir considérés que par comédie. Ces tout derniers jours, vous avez rappelé, pour s'égayer dans les collèges départementaux, la plus grande partie de ceux qui

s'y trouvaient déjà. Puisqu'ils s'y retrouvent, en majorité, ils sont bien responsables de votre déchéance, mais, alors, en les engageant de nouveau, vous avez souscrit un nouveau bail de misère.

« A longueur de journée, vous parlez de la Révolution que vous vous proposez de faire. C'est vite dit : une révolution. Bientôt d'accord les uns et les autres sur le sens qu'il faut donner à ce mot ? J'ai bien peur que non.

« En 1789, celle qu'avaient préparée les philosophes, par leurs écrits, et les privilèges du régime, par leur incompétence, leurs abus ou leur aveuglement, avait, sur la tête, la supériorité d'un programme en apparence assez défini et ces messieurs du Tiers s'étaient tous habillés de noir, à la procession du Saint-Sacrement, comme s'ils eussent porté la monarchie en terre ; n'empêche que la Révolution faillit être monarchique et qu'après avoir été anarchique, elle finit éssarénne. Que le passé, de grâce, vous serve de leçon !

« Les hommes qui furent les ouvriers de la Révolution de 1789 étaient tous de culture éprouvée et d'une sincérité qui rendait vénérables leur enthousiasme et leur abnégation. On le vit bien, en 1792. Mais qu'espérez-vous d'une nation décevelée, qui n'a plus ni foi ni courage, qui a tourné le dos aux spiritualités et au sacré ? Vous voulez tout de même pas bâtir solidement un régime nouveau rien qu'avec des appétits et des négations ? Alors que faire ?

« L'enjeu avait répondu à cette question dans sa brochure fameuse, et la solution implacable qu'il a tirée de la désagrégation capitaliste a dénoté naissance à cette puissance de fer et d'esclavage qu'est la Soviétique. Ne craignez-vous pas que, parmi ceux qui appellent avec ardeur la Révolution, ne s'en trouvent une grande partie pour qui celle-ci doit être l'autour du régime communiste ?

« D'ailleurs, comme dans le chaos des années qui suivirent 1789, on voit déjà poindre les plus étranges compromissions, chacun étant d'avis ou complice, alors qu'il croit être le plus fort. Un seul parti risque de gagner à coup sûr, du moins pour un temps, c'est celui du désordre. Et vous avez réfléchi à ce qui pourrait se déchaîner ? Ce serait la guerre civile vers ses atrocités, la France butant sur un charnier.

« Le mot de « Révolution » est un cri de ralliement qui ne rassemble pas des hommes nées gens et vous auriez été bien inspiré en choisissant un terme moins équivoque. Sans doute, le sort en est jeté ; le modifier à présent semblerait un pas fait en arrière, et vous êtes bien décidé à aller de l'avant alors que je crains de vous voir entrer dans l'avenir à reculons.

« De grâce, soyez vigilant, car il y a péril à se mettre en route sans avoir choisi ses compagnons. D'ailleurs, cette précaution me semble tout aussi opportune pour vos affaires étrangères que pour celles de l'intérieur de votre pays. La partie qui se joue est grosse de conséquences car la guerre qui se mène a comme enjeu le sort d'une civilisation qui est précisément la nôtre.

« Vous avez tort de ne vous croire que spectateur au combat. Le fait que vous y recevez encore des coups rappelle d'ailleurs que vous n'êtes pas étranger. On m'a conté que vous compliez sur les autres pour assurer votre avenir. Le poète a dit que l'avenir est à Dieu, mais la raison prétend qu'il est surtout à ceux qui le préparent. Et, là-dessus, voici que vous vous disputez en vous montrant le poing les uns aux autres ; cela ne me rassure pas du tout sur le sort de la France, qu'il s'agisse de sa place dans le monde ou de la paix à ses foyers.

« Je crois comprendre que vous manquez d'hommes de volonté et de clairvoyance. La France pourtant n'en a jamais manqué et je suis certain qu'elle en est encore assez riche pour retrouver sa voie, mais vos habitudes démocratiques vous ont fait perdre le moyen de les distinguer. Vos procédés de sélection en ont d'abord tari la source, les hautes patissantes ont fait le reste ; aussi n'avez-vous plus que l'échec d'une république de camarades et ce n'est pas assez vraie pour refaire la France majestueuse et rayonnante que j'ai connue de mon temps.

(Suite page 6.)

J. CRINON.

## ALGES

## ALGOCRATINE

Un Cacher dès le premier symptôme de douleur.  
L'ANCOSMÉ, 21, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS 15

## Solution non Caustique

# EXTRAIT AQUEUX

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE

FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

# sédormid "roche"

sédatif hypnogène  
doux

Comprimés : 213 par jour

Produit HOFFMANN-LA ROCHE & CO  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

## ASCÉINE

MOIDE ACTIF, SALICYLIQUE - ACÉTÉ - PHÉNÉDINE - CAFÉINE

Migraïne. Rhumatisme. Grippe

SOULAGEMENT IMMÉDIAT

LABORATOIRES CHÉA, 9, R. DENOY, 103 et 117, Bd de la Port-Dieu, LYON

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

OPOCÈRES

*Pour assurer l'alimentation  
régulière du nourrisson*

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyspeptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

Produits NESTLÉ  
fabriqués exclusivement :  
Lait concentré sucré

Lait en poudre acidifié  
PÉLARGON  
Babeurre en poudre  
ÉLÉDON  
Farine Lactée  
Farine sans Lait  
aliments de sécurité

NESTLÉ - PARIS

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE  
SALICYLÉE**  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES  
**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PURITÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULEUX ET TUBERCULEUX PULMONAIRES  
**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15°

## L'Institution des Médecins assermentés

L'Institution de ces médecins est déjà ancienne, puisque leur première apparition officielle dans la législation remonte au décret du 9 novembre 1855, relatif aux pensions civiles. Nous retrouvons ensuite les médecins assermentés dans divers textes réglementaires, notamment :  
— décret du 7 octobre 1921, relatif aux congés à accorder aux fonctionnaires des services des régious libérées ;  
— loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles et militaires ;

d'autre part, la récente législation en matière de ravitaillement prévoit à tout instant l'intervention des médecins assermentés.

A noter que le décret du 10 décembre 1929, relatif aux congés de longue durée pour tuberculeux, avait institué des *médecins physiologues assermentés* ; le décret du 5 mars 1932, modifiant le premier texte, a supprimé pour ces médecins la pratique du serment et lui a substitué un agrément purement technique.

Enfin, à côté des médecins assermentés, il existe des médecins dits « *certificateurs* », seuls habilités à délivrer des certificats en matière d'application des lois d'assistance (assistance aux vieillards, infirmes et incurables, assistance aux femmes en couches, etc.). Ces médecins ne prêtent pas serment, mais leur rôle est voisin de celui des médecins assermentés.

Ajoutons que le médecin assermenté, qui joue vis-à-vis de l'administration un véritable rôle d'expert, ou de contrôleur, n'est nullement tenu au secret professionnel vis-à-vis de son mandant. Pour cette raison, il ne peut donc remplir ses fonctions vis-à-vis d'un malade dont il est par ailleurs le médecin traitant.

Malgré la législation, qui a prévu l'intervention des médecins assermentés dans des cas multiples, a omis jusqu'ici de définir ce qu'est exactement un médecin « assermenté ». Certes, il est bien entendu que c'est un médecin « qui prête serment » ; mais le mode de désignation de ces médecins n'a pas été précisé de façon uniforme et demeure abandonné à l'arbitraire des fonctionnaires locaux qui n'ont pas toujours la possibilité d'entourer leur choix de garanties suffisantes. La procédure du serment est également variable : selon les administrations il est prêté tantôt devant les autorités administratives (Préfet, Sous-Préfet), tantôt devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (Justice de Paix, Tribunal Civil, etc.). Enfin, la compétence de ces médecins est toujours en principe limitée à la seule administration qui les a choisis.

Par suite de l'ignorance dans laquelle se trouvent un certain nombre d'administrations à l'égard du statut des médecins assermentés, la compétence de ces derniers s'est souvent élargie en fait bien au-delà de ses limites légales. C'est ainsi, par exemple, qu'un médecin assermenté près l'administration des P.T.T. pourra être amené à délivrer des certificats relatifs à des questions de rationnement. Mais nous répétons qu'il s'agit là d'une extension de compétence qui n'est nullement prévue par la loi.

En résumé, l'institution des médecins assermentés ne repose sur aucune base légale générale ; seules la préviennent des dispositions fragmentaires et disparates, chaque administration choisissant ses médecins, dont la compétence est limitée par elle propre de leur mandant. Ces considérations imposent une réforme de base et l'institution d'un statut général des médecins assermentés.

En premier lieu, doit-on maintenir cette catégorie de médecins, dont une partie importante du Corps Médical demande la suppression sous le prétexte que, tous les médecins prêtant serment devant les Conseils de l'Ordre, le Corps Médical dans son ensemble est-il « assermenté » ?

Remarquons tout d'abord qu'il existe une différence essentielle entre le serment « corporatif » et le serment « administratif ». Devant le Conseil de l'Ordre, le médecin jure, aux termes de la loi, « d'exercer son art avec conscience et probité ». Ce serment est très différent de celui prêté devant l'administration ou le tribunal, et qui consiste en

un engagement de bien remplir la fonction qui lui est confiée et de renseigner fidèlement son mandant. Le premier vise l'exercice de la médecine de soins ; le second celui de la médecine de contrôle. Nous croyons donc que le serment prononcé devant le Conseil de l'Ordre ne saurait être retenu devant l'administration.

Pour ces raisons nous ne croyons pas qu'il soit possible d'abolir l'institution des médecins assermentés. Pour des questions aussi particulières que la fixation des droits à pension ou congé de maladie, pour la détermination de l'aptitude physique des candidats à certains emplois, toutes décisions qui intéressent au premier chef le *budget public*, on ne peut empêcher l'administration de recourir à des médecins désignés par elle, et qui elle a mis sa confiance. Ces médecins ayant le droit d'experts, ou de contrôleurs, la prestation du serment paraît devoir être également maintenue.

Une réforme de l'institution n'en demeure pas moins souhaitable, dans le sens de l'unification du Corps des Médecins Assermentés. Ceux-ci paraissent être nommés sur proposition des Conseils de l'Ordre, qui sont particulièrement qualifiés pour guider le choix de l'administration. Mais celui-ci doit conserver intégralement sa liberté d'action et ne peut logiquement accepter d'être lié par les décisions d'un organisme qui lui est étranger, et dont les intérêts ne sont pas les siens propres.

(1) Extrait du *Corpus médical devant la Médecine sociale*, par M. le Docteur Pierre Pichet, D.S. Bailly et Fils, éditeurs, Paris.

Conseil départemental de la Seine. Deux années de fonctionnement de la juridiction disciplinaire.

Le plus grand nombre des affaires venues devant le Conseil de l'Ordre étaient consensuelles à des plaintes émanant des Caisses d'Assurances Sociales et furent jugées selon les prescriptions particulières de la loi des Assurances Sociales. Quelques-unes furent l'objet d'acquiescement, le plus grand nombre ont été suivies d'une condamnation allant du simple blâme jusqu'à l'interdiction de soigner les assurés sociaux de toutes les Caisses de la Seine pendant une durée de cinq ans. Les fautes les plus souvent énoncées sont : des erreurs volontaires de cotation des actes médicaux sur les feuilles de maladie, la demande d'honoraires inférieurs au tarif de responsabilité, dans le but de faire bénéficier les malades d'une ristourne interdite par la loi, l'apposition de signatures sur les feuilles de maladie sans regard d'actes médicaux non exécutés par le praticien lui-même, le concours prêté à des illégaux, l'utilisation des médicaments sans la formule prévue par sa rédaction même qu'elle est pratiquement irréalisable et incontrôlable, etc.

A noter, enfin, une affaire mixte jugée d'après les dispositions de la loi du 7 octobre 1940 sur l'Ordre des Médecins, mais ayant trait à une affaire d'Assurances Sociales. Les neuf confrères inculpés, d'ailleurs très honorables, furent tous acquittés, mais après avoir pris l'engagement de supprimer toute publicité et de se conformer aux prescriptions de la loi des Assurances Sociales, notamment à celles concernant le respect du libre choix et de l'entente directe.

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5)

« Il me paraît que je ne vous semble plus aussi incertain que M. Voltaire l'avait prétendu. C'est que rien ne dissuade les yeux et ne fléchit le jugement comme l'Histoire. Beaucoup vous conseillent de la lire qui ont eu tort de ne pas la consulter eux-mêmes, avant d'écrire celle, si sornoyée, où se rassemblent leurs erreurs et leurs vices ».

Ainsi parla le Huron.

J. C.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
45, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES





## Contre l'ADYNAMIE :

### SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

### CAMPHRO-SALYL FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

### GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Guai et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

# LA PASSIFLORE

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. REAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

CINQ ANS DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE EN  
USINE, Marcel Ert, Maurice DUFRENOY et Pierre  
NADIRAS, Médecins Hygiénistes du Travail, —  
(Le Médecin d'Usine.)

Cet article surtout statistique ne prendra d'intérêt qu'en juxtaposant les chiffres qu'il donne à côté d'autres chiffres observés dans d'autres usines ou d'autres insalubrités sont observées, d'autres techniques de dépistage sont appliquées, ou une autre méthode de réadaptation est employée.

On peut cependant en dégager quelques données :

1° La tuberculose en milieu ouvrier est trois fois plus fréquente qu'en milieu employé.

2° La tuberculose chez l'ouvrier homme est quatre fois plus fréquente que chez l'ouvrière femme.

3° La fréquence de la tuberculose, chez l'ouvrier tout au moins, n'est pas influencée par l'âge.

4° La tuberculose de l'ouvrier nord-africain semble peu différente comme fréquence et évolution de celle de l'ouvrier européen.

5° La tuberculose conjuguée ne touche en milieu ouvrier qu'un dixième au plus des conjuguées.

6° La poussière de fonte semble particulièrement nocive et prédispose à la tuberculose pulmonaire.

7° La tuberculose est plus fréquente là où il y a un risque de silicose.

8° Les ateliers les plus salubres semblent être ceux où est travaillé l'aluminium et ceux où le travail sous haute tension consomme les productions de poussière.

9° La mortalité chez les tuberculeux dépistés en usine est peu différente de celle observée chez les tuberculeux d'autres milieux et d'autres pays.

10° La précocité du dépistage, la rapidité du placement sanatorial, la possibilité d'une collapsothérapie, tout autant de facteurs favorables.

11° Le facteur qui peut surtout améliorer le pronostic de la tuberculose chez l'ouvrier est un problème matériel. Presque toujours la cure est insuffisamment longue. La moyenne des arrêts observés par nous a été de 16 mois. Il faudrait pouvoir doubler cette durée.

12° Le dépistage et la cure ne sont pas tout. La réadaptation du tuberculeux au travail est un problème tout aussi important et délicat.

À côté de ces conclusions un peu sèches, il faut faire place à une autre considération : c'est le rôle capital des chefs d'entreprises dans la lutte antituberculeuse dans l'industrie. Nous avons vu la chance de travailler avec une Direction particulièrement compréhensive des efforts à fournir et des sacrifices à faire. Quand on voit combien, malgré cette aide constante et précieuse, les résultats sont encore minimes, on est effrayé à la pensée des ravages que peut commettre la tuberculose dans une entreprise où le problème est ignoré ou négligé, dans une entreprise où le tuberculeux, au lieu d'être la vie que l'on veut récupérer, est l'improductif dont on veut à tout prix se séparer.

AU SUJET D'UN BREDOUILLEUR, Louis  
RANOND, — (Presse Médicale.)

Le sujet présente bien des troubles de la parole, mais il n'est pas atteint d'aphasie.

En effet, il comprend parfaitement tout ce que nous lui disons ; il connaît très bien le nom de tous les objets, et il sait quels sont les mots à employer pour nous répondre. Il n'est pas non plus atteint d'aphasie motrice ou sensorielle, dans laquelle les malades, qui ont conservé intact leur « langage inférieur » et connaissent, par conséquent, le sens et la valeur des mots, ne peuvent plus parler parce qu'ils sont incapables de les prononcer : ils ont perdu leur « langage extérieur ».

En réalité, nous avons affaire ici, non pas à

un trouble du langage, mais à une difficulté de l'articulation des mots : à une dysarthrie. La dysarthrie constitue le signe capital — (le « signe mortel » de Lasèque) — de la paralysie générale progressive. Serious-nous donc en face d'une maladie de ce type ? Nous devons en parler ce diagnostic chez ce sujet qui n'a pas contracté la syphilis et qui n'en présente aucun stigmate (ni leucoplasie buccale, ni stigme d'Arnold-Liéberson), qui n'a pas de délire, ni de troubles démentiels ; et chez lequel, d'ailleurs, la parole n'est pas trébuchante, hésitante, achoppante, comme dans la paralysie générale progressive.

Une paralysie d'arthrie ne peut relever que de la paralysie des muscles qui servent à articuler la parole : des muscles des lèvres, de la langue et du larynx. Ce syndrome porte le nom de paralysie labio-glosso-laryngée ou encore de paralysie bulbair chronique, car il est en rapport avec une atteinte des noyaux bulbaires d'origine des nerfs qui président à la motilité volontaire des lèvres, de la langue, du voile du palais et du larynx. C'est un syndrome rare et dont nous ne pouvons pas admettre l'existence dans ce cas. En effet, la paralysie labio-glosso-laryngée, qui peut être primitive, et le plus souvent secondaire à une maladie organique du système nerveux — la sclérose latérale amyotrophique principalement ; plus rarement à la syringomyélie, l'atrophie musculaire progressive Charcot-Marie, le tabes — et notre homme est indemne de ces maladies.

Mais la paralysie des lèvres, de la langue et du larynx peut être causée aussi par l'atteinte bilatérale des neurones centraux qui commandent la motilité volontaire de ces organes — au niveau de la partie inférieure du cortex cérébral et au niveau du faisceau géniculé. Alors le malade a tout l'air d'avoir une paralysie bulbair qu'il n'a, pas : on dit qu'il a une paralysie pseudo-bulbair.

Le pronostic de la paralysie pseudo-bulbair est sombre. Son évolution est toujours progressive. Elle aboutit plus ou moins vite à la déchéance et au glissement.

REEDUCATION ET HORMONES, G. DE PARSEL.

(La Clinique.)

Au cours des traitements réducteurs chez les débiles psychomoteurs, les retardés du langage, les monoglosses, l'hormonothérapie antiphysaire ou associée : testostérone-antiphysaire, agit comme un accélérateur sur un moteur.

Chez les déficients de l'intelligence qui sont retardés de la croissance prépubertaire, les hormones antiphysaires semblent très indiquées. L'activité des hormones de croissance paraît s'exercer en raison inverse de l'activité des hormones génitales. Lorsque est intervenue la phase de maturité sexuelle, il n'y a donc pas lieu d'injecter des hormones antiphysaires en vue d'accélérer le développement somatique.

Chez les incoordonnés psychomoteurs et les instables le traitement hormonal parathyroïdien ou associé : antiphysaire-parathyroïdien, joue souvent un rôle de stabilisation et de neuro-sédation.

De façon générale, les mécanismes moléculaires paraissent plus sensibles à l'action hormonale que les mécanismes intellectuels.

Sous l'effet de l'hormonothérapie, le traitement réducteur gagne en rapidité et en efficacité. Les hormones exercent une influence dynamogénique, accélératrice et facilitatrice.

Lorsqu'il s'agit d'enfants déficients, l'âge limite du traitement hormonal peut être abaissé jusqu'à 4 ans, sans inconvénients.

L'action hormonale doit être rigide avec soin dans le nombre, les doses, la cadence des injections et l'espacement des séries. Faute de certaines précautions techniques on ne peut provoquer les effets inverses de ceux que l'on recherche. Un excès d'hormones aboutirait à une saturation, à une inhibition ou même à une régression glandulaire.

# ORTHOPHOSPHORNE

**ACTION ANTISEPTIQUE  
SUR  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR  
LA DIARRHÉE**

**ORTHOPHOSPHORNE**  
ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULIE)  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION

Le plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> libre  
SANS ACIDITÉ BRUTALE PEUT SE CROQUER PAR  
SANS AUCUN DANGER  
PAPIER RÉACTIF  
POUR PH URINAIRE

# ORTHOPHOSPHORNE

**TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE  
OU INTESTINALE**

**LABORATOIRES A. LE BLOND**  
Pharmacie de 1<sup>re</sup> Classe, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX  
Téléphone : LONCHAMP 07-34



# A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

Les effets de l'implantation sous-cutanée de comprimés de propionate de testostérone chez un vieillard.

par MM. Léon Binet et François Verlot.

Depuis que C.-E. Brown-Séquard et A. d'Arsonval ont décrit l'action dynamogénique exercée chez le sujet âgé par l'injection de « liquide organique » obtenu en partant de la glande ovulaire mâle, les auteurs ont diversément résolu le problème du rajeunissement par l'opothérapie testiculaire. Il nous a semblé intéressant de reprendre cette question à l'heure où, d'une part, une des hormones de la testicule se prépare aisément sous forme de propionate de testostérone et où, d'autre part, la pratique de l'implantation de comprimés d'hormones semble prendre droit de cité en thérapeutique humaine.

Nous voudrions rapporter à ce sujet une observation que nous venons de recueillir :

Le 1<sup>er</sup> avril 1942, est amené salle Hertz, à l'Hôpital Necker, M. H..., âgé de 88 ans, qui depuis quelques jours se trouvait dans l'impossibilité de marcher et même de se tenir debout. Cet homme, autrefois dessinateur en tissu, avait été bien porteur jusqu'en 1937 à cette époque, il sentit ses forces diminuer progressivement : la marche devenait moins facile et il lui était arrivé, à plusieurs reprises, d'être tombé, de n'avoir pu se relever sans aide. Cette impotence apparut rapidement, sans douleur, se manifeste si l'on tente de le mettre debout. On est alors contraint de le soutenir de chaque côté, sinon il s'effondre. Essai-on de le faire faire quelques pas, ses jambes se croisent, il se les dirige pas.

Ensuite, lorsqu'il est étendu, les mouvements volontaires de tous les segments des membres sont conservés, mais la force musculaire est très diminuée, l'atrophie de ses muscles est évidente.

Les réflexes rotuliens existent, les achilles ne sont pas trouvés. Le réflexe cutané plantaire se fait en flexion des deux côtés. La sensibilité aux divers modes semble un peu émoussée aux extrémités distales.

L'examen complet ne décelé aucune trace viscérale mais il met en évidence deux troubles importants :

— Une incontinence fréquente, sans être constante, tant pour les urines que pour les matières ;

— Un certain degré de ralentissement psychique, de l'indifférence à ce qui l'entoure ; sa seule activité intellectuelle consiste de temps à autre dans la lecture d'un journal qu'il ne peut commencer.

Pendant deux mois, il reste au repos dans notre service de l'hôpital, sans que l'on puisse constater trace d'une modification quelconque de son état. Le 28 mai, sur notre demande, Jean Cauchoix, dans le service de Jean Quénu, pratique dans le tissu cellulaire sous-cutané de la paroi thoracique, l'injection de 8 « pellets » de 100 mgr. chaque, de propionate de testostérone.

Trois semaines après cette intervention, se dessine une amélioration nette.

Le 18 juin, le station debout, sans soutien, est devenue possible ; petit à petit, les jours suivants, les progrès s'accroissent, la marche ne nécessite plus le secours du docteur qui l'aide d'une canne. En août, il descend seul deux étages, reparaît dans le jardin une partie de l'après-midi et remonte dans la lecture d'un journal qu'il ne peut commencer.

Parallèlement à cette régression de l'impotence musculaire, on note :

— La disparition complète des troubles sphinctériens ;

— Une transformation certaine de son psychisme ; il devient capable d'attention soutenue, fait de d'autres malades des parties de « dames », prend plaisir à lire, de préférence des livres parlant de voyage.

La transformation de son état frappe tous ceux qui ont pu suivre cette évolution depuis son entrée à l'hôpital, en avril 1942, jusqu'à ce jour.

Nous avons, d'autre part, constaté pendant cette période des variations quantitatives du poids, de la tension globulaire, des épreuves dynamométriques. Le poids qui était, avant l'intervention, de 68 k. 500, s'est accru régulièrement pour atteindre 81 k. 400 en fin mars 1943. La tension globulaire, en mars 1942 de 140/90, La dynamométrie clinique révélait une atténuation dans l'effondrement de la force musculaire ; les chiffres du dynamomètre passant à droite de 19 kilos à 27, à gauche de 16 à 26.

Actuellement, le 21 mars 1943 (10 mois après l'implantation de comprimés hormonaux), notre malade, âgé de 89 ans, garde l'amélioration que nous avons soulignée du côté de ses muscles squelettiques, des ses sphincters et du côté de son intellectuel.

Il nous a paru que cette observation n'était pas sans intérêt et nous voudrions en rapprocher les résultats, d'une part, de ceux obtenus par E. Desmaret et M. Ferrier, par l'inclusion intradermique de 100 mgr. de propionate de testostérone chez un sujet atteint d'insuffisance testiculaire (avancée, et, d'autre part, de ceux de Guy Laroche, H. Simonnet, E. Bonnard et J.-A. Huot observant une augmentation du poids, de la force musculaire et une amélioration de l'état psychique de vieux malades traités le plus souvent pour hypertrophie prostatique par des doses de 500 à 600 milligrammes de propionate de testostérone injectés sous la peau en quinze jours.

Il nous a paru également que l'injection à des rats vieux de 10 mgr. de propionate de testostérone déterminait un accroissement du poids et de la force musculaire, ce qui semble prouver l'existence réelle d'un pouvoir dynamogénique de ces hormones testiculaires chez des sujets athéniques.

Loin de nous la prétention de dire que le problème du rajeunissement est résolu, loin de nous l'idée de penser que la vieillesse est sous l'influence directe et exclusive de l'insuffisance testiculaire ; nous voulons simplement affirmer que certains troubles, physiques et psychiques, chez des hommes avancés en âge, peuvent être amendés par l'opothérapie testiculaire, convenablement appliquée.

## POUR LA READAPTATION DE L'ENFANCE

L'Assemblée générale annuelle de l'Œuvre de la réadaptation de l'enfant et des centres sociaux de rééducation du Grand-Pariet à un lieu au siège social, 13, rue de l'Ancienne-Comédie, Paris (6<sup>e</sup>). La fondatrice directrice générale, Mme Louise Malha, a présenté un rapport très documenté sur les activités des organisations médico-sociales de l'Œuvre. Plusieurs centaines d'enfants ont été examinés au cours de l'année 1942 et plus de cent enfants ont fréquenté régulièrement le Centre ; cinquante mille séances de rééducation plurivalente ont été données. Le compte rendu statistique des résultats obtenus est très satisfaisant ; il porte sur les catégories suivantes de déficients : retardés de l'intelligence, instables psycho-moteurs, mongoloides, sourds, sourds-muets, dyslexiques, bégayeurs, etc. Malgré les obstacles matériels très lourds, les Centres sociaux ont pu fonctionner à plein régime, grâce à l'effort intense d'un personnel d'élite. Une cantine a été organisée pour les enfants dont les parents habitent loin du Centre social. De nombreux enfants de prisonniers ont été accueillis et hébergés. L'Œuvre a bien rempli sa mission de solidarité sociale et de récupération humaine.

## POUR L'ENFANCE DÉFICIENTE

Le Comité français d'éducation et d'assistance de l'enfance déficiente a organisé, sous le patronage du Secrétariat d'État à la Famille et à la Santé, une nouvelle session d'Études médico-pédagogiques, destinée à toutes les personnes appelées à se consacrer à des enfants atteints, de quelque manière que ce soit, d'anomalies physiques, intellectuelles ou morales. Les cours théoriques ont eu lieu au Musée d'Hygiène de la Ville de Paris, 57, boulevard de Sébastopol, tous les mercredis et tous les jeudis (8<sup>h</sup> cours à 9 h. 1/2 ; 2<sup>e</sup> cours à 10 h. 1/2). Ils sont complétés par des stages pratiques et des visites d'établissements. Des démonstrations pratiques dans des classes d'arrérés auront lieu sur demande.

La session d'études sera sanctionnée fin mai par un examen avec diplôme.

Pour tous renseignements, s'adresser au siège social du Comité Français, 13, rue Edouard-Robert, Paris (12<sup>e</sup>).

## SANATORIUM DES ÉTUDIANTS DE FRANCE

Par décision du Conseil d'Administration, le docteur Douny, Médecin-Directeur, est désigné à Paris, sur sa proposition et pour une durée d'un an à partir du 1<sup>er</sup> avril 1943, pour y assurer le développement de la Maison Universitaire de Post-Cure (section C du Sanatorium), 4, rue Quatre-fages (59). Il est chargé, pendant le même laps de temps, d'une mission permanente d'inspection et de coordination vis-à-vis du Sanatorium des Étudiants et de la Maison de Post-Cure de Grenoble. Le docteur Thibier est confirmé dans les fonctions de Médecin-Inspecteur de la Maison Universitaire de Post-Cure de Grenoble, villa Bellefontaine, La Tronche (Isère). (Section B du Sanatorium des Étudiants).

Mlle le docteur Jeanguyot est nommée médecin adjoint du Sanatorium des Étudiants.

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
BILIAIRES

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire

# AGOCOLINE DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

**Cholécystites chroniques,  
Congestion du Foie**

**Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie**

Dyspepsies réflexes - Constipation - d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit - hépato - biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude.

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (12<sup>e</sup>)**

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocoline s'appelle Agozizine

**CORBIÈRE SERUM**  
R.D. Serenades  
27  
**ANTI-ASTHMATIQUE**  
**PARI<sup>s</sup> DE HECKEL**

Pour ADULTES  
Scintiboules  
ENFANTS  
2 C<sup>o</sup>





# CONSEIL PERMANENT D'HYGIÈNE SOCIALE

Sont nommés membres du conseil permanent d'hygiène sociale :

MM. les conseillers techniques de pédiatrie, physiologie, vénérlogie, obstétrique, cancérologie, d'hygiène mentale, de toxicomanie du Secrétariat d'Etat à la Santé.

M. le docteur Mélinde, M. Jonay, directeurs généraux de la Santé et de l'Assistance.

M. le docteur Dequidt, inspecteur général des services administratifs au ministère de l'Intérieur.

M. le docteur Brian, représentant du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

M. Voigt, représentant du Conseil supérieur de l'Assistance de France.

M. le professeur Balituard, représentant de l'Académie de Médecine.

M. le docteur Villégier, représentant du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins.

M. Beytout, représentant du Conseil supérieur de la Pharmacie.

M. le professeur Nobecourt, représentant du Comité national de l'Enfance, membre de l'Académie de Médecine.

M. le professeur Sergent, représentant du Comité national de Défense contre la Tuberculose, membre de l'Académie de Médecine.

M. Raoul Vimard, représentant du Comité national des œuvres de plein air.

M. le docteur Iven, médecin de sanatorium public.

M. le professeur Chadourne, médecin de dispensaire d'hygiène sociale.

M. le professeur Mouriquand, professeur de la clinique et d'hygiène de la première enfance (Lyon).

M. le professeur Levent, professeur de clinique chirurgicale de la première enfance (Paris).

M. le professeur Fraihmholz, professeur de clinique obstétricale (Nancy).

M. le professeur Troisième, professeur de pathologie (Paris).

M. le professeur Gougetot, professeur de maladies cutanées et syphilitiques (Paris).

M. le professeur Sainty, professeur de clinique chirurgicale, cancérologie (Lyon).

M. le professeur Strohl, professeur de physiologie médicale, cancérologie (Paris).

M. le professeur Laignel-Lavastine, professeur de clinique des maladies mentales (Paris).

M. le professeur Leclercq, professeur de médecine sociale (Lille).

M. le professeur Parisot, professeur d'hygiène et de médecine préventive (Nancy).

M. le docteur Pierre Ameuille, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le professeur Bezançon (Fernand), membre de l'Académie de Médecine.

M. le docteur Pierre Béranger.

M. le docteur Boucomont, chargé des fonctions d'agrégé à la Faculté de Médecine de Montpellier.

M. le docteur Brouardel, membre de l'Académie de Médecine, médecin des hôpitaux.

M. le docteur Robert Clément, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le professeur Cornil, doyen de la Faculté de Médecine de Marseille.

M. le docteur Courcois, membre de l'Académie de Médecine, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le professeur Courmont, professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Lyon.

M. le professeur Couvreur, professeur de clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. le docteur P. Delore, professeur agrégé, médecin des hôpitaux de Lyon.

M. le docteur Derobert, chef de laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.

M. Desmurs, préfet honoraire, ancien directeur de l'Assistance et de l'Hygiène.

M. le docteur Donady, médecin directeur du Sanatorium des étudiants de Saint-Hilaire-du-Touvet.

M. le professeur Duvoir, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux.

M. le docteur Eyrot, directeur général du Comité national de Défense contre la Tuberculose.

M. le professeur Fabre, membre de l'Académie de Médecine, professeur à la Faculté de Pharmacie de Paris.

M. le docteur Fèvre, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux.

M. le professeur Gaté, professeur à la Faculté de Médecine de Lyon.

M. le docteur Godlewski.

M. le docteur Georges Heney, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le docteur Julien Hubert, médecin de l'hôpital Hérold.

M. le docteur René Huguenin, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

M. le professeur Lacassagne, directeur de l'Institut du Radium, professeur au Collège de France.

M. le professeur Lambret, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine à Lille.

M. le docteur Lamarque, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Montpellier.

M. le docteur M. Lelong, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des hôpitaux.

M. le docteur Lesne, membre de l'Académie de Médecine, médecin honoraire des hôpitaux.

M. le professeur Margat, professeur à la Faculté de Médecine à Montpellier.

M. le docteur Marquay, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le docteur André Maurer, chirurgien des hôpitaux de Paris.

M. Moine, chef du service de la statistique au Comité national de Défense contre la Tuberculose.

M. le docteur Robert Monod, chirurgien des hôpitaux de Paris.

M. le professeur Patriot, professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg.

M. le docteur Lucien Perin, médecin chef de Saint-Lazare.

M. le docteur Jean Ravina, accoucheur des hôpitaux.

M. le docteur Rongier, professeur de clinique obstétricale à l'Ecole de Médecine de Clermont.

M. le professeur Roussy, membre de l'Académie de Médecine, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

M. le professeur E. Sorrel, chirurgien des hôpitaux de Paris, professeur à la Faculté de Médecine de Paris.

M. le docteur Sureau, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

M. le professeur Tanon, membre de l'Académie de Médecine de Paris.

M. le docteur Arthur Vernes, directeur de l'Institut prophylactique.

M. le docteur Vernet, médecin chef des services antituberculeux du département de Seine-et-Oise.

M. Viborel, chef du service de la propagande au Comité national de Défense contre la Tuberculose.

M. le docteur Vignes, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, accoucheur des hôpitaux.

Les commissions sont composées ainsi qu'il suit :

**1<sup>re</sup> COMMISSION. — MATERNITÉ ET ENFANCE.**  
Président : M. le docteur Lesne.  
Membres : MM. les docteurs Bianqui, Boucomont, Jean Cathala, Robert Clément, le professeur Couvreur, les docteurs Derraigne, Fèvre, le professeur Fraihmholz, les docteurs G. Heney, Julien Hubert, Lelong, le professeur Levent, le docteur Marquay, les professeurs Mouriquand, Nobecourt, les docteurs Jean Ravina, Rongier, Sureau, Vignes.

**2<sup>e</sup> COMMISSION. — TUBERCULOSE.**  
Président : M. le docteur Rist.  
Membres : MM. le docteur Ameuille, le professeur Desayons, les docteurs Chadourne, Courcois, le professeur Courmont, les docteurs Donady, Eyrot, Iven, M. Jonay, le professeur Leclercq, les docteurs André Maurer, Robert Monod, Mélinde, le docteur Etienne Sorrel, Troisième, Sergent.


**3<sup>e</sup> COMMISSION. — MALADIES VÉNÉRIENNES.**  
Président : M. le professeur Gougetot.  
Membres : MM. le docteur Degos, les professeurs Gaté, Margat, Patriot, les docteurs Lucien Perin, Arthur Vernes, Vernier.

**4<sup>e</sup> COMMISSION. — CANCER.**  
Président : M. le professeur Roussy.  
Membres : MM. les docteurs Cornil, René Huguenin, le professeur Lacassagne, le docteur Lamarque, le professeur Lambret, le docteur Roux-Bergue, les professeurs Sainty, Strohl.

**5<sup>e</sup> COMMISSION. — HYGIÈNE MENTALE. ALCOOLISME. — TOXICOMANIE.**  
Président : M. le professeur Fabre.  
Membres : MM. les docteurs Brouardel, Delay, Derobert, les professeurs Duvoir, Laignel-Lavastine ; le docteur Péron.

**6<sup>e</sup> COMMISSION. — EDUCATION SANITAIRE.**  
Président : M. le professeur Parisot.  
Membres : M. le professeur Delore, M. Desmurs, M. le docteur Godlewski, M. le professeur Tanon, M. Viborel, M. le docteur Moine.

Il ne s'agit pas de tant dire, il s'agit de parler bien et utilement.



SOLUTION STABLE ET  
EQUILIBRÉE DE PHOSPHATES  
DIACIDES

*Alcalose*

**LABORATOIRE ROGER BELLON**  
Rue de Valenciennes 10  
LOUIS FERRAND  
Le Secretaire du Laboratoire de Paris

PHARMACIE, CHIMIE, ANALYTIQUE, 21, boulevard  
78<sup>me</sup>, Avenue Marceau — PARIS (8<sup>e</sup>)  
24, Chemin de Saint-Roch — AVIGNON

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIONNEUSE

**SALFAPYRIDINE**

Parasitocides, bactériocides, 2 amphotériques

**ZIZINE**

ACTION RAPIDE ET POLYVALENTE SUR LES :

- MÉNINGOCOQUES
- PNEUMOCOQUES
- STREPTOCOQUES
- STAPHYLOCOQUES
- GONOCOQUES

*Elimination très rapide*

**ACTIVITÉ ACCRUE**  
Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

**POSOLOGIE** — Comprimés à 0 gr. 30.  
Adultes : deux comprimés par 24 heures, 3 pr.  
Enfants : dose variable suivant l'âge.

Littérature  
**LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12<sup>e</sup>**



**Granules de CATILLON**

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

**STROPHANTHUS**

TONIQUE du CŒUR — DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophanthus" et "Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 48282

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

**EUPHORYL**  
**INFANTILE**

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

**HIRUDINASE**

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

**SALICYLATE**

Suractifé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

**SCLERANA**

INJECTIONS SCLÉROSANTES

**SPASMORYL**

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

DOCTEUR VENDEL & C

LABORATOIRES

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

LE BOLDO EST RARE  
mais...la  
**BOLDINE  
HOUDÉ**  
ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSIS HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LES

BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I.F.A.



# Le Journal de Médecine

Le numéro : 2 francs.



BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

N° 834 — 5 MAI 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 63-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Etablissement gratuit de maquettes et devis

## Mon avis

Lettre de Sylvain Becourt à son fils médecin

J'ai bien compris à ta lettre que tu avais cru que j'étais mécontent d'avoir eu à débiter de l'argent pour payer ton automobile. Je me suis sans doute mal expliqué. Il ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas été à l'école pour être à même de faire des facons en écrivant. Mais si, je suis satisfait de te savoir capable maintenant de rivaliser de vitesse avec l'ancien médecin du canton qu'on appelait de préférence parce qu'on le savait à même d'arriver plus vite que lui auprès des malades. Seulement, et c'était bien juste que je t'en fesse la remarque, je n'ai sûrs demandés ce n'était pas payer trop cher une voiture de rien du tout, qui n'est pas plus haute qu'une trottinette, dans laquelle on entre à genoux et dont les femmes qui y montent à l'occasion ne peuvent pas sortir sans montrer leur ling... Mais j'ai bien saisi que ce n'est pas le moment d'acheter une belle voiture, vu qu'il n'y a d'ailleurs pas et qu'elle userait plus d'espace qu'on ne l'en a.

Tu me parles de l'essence qui te manque. Il ne faut pas t'en étonner. Comme tu es lâchement installé, il est facile de comprendre que les autres médecins veulent passer avant toi à la distribution sous le prétexte que tu débutes et que tu n'as pas encore beaucoup de clientèle. Seulement, et ce raisonnement qu'on t'applique, ce n'est pas demain que tu pourras leur damer le pion. Et c'est sans doute cela qu'on veut obtenir. Tu vois, qu'il s'agit de boutiquiers ou de « céruéens », c'est bien toujours le même monde et il ne faut pas compter sur les autres pour être servi.

Pour en rester à la question de l'essence, je pourrais en trouver chez beaucoup de cultivateurs où, au lieu de faire tourner des moteurs agricoles, elle est soigneusement mise de côté, soit pour un temps meilleur, soit pour attendre le troc. Ce sera peut-être un peu cher, mais tu te rattrapera sur le prix des visites.

À ce propos, on m'a dit qu'il y avait ici un vieux médecin qui faisait encore des visites aux prix les plus bas qu'il lui était possible. Il est bien évident que c'est dans le but d'enrayer la concurrence, car le paysan regarde à ses sous quand c'est pour sa santé ou celle de sa famille. Il y regarde moins quand il s'agit de faire venir le vétérinaire. N'importe pas ce vieux malotru et fais-toi payer honnêtement.

Ta mère, dont tu tiens tant par le physique, n'a jamais vendu ses œufs ni son beurre aux bas cours et c'est juste, car la bonne marchandise ça doit se payer. Eh bien la médecine n'est-ce pas la même chose ? Enfin si ma jument, qui est une bonne trotteuse, n'était pas pour pouliner, je ne serais mis en route pour l'apporter une dizaine de litres d'essence. Il y a ici, la Bruneau, qu'on appelle ainsi à tort, le sais, parce qu'elle habite la ferme de la Chaussée et dont le tracteur ne traîne rien, malgré qu'on touche pour lui des centaines de francs par an. Ça vaut-il le même prix, elle l'en céderait bien pour ton usage.

Il est bien entendu que tu en seras économe et que ce n'est pas pour aller te promener que tu l'emploieras. D'ailleurs, et je sais que tu l'as bien compris, quand on est jeune médecin, il ne faut guère qu'on

soit demandé que s'ils ne vous trouvent pas, les clients ont vite tendance à croire qu'on est parti faire la noce, à la ville. J'en ai connu un, dans le temps passé, qui malgré qu'il était, paraît-il, fort capable, étant ancien chef de je ne sais quoi, a été ainsi obligé d'abandonner la région. Mais je suis bien tranquille là-dessus car, avec des parents comme les tiens, il n'y a rien de mauvais dans ton esprit non plus que dans ton sang.

Le Grélot, notre voisin, qui reçoit la Tribune, a lu les noms des médecins élus au Conseil de notre Département et il m'a fait remarquer que tu n'étais pas sur la liste. Il y mettait à coup sûr de la malice, mais je lui ai répondu qu'il s'agissait là d'éclections et que tu m'avais bien promis de ne pas te lancer dans la politique. C'était encore lui qui, il y a un mois, sur une feuille d'ordonnance du médecin qui vient dans le pays, me montrait qu'on y lisait la mention d'« ancien interne » et il me demandait ce qu'il y avait sur son papier. J'en ai pris une feuille dans le pupitre où je mets mes factures et je lui ai dit qu'il valait bien mieux être ancien externe de Paris, comme il l'y écrit, que de se dire ancien interne de rien du tout.

Cela te prouve qu'on est jaloux, mais cela ne doit que t'exciter à bien faire. C'est comme pour les femmes qui, lorsqu'elles sont belles, se doivent de bien se conduire pour ne pas donner de satisfaction à celles qui n'attendent que la faute de leurs compagnes pour tirer revanche du fait qu'elles ne sont pas courtisées.

Pour me faire pardonner d'avoir l'air de

## AUX JOURNÉES GYNÉCOLOGIQUES DE BORDEAUX

Les 13 et 14 mars 1943 ont eu lieu, à Bordeaux, les Journées Gynécologiques, organisées à l'occasion du cours annuel de perfectionnement de Gynécologie du professeur Jeanneney. Cette manifestation scientifique a été la première tenue en France depuis 1938, malgré l'essor remarquable de l'Endocrinologie et de l'Hormonologie gynécologique en particulier. Ainsi se sont trouvés réunis à Bordeaux de nombreux savants dont les noms sont intimement liés aux progrès de la Gynécologie dans ces dernières années. Le compte rendu des communications elles-mêmes fixera l'idée sur la valeur des conférences qui ont bien voulu nous apporter le fruit de leurs recherches.

La séance d'ouverture s'est déroulée avec le cérémonial discret qui convenait aux circonstances actuelles. Autour du professeur Pierre Mauriac, doyen de la Faculté de Médecine, de du professeur Jeanneney, étaient groupées toutes les hautes personnalités du monde scientifique et médical du Sud-Ouest, qui tenaient ainsi à témoigner de l'intérêt qu'ils ont porté à l'organisation d'une semblable manifestation.

Le doyen était entouré du Préfet régional du Lot, du docteur Albertin, directeur régional

toujours te faire la leçon, je voudrais te donner des nouvelles du pays, mais il n'y a pas grand-chose à te dire à ce propos.

Nos semences ont été terminées à temps, malgré le manque de main-d'œuvre et, si le ciel nous protège, on n'aura pas encore trop à se plaindre cette année, d'autant que les cours monteront encore, ce qui n'est pas un mal, car on a beaucoup de peine et la culture a connu une si mauvaise période qu'il lui faut se rattraper.

Ta mère fait de bonnes affaires avec son beurre et sa basse-cour, vu que, tous les jours, il vient des gens de la ville pour nous acheter à bon prix ce dont nous nous privons. Ils ne rechigneront pas à payer le beurre 300 francs le kilo, les œufs 8 francs pièce et le lard 70 francs la livre. C'est à ne pas croire. Il y en a sûrement qui s'enrichissent à ce commerce, tels que la Fovine et Baccarrie, ton camarade d'école. Mais cela n'est pas bien de profiter de la disette des autres pour remplir sa bourse. Il faudrait faire la morale aux gens, mais le curé lui-même n'en parle pas en chaire et chacun de se dire : « Si ce n'est pas moi qui en profite, ce sera un autre ! »

J'espère que tu reçois bien le colis que ta sœur porffe à la poste chaque semaine et je compte bien aussi que tu es des clients qui ne rechignent pas à t'obliger malgré qu'on puisse de moins en moins compter sur le secours des autres, et bien que, dans le monde d'aujourd'hui, ce ne soit plus qu'un vint saute qui peut.

Ta mère a fait dire une messe pour toi dans la semaine de la Passion. N'en ris pas, si elle est pieuse c'est parce qu'elle a été élevée comme ça et, après tout, s'il y en avait beaucoup comme elle, on verrait peut-être moins de petits lards courir dans nos rues et plus de beurre au ravitaillement.

Ton père affectonné,

J. CRINON.

P. CROCH.

J. CROCH.

à la Santé, du docteur Jayle, président de la Société Française de Gynécologie, des représentants des diverses sociétés locales de Médecine, Chirurgie et Gynécologie, de la plupart des professeurs à la Faculté et médecins et chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux.

Une spirituelle allocution du professeur Mauriac ouvrit les débats. Le docteur Jayle nous fit ensuite profiter de son expérience de vieux praticien et se félicita surtout de voir la Société Française de Gynécologie cesser d'être parisienne pour devenir véritablement française. Ce furent ensuite les exposés et les discussions, dont on trouva, par ailleurs, le compte rendu.

Ces journées gynécologiques se déroulèrent dans une atmosphère de travail, de recueillement et d'enthousiasme. Elles furent agrémentées d'un déjeuner au Splendide, réunissant plus de cent couverts. Malgré les circonstances présentes, ce fut une réussite gastronomique et nous devons en féliciter les organisateurs : Mme le docteur Bernard, Mme Lapeyre, MM. Pouché, de Larcauze, Mlle Thinières, Mlle Bernard, etc.

Le succès considérable de ces journées tient à la réunion à Bordeaux des maîtres de la Gynécologie française et au prestige

## Correspondance

### Apprendre moins et savoir mieux

Ceci est d'un bon sens fort louable. Entre mon P.C.N. et ma première année à la Faculté (chez Foirier, 1897), de même qu'entre ma première et ma deuxième année (1898), avant d'aller à Lyon (j'avais été reçu 2<sup>e</sup> sur 400 candidats au concours d'entrée à l'École du Service de santé militaire), j'ai passé mes mois de vacances à apprendre d'un interne de Quenn, à Cochin, Armand Jellu, vieux médecin connu aujourd'hui pour des travaux de qualité, les rudiments dont tu réclames l'apprentissage pour les jeunes d'aujourd'hui, ces rudiments de médecine : soigner, manipuler, fabrication de plâtres, pose de pansements, piqûres, soins aux asphyxiés, etc. Je m'en suis bien trouvé par la suite. C'est à regret que j'ai dû m'occuper pour moins de science et plus de pratique. Un médecin de 45 ans, en 1919, avant à faire une ponction lombaire à un enfant de 10 ans, atteint d'asthme cérébro-spinal, m'en fut incapable. Il n'en avait jamais fait, ni vu faire. Il projeta le sérum antinémophilique dans le tissu conjonctif sous-cutané. L'enfant mourut. Le médecin se fit une si bonne publicité par cela qu'il se frappa moralement et se tua d'une halle de revolver. Ce n'est pas un roman. L'histoire est mon fils. Si ce médecin (qu'il nous son nom) avait reçu l'instruction pratique que tu préconises, mon fils aurait aujourd'hui 35 ans et demi et le toubib n'aurait probablement encore. Ainsi va le monde : tout un chacun veut travailler au labe, faire des recherches... être un savant... Mais il n'y a plus personne, quand il faut faire de la simple clinique, formuler un diagnostic précis et donner un traitement simple et efficace. C'est pourtant ce qu'on est en droit d'exiger du médecin avant tout. Un autre danger : combien de conférences, au lieu d'adopter le diagnostic élémentaire, qui s'aute à l'œil bien souvent, perdent leur temps à chercher la petite bête... courent les chevaux en quatre, vont chercher dans leur mémoire des cas rares exceptionnels et finissent par exiger le malade pour la petite bête, qui n'est pas aisée à trouver. Résultat : le mal banal s'aggrave et l'affection bénigne se complique et devient sérieuse. J'ai souvent constaté ce travers chez des camarades par ailleurs excellents cliniciens.

Dans ta chronique *Le monde sur mon miroir*, je te loue d'avoir écrit le paragraphe intitulé *Horreurs nées*. J'ai lu comme d'habitude, combien la propagande communiste se développe librement et trouvait un terrain favorable dans nos campagnes. Des fermiers riches font des bœufs bolcheviques, montent l'attelage se moult, en jour en jour, plus adieu, plus malaisé... Et ces puissants cultivateurs se font les fourriers, les montres, les moteurs, les moteurs des cellules... Invariablement, mais vrai... Il y a mieux... Des Parisiens, retirés à la campagne et dans les montagnes, ont fait une affaire de cette propagande nocive. Bâle parce qu'ils ont peur et veulent donner des gâtes aux ennemis de demain. Ils ont peur de la mort, de la mort de leur part. Ils prétendent attendre le salut de l'État et nient le péril rouge avec l'argument suivant : le communisme de l'Occident ne ressemble pas à celui de Russie. J'ai répondu : Vous croyez qu'il y a des degrés, des hiérarchies dans le banditisme... vous êtes bien naïfs... »

D<sup>r</sup> A. J.

des conférences, venant du Collège de France, de l'Institut Pasteur, de différents centres de la Médecine ou de la Chirurgie et dont les travaux sont universellement connus.

Mais ces journées gynécologiques ont aussi une portée nationale symbolique. Et comme la rappelle le professeur Jeanneney dans son discours, elles prouvent que, malgré les circonstances, la France n'a pas perdu sa vocation scientifique qui veut contribuer par son labeur, non seulement au renouveau de la Médecine française, mais aussi à la reconnaissance de la Patrie.

R. MALGOUYAT.





# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

Au programme de la récente séance de l'Académie figuraient deux communications de première grandeur. M. le professeur Hartmann avait fait connaître à ses collègues les conclusions pragmatiques qui découlent du demi-millier d'interventions effectuées, durant sa belle et longue carrière, à l'occasion du cancer du sein et M. le professeur Chevaissou avait à faire connaître sa conviction sur certains chapitres encore obscurs de la pathologie de la prostate.

Ils parurent certes devant un public attentif, mais on est tenté de supposer que le silence n'est pas forcément le signe de l'indifférence, l'esprit prend à entendre des choses catégoriques, lorsque aucun épilogue ne s'ensuit. Je sais bien ce qu'on va me prétendre. Pour argumenter à bon escient une communication, mieux vaut attendre qu'on puisse la lire. Il n'est pas dénué de sens qu'on pense ainsi, mais l'expérience démontre qu'on ne saurait rien augurer de satisfaisant de ces discussions à rémora. Car trop souvent on trouve d'excellents motifs pour ne pas les mener comme on se l'était promis.

L'idéal serait pourtant que des débats soient menés en parfaite encadrement et par des hommes aussi pérennes par définition. Bien au contraire, on n'assiste plus rue Bonaparte qu'à des lectures qu'on n'entend guère ou qu'on n'écrit pas, soit à cause du sujet dont il s'agit, soit parce que l'orateur n'a pas l'originalité du public. Dès lors, les séances qui se succèdent n'ont plus qu'un calendrier et ne se matérialisent plus par l'intérêt qu'on dédaigne d'y prendre.

On monte cependant à la tribune, et beaucoup attendent d'y monter dans la théorie, s'il était possible de la contempler, ressemblerait aux queues qu'on voit à la porte des boutiques les jours où les tickets sont honorés (saint Ticket, priez pour nous). C'est que le privilège de communiquer quel que ce soit à l'Académie de Médecine est considéré comme fort enviable, à cause du prestige qu'on en retire et, dans notre profession, le prestige est l'argent; l'hygiène serait celui qui le nierait. Cela, au surplus, n'est que naturel, car mérite d'être honoré celui qui excelle en son art.

Néanmoins, on aimerait voir l'Académie reprendre ses vieilles traditions. Il fut un temps que l'on connaît l'illustre alibionne annos cailloux, est dit l'histoire Flacius — ou des contemporains animés se menaient en cette envie, qui avaient grand retentissement et dont la Science retirait un bénéfice appréciable. Un président, dont l'énergie n'avait pas décliné malgré les années, avait fait un jour le projet de ramener cette vénérable compagnie en mettant au programme des sujets controversés. Il en fut quitte avec l'étonnement que sa tentative provoqua.

Et le conseil post-prandial fut de nouveau la règle dans cette enceinte qui, par son clair-obscur et son alignement des bruits de la rue, se se prête d'ailleurs fort bien au sororité que reproche.

VALER NINOS.

♦ Notre éminent et très sympathique confrère, le titulaire et docteur en médecine François Penchon, public dans le Petit Parisien un tel roman qui, par la qualité du titre et l'intérêt de l'intrigue, remporte un vif et légitime succès.

♦ M. Abel, professeur de thérapeutique à la Faculté de Nancy, est transféré dans la chaire de clinique médicale, en remplacement de M. Perrin, rétrogradé, et nommé professeur honoraire.

♦ Vient la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur: médecine légale: M. Fournier; anatomie: M. Bourgeois; bactériologie: M. Averand; physiologie: MM. Chardon, Raugier; physique médicale: M. Chardon.

## LÉNIFÉDRINE

♦ En raison du rétablissement de l'envoi des lettres dans toute la France, la Mutuelle d'assurances des médecins français invite les médecins de l'ancienne zone occupée à adresser directement toute leur correspondance au siège social de la Société, 1 rue de la Solvay, à Paris (Canton). Une permanence continuera à être ouverte à Paris, 10, boulevard de Latour-Maubourg.

♦ Devant l'insuffisance des huiles de foie de morue et de l'élan, l'Académie de Médecine a émis le vœu que tous les foies de poissons, en particulier ceux de merlu, qu'on pêche en grande quantité à la Rochelle, par exemple, soient, dès le village du poisson, conservés au froid ou par addition de sel et utilisés ensuite pour l'extraction des huiles dans un but thérapeutique.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

♦ M. Perrot a présenté à l'Académie le premier numéro du nouveau Journal de la Corporation pharmaceutique qui la représentera tout entière dans le secours de la publicité et portera le nom d'Annuaire pharmaceutique français.

Il résulte de la fusion du Journal de Pharmacie et de Chimie fondé en 1809 et du Bulletin des Sciences pharmaceutiques fondé en 1891; il est en outre l'organe officiel des Sociétés de Pharmacie de Paris et de province.

Enfin, il est publié sous l'égide du Conseil supérieur de la Pharmacie et du Comité d'Organisation des Industries et du Commerce des Produits pharmaceutiques.

Une Société des Amis des Annales a été fondée; elle comprendra tous les pharmaciens qui, moyennant une faible cotisation, recevront cette publication scientifique et professionnelle.

♦ M. le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a demandé l'avis de l'Académie au sujet de deux projets de lois: le premier qui modifie et complète la loi relative à l'exercice de la pharmacie; le second concernant l'organisation de la profession de sage-femme.

## BOLDINE HOUDÉ

♦ M. le Secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé a adressé à l'Académie: 1° des demandes d'autorisation formées par M. Trofiet, pour l'analyse simon et un vaccin contre le typhus exanthématique; Laboratoires Pépin et Leboeuf, à Courbeville, un vaccin polymicrobien; Laboratoires des Immunovaccins, à Nice, deux vaccins polyvalents; Laboratoires Brunt, à Dijon; M. Chavart, à Troyes; M. Espalieu, à Murat; M. Lemoine, à Troyes; Pharmacie Canone, à Paris, des auto-vaccins.

♦ La veuve du docteur Dufey (de Chartres) a adressé, en hommage à l'Académie, de nombreux livres ayant appartenu à son mari.

♦ M. Dominguez (de La Havane), associé étranger de l'Académie, a envoyé sa brochure relative à la découverte, par le docteur Finlay, du moustique, agent de transmission de la fièvre jaune.

♦ Un projet de Code des maladies est à l'étude en vue de rendre son emploi officiel dans toutes les administrations publiques qui ont à dresser des statistiques médicales.

## amiphène

-CARRON-

♦ Une demande a été présentée par la Société générale des Eaux minérales de Vals-Saint-Jean, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la source « Excelsior », située sur le territoire de la commune de Vals-les-Bains.

♦ M. Cl. Fromagot, professeur de chimie biologique à la Faculté de Lyon, fera, le mercredi 19 mai, à 17 h. 30, à l'Amphithéâtre de l'Institut Pasteur, une conférence: « Quelques nouveaux résultats concernant la biochimie du soufre. Cystéines bactériennes et dérivées animales. »

♦ A été nommé, à titre posthume, dans l'Ordre de la Santé publique, au grade de chevalier, M. le docteur Menon, médecin contrôleur des Assurances sociales à Rennes. Médecin d'une grande conscience professionnelle et d'une haute valeur morale. A toujours apporté, dans l'exercice de ses fonctions, la préoccupation constante de la portée sociale de son rôle. Mortellement blessé lors du bombardement de Rennes le 8 mars 1943.

## THÉOSALVOSE

♦ Le Conseil général de l'A. G., dans sa séance du 4 avril, a nommé à l'unanimité M. Jean Mignon, administrateur du Concours médical, trésorier de la Mutualité familiale du Corps médical français, conseiller juridique du « Sou médical », aux fonctions de conseiller juridique de l'Association, en remplacement du docteur Paul Bonin, décédé. Nul ne pouvait remplir cette tâche avec plus de compétence.

## BOLDOLAXINE

♦ MM. Jeanneney, de Bordeaux, et Santy, de Lyon, sont élus correspondants nationaux de l'Académie de médecine, dans la deuxième division (chirurgie, accouchements et spécialités chirurgicales).

♦ Des 4 Journées gynécologiques, organisées par la Société française de gynécologie, auront lieu à Paris, les 26 et 27 juin.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au docteur Maurice Fabre, secrétaire général, 1, rue Jules-Lefebvre, Paris (IX).

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# NOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

Thérapeutique nouvelle  
des états hypertensifs

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# HYPOCAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

## HYPERTENSION SPASMES VASCULAIRES

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
4+6 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETTIN-LEMATTE  
LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIÉ DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrèle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

**ANTOPON** ROCHE OPIMUM TOTAL

**OMNIFÈNE** ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL** ROCHE TRAITEMENT BROMURÉ

**ÉDORMID** ROCHE HYPNOGÈNE

**ALLONAL** ROCHE ANALGÉSIQUE

**PRODUITS EXOTIQUES LA ROCHE ET 10, rue GRILLON, PARIS**

## DANS LE MONDE MÉDICAL

### NAISSANCES

— Un quatrième fils, André, est né chez le docteur H. Mutricy, d'Alençon.

— Nous apprenons la naissance de Jean-Pierre Veyres, cinquième enfant du docteur Veyres, d'Alençon, médecin des hôpitaux psychiatriques.

— Le docteur et Mme Benazet sont heureux d'annoncer la naissance de leur troisième enfant, Georges.

— Le docteur et Mme Michel sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Yves (Bayeux, 16, rue de la Maltrie, 28 mars 1943).

— Alain Durancin a la joie d'annoncer la naissance de sa petite sœur Véronique (de la part du docteur M. Durancin, Viroflay, le 22 mars 1943).

— Un troisième enfant, Danielle, est né chez le docteur Picaud, de Sallanches (Haute-Savoie).

— Un troisième fils, Christian, est né chez le docteur Roy, d'Auxerre.

— Un troisième enfant, Bernard, est né chez le docteur Hauguier, d'Eu (Seine-Inférieure).

— Un troisième enfant, Arnaud, est né chez le docteur Fougères Lavergnolle, d'Angers.

— Un sixième enfant, troisième fille, Colette, est né chez le docteur R. Calmels, de Marseilles-Livadois (Tuy-de-Dôme).

### FIANÇAILLES

— On annonce les fiançailles de M. Jean-Claude Roussel, fils du docteur et de Mme Gaston Roussel, née Damblat, avec Mlle Jacques Vachet, fille du docteur, et de Mme Pierre Vachet, née Gérault.

### MARIAGES

— Le docteur Déchy, de Sermières-du-Loiret, fait part du mariage de son fils Jacques Déchy, externe des hôpitaux de Paris, avec Mademoiselle Ginette Rueland.

— Nous apprenons le mariage, célébré à Bordeaux, le 4 mars 1943, de Mademoiselle Jeanne-Marie Clavois, fille aînée du docteur Jean Clavois, de Bordeaux, avec le docteur Pierre Murel, interne des hôpitaux.

### NÉCROLOGIES

— Nous apprenons la mort du docteur Paul Déhu, décédé le 12 avril 1943, 15, avenue du Président-Wilson.

— Les obsèques du docteur G. Ducalet, président honoraire des « Amis de La Fontaine » et de Mme G. Ducalet, née Clères, victimes de bombardement anglo-saxon, ont eu lieu le 14 avril, en la chapelle Saint-Pierre, à Boulogne-sur-Mer.

— Nous avons le regret d'annoncer la mort du docteur Marie-Nicolas-Paul Gony, décédé à Vitel le 9 mars 1943, dans sa 48<sup>e</sup> année.

— Le docteur Lesenne, de Cognac, a la douleur de faire part de la mort de son père, le docteur V. Lesenne, décédé dans sa 80<sup>e</sup> année. Il avait exercé la profession médicale pendant plus de cinquante ans à Beauvais-sur-Matha (Charente-Inférieure), où il laisse d'unanimes regrets.

— On annonce le décès de Mademoiselle Emma Julie-Marie Le Jemtel, sœur du docteur Marcel Le Jemtel, de Versailles.

— Nous apprenons la mort du docteur Louis Duches, ophtalmologiste, 114, boulevard Raspail. Ses obsèques ont eu lieu le 19 avril, dans la plus stricte intimité.

♦ Les chirurgiens agréés pour pratiquer, dans les sanatoria publics, les opérations de chirurgie pulmonaire ou osseuse, et les médecins agréés pour pratiquer les sections de brides, sont priés de faire connaître au secrétariat d'Etat à la Santé (Direction de la Santé, 4<sup>e</sup> bureau) leur adresse actuelle et, le cas échéant, leur changement d'adresse ultérieur.

♦ M. le secrétaire d'Etat à la Santé a adressé à l'Académie : « une lettre par laquelle il lui communique que les membres des professions médicales, âgés de plus de 70 ans, seront dorénavant exonérés, sur leur demande, des cotisations de compensation au titre des allocations familiales, à condition qu'ils justifient que leur revenu professionnel a été inférieur à 50.000 fr. au cours de l'année précédente ; » un rapport sur les vaccinations du département du Tarn-et-Garonne (commission de la Vaccine).

**RHOCYA**  
REMPLECE L'IODE  
X à XXX gouttes 3 fois par jour

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**CAPARLEM** Huile de Haazlem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsulines dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsulines à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystites, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colicatures.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescences, surmenage, asthénies, etc.  
à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
**AU THIOCOL** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**  
10, rue Crillon, PARIS (14<sup>e</sup>)

### L'ASTHÉNIE DES VIEILLARDS

Les vieillards sont sujets à l'asthénie, par suite de leur moindre résistance à la fatigue et de la lenteur d'élimination des déchets organiques. La fatigue du vieillard, particulièrement pénible, s'accompagne souvent de perte de la mémoire.

Chez de tels malades, un double traitement s'impose. L'acétylsalicylate de morphéthane est indiqué pour son action tonique ; on prescrit un à deux comprimés de corydane par jour, le matin et à midi.

D'autre part, pour modifier le terrain sélectif qui favorise l'asthénie des vieillards, on prescrit un traitement de fond constitué par le rhodanate de potassium (30 gouttes de rhocya avant chacun des trois principaux repas).

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des CAUSES de la Constipation

**AFFECTIONS DU FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**

**LABORATOIRE du Dr H. LEPRINCE**  
62, Rue de la Tour, PARIS (10<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.  
R. C. Seine 105

### DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE**  
**DALLOZ**

**DECOLESTROL**  
HEPATISME



# LE MONDE SUR MON Miroir

Sommes-nous mûrs pour l'archéologie ? On le croit, à voir le désintéressement qu'on apporte à la lutte titanique qui se mène aux confins asiatiques de l'Europe.

Il est un grand nombre de civilisations qui se trouvent ensevelies à la surface du globe. Des sédiments furent, au cours des siècles, déposés par couches successives sur chacune d'elles au fur et à mesure qu'elles s'effaçaient pour être remplacées par d'autres.

S'il est apparent que le perfectionnement du machinisme ait amélioré les conditions de la vie humaine, il n'est pas moins évident que l'esprit de l'espèce se soit, à même allure, rapproché sinon du parfait, pour le moins du meilleur. C'est sans doute à cette immobilité de nos facultés spirituelles, qui est à l'image de l'éternité des lois du monde, que nous devons la persistance des hommes à se haïr, à se combattre et à ne rien vouloir tenter qui assure des assises définitives au bonheur.

Aussi est-ce par une explosion de haine, par un renversement des valeurs et une fuite vers la mort, que se sont éteintes toutes les civilisations que les hommes, mais par une flamme divine, n'ont cessé de lever. C'est l'une de celles-ci que nous risquons de voir s'ensevelir après tant d'autres dont nous avons appris à connaître l'histoire... persuadés que pareil sort ne pouvait nous être réservé. Et voici cependant que s'annonce sévèrement la fin d'un cycle.

Comme pour hâter l'œuvre démolisseuse, les hommes s'emploient à écraser les cités. Certes, ils s'y montrent plus habiles que les herdes de Gengis Khan, mais il est de toute évidence que leur esprit est animé de la même rage que celle qui exaltait les incendiaires d'Alexandrie et celle des Asiatiques se précipitant au sac de Rome.

Ceux qu'éclaire la moindre lumière allumée par la culture qu'ils ont reçue de leurs pères ou de leurs maîtres, ne sauraient ne pas apercevoir le grandiose danger qui les menace, eux et leur patrimoine d'idées, de convictions, de biens terrestres. Forts de la confiance qu'on veut placer en eux, on espère en la salut de l'Occident. Il faut en rabattre, pourtant, à écouter l'un et à voir agir les autres. Ceux-ci ont plus de passion qui les anime que de flamme qui les éclaire et ceux-là, pour cultiver leurs champs, ne sauraient ne pas aussi cultiver pour voir de loin l'orage qui accourt vers eux, dévastateur, ou pour entendre le galop des suppôts de la mort. Et voilà pourquoi il en est si peu qui répondent à l'appel pour la croisade.

Les Soviets avaient commencé à détruire l'Europe. On semble acharné à parfaire leur œuvre satanique. Ville après ville, l'Occident va s'écrouler. Les foyers avec leurs autels, leurs familles et leurs enfants, les temples bâtis par la ferveur des siècles, les monuments élevés pour glorifier le beau, les bibliothèques où s'était recueillie la pensée des générations, toute notre civilisation, enfin, pénétrée de l'enseignement des sages de la Grèce et sanctifiée par la charité chrétienne, tout cela va être englouti par les flots d'une barbarie inconcevable et notre monde périra à ce point que son souvenir lui-même ne provoquera que des rires.

Des bâtisses monstrueuses succéderont aux édifices où l'élégance de la ligne reflétait la pureté des symboles, la haute primitive semblera belle en comparaison de la misère des logis où seront confinées les vies humaines et il sera même interdit aux âmes de priant. Pourquoi est-ce cela soit pour qu'on soit persuadé que nous en étions menacés ?

Ne nous réjouissons pas dans l'hypocrisie des distingués. Ceux qui nous exterminent marchent de concert avec les apologistes du crime. Ceux-ci ne s'en cachent guère et ce n'est point que dupes ou jactance, puisqu'ils s'efforcent de frayer avec premiers leur chemin.

Il en est qui croient pouvoir ruser avec le malin. Les douloureuses épreuves subies, il y a moins d'un demi-siècle, par l'Allemagne, la Hongrie, la Finlande, les pays baltes, la Roumanie, l'Espagne n'ont-elles pas cependant démontré, d'une façon saisissante, la sclérotose du régime qu'on voudrait instaurer par toute l'Europe et qui doit le zèle de ses propagandistes à la haine primitive qui s'éternise dans le cœur des hommes ou bien à cette sorte de folie grégaire qui même parfois les pousse au suicide ? Misère.

Dans un de ses articles où l'érudition le dispute à l'élégance de la forme, M. Edmond Pilon se demande, à propos du communisme qui menace l'Europe, à qui revient la responsabilité du geste qui plaça « le ver dans le fruit ».

L'Histoire seule sera à même de répondre à cette question, mais bien que le recul nous manque pour émettre à ce propos un avis formel et motivé, il est cependant possible d'admettre que la faute des causes favorables incombent à la plupart. Car on eût heurté bien des convictions si l'on avait dénoncé à son heure le danger d'une doctrine qui, basée sur la haine, ne pouvait de toute évidence mener au bonheur des hommes. Que chacun fasse donc son examen de conscience.

Aujourd'hui où le mal s'avère d'une gravité extrême, ce serait néanmoins s'attarder à une œuvre vaine, pour l'instant, que de faire de l'anamnèse au lieu d'utiliser au plus vite les remèdes capables encore de nous sauver. Or, si judicieuse que paraisse cette attitude déterminée, il est trop d'esprits qui préfèrent se retirer sur le mont Parnasse. Et ceux-là auront, dans le malheur qui vient, plus de responsabilité que ceux qui, imprudemment, placeront « le ver dans le fruit ».

Faisant les esprits forts, il en fut énormément qui, parlant de la Soviétique où ils n'étaient jamais allés, assuraient que « on avait, là-bas, tout de même fait quelque chose ». Nous savons bien aujourd'hui en quoi consistait ce quelque chose : le travail forcé pour la fabrication à la chaîne d'un matériel de guerre comme jamais on n'en vit dans le monde capitaliste. En dehors de l'usage de ces engins de mort et de l'esclavage, il n'y avait, en Russie, que la crasse morale et physique, la misère et les hécatombes, le passivisme de la foule et la tyrannie des fonctionnaires.

Enfin, dans ce pays sans air et sans lumière, car tout y était hermétique, aucun idéal n'inspirait la moindre manifestation d'esthétique. À moins qu'on ne confonde, à l'instar des sauvages, l'énormité qui vous écrase avec le beau qui emporte votre âme.

Les échanges commerciaux s'effectuent sur un double tarif : il y a d'abord le prix en monnaie régulière ; puis celui facturé en unités gigot ou kilos de beurre. Ainsi cette paire de souliers coûte 400 francs, mais elle ne vous sera vendue que si vous ajoutez à cette somme deux kilos de beurre ou de viande de porc. Cet appoint en denrées comestibles donne à la population des campagnes le privilège de pouvoir acheter ce qui sera refusé aux citadins. Pour se trouver à égalité sur la ligne des enchères, le citadin parcourt les campagnes, ou bien d'autres les éreintent pour lui. Ce sont les mœurs du temps.

Tout là-haut, au bout du village, près de la voie que parcouraient les courriers de César, un grand cultivateur, d'années lustrées, des siècles peut-être, étendait ses bras. Deux fois l'an, on y venait en procession. Il est aujourd'hui étalé sur le sol le visage décoloré d'un Christ enfoui dans l'herbe. Image du temps.

(Suite page 6).

J. CRINON.

## ALGIES

## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur. LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLÉINATE d'ARGENT  
- INCOLORE

# ARGINCOLOR

SIMPLE

# ARGINCOLOR

ou ÉPHÉDRINÉ


Remplace l'Argent Colloïdal

NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

LYSATS VACCINS du D'DUCHON

# GINÉCO ACLYDUN



LYSAT VACCIN POLYVALENT EN AMPOULES DE 2<sup>cc</sup>  
VOIE BUCCALE OU SOUS-CUTANÉE  
Injections de 1<sup>re</sup> les premiers jours, 2<sup>e</sup> ensuite

Laboratoires CORBIÈRE, 27, R. Desrenaudes PARIS XVIII<sup>e</sup>

AÉROCRATINE

AÉROCRATINE

En quelques jours  
l'aérocide fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

1 Cachet du matin

Laboratoire de l'Opocrée  
30, Rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

## Pour assurer l'alimentation régulière du nourrisson

### PÉLARGON de NESTLÉ

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons acidifié - additionné par avance de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties : Composition constante - Digestibilité due à l'acidification - Pas d'erreur de dosage - Préparation immédiate et facile, sans cuisson, par simple dissolution dans l'eau bouillie.

N.B. Pour les nourrissons malades ou atteints d'un dosage spécial des hydrates de carbone, Nestlé prépare le PÉLARGON simple, à étiquette verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE SALICYLÉE**  
RACHITISME AIGU ET SUBAIGU

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGÜES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PURÉTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## RÉFLEXIONS ÉCONOMIQUES sur le temps présent

par le Docteur DELAVILLE  
à son confrère CAMPAGNOL

Mon cher Confrère,

Ma dernière lettre à pu vous laisser indifférent. Mes réflexions à bâtons rompus ne vous ont peut-être — certainement même — pas convaincu.

Cependant les événements ont donné un début de preuve à mes écrits. Je vous disais, en effet, à peu près que par nos achats inconsidérés, nos investissements refuges, nous aidions et avions aidé en France à l'« amonétissement » de notre monnaie. Quand je dis « nous », je veux parler de beaucoup de nous tous, atteints de la psychose monétaire française. C'est une maladie, grave sans doute, pour le pays et par conséquent pour nous-mêmes qui en sommes partie intégrante.

Les événements ont donné raison à ma façon de voir... Certes, n'a-t-on pas vu certains marchés boursiers, peu orthodoxes, mais que tout le monde connaît, dont on se chuchote les cours à l'oreille, s'effondrer.

Ils — les marchés — n'en sont pas encore revenus et... leurs trafiquants non plus. La preuve est qu'ils ont du mal à garder leur équilibre actuel. Je ne dis pas qu'à la faveur des spéculations on ne verra pas les cours remonter, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut acheter à la baisse pour vendre à la hausse — c'est un principe excellent à respecter. Pour opérer avec quelque sécurité, il faut lui obéir.

« Donc à l'heure actuelle, ne pas acheter tout ce qui est « soufflé », mais attendre la baisse, pour placer, voir venir tout doucement la hausse. Or, toutes les valeurs « réelles » sont soufflées et baisseront selon une loi inductible, avec plus ou moins de fluctuations, bien sûr, mais baisseront. Se placer alors aux quai, ne direz-vous ? Mais, sans embages, sur le franc, puisqu'il est en baisse.

Théorie océe, j'entends déjà les répliques. Théorie logique qui suit la règle... qui regimine vite, vit selon la sagesse.

D'ailleurs, mon cher Campagnol, vous êtes libère, oh combien ! de ne pas suivre mes arguments, mais peut-être vous feront-ils réfléchir. Ayant réfléchi, vous vous rendrez peut-être compte qu'ils ne sont pas si impertinents et qu'ils peuvent vous aider à « penser » de bonnes méditations.

Dépensons-nous davantage que si nous étions encore en guerre ? Sûrement pas. Notre capital, nos capitaux fonciers, humains, intellectuels, moraux — soupes bien mes mots — sont intacts ou presque intacts : cela est énorme.

Si nous faisons tous ou à peu près tous au pays — et c'est un devoir — grande confiance, nous pouvons nous sauver.

Or, mon cher confrère, vous savez l'influence que vous avez en France, vous médecin français. Réfléchissez à votre intérêt, partie de l'intérêt français — aux vérités que j'essaie de vous faire entrevoir et, ayant réfléchi, un jour, vous conclurez.

Intérêt certain. Devoir identique. Elite vous êtes, devoir plus élevé vous avez envers les autres, envers notre corporation, envers vous-même. Que devient, en effet, une fortune qui s'abandonne et ne s'entretient pas ? Elle s'écoule, se fluidifie comme vil argent entre les doigts. Que deviendra alors la vôtre, votre petit pécule si abîmément gagné au milieu d'un effondrement général auquel par votre silence — au moins — vous aurez aidé ?

Votre petit pécule ! Rappelez-vous de Germaux, note si perspicace confrère !

Je vous vous déjà pensif, réfléchi, hochant la tête, puis retournant à vos malades, retournant à votre foyer, pédalant et harassé, vous interrogez intérieurement avant de faire le pronostic si difficile. Réfléchissez.

Nous revenons sur le sujet, un jour de calme, si c'est possible, pour en traiter d'autres aspects. Il nous repose de nos labours intellectuels et très physiques désormais. Je me laisserai peut-

## Le Monde sur mon miroir (Suite de la page 5.)

Si la Nation semble avoir perdu la notion de sa défense, à voir les erreurs grégaires où elle se jette passionnément, les citoyens exhalent un égoïsme bestial dans les rapports qu'ils ont encore entre eux et qui leur paraissent bien lourds. C'est que l'égoïsme tend à recevoir plus qu'à donner et que la reconnaissance n'est une monnaie qu'à l'usage des honnêtes gens.

Le troc apparaît à ses débuts comme un procédé facile et complaisant. Cela change vite parce que tout chacun estima très cher ce qu'il donnait et de médiocre valeur ce qu'on lui offrait. Une attitude apparaît qui semblerait être de rapacité et n'était, somme toute, que l'expression de la lutte pour la vie, rapprochée de sa forme primitive. Et, à ce stade, morale et bonté perdent tout crédit, puisque, en toute chose, il faut à présent considérer la faim.

Soit pénurie d'aliments, soit angoisse collective, une véritable psychose obsessionnelle est emparée de la foule. D'où les folies que, si facilement, l'on forge et qui se répandent comme graine au vent.

De très braves gens vous font des récits d'imaginations auxquelles ils croient comme le toxicomane croit à son délire onirique. Les auditeurs se font les porte-paroles empressés de ces folies qui, pour défer la raison, n'en sont pas moins recouvertes avec soin, grossies et portées au diable. C'est ainsi que naissent les paniques et qu'on excelle à semer le désarroi, comme les enfants les sottises, voire les plus sanglantes folies.

Les hommes d'esprit, qui sont parfois des hommes d'Etat, ont toujours traité par le mépris cette fabulation des folies, mais comme le monde est plutôt peuplé d'imbéciles que de personnes intelligentes, il s'en suit que les fausses nouvelles entravent la tâche des personnages consulaires. Or, que faire pour endiguer ce flot de mensonges ? Le problème, pour être ardu, n'est pas impossible à résoudre. Il faudrait qu'on y songe — et qu'on y réussisse...

L'oisiveté menant à tout, même à la politique, on se souvient des méfaits que causa dans notre pays la tyrannie du bistrot crânant derrière son comptoir, habile à faire les notoriétés des candidats et dédiant du menonge et de la haine en même temps que son torbayou.

Bravants vents et décrets, le bistrot est demeuré, flot de dépravation morale et de dégradation physiologique par les fausses nouvelles qu'il sème, les ressentiments qu'il suscite et l'abâtardissement de la race qu'il parachève. Les magasins sont fermés à demi, mais les comptoirs demeurent grands ouverts et regorgent d'une clientèle bavarde et pressée. C'est là que se distille la haine et que se distribuent les fausses nouvelles.

Il aurait bien mérité de la Patrie celui qui oserait s'en prendre au bistrot et tant que personne n'aura osé ce geste de moralité que commande par ailleurs depuis si longtemps le salut de la race, j'aurai le droit de penser que la politique française se trouve bien sur son fumer.

J. C.

Étre moi-même emballer sur nos devoirs, montrer en exergue notre influence.

Cependant, si les élites françaises n'avaient pas laissé à d'autres mains qualifiées la conduite politique de l'Etat et fait leur devoir, un peu au détriment de leurs intérêts immédiats, ils auraient grand besoin de réfléchir.

Mais je vous laisse, cher Ami, je repars en fiche de nouveau...

DELAVILLE.

# Epilepsie

## LALEPSAL

### simple, sûr, sans danger

3 Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2  
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 45, Rue du Marché NEUILLY-PARIS.



# A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

DES COMAS MORTELS ONT ÉTÉ OBSERVÉS AU COURS DES CÉDÈMES DE DÉNUTRITION. MM. H. H. GOSNELL, J. MARCHE, M. BACHET et R. DICO.

Grâce à M. Henri Baruk, nous avons pu, disent-ils, depuis plus d'un an, étudier de nombreux cas d'œdèmes de dénutrition. Avec lui, nous avons été très frappés de voir s'installer une vingtaine de fois, à la période terminale de certains œdèmes, un coma analogue à ceux qu'avaient observés les auteurs allemands et autrichiens, de 1917-1918.

La récente communication de MM. Lhermitte et Gélis nous incite à en rapporter l'essentiel. Les conditions étiologiques de ces comas sont bien particulières. Il s'agit de grands dénutris et ossements cachectiques, ayant perdu en général une trentaine de kilogrammes, et dont l'analgésie s'est souvent particulièrement accentuée peu de jours avant le coma, au point que paradoxalement l'on constate malgré l'accroissement de l'œdème une chute incessante du poids ; l'œdème progressivement installé depuis plusieurs mois est en effet très développé, dépassant les membres inférieurs et rebelle au décubitus. Parfois cependant le coma intervient avec un œdème plus discret. On note de plus une hypothermie et une bradycardie habituelles, fréquemment une tuberculose pleuro-pulmonaire associée, et parfois des érythèmes et une diarrhée de nature pelagreuse probable.

Dans les jours précédant immédiatement le coma quelques signes vont s'exagérer : tout d'abord l'asthénie qui devient extrême, le sujet devenant un véritable grabataire ; et pourtant l'appétit demeure intact, le malade réclamant à manger tant que persiste sa lucidité ; aucune suralimentation ne peut enrayer alors l'accentuation de l'amaigrissement qui devient vraiment effrayante ; et très rapidement, progressivement, l'asthénie se munit en une torpeur de plus en plus profonde et les troubles de la déglutition fréquents rendant difficile l'alimentation. D'autres fois, rien ne permet de prévoir le coma qui s'installe rapidement en quelques heures.

Le coma installé s'inscrit dans un tableau clinique bien spécial. Le malade gît inerte, pâle, refroidi, hypothermique à 34°, 35°, avec perte totale de la sensibilité et de la motricité ; les yeux ouverts et vitreux, dans un collapsus vasculaire intense et généralisé, et troubles respiratoires marqués : diminution de l'amplitude avec pauses respiratoires prolongées, parfois un rythme de Cheyne-Stokes transitoirement réajusté. Des contractures sont fréquentes surtout à la racine des membres, plus ou moins intenses selon les cas ; les membres fréquemment en hyperextension, avant-bras en pronation forcée, paumes des mains gardant en dehors ; d'autres fois les membres s'inflent en flexion forcée. Fréquemment chute de la mâchoire inférieure comme s'il existait une paralysie des massétères.

Les réflexes tendineux sont normaux ou non perçus, le réflexe corneal abol, le cutané plantaire parfois en extension, la pupille de dimensions variables réagit faiblement à la lumière. Les sensibilités ne peuvent être explorées ; il n'y a ni paralysie ni convulsions. Les signes sont très variables d'un sujet à l'autre et au cours de l'évolution. La mort intervient en quelques heures. C'est à un véritable effondrement des fonctions végétatives essentielles que l'on assiste : collapsus généralisé et troubles respiratoires ; or les aliénés, comme le souligne M. Baruk, présentent des désordres neurovégétatifs fréquents et intenses, et cette prédisposition est peut-être une des raisons pour lesquelles les états de dénutrition sont si mal tolérés dans les asiles.

Un point reste incontestable, c'est l'hypothalamicité de l'œdème de dénutrition. Les réserves glycogéniques et la cause du coma indiquent-elles la grave débâcle polyendocrinienne qui semble bien accompagner les états avancés de dénutrition ? En tout cas, il est intéressant de souligner que si l'insuffisance de la ration en protéines conditionne l'apparition de

l'œdème, à la phase toute terminale de la dénutrition intervient un trouble considérable du métabolisme glucidique. — (Travail de l'Institut de Recherches d'Hygiène (Centre de Paris) et du Service du Dr Baruk à la Maison nationale de Santé de Saint-Maur.)

QUELS SONT LES RAPPORTS ENTRE LA SEXUALITÉ ET LA MÉNINGITE TUBERCULEUSE PENDANT L'ENFANCE ET LA PUBERTÉ ?

Pour M. Pierre Nonicourt, la méningite tuberculeuse diminue de fréquence avec l'âge, à partir de la septième année ; elle est moins fréquente de dix à quinze ans, période où la puberté évolue chez la fille et ne commence chez le garçon, que de six à dix ans.

La méningite tuberculeuse a sensiblement la même fréquence dans les deux sexes ; de dix à quinze ans notamment les pourcentages sont exactement les mêmes chez les garçons et les filles, bien que celles-ci soient en pleine évolution pubérale et que la puberté commence seulement chez les garçons.

La sexualité n'a donc pas d'influence appréciable sur la méningite tuberculeuse pendant l'enfance et la puberté.

UN SÉRUM CONTRE LA FIEVRE APTEUSE.

Personne ne niera l'intérêt des recherches sur la fièvre aphteuse à l'heure où l'extension menaçante de la maladie, si elle se réalisait, risquerait d'aboutir dans notre pays à un désastre s'ajoutant à tant d'autres. Des recherches entreprises, malgré les difficultés présentes, par MM. Gaston Ramon, Edouard Leméyrie, Pierre Minguet, Fouze Yeu et Paul Ramon, il ressort qu'il est possible de préparer chez le cheval, un sérum ayant le pouvoir de neutraliser le virus aphteux et celui de protéger contre ce même virus un animal aussi sensible à l'infection aphteuse que le cobaye.

Ce sérum peut être obtenu, d'une façon commode et rapide, en injectant au cheval le virus aphteux transformé, selon le principe fondamental des vaccins antitoxiques et anavirulents, en anavirus entièrement dépourvu de virulence et cependant immunisant. Dans ces conditions, un tel sérum se montre expérimentalement aussi actif sinon plus actif que le sérum fourni par les animaux de l'espèce bovine infectés puis hyperimmunisés au moyen du virus possédant tout son pouvoir virulent et pathogène. Il résulte de là, qu'à tout moment et en n'importe quel lieu, sans risque aucun ni de contamination, ni de propagation de la maladie aphteuse aux espèces réceptives, il devient très facile de réaliser la production chez le cheval (et aussi vraisemblablement chez les bovidés) d'un sérum possédant les propriétés antipathogènes les plus manifestes, en utilisant l'anavirus aphteux inoffensif, stimulé dans son activité immunisante, par l'addition de substances adjuvantes de l'immunité, convenablement choisies.

Le professeur Gorini, de Milan, fait savoir à l'Académie qu'à l'occasion de son cinquantenaire scientifique, l'Institut des Sciences de Milan crée une « Fondation Gorini » pour décerner un prix triennal international de 50.000 lire aux savants spécialisés dans les études scientifiques et techniques sur le lait et ses dérivés aux points de vue agricole, industriel et sanitaire.

Liste, par ordre de mérite, des candidats admis à l'Internat en médecine de la Maison de Saint-Lazare :

Internes titulaires : M. Charles Guillemin, Mme Gisèle Leroy, M. Jean Peiffer.

Internes provinciaux : M. Roger Leroy, M. Georges Bureau, M. Jacques Guibert.

MM. Cadec, de Lyon, et Masson, de Strasbourg, ont été élus associés nationaux de l'Académie, en remplacement de MM. Hugonnet et Témoin, décédés.

## LACTOBYL



CONSTIPATION

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour aux repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.  
LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

DANS  
TOUTES  
LES GRANDES  
SPASMALGIES

## DOLO-SAL

Puissant analgésique et spasmolytique de synthèse

TOUTES LES INDICATIONS  
DES ALCALOÏDES DE L'OPIMUM

COLIQUES HÉPATIQUES & NÉPHRÉTIQUES  
ALGIES VISCÉRALES  
SPASMALGIES POST-OPÉRATOIRES  
ANALGÉSIE OBSTÉTRICALE  
TOUX SPASMODIQUE  
MYALGIES & NÉVRITES

PRÉSENTATIONS

Comprimés dosés à 0,025 (TUBES DE 20)  
Ampoules de 20 mg dosées à 0,025 (BOITES DE 5)

POSOLOGIE

2 à 6 comprimés ou  
1 à 3 ampoules par 24 heures

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPÉCIA MARQUES POULEL FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOULON - PARIS-6<sup>e</sup>

-3-9-1

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLISATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSE SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE. DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES. 2 comprimés ou 2 comprimés à 3 repas  
ENFANTS. 2 comprimés ou 2 comprimés à 2 repas



LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



LE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE, A. LAPORTE. — (Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.)

Peut-on expliquer les réveils du typhus épidémique? On sait que le pou s'infecte sur le typhus jusqu'au 8<sup>e</sup> jour de la maladie, devient lui-même malade et meurt du 13<sup>e</sup> au 18<sup>e</sup> jour qui suivent le repas infectieux, alors que sa durée normale de vie est de 30 jours. L'infection n'étant pas héréditaire chez le pou et ne se transmettant pas de pou à pou, on comprend mal que l'épidémie puisse cesser, puis reprendre. Il y a, évidemment, des « années à poux » où ceux-ci, sans qu'on sache pourquoi, se développent en quantité surabondante (Gaud et Bonjean), mais cette constatation n'est qu'accessoire.

Existe-t-il un réservoir de virus qui permette d'expliquer les flambées épidémiques? Pour E. Sergent, le typhus n'est pas une maladie qui confère l'immunité, mais une affection à « pré-munition » : après guérison apparente, le virus persisterait à l'état latent dans l'organisme et pourrait subir une renaissance avec pullulation à l'occasion de toutes causes, telles que froid et famine altérant fonctionnellement le système vasculo-endothélial. C'est ainsi que les sujets présumés se comporteraient comme des réservoirs à virus pendant le temps où le typhus semble être disparu.

Ne peut-on pas trouver d'autres explications plus terre à terre, de la permanence de l'infection? D'abord, nous y insistons beaucoup, même dans les mois les plus creux des années les plus creuses, il n'y a jamais eu en Algérie de disparition du typhus dans les régions algériennes. Or, le nombre des cas déclarés est très inférieur à la réalité. D'autre part, les travaux de l'Ecole de Tunis, ceux de E. Sergent, Foley, Vialatte ont montré l'extrême fréquence des formes latentes, surtout en milieu rural. On peut donc, sans artifices de dialectique, arriver à la notion que, dans certaines zones bien connues des épidémiologistes, jamais le typhus ne disparaît complètement. L'infection permanente des poux est donc possible et permet, dans certaines conditions, la multiplication de ceux-ci et l'exacerbation épidémique.

Mais le facteur le plus intéressant de conservation du virus semble être celui qui a été entrevu par Bacot, il y a plus de vingt ans, aussi par G. Blanc, qui a été mis en évidence dès 1936 par l'Ecole de Weigl, Feigin et Starck: Les déjections du pou typhique peuvent garder leur virulence intacte pendant deux ans et plus.

Ainsi, s'expliqueraient mieux que par le pré-munition, l'apparition aux Etats-Unis de cas isolés de typhus atteints ou maladie de Brill, dans des régions sans typhus habituel, mais frappant des individus venus quelques années auparavant des régions d'endémie typhique de l'Europe centrale. Comme le dit G. Blanc, c'est en rangeant une vieille malle, contenant d'anciennes fourrures où se trouvent des croûtes de pou que se fait la contamination, sans pou, mais à la faveur d'une érosion cutanée ou d'une pénétration muqueuse ou conjonctivale.

L'ENTEROCYSE DUODÉNALE, DUMARE. — (Journal de médecine de Bordeaux.)

Lorsque le médecin s'est assuré que l'olive a bien franchi le pylore, il instille doucement, au moyen d'un petit entonnoir, 1 litre d'une solution titrée de sulfate de magnésium à 5 p. 100. Il faut mettre vingt à trente minutes pour cette instillation. Au bout d'une heure environ, le patient rend le liquide par l'anus en urée ou deux fois. Si la coprostase est intense, des matières moules ou semi-moules sont d'abord évacuées et l'eau du lavage n'est émise qu'au bout de deux ou trois heures.

Ce « lavement par en haut », que nous avons dénommé, en 1935, l'enteroclyse duodénale, agit par nettoyage mécanique de l'intestin. Le liquide est rendu en bloc et rapidement, et l'on n'observe pas une succession de selles liquides comme avec une purgation due à 50 grammes de sulfate de magnésium absorbés par la bouche.

Nous n'avons jamais observé d'incidents, ni de coliques appréciables. Si l'instillation est trop rapidement poussée, l'olive peut retomber dans l'estomac et des nausées apparaissent très vite.

L'auto-intoxication intestinale est l'indication capitale de cette méthode. Deux lavages par semaine sont indiqués au début; au bout d'une quinzaine de jours, un lavage par semaine est suffisant.

Quand la stase intestinale droite s'associe à la cholécystite, une longue néphrothérapie à faire, alterner un drainage médical biliaire avec une entéroclyse duodénale.

L'examen radioscopique est évidemment la méthode parfaite pour situer la position de l'olive. Il est rarement utile en dehors de la mise en œuvre d'une alimentation duodénale pour ulcère du duodénum. Dans le drainage biliaire ou l'entéroclyse, il suffit de faire absorber, par la bouche, deux ou trois gorgées d'eau rouge. Si l'olive a franchi le pylore, l'aspiration avec une seringue ramène de la bile et non l'eau rouge.

LA CAUSALGIE, André SICARD. — (Bulletin Médical.)

Un syndrome très particulier, assez bien individualisé, peut résulter de la section d'un nerf, mais aussi, et sans doute plus souvent, de sa simple contusion.

C'est celui qu'on appelle la *causalgie*, décrite pour la première fois en 1864, pendant la guerre de Sécession, par Weir-Mitchell qui avait remarqué que certains blessés des membres se plaignaient, après un délai variable, de douleurs vives analogues à l'une lime rouge au feu qui érode rapidement les tissus.

Ces phénomènes douloureux, relativement rares en pratique civile, ont fortement intrigué les chirurgiens après chaque guerre. Et hélas! aujourd'hui, cette question trouve un regain d'actualité.

Comment expliquer la causalgie? Quelle explication pathogénique en donner? Et d'abord, il se faut y voir l'effet ni d'une lésion nerveuse ni d'une lésion artérielle, puisqu'elle peut survenir sans qu'il y ait eu atteinte ni du nerf ni de l'artère. Weir-Mitchell chercha à l'expliquer en attribuant à un foyer de sclérose du nerf le point de départ d'un réflexe donnant lieu à des désordres circulatoires. Mais, je vous l'ai déjà dit, macroscopiquement le nerf est généralement normal et le fait même que la causalgie apparait parfois immédiatement après la blessure permet de rejeter cette explication.

Tout comme les douleurs consécutives à une section nerveuse, la causalgie est une douleur sympathique. Elle doit être aujourd'hui considérée comme le type de la sympathalgie. Suivons les arguments qui ont conduit à cette théorie:

1<sup>o</sup> Les troubles vaso-moteurs et les troubles trophiques qui l'accompagnent sont des signes d'ordre sympathique;

2<sup>o</sup> Il s'agit le plus souvent, au membre supérieur, d'une atteinte du médian; au membre inférieur, du sciatique. Ce sont des nerfs qui possèdent une sclérose propre et qui, de ce fait, sont les plus riches en fibres sympathiques;

3<sup>o</sup> Le caractère des douleurs est bien différent de celui des algies par atteinte des nerfs cérébro-spinaux;

4<sup>o</sup> Les opérations sur le sympathique ont une efficacité indiscutable.

**ROUGEOLE  
ERYTHRA**

2 à 4 gouttes par année d'âge  
toutes les 4 heures

PARFAIT SEDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

**COQUELUCHE  
GRIPPE**

TOUX DES TUBERCULEUX

**COQUELUCHE**

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S. A. FRANCE

**GYNOPLIX**

PANSEMENT VAGINAL SEC  
AU STOVARSOL (Non déposé)

COMPRIMÉS VAGINAUX

TOUTES  
LEUCORRÉES

VAGINITES A  
TRICHOMONAS



98, RUE DE SÈVRES, PARIS-17  
Téléphone: SEGR 13-10

Agence en zone non occupée:  
THERAPLIX-VENCE (A.-M.)



# LA VIE PROFESSIONNELLE L'EXERCICE ILLÉGAL DE L'OPHTALMOLOGIE

M. le docteur Frédéric Le Jametel, dans une thèse (1) qui est une contribution précieuse à l'étude de la médecine professionnelle a bien mis en relief les atteintes que font supporter à la santé publique ceux qui, sans connaissances sérieuses, essaient le public en matière d'ophtalmologie ou vont même jusqu'à lui prodiguer leurs soins avec le cynisme des charlatans. Nous croyons fort opportun de publier ci-dessous un chapitre de ce travail.

Parmi les nombreux illégaux de l'ophtalmologie qui ont abordé les métiers dangereux, exerçant en France sans être pourvus de diplôme français. Tel le docteur B..., médecin belge, que le Syndicat fit condamner, le 15 mai 1907, par le Tribunal correctionnel de Sedan; tel aussi ce médecin suisse qui donnait des consultations à Paris et à qui un de ses compatriotes, naturalisé et docteur français, apporta aide et couverture légale; tels encore ces sujets grecs, exerçant dans la banlieue parisienne et dont l'un, pourvu d'une autorisation officielle pendant les hostilités de 1914-1918, pratiquait encore en 1920; etc., etc.

Au Congrès International pour la Répression de l'exercice illégal de la Médecine en 1920, le docteur Ligeard exposa la question au point de vue ophtalmologique.

Il classa les illégaux en trois groupes : les paramédicaux, les charlatans et les opticiens.

« Les paramédicaux sont des infirmiers et des infirmières ayant plus ou moins fréquenté des cliniques ou des services d'ophtalmologie... Ce sont des pharmaciens qui, sans avoir des notions bien précises d'ophtalmologie, vendent pour toutes les affections oculaires un produit d'effet thérapeutique nul, mais de profit certain... Ce sont encore des pharmaciens qui... se lancent dans l'annonce de journaux et prétent, à grand renfort de publicité, des produits colorés, souvent parfumés, pourvus d'une belle étiquette, dans un flaconnage élégant... » (Ligeard).

Ainsi voit-on des collyres guérisseurs de la cataracte ou devant arrêter la progression de la myopie. « Vision doublée et souvent triplée sans verres, succès assuré, aucune contre-indication », assure le prospectus.

Il y a aussi les charlatans sans diplômes qui, eux, se parent toujours d'un titre. Ils sont Docteurs, Oculistes américains, Experts réfractonnistes, Diplômés, etc., et prennent souvent un pseudonyme à consonance étrangère.

Dans cette catégorie de charlatans, il est inattendu et regrettable de trouver des prêtres et des religieux dont la clientèle est peut-être la plus nombreuse. Ainsi, tel curé du Midi qui prétendait supprimer, au moyen d'un élisir ophtalmique, les « grâtes » si coûteuses, si dangereuses et surtout subtiles ; non seulement il donnait des consultations à sa clinique, mais il recevait des consultations par correspondance, les malades lui adressant, d'instinct rempli, un long questionnaire imprimé qu'il faisait distribuer. Se voyant poursuivi, ce curé s'adjoint un pharmacien et un médecin pour figurer sa situation.

Notons d'ailleurs que quantité de charlatans, non religieux, présentent leur remède sous le vocable d'un saint ou d'une sainte, et, à ce point de vue, saint Jean, hiérarque comme on le sait des dieux de la lumière, est le plus en faveur. (Ligeard).

Après les charlatans viennent les marchands de lunettes, étant donné qu'en France le commerce de l'optique-lunetterie est libre et que n'importe qui peut vendre des verres correcteurs : ces marchands de lunettes forment le gros de l'armée des illégaux. Les plus pitoyables d'entre eux sont les « opticiens baladeurs ». Les journaux les annoncent en grandes lettres dans leurs colonnes, comme devant donner, les jours de exhibitions gratuites dans tel hôtel de la ville. De longues références, aussi stupides que pompeuses, doivent engager les personnes crédules. Ainsi pouvait-on lire :

(1) Histoire d'un syndicat de spécialistes (le syndicat des médecins oculistes français), par M. le docteur Frédéric Le Jametel, assistant à la Clinique des Dames-Vieilles, Paris 1920.

« Pour donner une preuve de l'activité de M. X..., expert-réfractonniste, nous publions une attestation authentique et certifiée légalement, d'un homme actuellement vivant qui, presque aveugle de naissance, a été et instruit comme un aveugle, a pu, à l'âge de quarante ans, grâce au concours de M. X..., apprendre à lire et à écrire comme tout le monde et peut maintenant voir le cinéma. »

L'un de ces marchands de lunettes fut condamné, le 31 mai 1935, par le Tribunal correctionnel de Toulon, puis le 30 juillet de la même année par le Tribunal de Commerce de Lyon.

L'un de ces illégaux, R..., expert-ophtalmique, fut acquitté 11 par le Tribunal Correctionnel de Chalon-sur-Saône; il fut condamné en appel à Dijon le 4 juillet 1935 et se pourvut en Cassation (l'Arrêt de la Cour Suprême confirma celui de la Cour d'Appel).

Enfin certains opticiens eux-mêmes annexent à leur magasin une chambre noire et maintiennent, non sans assurance, l'ophtalmoscope comme s'ils savaient interpréter les résultats fournis par ce procédé d'investigation clinique. Leur nombre se faisant chaque jour plus considérable, le Syndicat intenta un procès à l'un d'eux. Il fut successivement condamné par le Tribunal Correctionnel de la Seine (21 janvier 1924), la Cour d'Appel (24 mars 1925) et la Cour de Cassation (4 décembre 1925).

Cette triple condamnation, obtenue par le Syndicat des Médecins Oculistes français, eut une répercussion considérable du fait de la jurisprudence qui s'ensuivit et qui précisa les cas d'espèces tombant sous le coup de la législation. L'arrêt de la Cour de Cassation faisant la jurisprudence.

Depuis plusieurs années, nous avons vu se développer sur un plan inconnu jusqu'alors l'exercice illégal de l'ophtalmologie par de grandes firmes d'optique monopolisantes, pour leur réclame, de grands quotidiens et la T. S. F. Dans leur arrière-boutique, avec la complicité d'un médecin, on pratique ouvertement l'examen des yeux. Il est évident que tout examiné est automatiquement pourvu d'un verre de prix : ponctuel, bifocal, fil-trou, etc... Le succès de ces grosses maisons n'est assuré que par une puissante publicité : affiches, presse, bons de réduction tentateurs, etc... Elles offrent des situations aux jeunes docteurs par l'intermédiaire d'agences de cession de clientèle. Trop souvent, d'ailleurs, ce n'est même pas le médecin qui pratique l'examen en chambre noire, c'est un employé de la maison vêtu d'une blouse blanche et que l'on appelle « docteur » ; l'ordonnance est délivrée le lendemain et porte pour adresse et numéro de téléphone celui de la firme commerciale. Tel était le cas de ce médecin qui fut condamné par le Conseil de Famille départemental, ému à la demande de la Caisse Départementale des Assurances Sociales de la Seine. (A suivre).

**CORYDRANE**  
Acétyl-salicylate de morphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

◆ Un concours pour la nomination d'internes en médecine à l'Hospice Paul Brousse, à l'Institut du Cancer et à la Maison de retraite de Villejuif, et éventuellement la désignation d'internes provisoires, s'ouvrira le 21 juin 1943.

Les inscriptions seront reçues à la Préfecture de la Seine, sous le régime de l'arrêté du 14 août 1942, n° 184, Bureau, Annexe Lobau, jusqu'au 15 mai inclus.

Tous renseignements concernant les natures et épreuves du concours et la situation des internes à l'Hospice Paul Brousse sont dès à présent fournis en s'adressant au Service des Etablissements départementaux d'assistance.

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



# ALGIPAN MIDY

HISTAMINE + HISTIDINE

AMPOULES  
1<sup>cc</sup>.

INJECTIONS INTRADERMIQUES  
LOCO-DOLENTI

NÉVRALGIES - MYALGIES  
ARTHRALGIES VISCERALGIES

TRAITEMENT INTRADERMIQUE  
DE LA  
**DOULEUR**

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris, 4, Rue Basse, Vichy.  
Formulaires de Médecine

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

# AGOCHOLINE DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

## Cholécystites chroniques, Congestion du Foie Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation, d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit, hépato-biliaire

Posologie: 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude.

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (12<sup>e</sup>)

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozizine

GASTROPATHIES DOULOUREUSES  
GASTRITES, SPASMES DU PYLORE  
ULCÈRES

**Gastropansement**  
DU D<sup>r</sup> ZIZINE

PANSEMENT GASTRIQUE  
À BASE DE  
**CHARBON  
ACTIF  
POLYVALENT**  
ASSOCIÉ AUX POUDRES INERTES

POSOLOGIE  
1 PAQUET LE MATIN À JEUN,  
ET AU BESOIN LE SOIR

LITTÉRATURE  
LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE  
24, rue de Fécamp, Paris XII<sup>e</sup>  
TÉLÉPHONE: DIDEROT 26-96

## LES JOURNÉES GYNÉCOLOGIQUES DE BORDEAUX

(Suite de la page 2.)

L'heureuse action thérapeutique de l'hormone mâle pourrait être due au rétablissement direct par apport d'hormone mâle de l'équilibre rompu entre les hormones femelles et les hormones mâles. D'autre part, on sait de façon certaine que l'action de l'hormone mâle sur l'hypophyse est inhibitrice ou tout au moins dépressive, entraînant ou diminuant l'élaboration de l'hormone de stimulation folliculaire. C'est par ce mécanisme qu'agit l'hormone mâle dans la thérapeutique des troubles de castration. Ces heureux effets se font sentir sur le psychisme des malades ménopausées ou castrées.

L'auteur, en terminant, affirme que dans de nombreux cas de gynécologie, la chirurgie doit savoir céder le pas à l'hormonothérapie.

MM. Claude BÉCHIN et H. SIMONNET. — Quatre années d'expériences des dosages d'hormones gonadotropes de folliculine et de prégnandiol en gynécologie.

Trois cents observations cliniques nous permettent les conclusions suivantes :

- A. Indications pratiques des dosages hormonaux :
  - 1° Tous les troubles des règles chez les jeunes filles vierges ;
  - 2° Les troubles primitifs des règles chez les jeunes femmes ;
  - 3° Les troubles métriques périodiques liés aux troubles des règles ;
  - 4° Les troubles des règles d'origine prémenopausique (normale ou précoce) ;
  - 5° Certains troubles post-ménopausiques.

B. Résultats diagnostics :  
Dans les troubles primitifs des règles, comme dans les troubles prémenopausiques, les dosages hormonaux nous permettent de mettre en évidence un syndrome particulièrement important : le syndrome hyper-hormonal.

1. Syndrome hyper-hormonal.  
Les dosages donnent ici : Hormones Gonadotropes : supérieur à 20 Unités-Souris (de 20 à 200 Unités-Souris). Folliculine : supérieur à 500 Unités Internationales (de 500 à 4.000 Unités Internationales). Prégnandiol : généralement 0 ou traces.

1° Chez les jeunes filles vierges, ce syndrome hyper-hormonal s'observe dans presque tous les cas d'hémorragies utérines virginales. Il s'observe également dans les aménorrhées hyper-hormonales qui représentent le tiers de l'ensemble de toutes les aménorrhées virginales.

2° Constatactions identiques dans les troubles primitifs des règles chez les jeunes femmes, sans infection génitale chronique acquise.

3° Chez les femmes après 40 ans, dans la période de troubles prémenopausiques, ce même syndrome hyper-hormonal est à l'origine de presque toutes les hémorragies utérines fonctionnelles prémenopausiques. Il est également la cause de la majorité des aménorrhées fonctionnelles prémenopausiques.

II. Syndrome hypo-hormonal :

Ce syndrome s'observe surtout dans les troubles primitifs des règles chez les jeunes filles vierges et chez les jeunes femmes ; les dosages donnent ici :

Hormones Gonadotropes : inférieur à 10 Unités-Souris. Folliculine : inférieur à 150 Unités Internationales. Prégnandiol : 0 ou traces.  
Ce syndrome hypo-hormonal est à l'origine de certaines aménorrhées primitives, et des deux tiers des aménorrhées des jeunes filles vierges et des jeunes femmes (par troubles primitifs des règles).

Notons que dans ces deux syndromes hormonaux et opposés il y a une concordance parfaite dans la majorité des cas entre les résultats des dosages et les signes cliniques de développement de l'appareil génital et également de développement des caractères sexuels secondaires : seins, système pileux et vulve.

C. Indications thérapeutiques.

Ces dosages hormonaux nous ont fait réaliser un progrès pratique considérable nous permettant de différencier et d'opposer les deux types cliniques si différents d'aménorrhées : l'aménorrhée hyper-hormonale et l'aménorrhée hypo-hormonale.

1. Traitement de l'aménorrhée hyper-hormonale.  
Ici, Hormones Gonadotropes et Folliculine sont contre-indiqués ; il y en a déjà assez ou trop.

Une seule piqûre de 10 milligrammes de Lutétine, faite au bon moment, en pleine phase lutéinique, fait apparaître les règles dans les cinq jours qui suivent, après une aménorrhée de plusieurs mois et même de plusieurs années.

II. Traitement de l'aménorrhée hypo-hormonale :

Ici, associer toujours la Folliculine à dose modérée (à 5 milligrammes) et la Lutétine (10 milligrammes), le tout en pleine phase lutéinique. Y

ajouter fréquemment 6 piqûres d'Hormones Gonadotropes dans la semaine précédant l'ovulation supposée.

III. Traitement des métrorragies fonctionnelles d'origine hormonale :

Dans toutes les métrorragies fonctionnelles aussi bien virginales que prémenopausiques, c'est l'Hormone Mâle, sous forme de propionate de Testostérone à haute dose (50 milligrammes en un mois pour le traitement d'attaque et 50 à 100 milligrammes par mois pour le traitement d'entretien), qui nous donne de loin les meilleurs résultats.

M. le Professeur AVEL. — Le Déterminisme du Sexe.

Après avoir étudié la génétique du déterminisme du sexe, l'hérédité liée au sexe, les différences sexuelles chromosomiques, l'intersexualité génétique chez la Drosophile, l'intersexualité génétique chez *Lymnaea stagnalis*, M. Avel montre que la différenciation du sexe chez les vertébrés dépend à la fois de facteurs héréditaires et de conditions de milieu.

Influence de la température : Certaines races de grenouilles rouges, fournissent constamment, si on élève les œufs à 20°, 50 % de mâles et 50 % de femelles. L'élevage au froid (10°) ne donne au contraire que des femelles, tandis qu'à température élevée (30°) on n'obtient que des mâles. Witisch a fait une étude approfondie du développement des gonades (glandes génitales) dans ces conditions. Les gonades passent toujours d'abord par un stade indifférent où elles se présentent d'un cortex et d'une médulla. L'orientation sexuelle se manifeste ensuite par la régression de l'un des deux constituants, et le développement de l'autre. Le développement de la médulla avec régression du cortex conduit à un testicule ; l'évolution de la médulla avec régression du cortex conduit à une ovaire. Les glandes génitales sont donc toujours à l'origine bipotentielle ; le cortex a une potentialité femelle, la médulla une potentialité mâle. La différenciation du sexe résulte de la prédominance de l'un ou l'autre des deux types sexuels. Cet équilibre est normalement commandé par celui des gènes masculinisants et féminins, comme il a été établi à la conférence précédente. Mais il peut être modifié par des facteurs externes. Les expériences entreprises par Witisch, pour préciser la nature et l'origine des substances qui commandent l'équilibre cortex-médulla, ont été influencées par les recherches sur l'action des hormones génitales.

On distingue deux hormones génitales : Lorsque deux vœux sont de sexe différent, le mâle est normal, mais la femelle est intersexuelle (free-martin). Cette anomalie est la conséquence d'une véritable parabiose embryonnaire, qui permet au fœtus mâle, plus rapide dans son développement, de renverser, par sécrétion d'une hormone, l'équilibre cortex-médulla dans l'ovaire de la femelle. Cette hormone est peut-être l'hormone testiculaire, et les hormones génitales influencent ainsi la différenciation du sexe des gonades.

Cette hypothèse a été vérifiée par de nombreuses expériences. Seuls de tous les vertébrés, les mammifères n'ont montré aucune inversion totale du sexe génétique de la gonade sous l'influence d'injections d'hormones génitales du sexe opposé, mais cette exception n'est sans doute qu'apparente. On s'est demandé si l'équilibre cortex-médulla ne serait pas déterminé par la sécrétion prédominante, chez l'embryon, d'hormones androgènes ou gynales de même type que celles qui influencent l'équilibre cortex-médulla. Les dosages d'hormones sexuelles dans l'embryon de poulet avant éclosion ne sont pas favorables à cette conception. Witisch liant le problème de l'inégalité cortex-médulla à celui du free-martin, a exécuté des parabioses embryonnaires chez les amphibiens. Des parabioses entre embryons de sexe génétique différent et appartenant à deux espèces voisines, l'une à développement rapide (A), l'autre à développement lent (B), réalisent les conditions embryologiques du free-martin. L'espèce précoce a influencé le sexe de la gonade du conjoint B, mais la nature de cette influence des gonades de A sur les gonades et les conduits génitaux de B est nettement différente avant la puberté de A (4 à 6 jours après la puberté de A). La discussion montre que les gonades jeunes de A sécrètent bien, à partir de leur différenciation, une ou des hormones qui commandent l'équilibre cortex-médulla de B, mais ces hormones « embryonnaires » sont très probablement différentes des hormones génitales de l'adulte.

La prédominance des hormones embryonnaires féminines ou masculinisantes est vraisemblablement commandée elle-même par l'équilibre de gènes masculinisants et féminins. Le mécanisme physiologique de cette action des gènes reste encore à élucider, ainsi que la nature des hormones embryonnaires sexualisantes.

**POUDRE CHAUMEL**  
DÉCONGESTIONNANTE ANTISEPTIQUE  
ADOUCCISSANTE • ODEUR AGRÉABLE

Hygiène intime  
Soins hygiéniques

LAVAGE DES YEUX  
TRAITEMENT DES PLAIES

ETABLIS FUMOUEZ, 78, FAUB<sup>g</sup> SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPARATEUR : H. GLOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARM<sup>g</sup> DE 1<sup>re</sup> CL<sup>g</sup> DE LA FACULTÉ DE PARIS



## A la Société Médico-Chirurgicale des Hôpitaux libres

MM. R. KRYHAN et J. MOREAU. — Quelques remarques sur l'usage du lobe arygos.

Les auteurs étudient d'abord l'aspect radiologique du lobe arygos qui, au point de vue anatomique, est le résultat de l'ancrage que fait sur le sommet du poulmon droit la veine grande arygos en situation anormale.

Ayant observé 4 cas de malades du Sanatorium départemental du Finistère, ils notent les différents types d'images que peut revêtir cette anomalie.

Au point de vue pratique, ils signalent que cette anomalie non pathologique a pu faire croire à une sclérose et déterminer l'envoi de deux malades en sanatorium.

Les lésions tuberculeuses peuvent envahir le lobe arygos et ne revêtent aucun aspect particulier du fait de sa localisation.

De plus, l'existence du lobe arygos chez un malade ne contre-indique pas l'installation d'un pneumothorax artificiel, ni des autres interventions qui peuvent être pratiquées sur le poulmon en vue d'obtenir son collatras.

M. Maurice DELORT. — Étude radiologique du transit digestif au moyen de deux repas opaques : l'un composé de grains, l'autre de bouillie.

L'auteur a étudié le transit digestif au moyen de deux repas opaques qui se montent très faciles à reconnaître en scoliopie et en graphie. Il démontre que les deux repas successifs appliqués, même avec une différence notable d'heure, 10 à 12 heures, ont tendance à se rejoindre et à s'inverser. Le second passant au moins partiellement en avant du premier. Mais il arrive qu'une deuxième inversion se produise. Il faut tenir compte du pouvoir spécifique partiel de glissement des repas d'après leur constitution, un repas composé de grains paraît moins rapide qu'un repas composé de bouillie ordinaire.

M. X. GELLE. — Considérations sur trois cas de sciatique chirurgicale.

L'auteur rapporte les observations des trois derniers cas opérés par lui. L'un, simple étroitesse de la gaine avec image d'amputation radiculaire, guérie par l'aminectomie décompressive. L'autre, hernie discale typique, guérie par extirpation transradiculaire du disque hernié. La troisième, plus complexe, puisque à une compression intrarachidienne s'ajoutait une anomalie anatomique, très améliorée par l'intervention.

L'auteur insiste sur l'opportunité de la plupart des sciatiques; il rappelle la bénignité de l'intervention, la simplicité des suites opératoires et l'efficacité des résultats.

Il conclut en résumant les indications opératoires essentiellement basées sur l'échec du traitement médical et la certitude d'une compression intrarachidienne.

M. J.-A. HUET. — Implantation sous-cutanée d'hormones techniques du domaine de l'endocrinologie (présentation d'un appareillage original).

L'auteur rappelle l'ensemble des travaux français et étrangers concernant l'implantation sous-cutanée d'hormones, méthode présentant des avantages biologiques et matériels. Il précise la possibilité efficace pour les hormones dérivées des stéroïdes et pense que l'utilisation de nouveaux excipients permettra sous peu d'employer l'insuline, la thyroïde et la parathyroïde.

L'auteur présente un appareillage qu'il a fait concevoir par M. Gonaudé et qui est une heureuse modification de l'appareil de Vest. Il consiste en un appareil de confection des comprimés d'hormones qui sont ensuite stérilisés et un trocart spécial sur lequel on fixe après sa mise en place dans le tissu sous-cutané un second tube contenant le compresseur hormonal qu'un piston chasse et fixe en plein hypodermis.

Grâce à cet appareillage très simple, l'endocrinologie peut traiter ses malades sans le secours du chirurgien.

♦ A été promu dans l'Ordre de la Légion d'honneur, avec citation à l'Ordre de l'armée de mer, le médecin-major de la Marine de 1<sup>re</sup> classe, L. Merville, fils du docteur Merville, de Dunkerque, pour sa belle conduite au cours des bombardements de Lorient. Croix de guerre avec palmes.

♦ M. R. Molinard, de Luchon, a adressé, en hommage, à l'Académie un ouvrage intitulé *Bordeux vu par Bordé*.

♦ Concours pour l'adjudet des hôpitaux psychiatriques. Un décret paru au J. O. du 15 avril modifie comme suit le jury du concours, qui est composé de la manière suivante :

1<sup>o</sup> Le secrétaire général de la Santé ou son représentant, président;

2<sup>o</sup> Un inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, docteur en médecine, désigné par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille;

3<sup>o</sup> Le chef des Services de l'Assistance ou son représentant;

4<sup>o</sup> Le chef des Services du personnel, du budget et de la comptabilité ou son représentant;

5<sup>o</sup> Le secrétaire régional de la Santé et de l'Assistance à Paris ou le secrétaire général de la Santé et de l'Assistance de Paris;

6<sup>o</sup> Quatre médecins directeurs ou médecins chefs de service en exercice appartenant au cadre de la Seine, désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, parmi lesquels peut figurer le professeur de clinique des maladies mentales de la Faculté de Médecine de Paris;

7<sup>o</sup> Deux médecins directeurs ou médecins chefs de service en exercice du cadre général des hôpitaux psychiatriques désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille;

8<sup>o</sup> Le directeur des Affaires départementales à la Préfecture de la Seine ou son représentant;

9<sup>o</sup> Le chef de service des Etablissements départementaux d'assistance ou son représentant.

♦ Un concours sera ouvert au secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille pour le recrutement de médecins adjoints des sanatoriums publics. Les épreuves commenceront le 7 juin 1945. Les inscriptions seront closes le 15 mai 1945.

Le nombre des places mises au concours est de huit au minimum.

Les candidats non admis dans le cadre des médecins des sanatoriums publics qui auraient cependant effectué des épreuves jugées satisfaisantes seront inscrits par les soins du jury sur une liste d'aptitude à l'emploi de médecin des dispensaires antituberculeux.

♦ Ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecins inspecteurs de la santé, les médecins inspecteurs adjoints de la santé dont les noms suivent :

MM. les docteurs Abbal, Alorze, Ameur, Battillon, Mme le docteur Clavau, MM. les docteurs Daiville de la Tourneille, Dufour, Gibelin, Giraud, Guio, Janjou, Marec, Montagnol, Mlle le docteur Moston-Chapal, MM. les docteurs Palmiant, Philippaue, Porte, Mlle le docteur Roubert, MM. les docteurs Susini, Vernus, Violet, Wolff.

♦ Un concours sur titres pour un emploi de médecin du cadre des hôpitaux psychiatriques de la Seine est ouvert à partir du 21 juin 1945 entre les médecins du cadre général des hôpitaux psychiatriques.

♦ M. le docteur Perrier, médecin adjoint au sanatorium départemental du Rhône, à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère), a été nommé médecin chef au sanatorium de Lay-Saint-Christophe (Mourh-et-Moselle).

♦ M. le docteur Claas, médecin de l'ambassade d'Allemagne, a fait, devant la section scientifique du « Cercle Européen » une intéressante conférence sur le thème suivant :

« De la valeur de la médecine individuelle et de la médecine sociale pour le maintien de la santé publique. »

♦ M. le docteur Brénguol, nommé médecin adjoint au sanatorium de la Meynard (Dordogne) et non installé, a été nommé médecin adjoint au sanatorium de La Grolle-Saint-Bernard (Charente).

Mlle le docteur Nigoul, médecin adjoint au sanatorium national de Vaucauvange, a été détachée, en qualité de médecin des dispensaires antituberculeux du Tarn-et-Garonne, pour une durée de cinq ans.

♦ Un concours pour la nomination à huit places d'assistant d'endocrinologie des Hôpitaux de Paris et pour la nomination à trois places d'endocrinologue des Hôpitaux de Paris sera ouvert le jeudi 6 mai 1945, à 9 heures, à l'Administration Centrale, salle du Conseil de Surveillance, avenue Victoria, 2<sup>e</sup> étage.

## OPHTHÉRAPE ASSOCIÉE DU D<sup>r</sup> FRAYSSE

## THYROIDOSE EXTRAIT COMPRIMÉS OVARO THYROIDIEN

TROUBLES CROISSANCES-PUBERTÉ  
MÉNOPAUSE-OBESITÉ-ETC

## SUBSTANCE GRISE NEURODOSE EXTRAIT ORCHITIQUE COMPRIMÉS

ÉPUISEMENT NERVEUX  
SOUS TOUTES SES FORMES-ETC

## SPLÉNODOSE EXT. RATE COMPRIMÉS EXT. FOIE OSSEINE SURRENALE

ANÉMIE-DEFICIENCES-ETC

## PLACENTA MAMMAIRE PLACENTODOSE GRANULÉS INSUFFISANCE LACTÉE

LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)

## MITOSYL Cicatrisation rapide Cicatrisée de bonne qualité

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndromes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" D<sup>e</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup> 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I.P.B.

# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY

OPHTHALMIQUE  
BILIAIRE  
INTÉGRALEefficace  
et toujours  
tolérée0,30 d'extraît de  
bile totale environ  
30<sup>e</sup> de bile fraîchede 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
lithiase biliaire  
ictères  
constipation  
diabète  
tuberculose  
interocellite

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SÉDINE - PARIS

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



# LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉICAUX FRANÇAIS



Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 835 — 20 MAI 1943  
Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de l'INFORMATEUR MÉICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## À mon avis

### LES ÉLITES INTROUVABLES

Lorsque vous entrez dans une boutique pour y acheter de quoi vous vêtir ou bien quelque nourriture, il vous est, tout de go, déclaré qu'on est complètement démuné de ce que vous cherchez. Il n'est cependant pas tout à fait certain qu'on manque à ce point de tout ce qui vous est nécessaire (draps, chaussettes ou conserves) ! Et vous le savez bien qui, histoire de mener conversation, laissez entendre au marchand que vous ne seriez sans doute à même de lui fournir, grâce à vos relations, quelques œufs ou légumes frais ou bien une épaule de mouton, si ce n'est même un poulet quand vient la saison de l'élevage.

L'histoire menée plus loin démontre que vous n'aviez point tort. Mais si vous entrez dans la boutique de la démocratie, c'est en vain que vous y offrirez des denrées les plus rares, voir l'or qui fascine, vous n'y trouverez point les élites que vous cherchez. La démocratie ne sert plus d'enseigne qu'à un lapier.

Le problème des élites ne date pas d'hier. La recherche de sa solution est angoissante, car une nation qui n'a plus d'élites est devenue un corps sans tête et elle est guettée, de ce fait, par l'obédience ou l'anarchie. Nous avons déjà connu la première, la seconde est tout près de nous ; d'anciens nous y poussent qui se targuent impunément d'être patriotes. C'est sur un bateau ivre que nous voyons encore — pour peu de temps — et c'est pour parer au naufrage de notre pays, que dis-je ? à celui de notre civilisation, que M. le professeur Emile Sergent vient de publier son livre sur « la Formation intellectuelle et morale des élites ».

Se serait fatiguit que de vouloir analyser cet ouvrage qui est une Somme. L'auteur est un maître à qui rien n'a échappé des efforts qu'exige le modelage patient des esprits et il a rassemblé, ici, tous les ferments, toutes les allocations où il a développé inlassablement le thème évangélique dont il s'est fait l'apôtre et qui tient dans ces quatre mots : science, expérience, bon sens et conscience. Si j'osais corriger cette hiérarchie des termes, je la rétablirais volontiers ainsi : conscience, bon sens, science et expérience. Mais peu importe que l'enseignement de nos écoles soit à l'ordre du défi, l'important est que ces qualités connaissent toutes leur défiance.

Le thème ci-dessus est, de toute évidence, réservé à la formation des élites médicales sur lesquelles le professeur Sergent s'est penché pendant toute une vie avec ferveur, tant à cause de l'amour qu'il porte à sa profession que pour répondre aux appels de la foi qui éclaire son âme. Et de nous développer avec une compétence qui devrait donner à ses avis formules caractère d'obligation, les principes de la nouvelle architecture que réclame l'enseignement de nos écoles à la foi transcendante, philosophique et humaine.

Branche de la biologie, la médecine a, en effet, un programme sévère et captivant, car

elle touche au mystère de la vie et chacun de ses progrès est un « gain contre la maladie ». Un double souffle doit donc animer ceux qui se consacrent à son étude, mais un seul cerveau ne saurait qu'à grand-peine mener de pair la recherche et l'apostolat des soins, aussi le professeur Sergent préconise-t-il que les élèves qui se destineront à la vie du laboratoire bifurquent à un certain moment de leurs études.

Ce n'est pas à dire, assure l'auteur de ce projet, qu'ils doivent, pour cela, se dire, dans la vie, supérieurs aux médecins praticiens. Et pour bien se faire comprendre, il assigne à ceux-ci et à ceux-là des échelles différentes au lieu de les voir se disputer les degrés supérieurs d'une fragile renommée.

Il n'est point qu'un médecin qu'on manque d'élites ; ce sont toutes les professions qui en sont dépourvues. Celui qui possède comme celui qui manœuvre, le commis de l'administration aussi bien que l'artisan qui travaille à l'établi, il n'est aucun citoyen que ne se reconnaisse un maître et l'homme que le peuple est appelé à choisir ses chefs, il fait le tour de la foire aux harangues et vote pour celui qui lui promet le moins de travail et le plus d'argent, celui qui montrera le plus de docilité à le second dans sa hargne et lui louera les meilleurs services pour le prix des honneurs qu'il brigue.

La compétence, le désintéressement, le caractère, la défense des traditions, la valeur morale, tout ce qui ennoblit l'esprit et grandit un homme, rien de tout cela n'a plus cours aujourd'hui. Il n'est pas besoin de chercher tant pour comprendre pourquoi les élites sont devenues introuvables : le mal est là, il est dans le procédé de l'élection. Le suffrage universel est un Moloch qui a dévoré les valeurs. Il n'y a plus d'élites parce qu'il n'y a plus des élus.

Il n'est, pour bien comprendre en quelle boue nous sommes et quels dangers nous menacent, que de rapprocher du livre du professeur Sergent la savante et passionnante étude qu'il y a quelques années publia M. Carcopino sur la vie à Rome au temps de sa décadence et qu'il dédia précisément au professeur Sergent. Les vies sociales sont les mêmes et l'anarchie d'alors est bien celle que demain nous réserve.

Il ne faut cependant pas nous abandonner au découragement et, à défaut d'une religion nouvelle qui ranime la flamme qui est en nous, comme elle donna jadis essor à une civilisation renouée, cherchons à reformer des élites avec les éléments épars d'un monde qu'a renversé une démocratie négative de toutes les vertus fondamentales qui avaient fait notre grandeur.

Ces éléments sont peu nombreux, mais on peut être certain de leur « plus » et les constituer comme de solides matériaux grâce auxquels l'édifice futur saurait être édifié. Ce sont : le culte des traditions nationales et familiales, la nette conception du bien public

et de la solidarité sociale, le respect de la hiérarchie des valeurs, ce tout ayant comme *primum movens* la perfectibilité humaine qui, pour n'être qu'un mythe aux yeux des philosophes, doit être honorée comme un idéal par la masse à qui ne sont pas réservées la fertilité de la métaphysique et les songes constructeurs de l'abstraction. Tout ceci mériterait développement ; celui-ci serait facile, mais simple jeu de propos ; je demande seulement à qui contemple ce qui l'entoure, s'il est à l'horizon quel que ce soit qui ressemble à ce qui précède ?

C'est pour relever des ruines qu'il faut d'abord nous mettre au travail. Mais qui y résiste si ce ne sont les élites ? Or, puisque, par définition, il n'en est guère et que le vent qui souffle tend à dessécher les derniers rameaux qui tendaient, quand même, à fleurir, que peut-on espérer ?

C'est bien à cause du régime égalitaire que nous avons connu, que la sève s'est tarie et la France ne saurait se régénérer tant que nous ne serons pas décidés à nous dépolluer du viell homme qui s'obstine en nous.

C'est à cette œuvre de résurrection qu'a voulu travailler le professeur Sergent. Puisse ses efforts ne point rester vains. En tout cas, le contrat sur vos vertus pour que, à l'instar de Voltaire parlant de Pascal, on se permette d'insinuer qu'il « n'a congné de toutes choses » parce qu'elles étaient des doutes ».

### LES SERVITUDES DE L'ESPRIT

Pour donner à une population meurtrie par les bombardements les secours qui lui étaient nécessaires, on est allé requérir le chirurgien d'une grande ville qui présentait épargnée. Obéissant sans délai, le praticien requies quitta sa famille, sa clientèle, et gagna son poste de secours situé dans les bâtiments de l'hôpital de la ville où les victimes se comptaient par centaines.

Il eut, au bout de quelques semaines, une idée qui aurait certainement germé dans l'esprit de beaucoup d'autres : il pensa à demander de quelle façon seraient honorés ses services.

Ce n'est pas que la question parut saugrenue à qui elle fut posée, mais l'interlocuteur administratif se déclara incompétent pour y répondre. Il en fut de même d'un second, puis d'un troisième... au point que le chirurgien eut l'impression qu'il prenait figure d'importun.

Il est à observer qu'à l'heure où tout s'organise, on ignore, quelle que soit la chose dont il s'agit, à quelle porte frapper pour l'obtenir et notre chirurgien de ne plus savoir à quel saint se vouer pour être exaucé.

Bien s'il apparaît comme d'une élévation spirituelle, celui qui a laissé les choses en l'état, a communiqué à sa conscience et à son temps mérite d'être dignement noté, surtout quand il s'agit d'une chose aussi précieuse que la vie, il n'est pas certain que d'anciens et non des moindres ne se fussent crus autorisés à penser à leur haute pour juger amèrement ce praticien qui émettait la prétention de voir honoré à l'occasion d'une œuvre si humaine que celle qu'il venait d'accomplir...

On admet, en effet, qu'un ouvrier manuel s'empresse de réclamer sa paye, même s'il a

travaillé pour l'œuvre « communautaire ». On va jusqu'à prendre la précaution de lui offrir, au préalable, un salaire alléchant, mais qu'un homme de l'art, qui s'est donné tant de peine pour s'exercer à sauver la vie des autres et qui doit trouver, dès lors, dans la satisfaction de sa conscience, les joies les plus pures, demande à être rémunéré de ses services, voici qui heurte un tas de bien pensants qui vivent sans doute d'air pur et d'air clair, outre le culte de la charité, qui souvent nourrit ses dévots.

Ne vous parlais-je pas tout récemment des « servitudes de l'esprit » qui nous étaient particulièrement imposées ? Je ne pouvais trouver de meilleur exemple pour souligner, une fois de plus, le rôle ingrat de notre profession, pour être belle en soi, se heurte à l'hypocrisie des hommes, dès que ceux qui l'exercent se trouvent en contact avec les exigences de la vie.

J. CRINON.

### LETTRE D'UN MÉDECIN DE PROVINCE

Je viens de vivre une centaine de journées de vie intensive.

Sur mon vélo, sur la grande et la petite route, à mon cabinet, j'ai vu tous les jours une moyenne de 25 à 30 malades, plus mon service d'hôpital, plus mon service de l'Ecole Normale. C'est idiot, d'ailleurs, de dire que je travaille comme j'ai fait on n'a pas le temps de réfléchir ; la réflexion est odieuse, à notre époque. On sent trop l'incertitude du lendemain, l'insuffisance des hommes et de leurs formules. Le bandon du travail est délicieux. Le travail a été ma morphine. Je me porte d'ailleurs fort bien et cette médaille des épidémies dont tu as bien voulu me complimenter ne m'a jamais aucune trace.

J'ai travaillé plus dur que les jeunes qui ne sentent pas entraver à l'effort physique. Il faut des autos à ces messieurs, et les toubiis jure de la localité nous ont montré que la légende du Juif errant était une blague. Le juif errant, pas plus que les médecins juifs, ne marchait à pied. Il se contentait de ses cinq roues à lui, parce qu'il vivait, comme ses congénères de race, avec l'argent des autres. Rothschild n'a que cinq cent, folla aussi. Mais ils savent avoir et conserver nos milliards.

Et voilà, la vie se calme ; j'en profite pour l'envoyer de mes nouvelles.

Docteur L. B.

P.-S. — Tu me parles de la pléthore ! Il y en a surtout à la ville. Ici, tous les médecins vivent et vivent bien. Lorsqu'un d'entre eux a la fantaisie d'aller l'installer à Paris, le régime change, ici, il n'y a pas de pléthore et il y en a en mille parts dans ma région.

### LES AUTORISATIONS D'EXPLOITER CERTAINES SOURCES D'EAU MINÉRALE

L'autorisation accordée par arrêté du 19 juillet 1887 d'exploiter comme source d'eau minérale la source dite Le Bouquet, située dans le département de l'Ardèche, canton d'Aubenas, commune de Val-de-Bains, est rapportée.

L'autorisation accordée par l'arrêté du 22 juin 1864 d'exploiter comme source d'eau minérale la source dite Bron d'Yvetot, située dans le département de la Haute-Savoie, commune de Sillingy, au lieu-dit Bains de Bromines, est rapportée.

VIENT D'ÊTRE RAPPORTÉE : L'autorisation accordée par l'arrêté du 1<sup>er</sup> septembre 1883 d'exploiter comme source d'eau minérale la source dite Saint-François, située dans le département de la Haute-Savoie, commune d'Allevard, au lieu-dit Bains de la Gaille, est rapportée.

L'autorisation accordée par arrêté du 30 juillet 1887 d'exploiter comme source d'eau minérale la source dite Les Ducs de Savoie, située dans le département de la Haute-Savoie, commune d'Évian-les-Bains, est rapportée.

“On parlait à des sourds”







# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidauré.

La statistique est la providence de tous ceux qui mènent controverse. Les blancs et les verts trouvent leur avantage à lire des documents qu'elle leur offre. Il ne suffit que d'interpréter causé, l'écrit, l'écrit, pour qu'il s'exerce à la dialectique.

Les maladies seront désormais, pour les besoins de la statistique, classées selon un répertoire qui, les ayant cataloguées par groupes, subdivisera ensuite ces derniers à l'infini. Subpoissons, dit M. Tanon, qu'il s'agisse d'un cas de peste, maladie très commune, comme on sait; cette affection portera le numéro 000, car il n'est de maladie qui ne comporte trois chiffres, ainsi le veut la trinité théologique. Deux autres chiffres suivront, désignant la forme de la maladie; ainsi la peste symptomatique sera la maladie 000 05. Il n'est pas jusqu'au porteur qui ne sera catalogué, en l'espèce ce sera le 000 04. Il deviendra ainsi un matricule. Vite l'anonymat!

C'est très simple. Si l'on y consent. Mais on demande à quoi cela pourra bien rimier.

On affirme que ce sera un excellent moyen pour que se garde inviolé le secret médical. Mais bien, seulement au bout de fort peu de temps, il faudra changer le répertoire, car il va sans dire que les maladies les plus dangereuses arriveront à être connues par la publicité qui sera faite à leurs matricules.

Et puis, ce sera un casse-tête pour le praticien qui a déjà pas mal de noms et de maladies bien, seulement au bout de fort peu de temps, il faudra changer le répertoire, car il va sans dire que les maladies les plus dangereuses arriveront à être connues par la publicité qui sera faite à leurs matricules.

Et puis, ce sera un casse-tête pour le praticien qui a déjà pas mal de noms et de maladies bien, seulement au bout de fort peu de temps, il faudra changer le répertoire, car il va sans dire que les maladies les plus dangereuses arriveront à être connues par la publicité qui sera faite à leurs matricules.

Amie du progrès, l'Académie a donné un an favorable à cette innovation ayant forme de calembredaine.

VALIER NIEPO.

## BOLDINE HOUDÉ

### LES PREMIÈRES ÉLECTIONS DEPUIS 1940 VIENNENT D'AVOIR LIEU EN FRANCE

C'est l'Ordre des Médecins qui fut appelé à procéder.

Cette expérience de corporatisme s'est effectuée dans les meilleures conditions et a révélé l'esprit de solidarité du Corps Médical tout entier pulvérisé, d'après les renseignements enregistrés, jusqu'à présent, sur 24.946 médecins inscrits 20.288 votèrent, soit une proportion de près de 82 %.

Pour ce, dans certains départements, les médecins n'ont eu pas eu un souci suffisant d'appeler pour les représenter au sein de leur Conseil des médecins appartenant aux diverses catégories de la profession et notamment des médecins ruraux. Il appartiendra aux nouveaux Conseils d'y suppléer par la nomination de Commissions issues des diverses catégories d'activité médicale non représentées. Ces Commissions joueront auprès d'eux le rôle de conseillers techniques.

Les Présidents des Anciens Conseils départementaux devront couvrir les membres élus des nouveaux Conseils en vue de leur installation. La première réunion de ces Assemblées devra être consacrée à la désignation de leur Président, à la constitution de leur bureau et au tirage au sort du tiers de leurs membres sortants dans deux ans.

La prochaine réunion de la Ligue française contre le Rhumatisme aura lieu le jeudi 27 mai 1943, à 10 heures, à la consultation de Rhumatologie de M. de Sèze (hôpital de la Salpêtrière, service de M. Huguenaux). Pour les présentations de maîtres à communications, s'inscrire à la Ligue française contre le Rhumatisme, 27, rue du Cherche-Midi (6<sup>e</sup>).

M. le docteur Ollier a été nommé médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé de l'Aude au maximum pour la durée des hostilités. L'arrêté en date du 10 février 1943 chargeant, à titre temporaire, M. le docteur Guillaud de l'exécution des fonctions de médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé de l'Ain a été rapporté.

L'allocation annuelle susceptible d'être allouée à un praticien technique recruté sur contrat est fixée, dans chacun des cas, selon des échelons allant de 27.000 à 95.000 francs.

M. Chazal, procureur de la République, est chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat (coordination des services de l'enfance déficiente ou en danger moral).

La direction du centre prévu pour la préparation du diplôme de moniteur de service social est confiée à M. le professeur Jacques Parisot.

M. le professeur Emile Sergent vient d'être élevé à la dignité de grand-officier dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

Les pharmaciens propriétaires d'officine qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques sont représentés, à la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques, par un nombre de délégués qui est fixé à un pour vingt ou fraction de vingt pharmaciens d'officine exploitant des spécialités.

Mme le docteur Marinetti a été nommée médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé du Vaucluse au maximum pour la durée des hostilités. L'arrêté du 1<sup>er</sup> décembre 1943 chargeant Mme le docteur Clodet-Bayer, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé, a été rapporté.

Mlle le docteur Renie, médecin adjoint des sanatoriums publics, exerçant les fonctions de médecin des dispensaires antituberculeux de Salmes-et-Oise à Laubonne, a été mise en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> avril 1943.

M. le docteur Gérard, médecin adjoint au sanatorium de Trézel (Gironde-du-Nord), a été mis en disponibilité, sur sa demande, à compter du 1<sup>er</sup> avril 1943.

La chaire de médecine légale de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Lyon a pris, à dater du 1<sup>er</sup> avril 1943, le titre de chaire de médecine légale et médecine du travail.

Le docteur Menon, médecin contrôleur des assurances sociales à Rennes, vient d'être nommé, à titre posthume, chevalier de la Légion d'honneur, avec la citation suivante: « Médecin d'une grande conscience professionnelle et d'une haute valeur morale. A toujours apporté dans l'exercice de ses fonctions la préoccupation constante de la portée sociale de son rôle. Mortellement blessé lors du bombardement de Rennes, le 5 mars 1943. »

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

Une série de conférences concernant les actualités de l'hygiène alimentaire sera donnée du lundi 24 mai 1943 au mercredi 16 juin 1943, à l'Institut d'Hygiène de la Faculté de Médecine de Paris, sous la direction de M. Tanon, professeur d'hygiène, et de M. Lassabrière, directeur à l'Ecole des Hautes Etudes.

M. le docteur Brouardel est appelé à représenter l'Académie de Médecine au sein du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de la chaire de pathologie interne et générale de l'Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand s'ouvrira le lundi 8 novembre 1943 devant la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lyon.

## QUINOCARBINE

Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de la chaire de pathologie et clinique chirurgicales de l'Ecole de plein exercice de Médecine et de Pharmacie de Clermont-Ferrand s'ouvrira le lundi 8 novembre 1943 devant la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lyon.

Le registre des inscriptions sera clos un mois avant l'ouverture de ce concours.

M. le Secrétaire d'Etat à la Santé a adressé à l'Académie une demande formée par M. Leprieux, pharmacien, à Paris, en vue d'être autorisé à préparer et à mettre en vente des auto-vaccins (Commission des Sérums).

## LÉNIFÉDRINE

La Commission Régionale des Conseils de l'Ordre de la Région Sanitaire de Paris vient d'éditer le Tableau de l'Ordre des Médecins de la Région Parisienne, comprenant les noms des Médecins inscrits à l'Ordre dans les trois départements de Seine, Seine-et-Marne et Seine-et-Oise.

Ce petit volume est dès maintenant et gratuitement à la disposition des médecins qui voudront bien venir le prendre au siège de leur Collège départemental ou au siège de la Commission Régionale, 25, rue Serpente, à Paris (6<sup>e</sup>). Le matin de 10 heures à 12 heures et l'après-midi de 14 heures à 18 heures, tous les samedis.

Pour ceux qui ne pourraient se déplacer, nous le leur adresserons sur demande accompagnée de 5 francs pour frais d'envoi.

## FOSFOX Stimulant du système nerveux CARRON

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

ABCÈS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
*et toutes*  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOThÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONTEAU

CONSTIPATION

*Boldoline*

A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE - PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

**Remplace l'Argent Colloidal**

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

**SEPTICEMINE**

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**CORTIODE**

INFECTIONS AIGUES

**GYNOCALCION-M**

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**ANDROCALCION-H**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**COMPOSÉ LITA**

TROUBLES ENDOCRINIQUES CHEZ L'ADOLESCENT

**VITAMINE D**

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**DANS LE MONDE MÉDICAL**

**NAISSANCES**

— Anita Sarramagna est heureuse de faire part de la naissance de sa petite sœur Anne-Marie. (Docteur Sarramagna, 104, rue Cambronne, Paris).

— On annonce les naissances de Françoise, fille du docteur Bastien, de Malo; Clotilde, fille du docteur J. Camelot-Herlin, de Lille; Denise, fille du docteur Malaquin, de Somain; Cécile, fille du docteur Verlin, de Caudry; Bruno, fils du docteur Minel, de Douai.

— Martine et Claudine Sicard sont heureuses d'annoncer la naissance de leur petit frère Jean-Louis (3 mars 1943, de la part du docteur A. Sicard, 250 54, boulevard Saint-Germain, Paris).

— Le docteur et Mme Maurice Arnoux sont heureux de faire part de la naissance de leur 0<sup>e</sup> enfant, Marie-Françoise (Crissallier de Baccarat, le 10 avril 1943).

— Le docteur Robert-Maurice Perrot et Madame, née M. Désavis, sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Bernard (Saint-Lizier (Ariège), hôpital psychiatrique, 14 mars 1943).

**FIANÇAILLES**

— On apprend les fiançailles de Mlle Christiane Dranzart, petite-fille du docteur Dranzart, de Felines-Raches; de Mlle Thérèse Bathiat, fille du docteur Léon Bathiat, de Croix; de Mlle Françoise Swynghedauw, fille du docteur A. Swynghedauw, de Croix.

**MARIAGES**

— Le docteur et Mme Daniel Routier font part du mariage de leur fille Gisèle, licenciée 2<sup>e</sup> sciences, avec le docteur Emam-Zadé, interne des hôpitaux de Paris, qui a été célébré en toute intimité en l'église Saint-Pierre-de-Challot.

— Le mariage de Mlle Micheline Boxhorn et du docteur Jean Thoyer-Rozat a été célébré, dans la plus stricte intimité, le 20 mars 1943, en l'église Saint-Honoré-d'Eylau.

— Le docteur René Debouck, chef des Services Hygiène et Santé de la direction générale de la Légion française des Combattants, à l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mlle Lily Chalmrin, de Roubaix. La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité en l'église Saint-Louis de Vichy, le 3 avril 1943.

**NÉCROLOGIES**

— Le docteur Jean-Louis Deschamps, son fils Henri Deschamps, externe des hôpitaux, et leur famille ont la douleur de vous faire part du décès de Mme Jean-Louis Deschamps, née Henriette Renaud, survenu à Paris le 29 avril 1943.

— Mme et M. Philippe Girardet, Mme et M. Jacques Girardet, administrateur-adjoint des colonies à N<sup>o</sup>terkore (Guinée Française), ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur fils et frère Jean-Pierre Girardet, élève de l'École du Service de Santé de la Marine et des Colonies, chef de clan routier aux Scouts de France, mort accidentellement en service commandé le 4 avril 1943, à Vailhauquès (Hérault), à l'âge de 24 ans.

Les obsèques militaires ont été célébrées le 9 avril 1943, en la chapelle de l'hôpital de Saint-Eloy à Montpellier, et le corps a été inhumé provisoirement au cimetière militaire de Montpellier.

— Nous apprenons la mort du docteur Jean Gautier, d'Angers. Interne des hôpitaux de Paris en 1924, il était chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Angers et appartenait à l'Académie de chirurgie depuis 1935.

— On apprend le décès du docteur G. Ducastel, président honoraire des Amis de La Fontaine, et de Mme G. Ducastel, née Gleizes, de Boulogne-sur-Seine.

— Une messe de requiem a été célébrée le 4 mai en l'église Sainte-Marthe des Quatre-Chemins, à Pantin, à la mémoire du docteur Méry, de Paulin, décédé à Vaudierland le 23 avril 1943. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. Ce jour a-t-il lieu de faire-part.

— Le docteur Pierre Dessard a la douleur de faire part de la mort de sa femme, Mme Pierre Dessard, décédée à Sedan, le 22 mars 1943, dans sa 35<sup>e</sup> année.

**CORYDRANE**

Acétyl - salicylate de noréphédrane

soulage et remonte

1 ou 2 comprimés par jour

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**TONIQUE ROCHE**

Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.

2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE**

Imprégnation galeolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires :

grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN, L. ROCHÉ et Cie

10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**THÉOSALVOSE**

Théobromine pure française (cachets).

Pure - Digitalique - Scillitique - Spartéine - Barbiturique. Caféine, lithinée, phosphate.

**VANADARSINE** Couffes, Ampoules (Arséniate de Vanadium)

Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**LA RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL**

On lit dans le Nord Médical :

Parmi les transformations qui sont actuellement en gestation et qui intéressent le Corps médical, celle de l'enseignement médical tient une place importante. Elle ne doit pas laisser les médecins indifférents car, si elle ne les intéresse pas directement, elle doit retenir toute leur attention puisqu'elle concerne leurs futurs confrères, parfois leurs fils ou leurs parents.

Les protestations contre l'organisation de cet enseignement sont anciennes. Elles n'ont abouti, jusqu'ici, qu'à des modifications de détail, qui sont tout à fait insuffisantes.

D'importants travaux ont été consacrés à cette question. Ils ont été nombreux au cours de ces derniers mois, en raison de l'imminence d'une réforme dont s'occupent une Commission spéciale et le Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins. Ils sont publiés dans diverses revues professionnelles, en particulier dans le *Concours Médical*, dans l'*Informateur Médical*, où j'ai écrit une série d'articles sur la question (oct., nov., déc. 1941), etc.

Il importe que les médecins, s'appuyant sur l'expérience, ayant constaté les erreurs et les défauts de l'enseignement qui leur a été donné, l'insuffisance de cet enseignement sur certains points et son exagération sur d'autres, etc., ne se bornent pas à gémir et à protester dans les conversations qu'ils ont entre eux, mais exposent franchement leur opinion et insistent sur les améliorations qu'ils paraissent utiles.

Lorsque la tourmente actuelle aura pris fin, il faudra que la question soit étudiée avec soin et que, dans ce travail, les médecins praticiens, anciens et consommateurs d'enseignement, aient une part prépondérante et qu'ils exigent d'être consultés. Qu'ils se préparent donc des mémoires sur le rôle qu'ils auront à jouer et qu'ils se rappellent qu'il s'agit, sans doute, d'une réforme des programmes, mais surtout d'une modification des méthodes.

Pr. J. VANVYERS.

♦ M. D. Donady (de Saint-Hilaire-du-Touvet) a adressé, en hommage, à l'Académie, un ouvrage intitulé : « La lutte antituberculeuse dans l'enseignement supérieur. Réalisations et perspectives ».

**"On parlait à des sourds"**

**LE PREVENTYL**

Trousee de Prophylaxie antituberculeuse

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage pour l'Armée et la Marine

Éditeur

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

**MEGALESTROL**  
**HEPATISME**



# LE MOIS DE SUR MON MAÎTRE ROIR

## A LA RECHERCHE DE LA FOI PERDUE

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, NOUS AVONS PUBLIÉ A CETTE PLACE DES NOTES DE PHILOSOPHIE POLITIQUE QUI, AJOUTÉES A D'AUTRES CARACTÈRES PROFESSIONNELS, ONT FAIT L'ORIGINALITÉ DE CE JOURNAL. JE M'EXCUSE DE MA DÉFECTION D'AUJOURD'HUI POUR ME PERMETTRE D'AIDER A LA DIFFUSION DES IDÉES ÉMISES DANS LES CIRCONSTANCES DRAMATIQUES QUE NOUS VIVONS PAR M. LE PROFESSEUR P. MAURIC, DOYEN DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE BORDEAUX. J. C.

M. le Doyen Pierre Maurice a fait, en son temps, aux étudiants de la Faculté de Médecine de Bordeaux, une pathétique allocution, dont on croyait utile de reproduire ici la prévision.

L'intelligence française ne peut laisser insensible l'Allemand vainqueur si elle sort de l'épreuve, dépouillée des nœuds qui la violent, plus virile, plus forte que jamais.

C'est pourtant au nom de l'intelligence que trop de Français s'obstinent dans l'opposition; c'est en nom de l'intelligence qu'ils font honte au gouvernement de sa politique; jusqu'aux tristes communistes et à la radio étrangère qui en appellent à Descartes pour condamner un communisme dégradé. Car chez nous l'indépendance d'esprit se dit volontiers cartésienne. Du temps du front populaire les intellectuels nous criaient: Descartes avec nous! Comme la rue criait: les Soviets avec nous! Mais il y a un vrai Descartes, dont je m'étonne que nul n'ait réveillée la voix et que je suis curieux de confronter avec ses partisans d'occasion.

A sa correspondante princière, Madame Elisabeth, Princesse palatine, dont il était comme le directeur laïque, il donne des conseils qui en notre temps de sensibilité exaspérée vous paraîtront sans doute insupportables. C'est justement pour redresser cet effacement intellectuel, pour vous redonner un peu de cette virilité d'âme dont nous manquons, pour confondre aussi les cartésiens impoisseurs, que je me fais un devoir de vous imposer, malgré leur amertume, toutes les réserves que vous pouvez lui faire, la réplique implacable de ces lignes.

Ainsi parlait Descartes.

« Lorsque l'on est question de la réalisation d'un Etat occupé ou disputé par d'autres qui ont les forces en main, il me semble que ceux qui n'ont que l'équité et le droit des gens qui plaident pour eux ne doivent jamais faire compte d'obtenir toutes leurs prétentions, et qu'ils ont bien plus de sujet de savoir gré à ceux qui leur en font trop que ceux parties, tant petite qu'elle soit, que que de vouloir du mal à ceux qui leur retiennent le reste; et encore qu'on ne puisse trouver mauvais qu'ils disputent leur droit le plus qu'ils peuvent, pendant que ceux qui ont la force en débattent, je crois que lorsque les conclusions ont été arrêtées, la prudence les oblige à témoigner qu'ils en sont contents, encore qu'ils ne le fassent pas; et à rémémorer non seulement ceux qui leur font rendre quelque chose, mais aussi ceux qui ne leur ont rien fait, afin d'acquiescer par ce moyen l'amitié des uns et des autres, ou du moins d'éviter leur haine: car cela peut beaucoup servir après pour se maintenir. »

Pour se maintenir! Voilà bien le but, le seul but auquel aujourd'hui nous puissions prétendre; Descartes ne considérait pas que se soit trahir de faire des sacrifices, des concessions pour l'atteindre. Jugant de haut et de loin, il va jusqu'à un détachement qui déconcerne nos cœurs égarés. On y voudrait moins de calcul et plus de ferveur. Mais causer, discuter, composer avec un ancien adversaire est-ce donc perdre de l'honneur?

Nous avons le droit de dire: « Français, nous restons Français! » Nous avons surtout le devoir de le dire souvent. Nous restons Français en subissant l'indivisible sans hargne ni colère. Nous restons Français en fécondant le sacrifice par le consentement.

A la vérité, que vaut notre jugement?

Nous sommes vaincus; harassés, le visage contre terre, nous ne percevons du jour que une vague lueur; et nous prétendons dieter sa conduite à celui qui, seul debout, étend sur nos corps et sur nos esprits le boudoir de sa gloire, de sa sagesse, de sa bonté! En juin 1940, le Maréchal est apparu comme la seule colonne solide de la France croulante. Mais nous ne lui avons désigné la place; et la tourbe politicienne qui nous avait entraînés à cette extrémité fut trop heureuse de se dresser sous les pieds du dictateur. Et maintenant qu'assailit de tous côtés, le Maréchal pare les coups à droite et à gauche, et s'efforce de remettre ses bras en croix sur les marteaux détrempés de l'Empire, nous discuterons ses efforts, ses choix, ses décisions?

Le pays n'a que faire de notre désaveu, et même de notre approbation. Elle prend aujourd'hui toute sa signification, cette parole forte de Bossuet: « L'hérétique est celui qui a une religion. Or, si je vous scandalise, l'hérétique est celui qui dans les questions essentielles et dans les temps difficiles ne considère que son opinion. Gardez-la si vous en avez une puisque aussi bien choisir n'est pas exister. Mais puisque vous avez choisis la confiance ne la marchandez pas. Du même coup les discussions s'éteignent entre Français qui ont mieux à faire que de se trahir de vendus parce que leur stratégie en chan-

bre et leurs prévisions sur l'issue de la guerre ne s'accordent pas. Du même coup cesseront les délations, les surréchères qui nous déchirent.

Dans cette retraite forcée vous aurez tout le loisir de réfléchir à la maladresse du sentiment en politique, et de méditer cette contradiction bouffonne: les mêmes qui aujourd'hui pour en découdre retroussent leurs manches sur leurs bras désarmés ont eût déjà leurs armes les uns après les autres quand ils avaient la force.

Le temps est passé des défis, et vous n'avez pas le droit, dans un sursaut de faux honneur, d'offrir la France au coup de grâce. Pour passer qu'il vous paraisse, vous devez en grand dans sa soumission. Il y a fait plus de courage de jouer l'entraîné et l'avantagé en se posant en champion de l'intransigence patriotique. Il y a fait surtout plus de véritable intelligence des choses. Comme dit Pascal, « les plus barbares »; embarquer sur un vaisseau en perdition; et votre devoir est simple: ne rien dire, ne rien faire qui puisse entraver l'action salvatrice du chef; l'indur de tout votre cœur à se débattre dans des conditions épouvantables, et à triompher.

Que le malheur s'enfonce encore dans les jours qui viennent, ou que la chance nous sorte, nous ne supporterons cela, nous ne saurons celle-ci que dans la mesure où nous serons forts. Or notre force n'est plus dans les canons, dans les tanks, dans les avions; encore moins est-elle à l'étranger. Elle est dans l'Union autour du Chef.

## VOUS AVEZ LU ÇA

dans "L'INFORMATEUR MÉDICAL"  
du 5 Juillet 1942

« Il se dégageait de l'appel de Pierre Laval une émotion considérable car, après nous avoir révélé qu'on avait maladroïtement laissé passer l'heure d'une libération en masse de nos prisonniers, l'orateur nous proposait la relève de ceux-ci par la main-d'œuvre française. Un appel solennel est ainsi lancé à la solidarité fraternelle de l'ouvrier français.

« Peut-être que beaucoup de nos travailleurs se laisseront influencer par une propagande destinée à lui représenter sous un jour rébarbatif et décourageant la vie de travail menée en Allemagne et nous suggérons l'offre qui pourrait être faite à nos prisonniers de contracter des engagements de travail en Allemagne, pays où ils ont pu juger de la vie qu'ils y trouveraient. Il est sans dire que, pour répondre à leur vif désir de revoir les leurs, on leur accorderait au préalable plusieurs semaines de permission dans leurs foyers. »

Nous sommes autorisés à tirer orgueil d'une opinion que nous voyons ratifiée par le jugement des Grands et nous comptons que tout lecteur impartial voudra la porter à notre crédit.

On a bien des fois répété que les fautes commises par le régime qui se meurt ne furent que des occasions perdues. La guerre, pour se montrer souvent fertile en enseignements, ne nous a pas guéri de nos tactiques velléitaires. Il est à penser, en effet, que la solution que nous suggérons il y a un an, était, à cause de sa simplicité, venue à l'esprit de ceux qui ont assumé en chef la responsabilité du Pouvoir et si on ne s'est pas engagé dans cette voie simple et fertile, la faute doit complètement en incomber à la psychologie d'indécision qui paralyse les meilleures volontés.

Certes, on pouvait entrevoir, alors, bien des obstacles; mais ceux-ci ne se sont pas trouvés diminués avec le temps. Au contraire, il n'a fait que les aggraver. Nous avons donc, il y a un an, laissé échapper une fois de plus l'occasion d'être fort opportunément utile à notre pays.

J. GILSON.

## AGIES



## AGOCRATE

Un Cachet est le premier symptôme de douleur.  
LANCÔME, 21, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, rue Péreire, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

OTTÉ 15-3

# Vitamine P.P.

Vitamine de protection neuro-cutanéomusculaire

## nicotamide speciale

RÉGIMES DE RESTRICTIONS  
ASTHÉNIES • DYSPÉPSIES  
SYNDROMES PELLAGREUX FRUSTES  
APHTES • GASTRITE • COLITE  
DÉPRESSION MENTALE  
ÉRYTHÈMES SOLAIRES  
ENGELURES  
PYORRHÉE • SÉBORRHÉE

Traitement adjuvant de la sulfamidothérapie et  
de la radiothérapie

PRÉSENTATION POSOLOGIE  
flacon de 40 comprimés à 0,50g Dose moyenne 0,50g 3 fois par jour

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA MARQUES POULEIN FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOUSSON - PARIS 9<sup>e</sup>

## Pour assurer l'alimentation régulière du nourrisson

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette

**ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties : Composition constante - Digestibilité due à l'acidification - Pas d'erreur de dosage - Préparation immédiate et facile, sans cuisson, par simple dissolution dans l'eau bouillie.

Produits NESTLÉ  
fabriqués actuellement :

Lait concentré sucré

Lait en poudre acidifié  
**PÉLARGON**  
Babeurre en poudre  
**ELEON**  
Farine Lactée  
Farine sans Lait  
aliments de sécurité.

NESTLÉ - PARIS

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHÉNIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## BILLET MÉDICAL DE PARIS

(Suite de la page 2)

rière parisienne pour apporter sa valeur et sa science à l'École de Clermont ; Jousset ; Rethery, qui avait pris l'initiative de le faire accéder au Professorat ; Loeper et Harvier, qui ont été ses rapporteurs. Et voici encore quelque chose de neuf — que M. Lian tient à associer à son succès ses élèves, son personnel et même ses malades.

Il nous parlera maintenant de la science médicale — la plus belle et la plus difficile des sciences. La médecine est une science biologique : les faits qu'elle met en relations sont régis par un déterminisme qui est celui de toutes les sciences : pourquoi serait-il scientifique d'étudier l'homme sain et non scientifique d'observer l'homme malade ? Les théories médicales changent, mais combien aussi les théories de la biologie — que de chemin dans l'étude de l'évolution, entre Lamarck et le finalisme de Rouvrière et de Lecomte du Nouy ! — « et même, de la physique : destruction de l'unicisme de l'atome », on en arrive à douter du déterminisme dans les phénomènes atomiques — et qui contesterait que la physique soit une science ? Comme les autres, la médecine se rapproche de la vérité par approximations successives. La médecine serait-elle un art ? Non, mais l'exercice de la profession médicale.

De cette science, quelles sont les méthodes ? L'observation du malade, le laboratoire. Le praticien est à l'hôpital ; le malade est le commencement et la fin de la science médicale ; entre ces deux clapes, l'expérience... Le diagnostic lui-même est un acte scientifique et non plus l'art mystérieux pour le praticien de se servir de son flair... Le but seul est plus difficile à atteindre d'une face d'expériences spontanées — la maladie.

La science médicale, développée après toutes les autres, est aussi la plus belle ; c'est la seule qui ait pour but de soulager, de guérir la souffrance.

Aussi, l'intérêt est immense de l'histoire de la Médecine, « la plus belle et la plus curieuse manifestation de l'esprit humain » (Renan). Le Professeur Liand devra, pour n'être pas superficiel, berner l'hénaire de son cours ; il s'en tiendra à la Cardiologie, depuis Laennec, en passant par Bouillaud, Chauveau, Marcy, Potain... Les dernières acquisitions de l'exploration cardinale ne seront pas négligées : phonocardiographie, procédés instrumentaux d'auscultation collective... Nous entendrons donc parler du Téléphonoscope de Lian et MM. Merc.

« Et, conclut le nouvel élu, ce sera une occasion devant ces grands noms, de glorifier notre chère France, injustement meurtrie par le destin des batailles, en écoutant ces savants nés du gaULOIS ; d'autres se livreront, qui assureront la pérennité du génie médical français dans le monde de demain. »

♦ Une série de conférences aura lieu sous la direction du professeur Loeper, du 31 mai au 12 juin, tous les soirs à 18 heures, au petit amphithéâtre de la Faculté de Médecine.

Ces conférences porteront sur la thérapeutique par les Sulfamides et sur la thérapeutique et la prophylaxie par les Antacides.

Elles seront faites par MM. les professeurs Boivin, Cathala, Doptier, Harvier, de Lavigne, Levallois, les professeurs agrégés Bonnet, Hurlier, Schier et les docteurs Jean Cottet et Nitti.

## LA REORGANISATION DES ETUDES MEDICALES

Les épreuves d'examen d'aptitudes générales à l'exercice de la profession médicale comprennent : 1° la dissection d'un organe ou d'un petit animal ; 2° une analyse chimique permettant d'apprécier la méthode du candidat ; 3° le montage d'un appareil de physique, avec mesure correspondante.

La valeur de chaque épreuve sera exprimée par une note variant de 0 à 30.

Les coefficients suivants sont attribués à ces épreuves : 1° dissection, 21 ; 2° analyse chimique, 11 ; 3° montage d'un appareil de physique, 11.

## Les derniers livres parus

« Vérités premières 1940. Esquisse d'un Manuel de Français », de M. Raymond Groc, par Raymond GROC.

« Il ne faut pas faillir », dit M. Raymond Groc, cesser de mentir aux autres comme à soi-même.

« Aux autres ? Surtout l'Etat », on plâtré les tenants d'un régime qui annonçait et promettait sans cesse que les faits démentaient immédiatement : moins travailler mais produire plus ; cesser de dépenser mais produire plus ; augmenter le pouvoir d'achat mais dévaluer la monnaie ; accroître la liberté mais sous un joug social syndical ; plus et plus trépasser sous un présent de facilité et de jouissance mais un avenir sombre et d'amères privations ; suppression de la guerre mais en aggravant les maux ; diminuer le potentiel armé de la nation ; décrier la paix aux peuples mais prêcher une guerre ; faire croire à la paix, à la paix, à la paix ; puis : augmenter le bonheur de l'humanité mais jeter dans la gêne et le désespoir le peuple dont on a pipé les suffrages ; égalité et fraternité élargies et plus effectives mais favoriser surtout la canaille sans foi ni loi et donner aux volées et aux apatrides les meilleures places volées aux vrais enfants de la patrie, etc.

« A soi-même ? Renoncer à jamais à ces formules d'optimisme béat qui dénoncent si vertement une odieuse mentalité de combinard sans scrupules, un fond total d'imprévoyance et même temps qu'une candeur désarmante et une folie aveugle en cette divinité capricieuse et inépuisable qu'est la Chance ; tout s'arrange dans la vie ! — On verra bien ! — Il ne faut pas s'en faire ! — C'est la vie ! — C'est la vie ! — C'est la vie ! — L'Etat est là pour un coup ! » Etc.

M. Raymond Groc aime l'aphorisme, la maxime, il parle par sentenciers, c'est par sentenciers qu'il acquiesce comme l'ouvrier d'élite s'empare d'un tour de main. Et, en citant à profusion Chamfort, Rabelais, La Fontaine, Molière, Voltaire, Machiavel, Joubert, Chateaubriand, Renan, Béranger, Goethe, Napoléon et Charles Péguy — j'en passe — coup sûr l'auteur fait preuve d'une vaste érudition et se met en bonne compagnie. Seulement, voilà ! C'était peut-être il y a nombre d'années, quand le Front Populaire fustigeait bon aux courriers de prétendues et aux assoldés d'hommes, qu'il fallait entendre ces maximes de morale et de civisme. D'aujourd'hui qui s'y es-tu ? Les hommes d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes, on pas qu'ils étaient stupides à la vie nouvelle ? Or, ceux qui, hier, faisaient les esprits forts de répéter aujourd'hui, devant le désastre, qu'on n'est plus « n'ont pas voulu cela ». Il est bien temps.

M. Raymond Groc a raison de ne point s'attarder à yastiquer, car c'est à l'avenir qu'il faut penser. Examinons, se peut-il, l'avenir même le présent ? On ne peut songer à la maison qu'on reconstruit tant que le feu dure encore qui consume celle où nous sommes. La logique et la prudence voudraient qu'on se mette à la chaîne. On ne risque rien à le dire le passé par des imitations et à construire l'avenir sur des nœuds, il est plus dangereux de collaborer au sauvetage de ce qui est.

En démocratie, dit M. Groc, chaque citoyen a trop tendance à réclamer des autres ce qu'il n'a pas le caractère d'obtenir lui-même. Excellents propos qui commandent l'action. Or, il en est trop qui, pour cracher volentiers sur la démocratie qu'ils ont honorée, attendent le miracle d'une nouvelle destinée. Le mal est là.

J. C.

Le jury du dix examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Le Doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte ou, en cas d'empêchement, un professeur délégué par le doyen ;

2° Trois professeurs de la faculté des sciences.

..

L'examen de stage clinique comprend, d'une part, un examen de stage médical et, d'autre part, un examen de stage chirurgical.

Chacun de ces examens porte sur les épreuves suivantes : une mesure technique ; un examen sémiologique élémentaire ; la rédaction d'une observation simple, le diagnostic dans deux cas.

Le jury de chacun de ces examens est composé du professeur de clinique dans le service duquel le candidat a fait son stage ou, à défaut, du chef de service et de deux agrégés de la faculté de médecine ou de la faculté mixte.

L'examen a lieu à la fin du stage.

## LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

# A. BAILLY

LES LABORATOIRES A. BAILLY sont à même d'exécuter toutes les ANALYSES de :

**CHIMIE BIOLOGIQUE - BACTÉRIOLOGIE  
SÉROLOGIE - ANATOMIE PATHOLOGIQUE**

et, entre autres, toutes les recherches et dosages

susceptibles de dépister l'existence d'une glande endocrine :

**THYROÏDE** Métabolisme basal  
**SURRÉNALE** Glucocorticoïdes  
**OVAIRE** Folliculaire  
Hormone lutéinique

**TESTICULE** Hormone mâle  
Hormone Gonadotrope  
**HYPOPHYSE** Hormone Thyrotrone  
Hormone Mélanotrope

15, rue de Rome, PARIS-8° — Tél. : Laborde 62-30 (9 lignes groupées)



# A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Fludeoxy pour l'amputation de Gritt, par M. Daniel Ferry, de Saint-Malo.

Commentant les dix qu'il présente à l'Académie, M. Ferry s'exprime ainsi :

Cette opération présente sur les amputations de cuisse les trois avantages suivants :

1° Elle fait gagner au moins 10 centimètres au bras de levier représenté par le fémur, ce qui diminue considérablement l'effort que doit faire le blessé dans la marche ;

2° L'extrémité du moignon est faite d'une surface arrondie, il n'y a aucun angle vif ;

3° La peau du genou est résistante, et la cicatrice qui est latérale et postérieure n'appuie pas dans l'appareil orthopédique. Au point de vue technique, elle est évidemment un peu plus longue à faire qu'une amputation de cuisse simple, mais cependant pas tellement plus longue qu'elle soit rarement contre-indiquée pour cette raison ;

4° Aucun de ces moignons n'est douloureux, ce qui n'est pas toujours le cas pour les amputés de cuisse au tiers inférieur.

Nous ne faisons jamais la rotule ni par une tige, ni par un cerclage métallique. Nous sectionnons les condyles après avoir sectionné la rotule dans une épaisseur pour lui enlever son cartilage et nous la mettons sur une sorte que la rotule s'applique bien sur la surface condylienne dont nous réséquons de 3 à 5 centimètres. Avant de scier les condyles, nous tendons la rotule et la section doit passer très légèrement en arrière de la verticale descendant du bord supérieur de celle-ci. Il faut que le quadriceps ne soit ni trop relâché, ni trop tendu. Il faut que la rotule une fois sciatée sur le fémur tienne presque d'elle-même. Elle doit faire un léger saut sur le bord supérieur du fémur sectionné, lorsque la rotule, le rebord devient alors une bulle lorsque la rotule est en place et l'empêche d'être attirée par le quadriceps vers le haut. Elle est maintenue en place par 4, 5 ou 6 points de catgut n° 2 unissant le tendon rotulien et les allonges auxaponévroses postérieures. Nous ne drainons jamais. La peau est suturée au fil de lin par points espacés assez largement espacés. Si, parfois, la surface condylienne est plus large que la rotule, quelques copeaux d'os enlevés à la pince gouge arrondissent les angles.

Sees indications sont nombreuses, elles sont celles des amputations de cuisse au tiers inférieur. Il est cependant certain qu'il faut tenir compte de l'âge, de l'état général du malade. A partir de soixante-cinq ans, il semble qu'elle ne soit pas à conseiller, on risquerait peut-être que la rotule ne se soude pas au fémur.

Cependant une amputation de Gritt, faite il y a six semaines, à soixante-neuf ans, est parfaitement consolidée.

Appuyant l'opinion émise par M. Ferry, M. Rouhier le félicite sans restrictions de faire des amputations de Gritt toutes les fois qu'il en trouve l'indication. Aucune autre opération ne peut, en effet, donner un moignon de cuisse aussi parfait, aussi fini, aussi indolore, en même temps qu'aussi musclé et aussi puissant. Il importe de relever complètement cette excellente opération de l'insulte discrédit qu'on lui fait tomber certains faiseurs d'appareils qui déclarent le Gritt insupportable sans autre raison que leur routine et leur manque d'ingéniosité. Il ne faut plus qu'on puisse voir ce qui se voit actuellement encore trop souvent dans les centres d'appareillage militaires : des blessés qui ont subi des amputations de cuisse ostéoplastiques de Gritt, qui se présentent avec des moignons admirables et de tous points réussis et que l'on engage désagréablement à se faire réamputer plus haut s'ils veulent dire appareils, ce qui est une honte et une mauvaise action !

Traitements palliatifs du cancer de l'époussage par le ferriocorbone sodique ».

M. Sauty, Albert Morel, F. Ardoz, A. Jossand, M. Balivet et L. Perrot (de Lyon), rapportent le cas fort instructif où 20 malades ne subi-

rent aucune intervention et furent traités uniquement par la ferriocorbone. Si un de ces malades n'avait pas de dysphagie notable au premier examen, parmi les 19 dysphagiques, 1 cas restait sans aucune amélioration, 7 cas eurent une amélioration faible, 11 cas une amélioration notable.

9 malades subirent une thoracotomie exploratrice précédée d'une série d'injections. Celles-ci laissèrent 3 cas sans amélioration et amenèrent 2 améliorations faibles et 5 améliorations notables. Notons que les 3 des améliorations obtenues après thoracotomie exploratrice et chimiothérapie furent telles que les malades quittèrent l'hôpital avec l'illusion de la guérison. La dysphagie ne réapparut que plusieurs mois plus tard et quelques semaines seulement avant l'issue fatale.

Parmi les malades auxquels on a dû refuser même le bénéfice d'une intervention exploratoire, du fait de l'évidence de leur inopérabilité (âge, mauvais état général, dimensions et extension de la lésion aux organes voisins), on a pu obtenir également d'intéressantes améliorations fonctionnelles d'une durée de plusieurs mois et ayant permis aux patients de vivre le guérison.

La thérapeutique chimique utilisée, disent les auteurs, est l'aboutissant actuel des recherches poursuivies depuis quatorze ans par trois d'entre nous. Depuis 1935, ceux-ci ont déjà seuls ou en collaboration avec le professeur Bérard, exposé à plusieurs reprises leurs travaux et leurs résultats à l'Académie des Sciences, à l'Académie de Médecine, à l'Association internationale de la Lutte contre le Cancer et aux réunions des Directeurs de Centres anticancéreux.

Les injections intraveineuses de quelques centigrammes d'un sel complexe ferriocorbone préparé à partir d'un dérivé cyclo-oxydrique et appelé a ferriocorbone » pour la concision, exercent une action désinfectante et désinfectante du néoplasme, antalgique et modifiatrice de l'état général qu'elles améliorent.

L'action des plaques d'aluminium pur sur des fistules et ulcérations tuberculeuses.

Au mois d'octobre 1941, M. G. Menegaux rapporta un travail de M. Brette concernant l'action favorable des plaques d'aluminium sur les plaies traumatiques. M. Chevalier, en février 1943, et M. Métyet, en mars, confirmèrent cette action : l'aluminium posé sur une plaie atone accérait incontestablement sa cicatrisation.

M. Farlangue a voulu décrire les indications de la méthode en l'appliquant aux fistules et ulcérations d'origine tuberculeuse. Son expérience porte sur 8 cas pour lesquels il a obtenu globalement 3 succès complets, 4 améliorations et 1 échec.

Dans 3 cas d'ulcère cervicale fistulisée et ulcérée datant de plusieurs mois (une de deux ans), il a obtenu la guérison presque complète dans un laps de temps compris entre quinze jours et six semaines. Une quatrième observation est plus évidente encore : il s'agissait d'une vaste ulcération occupant tout le creux sus-claviculaire, consécutive à une extirpation chirurgicale des masses ganglionnaires et datant d'un an ; la cicatrisation fut obtenue en quinze jours.

Une fistule lombaire après néphrectomie pour tuberculose datant de sept mois fut fermée en dix jours. Une fistule épidermique spontanée était presque complètement tarie au bout de six semaines.

Les deux dernières observations, concernant l'une un échec partiel et l'autre un échec total de la méthode, me paraissent instructives. Dans le premier cas, il s'agissait d'une fistulisation spontanée d'un abcès froid thoracique avec ostéite de la 6<sup>e</sup> côte. La fistule, datant de quatre mois au début du traitement, a été améliorée, mais non guérie. Le deuxième cas concerne une adénopathie fistulisée depuis sept mois ; celle-ci a subi une recrudescence telle qu'elle nécessitait de volume et rougeur) que l'application de la plaque d'aluminium a dû être suspendue.

(Suite page 10.)

## DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF

# STÉRENOXOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES  
D'HYPERTONICITÉ  
NERVEUSE

ÉTATS ANXIeux - ÉMOTIVITÉ...INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Peptones polyvalentes ... 0,03	Extrait fluide d'Anémone ... 0,05
Hexaméthylène-tétramine ... 0,05	Extrait fluide de Passiflore ... 0,10
Phényl-éthyl-malonyleurée ... 0,01	Extrait fluide de Boldo ... 0,05
Teinture de Belladone ... 0,02	pour une cuillerée à café
Teinture de Cratogeomys ... 0,10	

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)



## l'Hormone cortico-surrénale

Préparée par synthèse  
chimiquement pure

# Perkortène

NOM DÉPOSÉ

ACÉTATE DE DÉSŒXYCORTICOSTÉROÏNE

**CIBA**

INSUFFISANCES SURRÉNALES  
MALADIE D'ADDISON  
ASTHÉNIES ET ADYNAMIES  
CONVALESCENCES DE  
MALADIES INFECTIEUSES  
ÉTATS DE SHOCKS, APRÈS  
LES INTERVENTIONS GRAVES

Ampoules, 2 mgr., 5 mgr. et 10 mgr.  
pour injections intra-musculaires.

**LABORATOIRES CIBA** D' P. DENOYEL  
103 à 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU, 103 à 117, LYON

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
BILLAIRES

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire



LA  
**PASSIFLORE**

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. REAUBOURG  
O' en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## REVUE DE LA PRESSE MÉDICALE

A PROPOS DU BOTULISME, ROBERT CLASSE. —

Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.

Une notion est à souligner : la stérilisation difficile au centre de conserves de volume important (plus de 5 kilos), qui a motivé l'interdiction légale en Amérique de faire des conserves trop volumineuses. Les conserves de ménage sont beaucoup plus dangereuses que les conserves industrielles : cette notion vient d'être confirmée par M. Legroux et Mme d'Amance (en 1925, les 24 cas parisiens de botulisme signalés étaient dus à des conserves ménagères). Mais il faut savoir que les conserves industrielles ne sont pas toujours inoffensives, lorsqu'elles ne sont pas fabriquées dans des conditions de stérilisation rigoureuses.

La prophylaxie de la contamination est basée sur plusieurs faits très simples :

Premier fait évident : les méthodes de stérilisation pour la préparation des conserves familiales n'offrent aucune garantie sérieuse. Seule la stérilisation industrielle à l'autoclave à 120° sous une pression suffisamment élevée peut tuer le bacille ; encore doit-elle être contrôlée comme le prouve la possibilité d'accidents graves avec des conserves industrielles insuffisamment surveillées ; Deuxième fait : la conservation des denrées (jambon, olives) dans la saumure n'est correcte que si la saumure dépasse 10 %.

Troisième fait : si l'on coupe le vinaigre pour conserver notamment des poissons, il faut que la teneur en acide acétique dépasse 2 %.

Si le botulisme n'est pas plus fréquent, c'est que le bacille est rare dans la nature ; on peut cependant le trouver dans des fruits gâtés, dans les haricots pourris par les insectes, dans certains sols : il existe sans doute des terres à botulisme comme des terres à tétanos. Aussi, importe-t-il de protéger les aliments à conserver contre toute cause de contamination dans la mesure du possible.

Pour les conserves de ménage, procéder, au préalable, au triage des fruits ou des légumes gâtés ou piquetés. Soigne que la stérilisation n'est suffisante que si l'on a prolongé l'ébullition à 100° pendant quatre heures au moins ; il est, de plus, prudent d'élever la température d'ébullition par simple addition de sel.

Cependant, devant la précarité des moyens de stérilisation, il faut essayer d'entreprendre l'éducation des consommateurs.

Bien entendu, rejeter toute conserve suspecte par son aspect (conserves bombées ou fermées), par son odeur rance, même légère. Il faut rejeter toute conserve suspecte sans y goûter, même l'histoire de cette ménagère qui, gôlant avant de faire réchauffer une conserve de haricots contaminés, mourut, alors que son mari et ses enfants qui mangèrent ces mêmes haricots cuits, furent indemnes.

Il ne faut pas consommer crus les aliments de conserve ; non seulement les saucisses, viandes, jambons, mais encore les conserves de légumes et de fruits. On doit, dans ces cas, réaliser une cuisson suffisante, pendant cinq à dix minutes, qui détruit la toxine et suffit à la rendre inoffensive.

PATHOGENIE DE L'HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE, GEORGES LUY. — La Clinique.

Les abondantes sécrétions de la prostate, des testicules et des vésicules séminales provoquées par l'érection s'accumulent dans la fosse prostatique : elles doivent y être maintenues et brassées les unes avec les autres pour n'en sortir qu'au moment de l'éjaculation. C'est en effet la réunion homogène de ces trois liquides indispensables (prostatique, vésiculaire, testiculaire) qui est la condition essentielle de la fécondation, car, si l'un quelconque de ces facteurs manque, la fécondation ne se produira pas.

On comprend ainsi l'importance de la Fosse prostatique. Ces précieux produits sont retenus en haut, par la fermeture automatique réflexe du col vésical par le sphincter fibreux de la vessie ; en bas par le sphincter strié de l'urètre.

Cette distension produit d'abord une détorma-

tion plus ou moins accentuée de la Fosse suivant les périodes où elle se contracte. En bas et en avant le sphincter strié de l'urètre forme une sautoir solide qui, sous l'influence de la volonté, résiste avec énergie à la pression. Mais en haut au niveau du col vésical la défense des parois est plus faible, et c'est là que se produisent les déformations pathologiques sur lesquelles il convient d'insister. Les modifications pathologiques, qui ont été l'objet de ma longue et attentive observation, sont les suivantes :

1° L'elongation hypertrophique de la Fosse prostatique qui, dans un premier stade, double ou triple sa dimension antéro-postérieure ; 2° La surélévation du col vésical qui suit constamment la déformation précédente et aboutit à la formation d'une barre prostatique plus ou moins élevée ; ces deux lésions étant en rapport avec le développement de l'hypertrophie de la prostate ;

3° L'inflammation chronique de la Fosse prostatique, toujours très accentuée, et caractérisée par de l'infiltration molle. Sous la lumière de l'uroscopie, on constate toujours que la muqueuse est boursoufflée, rouge, suintante, saignante au moindre contact.

L'ELECTRO-CHOC, RONDEPIERRE. — Gazette Médicale de France.

Faire un électro-choc consiste à provoquer une crise d'épilepsie au moyen du courant électrique, courant du secteur urbain transmis à travers un appareil qui doit permettre un dosage précis on l'énergie à utiliser. Ce courant, grâce à deux électrodes frontales, traverse le cerveau.

L'apoplexie la plus répandue en France, actuellement, est celui qui a pu être construit grâce à un technicien particulièrement averti en matière d'électricité, mon ami le docteur Marcel Lappe, en étroite collaboration avec le clinicien que j'ai su. Cet instrument, baptisé par nous « Simothère » (pour ne pas effaroucher le profane), nous a permis de diffuser, dès le début de 1931, la méthode italienne dont la guerre avait retardé l'introduction chez nous.

Seule « Simothère » tient compte en même temps de tous les éléments du courant (intensité et voltage). Nous n'en dirons pas plus, ayant évidemment pour lui des yeux... paternels !

Il passe à travers le crâne une intensité d'environ 200 à 400 milliamperes avec une différence de potentiel d'environ 100 à 150 volts pendant un temps de 1/10 à 1 seconde. Nous avons démontré que le travail électrique à mettre en jeu pour un même malade est constant, c'est pourquoi nous exprimons nos watts (indiquant le travail dépensé) la dose d'électricité minima nécessaire pour provoquer une crise (25 watts en moyenne).

C'est presque toujours — et sans qu'on sache pourquoi — entre le 3° et le 4° choc que le malade guérit ou tout au moins que la rémission s'amorce. Il est prudent de provoquer quelques chocs « complémentaires » à l'arrêt prématuré entraînant des rechutes rapides.

Le traitement comportera, suivant les cas, de 5 à 30 chocs environ, il faut compter une dizaine en moyenne. Il durera de quinze jours à trois mois environ.

L'E.-C. doit être tenté, à notre avis, dans toutes les psychoses où l'héliologie n'apparaît pas et qui résistent aux thérapeutiques banales. Les risques sont minimes, les chances de guérison considérables, quelle que puisse être l'étiquette posée par le spécialiste sur la psychose.

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
le premier vaso-constricteur  
volatil

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
21, rue de Valenciennes  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES





## LES AVIONS SANITAIRES ALLEMANDS

## PROSTATIDAUSSSE

# Traitement préventif et curatif de l'hypertrophie de la prostate

(Ampoules buvables)

DAUSSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

CITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOÛSSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRIES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES

LONGUET

34, RUE SEDANE - PARIS 17  
TEL. ROQUETTE : 21-93

Depuis le début de la campagne de Pologne, l'aviation allemande avait déjà organisé le transport des blessés par avions sanitaires. À ce moment, 2.500 blessés furent ramenés à l'arrière par la voie aérienne, mais ce moyen de transport devint beaucoup plus fréquent après le début de la guerre à l'Ouest, surtout pour les marins, les chasseurs alpins et les parachutistes blessés en Norvège, et plus tard ensuite dans les Balkans et au cours de l'assaut de l'île de Cèbre. De grands transports de blessés ont été couramment effectués sur le front de l'Est, pendant les plus grands froids, et sur le front d'Égypte, malgré la chaleur insupportable.

Les organisations de la Luftwaffe destinées au transport des blessés disposent en tout premier lieu d'appareils propres mais elles peuvent recevoir aussi un renfort provenant des groupes d'avions de transport proprement dits, mais ces derniers ne sont disponibles que là où les nécessités du ravitaillement le permettent, tandis que les avions sanitaires sont destinés uniquement aux blessés. Le nombre des appareils et leur distance de vol dépendent non seulement du nombre des blessés, mais aussi des hôpitaux disponibles à l'arrière du front. Le travail à accomplir par ces avions sanitaires n'est pas toujours de tout repos. Souvent, en effet, il s'agit d'effectuer des vols de 8 à 10 heures et même de 16 heures, qui mettent à une dure épreuve le personnel et le matériel.

Le type d'avion le mieux adapté à ce travail est sans aucun doute le célèbre « Ju 52 », l'appareil de transport à trois moteurs. Cet avion, largement utilisé en temps de paix déjà, comme appareil commercial, a été adopté par l'aviation de guerre comme appareil de transport et des milliers s'en trouvent actuellement en service. Les qualités principales, qui destinent ces « Ju 52 » au transport des blessés, sont, en tout premier lieu, la grande stabilité de vol et leur vitesse d'atterrissage réduite. Les avions utilisés pour les blessés sont d'ailleurs d'une construction spéciale. Leurs parois intérieures sont lavables et ils disposent du chauffage électrique et de larges fenêtres latérales permettant aux blessés de voir le territoire survolé. Douze civières permettent le transport de douze blessés graves et il y a en outre des places assises pour cinq blessés légèrement atteints. Un passage situé entre les deux rangées de civières permet à l'officier ou au sous-officier de santé de circuler parmi les blessés pour pouvoir leur donner tous les secours nécessaires. Les avions sanitaires possèdent aussi une armoire munie d'objets destinés aux premiers secours, de sorte que les pensements des blessés peuvent être changés en cours de route même. Il ne peut toutefois s'agir ici d'un « hôpital volant », permettant des interventions chirurgicales. Le rôle des appareils sanitaires est d'amener les blessés le plus rapidement possible dans les hôpitaux où les meilleurs soins peuvent leur être donnés. Un avion ne pourrait jamais remplacer une salle d'opérations terrestre et il n'a pour but que de gagner du temps.

Les avions sanitaires sont munis d'appareils à oxygène, permettant aux pilotes de choisir même les routes qui nécessitent le vol à haute altitude. Ils disposent aussi d'une installation radiophonique complète et d'une installation pour le vol invisible. Une autre innovation dans les « Ju 52 » sanitaires, c'est que leurs civières sont parallèles à celles des voitures automobiles de l'armée, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de changer les blessés de civière en cours de route, opération toujours pénible pour les blessés graves, auxquels on évite ainsi des souffrances inutiles. Parmi les blessés graves qui ont la priorité pour les transports par la voie des airs, il faut citer en tout premier lieu ceux qui ont reçu des blessures à la tête, au ventre et à la face, mais aussi ceux qui ont subi des fractures graves ou qui ont été atteints par une maladie intestinale violente.

Les grands avions de transport qui sont utilisés en tout premier lieu pour apporter vivres et munitions aux combattants peuvent aussi être utilisés au cours de leur voyage de retour pour le transport des blessés plus légèrement atteints. Ces appareils sont munis par conséquent d'une installation permettant la mise en place des civières, de sorte que dans ce cas aussi les blessés peuvent être transportés sur une même civière depuis le poste de secours jusqu'à l'hôpital. La disposition des civières est calculée de façon à ne pas modifier la charge utile de l'avion, puisque cet appareil de transport est destiné tout d'abord au ravitaillement des combattants qui doit être faite coûte que coûte.



“ On parlait à des sourds ”

Tout DÉPRIMÉ  
SÛRME

Tout CÉRÉBRAL  
INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12

À côté du « Ju 52 », on peut trouver deux autres types d'avions sanitaires, le « Weibe » construit par les usines Focke-Wulf et le « Storch » construit par Fieseler. Ce dernier a l'avantage de pouvoir atterrir et décoller dans un espace extrêmement réduit, de sorte qu'il est utilisé partout où le gros « Ju 52 » ne pourrait aller. Le « Storch » peut en effet s'envoler sur des champs qui n'ont pas été adaptés dans ce but, sur des routes, et même sur les bords des champs, où il y a des obstacles ne soient pas trop grands. Il peut servir ainsi d'appareil de liaison entre la ligne de feu et les hôpitaux de campagne de l'armée, d'une part, et les grands aérodromes de l'autre. Les blessés sont évacués ainsi du front pour être embarqués sur le « Ju 52 » ou bien sur le « Weibe » qui les transportera jusqu'aux hôpitaux de l'intérieur. Le rôle joué par les avions sanitaires est énorme et dépasse tout ce qui a été déjà accompli dans ce domaine jusqu'à ce jour. Le chiffre de 100.000 blessés transportés par la voie des airs, vers les hôpitaux qui préparent leur guérison, a été depuis longtemps dépassé. — (V.)

Praticiens d'origine étrangère auxquels l'exercice de leur profession est autorisé.

Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction édictée par l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 22 novembre 1941, et, en conséquence, autorisés à exercer leur profession.

Mme le docteur Aufray, née Warren (Geneviève-Madeleine), née le 12 décembre 1908 à Nanterre (Seine), exerçant antérieurement à Paris (17<sup>e</sup>, 9, boulevard de Diderot).

M. le docteur Fabiato (Nicolas-Edmond-Jean), né le 10 octobre 1912 à Paris, exerçant antérieurement à Rony-sous-Bois, 1, rue du Pré-Génêt.

M. le docteur Hong, Xuan (Man), né le 6 juin 1911 à Hatinh (Annam), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>, 35, rue Olivier-de-Serres).

M. le docteur Sfar (Othman), né le 5 mai 1906 à Tunis, exerçant antérieurement à Drancy, 68, avenue Marceau.

M. le docteur Frank (Arnaut), né le 18 mai 1896 à Vladicaucase (Russie), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>, 97, boulevard Malesherbes).

M. le docteur Zanni (Nazi), né le 19 mars 1899 à Toul-Batroun (Liban), exerçant antérieurement à Nogent-sur-Marne.

M. le docteur Matsoukhi (Jean), né le 2 juin 1878 à Corfou (Grèce), exerçant antérieurement à Paris (20<sup>e</sup>, 9, rue Denne-Marie).

La qualité de combattant de la guerre 1914-1918 a été reconnue à M. le docteur Louis-Marcel Bédier, né le 11 juillet 1890 à Reims, demeurant 69, boulevard Voltaire, à Paris, actuellement 6, rue Escudier, à Boulogne-sur-Seine; en conséquence l'arrêté du 10 avril 1942 interdisant l'exercice de leur profession à certains praticiens d'origine étrangère est rapporté en ce qui concerne M. le docteur Reinhold (Louis-Marcel).

Praticiens d'origine étrangère à qui l'exercice de la profession est définitivement interdit :

M. le docteur Bejarano (Moïse-Marin-Henri), né le 21 mars 1872 à Koutchouk (Bulgarie), exerçant antérieurement à Annemasse, 20, rue Bolivar.

M. le docteur Jabour (Assab-Dominique), né le 3 février 1898 à Tyr (Syrie), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>, 15, boulevard des Batignolles).

M. le docteur Sigal (César), né le 10 juin 1895 à Bouchon (Roumanie), exerçant antérieurement à Saint-Ouen, 163, rue de la Chapelle.

M. le docteur Skapiet (Joseph), né le 20 juillet 1892 à Vilno (Pologne), exerçant antérieurement à Paris 5, rue Georges-Delmeine, à Alger, 16, rue Gericaul.

M. le docteur Smolnizanski (Abel-Léon), né le 14 mai 1882 à Libau (Lettonie), exerçant antérieurement à Paris (17<sup>e</sup>, 11, rue Théodile-Ribot).

## A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

(Suite de la page 7.)

Tels sont les résultats de P. Parlangue. Ils confirment dans l'ensemble ceux qui avaient été obtenus précédemment, mais ils ajoutent quelque chose : toutes les fois que, sous l'alcéon, il y a une fistule, il persistait des lésions tuberculeuses non diminuées, l'aluminium n'a pas agi ou même a été nuisible. Il y a donc une contre-indication à son emploi, on ne doit, au moins, faut-il d'abord trancher la lésion chirurgicalement.

Il s'agit évidemment, dit M. Menegoux, d'une très petite série pour une opération opératoire définitive ; mais l'expérience vaudrait d'être continuée sur une plus grande échelle. L'application de plaques d'aluminium est en tout cas une thérapeutique très simple, et sans risques, qui mériterait d'être souvent utilisée.





## LES MALADES PAYANTS DANS LES HOPITAUX

Voici, d'après le décret du 17 avril 1943, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941, relative aux hôpitaux et hôpitaux publics la situation qui sera faite aux malades payants soumis dans les hôpitaux publics.

Art. 22. — Les hôpitaux reçoivent obligatoirement les malades payants dans des proportions fixes chaque année par le Directeur régional de la Santé et de l'Assistance pour chacune des catégories suivantes entre lesquelles ils sont répartis au point de vue des paiements comme il est dit ci-après :

Troisième catégorie :  
Bénéficiaires des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Bénéficiaires des décrets des 28 et 29 octobre 1935 sur les Assurances sociales ;

Malades non bénéficiaires des lois d'assistance et de prévoyance sociale, dont les ressources ne sont pas supérieures à un chiffre maximum fixé par arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé pris sur avis du secrétaire d'Etat aux Finances ;

2° Deuxième catégorie :

Malades non bénéficiaires des lois d'assistance et de prévoyance sociale, dont les ressources dépassent le maximum fixé pour la troisième catégorie et qui sont soignés en chambres à plusieurs lits (quatre au maximum) ;

3° Première catégorie :

Malades non bénéficiaires des lois d'assistance et de prévoyance sociale, dont les ressources dépassent le maximum fixé pour la troisième catégorie et qui sont soignés en chambres particulières.

Le prix de journée est déterminé comme suit :

Pour les malades de la troisième catégorie (soignés en salle commune), le prix de la journée est égal au prix de la journée des malades de la deuxième catégorie, majoré de 10 %, sans que ce prix de la journée puisse être inférieur au prix fixé pour les malades de l'assistance médicale gratuite ;

Pour les malades de la deuxième catégorie, le prix de la journée est égal au prix de revient calculé conformément à l'article 229 du présent décret, majoré de 25 %, au plus et de 15 %, au moins.

Pour les malades de la première catégorie, le prix de la journée est égal au prix de revient calculé conformément à l'article 229 du présent décret, majoré de 50 %, au plus et de 30 %, au moins.

En sus des prix de journée, les malades des trois catégories paient les honoraires médicaux, chirurgicaux ou de spécialités prévus à l'article 132 du présent décret.

Art. 23. — Lorsque l'hôpital ou le centre hospitalier comporte plusieurs services de la même spécialité, tout malade payant à la libre choix du service dans lequel il désire être admis, compte tenu des possibilités.

Art. 24. — Dans les établissements qui n'ont pas de chambres à 2, 3 ou 4 lits, ou de chambres individuelles, les malades qui ne sont pas bénéficiaires des lois d'assistance ou de prévoyance sociale et qui ont des ressources supérieures au maximum prévu à l'article 22 pour la troisième catégorie, paient le prix de journée des malades payants de la troisième catégorie et les honoraires médicaux ou chirurgicaux prévus pour les malades de la deuxième catégorie.

Art. 25. — En cas d'insuffisance de l'activité privée et lorsqu'il est reconnu par le directeur régional de la santé et de l'assistance que les commissions administratives sont en mesure de satisfaire à toutes les obligations qui leur sont imposées par les actes de fondation, par l'organisation de l'assistance obligatoire et par l'article 22 du présent décret pour les malades payants, elles peuvent après consultation du conseil départemental de l'Ordre des médecins et avec l'autorisation du préfet, donner après avis du directeur régional de la santé et de l'assistance, créer des cliniques couvertes dans lesquelles les malades sont libres de faire appel au

médecin, chirurgien ou spécialiste de leur choix, appartenant ou non au corps médical hospitalier.

En cas d'opposition du conseil départemental de l'Ordre des médecins ou de refus d'autorisation, la commission administrative peut saisir le secrétaire d'Etat à la Santé qui statue définitivement sur la création projetée.

Les recettes et les dépenses de chaque clinique ouverte font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de l'hôpital. Elles sont totalisées en deux articles, l'un de recettes, l'autre de dépenses, dans les budgets et comptes des hôpitaux ou groupements hospitaliers.

Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de la gestion de la clinique est arrêté tous les six mois au moins par la commission administrative et présenté par le président au préfet. Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le préfet, sans préjudice du pouvoir appartenant au secrétaire d'Etat en vertu de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1941 d'assurer la délibération de la commission administrative qui a créé la clinique, prendra toutes dispositions nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en invitant la commission administrative à réaliser des économies dans l'organisation du service, soit en modifiant par arrêté les tarifs sans que la majoration ainsi faite puisse dépasser de plus de 15 % le prix stable conformément à l'article suivant.

Art. 26. — Les malades des cliniques ouvertes payant suivant qu'ils sont soignés en chambres à plusieurs lits ou en chambres particulières le prix de journée arrêté pour la dixième ou pour la première catégorie, conformément à l'article 22 ci-dessus et des honoraires médicaux, chirurgicaux ou de spécialités fixés par entente directe avec leur médecin, chirurgien ou spécialiste.

Art. 27. — En dehors des interventions chirurgicales ou de spécialités (radiologie, laboratoire, etc.) qui sont décomptées à part dans les conditions fixées par l'article 132 aucune perception accessoire ne peut être exigée des malades d'un hôpital en plus du prix de journée et des honoraires prévus pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Art. 28. — Les assurés sociaux et les victimes d'accidents du travail ainsi que les malades atteints de maladies professionnelles sont placés d'office en troisième catégorie sur simple production des pièces établissant leur qualité. Toutefois, les assurés sociaux peuvent, s'ils en expriment le désir, être soignés en deuxième ou première catégorie. Dans ce cas, le règlement des frais de séjour et des honoraires fera l'objet de conventions entre les commissions administratives et les organismes d'assurances sociales. A défaut de convention, la différence entre le tarif de la troisième catégorie et celui de la catégorie choisie par l'assuré sera versée par ce dernier à l'hôpital.

Art. 29. — Les malades payants autres que les assurés sociaux et les victimes d'accidents du travail, ainsi que les malades atteints de maladies professionnelles sont reçus normalement suivant leur choix en première ou seconde catégorie.

Pour obtenir le bénéfice de la troisième catégorie, ils sont tenus de produire une pièce établissant que le montant réel de leurs ressources est inférieur au maximum prévu à l'article 22 (1°). L'administration hospitalière procède à une enquête immédiate pour déterminer si le malade remplit effectivement les conditions requises pour être placé en troisième catégorie.

Au vu des résultats de cette enquête, le directeur ou directeur-député prend une décision définitive.

Art. 30. — Le passage d'une catégorie dans une catégorie supérieure ou inférieure ne peut être accordé que sur demande écrite de l'intéressé ou de ses ayants droit.

Art. 31. — Le prix de journée et les honoraires médicaux ou chirurgicaux prévisibles sont portés à la connaissance des intéressés dès leur entrée dans l'établissement.

EN 1943, LA FACULTÉ DE PARIS

DÉCERNERA LES PRIX SUIVANTS :

Prix Barbier (3.000 fr.). — Prix en faveur de la personne qui inventera une opération, des instruments, des bandages, des appareils ou autres moyens mécaniques reconnus d'une utilité générale et supérieure à tout ce qui a été employé et imaginé précédemment.

Prix Bernheim (800 fr.). — Meilleure thèse de doctorat sur la tuberculose (étudiant français, russe ou polonais).

Prix Châteauneuf (4.000 fr.). — Meilleur travail sur les sciences médicales (thèses et dissertations inscrites aux admissions).

Prix Dériville (500 fr.). — Travaux ayant trait à l'étude du cancer.

Prix Desmazes (1.000 fr.). — Meilleur traité sur la grippe.

Prix Gérard Martinet (2.800 fr.). — A un étudiant (à inscriptions au moins) poursuivant des recherches pour découvrir un médicament, sérum, etc., susceptibles d'arrêter, en France, les travaux causés par les maladies contagieuses.

Prix Jennesse (2.000 fr.). — Meilleur ouvrage sur l'hygiène.

Prix Lefé (3.000 fr.). — Pour le meilleur travail sur les affections des os et articulations publiés au cours de l'année 1940.

Prix Montjoye (2.000 fr.). — Meilleur ouvrage sur les maladies prédominantes en 1940.

Prix Rigout (600 fr.). — Meilleure thèse de Chimie biologique, physiologique ou bactériologique.

Prix Léon Frey (5.000 fr.). — Meilleur mémoire sur la pneumologie.

Prix Levy-Franckel. — A un élève méritant de la Clinique Médicale de l'Hôtel-Dieu.

Prix Segond (5.000 fr.). — Bourges à des Internes ayant fait leurs preuves qui présentent le Concours de l'Anatomie ou qui ont obtenu le titre d'Aide d'Anatomie.

Prix Sicard (500.000 fr.). — 1° — On a 2° — Prix dans le but de diffuser des recherches médicales, soit par le travail de Laboratoire (ouvrages, publications), soit par des voyages d'études (séjour dans un Laboratoire ou service déterminé en France ou à l'étranger).

Prix de 1940-1941 non attribués :

Prix Dériville 1941 (900 fr.). — Récompense de Travaux ayant trait à l'étude du Cancer.

Prix Desmazes 1941 (1.600 fr.). — Récompense du meilleur traité sur la grippe.

Prix Legros 1940 (2.000 fr.). — Meilleur travail sur le diabète, ses causes, son traitement.

La demande d'inscription établie sur timbre à 6 fr. accompagnée du travail à récompenser devra parvenir à M. le Doyen de la Faculté, au plus tard, le 15 mai 1943.



**LABORATOIRE ROGER BELLON**  
Sous le Patronage de l'Académie de Médecine  
Louis FERRAND  
18 Avenue Marceau - PARIS (8°)  
24, Champs de Saint-Roch - AVIGNON

**OPOTHÉRAPE ASSOCIÉE**

**Hormones folliculaires  
ovariennes**

**+ Lobe antérieur  
hypophysaire**

**- FOLICORNE**

**DU D<sup>r</sup> FRAYSSE**

**DÉCAICIE ET RÉGULARISE  
DE FLUX MENSUEL**

**2 FORMES** : PILULES ACTIVES PAR VOIE BUCCALE  
AMPOULES INJECTABLES 2<sup>es</sup> INDOLORES

**LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)**

**CORBIÈRE**  
R.D.S. 27  
PARIS

**SER-ASTHMA-TIQUE**  
**DE HECHER**

Pour ADULTES  
5 centimes  
ENFANTS  
2 C<sup>s</sup>

PROGESTERONE

**LUTOGYL**

LUTÉINE DE SYNTHÈSE

MÉTRORRAGIES  
MÉNORRAGIES  
DYSMÉNORRHEES  
AVORTEMENT

*L'* hormone du corps jaune régit avec la folliculine la physiologie du cycle menstruel



LES LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> ROUSSEL  
LABORATOIRES FRANÇAIS DE CHIMIOTHÉRAPIE  
89, RUE DU CHERCHE-MIDI PARIS VII - LITRE 58-43



LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P.A.

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

**EUPHORYL  
INFANTILE**

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

**HIRUDINASE**

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

**SALICYLATE****Suractivé "ANA"**

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

**SCLERANA**

INJECTIONS SCLÉROSANTES

**SPASMORYL**

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

**"ANA"**

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL &amp; C

PARIS-12<sup>e</sup>, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

**BOLDINE  
HOUDÉ**

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 836 — 5 JUIN 1943  
Direction : 111, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de comptes et dev s



## A mon avis

### LE RETOUR DE JÉRUSALEM

Dans l'œuvre volumineuse de Paracelse se trouve un chapitre intitulé : *Le labyrinthe des médecins égarés*. Peut-être qu'un de nos contemporains qui serait homme de science et d'esprit pourrait intituler ainsi quelques sages réflexions, non pas tant pour chercher à copier le « médecin maudit » mais pour juger les augures de notre profession qui paraissent s'attarder à plaisir dans un hermétisme renouvelé d'âges qu'on croyait révolus.

Pour être sans-faût l'aurait vraiment acquiescé l'art de parler en termes obscurs des choses qui se peuvent dire simplement et doivent imiter la syllabe à seule fin d'imposer au monde? On le croirait vraiment en cherchant à saisir et à résumer en clair le galimatias des déclarations qui sont faites à la tribune de ces petits forums où des hommes graves se réunissent à des dates indéfinies pour s'entretenir des choses de la médecine et qui s'usent elles.

Et pourtant, l'a-t-on assez raillée cette médecine d'autrefois, si mystérieuse qu'elle nous semblait bouffonne, dont les termes demeuraient pour une grande partie étrangers à notre entendement, et qui paraissent tenir, en somme, de la cabale bien plus que de la médecine proprement dite? Il paraît qu'une clé dont il en est qui prétendent avoir le secret, on pouvait se reconnaître dans ces ténèbres annoncées en un jargon professionnel qui n'est pas près de disparaître, tel est le prestige qu'on retire de son usage.

Mais il n'est pas démontré que les malades aient voulu dire ce qu'on leur attribue; l'avantage qu'on trouve à leur imputer tant de nettes visions est d'abord que ces grands clercs ne sont plus là pour se récrier, chose d'ailleurs à quoi ils se refusent pour ne point avilir eux-mêmes leur renommée. Et pour autant qu'on le prévoit, il est à penser que le prestige qu'on s'octroie en se disant à même de pénétrer le sens de leurs grimoires n'est point pour déplaire à ceux qui s'attardent à cette besogne précieuse. Mais bien sûr qu'il en serait, de ces « diafoin » d'école, qui, écoutant les propos qu'on tient aujourd'hui sur leur compte, ne manqueraient pas de dire, avec le personnage d'Abel Faivre, que jamais on n'avait si bien parlé d'eux.

Le cartésianisme lui-même fut incapable de juguler cette furie vagabonde de frondeuses d'idées qui édifiaient d'abracadabrantes théories pathologiques et thérapeutiques, cherchant à attacher leurs noms à d'insaisissables systèmes. Et il faut en arriver au siècle dernier pour connaître de nouveaux pionniers en notre art, qui, grâce à eux, se régénèrent de fond en comble.

Les assistances, pendant ces derniers siècles décadés, à un véritable retour en arrière avec l'introduction de techniques et d'hypothèses qui ont détourné tout de médecins de la science qu'ils avaient la faiblesse de croire tributaire d'auxiliaires élevés au rang d'indispensables leviers. C'est à tel point qu'un tendresse à se demander si la clinique n'est

plus qu'une satellite des mathématiques, de la chimie, etc., le tout se consumant au bénéfice de recherches d'où on attend encore quelques progrès subsistants dans l'art de guérir, but suprême et unique de nos efforts. Oh! certes, ce ne sont pas les essais qu'on tente qui sont rares, mais seuls les résultats constants nous intéressent qu'on puisse compter au moins sur ses dix doigts.

La mode ne s'est pas tarie de construire des systèmes qui, pour avoir à leur bénéfice des statistiques établies dans un but finaliste, ne s'en trouvent pas moins exposées à la critique destructrice du temps. Il n'importe, on essaie à tour de bras, simplement pour voir ce que cela donne, et c'est le patient qui est exposé à faire les frais de ces expériences in situ. Cette pratique est déplaçante, tout autant pour notre raison que pour notre humanisme qui se répugne à être autre chose que l'auxiliaire prudent d'une nature mystérieuse en ses modes de défense comme elle l'est en son génie créateur.

Un chef de service hospitalier me contait que, survenant à l'improviste dans une salle de malades, il avait surpris son interne faisant une injection intraveineuse à un patient :

- Qu'injectez-vous ? lui demanda-t-il.
- De l'eau distillée.
- Dans quoi ?
- Pour voir !

Si ce médecin n'avait cru bon de se priver d'un collaborateur aussi hardi, il est à prévoir que nous eûmes connu le résultat de cet essai dicté par une curiosité qui n'avait d'autre excuse que celle d'une fumeuse hypothèse.

Car le prurit de la scriptomanie est un mal endémique chez les médecins qui, en publiant le moindre de leurs gestes, pensent ainsi, sinon aïda la science, tout au moins se bâtir une renommée. Ce n'est pas, comme le remarque M. le doyen Mauriac, dans ses *Libres démarches*, que tous les médecins ont vent par goût ; mais ils y sont contraints par la nécessité.

Il leur faut des titres, cela est capital pour eux. Or, « comme il n'est pas possible à tous de faire une grande découverte, on supplée à la qualité par la quantité ». Aux approches des concours, remarque le même auteur, les journaux de médecine ne sont pas assez nombreux, les sociétés de médecine ne se réunissent pas assez souvent, pour que chacun y trouve sa place. Sans doute les ambitions sont-elles insatiables, mais tout de même ne saurait-on tirer tant de proximité ?

La recherche des titres ne doit pas faire taire ce sens du droit qui doit être notre règle. « Or, certains maîtres, dit encore M. Mauriac, ne peuvent tenir qu'en publiant deux volumes et trente articles par an ! » Assez de cette gargarisation. La pléthore des écrits et des communications, dites savantes, est encore pire que l'autre. C'est un déluge. Abaissez les vannes !

Le pire, en tout ceci, c'est que, à moins de se répéter, les auteurs ne se targuent d'être savants en leurs exposés qu'on rend ceux-ci touffus et obscurs à dessein. C'est au point qu'un véritable érudition est devenu de règle et on ne peut que se demander avec crainte ce que le médecin praticien, à qui le jargon de l'école reste hermétique, peut bien comprendre dans la lecture de ces articles rédigés avec un parfait dédain de la syntaxe et de la clarté.

On se plaint d'être incompréhensible pour faire croire aux autres qu'on est fort instruit. Quelle bévue ! Mais ce qu'on comprend bien s'est toujours expliqué clairement. Et si, pour un temps, l'auditeur ou le lecteur se tient coi de peur de paraître ne point posséder assez de connaissances pour comprendre, arrive toujours le moment où il se réveille contre ce qui lui paraît être une imperfection ou une gageure. Et puis, il y a des élèves, dans notre public comme en tout autre, des esprits qui cherchent à se perfectionner dans le savoir ; or, est-ce faire une bonne action que de ne point leur enseigner ce qu'ils ont soit un besoin de connaître ?

On se complait actuellement, en médecine, dans un langage hermétique qui n'est pas de mise et qui répugne à notre race. La langue française, par la richesse de son vocabulaire, par son souci de la forme et sa puissance de clarté, doit être un auxiliaire indispensable pour tous ceux qui ont quelque chose à dire touchant la science médicale. On remplirait plusieurs numéros de ce journal avec le langage amphibigou de tous ceux qui se mêlent de faire connaître aux autres ce qu'ils ont observé et qu'ils croient digne d'être divulgué.

Certes, il ne s'agit pas de faire le zolle, et il y aura toujours des cuisines pour corriger la prose des autres, alors qu'ils rédigent eux-mêmes comme des aides de cuisine, mais il est évident qu'on abuse du jargon scientifique, alors qu'il serait possible de parler un langage de correction et de fuir le ton des logomachies. Tout le monde ne peut pas parler comme Voltaire, mais tout chacun se doit de s'appliquer à employer sa langue. On ne sera pas un grand maître parce qu'on parlera un langage de laboratoire lardé de néologismes.

J'ai assez souffert personnellement, quand je dirigeais des magazines de vulgarisation, de ce langage ingénier et pseudo-savant dans lequel disparaissent les articles qu'on m'apportait et que je devais remettre en clair pour pouvoir intéresser le lecteur. Que les auteurs, les expérimentateurs songent toujours à ce qu'ils n'écrivent ou ne parlent pas pour eux, mais pour les autres.

L'obscurité est toujours un grave défaut et l'on s'en tient à ceux-là qui, s'étant introduits chez nous, ont méprisé le génie de notre race, fait d'harmonie et de lumière, de logique stricte et de parfaite déduction, mis à la mode ce charabia qui n'est trop souvent que l'artifice dont font usage les savants pour piper l'estime des foules ou même celle des gens de leur bord, moins instruits qu'ils des choses dont ils parlent.

Un auteur nous rappelait un jour que le « conglomérat psychique était divisé, pour le psychanalyste, en « ça », en « moi » et « sur-moi » et que l'inconscient était peuplé de tendances libérales se rapportant à l'instinct de nutrition et à l'instinct de reproduction, l'individu, en mangeant, cherchait à absorber l'univers et se projetait dans celui-ci en se reproduisant ». Il nous rappelait aussi que la domination des sphincters était un acte essentiel dans la vie des sujets, ce qui faisait dire à un critique de cette face d'homme s'est engoué le public, que certains criminels incorrigibles pourraient être représentés par l'image du bébé trônant sur son vase et opposant une résistance invincible à toutes les exhortations de son entourage !... Voilà où nous mènent les égarements de la fausse science servie par de nébuleux propos. Il nous faut revenir bien vite à plus de clarté, purifier notre langage, nos constructions de la pensée, il nous faut « revenir de Jérusalem ».

Car nous avions déserté notre douce France, pays de mesure et de lignes harmonieuses. Nous venons de vivre en un monde où tout n'était qu'incubation, dans le domaine de l'esprit comme dans la matière des choses terrestres. La littérature était devenue la pâture de trafiquants qui, se parant d'un langage empuanté de barbarismes et d'images effarantes, faisaient ainsi figures de novateurs inspirés. Une musique syncope, faite pour des sauvages, rassemblait des êtres en transe. L'artisan n'avait plus l'orgueil de son « œuvre » et le commerçant avait perdu toute conscience. Quant à la politique corrompue, elle avait gagné les petits sans que personne voulût s'en prendre aux grands, à seule fin de bénéficier de leurs fautes.

En cette maison où tout était sens dessus dessous, il ne fallait évidemment pas compter trouver une médecine qui eût conservé son assiette. Mais il faut revenir de tous ces égarements où nous ne saurions trouver le moindre signe de notre race, car, ainsi que l'écrivait le regretté Professeur Sergent dans son *Apologie de la clinique* : « La Clinique française a derrière elle un passé trop glorieux pour qu'elle n'ait pas le droit d'exiger les mesures dignes d'assurer son avenir. » Et ces mesures commandant d'avoir un retour à l'esprit français.

J. CRINON.

◆ Les dentistes, les pharmacariens, les cliniciens, maisons de santé et hôpitaux privés et, d'une manière générale, toutes les entreprises qui ne sont pas rattachées au Comité d'organisation des industries et du commerce des produits pharmaceutiques, sont tenus de lui verser les taxes fixes annuelles suivantes :  
— 100 francs pour les cliniques et pour l'année précédente des attributions de produits réparés faites par ce comité en vertu de la délégation d'un ou plusieurs spécialistes, chefs de sections de l'Office central de répartition des produits industriels ;  
— Dentistes : 30 francs.  
— Pharmaciens : 100 francs.  
— Maisons de santé, cliniques, hôpitaux privés et autres entreprises : 200 francs.

◆ Les entreprises qui ne sont pas assujetties au paiement d'aucune cotisation.  
◆ M. Poulleux vient d'être nommé chirurgien des hôpitaux de Paris.

“On parlait à des sourds”

Faisant une critique avisée de l'introduction de la psychanalyse dans la criminologie,

## VERS LES ASPECTS DE L'EUGÉNÉ

par le Docteur Henri BRIAND,  
Professeur à l'Ecole d'anthropologie,  
Médicin de la Maison Maternelle Nationale de Saint-Maurice.

La cellule initiale de l'ère, l'ovule fécondé, résume nécessairement tout l'héritage biologique des parents et de tous les ancêtres. Les cellules sexuelles qui le constituent sont les seuls liens physiques entre les deux générations.

En conséquence, l'ovule, le germe, doit contenir tous les déterminants, y compris les facteurs, normaux ou pathologiques que le nouvel être tiendra de son hérédité.

C'est à la génétique qu'incombera le rôle de déceler le déterminisme qui préside à la répartition, entre les descendants, des caractères des parents et ancêtres. C'est la réunion de ces éléments héréditaires qui constitue ce qu'on appelle le *génotype* d'un être.

Mais il tombe sous le sens que si l'un, des 23 chromosomes qui s'effacent au développement, qui lui revient, s'il réclame en puissance les éléments susceptibles d'orienter son développement, il n'en reste pas moins que l'un est, en ce qui touche ce développement, l'élément qui l'entraîne à l'acte.

Le milieu, en effet, sauf au cours des premiers allages cellulaires qui s'effectuent aux dépens des réserves propres de l'ovule, devra fournir les éléments susceptibles d'être utilisés et transformés, assimilés par le germe en vue de sa croissance.

La constitution de ce milieu est loin d'être indifférente.

Il apparaît même comme devant être d'une très grande fixité pendant les premières phases du développement, car il s'agit de ce milieu sanguin qu'à la naissance chez les êtres supérieurs. Chez l'homme en particulier, on sait qu'une modification de milieu, en l'occurrence le milieu sanguin maternel, une intoxication ou une infection, par exemple, peut entraîner la mort du germe sans que la mère présente nécessairement des troubles très graves. On sait cependant que les variations du milieu sanguin compatibles avec la vie sont très faibles chez tous les organismes supérieurs. Mais après justement, après la mort du germe, le développement du germe, des infections, des intoxications, des carences sont susceptibles d'avoir leur répercussion sur la perfection plus ou moins grande des déterminants héréditaires remplissent leur rôle.

Or, c'est là ce qui nous intéresse particulièrement, car c'est là que se trouve le lien entre le milieu possible mais éminemment efficace sur les modifications que le milieu est susceptible d'apporter à la manifestation d'un génotype. Bien que l'intervention du milieu suppose en même temps une modification des déterminants héréditaires, il n'apparaît pas exagéré de l'enlever dans les disciplines eugéniques. Elle intervient, en effet, sur les modalités de réalisation des possibilités que possède le germe, sur la constitution du *phénotype*.

## Les buts de l'Eugénique.

## A. Élimination des tares.

Avant d'aller plus loin, il nous faut préciser les buts de l'eugénique, cherchons à préciser, car là aussi l'unanimité n'est pas faite.

Sur un point, tout le monde est d'accord : l'élimination des tares morales susceptibles d'affecter la descendance.

C'est ce que nous avons dit laissez précéder que l'action eugénique pourra s'exercer soit d'une manière positive, soit d'une manière négative. Les tares que nous devons grouper, faute de meilleur vocabulaire, sous le nom d'hérédité morbide sont de deux sortes bien distinctes :

a) Les tares transmises héréditairement de la même façon que les tares normales ou héréditaires normaux. Un facteur normal remplace un gène normal dans le génotype.

C'est à la génétique que nous devons nous adresser pour les descendants suivant les lois de l'hérédité, c'est-à-dire suivant un déterminisme précis qui se doit exprimer sous la forme probabiliste.

Nous venons, en effet, de voir que les lois de probabilité qui régissent la répartition des caractères différentiels des parents entre les individus qu'ils engendrent.

Il ne saurait être question, par conséquent, d'innover les génotypes des parents porteurs d'une tare (la polyactylie, par exemple), de préciser que tel tel déterminant de telle tare, de telle tare, mais d'estimer avec quelle fréquence la tare se montrera dans la descendance, ou d'indiquer la pourcentage de chances qu'un descendant aura de présenter la dite tare. Ce pourcentage est mathématiquement déterminé et partant inéluctable.

Dans ces cas, le déterminisme du génotype, échappant à toute intervention humaine, le seul moyen d'écarter le caractère indésirable de la descendance est celui de rendre plus ou moins nombreux les individus dont le germe est susceptible de porter la tare.

Les lois de stérilisation humaine sont le type des lois eugéniques négatives. Sans entrer plus avant dans l'étude de cette forme de l'eugénique, signalons toutefois que l'existence de caractères héréditaires complice grandement le rôle de l'eugéniste.

b) Un très grand nombre de tares morales sont susceptibles de traduire chez les descendants certains caractères de l'ère, mais sont produits, sans être pour cela à proprement parler héréditaires.

C'est en ces cas, que nous englobons sous le terme d'hérédité morbide, une infection, une intoxication, une carence agissant sur l'organisme a posteriori de l'ère, non seulement cet organisme, mais le germe qu'il porte ou même les cellules sexuelles qui l'ont émis, sans que le complexe factoriel soit, pour cela, modifié. Les modifications du milieu qui incluent le génotype dans diverses phases de son développement (modifications qui relèvent de la maladie des parents), altèrent la réalisation du phénotype des descendants.

C'est ainsi qu'on est amené à parler d'hérédité, de syphilis, de tuberculose et d'alcoolisme héréditaires.

Il est évident que dans ces cas le déterminisme ne jouera plus avec une rigueur mathématique et que l'action eugénique pourra s'exercer avec efficacité en utilisant des mesures, d'ordre positif, prophylactiques.

Qu'on ne s'y méprenne pas toutefois, la discrimination n'est pas d'égale valeur, elle n'est pas d'absolu. Tous les intermédiaires existent.

C'est ainsi que l'enfant du tuberculeux naîtra avec un complexe héréditaire normal ou réputé tel, et cependant, par suite de la contamination a posteriori, au lieu d'être un enfant du milieu familial. Néanmoins, il est d'observation courante que chez les enfants de tuberculeux, la contamination plus grande pour le bacille de Koch qu'un enfant de lignée saine.

L'enfant d'alcoolique deviendra de même plus facilement alcoolique que l'enfant de parents sains, et ceci non parce qu'il existe un facteur génétique pour l'alcoolisme, mais parce que l'intoxication des éléments sexuels et éventuellement du germe est susceptible d'entraîner, outre les anomalies de développement, des insuffisances fonctionnelles qui perturbent la constitution d'un « terrain » particulier.

Mais il n'y a là que prédisposition et l'enfant d'alcoolique n'est à l'abri d'une ambiance défavorable que si son milieu familial est sain.

Par ailleurs, on est en droit de conclure d'expériences sur l'animal (celles de Claude Selye sur les glandes surrénales) que l'ambiance défavorable est jugée par un cancer, ses descendants à la non-résistance au cancer.

On connaît des caractères héréditaires analysés dans une certaine mesure, mais la non-résistance ou, à l'inverse, d'immunité ; tel est, pour les bêtes, le caractère de résistance à la rouille, qui est héréditaire.

Pour que la manifestation morbide surgisse chez le descendant de cancéreux, il faudra qu'un caractère « non-résistance », facteur héréditaire vrai, s'ajoute une condition de milieu particulière, traumatisme, irritation locale, etc., qui, insuffisante chez un sujet normal, déterminera chez lui l'apparition d'une tumeur maligne. On voit bien, dans ces exemples, une double action : celle du caractère héréditaire et celle du milieu.

Mais c'est surtout dans le cas des maladies mentales que cette notion d'une double étiologie est féconde.

Si dans les cas d'idiotie et de cyclothymie il semble bien qu'il y ait hérédité vraie et par conséquent une condition de milieu défavorable, c'est qu'un milieu particulier n'est pas nécessaire à l'éclatement de la tare parentale, dans la majorité des cas, mais qu'il agit sur le caractère, c'est-à-dire le caractère hérédité, une sensibilité particulière du système nerveux qui l'induit à réagir de façon pathologique aux excitations.

Dans ces cas, on ne pourra pas succéder, au cours de générations successives, toute une gamme de maladies mentales suivant les conditions de milieu, dans lesquelles se trouveront placés les individus affectés.

A une affection purement, à une émotion violente, à des troubles affectifs, à tel ou tel déséquilibre fonctionnel, ceux-ci réagissent par des troubles nerveux plus ou moins systématisés. Placés, au contraire, dans des conditions de « milieu » normales, des « prédisposés » auraient vraisemblablement échappé à la maladie, ou bien, et manifesté simplement leur hérédité par de l'originalité ou du névrosisme.

Ces notions sont d'un très grand intérêt pour l'eugénique.

Ainsi, à côté des cas extrêmes dans lesquels la tare est exclusivement factuelle, héréditaire vraie, il existe des cas où la tare est héréditaire, mais d'un caractère morphologique, est précisée l'existence de toute une série de maladies transmissibles, d'origine héréditaire, mais dont l'expression, laquelle, prennent part inégalement les conditions de « milieu » et de « terrain ».

Cette vieille notion clinique du « terrain » correspond à un fait biologique, à un fait biologique, mais la présence est difficile à caractériser dans les lignées parce qu'ils ne se manifestent qu'en présence d'un milieu défavorable, c'est-à-dire l'action eugénique devant, par définition, réaliser l'élimination des tares morales transmissibles.

## LETTRE D'UN MÉDECIN DE PROVINCE

## Les surprises des cartes d'alimentation.

Dans le dernier Bulletin de l'Ordre des Médecins, le Conseil Supérieur d'Etat a jeté la dernière pierre de la terre sur la carte T du médecin et la carte A des confrères âgés de plus de 70 ans.

Ainsi donc, les confrères des villes et des faubourgs continueront à monter les escaliers, le long des cages d'ascenseurs immobiles, et la situation pénible de certains médecins âgés gâchera leur vie.

Dans mon arrondissement, qui est mi-rural, six médecins ont payé leur déficience alimentaire par l'achat d'un diplôme et le cas n'est pas un des nombreux qui, n'ayant pas l'habitude d'associer les 80 ans de ses visions sur une selle de bicyclette, fait à pied des visites dont certaines exigent dix kilomètres de marche.

Si une semblable discipline était appliquée à toutes les catégories de consommateurs, il n'y aurait rien à dire ; j'ai signalé l'an dernier, dans un article, cette anomalie qui consistait, à notre époque de lutte contre l'alcoolisme et de diminution de l'activité des délinquants, à accorder la carte T aux taxistes. La situation n'a pas été modifiée.

Il y a encore une nouvelle surprise : les services du Secrétaire d'Etat au Ravitaillement, qui refusent « définitivement » la carte T au médecin, ont décidé, à la suite d'une enquête, que le cas n'est pas un des nombreux qui, n'ayant pas l'habitude d'associer les 80 ans de ses visions sur une selle de bicyclette, fait à pied des visites dont certaines exigent dix kilomètres de marche.

Le médecin, qui n'a pas l'habitude d'associer les 80 ans de ses visions sur une selle de bicyclette, fait à pied des visites dont certaines exigent dix kilomètres de marche.

En ce qui concerne le pain, je ne vais pas croire que le Ravitaillement, si peu favorable au Corps médical, ait accordé aux vicieux montagnards, à la suite d'une enquête, que le cas n'est pas un des nombreux qui, n'ayant pas l'habitude d'associer les 80 ans de ses visions sur une selle de bicyclette, fait à pied des visites dont certaines exigent dix kilomètres de marche.

Par ailleurs, on est en droit de conclure d'expériences sur l'animal (celles de Claude Selye sur les glandes surrénales) que l'ambiance défavorable est jugée par un cancer, ses descendants à la non-résistance au cancer.

On connaît des caractères héréditaires analysés dans une certaine mesure, mais la non-résistance ou, à l'inverse, d'immunité ; tel est, pour les bêtes, le caractère de résistance à la rouille, qui est héréditaire.

Pour que la manifestation morbide surgisse chez le descendant de cancéreux, il faudra qu'un caractère « non-résistance », facteur héréditaire vrai, s'ajoute une condition de milieu particulière, traumatisme, irritation locale, etc., qui, insuffisante chez un sujet normal, déterminera chez lui l'apparition d'une tumeur maligne. On voit bien, dans ces exemples, une double action : celle du caractère héréditaire et celle du milieu.

Mais c'est surtout dans le cas des maladies mentales que cette notion d'une double étiologie est féconde.

Si dans les cas d'idiotie et de cyclothymie il semble bien qu'il y ait hérédité vraie et par conséquent une condition de milieu défavorable, c'est qu'un milieu particulier n'est pas nécessaire à l'éclatement de la tare parentale, dans la majorité des cas, mais qu'il agit sur le caractère, c'est-à-dire le caractère hérédité, une sensibilité particulière du système nerveux qui l'induit à réagir de façon pathologique aux excitations.

Dans ces cas, on ne pourra pas succéder, au cours de générations successives, toute une gamme de maladies mentales suivant les conditions de milieu, dans lesquelles se trouveront placés les individus affectés.

A une affection purement, à une émotion violente, à des troubles affectifs, à tel ou tel déséquilibre fonctionnel, ceux-ci réagissent par des troubles nerveux plus ou moins systématisés. Placés, au contraire, dans des conditions de « milieu » normales, des « prédisposés » auraient vraisemblablement échappé à la maladie, ou bien, et manifesté simplement leur hérédité par de l'originalité ou du névrosisme.

Ces notions sont d'un très grand intérêt pour l'eugénique.

Ainsi, à côté des cas extrêmes dans lesquels la tare est exclusivement factuelle, héréditaire vraie, il existe des cas où la tare est héréditaire, mais d'un caractère morphologique, est précisée l'existence de toute une série de maladies transmissibles, d'origine héréditaire, mais dont l'expression, laquelle, prennent part inégalement les conditions de « milieu » et de « terrain ».

Fondée en 1875 par Broca, pour réunir toutes les disciplines dont le but était l'étude de l'homme, l'Ecole d'Anthropologie groupait sur son affiche les noms de Brillon, Carnaud, J. Guyot, Hovelacque, Lantier, Marmontan, G. de Mortillet et Topinard.

Fidèle aux directives de son fondateur, l'Ecole, reconnue d'utilité publique en 1889, mais qui a gardé son caractère d'association privée, fait, à côté de son enseignement de base, anatomique et physiologique, une place pour les branches nouvelles de la science susceptibles de permettre de pénétrer plus avant dans la connaissance de l'homme, nous sans chercher à tirer de ces connaissances des conséquences utiles. Après la préhistoire, l'anthropométrie, l'ethnologie, c'est maintenant la génétique et l'eugénique qui s'y insèrent.

Oblique d'habitudinairer provisoirement la salle de cours de l'ancien réfectoire des Cordeliers (1), où des réparations indispensables devaient être faites, l'Ecole a reçu l'hospitalité du Muséum dont le directeur a mis très aimablement à sa disposition l'amphithéâtre Cuvier.

Pendant la durée des travaux d'aménagement, M. le Professeur agrégé Vignes, président titulaire de la chaire d'hérédité, à l'Ecole, a offert la table de cours de son cours aux Enfants Assistés pour qu'y soit continué l'enseignement de l'eugénique et de la génétique.

La conférence, dont le texte est publié ci-dessous par l'Informateur Médical, est la première de celles faites boulevard Denfert-Rochereau.

L'Eugénique, il faut le reconnaître, n'a pas eu jusqu'à ce jour l'adhésion du public français. Par conséquent, elle a été, en France, une affaire d'étranger tant en Europe qu'aux Etats-Unis.

Constataient étonnement le fait, nous en trouvons l'explication, dans le domaine de la biologie, au cours de ces conférences. Mais d'abord,

## qu'est-ce que l'Eugénique ?

D'après son fondateur, Galton, c'est « l'étude des processus ou des moyens, relevant de disciplines sociales, susceptibles de déterminer une amélioration ou, au contraire, une détérioration des qualités raciales des générations à venir, tant au point de vue physique que mental ».

C'est à la génétique que nous demandons de nous indiquer les moyens de réaliser nos buts eugéniques. Mais l'homme est avant tout un être social et l'eugénique doit être une science d'amélioration des générations futures dont l'ère n'est pas seulement fonction, non seulement des lois d'hérédité, mais des conditions de milieu et particulièrement de milieu social, dans lequel évoluent les dites générations.

C'est assez dire qu'il n'y aura pas une Eugénique, mais des Eugéniques, et que l'eugénique sera d'abord la nature héréditaire, de déterminer ensuite s'il s'agit d'un caractère utile ou nuisible à la communauté, de préciser les lois de la génétique qui doivent préciser le mode de transmission héréditaire, tirer des règles de conduite conformes à l'intérêt des générations à venir.

## Éléments du problème.

En principe, le but de l'eugénique sera, d'écarter d'abord la nature héréditaire, de déterminer ensuite s'il s'agit d'un caractère utile ou nuisible à la communauté, de préciser les lois de la génétique qui doivent préciser le mode de transmission héréditaire, tirer des règles de conduite conformes à l'intérêt des générations à venir.

Science sociale donc, mais intimement liée aux sciences naturelles (biologie, génétique, médecine), l'eugénique doit être appelée à jouer un rôle thématique pour l'interprétation des statistiques sur lesquelles elle étaye ses conclusions (calcul des probabilités, théorie des statistiques).

## Bases biologiques.

Laissons provisoirement de côté le point de vue sociologique.

Si nous envisageons, du point de vue biologique, le problème, nous voyons que les caractéristiques des êtres vivants, le problème apparaît double.

(1) Dans les locaux de l'Ecole portée de la Faculté de Médecine.



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

LE SCRUTIN SANS LEÇON. — En ce pays dévoué au caprice des urnes, tout se termine par un vote. Jadis, les controverses, avec leur déluge de propos, préparant la voie aux coupes et aux chansons; à présent ce sont les urnes qui circulent et les élus qui en font le bruit. C'est beaucoup moins gai. Mais c'est cela qu'on préfère. Or, il faut être de son temps.

Dans notre corporation, on ne goûtait guère ce mode de réjouissance. Subissant le sort, nous en sommes pourtant à l'élire du vice de la sélection par un procédé de tréfilerie. Tout de même, nous eûmes quelque hésitation à nous y résoudre et, pour en appeler aux votes, nous nous abstenions néanmoins de faire acte de candidature. On s'épargnait ainsi les mensonges, les promesses, les sollicitations, les marchés de conscience; c'était toujours ça de gagné sur la bienfaisance.

Au surplus, comme il ne s'agissait, ni de prébendes, ni d'hermine, mais tout au contraire de fonctions délicates et sans profits apparents, on parut se résoudre à élire nos juges. Car ce sont bien des juges qu'on vient d'élire, contrairement à la résolution qu'en 1905, on avait prise de ne plus jamais procéder au recrutement des juges par la voie du vote; la médecine s'est particulièrement impuissante à réprimer les délits. Confiant sans doute dans la valeur morale des médecins, le pouvoir central se désista, hier, de leur favoriser par la nomination de leurs juges. Tiron quelque fier de cet abandon qui nous honore tout en craignant que maintes disputes ne s'élevassent pour cela dans le camp d'Esculape.

Peut-être est-ce à cause de cette confiance qu'on nous octroya que pas mal d'entre nous obéirent au gosse qui leur avait été demandé. Ce fut une poignée à laquelle on ne pouvait se refuser. Si, dans une proportion assez forte pour n'être pas sans signification, il en est qui, subrepticement, le lui ont fait mal en conclure. Ces récalcitrants n'eurent pas a priori le dessein de témoigner de la mauvaise humeur; mais, d'abord, ils ne connaissaient pas suffisamment les contours de leur région pour être à même de faire, parmi eux, un choix judicieux; d'autre part, ils n'attribuaient pas à cette consultation spéciale des vertus bien évidentes.

Et quel sens octroyer aux votes qui furent émis? Il est net que les médecins des villes recueillent des suffrages préférentiels. Les praticiens exerçant une minime exception et il faut croire que ceux qui figurent parmi les élus doivent posséder de jolies qualités. Quant aux citoyens, ils sont presque tous des chirurgiens, des spécialistes, voire des professeurs d'école. Ce qui tend à démontrer que, dans ces tournois bien spéciaux, ne sont admis à porter les couleurs que ceux qui pour être aptes à donner le bénéfice de leur compétence clinique, ne trouvent pas, ipso facto, de leur valeur corporative.

Comme il est certain que de nombreux médecins ne possèdent pas sur leurs confrères des données bien précises, la plupart de ceux qui ont voté ont fait figurer sur leurs listes les noms de ceux qu'ils connaissent ou dont ils avaient simplement entendu parler. Une telle sélection ne rend donc aucun caractère objectif et ce serait chercher midi à quatorze heures que de vouloir en tirer la moindre signification.

Ainsi, serait-ce une erreur que de penser avoir assez fait en réalisant ce tour de vote. Ce n'est pas qu'il faille y voir un exercice pur et simple, mais qu'il s'agisse d'organiser sur des bases simples, claires — qui ne soient pas à l'image du « calovillage » ambiant — une corporation aussi rieuse à la discipline que la nôtre, on aspire à mieux, c'est-à-dire à tout ce que nous promet la sagesse assistée de ceux qui sont à la barre.

VALER NEPOS.

## LÉNÉFÈRE

♦ La Journée de la Société d'Etudes Scientifiques sur la Tuberculose, annoncée pour la date du samedi 12 juin 1943, est reportée au samedi 19 juin 1943.

♦ L'Association de bienfaisance, connue sous le nom de « La Maison du Médecin » et dont le siège social (d'ail. autoindéfini), 51, rue de Cligny, nous prie de faire connaître que tout le courrier lui ait être adressé, 60, boulevard de La Tour-Maubourg, Paris (5<sup>e</sup>).

♦ La fabrication d'un certain nombre d'instruments et appareils de chirurgie et de médecine vient d'être interdire.

antiphène  
F-CARRON-

## DANS LA LÉGION D'HONNEUR

Est élevé, dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

A la dignité de grand-officier :

M. le professeur Sargent (Emile-Eugène-Joseph), professeur honoraire à la Faculté de Médecine, 57 ans de services civils et militaires. Un des plus éminents représentants de la pensée médicale contemporaine, Pathologiste de grande valeur, ayant toujours manifesté une intransigeance de principes qui commande l'estime et l'admiration. Par ses travaux d'un grand retentissement et ses missions à l'étranger a fortement contribué au rayonnement de la science française. En 1939, âgé de soixante-deux ans, a repris le service de l'hôpital Boucicaud et, en 1940, celui du sanatorium de Bilguy, se dévouant avec une conception élevée de son rôle médical et social jusqu'à l'extrême limite de ses forces.

Sont nommés, à titre exceptionnel, dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

AM. Au grade de chevalier :

Bonvin (Pierre-Georges-Gustave), docteur en médecine à Lille; 20 ans de services professionnels et militaires. Resté à son poste à Lille en 1940, dans un quartier particulièrement bombardé, où l'on se battait dans les rues, a transformé son habitation en poste de secours et a prodigué ses soins à de nombreux blessés. A plusieurs reprises, et malgré de violents bombardements, n'a pas hésité à se rendre dans les maisons détruites pour secourir les blessés et en assurer le transport à l'hôpital. Titres exceptionnels.

Devulder (Robert-Henri-Eugène), docteur en médecine à Boulogne-sur-Mer; 39 ans de services civils et militaires. En mai et juin 1940 a assumé les fonctions de médecin chef à l'hôpital militaire de Calais. Dans des conditions matérielles exceptionnellement difficiles, a assuré un service de plus chargé, se produisant sans compter. N'a pas hésité à consacrer sa vie dans des endroits particulièrement exposés, au cours des bombardements et des combats de rue, pour assurer l'organisation des premiers secours et le sauvetage des blessés. Lors du duel d'artillerie entre les troupes allemandes et anglaises dans Calais-Nord, a permis, par son initiative hardie, d'éviter une véritable catastrophe sanitaire.

Leroy (Heur-Alfred), docteur en médecine, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, à Boulogne-sur-Mer; 36 ans de services militaires et professionnels. Magnifique exemple d'inaltérable dévouement et de courage, ayant fait de son métier un véritable apostolat. En mai 1940, demeuré volontairement à Boulogne-sur-Mer, s'est consacré jusqu'à l'extrême limite de ses forces aux victimes civiles et militaires des bombardements. Seul chirurgien de l'hôpital jusqu'en novembre 1940, a dans des conditions extrêmement difficiles, pratiqué des centaines d'interventions et arraché de nombreux blessés à une mort certaine. Avec une admirable persévérance continue, dans une région fréquemment bombardée, a prodigué ses soins les plus dévoués aux blessés, n'hésitant pas souvent à opérer durant des nuits entières.

## BOLDOLAXE

♦ Les Journées Gynécologiques de Paris seront ouvertes le samedi 16 juin, à 9 heures 30, à la Faculté de Médecine, par M. le docteur Grasset, Ministre Secrétaire d'Etat de la Santé et de la Famille, en présence de M. le professeur Baudouin, doyen de la Faculté de Médecine et de M. le professeur Balhazard, président de l'Académie de Médecine. Elles seront présidées par M. le docteur F. Jayle, président de la Société Française de Gynécologie.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 10 juin par M. le docteur Maurice Fabre, secrétaire général, 1, rue Jules-Lefebvre, Paris (9<sup>e</sup>).

♦ Il est institué, au sein du Comité d'Organisation des Industries et du Commerce des Produits pharmaceutiques, un groupement spécial réunissant tous les négociants agréés par le répartiteur-chef de la Société de la Chimie pour la collecte des organes d'animaux destinés à la préparation d'extraits opothérapiques, de produits pharmaceutiques hygiéniques et chirurgicaux.

♦ M. Maraval, coopérateur à l'Asile national des Convaléscent de Saint-Maurice, est nommé directeur administratif de l'hôpital psychiatrique de Rennes (Ille-et-Vilaine), en remplacement de M. Mazard, décédé.

♦ M. le docteur Renard, médecin inspecteur de la Santé de Seine-et-Oise, a été détaché auprès de l'Institut national d'hygiène pour une durée de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> mai 1943.

HÉMAGÈNE TAULEUR  
RÈGLE LES RÈGLES

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
50, RUE DE MONCEAU

dans toute  
cardialgie....

# DACORINE

Chlorhydrate de diéthylamineoxy-2-diphényls  
(1262.F.)

Nouveau médicament de synthèse  
doux d'une action élective contre

## ANGORS

DUS À DES LÉSIONS CORONARIENNES  
avec artérielle  
avec insuffisance ventriculaire gauche

## INFARCTUS DU MYOCARDE ARYTHMIES SANS DOULEUR

PRÉSENTATION  
Dragées dorées à 0,250 (flacons de 100)  
POSOLOGIE  
Déluter par 0,25 par jour pour atteindre  
progressivement 0,60 à 0,80

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPÉCIALE MARQUES DÉPOSÉES ET USAGES DU PRODUIT  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS-9<sup>e</sup>

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLÉINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

**Remplace l'Argent Colloidal**  
**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**PANTOPON** ROCHE **OPIMUM TOTAL**

**ROCHE**

**OMNIFÈNE** ROCHE **HYPNOTIQUE**

**ROCHE**

**ÉDOBROL** ROCHE **TRAITEMENT BROMURE**

**ROCHE**

**ÉDORMID** ROCHE **HYPNOGÈNE**

**ROCHE**

**LLONAL** ROCHE **ANALGESIQUE**

**ROCHE**

**PRODUITS**  
FABRIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ  
TOURELLE CHILLON, PARIS

## DANS LE MONDE MÉDICAL

### MARIAGES

— On annonce le mariage, à Nancy, du docteur André Lecoanet avec Mlle Simone Servais.

— Mme Auguste Paley, le docteur Emile Paley, ancien interne des hôpitaux de Paris et Mme Emile Paley, ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Pierre-Yves Paley, interne des hôpitaux de Paris, leur petit-fils et fils, avec Mlle Henriette Monault. La bénédiction nuptiale leur a été donnée, le jeudi 29 avril 1943, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. Tourna-en-Brie (Seine-et-Marne).

— Le docteur G.-F. Bonnet, médecin consultant à Vichy, et Mme Mary Goutal font part de leur mariage célébré à Rodez le 17 avril.

### NÉCROLOGIES

— Le monde médical vient de perdre l'une de ses personnalités les plus marquantes en la personne du professeur **Emile Sergent**, dont nous signalions dans notre dernier numéro l'apparition de son livre sur la formation des élites. Comme s'il ne croyait sa mort, le maître nous avait dit son angoisse à l'occasion des retards apportés à cette publication. Aussi sommes-nous heureux d'avoir pu annoncer cet ouvrage avant la disparition de son illustre auteur.

Le professeur Emile Sergent était né à Paris le 11 juillet 1867. Externe des hôpitaux en 1890, interne en 1893, il avait été nommé médecin des hôpitaux en 1903 et était devenu en 1917 chef de service et médecin de l'hôpital de la Charité. Malgré un injuste échec à l'agrégation, il avait obtenu en 1921 une chaire par un vote unanime de la Faculté de Médecine.

En 1941, le professeur Sergent avait été élu président de l'Académie de Médecine et président de la commission de réforme des études médicales, constituée par le ministère de l'Éducation nationale.

Les insignes de grand officier de la Légion d'honneur avaient été décernés au défunt il y a quelques jours au cours d'une cérémonie présidée par le docteur Grasset, secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille.

— Nous apprenons la mort de M. le professeur **Peugniez**, ancien directeur de l'École de Médecine d'Amiens, président de la Société de Médecine de Paris, décédé à Paris.

Le professeur **Peugniez** avait été le réorganisateur de l'École de Médecine d'Amiens. Chirurgien émérite, il avait formé une pléiade d'élèves qui furent d'excellents praticiens. D'une culture générale accomplie, le professeur **Peugniez** était un artiste qui maniait la plume et le pinceau avec un talent qui lui assura dans maintes expositions des succès qui n'étaient point de d'estime.

Les sports ne lui étaient pas étrangers : il se pratiquait tous avec aisance : l'équitation, l'escrime, la boxe lui étaient familières. Harmonieusement développé du point de vue physique et intellectuel, il fut un chef dont la silhouette dégageait un dynamisme éminemment attractif. Il vient de s'éteindre à 84 ans, ayant vu disparaître avant lui les professeurs **Fauchet** et **Pandey** qui l'avaient suivi comme directeurs de l'École à laquelle il était resté attaché, encore qu'il s'en était longtemps quitté Amiens pour vivre à Paris, près des siens. L'une de ses dernières lettres fut pour l'*Informateur Médical* et nous l'avons tout récemment publiée. Il aimait beaucoup notre journal et nous avions pour lui une délicate attention. Avec **Peugniez** disparaît l'une de nos plus attachantes personnalités de la médecine de province.

— J. C.

— Nous apprenons la mort de M. le docteur **Georges Routin**, directeur des Laboratoires **Henry Bergier**, chevalier de la Légion d'honneur, décoré de la Croix de Guerre, décédé le 17 mai 1943, muni des sacrements de l'Eglise, en son domicile, 77, avenue de Villiers, à l'âge de 61 ans.

— On annonce la mort à Paris de Mme **veuve Lair**. De la part de M. **Heret**, avocat près le tribunal de Rouen, et Mme **Heret**, docteur et Mme **Moline**, ses enfants. Le présent avis tient lieu de faire-part.

— Nous apprenons la mort accidentelle, à l'âge de 30 ans, de M. **Raymond Escuyer**, ingénieur E.C.P., frère de M. le docteur **Robert Faquelle**, Directeur de l'Institut de vaccine Chambon-Saint-Yves-Ménard.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur **A. Foll**, ancien médecin des troupes coloniales, officier de la Légion d'honneur, Croix de Guerre 1914-1918, décédé en son domicile, à Paris, à l'âge de 66 ans.

— M. **Edouard Pailleron**, le docteur et Mme **Jean Seguy**, ont la douleur de faire part de la mort de Mme **Edouard Pailleron**, leur épouse, mère et belle-mère, décédée à Paris le 13 mai.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets).  
Pure - Digitalique - Scillitique - Spartéine - Barbiturique, Caféinée, Lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Courtes, Amoules (Arséniate de Vanadium).  
Stimulant général.

Laboratoires A. GUILLAMIN  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale.  
Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gélifiée à hautes doses sans aucun inconvénient.  
**AU THIOCOL**

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— Le docteur et Mme **Raymond Auricomb** ont la douleur d'annoncer la mort de leur petit **Joël**, âgé de 17 mois. Biliigny, le 7 mai 1943.

— Le docteur **J.-L. Deschamps**, ophtalmogiste de l'hôpital américain, attaché à la consultation de l'hôpital Necker-Enfants-Malades : son fils, **Henri Deschamps**, interne des hôpitaux ; le docteur **Louis Bich**, de Grenoble, ancien interne des hôpitaux de Paris ; les docteurs **Paul** et **André Bich**, anciens internes des hôpitaux de Lyon, font part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur femme, mère, sœur et cousin, **Mme J.-L. Deschamps** (Paris, 29 avril 1943).

— On prie d'annoncer le décès de **Mme J. Cabrol**, 30, rue de l'Avre. Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité. De la part du docteur **P. Cabrol** et de M. **Ch. Cabrol**, pharmacien, ses fils.

— M. **Paul Lanlaud**, avocat, et le docteur **Reni Sauvage**, chirurgien des hôpitaux, font part du décès de **Mme Paul Lanlaud**, leur épouse et mère. Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

— Nous apprenons le décès dans sa quatre-vingt-unième année de M. **Paul Couhand**, officier de la Légion d'honneur, survenu à Beaulieu-sur-Mer (A.-M.). Ses obsèques ont eu lieu à Beaulieu-sur-Mer le 8 mai.

## DYSPEPSIES STOMACALES

**TRIDIGESTINE**  
**DALLOZ**

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant un véritable traitement  
des CAUSES de la Constipation  
**AFFECTIONS du FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**  
LABORATOIRES du Dr H. LEPRINCE  
82, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies

**ESTROSTROL**  
**HEPATISME**



# LE MOI DE SUR MON MIROIR

Ceux qui, au café, dans le train, dans tout attroupement vous glissent dans le travail de l'oreille leur mépris du travail obligatoire auquel il a fallu l'épreuve de la honte pour qu'on en comprenne la nécessité, vous révélez le pacte tacite qu'ils ont fait avec Moscou.

Mais les Soviets vainqueurs, ce seraient les travaux forcés qui leur seraient imposés, en même temps qu'un régime de misère et tout murmure serait alors payé d'une balle dans la nuque. S'ils pensaient bien à cela, tous les contentieux d'un travail obligatoire et bien rémunéré s'excuseraient de parler comme des fous en alléguant que la passion a mis chez eux la raison en veilleuse.

Le Régime soviétique a répandu plus de sang et seufflé davantage l'humanité que les tyrans des plus sombres âges de l'Histoire; c'est ce régime qui trouve chez nous des thuriféraires ! Ceux-ci d'affirmer qu'en France ce ne serait pas la même chose, l'ourquiez voulez-vous que ce soit en France autrement qu'en Espagne, en Hongrie avec Bela Kun, en Allemagne avec Spartacus, et ailleurs avec des milliers d'autres assassins anonymes ?

Comme se refuser à travailler serait faciliter la marche vers l'outlet du communisme ; comme le communisme est le nivellement par en bas, l'assassinat érigé en méthode de gouvernement, le vide des cerveaux et la misère comme résultat du chambardement social, en bref le réveil du sadisme original et la fin d'un monde qui a fait vivre à l'homme deux millions de fois, de l'insupportable création, il apparaît que quelconque opiate pour ce refus est un dangereux insensé.

D'aucuns répliquent que la révolution sanglante n'est pas même à craindre chez nous parce que, en grande majorité, nos compatriotes répugneraient à adopter le régime communiste. Ce ne sont là affirmations, que des spectres rouges dont on se sert comme d'épouvantails. Il faudrait, à les entendre, comprendre qu'on ne les agite que pour obtenir le concours de la France dans une épreuve où l'Allemagne est engagée. Que ne saisissent-ils l'importance de la lutte qui n'est plus un simple tournoi, mais où se joue la destinée du monde ? La négociation diplomatique du danger n'est pas un mode de discussion, non plus qu'elle ne constitue une tactique de déroute, comme celle de l'anarchie. Qu'on réfléchisse bien à ce qui peut advenir : le bolchevisme victorieux c'est inévitablement la révolution surgissant dans toute l'Europe et la dictature des masses s'installant du jour au lendemain, car rien, absolument rien, ne pourrait s'opposer à sa prise en main les rênes du pouvoir, tel comme ailleurs. D'où pourrait donc venir, en effet, la force qui s'essaierait à barrer le chemin aux meneurs qui connaissent déjà leurs postes de combat ?

Et nous assisterions à des pillages, à des massacres dont nous avons déjà eu assez d'exemples pour pouvoir nous les imaginer. Oh ! certes il en est qui espèrent qu'on pillera et qu'on tuera les autres et qu'eux-mêmes échapperont aux exactions et aux exécutions. Vains espoirs ! Seule la médiorité trouverait grâce devant le fanatisme sanguinaire des foules, mais, au fait, vous espérez peut-être être choisis comme commissaire du peuple ?

Il en est d'autres qui, dans l'attente de l'heure H, où sera déclenchée la tourmente rouge, se font petits, petits, se contentent, comme on dit, de balayer devant leurs portes et cherchant même à se faire bien voir dans le milieu ». Peine perdue, allez ! On sait bien si vous êtes riches, d'écus ou de pentes, et des premiers vous serez, sans façon détreusés, quant à vos idées, on les considérera, à priori, comme dangereuses et, à ce

titre, vous serez supprimé. Personne n'échappera à la grande naïgrie que se promet de faire une humanité sans le sadisme.

Il en est qui, pour pouvoir critiquer sévèrement le travail auquel nous nous trouvons astreints, invoquent de singuliers prétextes. Ils vont jusqu'à nous parler de leurs convictions patriotiques. Or, comme c'est au nom de leur amour supposé de la patrie qu'on les shortait jadis au travail et qu'ils s'y étaient tout autant, force nous est bien de conclure que ce ne sont là qu'hypocrites arguments.

En France, tout le monde est bien obligé de l'admettre, le travail n'était plus depuis belle lurette en honneur de sainteté. Que la faute en fût imputable à l'édification familiale, on en est tenté de le croire ; que l'organisation des plaisirs, passant comme un droit avant l'obligation du travail, ait fait le reste, il faut s'en convaincre. Ceux qui auraient dû prêcher d'exemple, les bourgeois pour les appeler par leur nom, ne montrèrent que dépit pour le travail. Bien soit paraissait celui qui se croyait astreint à en supporter les lois. La combine, le système D étaient trop entrés dans nos mœurs pour qu'à tous les degrés de l'échelle, on ne cherchât point à gagner sa vie autrement qu'en travaillant. Et voici que tout d'un coup, on veut nous faire comprendre la nécessité du travail ! De telles homélies ne sauraient persuader les foules. Et, en fait, écouter les discours.

A l'usine, comme au bureau, celui qui œuvrait avec conscience était considéré comme un janne, il gélaient le métier. Et ce sont de tous ces citoyens, sacrifiant joyeusement à l'oisiveté, que vous réclamez comme un devoir de travailler mieux et plus vite ! La logique nous interdit de croire que le monde va se transformer à votre gré comme par un coup de baguette magique. La paresse est dans nos mœurs.

Mais il faut se régénérer, relever la France ? On se détournera de cette saine morale. Le pire est qu'on essaiera de nous faire croire que de nobles sentiments incitent les enfants du siècle à quitter les vieilles habitudes. Notre monde, par éprit, croirait, nous donnant l'alarme. Prenez garde ! c'est à vous qu'on s'en prendra. Car vous êtes ainsi devenus l'ennemi du peuple et quand le peuple a désigné sa victime, il est de règle qu'il la lapide, quitte à l'honorer ensuite.

S'il est permis à tout chacun de voir midi à sa porte, j'ai de sévères raisons pour m'indigner les guerres qui, à tous les âges, ont enrichi les coquins. Si celle-ci ne m'a que dévalisé, précédente m'avait, à la quarantaine passée, privé d'une situation acquise par mon labeur et mes capacités. Un apatride avait pris ma place et déclarait s'y trouver bien. La justice à qui j'en appelai décida que la guerre « étant un cas de force majeure », mon infortune ne pouvait être imputée à qui n'était responsable de ce qui m'était advenu. Force me fut bien de me remettre au travail. Dans mes notes de 14-18, écrites en *Marché le soir*, j'avais entre vu la guerre économique qui suivrait la guerre des armes et où nous perdions la partie en attendant le pire des sorts. Aussi, me venant à l'esprit d'être alors un opuscule que j'attitai : *Travailleurs !* Ah ! mes amis, quel accueil je reçus ! On me rit au nez. Travailliez ? Mais pourquoi donc ? Nous avions la victoire et celle-ci devait nous nourrir. Et l'on y réusissait.

D'autres balivernes me furent encore servies, tant et si bien que, découragé, je mis le manuscrit dans un tiroir ; il en fut exhumé par ceux qui, il y a quelques ans, vident ma misère à pareille date, s'en servirent pour un tout autre usage que celui d'en tirer enseignement. Travailliez ? Non, mais à d'autres la belle antienne.

J. CRINON.

**ERYTHRA**  
l'antithermique de l'enfance

**ALGIES**

**ALGOCRATINE**  
Un Cochet dès le premier symptôme de douleur.  
SANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS

## Solution non Caustique

# LENIÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Ephédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Paradis, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

# CALCIUM CORBIÈRE

GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %  
**EN AMPOULES**  
DE 2cc. 5cc. 10cc

POUR INJECTIONS  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRA-MUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TÉLÉPHONE  
CARNOT 76-11

AÉROGASTRE AÉROCURE

En quelques jours  
**Aérocid** fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

1 Cochet dès le 1<sup>er</sup> Cochet

LABORATOIRE DE L'OCÉANES  
20, Rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

*Pour assurer l'alimentation  
régulière du bétail*

**PÉLARGON de NESTLÉ**

à étiquette **ORANGE**

**lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.**

"C'est le lait en poudre antidyseptique par excellence"

Produits NESTLÉ  
fabriqués actuellement :  
Lait concentré sucré

Lait en poudre acidifié  
PÉLARGON  
Babeurre en poudre  
Farine Lactée  
Farine sans Lait  
aliments de sécurité.

Le PÉLARGON offre toutes garanties : Composition constante - Digestibilité due à l'acidification - Pas d'erreur de dosage - Préparation immédiate et facile, sans cuisson, par simple dissolution dans l'eau bouillante.

N.B. Pour les nourrissons malades ou exigeant un dosage spécial des hydroxydes de carbone, Nestlé prépare le PÉLARGON sucré, à étiquette verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR des FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS de la MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS de la PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES de l'ÂGE CRITIQUE chez l'HOMME

**ANDROCALCION-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS chez l'ANDROCALCION-E

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE et TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPECIFIQUE de TOUTES les FORMES du RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## Réflexions économiques sur le temps présent

Réponse du docteur Campagnol à son confrère Delaville.

Mon Cher Confrère,

Je confesse que je prends connaissance avec intérêt de vos longues lettres, et si je vous réponde aujourd'hui — pour la première fois — c'est pour essayer, à la faveur d'un cas concret, d'apporter de l'eau à votre moulin.

Voici « l'observation » prise sur le vif qui a suscité mes réflexions, celles que vous désirez faire naître en mes vieilles et rêveries circovolutions. Elle nous permettra je pense d'épiloguer avec fruit du particulier au général.

Nombreux sont nos confrères de campagne qui dans leur clientèle flottante ne nomment pas le cas « type » que je vais vous analyser, j'allais écrire « disséquer ».

Le père B... est un des gros métiayers de ma région et de ma clientèle, non seulement lui, mais toute sa famille. Quand je dis métiayer, le terme est impropre, car s'il est métiayer pour quelques-unes de ses terres, il est propriétaire de la plus grande partie de la ferme qu'il exploite. Il est donc chez lui et bien chez lui.

C'est un homme de soixante-cinq ans environ, d'un poil donc point chauve, comme les pauvres artisans intellectuels que nous sommes et que la crise de l'automobile sans essence ne touche pas. En effet, il y a encore peu de jours, je le rencontrai revenant de la foire en sa légère carriole noire, au trot allongé d'un cheval de bon prix acheté. Rien de changé pour lui qui sur les près de sa région d'élevage n'a jamais fait brouter de chevaux « essence » mais des vaches, leurs veaux et les quelques chevaux qui lui sont nécessaires.

Depuis sa prime jeunesse, il exploite des terres et sait par routine tout ce qu'il convient de faire pour faire rendre, au maximum ses champs. Il est évident qu'il n'a pas la culture d'un ingénieur agronome capable de faire pousser des hévées en Indochine comme du blé en France, mais il pratique bien ce qu'il sait. Voici notre homme campé.

Depuis qu'il a eu l'âge de posséder, le père B... sans le savoir, mais à la manière cependant des anciens fous, et des plus grands d'entre eux, que furent les rois de France, a arroulé son bien, petit à petit par de judicieux contrats, et ceci, semble-t-il, sans qu'il ait jamais trop demandé à sa trésorerie.

En effet, depuis quarante ans, comme beaucoup de paysans, lui et sa famille vivent repliés sur eux-mêmes, de leurs propres produits. Ils ont toujours eu à leur disposition le lait et le beurre de leurs vaches, la farine de leur blé, le transport de leurs chevaux, le bois de leur solat, le vin de leurs vignes. Il y a trente ans, si bel moulu pour un pourcentage de farine au moulinier, le père B... faisait son pain pour toute une semaine. Il est vrai qu'avec les temps d'avant-guerre, il y a belle lurette que le boulanger passait en camionnette, apporter le pain frais quotidien à la ferme. Mais les temps actuels ont remis les choses à leur place et le léger relâchement des temps faciles a reculé devant le retour aux traditions.

Mon métiayer et sa famille vivent donc plus que jamais ramassés sur eux-mêmes, récoltant le produit de leurs ventes, de leurs « exportations » qui n'ont même pas à balancer le taux des dépenses qu'il ne font pas, impôts d'Etat compris.

Que dites-vous, mon cher Delaville, de mon « observation » ? Nous allons, je pense pouvoir la généraliser immédiatement et je suis sûr que vous préférez déjà mon raisonnement.

Le père B... n'est-il pas une image réduite, bien sûr, mais une image qui « cadre » idéalement avec celle de notre pays, dont il est, selon une expression que j'ai lue sous votre plume, « partie intégrante ».

Nous vivons repliés sur nous-mêmes, vendant nos produits pas toujours à notre gré, mais, certes, ne dépendant rien plus que nous, de rien, rien aux nations étrangères, pas même l'essence dont les Anglo-Américains nous inondaient con-

## AU JARDIN D'HIPPOCRATE

Dans son rapport sur l'activité du Laboratoire de Contrôle du Secrétariat d'Etat à la Santé et à de l'Académie de Médecine pendant l'année 1932, M. René Fabre écrit : « L'homologation de produits de remplacement de savons, lessives, pâtes à raser, dentifrices, shampooings, crèmes de beauté, etc., demandée au service de la Direction chimique du Ministère de la Production industrielle, ne fut d'abord accordée qu'après l'avis du 18 février 1931 de M. le Ministre de la Production industrielle, qu'après vérification d'innocuité, votre industrie, devant, aux termes mêmes de cet arrêté, être l'agent contrôleur.

» 443 échantillons ont été ainsi examinés avec le précieux concours de M. le docteur Degos, de l'hôpital Saint-Louis. Non sans aigreur les docteurs sers, procédé à de nombreux essais : prise de pH, recherches et examens de l'insoluble à l'eau, etc. 443 rapports formulant des conclusions précises ont été adressés au Secrétariat d'Etat à la Santé.

Il eût été intéressant de connaître les enseignements, car une ingénuité parfois dangereuse pour notre épiderme a donné naissance à une quantité prodigieuse de produits de remplacement de savons, etc., contre lesquels il n'est pas certain que la santé publique ait été sérieusement protégée. Et les dermatologistes de l'avenir sauront bien trouver dans ces produits de guerre, le pek, le galeux d'un viendra tout le mal.

M. Fabre et Mlle Pédureau ont récemment réclamé que l'interdiction de fumer dans les bals, théâtres, etc., soit formelle. Ils ont rapporté à l'Académie une note de M. le Ministre de l'Intérieur, l'impregnation nicotinique dans les locaux calmes, et les chiffres ne sont pas surprenants, puisque la fumée émise par la combustion d'une cigarette contient de 2 à 3 milligrammes de nicotine.

Or, il existe une ordonnance du Préfet de la Police en date du 1<sup>er</sup> janvier 1937, concernant les théâtres, music-halls, bals, cinémas et autres spectacles et divertissements publics, ainsi conçue : « Article 205. — Il est interdit de fumer dans l'intérieur des établissements, sauf autorisation spéciale accordée à tel établissement pour telle partie de ses locaux. »

Il semblerait qu'à la suite des résultats indiqués ci-dessus cette ordonnance soit mise en vigueur.

♦ Mlle le docteur Leonard a été nommée médecin inspecteur adjoint infirmière de la Santé des Basses-Frénées au maximum pour la durée des hostilités.

♦ M. le docteur Theil, médecin inspecteur de la Santé de la Seine, a été mis en disponibilité, sur sa demande, pour une période de cinq ans, à compter du 1<sup>er</sup> mai 1935.

tre notre bon or avant guerre. Nous vivons comme le père B... sans bananes ni pampelounes, mais n'ayant pas notre capital — vous l'avez déjà écrit — ce qui, dans les circonstances actuelles, vaut son prix. Nous vivons en circuit fermé. Cela comporte des inconvénients de restrictions. On ne s'offre plus tout ce qu'on désire, on même une vie moins facile, mais du point de vue économique » vrai au sens littéral du mot, quels avantages nous devons en tirer ! En dehors de ceux, purement corporaux, que nous connaissons bien.

Il est certain que ma comparaison souffrir des lacunes. Je le sais, mais n'en ai cure, parce que j'estime qu'elles sont secondaires, mettant au premier plan les avantages en fait relevés en l'analyse on trouve subsister en notre pays, qui, abattu, a conservé des possibilités qu'il suffit de vouloir exploiter.

Il est des défaites qui sont génératrices de grandeurs comme des échecs — même les thérapeutiques — qui stimulent à mieux faire.

CAMPAGNOL.



LABORATOIRES  
**ORTIAL**  
7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

LA PHARMACIE  
**A. BAILLY**  
15 RUE DE ROME - PARIS-8<sup>e</sup>

met toutes ses  
forces en œuvre  
à tout instant,  
pour faire  
aux difficultés  
du moment.



# A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Le problème des anticorps naturels. — A propos d'une communication de M. Boivin sur cette question controversée, M. le Docteur Bezonjan fit la remarque suivante :

« Pour expliquer l'existence, indiscutable, de ces anticorps naturels, un grand nombre de bactériologistes estiment que ces anticorps se sont développés à la suite de ces infections invisibles, qui jouent un si grand rôle en pathologie infectieuse.

Sans diminuer en quoi que ce soit l'importance des infections invisibles, M. Boivin estime qu'il est difficile d'admettre qu'à la suite de leur brève existence, les animaux domestiques soient capables de subir une telle influence occulte, par des bactéries dont beaucoup (bactérie typhique) ne sont pas pathogènes pour eux, ou (bactérie typhique, vibration cholérique), ne se rencontrent pas dans le milieu où ils vivent.

Pour M. Boivin, l'origine de ces anticorps naturels serait du côté des germes saprophytes de la flore intestinale (colibacilles et autres), qui se trouvent par hasard être antitypiquement apparentés aux bactéries pathogènes en question.

Dans leur mosaïque d'antigènes, existaient des antigènes partiels différents de ceux qui font le caractère fondamental de l'espèce et auraient des analogies avec ceux que renferment certaines espèces pathogènes de haute spécificité. C'est la solution nouvelle très délicate d'un très grave problème d'immunologie.

La question des anticorps naturels n'a pas seulement un très haut intérêt pour le diagnostic des espèces microbiennes, mais pour l'interprétation d'un certain nombre de réactions qui sont connues à juste titre, en pratique, comme spécifiques (réaction de Schick, réactions à la tuberculine et à la malléine).

Et M. le Professeur P. Delbet d'ajouter les réflexions suivantes :

Whirrig était le champion de l'étroite spécificité des vaccinations, qui j'avais conduit aux autovaccins, contre quoi j'ai toujours protesté. Or, au cours de la précédente guerre (1914-1918), Whirrig, lui-même, est venu faire une conférence dans le grand amphithéâtre de la Faculté de Médecine. Je travaillais moi-même à cette époque à la préparation du vaccin qui est devenu le prépondérant. J'ai écouté la conférence de Whirrig et je ne l'ai pas oubliée. Il a exposé ce qui suit. Au Transvaal, il avait vacciné lui-même une partie de l'armée anglaise contre la fièvre typhoïde. Une épidémie de pneumonie étant survenue, il avait constaté que les vaccinés contre la fièvre typhoïde avaient beaucoup mieux résisté à la pneumonie que ceux qui n'étaient pas. Cette constatation ruinait sa conception de l'étroite spécificité des réactions vaccinales.

Nous nous vaccinons à chaque instant contre quelque chose. La vie individuelle est un enchaînement de vaccination. La vaccination est la forme la plus manifeste de l'adaptation. Et je crois, pour ma part, que toute vaccination, outre ses effets particuliers, entraîne une augmentation de la résistance générale.

Les dangers de l'imprégnation d'organicisme ont été soulignés par M. le Professeur Chiray, qui a tracé un éloquent tableau de l'évolution de la pathologie digestive depuis cent cinquante ans.

En tant que cardiologue, M. le Professeur Labry appuya les thèses soutenues par M. Chiray.

J'ai précédé de bien peu Chiray, dit-il, dans la carrière et, comme lui, j'ai vu une solide imprégnation d'organicisme, tourmentée de la lésion, de sa prédominance quel qu'en fût le degré, quelle qu'en fût l'origine. Il m'a fallu, probablement comme à lui, un certain effort pour m'en dégager et y substituer la notion fonctionnelle singulièrement plus large, plus féconde et surtout

plus conforme à certains faits qui ne se pliaient pas volontiers aux doctrines. C'est à la faveur des insuffisances purement fonctionnelles du myocarde que j'intervins le rôle, qui grandit sans cesse dans mon esprit, du système neuro-végétatif intimement lié à celui des sécrétions hormonales et des métabolismes. C'est pour avoir été plus attentif aux propriétés fondamentales du myocarde que j'ai regardé d'un œil moins préoccupé ses mutilations visibles à l'œil nu ou au microscope. N'ai-je pas, il y a plus de vingt ans, en parlant des myocardiens envisagé le cœur, nanti de ses riches plexus vago-sympathiques comme une glande endocrine avec ses périodes de maturation, de disfonctionnement et de sénescence ?

Depuis lors, comme l'a fait Chiray pour quelques affections digestives des plus individualisées, dont l'état signalétique paraissait définitivement fixé et marqué par une lésion caractéristique, j'ai osé pour les affections cardiaques émettre quelques doutes sur la primauté constante et reconnue de leur critère anatomique. Au lieu de considérer les troubles nerveux qui les entourent comme des symptômes secondaires et contingents et d'y voir aussi de simples effets, je leur ai donné souvent et à bon droit, je crois, un rôle étiologique primordial. Ainsi de certains troubles profonds d'excitabilité pour lesquels on s'acharnait à décrire les lésions originelles; ainsi de syndromes plus apparement organiques tels que l'angine d'effort, l'hypertension artérielle et même l'artériosclérose.

Les tumeurs mixtes de la parotide ne sont pas des cancers, affirme M. Maurice Chevasse qui déclare : « Dans une séance assez récente de l'Académie de Chirurgie dans laquelle M. Redon avait présenté une statistique importante de résultats dignes (56) comportant un nombre impressionnant de récidives (25), j'avais alors demandé à M. Redon si, chez les sujets porteurs de ces récidives, il avait observé des envahissements ganglionnaires ou des généralisations. Il m'avait répondu par la négative. Cela suffit à mes yeux pour trancher la question de la nature non cancéreuse de ces tumeurs. Qu'elles recèdent sur place après ablation, cela signifie simplement que leur ablation a été incomplète, ou qu'à la rigueur, comme M. Redon l'a indiqué dans la communication qu'il est venu récemment faire ici, il peut exister dans la parotide des foyers microscopiques indépendants du foyer primitif, susceptibles de se développer à leur tour après l'ablation du premier foyer.


Que les tumeurs mixtes de la parotide ne soient pas des cancers ne veut pas dire qu'il n'y a pas gros intérêt à préciser une technique permettant de les extirper assez largement pour mettre à l'abri des récidives locales. La communication de M. Redon montre que cette technique existe. Elle a la sagesse de ménager le nerf facial, ce qui est bien l'essentiel. Car exposer de gâté de cours une femme encore jeune, pour une difformité sous-auriculaire souvent peu apparente, au risque de l'affreuse paralysie faciale, cela manquerait de bon sens, du moment qu'il est établi que la question vitale n'est pas en jeu.

Quelque estime que j'aie pour l'œuvre anatomopathologique de M. Leroux, je ne puis que regretter le terme d'épithélioma remanié sous lequel il a désigné les tumeurs mixtes des glandes salivaires, car c'est ce terme qui a lancé certains chirurgiens, trop ignorants de la valeur des termes histologiques, dans une voie d'excrès radicale qui n'a pas toujours été à la mesure de la lésion.

Et quel que soit le talent avec lequel M. Leroux a défendu récemment cet épithélioma remanié, je me refuse à désigner sous le nom d'épithélioma une tumeur qui n'est pas maligne.

« On parlait à des sourds »

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux  
repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

ACCOUTUMANCE

Laboratoires LORICA  
25, RUE JESSAIN, PARIS-14



## Thiodérazine

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

2 formes

**BUVABLE**  
Gouttes

**INJECTABLE**  
Ampoules 5 cc.

Traitement général  
du rhumatisme chronique

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSE SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE. DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES. — — — — — 2 comprimés ou 3 jupos  
ENFANTS. — — — — — 2 comprimés ou 2 jupos

**JAMACOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX')

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris, 4 - Rue Boisse, Vichy.  
Exclusivité des Médicaments.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE BUVRABLE



SUBST. CÉRÉBRALE · SURRÉNALE · EXT. ORCHITIQUE

ÉPUISEMENT NERVEUX  
SURMENAGE · DÉBILITÉ  
HYPOENSION

AMPOULES BUVRABLES DE 10 CC  
LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNITALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Or en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE  
Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## REVUE DE LA PRESSE MÉDICALE

L'ULCÈRE GASTRO - DUODÉNAL, professeur  
F. PARN. — (Journal de médecine de Bor-  
deaux).

Il ne serait peut-être pas inutile de faire remarquer qu'il n'y a pas avantage à opérer tantôt la maladie ulcéreuse. Les opérations faites pour des lésions ulcéreuses en pleine activité semblent avoir été relativement souvent suivies d'ulcères peptiques postopératoires; c'est, en somme, la même maladie qui continue. Par contre, on ne voit guère cette complication quand on opère des lésions résiduelles ou tout au moins des lésions qui n'en sont plus à leur flamée initiale. Il y a là une raison de plus pour faire un essai prolongé du traitement médical, hormis, bien entendu, le soupçon du néoplasme, lequel ne se pose guère qu'à propos de l'estomac. Et l'on rejoint ainsi une constatation qui nous a amené à remarquer que, tant au point de vue de la certitude de la lésion qu'au point de vue du service à rendre, la chirurgie est justifiée à être plus largement et plus précocement interventionniste à l'estomac qu'au duodénum.

TROUBLES CONSÉCUTIFS AU CURETTAGE  
UTÉRIN, LEUR TRAITEMENT, G. JEANZENY  
et G. HINZ, de Bordeaux. — (Gynécologie et  
Obstétrique).

Thérapeutique d'urgence, d'exécution simple, entraînant habituellement le renversement rapide d'une situation grave, le curetage post abortum a paru pendant longtemps ne comporter que des avantages. Mais l'observation plus attentive et prolongée des femmes à qui l'on l'a appliqué, les résultats, de valeur quasi expérimentale, de l'avortement provoqué chirurgicalement sur une grande échelle en Russie, dans les premières années du régime soviétique, les recherches effectuées sur le rôle endocrinien de l'utérus ont mis en évidence une série de troubles consécutifs à cette intervention, qui en assombrissent le pronostic éloigné. Ces troubles, dont la gravité ne balance en aucune manière ceux qui imposent le curetage, ne sauraient en restreindre les indications. Mais ils exigent une thérapeutique curative ou préventive, capable de les amener ou de les prévenir efficacement.

a) En cas d'aménorrhée ou de bradyménorrhée simple, ultérieurement, le premier mois, les extraits utérins par la bouche pendant 3 semaines et la vitamine E pendant tout le cycle. En cas d'échec, donner les extraits utérins en injections associées aux extraits ovariens totaux, à la di-hydrofolliculine ou au benzoate de di-hydrofolliculine, ces 3 derniers produits seulement pendant les 15 à 17 premiers jours.

b) En cas d'aménorrhée ou de bradyménorrhée accompagnées, selon la nature du syndrome ainsi constitué, ajouter au traitement de base soit des extraits d'ovaire suivis d'extraits de corps jaune, soit la di-hydrofolliculine suivie de progestérone, soit la progestérone seule ou encore les sels de testostérone;

c) En cas de dysménorrhée, si les extraits utérins sont insuffisants, leur adjoindre des extraits de corps jaune ou de la progestérone, pendant la deuxième partie du cycle;

d) Lorsque tout le complexe hypophyse-ovaire-utérus est en cause, donner, outre les extraits utérins et la vitamine E, 6 à 12 injections d'hormone gonadotrope au cours des première et troisième semaines;

e) Les troubles métaboliques ne sont pas influencés par l'opothérapie utérine et il se peut que les extraits ou hormones ovariens, presque toujours, on doit, pour les réduire, ajouter à ces produits des extraits embryonnaires;

f) Par contre, dans les syndromes étudiés ici, les troubles neuro-végétatifs réagissent favorablement à l'opothérapie bien conduite;

g) Habituellement la frigilité cède aux extraits

utérins, associés ou non à la di-hydrofolliculine. Dans certains cas cependant, seuls les sels de testostérone arrivent à la guérir;

h) La stérilité ne réclame pas d'emblée d'autre traitement que celui des troubles qui l'accompagnent. Elle se prolonge pourtant quelquefois au-delà de leur disparition et exige alors, outre la viaminothérapie E, soit une opothérapie lutéale, soit des injections d'hormones gonadotropes ou de progestérone.

CE QU'IL FAUT SAVOIR DE LA DYSTOPHIE  
DENTAIRE, P.-L. MARONNEAU, de Bordeaux.  
(Concours Médical.)

En face d'une dystopie dentaire, il faut savoir que celle-ci reconnaît deux origines: a) une origine dentaire pure, représentée par la mauvaise orientation primitive des bourgeons, nous les étiquetons dystopies primitives essentielles ou cryptogéniques, acquises ou héréditaires; b) une origine maxillaire par déformation ou malformation de la base osseuse, et qui reconnaît de multiples causes: mécaniques (habitudes vicieuses), pathologiques (rachitisme, dysendocrinies, syphilis...), évolutives (dysmorphies squelettiques héréditaires ou acquises). Dans ces cas, les irrégularités dentaires, au même titre que les anomalies nasales, ne représentent qu'un élément diagnostique et n'ont effectivement qu'une valeur de symptôme.

Comment faire le diagnostic différentiel? Par le fait que dystopie primitive n'intervient en général qu'un nombre très limité de dents (quelques unités) et que la déviation est le plus souvent répétée par des rotations ou des versions. La dystopie par contre, se rencontre à deux grands groupes de tests.

D'abord les tests morphologiques: a) local, qui se cantonne soit au niveau de la cavité buccale (irrégularité et déformation des arcades dentaires, malocclusion, déviation de la cavité nasale, malocclusion, déviation de la cavité nasale, etc.), soit au niveau des cavités nasales (trépas, déviation de la cloison); b) généraux, représentés par diverses altérations squelettiques concomitantes ou dentopathiques (affaissement de la cavité nasale, déviation du rachis par exemple), à elle enseigne qu'il est courant de relever ces anomalies ou d'apprendre, lors de l'examen que l'ophtalmographe fait déjà de la gymnastique orthopédique, ou porte, dans sa sautoire, une plaque plantaire.

EMPILOI DU NOÏSETIER COMME SUCCEEDANT  
DENTAIRE, P.-L. MARONNEAU, de Bordeaux.  
(Concours Médical.)

Prescrit à la dose quotidienne de LX à LXXX gouttes, l'extrait fluide de l'écorce des jeunes branches ou des feuilles du noisetier exerce des effets vaso-constricteurs qui en légitime l'emploi chez les malades atteints de varices, de périphlébitides, d'ulcères variqueux et dans le traitement des hémorragies où son usage prolongé, exempt de toute toxicité, détermine l'affaissement des bourrelets variqueux, fait cesser les hémorragies et atténue les phénomènes douloureux. Il n'est pas inutile pour combattre les épistaxis idiopathiques ou symptomatiques, comme j'ai pu le constater chez certains sujets hémophiles, pour arrêter les hémorragies qui surviennent à l'époque de la ménopause ou lorsque l'utérus a subi la dégénérescence fibro-scléreuse.

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
essore les muqueuses  
naso-pharyngées

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
APPOULES 5 cc. Antihémorragiques.  
APPOULES 5 cc. Intravénosées : tous les 5 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire CAMUSET, 16, Rue Ernest-Roussel, PARIS

**Silicyl**

**ANTINÉVRALGIE**

GOUTTES  
25 à 50 par dose. — 300 Pro Dls  
(en cas d'antihémorragie).  
APPOULES 2 cc. Antihémorragiques.  
APPOULES 5 cc. Antihémorragiques.  
1 à 2 par jour avec ou sans  
édulcorant induré sur sucre.

Antinévralgique Puissant



## A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GYNÉCOLOGIE

M. BERNARD (de Cognac). — *Péritonite par perforation d'un abcès de l'utérus.*

Au 33<sup>e</sup> jour après un accouchement suivi de fièvre et de douleurs à droite, douleurs en coups de poignard, ventre de bois, température 39°9, pus verdâtre fluide entre les anses. Il s'agit d'un abcès perforé de l'utérus, situé sous l'insertion tubaire droite. Hystérectomie subtotale avec drainage à la Michalez. Guérison.

M. JAYLE pense qu'on doit souvent pouvoir exciser la coque de l'abcès et conserver l'utérus.

M. FAVARAU (de Lille). — *Deux cas de salpingo-omphalite suivis de grossesse.*

Dans la première observation, il s'agit de salpingo-omphalite bilatérale, suivie de grossesse, cinq ans après. Dans le deuxième, il s'agit de salpingo-omphalite, résection coniforme des ovaires et oophoro-salpingo-omphalite bilatérale suivis de grossesse au bout de trois ans, après une injection de post-hypophyse, donnée dans l'idée de réveiller la contractilité tubaire.

M. Cl. BÉCIRE conseille la diathermie post-opératoire.

M. R. PALMER pense que ce n'est pas tout d'avoir une trompe perméable, car il a plusieurs cas véritables de perméabilité persistante après salpingostomie linéaire au bistouri électrique sans gestation consécutive. Le caractère irrégulier des gestations dans le cas de Favreau plaide dans le même sens.

MM. Ulrich et Marcel sont du même avis.

M. PALMER et Mlle MONCORGE. — *Les critères de perméabilité normale et anormale au cours de l'hystérosalpingographie au lipiodol.*

Le choix rigoureux de la date dans la semaine post-menstruelle, l'injection fractionnée lente du lipiodol dans la première phase de l'opération, l'étude constante de la pression au manomètre et des images sur l'écran, la prise d'un cliché au moment où la pression va atteindre 20 centimètres de mercure, la mesure de la quantité de lipiodol injectée dans les trompes en deux minutes, à la pression de 20 centimètres de mercure, sont les données essentielles qui permettent de diagnostiquer les trompes normales, sténosées, obturées et de baser sur des faits contrôlés le diagnostic de contre (réverse de Colpe) en position dorsale 24 ou 48 heures après l'injection lipiodolée doit, dans le cas de diffusion douteuse, être complétée par celui d'un cliché en position debout.

A propos du mode d'action du lipiodol dans le cas de perméabilité normale, Palmer a constaté dans deux cas une modification consécutive du muscle cervical, devenu plus perméable aux spermatozoïdes.

M. Cl. BÉCIRE rappelle les règles qu'il avait établies, dès 1925, pour le diagnostic des obstructions tubaires; en cas de doute, il fait un 2<sup>e</sup> cliché de contrôle 8 jours plus tard.

M. G. BÉCHINE. — *Indications thérapeutiques de l'hormone du corps jaune.*

B. Passe en revue les principales indications de l'hormone lutéinique, dans les aménorrhées hypohormonales, diagnostiquées grâce aux dosages urinaires, il fait, après 2 mgr de folliculine aux 15<sup>e</sup> et 17<sup>e</sup> jours, 10 mgr de lutéine les 21<sup>e</sup> et 23<sup>e</sup> jours; dans les aménorrhées hyperhormonales, diagnostiquées par les dosages. Il obtient des menstruations régulières en injectant 10 mgr de lutéine 3 jours avant la date présumable des règles. Pour les menaces d'avortement, il estime que tout médecin devrait avoir dans sa trousse quelques ampoules de lutéine.

Dans les avortements à répétition, il fait 10 mgr tous les 2-3 jours pendant les trois premiers mois, et même tous les jours pendant la semaine correspondant aux règles absentes.

Dans les dysménorrhées, il fait 10 mgr les 25<sup>e</sup> et 27<sup>e</sup> jours et dès le début des premières douleurs.

Il a eu quelques échecs. Dans les hémorragies utérines fonctionnelles, il préfère la testostérone, sauf pour les petites métrorragies dans les jours précédant les règles.

M. J.-M. TARDU utilise l'injection intraveineuse d'extraît de corps jaune et de glande mammaire aussitôt après l'accouchement et éviterait ainsi toute hémorragie du post-partum.

M. Palmer pense que les échecs liés à la fin de l'hémorragie; il survient à ce moment une menstruation assez forte, dont il faut prévenir la

MM. J.-E. MARCEL et BOYER. — *Perforation intrapéritonéale d'une salpingite aiguë en traitement.*

Chez une femme ayant fait une première poussée discrète de salpingite six ans auparavant, il survient au 7<sup>e</sup> jour d'une 2<sup>e</sup> crise, traitée par rubiazol et propion, une péritonite aiguë avec pus abondant dans le péritoine, salpingite bilatérale sans perforation macroscopique certaine.

Marcel pense que l'injection de propion a été l'agent déclenchant cette péritonite.

MM. Ulrich et Turpault sont du même avis et ne font plus de propion dans les salpingites.

M. Cl. BÉCIRE pense qu'il faut beaucoup de prudence, et commencer par une intra-dermo au vaccin.

M. J.-E. MARCEL. — *Tumeur végétante de l'ovaire méconnue et irradiée.*

Une femme de 35 ans présente depuis 3 ans des métrorragies qui résistent à la testostérone. Douze séances de 3.000 r. de R X font diminuer la masse, mais la malade continue à perdre; un lipiodol montre une tumeur anfractueuse. Quinze jours plus tard, le ventre a beaucoup grossi, rempli de végétations irrégulières; la laparotomie montre une masse friable, saignante, inextirpable. La malade meurt bientôt avec des signes de généralisation. Il s'agissait d'un épithélioma wolffien de l'ovaire de type excroissance.

Marcel pense que l'aggravation, en quelque sorte explosive, est due à l'irradiation.

M. BÉCIRE est d'avis qu'il ne faut jamais faire de rayons X pour des métrorragies après la ménopause sans diagnostic histologique précis. Toutefois, il pense qu'il peut y avoir intérêt à faire parfois une irradiation post-opératoire.

M. PALMER. — *Opération combinée par la voie basse pour prolapsus et rétroversion chez la femme jeune.*

Dans les opérations pour prolapsus, il faut toujours traiter la rétroversion associée. Malheureusement, si l'on utilise pour cela la voie abdominale, on est souvent amené à remettre ce deuxième temps à quelques jours plus tard, ce qui n'est pas sans désagrément pour l'opérée.

Palmer pense qu'on peut presque toujours traiter par la voie vaginale, au cours de la même opération, la rétroversion associée au prolapsus.

Dans les cas survenant chez les femmes d'âge ménopausique, il emploie souvent l'interposition vésico-vaginale de l'utérus.

Chez les femmes jeunes, encore susceptibles d'avoir des enfants, il obtient l'antéversion du fond utérin, l'élévation et la rétroposition du col en associant la vésio fixation haute de Halban qui obture le cul de sac péritonéal vésico-utérin, et la plicature des paramètres en avant du col utérin suivant la technique de Croson.

MATRICE FABRE.

“ On parlait à des sourds ”

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Cheque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

**LABORATOIRES  
BOTTU**

115, Rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS



**NÉOL**

**NÉOLIDES**

**NÉALGYL**

**BIOGAZE**

**CODOFORME**

DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE PYRIDINE B CARBONIQUE

NON DÉPOSÉ

**CIBA**

Cardiotonique  
d'action rapide, énergique et durable

GOUTTES

AMPOULES

TRAITEMENTS PROLONGÉS  
TOUS CŒURS INSUFFISANTS  
LÉSIONNELS OU SÉNILES  
XX à C gouttes par jour

INDICATIONS D'URGENCE  
TOUTES DÉFALANCES  
AIGÜES DU MYOCARDE  
1 à 8 ampoules par jour

LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL, 103 à 117, Bd. de la Part-Dieu, LYON

Polonovski  
et Nitzberg

## GENESERINE

Sédatif de l'hyper-excitabilité Sympathique

L'hypo-acidité, la dyspepsie atonique  
le syndrome solaire **des estomacs paresseux**  
La tachycardie, les palpitations **des cœurs nerveux**

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas, ou une ampoule de 2 millig.  
en injection sous-cutanée quotidienne.

Polonovski  
et Nitzberg

## GENATROPNE

Sédatif du vague

Hyperchlorhydrie  
Spasmes digestifs  
Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou 3 fois  
par jour, 2 heures après le repas, ou en am-  
poules de 2 millig. pour injection sous-cutanée.

Laboratoires AMIDO-A. BEAUGONIN, Pharmacien  
4, place des Vosges, PARIS

Adresse en zone libre : Laboratoires AMIDO, RIOM (Puy-de-Dôme).

# SÉDATAN

SÉDATIF  
DE L'HYPERTENDU

HYPERTENSION

DRAGÉES

LABORATOIRE LEDENT - MONTREUIL-SUR-MER (p.-de-C.)

## La Société des Chirurgiens de Paris

**Aspiration intracraânienne dans la tuberculose pulmonaire.** — M. Hénaut étudie les indications, les inconvénients et les avantages de ce traitement dans certains cas de cavernes tuberculeuses. Il montre, avec preuves à l'appui, les bons résultats obtenus chez des malades judicieusement choisis.

**Un cas de hanche à « resaut ».** — MM. Masmon-tiel, Blanchard et Vincent présentent un cas de hanche à « resaut » qui leur avait été adressé avec le diagnostic de : luxation de la hanche. Le malade présentait, en effet, un déplacement particulier à la fois tactile et sonore très accusé. La guérison fut obtenue très rapidement, par section transversale de la bandelière de Maisaiet, suivie de suture longitudinale.

**Présentation de radio.** — M. Masmon-tiel présente trois cas de fractures typiques : 1° une fracture à retardement survenue chez un jeune homme un mois après l'accident initial : fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche ; 2° deux cas de fracture par enfoncement. Ces cas semblaient tous dus à la carence actuelle de l'organisme en sel de calcium. M. Masmon-tiel souligne l'intérêt qu'il y a à associer au traitement orthopédique d'une manière systématique, une thérapeutique calcique.

**Aspiration duodénale continue.** — M. Masmon-tiel précise les indications de l'aspiration duodé-nale continue dans la chirurgie d'urgence. Ce procédé constitue un excellent moyen de drainage de l'estomac et de l'intestin en résection, mais il ne doit pas cependant, sous peine de devenir dangereux, conduire le chirurgien à la suppression ou à l'abréviation de l'examen clinique et de l'examen radiologique du malade ; l'aspiration duodénale continue doit encore moins modifier le dogme de l'intervention systématique dans la chirurgie abdominale d'urgence. Sous ce réservoir, elle constitue une acquisition des plus précieuses, en facilitant la tactique opératoire et en amoindrant le pronostic des affections chirurgicales aiguës de l'abdomen.

**L'arthrogramme dans la luxation congénitale de la hanche.** — M. R. Charry (de Toulouse) expose ses idées à ce sujet. L'arthrogramme montre soit une capsule normale, alors le traitement orthopé-dique s'impose ; soit un obstacle capsulaire ou un cotyle bombé par un pulvinar hypertrophié, dans ce cas le traitement chirurgical seul est de mise avant toute autre tentative de cure non sanglante. C. insiste sur l'intérêt qu'il y a à ne pas cantonner l'indication opératoire aux seules luxations réci-divées ; l'opération est plus facile et les résultats plus parfaits sur une articulation vierge. La technique employée est celle de Zahradnick-Leveuf.

**Trois observations d'infarctus intestinal.** — M. Benoist (de Luxy) apporte trois cas de cette affection, deux toxiques terminés par la mort, un segmentaire guéri par résection du segment infarci. Un de ces trois cas avait été diagnostiqué avant l'intervention.

**Traitement chirurgical des adénopathies tuberculeuses.** — M. Dufoironnet est partisan de l'ablation des ganglions lacinaux qui donne d'excellents résultats si l'on veut bien prendre les précautions suivantes : hémostase soignée, suture marginale, évacuation de tout épanchement dans la plaie. En y adjoignant un pansement suffisamment compressif, on peut se considérer comme certain de la fermeture intégrale par première intention. D' LUGRET.

**AUTORISATION DE PRÉPARATION DE VACCINS**  
Sont autorisés à préparer et à mettre en vente des auto-vaccins :

M. Lucien Blanquet, docteur en pharmacie, 1, place Daillé et rue Nicaise Clignancourt-Ferrand ;  
M. F. Papet et Mme Guillot-Papet, pharmaciens, directeurs d'un laboratoire d'analyses médicales, Brouil, 20-22, rue de la Liberté à Dijon ;  
M. J. Espalieu, pharmacien à Murat (Cantal) ;  
M. M. Lemeleand, pharmacien, 89, rue Urbain-IV, à Troyes ;

M. Bonnay, pharmacien, 76, rue de Montcaumon, M. Bonnay est en outre autorisé à préparer et à mettre en vente des auto-sérums.

L'autorisation de préparer et mettre en vente des auto-vaccins, accordée aux laboratoires de pharmacie Canonne, 49, rue Réaumur, à Paris, au nom de M. le docteur Henri Durand, est renouvelée.

L'autorisation accordée à Mme Laroche-Navarro, 56, place Jean-Jaures, à Troyes (Aube), de préparer et mettre en vente des auto-vaccins, est transférée à M. le docteur Charvart, même adresse. L'autorisation accordée par le décret n° 107 du 14 mai 1941 à MM. Bellier et Karib, 17, rue Provence, à Paris, de préparer et vendre des auto-vaccins, est transférée dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves à MM. Bellier, pharmaciens, et M. le docteur Beavry.

## INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT DES PREVENTORIUMS

Le J. O. du 5 mai dernier fait connaître les conditions d'agréement des preventoriaux, leurs conditions techniques et hygiéniques, et même ainsi que celles de leur fonctionnement. Parmi celles-ci, il est stipulé que :

Le séjour des malades en preventorium ne peut être interrompu par des sorties périodiques ni par des vacances.

La surveillance médicale des enfants admis au preventorium doit être constante ; les parents et, avant tout contact avec les enfants déjà en cure, les malades sont isolés et mis en observation au lit pendant un minimum de vingt jours.

Il est plus ou moins surveillé une infirmière spécialement affectée à ce service.

Pendant le séjour en preventorium, les soins comprendront notamment :

- L'établissement d'un régime alimentaire adapté aux différents âges (nourrissons, enfants, adolescents), régime comprenant une alimentation variée, bien réglée et bien équilibrée ;
- Une aération continue de jour et de nuit dans les chambres et les dortoirs, des cures de repos en plein air ou sous une galerie couverte ;
- L'emploi des divers agents physiques : héliothérapie, rayons ultra-violet, hydrothérapie ;
- Des jeux, des exercices physiques et gymnastiques individuels ou collectifs réglementés par le médecin et surveillés par une infirmière ou un moniteur.

## CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT DES DISPENSAIRES ANTITUBERCULAIRES

Tout dispensaire antituberculeux, qu'il fasse ou non partie d'un centre de protection sanitaire et sociale, comprendra : une salle d'attente avec déboulloirs individuels ; une salle pour l'inscription des consultants ; un cabinet muni d'un fichier pour l'assistance sociale ; un cabinet médical avec une salle de radiologie avec appareillage permettant les radioscopies et les radiographies, comportant à côté de la salle de radiologie pour le développement des clichés ; une salle spéciale pour les réinfiltrations de pneumothorax et les petites interventions ; un cabinet de consultations de rhinologie ; un laboratoire d'analyses bactériologiques ; une pièce pour la manipulation et la désinfection des crachats ; un magasin pour le matériel de prophylaxie.

L'extension de sa circonscription ou son importance ne justifiera pas l'installation prévue à l'article 1<sup>er</sup> ; le dispensaire devra comporter au minimum : une salle d'attente ; un cabinet muni d'un fichier destiné à l'assistance sociale ; un cabinet médical avec fichier ; une salle de radiologie ; un petit magasin pour le matériel de prophylaxie ; une salle pour le manèment et la désinfection des crachats.

Pour les examens complémentaires, tels que radiographie, bactérioscopies, rhino-laryngologie, etc., le dispensaire sera rattaché à un dispensaire complet, soit à un service hospitalier voisin. Dans ce cas, des conventions interviendront entre les organismes intéressés. (J. O. du 5 mai 1945).

## RHUME DES FOINS DES CITADINS

Les mois de mai et de juin, dispersent les pollens, violent la recrudescence du rhume des foins, à la campagne et même dans les villes, car il suffit, pour les citadins sensibles, de séjourner dans un jardin public pour présenter les phénomènes pénibles de cette affection.

La quantité et la variété des pollens important peu il suffit d'une trace pour déclencher une. Une thérapeutique active doit être mise en œuvre, rinçonnements de décongestion à l'aide d'un rhinologiste, comme traitement, ou on deux comprimés de Corydane par jour.

On obtient ainsi une décongestion des muqueuses, et une modification du terrain, grâce à l'action sympathico-mimétique du norephédrine. De plus, son action tonique n'est pas inutile, car très souvent le rhume des foins s'accompagne d'asthénie.

En présence de crises d'éternuement et de lachrymation chez un citadin qui n'est pas allé à la campagne, n'oublions pas la possibilité de rhume des foins, justifiable du traitement combiné corydane-rhinologiste.

## Les derniers livres parus

Traitement du cancer de la peau, par MM. G. Ronsay, H. Gougeon, Mme S. Laborde, MM. J. Bello, S. Boudry, P. Courcier, J. Couet, Ch. F. Laroche, R. Giraudeau, R. Huguier, A. Tallier, A. Touraine. Une brochure in-8° raison, 100 pages, 8 figures, 35 fr. S'adresser à la Société Scientifique Française, 23, rue du Châca-Midi, Paris (6<sup>e</sup>).

Tous les indications utiles de traitement, leurs applications techniques et leurs résultats sont données à propos des épithéliomas bas et spinocellulaires, des neuro-carcinomes bas et spinocellulaires, particulièrement de la face. Les différentes localisations du cancer, surtout au visage, appellent une conduite adéquate en raison de l'importance des tissus sous-jacents.

## Granules de CATILLON

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

## STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR - DIURÉTIQUE

Pris de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantus"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 4233



## A LA SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-RADIOLOGIE MÉDICALE DE FRANCE

Emploi de format moyen en radiographie pulmonaire, par MM. Gilson et Lamy.

La radiographie pulmonaire sur film de 60 mm.  $\times$  60 mm. offre d'intéressantes qualités.

Sa projection sur un écran, en 40 cm.  $\times$  40 cm., est très voisine de la radiographie standard ; de nombreux détails sont visibles et elle se prête à une véritable interprétation, permettant d'établir un diagnostic. Le film de 60 mm. trouve son emploi comme moyen de contrôle des images pathologiques décelées par le film de 34 mm., au cours du dépistage systématique de la tuberculose chez les collectivisés. Il pourrait même être appliqué directement à ce dépistage lorsqu'il s'agit de collectivités peu nombreuses.

En point de vue appareillage, c'est le même dispositif qui est utilisé pour les deux formats ; il suffit de changer de chambre photographique.

Le traitement des angiomes tubéreux des jeunes enfants, par Simone Laborde.

Des résultats particulièrement heureux succèdent à l'emploi judicieux du radium. Celui-ci peut être utilisé chez les jeunes bêtes à la condition de n'employer que des doses faibles, et d'espacer le nombre des applications. Sinon, on peut voir survenir divers ordres d'accidents : radionécroses chroniques, arrêt de croissance des membres, dépressions osseuses, radio-lésions du système nerveux central.

Les appareils moulés supportant des quantités importantes de radium filtré et laissés en place plusieurs heures ou plusieurs jours constituent un procédé extrêmement dangereux, contre lequel s'élève Mme L. Collie-ci utilise des émaux radioactifs de différentes teneurs et des aiguilles contenant un ou deux mg. Ba (filtre : 0,5 mm. Pt) avec des doses remarquablement faibles. La disparition généralement très lente de l'angiome s'effectue sans laisser de cicatrice et sans aucun accident à l'ointaine échéance. La révision de 186 angiomes tubéreux (traités à l'Institut du Cancer depuis 1934) a permis de s'en rendre compte. De nombreux clichés très démonstratifs accompagnaient cet exposé.

Chirétherapie des angiomes, par L. Mallet et C. Proux.

Les A. apportent dans cette communication le fruit de leur expérience, qui ne remonte pour l'un d'eux à près de 25 ans, et qui porte sur un grand nombre de cas, dont 110 ont été suivis. Ils préfèrent la Chirétherapie à l'emploi des rayons X et surtout à celui de la Kryothérapie et de l'électro-coagulation.

Le traitement doit être fait dans le très jeune âge ; plus il est précoce, plus la thérapie sera efficace ; passée la puberté, la Chirétherapie ne donne que des résultats très incomplets. Les rayons  $\gamma$  et  $\beta$  doivent être utilisés le plus souvent successivement. La plupart des types anatomiques d'angiomes réagissent bien. Pour les angiomes plans superficiels les A. ont recours aux appareils émaillés émetteurs autour du rayonnement  $\beta$  filtré par équivalence de 3/10 d'Al. à un millimètre. Les appareils utilisés comportent 5 milligrammes de Ra par centimètre carré. Les applications sont de l'ordre de 20 à 45 minutes selon la filtration avec cette dose. Les séances sont espacées tous les deux à trois mois, quelquefois davantage.

Le traitement des angiomes verruqueux superficiels et profonds comporte d'abord la gamma-thérapie par de petits appareils moulés de 15 mm. d'épaisseur supportant des tubes de 2 mgr. Ba filtré par 1 mm. Pt (3 à 6 de 24 h.). En général, ces applications provoquent la régression complète du tissu angiomeux et une décoloration partielle des angiomes cutanés, qui doit être complétée par la bêta-thérapie avec la technique précédente.

Ces techniques apportent dans la plupart des cas des résultats complets ou très satisfaisants au point de vue esthétique, sans que survienne

aucun trouble cutané notable, ni alopecie, ni discromie, ni aucun trouble trophique du squelette.

La Cycloradiothérapie (Réalisation pratique), par L. Mallet et C. Proux.

Les A. présentent un appareil d'études permettant la radiothérapie par champs tournants. L'essentiel de cet appareil est constitué par une plateforme tournante entraînée par un moteur électrique et qui peut être animée de trois vitesses : 1/2 tour, un tour, deux tours par minute ; le sujet peut être placé sur un siège au bois et immobilisé à l'aide de sangles. Dans cette position, on peut traiter des lésions ou tumeurs profondes du crâne, de la face ou du cou, du thorax et de l'abdomen. Le sujet peut être également étendu lorsqu'il s'agit de traiter par incidences obliques certaines affections du tronc, du bassin et des membres. L'emploi de tubes à grands débits (20 à 25 M. A.) est une condition indispensable puisque le faisceau de rayons X est très droit et ne balaie la surface cutanée que sur une très petite étendue. Cette technique permet d'appliquer en profondeur des doses très élevées, et en surface des doses très faibles. La vitesse de rotation, l'angle d'incidence, la largeur du champ, la distance, etc., constituent autant de variables qui permettent toutes espèces de combinaisons ; elles apportent des appoints nouveaux à la technique radiothérapique.

Ulcères peptiques récidivants, par M. Cherigier.

Les observations d'ulcères peptiques récidivants ne sont pas exceptionnelles, et l'A. en présente trois cas.

Le premier cas de ces malades subit quatre interventions chirurgicales pour ulcère duodénal et trois ulcères peptiques successifs. Il mourut peu de temps après la dernière opération.

Le second fit une perforation d'ulcère duodénal, puis trois ulcères peptiques pour lesquels on est intervenu. Il est, à l'heure actuelle, porteur d'un ulcère de la petite courbure.

Le dernier, enfin, fit deux ulcères peptiques successifs ; il est malheureusement perdu de vue. Ces observations montrent qu'il s'agit là d'une véritable maladie ulcéreuse.

Présentation de planigraphies dans quatre cas d'ostéo-arthritis des premières vertèbres cervicales consécutives à une suppuratation latéro-cervicale, par MM. Svygichedau, Bonle et Laine (Lillo).

Les A. ont vu se développer quatre fois, à la suite d'une suppuratation latéro-cervicale (adénophlegmon, otite, angine), une ostéite de la moitié de l'atlas du même côté. Celle-ci a évolué chaque fois en quelques semaines mais a laissé, comme séquelle, un torticolis. Les réactions à la tuberculine étaient négatives.

Les A. disent la rareté d'une telle infection, propagée par voie lymphatique. Ils se demandent jusqu'à quel point il ne faut pas la considérer comme proche parente de la Maladie de Grisel, si celle-ci ne peut être la traduction d'une périostite rapidement éteinte mais suffisante pour permettre la désintégration des ligaments alfoïdo-occipitaux. Ils insistent surtout sur la précision des renseignements que leur a apportés la planigraphie. Des radiographies avaient, certes, montré la luxation de l'atlas sur l'axis et même l'existence d'un abcès rétro-pharyngien de petit volume.

Des radiographies de face, de réalisation difficile à cause de l'importance du torticolis, s'étaient montrées, par contre, incapables de mettre en évidence la lésion ostéique.

Les planigraphies précisent l'importance de celle-ci : déformation des contours de l'os, proméures ; dans un même cas, division complète de l'atlas en deux moitiés dont l'une est complètement luxée en dehors. L'emploi systématique de la planigraphie permettra sans doute de dépister plus fréquemment semblables lésions dont la rareté très grande n'est peut-être qu'apparente.

DARNAUX.



*Alcalose*

LABORATOIRE ROGER BELLOIN

Recherche et Développement Chimie

LOUIS FERRAND

Chimiste (Licencié des Sciences de Paris)

78<sup>e</sup>, Avenue Marceau - PARIS (8<sup>e</sup>)

24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

# CAMPHODAUSSÉ

en 2, 5 et 10 cc.

**Indications et posologie  
de l'huile camphrée**

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

## Heudebert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
8, Rue Saint-Gervais  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF

Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses

DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE.

INTRA VEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" - D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup> - 16, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE, TÉTRAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

Les Laboratoires Roussel  
présentent



**UN ANTI-ÉPILEPTIQUE  
NON HYPNOTIQUE**

le

# SOLANTYL

5,5 di-phényl-hydantoïne de soude

POSOLOGIE MOYENNE :

3 comprimés à 0 gr. 10 par jour

Laboratoires du D<sup>r</sup> Roussel

97, rue de Vaugirard, 97

PARIS-VI - Litré 68-22

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASIS BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 837 — 20 JUIN 1943  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10°)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
10, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

### LE FRONT DE LA SANTÉ

Il y a le front de guerre, celui du travail ; il y a le front de la jeunesse, celui de la famille, du ravitaillement ; il y a le front national. On ne parle jamais du front de la santé. Il semblerait que cela ne doît que fort peu préoccuper les organismes d'Etat et que si, d'aventure, on l'évoque, cela ne doît être qu'en propos d'une indiscussion solennelle. Cela est si vrai que lorsque l'on consulte l'acte constitutionnel n° 2, du 1<sup>er</sup> juillet 1940, on y lit que le Maréchal de France, chef de l'Etat français, décida que le Conseil des ministres comprenait : le vice-président du Conseil, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, celui des Affaires étrangères, des Finances, de la Défense nationale, des Beaux-Arts et de l'Instruction publique, de la Famille et de la Jeunesse, de l'Agriculture et du Ravitaillement, de la Production industrielle et du Travail, des Communications, des Colonies. On avait rattaché à ces ministères, selon leurs affinités : la presse, le commerce extérieur, les assurances privées, les intérêts des anciens combattants, des réfugiés, de la main-d'œuvre, les ponts et chaussées, l'énergie, les postes, la marine de commerce. Rien ne paraissait avoir été oublié... si ce n'est la santé publique. Et c'est de cet oubli que, paraît-il, naquit le Conseil de l'Ordre des Médecins, car on était persuadé qu'il devait y suffire...

N'en déplaise aux théoriciens de fortune dont la tourmente nous dote, la santé d'une nation ne compte pas pour si peu qu'on doive l'oublier au bénéfice des compagnies d'assurances, car si celles-ci sont assurées de leur avenir, on ne saurait affirmer que le capitalisme de la France se porte aussi bien. Au lieu des assurances, je pourrais tout aussi bien parler des chaussées ou des ponts, des téléphones ou de la main-d'œuvre, de la marine sans lateaux, ou de l'énergie qui nous manque. Je pourrais même faire allusion aux réfugiés dont l'hébergement, le rapatriement pouvaient intéresser les cadres administratifs, mais dont la santé était laissée à la charité publique.

La santé des Français, le fait est évident, avait été omise dans les conseils du gouvernement, en juillet 1940. Le désarroi général était tel que cela fut bien excusable, mais cet état de fait, tout de même, qu'il s'en fussent occupés de préférence au sort des compagnies d'assurances.

On eût souhaité que l'erreur fût vite réparée ; contre toute attente la réparation n'eut et ce ne furent pas les étouffements qu'on s'en était qui apportèrent une correction heureuse aux errements du début. Fort fut bien encore que les hommes y opposèrent leur orgueil ou leurs intérêts, de revenir à une méthode logique et disciplinée comme celle qui, en des temps lointains de stabilité républicaine, avait démontré ses possibilités créatrices. Et le jour vint, un heureux jour finit toujours par lui — où un ministre de la santé put reprendre l'œuvre interrompue.

Ce qui démontre que lorsqu'on abat une maison, il est parfois des fondations qui peuvent servir ; établies par des artisans qui avaient leur diplôme de maîtrise, elles aident même souvent de sérieuse façon à la stabilité de la construction nouvelle.

Nous avons déjà rappelé combien lente avait été à se former la conception d'un département ministériel consacré à la santé publique. La route avait été longue et escarpée qui avait mené le directeur de l'Hygiène du ministère de l'Intérieur au rang d'Excellence. Et nous sommes toujours d'avis que la nécessité pousse à augmenter le nombre des convives fut pour beaucoup dans la décision qu'on prit de multiplier les fauteuils. Le ministère de l'Hygiène naquit de ces préoccupations manifestées par les chefs de parties.

On ne peut que se féliciter de ce rang consenti à l'organisme qui incarne la valeur sociale de notre art, car de patients efforts eurent ainsi leur consécration. Mais, quand et quand, l'autorité lui fut-elle octroyée ?

Nos oreilles sont, à longueur de journée, frappées par les homélies et l'annonce d'initiatives qui concernent la jeunesse et la famille dans leur comportement social. La santé fait bien parler d'elle. Mais c'est de temps en temps et sous la forme de mesures dont on espère merveille dans un avenir plutôt lointain. La jeunesse et la famille profitent sans délai de ce qu'on fait pour elles. La santé sera pour demain, quand on sera malade — et on espère bien ne pas l'être.

Quant aux choses d'aujourd'hui, elles ne sont que du domaine de l'hygiène ; et comme celle-ci se heurte à la liberté individuelle, elle reste inefficace et impopulaire.

Somme toute, qu'on y réfléchisse, le rôle d'un ministre de la Santé est très difficile. On peut faire rentrer les impôts à coups d'autorisations. Il n'y a pas de mesures coercitives pour obliger les gens à se soigner et même pour les empêcher de nuire à leurs semblables. Ce n'est pas la bonne volonté qui manque chez ceux qui s'essient à ce rôle administratif ingrat, mais bientôt vous verrez de près la lutte qui va se livrer entre les malades et les Pouvoirs publics quand il s'agit de tous ces contagieux vénériens au sujet desquels les décrets viennent de pleuvoir.

Sans doute, on parle de sanctions, mais vous croyez réellement qu'il y aura des juges pour les imposer et qu'on trouvera des agents qui s'appliqueront à les exécuter ? Et les médecins eux-mêmes qui, par définition, peuvent être considérés comme devant être les meilleurs auxiliaires de ces méthodes de défense sanitaire, des-vous bien certain de leur concours.

Certes, ce n'est pas qu'il faille se récrier contre tant d'initiative courageuse et clairvoyante (il nous faut même y applaudir), mais la meilleure façon de démontrer notre sincérité n'est-elle pas de souligner les difficultés, les embûches qui vont surgir, non pas pour en tirer malice, mais pour conseiller qu'on y pourvoie ?

Il semblerait souhaitable de n'avoir qu'à convaincre ceux qui monteraient quelque répugnance pour la discipline sanitaire qu'exige le front de la santé. Mais la persuasion est lente dans ses effets et mieux vaudrait, à tout prendre, le remède qui se montre immédiatement efficace à celui qui laisse au malade le temps de mourir avant de connaître ses bienfaits. Or, ce remède n'est autre que l'autorité qui force à l'obéissance avant le consentement obtenu par la controverse.

Il fut une époque où de tels propos eussent heurté nos vies tranquilles et nos volontés benôltes ; c'est qu'alors nous n'étions pas pressés de nous éloigner des conditions dont le destin nous avait gratifiés et il nous semblait que nous avions, devant nous, tout le temps voulu pour décider des moyens d'améliorer notre sort, voire de protéger notre santé. Mais l'âge de fer venu : les conjonctures sont peu favorables et notre vie est en butte à d'incessants assauts ; une jeunesse grandit dans la déficience ; des cités entières soumise au jeûne, fléchissent au travail ; la vie n'est plus qu'une série de chocs qui traumatisent les esprits et les organismes ont à supporter les effets de produits qui s'offrent impudemment à remplacer ceux dont la carence a troublé la norme de notre développement.

En bref, ce n'est pas seulement l'économie générale du pays qui est gravement dysfonctionnelle, mais aussi l'économie de chacun de nous qui se trouve éloignée de son rythme et de ses besoins. Et ceci est tellement à considérer qu'on peut supposer que la nation retrouvera le jeu normal de son économie commerciale avant que les citoyens aient pu voir se rétablir les fonctions organiques que réclame leur santé.

Considérée sous son jour vrai, la santé du peuple apparaît comme un domaine considérable qu'il faut sauvegarder parce qu'il est un patrimoine et tout autant que celui de nos traditions et de notre culture et qu'il faut défendre avec autant de vigilance parce que si tout cela constitue sa gloire, c'est dans la santé que réside sa force.

Mais considérée sous ce jour gouvernemental, qui est resté de règle — quoi qu'on en dise — la santé paraît n'être qu'une préoccupation seconde bonne pour les homélies et tout le cortège de manifestations spectaculaires où prennent place le désintéressement et l'apostolat aux côtés du souci des honneurs et de la recherche des profits. Or, il faut absolument que la santé publique ne soit pas l'objet d'une activité occasionnelle, égrignée dans ses buts et ses moyens. Comme la déesse antique était la gardienne de la cité, le département de la Santé publique veille sur les forces humaines de la nation. C'est là que doivent être tenus rassemblés tous les leviers de direction qu'il faudra mouvoir pour lutter contre la maladie, contre la déchéance de la race, pour donner aux jeunes un corps vigoureux, pour fournir à tous, citoyens et villageois, des demeures saines, pour permettre une oasis à la vieillesse — cet âge nous paraît ingrat parce qu'il ne connaît que des ingratitude. Sa tâche est immense. N'est-ce pas pitoyable qu'on ne pense guère à lui prodiguer une sympathie agissante alors qu'on assure à d'autres com-

partiments les ressources des budgets et la pompe des discours.

Au nom de la santé, il faut faire front à la maladie partout où elle menace d'apparaître ; or, comme il n'est de lieu où elle ne soit en guerre avec les hommes, force est bien de la guetter partout : au logis comme à l'usine et au bureau, à l'école comme à l'atelier, en tout lieu public, dans l'aliment aussi qu'on nous offre ; en bref, à tous les stades qui constituent le déroulement de notre vie. Et comme l'homme n'est qu'un chafalon dans la suite des générations, il faut lui rappeler qu'il se doit d'obéir à des règles qui assureront sa descendance contre les terribles écueils d'un mauvais destin qu'il en fait préserver. Ce problème racial, il importe au front de la santé de le résoudre au mieux des intérêts de l'espèce qui se confondent ici avec ceux de la nation.

Qu'il s'agisse donc du milieu du travail, de celui de la formation de la jeunesse, de celui de la famille, cette cellule sanitaire, de celui de l'hospitalisation des malades et des états de repos pour les vieillards, de celui de l'assistance aux déchets sociaux, de la lutte contre la maladie et de la formation de ces milices qui constituent la corporation médicale, partout se dresse comme une muraille fortifiée de ses moyens scientifiques, de ses ressources humaines et du courage de ses défenseurs, le front de la santé. Il se dresse si ferme, si hardie, et, pour juger sérieusement de sa hauteur, ne vous placez pas ailleurs qu'à sa base. Car c'est parce qu'on le considère habituellement de trop loin qu'on mésestime son rôle et sa force.

Le polymorphisme de l'action de l'Etat sur le front de la santé commande l'unité de direction sous peine de voir cette action souffrir de sa diversité jusqu'à demeurer parfaitement inefficace. Pouvons-nous supposer que l'hygiène appartienne dans les règlements qu'elle exige à chacun des départements dont se compose l'organisation de l'Etat ? La marine, l'armée, le travail, l'agriculture, l'enseignement, les mines, les communications auraient, en ce qui les concerne, leurs bureaux auxiliaires d'hygiène ? Cela ne peut se concevoir.

Tout ce qui concerne la santé doit être régi par la même autorité, sans cela il ne saurait, en pareille matière, y avoir de responsabilité. Je vais même plus loin, aussi loin que la raison le commande. Faisant partie d'un ministère, celui qui détient le portefeuille de la Santé (hier de l'Hygiène) est déclaré solidaire de ses collègues comme ceux-ci le sont du chef du gouvernement. C'est dans la coutume et peut-être dans la Constitution (quelle constitution ?) Mais tout ceci heurte le bon sens. En effet, qu'est-ce que la politique de la Santé a de commun avec la politique étrangère ou intérieure ? Vous seriez bien embarrassés de me le dire. Les règlements d'hygiène, la sécurité du travailleur, la défense de la race n'ont absolument rien à voir avec les alliances, la défense aérienne ou le contingentement des importations.

Le programme d'un ministre de la Santé est en dehors de tout le programme qui se discute en Conseil des ministres et ce n'est

(Suite page 2.) J. CRINON.

Par contre, le professeur agrégé Jean Delay est paresseux pétillant d'émulsion. Il est si jeune qu'il est beaucoup moins redoutable. Grand, grande tête, front large, bouillonnant de pensées profondes et de science au goût du lendemain. Mais... attention ! C'est à lui qu'échoit la lourde charge d'enseigner la jeunesse parmi les jardins de Sainte-Anne... lui, il n'est sûrement pas médian légiste. Alors, si, candidal, vous le rencontrez à l'autre côté du tapis rouge... je crois qu'après quelques minutes de conversation, empreinte de



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

**ROULAGE ET ROULES.** — Il paraît que le prix des fraises et des cerises est fixé par une commission qui compte des courtiers. Au temps où le méde volant qu'on ornaît de fruits les chapoux de femmes, on aurait encore compris qu'on demandât l'avis des modistes. Mais que viennent faire les gens de couture en cette affaire? Sans doute est-ce à leur incompréhension que nous devons, en partie, nous en prendre, car nous ne pouvons pas faire des marchés sans alors que les producteurs ne savent qu'en faire.

Il est des malins qui vont, avec leurs camions, jusqu'aux vergers, mais ils utilisent pour cela l'essence des autres. C'est ce qui s'appelle avoir le sens communautaire. On a vu un camion à trois tonnes emporter cinq paniers de fruits. On se demande pourquoi la fraise est hors de prix et pourquoi il n'y a pas d'essence pour les médecins. Ceci explique cela.

A ce dernier propos, l'administration ne manque pas d'avoir des réactions narquoises. Vous savez, acétimé, en effet, à des restrictions de carburant, et c'est à ce titre qu'on supprime aux médecins ruraux permis de circuler et bons d'essence. Mais alors, pourquoi dans le même temps où l'on effectue avec ostentation ces hécatombes qui atteignent un service public de première grandeur, accroissent-ils sous ce prétexte de S. P. 2, à des vétérinaires? Les faux-sauniers nous remercieraient qu'ils seraient les premiers servis.

Sérieusement, on se demande quelle économie d'essence on réalisera avec de tels procédés. On est compris que, devant les exigences du moment, on s'appliquait à une révision minutieuse des attributions de S. P. 2; on est étonné d'avoir à des sévères déductions et d'instructives enquêtes.

Pour en avoir voulu plaider en ce sens, et défendre, par là même, la corporation médicale, le président d'un de nos ordres départementaux se voit refuser l'accès de la jamaïque commission du roulage où l'on se propose de rouler les médecins. Il faudra nous en souvenir.

**L'HERBE AUX NIGAUDS.** — C'est de l'herbe à Nico! qu'il s'agit. Elle s'est, au cours de ces derniers semestres, à ce point étonnante que ceux qui continuent de l'incroquer de leurs farces méritent bien qu'on les raille. A moins qu'on les plaigne d'être à la tête des exercices d'une habitude dangereuse qu'ils ne s'occupent pas de ses méfaits.

Le procès du tabac est une vieille querelle, mais il s'agit bien de cela, puisque le tabac est ce qui manque le plus dans l'herbe qu'on vend maintenant aux fumeurs au prix de 1.500 francs à 2.000 francs le kilo!

Comme il ne s'agit que de donner satisfaction à un état de besoin qui consiste à aspirer la fumée d'une herbe qui se consomme dans une capsule ou qui sera roulée dans une feuille de papier, on a commencé par mélanger les végétaux les plus disparates et du tabac véritable; puis, celui-ci se faisant rare et la fraude plus audacieuse, on en vint à offrir jusqu'à des feuillages vulgaires ou même du varech aspergé de nicotine aux fumeurs dont le désir était encore attisé par les hauts prix qu'on leur faisait.

Il était à prévoir que ce ne serait pas impunément que l'on de vitaines choses seraient aspirées et l'on en vint à suspecter le liquide vénéreux qui en découle dans le genre des altérations observées sur la langue et les parois buccales des fumeurs. Les sionologues nous ont l'alarme bédouille à ce sujet car, parmi ces altérations, on compte trop de néoplasmes pour qu'on ne prévienne pas les fumeurs du danger qu'ils courent en tenant des herbes suspectes pour par surcroît subi une préparation répugnante.

Et puis, vendre sa santé au prix d'une escroquerie, c'est vraiment un comble.

VALER NEPOS.

## BOLDINE HOUDÉ

Le J. O. du 10 juin fixe les conditions selon lesquelles seront attribués des postes médicaux aux médecins retenus en captivité. Ces postes leur seront réservés parmi ceux qui sont devenus vacants à la suite des interdictions prononcées en application de la loi du 20 novembre 1941.

D'autre part, les étudiants en médecine qui seraient requis à la suite de récentes mesures seraient, grâce à l'intervention du Ministre de la Santé, affectés à des occupations de leur compétence.

En vue de la renaissance de la marine marchande française, un examen d'aptitude aux fonctions de médecin breveté de la marine marchande, réservé aux docteurs en médecine français, a lieu à Paris à la Faculté de médecine.

Et l'Ecole du service de santé militaire vient, d'autre part, de mettre au concours six places d'élèves en médecine et 10 places d'élèves en pharmacie.

Les Laboratoires du Docteur F. Debat rappellent qu'ils consacrent, comme les années précédentes, une somme de 100.000 fr. à la création de bourses de vacances de 1.000 ou 500 fr., destinées à de jeunes étudiants en médecine de santé délicate et dont les conditions d'existence sont particulièrement difficiles.

Les demandes doivent être adressées avant le 15 juin, 60, rue de Monceau. Elles seront accompagnées d'une lettre de recommandation du professeur de l'élève et indiquant la situation de famille, l'état de santé du postulant ou toutes autres informations susceptibles de servir de moyens d'appréciation.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

♦ M. le Docteur Spilmann, médecin inspecteur de la santé de la Haute-Marne, a été nommé médecin inspecteur de la santé de la Seine, en remplacement de M. le Docteur Theil, mis en disponibilité sur sa demande.

♦ L'Académie de chirurgie a reçu ces jours derniers, en son hôtel de la rue de Séine, le docteur de chirurgie de Lyon qui, l'an passé, à pareille date, lui avait fait une magnifique réception.

♦ Deux concours destinés à l'emplacement de professeurs suppléants pour la pathologie interne et la clinique chirurgicale, à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand, auront lieu le 8 novembre prochain devant la Faculté de Toulouse.

♦ MM. Saric et Dubarry ont été nommés agrégés par la Faculté de Bordeaux.

♦ Un concours pour le recrutement d'au moins deux chefs de travaux, deux préparateurs et un assistant pour le laboratoire central du secrétariat d'Etat à la santé et à la famille et de l'Académie de médecine aura lieu à Paris les 8 et 9 juillet 1943.

Traitements : Chefs de travaux : de 24.000 à 46.000 francs; préparateurs : de 22.000 à 39.000 francs; assistants : de 18.000 à 25.000 francs, auxquels viennent s'ajouter un supplément provisoire de traitement de 8.000 à 11.000 fr., et une indemnité de résidence allant de 5.000 à 20.000 francs suivant les charges de famille et le supplément familial de traitement.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire d'Etat à la santé et à la famille (services du personnel, du budget et de la comptabilité, 2<sup>e</sup> bureau), 7, rue de Filles, Paris (17<sup>e</sup>).

## QUINOCARBINE

♦ M. le professeur Martel a déclaré qu'il n'est pas exact que les dispositions du décret du 12 octobre 1938, qui tolèrent l'anhydride sulfureux dans les jus de fruits et de légumes aient, sans réserve l'approbation de l'Académie de médecine, ainsi que veut le faire croire une certaine propagande en faveur de l'usage de jus de fruits.

Mais la propagande ne sera pas pour cela modifiée. On peut le croire.

♦ Trois arrêtés ministériels ont approuvés les délibérations du Conseil de l'Université de Montpellier et les règlements portant création : 1<sup>er</sup> d'un diplôme de médecine coloniale; 2<sup>o</sup> d'un diplôme de médecine industrielle et du travail; 3<sup>o</sup> d'un diplôme d'études préparatoires et d'un diplôme de radiologie et d'histologie médicales.

Sont admis à suivre les enseignements correspondant à ces certificats et diplômes les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants en médecine français et étrangers, pourvus de 20 inscriptions valides.

## LÉNIFEDRINE

♦ La chaire de thérapeutique de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy est déclarée vacante (Gazette Hôpital : M. Abel, transféré).

♦ Un concours pour l'emplacement de professeur suppléant de clinique chirurgicale et obstétricale et de pathologie externe à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Tours s'ouvrira, le lundi 15 novembre 1943, devant la Faculté de médecine de Paris.

♦ A été nommé, à titre posthume, dans l'ordre de la santé publique, au grade de chevalier, M. le docteur Gory (Henri), docteur en médecine à Brest; 30 ans de pratique professionnelle.

♦ M. Moiré, agrégé près la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, à titre provisoire, à dater du 1<sup>er</sup> avril 1943, professeur de physiologie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Marseille, en remplacement de M. Malmigou, transféré à Alger.

## FOSEF.XYL Stimulant du système nerveux CARRON

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCES - FURUNCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
*et toutes*  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

## QUINOCARBINE

♦ M. le professeur Martel a déclaré qu'il n'est pas exact que les dispositions du décret du 12 octobre 1938, qui tolèrent l'anhydride sulfureux dans les jus de fruits et de légumes aient, sans réserve l'approbation de l'Académie de médecine, ainsi que veut le faire croire une certaine propagande en faveur de l'usage de jus de fruits.

Mais la propagande ne sera pas pour cela modifiée. On peut le croire.

♦ Trois arrêtés ministériels ont approuvés les délibérations du Conseil de l'Université de Montpellier et les règlements portant création : 1<sup>er</sup> d'un diplôme de médecine coloniale; 2<sup>o</sup> d'un diplôme de médecine industrielle et du travail; 3<sup>o</sup> d'un diplôme d'études préparatoires et d'un diplôme de radiologie et d'histologie médicales.

Sont admis à suivre les enseignements correspondant à ces certificats et diplômes les docteurs en médecine français et étrangers, ainsi que les étudiants en médecine français et étrangers, pourvus de 20 inscriptions valides.

## CONSTIPATION

*Quinocarbine*

*A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo*

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

## LÉNIFEDRINE

♦ La chaire de thérapeutique de la Faculté de médecine de l'Université de Nancy est déclarée vacante (Gazette Hôpital : M. Abel, transféré).

♦ Un concours pour l'emplacement de professeur suppléant de clinique chirurgicale et obstétricale et de pathologie externe à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Tours s'ouvrira, le lundi 15 novembre 1943, devant la Faculté de médecine de Paris.

♦ A été nommé, à titre posthume, dans l'ordre de la santé publique, au grade de chevalier, M. le docteur Gory (Henri), docteur en médecine à Brest; 30 ans de pratique professionnelle.

♦ M. Moiré, agrégé près la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon, est nommé, à titre provisoire, à dater du 1<sup>er</sup> avril 1943, professeur de physiologie à la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de Marseille, en remplacement de M. Malmigou, transféré à Alger.

## FOSEF.XYL

Stimulant du système nerveux

## CARRON

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal  
**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCIN-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCIN-P**

ACCIDENTS DE LA FERTILITÉ

**ANDROCALCIN-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCIN-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SPECIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**DANS LE MONDE MÉDICAL**

**NAISSANCES**

— Le docteur et Mme Marcel Montassut sont heureux d'annoncer la naissance de leur fils Dominique (?7 mars 1943, 49, rue de Grenelle, Paris-7<sup>e</sup>).

— Le docteur et Mme Jean Durin ont la joie d'annoncer la naissance de leur fils Philippe. (Compiègne, 43, rue de Paris, 21 avril 1943).

— Le docteur et Madame Maurice Rollet sont heureux de faire part de la naissance de leur fille, Françoise, 136, Boul. Saint-Germain, PARIS.

**FIANÇAILLES**

— Le docteur Roger Calop a le plaisir de faire part de ses fiançailles avec Mlle Yvette Bouillon (Pantin, 8, rue Deligny).

**MARIAGES**

— On annonce le mariage de M. le docteur Raymond Béghin (de Lille) avec Mlle Suzanne Carlier (d'Arenelles, Nord), le 26 avril 1943.

— Mme Kowalska, le docteur Henri Godlewski et Mme Godlewski ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Jean Godlewski, leur petit-fils et fils, avec Mlle Jeanine Charpentier. La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans la plus stricte intimité, le 17 avril 1943, en l'église du Sacrement de Bordeaux, 14, rue Théodore-Ribot, Paris-8<sup>e</sup>.

— On annonce le mariage, célébré dans la plus stricte intimité, de Mlle Jacqueline Ninsmaga avec le docteur Jacques Legendre.

— Le Docteur Maurice Chagnat, de Crépy-en-Valois (Oise), fait part du mariage de Mademoiselle Suzanne Cnopner, sa fille, avec Monsieur Hubert Lefèvre. La cérémonie nuptiale a été célébrée dans l'intimité le 15 mai 1943, en l'église Saint-Denis, de Crépy-en-Valois.

**NÉCROLOGIES**

— On annonce le décès, à Paris, du docteur Bandeau de Pariente, président-fondateur de l'U. M. F. I. A.

— Ami fidèle du roi Alphonse XIII, il était commandeur de la Légion d'honneur et Grand-Croix de l'Ordre d'Alphonse XII.

— On annonce la mort du docteur G.-A. Toulouse, chirurgien-dentiste, décédé à l'âge de 83 ans, muni des sacrements de l'Eglise, en son domicile, 15, rue Vignon, à Paris.

— On annonce la mort, à l'âge de 80 ans, de Mme Pierre Bouduin, veuve du docteur Bouduin, de Vitte.

— Nous apprenons la mort de M. Albert Ranson, docteur en pharmacie, conseiller du Commerce Extérieur de la France, chevalier de la Légion d'honneur, décédé le 29 mai 1943, muni des sacrements de l'Eglise, en son domicile, 65, avenue de la République, à l'âge de 56 ans. De la part de Mme Albert Ranson, son épouse, de M. Gilbert Ranson, son fils, et du Personnel des Laboratoires Ranson. L'inhumation a eu lieu au cimetière du Père-Lachaise.

◆ La préfecture de la Charente-Maritime recherche d'urgence un médecin physiologue désireux d'assurer provisoirement le service du Dispensaire antituberculeux de La Rochelle. Durée des fonctions: six mois. Traitement brut: 3.750 francs par mois.

◆ 4 postes de chefs de laboratoires départementaux ou municipaux (bactériologie, virologie et chimie biologique) sont créés à Troyes, Châlons-sur-Marne, Chaumont et Saint-Dizier. Le concours sur titres aura lieu le vendredi 16 juillet 1943 à Châlons-sur-Marne, siège de la Direction régionale.

◆ Une séance commune à la Société des Sciences médicales de Gannat et à la Société de médecine de Vichy s'est tenue dans cette dernière ville le 6 juin. Elle a été consacrée au sujet suivant: Vichy après la guerre.

◆ Par arrêté en date du 4 mai 1943, à l'école de médecine de Tours, un concours pour l'emploi de professeur suppléant de clinique chirurgicale et obstétricale et de Pathologie externe s'ouvrira le lundi 15 novembre 1943 devant la Faculté de Médecine de Paris.

◆ Un concours pour la nomination à 3 places d'internes titulaires et 3 places d'internes provisoires en Médecine dans les hôpitaux de Rouen aura lieu le jeudi 15 juillet 1943.

◆ L'assemblée générale annuelle de l'Œuvre Grancher a eu lieu le 29 mai, à l'Institut Pasteur, sous la présidence d'honneur du docteur Grasset, secrétaire d'Etat, la Santé et à la Famille.

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées, café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imperméation galeuse à hautes doses sans aucun inconvénient.  
**AU THOCCOL**

Toutes les affections des voies respiratoires: grippe, bronchite, tuberculose, pneumonie. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

◆ Nous rappelons que les journées gynécologiques de Paris seront ouvertes le samedi 26 juin, à 9 h. 30, à la Faculté de médecine, par M. le Docteur Grasset, secrétaire d'Etat à la santé, et sous la présidence du Docteur F. Jayle.

◆ En faveur du scrutin d'arrondissement pour les élections aux Conseils départementaux de l'ordre des médecins, les médecins de Saint-Malo, Paramé et Saint-Servan, réunis le 27 avril à la Chambre de Commerce de Saint-Malo, émus du résultat des élections au Collège départemental d'Ille-et-Vilaine ont voté la totalité des sièges, sauf un, aux seuls médecins rannais, demandant que les futures élections se fassent par arrondissement, seul mode de scrutin qui permette aux médecins de voter pour des confrères qu'ils connaissent et peuvent les représenter utilement alors que, le plus souvent, ils ignorent ceux des autres arrondissements d'un même département.

◆ M. le docteur AMAT, médecin adjoint au sanatorium de Fontels (Gard), a été nommé médecin adjoint au sanatorium de la Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime).

◆ Réuni sous la présidence du Docteur Henri Doix, son nouveau Président-Directeur Général, le Conseil d'Administration de la Fédération médicale a, dans sa dernière séance, désigné comme Membres de la Commission d'Initiative, MM. les Docteurs Marcel Gouloux, Albert Labrousse et Jules VAILLANT, de Paris, en remplacement de MM. les Docteurs L. CHAPON, P. LUTAUD et G. ZUREL, décédés.

**CORYDRANE**

Actyl - salicylate de noryéphédrene  
**soulage et remonte**  
1 ou 2 comprimés par jour

AÉROCASTRE

AÉROCID

*En quelques jours  
l'aérocid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours*

1 CACHET OU 1 COMPRIMÉ PAR JOUR

LABORATOIRE DE L'OPOCÉTÉS

20, Rue de Pétrogas, PARIS (17<sup>e</sup>)

**LE PREVENTYL**

Trousse de Prophylaxie antivénérienne

**préserve**  
**des Maladies Vénériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage pour l'Armée et la Marine

Littérature:

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**



# ALGIES



# ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS

# LENIFÉDRINE

# AQUEUSE

AL

## Camphorate d'Éphédrine

**Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES**

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

### Flacons Compte-Gouttes

# OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

# PANCRÉPATINE

CAPSULES GLUTINISÉES

# DIABÈTE

6 A 12 CAPSULES PAR JOUR  
( AU COURS DES REPAS )  
SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE  
LABORATOIRES LALEUF  
51 RUE NICOLO - PARIS-16<sup>e</sup>

NOUVELLE PRÉSENTATION  
**OPOCÈRES "VITAMINÉ" B.C.D**  
ÉCARTONNÉ  
50 CARTES DE 10 CARTONNÉS REMPLIS DE 10 CARTES DE 10 CONTIENANT PAINES  
MOYEN - CHAUX - MARGOSIUM - FER - MANGANÈSE  
SURÉNAL - YPOPHOSITE - EXTRAIT AMÉRICAIN - NOUVEAU VITAMINÉ

**OPOCÉRÈS**  
AMMOULES BUYABLES

2  
FORMES

STIMULANT ENDOCRINIEN  
SPECIFIQUE DES DEPRESSIONS NERVEUSES  
MODIFICATEUR DE LA NUTRITION  
FACTEUR D'ENTRAINEMENT ET D'EQUILIBRE  
CONNAISSANCE RETARD DE CROISSANCE - NURSISMOSE

**LABORATOIRES DE L'AÉROCID**  
20, RUE DE PETROGRAD, PARIS (VII)

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHENIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 3.)

On ne peut pas dire qu'on va retourner aux champs quand on n'y est jamais resté. Beaucoup s'imaginent que cela est aussi facile que le prétendent ceux qui y voient le grand remède. De sévères déboires les attendent s'ils risquent l'aventure. D'abord, ils ne trouveront pas de champs à acheter et, au cas où ils en trouveraient, leur acquisition ne serait pas réaliste. Certes, il n'y a pas d'examen pour être agriculteur, mais on ne peut cultiver la terre que si la corporation agricole vous y a autorisé. Cette autorisation est loin d'être comode à obtenir. En sorte qu'on ne peut dresser des barrières sur la route où l'on a poussé officiellement un tas de braves gens. Il en est néanmoins qui parviennent à les franchir. La bataille est gagnée, perent-ils, et ils exultent. Quelle erreur ! Elle ne fait que commencer !

Initiant les batraciens du fabuliste, tout un peuple réclame bruyamment un régime d'autorité. Qu'en ferait-il, juste ciel ? Est-il donc assouffé de discipline ? Il n'est point d'esprit plus subversif que le sien. Souffrir-il de ne savoir quelle décision prendre ? Mais il n'est pas de citoyen qui ne s'affirme supérieurement à même de sauver la France. Aspire-t-il vivre sous un climat d'enfer et traître et proli ? Il serait bilant de l'imaginer en voyant la hargne qui anime un public de trépassés. Enfin, touché de la grâce, saint réligé à respecter les valeurs intellectuelles et morales qui ont sorti l'homme de la jungle ? Cela ne saurait se concevoir, car ces valeurs qui n'ont que rarement cours au manoir de l'or, sont, chez des faméliques, complètement démentées.

Enfin, faut-il penser que, dégoûté d'avoir si longtemps vécu dans l'incolérance administrative d'un régime asphalé, le peuple français aspire à sentir le poids de l'autorité ? Mais cela ne se peut, car il est de toute évidence que jamais, en ce pays qui s'enivrait de licence, l'autorité ne s'est tout manifeste qu'à présent : ce ne sont partout que comités qui décrètent, commissaires qui ordonnent, contrôleurs qui probent ; chaque profession a ses processus et chaque village son tyranneau qui est souvent un cuisinier ignare.

Manque d'autorité en France ? Quelle galéjade ! Il n'y en eut jamais autant.

Ramenant des champs son attelage sous un ciel maussade, le villageois prit prétexte d'un salut pour maudire la saison : « Quel temps, dit-il, on n'a ni soleil, ni eau, ni chaleur ! — Eh oui, répondit-je, « ils » ont tout pris. »

J. C.

◆ Les hôpitaux communaux de la région parisienne auront aussi leurs contours de l'interat. Voici la liste par ordre de tirage au sort de MM. les membres du jury :

MM. les docteurs : Laederich, médecin des hôpitaux de Paris; Couvreur, chirurgien des hôpitaux de Paris; Delafontaine, médecin de l'hôpital de Saint-Denis; Delanoë, médecin de l'hôpital de Corbeil; Dresch, médecin de l'hôpital de Rambouillet; Lamare, médecin de l'hôpital de Saint-Germain; Perrin, médecin de l'hôpital de Saint-Denis; Jean-Marie Auclair, médecin de l'hôpital d'Argenteuil; Magnien, médecin de l'hôpital d'Aubonne.

Il ne serait pas pour nous étonner que cet internat des hôpitaux de la région parisienne ne prenne importance, tel est l'intérêt qu'y trouveront les étudiants au point de vue de leur formation professionnelle et de leurs intérêts matériels.

## LE BULLETIN MÉDICAL DE PARIS

(Suite de la page 2.)

policière, d'un peu de conscience et de beaucoup de compassion, vous maudirez le sort qui vous a jeté dans cette galère.

Et vous repartirez, songant avec mélancolie à l'époque où tout était si simple, où l'on apprenait quelques causes célèbres, où les histoires d'assassins, d'anthropométrie, d'identification, de projectiles, de laboratoires aux recettes mystérieuses, créait cette atmosphère de roman policier que vous aviez fait lire le livre de M. Balzac bien avant l'époque de vos études où cette lecture était réglementaire. En sorte qu'on ne peut pas ne vous en être pas inculqué la façon définitive que cette science bioplaie est chose absolument contingente et que, toutes raisons étant bien pesées, il vaut infiniment mieux faire autre chose que l'ombre des marionnettes du Luxembourg vaut mieux que les anthropométries, que votre esprit médiocrement sera satisfait davantage par le cinéma que par des légistes sans conviction, des psychiatres qui préparent l'histoire de la médecine, que, enfin, Paris valant bien une messe, le titre inviolable de diplômé de l'Institut Médico-Légal de l'Université de Paris vaut bien que vous ayez perdu quelques heures dans la fréquentation de la faune du Jardin. Les Légistes où nous sommes allés, ce soir, satisfaisaient notre légitime curiosité.

L'AUDITEUR DU TROISIÈME RANG.

## M. LE PROFESSEUR RAMON

a été élu Membre de l'Institut

Le professeur Gaston Ramon, qui appartenait déjà à l'Académie de médecine, vient d'être élu à l'Académie des sciences par 53 voix sur 53 votants. Le nouveau membre de l'Institut dirige depuis une vingtaine d'années les services de production des sérum et vaccins et les laboratoires de recherches de l'Institut Pasteur de Garches. Il est l'auteur de nombreux et importants travaux d'immunologie théorique et appliquée. On lui doit les perfectionnements capitaux dans les méthodes de préparation et de tirage des sérum thérapeutiques. On lui doit surtout la redécouverte découverte des antitoxines (1925), grâce à laquelle il est devenu possible de vacciner en toute sécurité et avec une pleine efficacité les sujets humains (enfants et adultes) contre ces redoutables infections qui sont la diphtérie et le tétanos.

## L'ACCÈS AUX STATIONS DE LA ZONE RÉSERVÉE PYRÉNÉENNE

1° Pour chaque personne : demande distincte adressée au maître de la station en précisant l'objet du voyage, date de séjour dans la station, copie intégrale de la carte d'identité ;

2° Joindre un certificat médical écrit libellé, précisant qu'il s'agit d'une cure thermique sous raison d'ordre médical, ce certificat doit être légalisé ;

3° Les hommes de 15 à 60 ans au titre de curistes ne sont pas autorisés à séjourner dans les stations. Leurs demandes ne seront pas traitées. Par contre, les demandes présentées par les femmes et les hommes de plus de 60 ans, recevront satisfaction sans limitation de nombre à condition qu'elles soient régulièrement établies. Pour les enfants de moins de 15 ans, aucune formalité.

## MITOSYL PANSEMENT BIOLOGIQUE active la mitose cellulaire

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

**COLAMAIL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)

**DIGIBAÏNE**  
TONIQUE CARDIAQUE

463

**2**

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEOLAUD, 15, Bd. Pasteur, Paris-XV  
Médicaments cardiaux essentiels



# A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

Chirurgie colique et sulfamidothérapie locale. M. Rouner Souvretz soutient que, de même qu'en d'autres domaines de la pathologie chirurgicale, la lutte contre l'infection dans la chirurgie colique se trouve désormais très favorisée par la sulfamidothérapie locale. C'est une nouvelle confirmation de la haute valeur de cette chimiothérapie nouvelle.

Les grosses infections massives et hâtives du tissu cellulaire ne semblent plus à redouter; seules peuvent encore se produire parfois quelques accidents localisés, urdids, tûdes, curables. Il n'y a là, cependant, aucune raison *suffisante* pour *porter moins de soins ni de précautions dans l'excision technique*; toutes choses égales d'ailleurs, le but demeure toujours de réduire au minimum et le traumatisme opératoire et l'encombrement microbien.

Il résulte de ces acquisitions que les indications des excisions coliques en particulier se trouvent élargies.

Certains sujets âgés ou peu résistants qui, à la rigueur, supporteraient l'acte opératoire, mais non des suites fébriles et septiques, ne devront plus être écartés pour ce motif.

Enfin, en ce qui concerne les méthodes opératoires elles-mêmes, on peut se demander si la discussion au sujet de leur présence réciproque ne peut être reprise sous un nouveau jour. Avec raison, on tendait depuis plusieurs années aux excisions ou exclusions aux dépens de la coléporrhée immédiate. Celle-ci, dont par ailleurs les avantages sont notables, ne vait-elle pas remonter tout ou partie de ses droits?

Mais, bien entendu, je me repensais de cette communication si elle devait laisser l'impression que la chirurgie colique est devenue facile et peut être entreprise sans la plus grande attention et la plus extrême minutie. Les sulfamides apportent un complément de sécurité considérable. La méthode ne pèsera pas, ne peut prétendre à autre chose.

Les incisions intradermiques d'hormones... Les chirurgiens, à l'heure actuelle, dit M. Deschamps, sont appelés tout comme les médecins à recourir à la thérapeutique hormonale, en particulier, pour combattre certains troubles fonctionnels qui conduisaient autrefois à des actes opératoires inutiles ou pour parer à des accidents méno-pausiques provoqués par une castration. J'ai cru utile d'indiquer qu'à côté de la thérapeutique ordinaire par injections intramusculaires, une nouvelle technique avait pris place, celle des incisions intradermiques qui a déjà fait ses preuves et que nous avons employée avec des résultats indiscutables dans le service de Ferrier.

M. AMELINE déclare que cette question, sur laquelle il a une expérience personnelle, mérite d'être considérée sous divers points: technique, vitesse d'absorption, résultats cliniques. Or, quant à ceux-ci, ils demeurent souvent bien difficiles à apprécier.

J'ai expérimenté, dit M. Ameline, la desoxy-cortico-stéroïde dans un cas de myasthénie. Dans cette maladie grave, décevante, encore mal connue, où tout à tour sont utilisées la cortine, la prostigmine, la thyrotoxicité, il m'a obtenu une amélioration nette, indiscutable, mais transitoire, tenant sans doute à la timidité de la psychologie. Je crois qu'il aurait lieu de continuer, avec des doses de 600 à 800 milligrammes.

Je n'ai aucune expérience personnelle de l'insuline, sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, y compris son rôle cancérogène possible: je ne l'emploierai qu'avec hésitation. Par contre, avec la testostérone (prostate de testostérone), certains résultats, suivis depuis bientôt deux ans, méritent d'être signalés: action indiscutable au cas d'infantilisme masculin ou de retard pubertaire, amélioration et guérison de microgynies liées à la sclérose utérine, ou même à certains fibromes prémenopausiques. Résultats bien plus décevants et en tout cas bien plus difficiles à apprécier en cas de sédilité. Certains éléments subjectifs sur lesquels insistent complaisamment les malades sont, probablement améliorés temporairement; il n'est pas possible de baser la moindre conclusion sur un terrain aussi « mouvant », si l'on dire.

Au total, je crois qu'il faut voir dans cette méthode une thérapeutique neuve, encore à l'essai, qui ne permet pas de conclusions définitives. Ce serait un erreur, en tout cas, de croire d'une façon un peu simpliste qu'on va pouvoir créer, par implantation sous-cutanée, et pour un délai de quelques mois, une glande à sécrétion interne.

Il ne faut pas oublier non plus que la sois d'absorption portuigaise est actuellement à l'étude et qu'elle est susceptible, après expérience, de modifier les conclusions très temporaires que nous pouvons formuler.

La préanesthésie... Tout malade devant être opéré reçoit de MM. Huret et Huetten, quelques minutes auparavant, soit 1 cc. de morphine (solution ordinaire, 1 centigr. par 1 cc.), soit une ampoule de phédoïne.

L'injection est poussée lentement (trente secondes) et suivant les cas: 1° on se contente de l'état d'obnubilation provoqué par l'injection (vingt-sept fois, côté du fémur); 2° on fait donner de l'éther avec l'appareil d'Ombredanne; 3° on emploie l'anesthésie locale.

La méthode, disent MM. Huret et Huetten, ne nous a jusqu'ici donné aucun mécompte; non seulement aucun accident, mais même pas la plus petite alerte.

Au cours de l'anesthésie la respiration est de même très calme, ce qui est infiniment appréciable tant en chirurgie pédiatrique que somnucoclique. La tension artérielle n'est pas modifiée et il a semblé que des interventions importantes étaient mieux supportées grâce à la morphine intraveineuse qu'elle ne l'eussent été sans elle (interilio-abdominale; splénectomie sur une rate adhérente de 1.350 gr., quelques gastroectomies longues et difficiles).

Après l'anesthésie, le réveil est en général long à se produire (parfois cinq à huit heures après l'intervention); ce sommeil de longue durée ne peut d'ailleurs qu'être profitable à l'opéré, la piqûre de morphine du réveil est notablement réduite, parfois même elle est inutile.

On n'a jusqu'ici reconnu aucune contre-indication.

La novaine intraveineuse comme traitement d'urgence du syndrome « embolie pulmonaire post-opératoire ».

MM. P. FENIC-BRISTAO, J.-S. BOURNIN et DES GRAS basent sur les observations qu'ils rapportent les conclusions suivantes:


Dans les syndromes emboliques non immédiats, pendant longtemps, la thérapeutique est particulièrement indiquée. Ils appartiennent aux syndromes emboliques sans oblitération complète.

Plus facile à pratiquer que l'infatigabilité stolaire, l'injection de novocaïne intraveineuse peut être faite d'urgence par n'importe quel praticien.

On observe souvent dans les suites opératoires des syndromes respiratoires légers ou sont généralement présents le point de côté, la dyspnée, une élévation thermique, une réaction anxieuse. La symptomatologie est trop banale, trop fruste ou trop imprécise pour qu'on puisse porter un autre diagnostic que celui, vague à dessein, de « pneumopathie post-opératoire ». Ces faits doivent correspondre parfois à des processus emboliques, mais bien souvent, semble-t-il, à des phénomènes vaso-moteurs isolés (souvent précédés d'allures). A neuf ou dix reprises différentes, tant à la Salpêtrière qu'à Vaugirard, ces syndromes respiratoires ont bénéficié de la novocaïnisation endoveneuse qui, soulageant la douleur, régularisant la vasomotricité, ont permis la reprise d'une ventilation normale avant l'irréversibilité des lésions.

La simplicité de la méthode rend son application extrêmement facile. L'injection à la dose de 10 cc. à 15, injectée lentement, peut être répétée plusieurs jours de suite, et même sans aucun danger, plusieurs fois dans la journée. Nous croyons qu'il y aurait intérêt à tenter systématiquement la novocaïnisation endoveneuse dans les syndromes emboliques immédiatement menaçants, comme dans les syndromes respiratoires légers post-opératoires.

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



### VEINOTROPE FORMULES

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Us. muscula)	0.021
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.021
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (lob. post.).....	0.025
POUDRE DE SUBRENALES.....	0.025
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (lob. post.).....	0.021
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.015
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.025
EXTRAIT DE MARON D'INDU.....	0.025
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.021
POUR 1 COMPRIME ROUGE.....	0.01
VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminine)	
POUDRE DE PARATHYROÏDE.....	0.021
POUDRE D'OVAIRES.....	0.025
POUDRE DE SUBRENALES.....	0.025
POUDRE D'HYPOPHYSÉ (lob. post.).....	0.021
EXTRAIT DE PANCRÉAS.....	0.015
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0.025
EXTRAIT DE MARON D'INDU.....	0.025
EXTRAIT D'HAMAMELIS VIRGINICA.....	0.021
POUR 1 COMPRIME ROUGE.....	0.01
VEINOTROPE POUDRE	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROFOSIS HYPOTENSIFS DU PANCRÉAS.....	2 gr.
CALOMEL.....	3 gr.
TAIC STÉRILE 0.5 No. 100.....	100 gr.
2 COMPRIMÉS À LIVER ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT RECEPTION MÉDICALE (5 GÉNÉRALES PAR MOIS).	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SUIRES ET VARIQUEUX DES JAMBES EN GÉNÉRAL	

## Antiseptie Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
BILIAIRES

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

le grand médicament  
des petits insomniacques  
et des petits anxieux.

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire

# "Cocli" "Cocle"

sédatif hypnogène  
doux

comprimés: 243 par jour

le grand médicament  
des petits insomniacques  
et des petits anxieux.

Produit HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, Rue Grillon - PARIS

# LAIT CALCIQUE ZIZINE



LAIT  
maternisé

Pas plus de caséine, autant de valeur nutritive que le lait maternel

Principalement indiqué chez

LES VOMISSEURS, LES DIARRHIQUES, LES DYSPÉPTIQUES,  
LES ECZÉMATIQUES, LES NOUVEAUX-NÉS PRIVÉS DU SEIN

**dans tous les cas d'intolérance lactée**  
ALIMENT DE TRANSITION POUR LA REPRISE DU RÉGIME LACTÉ

MODE D'EMPLOI

Deux cuillerées à dessert pour 100 gr. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5%. La poudre de lait doit être ajoutée à l'eau sucrée au moment de l'utilisation du biberon.

VALEUR CALORIQUE DU LAIT DE LAIT AINSI RECONSTITUÉ 465 CALORIES ENVIRON

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE — 24, RUE DE FÉCALP — PARIS (12<sup>e</sup>)

## MÉTHODE DE WHIPPLE & CASTLE HÉPATOPLASMINÉ DU D<sup>r</sup> FRAYSSE FOIE-ANTRE-PYLORIQUE

ANÉMIES  
GLOBULAIRES  
CONVALESCENCES  
SUITES  
OPÉRATOIRES

AMPOULES BUVABLES DE 10<sup>CC</sup> ET 3<sup>CC</sup>  
LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>IE</sup> NANTERRE (SEINE)

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LE TRANSPORT DES TRAUMATISMES DU RACHIS, André SUDAN. — (*Le Bulletin Médical*).  
Cette courte note est destinée à montrer combien peut être néfaste pour un traumatisé du rachis un transport fait dans de mauvaises conditions.

On a trop souvent répété : « Le mal est fait quand la fracture est faite », et on ne connaît peut-être pas assez les nombreux cas de fractures du rachis qui se sont compliquées au cours même du transport du blessé.

Une fracture du rachis sans lésion nerveuse, au niveau de l'importe quel segment de la colonne, si elle est couvée et précocement traitée, peut guérir sans séquelle.

Quand il existe une lésion nerveuse, le pronostic est tout autre. Parmi les blessés qui survivent, certains peuvent encore guérir, conservant parfois des séquelles, d'autres sont condamnés à une vie douloureuse, souvent prolongée, d'infirmité grabataire.

On comprend l'importance qu'il y a à ne pas transformer, au cours des manœuvres de transport, une fracture simple en fracture compliquée ou une lésion curable de la moelle en une lésion définitive.

Un tel blessé, qu'il soit ou non paralysé, ne doit pas être remué. Il se trouve souvent qu'un qu'on dont le savoir n'est pas toujours à la mesure de la bonne volonté qui, voulant charitablement placer le blessé dans une position plus confortable, le soulève par les épaules pour l'appuyer contre un mur ou contre un arbre, puis, pour le faire boire, l'aide à frotter la tête en appuyant le menton de la poitrine.

Que de gestes téméraires quand une vertèbre fracturée ne demande qu'à augmenter son déplacement et à déterminer des lésions médullaires définitives !

Combien néfaste aussi est la sollicitude de l'automobiliste de passage qui installe sans précaution le blessé sur la banquette de sa voiture dans la plus dangereuse des positions !

Le transport doit être effectué à plat ventre sur une planche ou un brancard ou, à défaut de celui-ci, sur une couverture maintenue par quatre aides. Pour placer le blessé dans cette position, s'il est couché sur le dos, il est préférable de le retourner doucement en le roulant, mais sans le soulever.

Cette position peut être pénible à supporter, surtout si la durée du transport doit être longue. Elle rapproche les arcs postérieurs au niveau desquels existent presque toujours des lésions plus ou moins importantes (fractures, ruptures ligamenteuses, tendineuses), qui sont la cause de douleurs souvent assez vives. Par contre, elle diminue la cyphose, supprime le chevalet osseux qui menace la moelle et tend à désengraver le corps vertébral fracturé.

On peut même supposer qu'en agissant ainsi, certaines fractures sont susceptibles de se réduire spontanément pendant le transport.

LES SCIATIQUEES RADICULAIRES, Prof. Henri ROCHE, de Marseille. — (*Gazette des Hôpitaux*).

Les sciaticques d'allure radiculaire ont des caractères assez spécifiques.

Si, au début, l'algie domine seule la scène, il ne tarde pas à s'y associer : une atrophie musculaire plus ou moins accusée, des troubles moteurs surtout sur le sciatique poplitée externe (parésie des extenseurs du pied et steppage), une diminution considérable ou une abolition du réflexe achilléen, une hypoxesthésie électrique avec ou sans réaction de dégénérescence, une bande d'hyposthésie partant de la racine et se prolongeant à la face postéro-externe du membre jusqu'au pied. Dans ces sciaticques radiculaires, les points de Valleix et le signe de Lasèque ne sont pas très accusés ; par contre, les signes de la toux et de l'éternuement sont à leur maximum.

Déjà et ses élèves ont considéré ces radiculites sciaticques comme d'origine fréquemment syphilitique. L'expérience montre que, le plus souvent, elles n'évoluent pas sur un terrain spéci-

fique, que la réaction de B. W. du sang et du L. C. II. est négativement positive, que le traitement par la pénicilline à des effets très incertains, même s'il est institué précocement.

Ces sciaticques radiculaires sont souvent consécutives à une infection par virus neurotrope, à une névralgie basale. En pareil cas, il n'est pas rare de voir se dessiner ailleurs une autre localisation qui, au moment de la diffusion des symptômes, contribue au diagnostic causal.

D'autres sciaticques radiculaires entrent dans le domaine neuro-chirurgical, parce que consécutives à l'irritation des racines par une tumeur, par un tumeur, par un autre processus curable chirurgicalement.

LES ACCIDENTS DE L'ELECTRO-CHOC, Jean DELAY, Ch. DURAND et LÉON VILBERT. — (*Presse Médicale*).

La notion qui nous paraît, à l'heure actuelle, devoir limiter les indications de l'électro-choc et ne le réserver qu'aux cas où il est vraiment nécessaire, c'est notre ignorance de l'avenir des électro-chocs. Ce traitement agit en créant une épilepsie : la crise réalisée a tous les caractères cliniques et électro-encéphalographiques de la crise comitiale la plus typique. Peut-on impunément troubler le rythme électrique du cerveau et créer artificiellement, même pour quelques instants, la dysrythmie électrique corticale tenue pour cause pathologique de l'épilepsie ? Il est trop tôt pour répondre à cette question, mais elle méritait d'être posée, particulièrement en ce moment où l'on fait, chez leleuol on a commencé à pratiquer des électro-chocs dans de simples troubles du caractère des troubles.

L'AUGMENTATION ACTUELLE DE FRÉQUENCE DES HERNIES ET DES ULCÈRES GASTRO-DUODÉNAUX, LACROIX. — (*Concours médical*).

Tous les chirurgiens ont constaté l'accroissement du nombre des hernies pendant la période qui nous a vu traverser actuellement. Les gynécologues ont fait une remarque analogue pour les prolapsus génitaux et la question s'est posée d'un retard possible à la constatation des fractures dans les conditions alimentaires présentes. On a signalé, également, une fréquence particulière des ulcères gastro-duodénaux depuis deux ans, alors qu'on dit être opérés dans une proportion plus grande.

En 1938, 59 hernies étranglées furent opérées à Tenon-Bichat ; en 1941, le nombre de ces opérations atteignait 229, soit un écart numérique allant de 4 à 4.

Une deuxième impression souvent exprimée par les chirurgiens est la gravité généralement plus grande des lésions observées au cours de l'opération. Ce fait est lié à un retard de l'intervention. Comme tous les chirurgiens, M. Lacroix a pu noter l'augmentation du nombre des hernies et des étranglements herniaires depuis le début des restrictions. L'anévrisme, la fonte du tissu graisseux de remplissage est en évidence la cause majeure. Les altérations tissulaires, musculaires surtout, liées à certaines carences de régime, sont aussi des facteurs vraisemblables.

L'accroissement du nombre des ulcères gastro-duodénaux avait été signalé dans les périodes de guerre et de famine, en Allemagne dans les deux dernières années de la précédente guerre, et en Russie de 1918 à 1922. À la consultation de médecine générale de l'hôpital Necker, M. Lacroix a examiné en huit années (de janvier 1934 à décembre 1941) environ 30.000 malades nouveaux, parmi lesquels il a découvert 200 cas d'ulcères gastriques et duodénaux ; or, la moyenne, qui était de 17 cas par an dans la période de paix, s'est élevée à 18 cas en 1940 et en 1941, soit une augmentation de 380 %.

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
le premier vaso-constricteur volatil

"On parlait à des sourds"



BÉBÉ-POUDRE DELABARRE  
COMPOSÉE  
Assure la sécheresse de l'enfance des BÉBÉS

PAR PULVÉRISATION

ÉTABLISSEMENT F. GUYOT & C<sup>IE</sup> 14, BOULEVARD SAINT-PIERRE  
PARIS (10<sup>e</sup>)

CORBIÈRE  
R. Desreignes  
PARIS

**SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKE**

Pour ADULTES  
5 centimes  
ENFANTS  
2 cc



## LA VIE PROFESSIONNELLE

## L'Exercice de la Pharmacie et les Médecins-Propriétaires

Dans sa thèse de docteur en pharmacie sur la réglementation de l'exercice de la pharmacie en France et à l'étranger, M. le docteur Pierre Midy a fait œuvre d'une considérable érudition. « Un régime s'achève, dit-il, dont il faut bien, sans le juger, constater la déchéance. Depuis longtemps pourtant, et dans tous les domaines, les esprits les plus clairvoyants multipliaient les avertissements.

« M. le professeur Goris exprimait l'inquiétude des meilleurs représentants de la profession pharmaceutique quand il disait : « Le praticien "conservé", navré par la diminution de son rôle, de son prestige même, brimé par des règlements administratifs, par des lois sociales mal adaptées, assailli, impuissant, à la disparition d'une profession autrefois brillante et honorable.

« Il constatait avec tristesse, chez certains confrères, un laisser-aller, un manque de tenue, un abandon d'officines, très préjudiciables au bon renom de cette profession.

« Beaucoup même escomptaient davantage leur prestige de l'ampleur d'un chiffre d'affaires, plutôt que des conditions dans lesquelles il était réalisé, plus enclins d'ailleurs à violer leurs prérogatives qu'à s'en montrer les dignes dépositaires.

« Le Corps pharmaceutique peut aussi exprimer les regrets suivants : des syndicats en décadence, incapables de lutter avec succès contre l'exploitation de la pharmacie par une nuée de parasites, et d'exiger la moralité de la profession ; une inspection inexistante, un service de contrôle presque illusoire, conduisant parfois à des rigueurs excessives là où une simple réprimande aurait suffi ; un Corps professionnel trop éloigné de la pratique professionnelle et n'ayant pas davantage une unité de doctrine.

« Une profession arrivée à ce point doit se régénérer et avoir la force de trouver sa renaissance en elle-même, sans plus attendre des Pouvoirs publics. »

Dans une suite de chapitres écrits avec la plus grande clarté, M. Pierre Midy a défini le privilège du pharmacien et énuméré les règlements portant sur sa capacité, sa moralité et son autorité. Les obligations administratives professionnelles et commerciales y sont détaillées avec minutie et compétence. Enfin, répondant aux aspirations du moment, l'auteur a comparé, sur les différents plans de la Santé publique, de l'Economie sociale et de l'Organisation professionnelle, la profession pharmaceutique qui ne manquera pas de sortir grandie et épurée des convulsions actuelles.

Nous donnons ci-dessous les paragraphes intéressant la pharmacologie et les fonctions incompatibles avec l'exercice de la pharmacie.

## Les Médecins-Propriétaires.

Des arrêts fort anciens autorisaient les chirurgiens à préparer et à vendre les remèdes destinés aux opérations de la chirurgie ainsi que toutes préparations destinées au traitement des maladies vénériennes (arrêt du Conseil du Roy à la lettre patentes sur Iscoly, 20 juin 1724) (Dispensaire Chirurgique Bibliothèque Nationale T 18 121 T 1, page 433. Faculté de Pharmacie, n° 20.20.11). La loi de Germinal autorise le médecin, dans certains cas, à préparer et vendre à ses malades les remèdes qu'il juge nécessaires à leur traitement.

« Les officiers de santé, établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmacien ayant officine ouverte, pourront, notamment les deux articles précédents, fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir officine ouverte. » (Art. 27 de la loi de Germinal.)

Le Législateur a bien prétendu donner un caractère d'exception à cette disposition, commandée par l'intérêt des malades souvent fort éloi-

gnés du centre où ils peuvent s'approvisionner et à un nettement délimité les prérogatives du médecin-pharmacien.

1° L'installation d'un médecin-pharmacien n'est légale que s'il n'y a pas d'officine ouverte dans la commune. Le privilège du pharmacien reste donc exclusif. S'il y a un pharmacien dans la commune — non seulement dans celle du médecin-pharmacien, mais même dans celle habilitée par le client visité par le pharmacien — c'est cette officine qui doit fournir les médicaments.

La jurisprudence n'a guère varié à ce sujet, même dans un cas d'assistance médicale gratuite, ainsi qu'en témoigne, tout récemment, une décision de la Commission supérieure de Surveillance et soins gratuits aux Mutuels, du 5 juillet 1939. Cette décision est appuyée sur un arrêt du 14 avril 1938 du Conseil de préfecture interdépartemental de Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Morbihan et Vendée.

Un arrêt célèbre de la Cour d'appel de Dijon avait pourtant péremptoirement établi l'opinion opposée en ne tenant compte de l'absence d'officine que dans la commune du médecin ; mais cette décision n'a guère influencé la Jurisprudence et le Conseil d'Etat.

2° Le pharmacien ne peut tenir d'officine ouverte et vendre à tout venant. Il ne peut fournir que les malades qu'il soigne, « les personnes auprès desquelles il est appelé » ou les cas d'extrême urgence.

Bien plus, en l'absence de but lucratif, si le médecin fait don des médicaments, et non vente, il y a contrevention aux règles précitées (Cour de Poitiers, 21 septembre 1879).

Pourtant, la loi de Cassation accorde le droit de fournir les bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite (Conseil d'Etat, 13 juillet 1895) et les mutualistes (Conseil d'Etat, 30 juin 1910).

Enfin, dans le cas des produits homéopathiques, pour lesquels le médecin allouait la rareté des pharmacies capables de procurer ces remèdes, la Cour de cassation a jugé illégal le commerce de ces substances par le médecin (Cour de cassation, 4 mars 1858 ; Cour de cassation, 10 août 1855 ; Cour de Bordeaux, 21 novembre 1856).

3° Le médecin-pharmacien est en outre soumis à quelques-unes des obligations du pharmacien :

Possession de la dernière édition du Codex ; Copie des ordonnances et tenue du Registre des Toxiques ;

Étiquetage réglementaire des médicaments, etc.

4° Enfin, il n'est pas considéré comme un commerçant, ce qui montre bien le caractère accessoire de son négoce occasionnel (ni inscription au Registre de commerce, ni imposition à la cédule des bénéfices industriels et commerciaux).

La loi du 11 septembre 1941 consacre le chapitre IV du titre IV à l'activité des pharmaciens, mais n'annule guère, sur les dispositions de la loi de Germinal.

La faculté, pour un médecin, d'avoir un dépôt de médicaments est toujours conditionnée par l'absence d'officine ouverte dans l'agglomération et le médecin ne peut délivrer que les médicaments qu'il prescrit, et cela aux seules personnes qu'il soigne. Il est soumis à toutes les obligations résultant pour le pharmacien des lois et règlements en vigueur.

Quelques nouvelles et appréciables contraintes sont pourtant imposées au médecin-pharmacien :

Nécessité d'une autorisation du préfet, après avis du directeur régional de la Famille et de la Santé, autorisation toujours révoquée (par exemple) à la suite de l'ouverture d'une officine dans le secteur intéressé et valable seulement pour certaines localités spécifiques ;

(Suite page 11).

VINGT PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSIUM

**ANACLASINE**  
RANSON  
COMPRIMÉS  
GRANULE

DÉSENSIBILISATION - ÉTATS HÉPATIQUES - ACTION CHOLAGOGUE

**ANACLASINE INFANTILE**  
GRANULE SOLUBLE

A RANSON BOULANGER EN PHARMACIE - EN VENTE OFFICINE - PARIS (10<sup>e</sup> ARROND.)

**Le Cardiazol**  
est spécialement indiqué  
comme stimulant de la  
circulation  
dans les troubles circulatoires  
consécutifs aux infections, dans  
les convalescences, les états  
d'épuisement.

comme analeptique circulatorio et respiratoire  
dans les collapsus, les troubles  
respiratoires, les empoisonnements.

**Cruet**  
Ampoules - Comprimés - Gouttes

LABORATOIRES CRUET, 89, Avenue de La Bourdonnais - PARIS VIII

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTERITE  
DIABETE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITE  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
83, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

# MANDELIMUM

(Mandélate d'ammonium et de calcium)

AMPOULES  
BOUVABLES  
CACHETS

INFECTIONS  
URINAIRES  
A COLIBACILLE  
ET ENTEROCOQUE

LITHIASES  
PHOSPHATIQUE  
ET OXALIQUE

ALCALOSES



26, Rue de Sèvres, PARIS-8<sup>e</sup>  
Téléphone : SÉGU 11-10  
Agence en sous-vente occupée :  
THERAPLIX-VENICE A.M.

## LES JOURNÉES GYNÉCOLOGIQUES DE BORDEAUX

Compte rendu des travaux (I)

Auto-greffes ovariennes. — Utilisation pratique.  
— Docteur DOUAY.

Un fragment d'ovaire placé dans la grande lèvres d'une opérée continue à vivre et, dans 72 % des cas, une greffe capable de fonctionner, comme le prouve :

- 1° Son gonflement périodique ;
- 2° La disparition des troubles de castration ;
- 3° Le retour des règles si l'utérus a été conservé.

Ce greffon peut être réactivé par les injections hormonales (JEANNERET).

S'il donne des poussées, trop importantes, qu'elles soient ces poussées, celle-ci sont toujours bien tolérées.

La greffe est indiquée dans l'hystérectomie pour fibrome et dans les annexes.

Dans d'autres cas, le greffon ne sera utilisé qu'avec plus de prudence, comme dans la salpingo-ovaire tuberculeuse, dans les kystes de l'ovaire bilatéraux et dans les ovariites sclérotiques.

Douay passe ensuite en revue les indications de la greffe dans la grossesse extra-utérine, dans l'endométriose péritonéale et dans les opérations pour stérilité tubaire.

Chaque fois qu'elle est indiquée, l'auto-greffe ovarienne, soit dans la grande lèvres, soit au voisinage de l'utérus, représente un réel progrès, et ceux qui, comme Douay, l'utilisent depuis longtemps, ont bien des raisons de lui rester fidèles.

M. Joly insiste sur l'intérêt de la conservation des ovaires. Il cite le cas d'un ovaire polykystique laissé en place il y a plusieurs années qui, malgré une petite poussée douloureuse récente, a toujours été bien toléré.

Traitement de la blennorrhagie génitale de la femme. — Docteur P. DUREL.

Le traitement est obligatoirement mixte : sulfamidothérapie et soins locaux. Les indications des sulfamides sont la vulvo-vaginite, l'urétrite pure, le cervicite purulente, la périvaginite et la salpingite à leur tout début.

La pénicilline est : bilazamide, 6 gr. par jour pendant 2 jours, 4 gr. par jour pendant 2 jours. En cas d'échec, la deuxième cure sera de 10 gr. pendant 4 jours. Les échecs sont dus essentiellement à l'existence d'un petit foyer, mais aussi au régime trop alcoolique, à la disparition des gonocoques sulfamide-sensibles, à des traitements intempêtes.

Les traitements locaux « mineurs » sont souvent illusoire, les meilleures possibilités sont offertes par la diathermocoagulation qui met à plat une skénite ou une kystite, qui met en état un col croûlé ou kystique. L'uréo-skénite est beaucoup trop négligée. La guérison ne peut être affirmée qu'après plusieurs nitratages du col et de l'urètre suivis de lavages vaginaux et qu'après un prélevement à la fin des règles.

Maladie de Cushing. — Docteur DEBAUDANT.

Observation concernant une femme de 41 ans atteinte d'adiposité pléthorique avec végétures pourpres, hypertension artérielle, aménorrhée, hypertrophie du thymus.

Discussion : maladie de Cushing ou syndrome surrénogénital ?

Cushing, en 1932, groupe sous le terme de basophilisme hypophysaire une obésité douloureuse et pléthorique avec végétures pourpres, accompagnée d'hypertension artérielle, de diabète, d'hypertrophie avec aménorrhée.

Cette conception illustre l'opinion généralement admise qui tend à faire de l'hypophyse le régulateur principal des sécrétions hormonales. La découverte des multiples fonctions hypophysaires

renforçant encore l'unité physiologique si séduisante de la conception de Cushing.

Mais, dans les années suivantes, une réaction ne tarde pas à se produire. Dans une critique minutieuse, l'auteur fait publier et se fonde sur ses observations personnelles, Maranon oppose la constance de l'hypertrophie surrénale à la fréquence bien moindre de l'adénome basophile hypophysaire.

L'hypertrophie surrénale explique la totalité du syndrome clinique et en particulier les troubles métaboliques, l'hypertrophie avec aménorrhée, il existe, en effet, une similitude clinique remarquable entre la maladie de Cushing et le syndrome surrénal d'Addison. Des travaux récents apportent des arguments biologiques du plus haut intérêt et la fonction gonadotrope du cortex surrénal paraît aujourd'hui démontrée. Cette conception se fonde sur l'urée paraît chimique entre cortine et progestérone, la découverte par Reichstein de l'adrénostérone et son efficacité sur le test de la crise du chien, la substance gonadotrope isolée par Hoffmann, Enfin Potenger et Simonsen isolent un facteur gonadostimulant masculin et inhibiteur des gonades féminines.

Ainsi l'aménorrhée de la maladie de Cushing peut relever directement de l'hypertrophie surrénale qu'il soit nécessaire d'invoquer le basophilisme hypophysaire.

Le rôle du sympathique dans les réactions hormonales et quelques-unes de ses conséquences physiopathologiques. — MM. Ch. CHAMPT et B. GONNARD.

M. Gonnard a montré que le sympathique et ses ganglions terminaux participent aux actions hormonales, notamment dans le cas des hormones sexuelles et que, quand le sympathique est absent, la réaction hormonale est affaiblie ou nulle. Le sympathique terminal paraît ainsi le substratum essentiel de la réceptivité aux hormones.

Ces faits expliquent, d'une part, les asymétries de développement des organes récepteurs d'hormones hormonales signalées après lésions nerveuses unilatérales, mais aussi les anomalies de sensibilité localisées qui constituent, par exemple, les adénomes ou les myomes localisés. La sensibilité aux hormones de certains d'entre eux au moins est évidente et leur caractère local ne peut dériver que d'une variation locale de la sensibilité qui peut être, soit due à une anomalie, soit due à une inflammation ou une irritation agissant localement sur le réseau sympathique terminal.

L'assimilation de la folliculine par voie per linguale. — M. VANANOGOR.

On admet généralement que l'absorption des hormones stéroïdes par la bouche entraîne une perte d'activité considérable (par destruction hépatique) par rapport aux résultats obtenus par voie parentérale.

On a voulu essayer de pallier à cette destruction hépatique en préconisant l'absorption per linguale de la folliculine. L'auteur prend comme test le développement endométrial de femmes ovariectomisées et dont la sensibilité à la folliculine avait été rendue normale par l'administration de benzoate d'oestradiol.

Trois préparations différentes ont été utilisées : l'oestradiol en solution dans l'alcool éthylique à 40 % ;

Le benzoate d'oestradiol en solution dans un mélange d'alcool éthylique et de propylène glycol ;

Le benzoate d'oestradiol en pastilles solides.

(I) Voir l'Informateur Médical du 3 mai 1943.

(Suite page 11.)

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

# PYROL

ACTION ANTISEPTIQUE  
SUR  
L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
LE FOIE & SUR  
L'ADIURÈSE

## ORTHOPHOSPHORINE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ (FORMULE DE JOULE)  
TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
TROUBLES DE LA NUTRITION - Teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> 1/2 litre  
La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> 1/2 litre  
SANS ACIDITÉ BRUTALE POUR LE SUR DEMANDE  
PAR RÉACTIF POUR PI URINAIRE

## ORTHO-GASTRINE

TROUBLES D'ORGANES GASTRIQUE  
OU INTESTINAL

Laboratoires A. LE BLOND  
Pharmacies de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris  
15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX  
Téléphone : LONGCHAMP 97-36



## Les journées gynécologiques de Bordeaux

(Suite de la page 10)

Il a été constaté que l'hormone libre absorbée par voie per linguale était environ deux à trois fois moins active que l'estér benzilique administré par voie parentérale.

Par contre, par voie per linguale, l'estér benzilique est environ deux fois moins actif que l'hormone libre.

Il est donc possible d'envisager une thérapie folliculocyclique intense par voie orale, à condition de s'adresser à l'hormone libre et non à son ester, et d'éviter l'absorption gastrique en faisant résorber la solution alcoolique par la muqueuse linguale et sublinguale.

La prégnénolone ou éthynyltestostérone. — R. COMAUX.

En 1938, Inhoffen et Hohlweg obtiennent l'éthynyltestostérone par action de l'acétylène sur la fonction cétonique (en 17) de l'oestrone. Le radical éthynyle confère à l'oestrogène la propriété remarquable d'être très actif par la voie digestive. Les auteurs tentent alors une opération semblable sur la dihydroandrostérone, ils aboutissent finalement à une substance artificielle que sa constitution permet de dénommer éthynyltestostérone ou prégnénolone.

Bazicka et ses collaborateurs réussissent la même synthèse peu de temps après.

Le corps nouveau ressemble à la progestérone (ou prégnandione), comme elle, il transforme l'utérus de la lapine en un bœuf prégravidique (détente endométriale), en sorte qu'Inhoffen et Hohlweg préparent l'appeler prégnénololone. La prégnénolone doit à son radical éthynyle d'être très active par voie perorale.

Analysant les propriétés de ce corps, Courrier et Jost (1938) constatent qu'il représente une substance progestative vraie (maintien de la grossesse chez la lapine castrée), mais ils lui trouvent aussi des propriétés androgènes (éthynyltestostérone). Par surcroît, Emmens et Parkes (1939) résistent son pouvoir oestrogène sur le vagin.

La clinique s'empare ensuite de la prégnénolone et la considère comme une hormone lutéinique artificielle offrant le grand avantage d'être très active en ingestion. Clauberg, Salmon, Zondek, Hammen, Verner, etc., publient leurs premières observations. Le nouveau produit agit par os de la même manière que la progestérone en injection (dépense utérine); toutefois, il ne paraît pas se dégrader en prégnandiol.

R. Courrier insiste sur le fait que les hormones se ressemblent, se distinguent ou s'opposent suivant le récepteur sur lequel elles agissent. Si la prégnénolone et la folliculine se ressemblent sur le vagin du rat, la seconde s'oppose à la première sur l'utérus de la lapine (Courrier et Fournieu-Delille). Si la prégnénolone et la progestérone se ressemblent sur le récepteur utérin, elles diffèrent grandement sur le récepteur mâle: alors que la progestérone purifiée possède un pouvoir masculinisant extrêmement faible (Courrier et Benoit), la prégnénolone est nettement andromimétique. Courrier et Jost ont d'ailleurs observé le fait suivant: chez la lapine gestante castrée, la prégnénolone maintient la grossesse, elle remplace en cela la progestérone; mais en même temps elle agit comme androgène et provoque l'intersexualité chez les fœtus femelles.

Certains auteurs (Salmon et Gest) admettent que la prégnénolone n'est pas androgène chez la femme, mais uniquement progestomimétique. R. Courrier estime cependant que, malgré son activité perorale, elle ne saurait suppléer la progestérone dans certains cas (grossesse). Du reste, il est interdit d'assimiler les deux substances. Il semble intéressant de rechercher les capacités androgènes de l'éthynyltestostérone donnée à l'homme par la voie digestive.

## L'Exercice de la Pharmacie et les Médecins-Pharmaciens

(Suite de la page 9)

Délivrance des seuls médicaments inscrits sur une liste établie par le secrétaire d'Etat à la Famille et à la Santé, après avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins et du Conseil Supérieur de la Pharmacie.

Respect de toutes les obligations qui atteignent le pharmacien, notamment en ce qui concerne le respect du tarif pharmaceutique.

Que doit-on penser de la position adoptée par la loi de 1931 vis-à-vis du pharmacien? On peut s'en étonner. Cette loi, en effet, reconnaît les difficultés qui atteignent la profession pharmaceutique tout entière, du fait du grand nombre de pharmaciens qui sortent chaque année de nos écoles; en conséquence, elle introduit la limitation des officines et décline les péripéties du diplôme... mais laisse subsister la pharmacie!

Pourquoi, par exemple, le médecin-pharmacien jouit-il en général, de la part des laboratoires de spécialités pharmaceutiques, d'un tarif de faveur — quoiqu'exactement seules des considérations publicitaires — qui les fait bénéficier d'un pourcentage de remise supérieur à celui accordé aux pharmaciens tenant une officine? Une règle a bien été établie, d'après laquelle le médecin-pharmacien ne doit, en aucun cas, bénéficier d'un tarif plus rémunérateur que celui du grossiste le plus favorisé, mais que de procédés pour tourner cette règle!

Ne pourrions-nous s'inspirer des exemples belges et cubains et obliger le pharmacien à se fournir auprès du pharmacien le plus proche?

Il ne faut pas, en effet, mésestimer la part du commerce pharmaceutique dans l'activité du pharmacien; M. J.-C. Bavaud cite encore l'exemple d'un médecin-pharmacien qui, désireux de céder sa clientèle, donnait à son acheteur éventuel les indications suivantes pour justifier le prix demandé: honoraires médicaux annuels, 33.000 fr.; ventes de pharmacie pendant la même période, 320.000 francs. (A suivre.)

◆ Des concours auront lieu courant juillet 1943, à l'Hôtel-Dieu de Rennes, pour la nomination d'un médecin suppléant (médecine générale), d'un accoucheur suppléant, d'un chirurgien suppléant (chirurgie générale) et d'un chirurgien suppléant (oto-rhino-laryngologie) des hôpitaux civils de Brest.

Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat des hospices civils de Brest.

◆ Le Conseil départemental de la Seine de l'Ordre des médecins sortant est heureux d'annoncer que, grâce à une nouvelle réglementation en cours, le Corps médical du département de la Seine peut espérer obtenir une augmentation du contingent de ses S. P.

◆ M. le docteur Gueunier, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Indre, a été affecté, en la même qualité, dans le département de la Haute-Vienne.

◆ Le professeur Forgea a laissé à l'Académie de chirurgie une somme de 100.000 fr. pour la fondation d'un prix triennal. Le prix portera le nom de Prix Forgea-Dujardin-Beaumetz.

◆ M. Marchand, directeur honoraire de l'Ecole de médecine de Limoges, est provisoirement chargé du cours de parasitologie.

## GRIPPE - PYREXIES ALGIES ERYTHRA

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 3 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 3 à 6, 3 fois par jour.  
AMPOULES 5 et 10 ml intraveineuses : 1 fois les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher.  
Littérature : Laboratoire CAMUSSET, 19, Rue Ernest-Roussel, PARIS



alcalose

LABORATOIRE ROGER BELLON

Sauve et Normalisat

Louis FERRAND

Et Henri Lurier des Mathes de Paris

Pharmacie Générale

GRANDE, CASTILLON, MONTFORT - S. - LOUIS

78", Avenue Marceau - PARIS (8)

24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

# SÉDATAN

## SÉDATIF DE L'HYPERTENDU

HYPERTENSION

DRAGÉES

LABORATOIRE LEDENT - MONTREUIL - SUR - MER (P.-de-C.)

" On parlait de des sourds "

Silicyl

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses

GOUTTES : 10 à 25, 3 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 3 à 6, 3 fois par jour.  
AMPOULES 5 et 10 ml intraveineuses : 1 fois les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher.  
Littérature : Laboratoire CAMUSSET, 19, Rue Ernest-Roussel, PARIS

Antinévralgique Puissant

GOUTTES  
50 à 80 par dose. — 300 Pro Dose  
(soit 100 Siliceux)  
AMPOULES 5 et 10 ml intraveineuses.  
AMPOULES 5 et 10 ml intraveineuses.  
10 ml par dose avec ou sans eau.  
Médication Intensive sur gouttes.

## EUPHORYL

DÉSENSIBILISANT

### EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

### HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

### SALICYLATE

Suractivé "ANA"  
SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

### SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

### SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12<sup>e</sup> 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

## HORMONES SEXUELLES

CRISTALLISÉES

EN GYNÉCOLOGIE

GYNÆSTRYL

OESTRADIOL

*Insuffisance folliculaire*

LUTOGYL

PROGESTERONE

*Insuffisance lutéale*

ACETO-STERANDRYL

TESTOSTERONE

*Thérapeutique antagoniste*

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ROUSSEL

89, RUE DU CERCHE-MIDI - PARIS-VI<sup>e</sup> — 97, RUE DE VAUGIRARD - LUTTRE 68-22



CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

CITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :

4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRITES  
4 à 6 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES



LONGUET

34, RUE SEDAINÉ - PARIS XI<sup>e</sup>  
TÉL. ROQUETTE : 21-93



LES  
BIOSYMPLEXE CRINEX-UVÉ

CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I.P.A.



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VIINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 838 — 5 JUILLET 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
AUX BUREAUX de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## À mon avis

### LES « PETITS MISÈRE »

La misère inspira toujours la charité et la compassion. Dans la maison des aïeux, j'ai, tout enfant, tremblé au récit du compagnon menueux qui, faisant son Tour de France, ne redoutait rien tant, malgré la sollicitude des « misères », qu'à être exposé aux grilles de la misère, à la suite d'une maladie ou par manque de travail.

Peu à peu, le terme de « misère » a voulu dire tout ce qu'un destin mauvais nous inflige : c'est ainsi qu'on dit qu'il faut ou que nous vivons un temps de misère ; c'est ainsi qu'attribuant l'idée qu'incarne ce mot aux choses du corps et de l'esprit, on désigne, dans le peuple de nos campagnes, sous l'appellation de « petits misères », ces enfants malinques qui font pitié et sont l'opprobre d'une Humanité qui prétend se vouloir tant de bien. C'est de ces « petits misères » que je désire vous parler.

Car c'est bien eux que j'avais devant moi quand j'examinai les pauvres enfants de cette école aux murs décolorés comme ceux d'une grange et guère mieux éclairés qu'une étable.

Ces thorax aplatis, ces membres grêles, ces mines sans fraîcheur, ces squelettes déformés, ces regards sans flamme qui semblaient apercevoir les présages d'une vie atroce, et ces stigmates multiples, imprimés à des organismes déjà chétifs par une filiation incapable de procurer convenablement, tant de médiocrité physiologique, enfin, ne peut que nous mettre en doute quant à l'espoir qu'il est dogmatique de fonder sur la jeunesse, qui est l'avenir, pour nous aider à supporter l'amertume du présent.

Certes, ils ne sont pas la majorité parmi la marmaille de nos écoles, ces « petits misères » qui viennent de défléter dans un décor délabré qui, lui, est bien sous l'immédiate dépendance des hommes, mais tout de même, ils sont trop.

Ils sont trop et leur grand nombre est à la fois une honte et une menace.

C'est une honte pour le corps social. Pendant des siècles, c'est à la charité qu'incomba le soin de secourir les misérables, qu'ils fussent dépourvus d'argent ou de santé. Une nouvelle conception des devoirs de l'homme a modifié ce statut millénaire aux bases religieuses. La Société a maintenant pris à sa charge les malheureux, arguant avec raison qu'elle est responsable d'un sort qui ne leur est échu en partage qu'à cause des lacunes de son organisation. C'est un obligation nouvelle qui s'est annoncée par ces obligations sociales auxquelles on ne saurait se soustraire sans trahir notre humaine mission.

Mais qu'on eût dû s'en prendre, hier, à la charité, d'esprit religieux, ou qu'on doive se former aujourd'hui vers la solidarité humaine, orgueilleuse de ses responsabilités, l'existence de tant de misère démontre également la carence de l'une et celle de l'autre.

Il se conçoit que je m'écarte du problème du paupérisme, dont l'examen n'est pas de mise à cette place, pour ne considérer que le sort de tous ces enfants dont le déficit vital est dramatique et qui risquent par surcroît notre race en grave péril de décadence.

La Société peut aider le pauvre à l'être moins et réussir à mettre sa famille à l'abri du besoin, mais il lui sera malaisé de sauver ces souffreteux, ces prédisposés, ces malvenus, ces « petits misères », de la géhenne que la vie s'approprie à être pour eux.

Il apparaît comme une honte pour notre régime de discourses officiels, qu'on ait à constater tant de misère physiologique parmi cette enfance sur laquelle, par une habitude qui n'est pas indemne d'aveugle confiance, nous fondons les plus grands espoirs comme au temps où la France, marchant au suicide, criait sa volonté de ne pas mourir. Est-ce donc partout la même pitoyable indigence de résultats, en quelque domaine qu'on enquête ?

Le troisième essai de République devait nous donner une jeunesse instruite et saine. Mais, au fur et à mesure qu'il s'avancait en âge, ce régime, tombant de mal en pis, se donnait des maîtres dont l'incapacité et le sens moral déclinaient tout à coup si gravement qu'il devait impossible de trouver un seul citoyen qui pût jouer le rôle d'homme d'Etat, car il n'y avait plus en scène que des figurants. Et la jeunesse fut à l'image de cette faillite, n'offrant que des âmes sans vertu en des corps sans virilité.

Discrédité par les uns, délaissée par les autres, falsifiée par des démolisseurs habiles, la culture intellectuelle ne fut bientôt plus honorée que d'un fort petit nombre. De plus en plus, la matière empiétait sur l'esprit. On sait où tout cela nous mène. S'essaia-t-on à corriger tant d'erreurs ? La misère morale et l'indigence intellectuelle des enfants se sont étalées en sangs pénétrés ; pour y remédier, il suffirait qu'on s'y emploie avec une conscience qu'une parcelle d'autorité serait peut-être encore possible de réveiller.

En attendant qu'on combatte efficacement la misère des intelligences, on pourrait s'appliquer à secourir celle des corps. Il est hors de doute que beaucoup d'efforts sont dépensés qui y tendent avec plus ou moins de succès et de compréhension des moyens. Cette tâche est ingrate mais elle s'impose comme une rédemption. Car, à qui devons-nous cette jeunesse débile si ce n'est aux mêmes responsables que ceux de l'indigence des esprits ?

Des analystes, férus d'une philosophie qui leur avait fait croire à l'évolution d'une décadence vers la perdition, avaient indiqué le rôle de l'éducation physique à l'école et dicté par surcroît tout un code d'hygiène individuelle et collective. Que resta-t-il de leur enseignement qui fût autre chose que

des règlements éfilochés par le mauvais vouloir ou la risée ?

Il y eut même des lois qu'un public frondeur mit en quarantaine ; vous en avez un bel exemple avec cette loi sur l'hygiène publique qui est encore affichée dans tous les débits de boissons et sur laquelle des générations de mouches ont déposé leurs méprisantes empreintes.

Or, à qui devons-nous, en définitive, l'existence de ces « petits misères », au corps lordu, que nous rencontrons sur les bancs de nos écoles, si ce n'est au mépris que plusieurs générations ont successivement montré pour les lois et règlements qui auraient voulu astreindre leurs générations à une vie émondée de coutumes mauvaises et d'habitudes perverses ? L'alcool, la syphilis, le mariage des jarcs, les logis malpropres, l'hygiène défectueuse de la grossesse, etc., nous ont donné tout cela. Et cela encombrera la Société d'individus qui, malheureusement, ne seront pas stériles.

Ces légions de non-valeurs commencent par peser lourdement dans le budget des collectivités et de l'Etat. Au lieu de produire, ces sujets à la vie ralentie ou déviée seront, en effet, à charge aux autres. Naturellement, ce n'est pas de la « famille zéro », en fait sans allusion à ces rameaux qui épuisent le corps social comme des plantes parasites prennent la sève des arbres ? Là ne se limitera pas le mal de cette désastreuse impruderie, car, si amérionnés qu'ils puissent être, les sujets en retard sur les autres, ces êtres dont le terrain épuisé ne pourra guère permettre l'espoir de belles moissons. On y jettera cependant de la graine sur ce terrain mais on ne tentera que par des conseils de persuasion de retenir la main imprévoyante du sémur qui prétendra que « son corps est là ».

Considérez, je vous en prie, qu'en profitant contre un seul fatal tous ceux que la nature avait marqués comme devant être émaillés de la chaîne des vivants, vous avez accru la phalange des misérables dont le nombre s'augmentera encore de tous ceux qui, dans l'avenir, seront protégés de même façon.

Nous publions, en ce moment, des réflexions sur l'augustin qui sont d'une remarquable clarté. Elles ne sont pas neuves et à n'a qui que remis ces questions à l'étude. Mais à tout cela mènera-t-il dans le domaine pratique où personne ne se décide à entrer ? On a institué le « certificat pré-nuptial », mais je gage qu'il n'aura pas plus d'efficacité que la loi sur l'alcoolisme, peut-être moins encore, et je crains qu'il ne serve que de prétexte à des vaudevilles ou même qu'il ne soit mis qu'en chanson.

Et puis, n'est-ce pas pitoyable que tout ce qui est du domaine de la reproduction humaine soit de la sphère « honteuse ». Passe encore qu'on s'en occupe quand il s'agit du bétail, mais s'il s'agit du cheptel humain tout homme bien éduqué se réfugie dans la décence des propos. Le chasseur ne voudrait pas confier sa chienne à un chien de pousseur, mais qu'importe que le mari qu'il a rêvé pour sa fille soit le descendant d'une alouette, s'il possède des terres au soleil, de l'or en barre, ou même, ô dérisoire, une bague couronnée !

En conclusion, le sort des « petits misères » est pitoyable, car on ne peut que rougir pour la Société qui en est responsable puisqu'elle n'a pas su se préserver de cette misère ; il est angoissant, parce qu'on ne peut que fort difficilement en diminuer la gravité et que, si on y parvient, on assure la continuité d'un terrain anormal à ceux que les paysans disaient maudits à cause de leur impruderie ; il commande enfin des mesures prophylactiques dont la sévérité ne saurait être tempérée par des concepts qui voudraient opposer la liberté de soi aux droits que réclame la vie de l'espoir pour se protéger contre les germes de mort.

Il est, nous le savons, un argument, souvent mis en relief, qui tend à ne pas combattre la Nature dans son œuvre de sélection. Elle y excellerait par son caprice en multipliant les êtres affaiblis, ainsi que nous le voyons lorsqu'il s'agit des procréations intensives dont se rendent coupables les unions de tuberculeux. La nature ne demande tout de même pas à être élevée au rang d'une divinité dont les pires inclinations seront respectées même lorsqu'elles vont à l'encontre de notre bonheur. Et personne n'oserait se réclamer d'une telle foi en l'absurde pour ne pas corriger les travers effrayants de quelques-uns lorsqu'il s'agit du bonheur de tous.

Il en est qui, à cette occasion, s'inspirent volontiers de l'enseignement de Spinoza pour qui la pitié est un sentiment inférioritaire qui ne doit point dicter notre conduite. Ce philosophe tenait de ses ancêtres le mépris des faibles et nous nous refusons à le suivre à l'occasion du sujet que nous venons de traiter. Nous préférons modestement conduire par cette opinion qu'il est normal et utile que la qualité l'emporte sur la quantité, car qu'il s'agisse de l'augustin ou de la conduite des peuples, la loi du nombre apparaît toujours comme le levier du diable.

J. CRINON.

♦ A la demande de la veuve du maître, les liquidateurs de la « Fondation Bergonié », les professeurs Laquerrière et Ricoul, ont versé à l'Académie de médecine le reliquat des fonds en vue de la création d'un prix biennuel en mémoire du grand physiothérapeute que fut le maître de Bordeaux.

♦ M. le docteur Jean Tournier-Lasserre, médecin en chef de 1<sup>re</sup> classe du Corps civil de Santé, a été nommé médecin chef de 3<sup>e</sup> classe à l'École polytechnique. — M. le docteur Louis Durm, médecin de 1<sup>re</sup> classe du Corps civil de Santé, a été nommé médecin adjoint de 4<sup>e</sup> classe à l'École polytechnique.

♦ L'Académie Duchesne-de-Boulogne, dont le but est de récompenser un travailleur indépendant qui, par ses propres moyens, aura fait progresser la science médicale, a décerné son prix de 5.000 francs pour 1942 à M<sup>rs</sup> Marcel Layrolle et Jacques Rouffier, pour leurs travaux sur l'électrochoc.

♦ Des mémoires inédits et non encore récompensés doivent être envoyés, avant le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année, au secrétaire de l'Académie, 60, boulevard de la Tour-Maubourg, Paris.

♦ A été nommé, à titre posthume, dans l'ordre de la santé publique, au grade de chevalier : M. le docteur Guy (Henry), docteur en médecine à Brest ; 35 ans de pratique professionnelle et conscience de dévouement à ses malades. A été tué au cours d'un bombardement à Brest, le 5 avril 1943, après d'un alibi, alors qu'il s'était offert pour y laisser pénétrer toutes les personnes présentes.

L'article qui a motivé l'intervention de M. le docteur Maurice Leprieux était relatif à la thèse de doctorat en pharmacie soutenue par Pierre Midy et dont l'information que corrigée notre correspondant était incluse dans la reproduction d'un chapitre de ce travail. Comme celui-ci a été publié avant la date que stipule M. M. Leprieux (2 décembre 1942) et que est celle de son opportune décision, la grande courtoisie de notre correspondant avait comme objet d'apporter une sage précision à la condition d'exercice des médecins-pharmaciens.

J. C.

(1) Voir les n<sup>os</sup> 836 et 837 de l'I. M.



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

LA MEDECINE PAR LES SIMPLES ET NON PAS LA MEDECINE DES SIMPLES.

— Au reste pour qu'on ne s'y trompe pas, cette médecine, aussi sotte que le monde, a reçu tout récemment, au temple d'Esculape, le nom de phytothérapie; mais il serait vain de penser que cette thérapie, pour avoir changé de nom, ait pu de ce fait conquérir l'estime des mandarins.

« C'est à quel point on n'ait ses vertus, mais que penseriez-vous du médecin qui vous ordonnerait des pilules de bourdaine? »

Une véritable renaissance de la thérapie, par les simples s'est cependant fait jour en France grâce au véritable apostolat que lui a consacré M. Henri Leclerc, mais les plantes restent en discord, encore que se souvenant de quelques vieux préceptes, certains se demandent : « Cur moritur homo qui salvia crescit in horto? »

Et pourtant, il est bien des plantes « qui paient », il en est même dont les malins font parfois le trus, au grand dam de nos bourgeois. C'est peut-être en agitant ce gré qui démontrera aux Français la sottise qu'ils commettent en allant chercher au diable ce qui peut fort bien être eux.

Qui plus est, nous avons l'honneur de posséder, parmi les savants français, un Champêtre curé qui a écrit par lui-même, à maintes reprises, des internationalités relatives à la culture des plantes médicinales. C'est le professeur Perrot, vice-président de l'Académie de Médecine. Sa vie est qu'une longue croisade pour qu'on se dédicât à cultiver en France nombre de plantes médicinales, d'abord dans le but d'accroître notre production d'un compartiment lucratif et ensuite de tarir d'autant l'hémorragie de notre monnaie. Dans le but aussi d'avoir le remède à portée de la main ce qui, à notre époque, n'est pas un avantage à dédaigner.

Mais quelles que soient leurs vertus, les simples restent des simples et le monde est trop entiché de remèdes savants et de doctrines transcendantes pour qu'on écoute les phytothérapeutes. Car, de quoi cureront-ils l'air?

Valer NEROS.

## BOLDINE HOUDÉ

◆ Un concours sur titres est ouvert à la Direction générale de la Santé de Grenoble pour le recrutement d'un chirurgien de l'hôpital-hospice de Le Marc (Isère), ainsi que d'un médecin et d'un chirurgien de l'hôpital-hospice d'Annemasse (Haute-Savoie).

◆ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de clinique chirurgicale et obstétricale de pathologie externe à l'Ecole de médecine de Tours s'ouvrira le 15 novembre devant la Faculté de médecine de Paris.

◆ Pour l'application de la loi n° 101 du 25 mars 1913, les étudiants en médecine, titulaires de plus de vingt inscriptions validées, pourront être reçus dans les mêmes conditions que les docteurs en médecine.

Les étudiants en chirurgie dentaire, titulaires de plus de dix inscriptions validées, pourront être reçus dans les mêmes conditions que les chirurgiens dentistes diplômés.

◆ M. Hermann, professeur de physiologie, est nommé pour trois ans, à dater du 1<sup>er</sup> mai 1943, doyen de la Faculté de Lyon.

◆ M. Lépine, doyen et professeur de clinique neurologique et psychiatrique, relevé de ses fonctions de doyen et de professeur par arrêté du 31 janvier 1943, est réintégré dans ses fonctions de professeur à dater du 1<sup>er</sup> mai 1943.

◆ La chaire d'anatomie pathologique et microscopie clinique de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Bordeaux est déclarée vacante (dernier titulaire : M. Darmaud, transféré).

◆ M. le docteur Bouchet, médecin inspecteur de la Santé de l'Hérault, a été détaché en qualité de médecin chef des dispensaires de l'Hérault, pour une durée de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

◆ M. le docteur Susini, médecin inspecteur adjoint de la Santé de l'Allier, est détaché en qualité de médecin du centre médico social et thérapeutique de la ville de Vichy, pour une durée de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

◆ M. le docteur Besse a été nommé médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé des Alpes-Maritimes, au maximum pour la durée des hostilités.

◆ M. Trefouel, directeur de l'Institut Pasteur, est autorisé à mettre en vente un antigène simien pour le diagnostic de la maladie de Nicolas et Ferré (antigène Frey).

◆ La Faculté de médecine de Lyon, la chaire de médecine légale a pris, depuis le 1<sup>er</sup> avril 1943, le titre de chaire de médecine légale et médecine du travail.

Il appartiendra à l'aucun que celle-ci se trouve déjà comprise dans celle-ci.

◆ Un concours, ouvert aux candidats des deux sexes, aura lieu à Nice, le 21 juillet 1943, pour cinq places d'interné. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 10 juillet, au Secrétariat de l'hôpital de Nice (Deux-Sèvres).

◆ Au prochain Salon d'Hyver qui aura lieu au Palais de Tokio, une salle sera réservée aux portraits des médecins français de l'époque contemporaine (peintures, sculptures, médailles, gravures au dessin).

◆ Pourront être exposés également des œuvres de maîtres (peintures, sculptures, médailles, gravures au dessin) représentant des scènes de la vie médicale.

◆ Si vous possédez un portrait de vous ou une œuvre d'art offrant quelque intérêt au point de vue médical et si vous voulez bien nous faire l'honneur et le plaisir de prendre part à cette exposition, une place vous sera offerte à titre gracieux.

◆ Ecrire à M. Raymond Sudre, 33, boulevard Exelmans, Paris (16<sup>e</sup>).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

◆ Le docteur de Parrel et Mme de Parrel (Louise Matha) viennent de recevoir un des prix annuels de l'Académie Française pour leur livre : *Brûlure dans la brune*, où est évoqué le problème émuant de la récupération des petits entravés de l'intelligence, des sens, du langage, de l'immobilité et du caractère.

◆ La Société internationale pour l'Etude des Questions d'Assistance, fondée en 1889 et reconnue d'utilité publique, a son siège social, 51, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris-VIII<sup>e</sup>; elle est composée de toutes les personnalités qui s'intéressent aux œuvres d'assistance publique et privée et à la philanthropie. Ses réunions sont ouvertes à l'étude des rapports présentés sur les œuvres d'assistance; elle organise des visites à domicile dans les établissements de charité. Elle publie un bulletin dans le but de faire connaître les œuvres, leur but, leurs moyens, leur résultat. Le bureau de la Société internationale est représenté par le Président, docteur Georges Petit; le Secrétaire général, M. Etienne de Mouy; le Trésorier, M. Deudon.

◆ Ancien Chef Publicité, connaissant bien l'imprimerie, capable d'élaborer maquettes pour Annonces, Catalogues ou Prospectus, ou diriger Service de Commandes d'Impressions et de Publicité, désirerait emploi, de préférence dans Laboratoire de Produits Pharmaceutiques.

## BOLDOLAXINE

◆ M. le Prof. A. Boudouin, doyen de la Faculté de médecine de Paris, Vice-Président de l'Association Générale des Médecins de France, vient d'être élu, à l'unanimité, Président intérimaire de l'Association Générale des Médecins de France, jusqu'à ce que celle-ci puisse reprendre son activité dans les termes et conditions prévus par ses statuts.

◆ Il est rappelé que le docteur Roussel accorde, cette année encore, 15 heures de 10.000 fr. chacune, en faveur des médecins ayant au moins cinq enfants, des veuves en ayant trois à leur charge et des femmes de leu nommiers, dont la situation est particulièrement digne d'intérêt.

Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège social de l'Association Générale des Médecins de France, 60, boulevard de la Tour-Maubourg, Paris (7<sup>e</sup>), jusqu'au 15 septembre. Prière d'adresser les demandes dans le plus bref délai.

## LÉNIFÉDRINE

◆ Le maximum des capitaux que la Caisse nationale d'Assurance en cas de décès est autorisée à garantir en cas de décès sans examen médical est, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 de la loi du 8 mars 1908, complété par l'article 1<sup>er</sup> du décret-loi du 2 mai 1938, porté à 30.000 francs.

◆ M. le docteur Susini, médecin inspecteur adjoint de la Santé de 1<sup>re</sup> classe, en service détaché, est nommé inspecteur de la Santé de 2<sup>e</sup> classe et maintenu en service détaché.

◆ Mme le docteur Duperrier a été chargée, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint intérimaire de la Santé du Puy-de-Dôme.

◆ M. le professeur Codville, directeur à la Santé, est nommé membre du Comité directeur inter-ministériel des services médicaux et sociaux.

## FOSFOXYL Stimulant du système nerveux CARRON

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCÈS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
**DERMATOSES  
SUPPÉRÉES**

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOCHIMIE  
DE GARCHES

LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE  
EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLE

# ACÉCOLINE

## SOLUTION

L'Acécoline dilate les  
artérioles et lève les  
spasmes vasculaires

**RAMOLLISSEMENT CÉRÉBRAL**  
Hypertension artérielle  
SPASMES RÉTINIQUES  
Arterites, Gangrènes  
CLAUDICATION INTERMITTENTE  
Syndrome de Raynaud  
ANGINE DE POITRINE  
— Coliques de plomb —  
SUEURS DES TUBERCULEUX

DIRECTEMENT  
INJECTABLE



BOITES DE 10 AMPOLLES ET 250 OU 500

LABORATOIRES CHEVRETING-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal  
**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**PANTOPON** OPIUM TOTAL  
**ROCHE**

**POMNIFÈNE** HYPNOTIQUE  
**ROCHE**

**MÉDOBROL** TRAITEMENT BROMURE  
**ROCHE**

**MÉDORMID** HYPNÔGÈNE  
**ROCHE**

**ALLONAL** ANALGÉSIQUE  
**ROCHE**

PRODUITS  
F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, RUE CAILLON, PARIS

**DANS LE MONDE MÉDICAL**

**NAISSANCES**

— M. le docteur et Mme Pierre Theil sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fils Olivier-Pierre, 9, rue Alfred-Laurant, Boulogne-sur-Seine.

— On annonce la naissance de Danièle Denoyes, troisième fille du docteur Paul Denoyes, ophtalmologiste (Perpignan, 4 avril 1943);

— De Gisèle Bagot, cinquième enfant du docteur René Bagot (Saint-Pol-de-Léon, Finistère, 19 avril 1943);

— Bernadette, Philippe, Dominique et Marielle Barde ont la joie d'annoncer la naissance de leur frère Denis. (De la part du docteur H. Barde). Vayres, Gironda, 18 mai 1943.

— Le docteur Dirlart et Mme, née Vigier, font part de la naissance de leur fils Jean-Loup.

— Le docteur Henri Bédérine, agrégé institué à la Faculté de Médecine de Lille, et Mme, ont la joie de faire part de la naissance de leur fils Alain (2 juin 1943).

**FIANÇAILLES**

— Nous apprenons les fiançailles de M. Jean-Pierre Bailliant, externe des hôpitaux, avec Mlle Madeleine Rives-Henrys.

— Le docteur Pierre Cordier, professeur à la Faculté de Médecine, et Mme Pierre Cordier-Schappelynck sont heureux de vous annoncer les fiançailles de leur fille Marie-Claire avec M. Georges Clarisse, Lille, juin 1943, 70, rue Jean-sans-Peur.

— Le docteur F.-H. de Beaufond et Mme, née Lohsue, font part des fiançailles de leur fille Brigitte avec M. Jacques Guet, ingénieur E. C. P.

— M. et Mme Georges Renand font part des fiançailles de leur fille, Nicole, avec le docteur Léon Berche.

— On prie d'annoncer les fiançailles de Mlle Marie-Aline Viard, fille du docteur Paul Viard et de Mme Viard-Forgue, avec M. Roger Martin, fils de M. et de Mme Gilbert Martin.

**MARIAGES**

— M. Maurice Denis, chevalier de la Légion d'honneur, et Mme Maurice Denis, le docteur Lucien Marcron, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, et Mme Lucien Marcron ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mlle Monique Marcron, leur petite-fille et fille, avec M. V.-P. Victor-Michel. La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans la chapelle des Carmes, le 19 juin 1943, boulevard Raspail.

— Le docteur et Mme Edmond Wallois ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Pierre Wallois, externe des hôpitaux de Paris, leur fils, avec Mlle Jacqueline Tournay. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 3 juillet 1943, en l'église Saint-François-Xavier, 12, rue de l'Ancienne-Comédie, Boulogne-sur-Mer.

— M. et Mme M. Faurie, le docteur et Mme Raymond Tournay ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mlle Jacqueline Tournay, leur petite-fille et fille, avec M. Pierre Wallois, externe des hôpitaux de Paris.

— Mme Henri Mortureux, le docteur H. Roulland, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, et Mme H. Roulland ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Maurice Roulland, leur petit-fils et fils, avec Mlle Hélène Carron. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le vendredi 2 juillet, en l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillois, 15, avenue d'Orsay (7<sup>e</sup>).

**NECROLOGIES**

— On annonce le décès du professeur Gustave Olive, médecin-chef des hôpitaux de Nantes, membre correspondant de l'Académie de Médecine, survenu à Nantes, le 4 mai, à l'âge de 88 ans.

— Mme Robert Daumay et M. Jean-Jacques Daumay, externe des hôpitaux, ont la douleur de faire part de la mort du docteur Robert Daumay, officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre.

— Nous apprenons la mort, après une longue et douloureuse maladie, du docteur Lucien Stéphan, chirurgien à Reims. Ancien interne des hôpitaux de Paris, il était le gendre du docteur Bouvier, maire de Reims.

— Le docteur Pierre Gay, d'Arpajon, fait part du décès de son père, M. P.-H. Gay, directeur honoraire de l'Ecole normale de Paris, officier de la Légion d'honneur. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 15 juin 1943.

— Une messe de Requiem a été dite le dimanche 30 mai, à la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Paris, pour le docteur Christian Paul, ancien assistant des hôpitaux de Paris, mort au champ d'honneur le 30 mai 1940, près de Dunkerque.

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**THEOSALVOSE** Théobromine pure française (cachets).

Pure — Digitale — Scillitique — Sparteine — Barbiturique, Caféinée, Iridinée, Phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arséniate de Vanadium)

Stimulant général

Laboratoires A. GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation glicolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

**AU THIOCOL**

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.

à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

— M. et Mme Amédée Chenain et leurs enfants, M. et Mme Jacques Chenain et leurs enfants, le docteur et Mme Colfont, leurs enfants et petits-enfants, Mme Thérèse Chenain, des Petites Sœurs de l'Assomption, font part de la mort de Mme François Chenain, pieusement décédée le 4 juin.

— On annonce la mort de Mme Maurice Robin. De la part du docteur André Robin, du docteur et de Mme Petelin, ses enfants. Les obsèques ont eu lieu samedi 17 juin, église Saint-Germain-des-Près.

— On annonce la mort, à Paris, de M. Raoul Lahbé, ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin honoraire de l'Institut national des Sourds-Muets, vice-président de la Société de Médecine, vice-président de la Société de Thérapeutique, survenue le 5 juin 1943, à l'âge de 72 ans.

— Nous apprenons la mort accidentelle du docteur Henri Dardelin, croix de guerre. Le docteur Dardelin, avec le concours des syndicats et du « Concord Médical », ont pu faire brochure envoyée aux fournisseurs des lycées pour dissuader les élèves de la fièvre des études médicales et lutter contre le pléthore médicale.

— On annonce la mort du docteur J. Derame, père, décédé à Valenton.

L'Informateur Médical est un journal bien rédigé, indépendant, audacieux. Vingt années d'une vitalité accrue l'ont suffisamment prouvé. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs. Mais une tache comme celle qu'il s'est assignée n'est jamais terminée.

**CONSTIPATION HABITUELLE**

Affections du Foie  
Atonie du Tube digestif



**CASCARINE** C2 H10 O3  
**LEPRINCE**

Laaxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des Causes de Constipation.

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
ET TOUTES PHARMACIES

**DECHOLESTROL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE SUR MON MIROIR

Il faut convenir que tout devient difficile, qu'il s'agisse de trouver nourriture ou de résoudre le moindre problème de la vie domestique. Tout un tas de gens, on se contenterait de répondre aux complaisances par un mot qui avait mérité de calmer la mauvaise humeur. On disait simplement : « Que voulez-vous, c'est la guerre ! », ou, prenant prétexte de cet état de mal, on nous vendait au magasin des marchandises de pacotille qu'on tarifait fort cher et qui servait au mieux de troc des mets indigestes, atteignant un prix prohibitif et catalyseur de révolution.

Malgré la gravité du moment, on prenait patience et, mettant notre espoir consoler en la fin de la guerre, on se contentait de construire celle-ci au goût de chacun. On s'aperçoit aujourd'hui que la fin sur laquelle on comptait ne sera point le fruit d'une génération spontanée et qu'elle prendra figure d'une boîte de Pandore contenant peut-être un peu de bien, mais aussi probablement beaucoup de maux que nous redoutons, comme la guerre civile, le marasme économique et toutes les folies qui sont filles de la haine et du désespoir.

Le pire de notre destin est qu'il nous semble, à présent, qu'on aurait pu, à une heure qu'on a laissée passer, trouver à sa solution un climat opportun. Ceux qui se sont penchés, en historiens impatient, sur la vie passionnée de certaines de nos grandes époques, vous diront, aidés de solides arguments, qu'il s'en est fait de bien pour nous que, à certains moments, la voie que suivit la France fut toute différente de celle sur laquelle on l'engagea. L'ose prétendre que, cette fois encore, il eût été possible que nous nous trouvions actuellement à un autre stade de notre route que celui où nous voici, haletants et prostrés.

Du point de vue psychologique, il faut reconnaître que l'heure est d'une extrême gravité, car les foules sont en état de psychose obsessionnelle et, sur leur système nerveux extrêmement réceptif, les choses morales, les suggestions maladroites seraient capables de déterminer les conséquences les plus effarantes, les plus dramatiques, les plus irréparables. A maintes reprises déjà, nous avons souligné cet état d'âme collectif dont les analystes de l'avenir feront un passager et d'événements mais qui nous émeut, nous qui le vivons, bien plus par le danger qu'il constitue que par le complexe qu'il s'agit de disséquer.

Il va sans dire que tous les agitateurs ne peuvent que se réjouir de voir ainsi mise à leur disposition une atmosphère si propice à la réalisation de leur œuvre de démolition pour aujourd'hui et de guerre civile pour demain. Oh ! je sais bien qu'il y a un grand nombre de Français qui sont fiers de la stabilité de leur jugement et de l'autorité dont ils croient disposer pour freiner leurs passions.

A lire Erasme, la plupart d'entre eux se reconnaîtraient à coup sûr, mais combien faut-il de microbes virulents pour jeter le trouble dans l'organisme le plus sain et terrasser l'athlète le mieux dressé ! Or, cette comparaison ayant sa valeur réelle, il faut admettre qu'il suffirait de bien peu de mauvais sujets pour jeter le trouble dans le public. Ils le démontrent, les causes adjuvantes ne manquent pas qui seraient susceptibles de transformer en tempête dévastatrice ce qui, en d'autres temps, n'eût été qu'une suite ordinaire. Vous vous rappelez la réponse fameuse : « Sûr, ce n'est pas une émeute, c'est une révolution. » Or, quel drame la moindre émeute serait aujourd'hui le prologue ! Un monde chavirerait qui laisserait la place libre au bolchevisme. Il est vrai, si que le ciel est tenu de sang, ce n'est, paraît-il, qu'un mirage — à ce que nous affirmait récemment un de nos plus fidèles lecteurs, qui s'appuie sur Bainsville.

Je répondrai que si le spectre rouge fut utilisé comme un épouvantail en maintes circonstances, ne serait-ce que pendant la plus grande partie du XIX<sup>e</sup> siècle, et tout particulièrement aux alentours de 1848, si même, pendant l'odyssée napoléonienne, il a pu coaliser l'Europe, cela ne démontre pas qu'en le ramenant à la signification qu'il lui a donnée à propos du bolchevisme, Bainsville ne se soit pas trompé. Et il faudrait l'en excuser, car on conviendrait que, tout de même, depuis 1917, date où il naquit, le bolchevisme de Lénine a fait quelque chemin.

Il est même parvenu si loin qu'après avoir allumé des incendies aux quatre coins de l'Europe, il est, chez nous, en France, guettant dans l'ombre qu'on lui favorise le moment d'agir. N'est-il pas déjà à Alger, sur les marches d'un Pouvoir qui, heureusement, n'est pas celui de la France ?

Et puis, mettons que l'Orient, teinté du sang des assassinats et du rouge des incendies, ne soit, contre toute évidence, qu'une hallucination onirique émanée d'un cauchemar, les précautions prises contre le bolchevisme sont-elles dangereuses pour la France ? Non. En sera-t-il de même si nous désignons de les prendre et si nous nous fions pour nous protéger à des qualités raciales dont il a suffi de quelques lustres et de quelques étrangers, négateurs systématiques, pour nous en débarrasser. Une seule chose saura dissuader les yeux des Anglo-Saxons au sujet d'un péril soviétique, c'est l'explosion bolcheviste qui, un de ces quatre matins, secouera les races et l'Amérique du Nord. Hélas ! si la race peut-être bien tard pour sauver le monde. Nous aurons, quant à nous, sur la tombe, la double satisfaction de ne point avoir assez vécu pour connaître ce retour à la barbarie et d'avoir employé toutes nos forces spirituelles pour empêcher l'humanité de témoigner ainsi du dégoût nietzschéen qu'elle a provoqué le sentiment de son impuissance et de sa sottise.

En attendant ce grand cultisme, il est une hydre qui importune le peuple encore que celui-ci se taise parce qu'il a faim, c'est celle des commerçants qui « sont dans l'alimentation ». Chez ceux-ci, nous trouvons un effondrement des valeurs idéales par des générations de soldates et de prostituées.

À les entendre ou même simplement à les voir, on les devine animés d'un sentiment de revanche contre ce client devant lequel ils se sont inclinés si longtemps, qui a exigé d'eux insistance et courtoisie.

Pour ces commerçants, la révolution s'est faite à la mesure sur leurs ressentiments et c'est au tour du client de ployer le genou, en prenant soin d'être parfaitement satisfait des rebuffades, des fausses pesées, de la marchandise avariée et de tout le maquis d'immoralité où il faut s'engager aujourd'hui pour satisfaire aux appels du ventre.

Les commerçants tiennent maintenant la clientèle en laisse et ce n'est plus le marchand qui recherche l'acheteur, mais celui-ci qui craint de ne pouvoir être servi. Je vous laisse à penser les déboires que nous réserve un pareil renversement de régime.

On s'en aperçoit déjà bien dans les campagnes où les boutiques qui procèdent au ravitaillement tiennent toute la population sous leur coupe, leur infligeant dînes et brimades. Aucune surveillance n'est exercée sur ces tyranniques de village ; d'ailleurs personne n'oserait les dénoncer de peur d'avoir la pénible surprise de toujours être en avance ou en retard sur l'horaire des distributions... Il y a bien les Pouvoirs publics mais de *minimis non curat prator*, encore qu'il leur sera peut-être un jour démontré, par les remous de l'opinion, qu'ils ont eu tort de mésestimer les dangers d'une indolente impéritie.

Il apparaît bien que ce fut un danger réel que de confier à tout venant la distribution des choses nécessaires à la vie. Il y eut jadis, sous l'autre guerre, des organismes d'Etat qui s'en acquittèrent suffisamment bien pour empêcher les abus, tels que ceux qui ont, actuellement, à leur base un stockage clandestin d'où sort une véritable mise aux enchères qui se rit des taxes. Mais, hélas, la sagesse des nations n'a pas encore convaincu les hommes qu'il fallait tenir compte des leçons du passé. Et voilà l'un des épisodes de l'écroulement d'un monde.

J. CRINON.

## AGIGIES



**AGOCRATINE**

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur, GANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## Solution non Caustique

# LENÉDRINE AQUEUSE

AU  
**Camphorate d'Éphédrine**

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrie, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

## LYSATS VACCINS du D<sup>r</sup> DUCHON

# GYNÉCO VACLYDUN

INFECTIONS  
DE  
L'APPAREIL  
GÉNITO-URINAIRE  
DE LA  
FEMME

LYSAT VACCIN POLYVALENT EN AMPOULES DE 2 CC<sup>3</sup>  
VOIE BUCCALE ou SOUS-CUTANÉE  
Injections de 1<sup>re</sup> les premiers jours, 2<sup>e</sup> ensuite

Laboratoires CORBIÈRE, 27, R. Desrenaudes PARIS (XVII<sup>e</sup>)

AROCATINE AROCIOL

En quelques jours  
l'Aérocid fait  
disparaître les gaz  
de l'Estomac et de  
l'Intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

Laboratoire de l'OPOCÉRÉS  
20, Rue de Pergand, PARIS (XIII<sup>e</sup>)

# RÉFLEXIONS ÉCONOMIQUES SUR LE TEMPS PRÉSENT

par le docteur Delaville à son confrère Campagnol.

Mon cher confrère,

Votre réponse m'a fait plaisir. Comme vous le dites, elle apporte de l'eau à mon moulin, et je crois que l'alimentation « liquide » de mon « bief » n'est pas mauvaise... Contrairement à l'autre, la vraie.

En effet, depuis un certain temps, le franc montre un déclin de toutes les valeurs réduites qui semblaient le déprécier, y compris les valeurs de Bourse qui ont baissé par rapport aux fonds d'Etat représentant spécifiquement le franc.

C'est pourquoi j'écris qu'ayant apporté de l'eau à mon moulin, ayant abondé dans mon sens, l'alimentation de ma thèse est bonne : le courant qui a relevé le franc a coulé dans le sens prévu. Et je pense que les choses peuvent encore s'accroître.

Écrivez ce que je vous reproduis ici. On a écrit, dans certaine presse spécialisée :

« Dans les provinces, même les plus éloignées de la capitale, l'évolution de la politique financière française n'a pas échappé à l'opinion et l'effort accompli par l'administration des Finances a été apprécié à sa juste valeur. »

Dans un récent numéro d'un journal mondial, on pouvait lire :

« Certes, il s'en faut que le circuit fonctionnant avec une régularité parfaite et que l'ensemble des prix évolue selon un mécanisme bien réglé. Aussi bien, ne faut-il pas oublier que la nouvelle réglementation (personnellement, j'ignore laquelle) est d'inspiration récente et qu'elle se renforce chaque jour. Il ne faut pas perdre de vue non plus (et à mon sens voici les phrases importantes) que la masse des dépenses, qui est à l'origine du circuit, ne relève pas entièrement du contrôle des autorités monétaires et que celles-ci ne peuvent pas en régler le volume, le rythme et la destination. »

Cependant, il faut bien admettre que, malgré ce lourd handicap, le pouvoir d'achat intérieur du franc a pu être maintenu au niveau qui lui était assigné (hum!) et qu'un monnaie a conservé son rang. Des événements récents ont montré aux spéculateurs que la valeur d'un monnaie ne saurait résulter d'appréciations passagères ou de calculs uniquement fondés sur un désir de gain. »

Je crois qu'au cours de mes divagations, je ne vous ai pas écrit autre chose, mon cher Campagnol. À savoir :

1° Que, par rapport aux lourdes charges que supportent les monnaies étrangères, la nôtre a conservé sa place ;

2° Qu'elle est plus faussée vis-à-vis de ces monnaies, par la loi de l'offre et de la demande, que par une dévaluation profonde et réelle.

Si notre politique monétaire actuelle, avec les gouvernements que nous avons, qui, eux, ne sont plus gênés dans leurs directives par les jeux d'acteurs et parlementaires, pouvait être dégrégée des incidences de la guerre, nous verrions le franc monter en flèche.

Or, ceci ne peut-il arriver ? Et quand ceci arrivera, qui aura gagné ? L'avisé, qui aura acheté en baisse, se sera placé et, convenablement, aura fait fructifier son pécule. J'ai bien écrit fructifier, car il importe de ne pas confondre l'esprit de prévoyance ou d'épargne avec le parti pris d'entasser en secret des signes monétaires, métal ou papier, qui s'appellent proprement la thésaurisation ; car, retirer des billets de la circulation, c'est à la fois les dévaluer d'avance si l'Etat se trouve contraint de les dévaluer par d'autres, et ajouter inutilement aux charges du pays.

« Est-il besoin de dire que le trésorier a beau se déguiser d'avance, en un habile spéculateur, ou en amateur éclairé, son action n'en sera pas moins néfaste pour lui-même et pour le pays. »

« On parlait à des sourds »

S'imaginer-til, lorsqu'il a transformé ses billets, et à quel prix ! en tableaux, en livres, fourrures, faïences, timbres-poste, etc., s'être assuré contre une diminution du pouvoir d'achat de l'unité numéraire ? A-t-il jamais songé qu'avant même la paix rétablie, lorsque les échanges auront repris leur cours, lorsque les stocks auront été le jour, lorsque la production aura recommencé à fournir à la demande marchandises et denrées, son prétendu trésor aura perdu une partie importante de sa valeur négociable ? Car, à ce moment-là, les acheteurs se porteront en masse vers les objets de première nécessité dont tout le monde aura été plus ou moins privé durant la période des hostilités, et les fameuses « valeurs réelles » du temps de guerre ne seront même plus bonnes à troquer contre les valeurs réelles d'après guerre, d'un ordre autrement pratique et de première urgence. Qui plus est, la chute des prix sera d'autant plus lourde dans la catégorie des valeurs réduites qu'un plus grand nombre de leurs possesseurs éprouveront simultanément le désir ou le besoin de les réaliser. Les objets de première nécessité, dont donne l'offre mondiale, se déprécieront aussi.

« C'est alors, en effet, que les billets tant décriés reprendront sans conteste, par la force des choses, leur rôle indispensable. Et c'est alors aussi que, les opérations faillies pendant la guerre se dénouant, on verra les valeurs auront été les mieux inspirés : ou au bien ceux qui auront décriés leurs billets contre des objets mobiliers quelconques, dans une pensée de sauvegarde et même une arrière-pensée de valorisation ; ou bien ceux qui, tout simplement, auront considéré qu'il était de leur intérêt comme de leur devoir de convertir leurs liquidités en valeurs françaises, en s'assurant du même coup la conservation et la conservation intégrale de leur avoir et, par surcroît, tenant leur place dans cette chaîne que doivent former tous les épargnants pour donner au pays tout ce qui, de leurs propres trésors, peut lui dire apprécié ou, plus exactement, prêté. »

## NOMINATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CODEX

Le « codex medicamentarius gallicus » est constitué par la dernière édition de la pharmacopée française. Il contient l'ensemble des renseignements utiles aux pharmaciens dans l'exercice de leur art. Un décret, paru au Journal officiel du 25 mai, fixe la composition d'une commission permanente du codex (sept membres de droit et trente membres nommés par arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé) qui sera chargée de préparer, sous la haute autorité du secrétaire d'Etat à la Santé, la rédaction du codex et de ses suppléments.

Le codex est réédité, en principe, tous les trois ans. Il est publié un supplément tous les trois ans.

En cas de difficulté dans la fabrication des produits, le secrétaire d'Etat à la Santé pourra, par arrêté, sur la proposition de la commission du codex, accorder des dérogations provisoires aux formules imposées par le codex.

Les pharmaciens sont tenus de posséder la dernière édition du codex, ainsi que ses suppléments. Un délai de trois mois à dater de la publication de l'arrêté rendant ces textes obligatoires est impartie aux pharmaciens pour se procurer ces documents.

## RHINALATOR INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF le premier vaso-constricteur volatil.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

## DOJAN

LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)

**DIGIBAÏNE**  
TONIQUE CARDIAQUE

453  
**Q**  
MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAUX, 15, Bd. Frenet, Paris-XV

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PURITÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>



## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

Un cas de diabète sucré après un traitement antiepileptique. — Une observation de cette nature ayant été rapportée par MM. HAYNA, FROST et CÉSAI, un très intéressant débat s'en suivit relativement à cette méthode thérapeutique. Vainc d'abord le cas observé par les cliniciens ci-dessus :

« Une femme de quarante-quatre ans, hypermétrique, très châtaine, ne dit autre chose d'électro-choque. Comme il est de règle, elle est atteinte, au début du traitement, de troubles de la mémoire qui s'atténuent progressivement et disparaissent au bout de trois semaines. Toutefois, il est à noter que ces troubles amnésiques ont été accompagnés d'autres manifestations psychiques : confusion, perte du contrôle de la pensée. On se doit de remarquer le caractère exceptionnel de ces manifestations surajoutées, bien qu'elles nient été déjà signalées par certains auteurs. La perte du contrôle de la pensée peut, parfois, aboutir à un véritable automatisme obsessionnel (thèmes musicaux, mots ou phrases parasites) ».

On est en droit de se demander si ces troubles, par leur caractère exceptionnel, ne traduisent pas une stimulation plus intense ou plus durable que d'habitude des centres nerveux. Quoi qu'il en soit, le traitement convulsivant a été suivi d'une accélération très nette de l'état mental : les angoisses et les idées de suicide ont complètement disparu et la malade a repris le goût de la vie.

Par contre, dès la deuxième séance, la malade a présenté les premiers symptômes du diabète. Ceux-ci se sont accentués à la suite de la trépanation et de la quatrième séance.

Le rôle de l'électro-choque est flagrant dans l'apparition de ce diabète sucré et le fait que le rôle de la malade était diabétique n'enlève rien et ne fait qu'ajouter à l'intérêt de cette constatation. Le point important à souligner est que la malade n'avait jamais eu de glycémie avant l'institution du traitement.

On sait que cette thérapeutique convulsivante est susceptible d'entraîner divers accidents mécaniques : luxations de la mâchoire, de l'épaule, fractures du col fémoral ou des vertèbres, ruptures musculaires, et même des accidents plus graves encore : abcès gangréneux du psoas, pneumopathie massive à évolution suraiguë (Carrel), dont le déterminisme est obscur.

A ces complications, il convient d'ajouter l'apparition du diabète sucré.

Ainsi, le diabète après électro-choque prend place parmi les diabètes traumatiques.

« Il était bon, dit à ce propos M. le Prof. H. CLAUDE, que notre collègue ait pu la possibilité de voir survenir des accidents de cet ordre à la suite d'un traitement très couramment employé aujourd'hui, en raison du risque possible à encourir et de la responsabilité à craindre ».

Et il ajoute sous forme de conclusion : « Si certaines thérapeutiques nouvelles nous apportent des conditions de traitement intéressantes dont l'emploi est souvent à recommander, il convient, évidemment, d'en étudier les indications et de ne pas en préconiser l'emploi d'une manière en quelque sorte réflexe dans toutes maladies nerveuses ou mentales, d'en discuter les contre-indications suivant les conditions générales de la santé des malades, de l'état du système circulatoire et des réactions du système nerveux, et, enfin, de conduire avec prudence au début les opérations de choc, pour n'en multiplier le nombre qu'à bon escient ».

M. LAURENT, ayant refusé le mécanisme qu'il assigne à l'action de l'électro-choque, M. le Prof. G. GUILLAIN dit qu'il ne le suit pas lorsqu'il considère que les crises épileptiques ont une origine neurologique. Il y a les longtemps, dit-il, que des auteurs ont supposé que les crises épileptiques avaient une origine bulbaire ou protuberantielle, et ce n'est pas que l'on puisse faire abstraction de l'origine encéphalique. Les crises épileptiques jacksoniennes observées à la suite de tumeurs lésionnelles ou de lésions corticales ou sous-corticales de cette région, les crises épileptiques si fréquentes à la suite de traumatismes ou de blessures de guerre de l'encéphale, les crises épileptiques liées à des cicatrices de l'encéphale et guéries

par l'ablation de celles-ci, prouvent que le rôle de l'encéphale dans la pathogénie des crises épileptiques ne peut être mis en doute. Il existe, par ailleurs, incontestablement des crises toniques épileptiques striées ou extra-pyramidales.

« Pour expliquer la pathogénie du diabète sucré observé par M. Harvier à la suite de l'électro-choque, je crois que l'on pourrait envisager les troubles vaso-moteurs bien connus dans les crises épileptiques. Ces troubles peuvent avoir pour conséquences de minimes suffusions sanguines, des micro-lésions purpuriques ou oedémateuses. Il n'apparaît que les crises convulsives provoquées par l'électro-choque peuvent éventuellement s'accompagner d'une de ces micro-lésions dans la région infundibulo-tubérienne et être ainsi l'origine d'un diabète sucré ou d'un diabète insipide. Dans la pathogénie des diabètes sucrés ou insipides traumatiques, il ne me paraît pas nécessaire d'envisager une hérédité diabétique du sujet, car la lésion seule, par sa localisation, suffit à expliquer le syndrome ».

Erfin, M. PAVANZ, ayant rappelé qu'il lui avait observé un cas de grand diabète insipide à la suite de l'application prolongée et mal supportée d'un casque chauffant destiné à réaliser une « permanente », M. LAURENT-LAVATINE fait la très importante déclaration suivante : « J'ai, dans la première moitié de 1935, insisté dans mon cours à Sainte-Anne sur les dangers de l'électro-choque et j'ai mis en garde contre l'emploi inconsidéré de cette thérapeutique énergique qui, par là même, doit être limitée à des indications précises ».

La gangrène foudroyante des organes génitaux externes. — Intervenant à ce sujet, M. MILAN a fait la déclaration suivante qui, en même temps qu'elle constitue un rappel d'antécédent, est susceptible d'éclaircir le problème des gangrènes cutanées.

J'ai décrit, il y a vingt années, dit M. G. MILAN, un bacille qu'on trouve dans la gangrène foudroyante des organes génitaux externes et qui, injecté à faible dose de culture pure dans l'épaisseur du derme du lapin ou du cobaye, reproduit également une gangrène cutanée à évolution rapide, avec possibilité de généralisation du germe et mort de l'animal.


Je l'ai rencontré dans des bulles de dermatite de Dühring devenues gangréneuses profondes. Dans un cas, le bacille avait pénétré dans la circulation où on pouvait le rencontrer par hémoculture et dans tous les organes à l'autopsie.

Egalement dans une gangrène de la paroi de l'adénome, inoculée par de nombreux morpions. Sur les cuisses, chez ce même malade, il y avait deux plaques profondes de 5 ou 6 millimètres. J'ai donné à ce germe, à l'époque, le nom de *Bacillus gangrenæ cutis*.

L'apnée pharyngée. — MM. LIEBOWITZ et NEMOURS, AUGUSTE définissent ainsi ce trouble dysphagique. Chez les trois sujets qui étaient atteints du trouble que nous venons, les mouvements volontaires de la langue, du voile et du pharynx étaient conservés intégralement, le mécanisme de la déglutition proprement dite n'était nullement affecté, enfin nous ne constatons aucune modification de la sensibilité, de la réflexivité et nulle anisotropie. Tout se passe comme si les sujets avaient perdu le souvenir des mouvements volontaires nécessaires à la progression du bol alimentaire de la cavité buccale dans le pharynx. Au lieu de contracter la langue, de la ramener vers le palais osseux, d'abaisser le voile en le portant en avant de manière à faire pression sur le bol ainsi qu'on l'observe chez le normal (Huet et Nemours-Auguste), le sujet exécute des mouvements amorphes, indéfiniment renouvelés de la langue, de telle sorte que la bousille roule dans le vestibule de la bouche et ne peut se condenser en un véritable bol. L'absence de groupement de mouvements élémentaires, l'itération indéfinie de contractions anormales permet de rapprocher ce trouble des manifestations approximatrices idéométriques, et c'est pourquoi nous proposons d'appliquer à la perturbation que nous décrivons le terme d'apnée pharyngée.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LACTOBYL



**CONSTIPATION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI

1 à 6 comprimés par jour aux repas.

Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA.**

25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

## TRASENTINE

Nom déposé

**CIBA**

Antispasmodique de Synthèse  
d'action physiologique totale  
(Dose thérapeutique et voie musculaire)

Efficacité maxima  
dans tous les SPASMES

**DU TUBE DIGESTIF**

Spasmes gastriques  
Spasmes pyloriques  
Ulcus Entérotoes

**DES VOIES BILIAIRES**

Coliques hépatiques  
Cholécystites

**DE TOUS LES ORGANES  
MUSCULATURE LISSE**

Coliques néphrétiques  
Spasmes urétéro-vésicaux  
Hypertonie utérine

DRAGÉES

102 dragées à 0,25 mg par jour

SUPPOSITOIRES

10 à 20 suppositoires par jour

## LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

### A. BAILLY

LES LABORATOIRES A. BAILLY sont à même d'exécuter toutes les ANALYSES de :

**CHIMIE BIOLOGIQUE - BACTÉRIOLOGIE  
SÉROLOGIE - ANATOMIE PATHOLOGIQUE**

et, entre autres, toutes les recherches et dosages

susceptibles de dépister l'existence d'une glande endocrinée

**THYRÔÏDE** Métabolisme basal  
**SURRÉNALE** Glucocorticoïdes  
**OVAIRE** ... Folliculite  
Hormone lutéinique

**TESTICULE** Hormone mâle

Hormone Gonadotrope

**HYPOPHYSE** Hormone Thyroïdienne

Hormone Mélanotrope

15, rue de Rome, PARIS-8<sup>e</sup> — Tél. Labord 62-30 (10 lignes groupées)

**LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL**  
103 à 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU - LYON

## Pour assurer l'alimentation régulière du nourrisson

### PÉLARGON de NESTLÉ

à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidysséptique par excellence"

Le Pélargon offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N. B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drates de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.

NESTLÉ - PARIS

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LE TRANSIT GASTRIQUE CHEZ LE NOURRISSON, LÉVESQUE. (Bulletin médical).

On connaît la durée du transit gastrique, une heure et demie environ pour le lait de femme, deux heures au moins pour le lait de vache. L'intensité d'une vidange rapide de l'estomac, tient de ce que la stégation du lait rendant possible les fermentations irritantes des constituants du lait, prolonge la neutralisation de l'acide chlorhydrique qui retarde sur la digestion des sucres intestinaux et pancréatiques et limitera le rôle antiseptique de la sécrétion chlorhydrique. Il en résulte une entrave certaine à la progression de l'enfant due à la possibilité de vomissements, à la perte de l'appétit et aux conditions défavorables des digestions pancréatique et intestinale.

Quels sont les éléments qui régissent le transit gastrique ?

Evidemment tout d'abord l'état de la sensibilité et de la motricité gastrique, l'excitation de la muqueuse amenant les contractions musculaires. Ensuite, la résistance du lait lui-même aux efforts de l'estomac.

1° La résistance du lait aux efforts de l'estomac dépend entièrement de son degré de liquéfaction. Ce sont les liquides qui évacuent d'abord l'estomac avec le plus de rapidité. L'état du coagulum sous l'action de la préure est donc un élément essentiel à considérer. Le caillot volumineux du lait de vache résiste longtemps aux attaques de la pepsine et maintient dans l'estomac des éléments solides alors que le fin coagulum du lait de femme donne, dès le début de la digestion, un contenu liquide qui s'élimine régulièrement sous l'action de contractions modérées.

Un premier classement des laits du point de vue de leur transit gastrique sera donc basé sur leur rapidité de liquéfaction. Les laits homogénéisés ou modifiés auront la préure absorbée et ils évacueront une vidange rapide de l'estomac sans qu'ils aient à produire une excitation vive de la muqueuse, sans être agressifs.

2° L'état de la sensibilité et de la motricité gastrique sont les deux autres éléments à considérer. Ces deux facteurs sont étroitement intriqués : physiologiquement ils régissent de concert la vidange gastrique; pathologiquement ils interviennent l'un et l'autre dans le déterminisme de la douleur. Cependant la clinique démontre que, suivant les cas, l'action de l'un ou l'autre domine : à une excitabilité normale peut répondre une motricité excessive (c'est le spasme gastrique, gastro ou pyloro-spasme) ou trop pauvre (c'est l'atonie gastrique); une motricité normale peut être troublée par une hyper-excitabilité ou une hypo-excitabilité de l'estomac. Ces quatre éventualités donnent lieu à quatre syndromes cliniques dans lesquels le choix du lait peut ne pas être indifférent.

LES FACTEURS DE L'OSTÉOPOROSE VÉRTEBRALE, C. ROEDERER (Le Bulletin Médical).

J'ai vu surtout des femmes atteintes. Quelqu'un avait toujours été bien réglée. Cette prédominance est un élément à retenir en faveur du rôle endocrinien de l'ovaire, ni par les uns, adins par les autres. La chute des glandes endocrines, au reste, ne doit pas être négligée; M. Nové-Jossard lui fait une part dans cette pathogénie des décalcifications. Sans-mêmes avons vu, chez deux jeunes femmes, dont la grossesse avait été fort pénible, des cas graves d'ostéoporose, un autre chez une fillette adipo-génitale.

Par ailleurs, beaucoup de mes malades étaient des entériques, des hépatiques, colibacillaires. Delahaye a publié, au sujet du rôle du colibacille en particulier et des entériques en général, des observations qui paraissent probantes. Ceci s'explique : Girard a montré qu'il existe dans la médullaire du phœnx, trois centres à caractère endocrin : une tache intestinale d'assimilation, une tache d'accumulation, une tache rénale d'élimination. Les phosphatases interviennent au cours de ces trois processus et leur action peut être troublée,

non si bien par les sécrétions de la muqueuse intestinale que par une lésion rénale.

Un fait méritoire aussi d'être mis en lumière, c'est le rôle — à mon sens certain — du traitement dans certaines décalcifications vertébrales; j'en disais déjà avant le Congrès de 1935. Lors du Congrès de Chirurgie de 1936, je disais qu'il existe des cas où un léger trauma produit secondairement une décalcification portant parfois sur plusieurs vertèbres et engendre une déformation secondaire. Je crois à ce mécanisme plus que jamais et d'ailleurs paraît avéré que l'enfant ne limite parfois — sans que j'en sache la raison — à une vertèbre déterminée.

LA SURINFECTION SYPHILITIQUE, G. MEILLAN. (Paris-Médical).

Un homme peut-il être réinocué d'une syphilis métrale alors qu'il n'est pas guéri de la première? Autrement dit; peut-il y avoir surinfection sypilitique ?

Autrefois, alors que le dogme de l'immunité du sypilitique existait, on pensait que de nouveaux chancre signifiait guérison de la première syphilis. Nos idées ont changé à ce sujet, car l'expérimentation sur l'animal a amplement démontré qu'il était possible de surinfecter un animal déjà sypilitique, à condition que le nouveau virus fût d'une souche différente, peut-être même d'une race différente du premier. C'est ainsi qu'un lapin infecté avec un virus A peut faire un nouveau chancre par inoculation d'un virus B, tandis qu'il ne pourra jamais reprendre un chancre sypilitique avec le virus A.

M. Millan rapporte le cas d'une femme, sypilitique héréditaire méconnue, qui faussait avortement ou qui contracte la syphilis. Au début d'une cinquième grossesse, elle contracte la syphilis. Celle-ci est soignée, et cette cinquième grossesse, qui fait de la la nouvelle syphilis, avait une raison de plus de se terminer par une fausse couche, aboutit à un accouchement normal avec enfant normal.

LES DANGERS DE L'INGESTION DE L'ALCOOL MÉTHYLIQUE, J. de Youss, (Paris Médical).

Le mécanisme de cet empoisonnement est encore discuté, des doutes planent sur la toxicité directe de l'alcool méthylique, et l'on aurait tendance à expliquer ses effets apparents, soit par la naissance de produits qui en dériveraient par oxydation dans l'organisme : acide formique ou plutôt aldéhyde formique soit par l'action des impuretés qui l'accompagnent, notamment les hydrocarbures empyreumatiques qui se produisent dans la distillation du bois.

Le traitement cherchera d'abord à éliminer le poison par l'administration de purgatifs, de diurétiques, par la provocation de la sudation (gargarisme), puis il tentera de lutter contre l'acide par la prescription d'alcalins (bicarbonate de soude), enfin il mettra en œuvre d'une part la ponction lombaire qui soustrait une vingtaine de cc. de liquide céphalo-rachidien et qui pourra être répétée tous les cinq jours, d'autre part, l'injection intraveineuse de carbone, suspension à 7,5 %, 10 cc. à répéter toutes les heures.

L'IMPLANTATION SOUS-CUTANÉE D'HORMONES, M. J.-A. HURR, Archives hospitalières.

L'auteur rappelle l'ensemble des travaux français et étrangers concernant l'implantation sous-cutanée d'hormones, méthode présentant des avantages biologiques et matériels. Il précise la ponologie efficace pour les hormones dérivant des stéroïdes et pense que l'utilisation de nouveaux excipients permettra sans peu d'employer par la même voie l'insuline, la thyroïde et la parathyroïde.

L'auteur présente un appareillage qui consiste en un appareil de confinement des composés hormonaux qui sont ensuite stérilisés, et un trocart spécial sur lequel on fixe après sa mise en place dans le tissu sous-cutané un piston comprimant le comprimé hormonal qu'un piston chasse et fixe en plein hypodermis. Grâce à cet appareillage très simple, l'endocrinologue peut traiter ses malades sans le secours du chirurgien.

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubebert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES  
LYON  
BRUXELLES



## THERAPEUTIQUE ANTITUBERCULEUSE

Dans toutes les branches de la médecine l'évolution apporte des conceptions nouvelles et prévoit le progrès. La tuberculose est de ce fait en constante modification, en théorie et en pratique. Il faut, pour ne pas rester en arrière, enregistrer tout ce qui se dit, se fait, contrôler, examiner, comparer; le résultat sera toujours un progrès. Il ne faut rien laisser au hasard, mais admettre que dans les conceptions nouvelles, il peut y avoir le point de départ de grandes découvertes, ou tout au moins de vérités, quand ceux qui les publient sont dignes de foi et méritent confiance. Il faut examiner avec soin et impartialité, ne rien admettre sans étude, ne rien rejeter de parti pris. Les idées nouvelles sont souvent combattues par les traditionalistes et les scolastiques, qui s'opposent au progrès. C'est là un état d'esprit antiscolastique qu'il faut rejeter, car il fausse le principe de toute découverte. C'est ainsi que l'accord n'est pas résolu sur le résultat de la lutte antituberculeuse; les uns prétendent que la tuberculose est en décroissance, et je parle d'après des auteurs offrant une garantie scientifique et morale, d'autres affirment, comme MM. Auguste Lumière et Paul Vignes, que le pédoncule veineux de la tuberculose n'est qu'apparent. Faut-il les facteurs qui, à leur sens, induisent sur le repos, les traitements, tandis que dans les accélérateurs il faut imposer l'abus des régimes des sports, l'alcoolisme, l'insolation solaire abusive, etc. (1).

Les préjugés sont ancrés dans les esprits et difficiles à déraciner; pourtant il faut y arriver en combattre le mal.

MM. Etienne Bernard et Jacques Weil (2) estiment que les médecins doivent fournir un effort plus grand à la prophylaxie de la tuberculose. Les examens radiologiques doivent être employés avec intensité, pour déceler des cas souvent inconnus, ainsi que la cure-radiation dans la recherche de la primo-infection.

(1) A. Lumière et Vignes, *L'Asie médicale*.

(2) Société de Médecine de Paris, — 1938.

## LA MÉDECINE DANS LE MONDE

### LES COURS D'ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE

Sur l'invitation du Comité central pour le Progrès de la Science médicale et de l'Union nationale des médecins hongrois, le professeur Dr. Kury Blum, vice-président du corps médical allemand, directeur adjoint des services de santé publique du parti national-socialiste et président du bureau permanent de l'Académie internationale de Science médicale, a donné deux conférences à Budapest. La première portait sur des problèmes touchant au maintien des médecins praticiens au courant des données nouvelles de leur art; en voici un résumé:

L'obligation faite aux médecins allemands de poursuivre leurs études de perfectionnement même lorsqu'ils exercent, constitue un progrès considérable pour le complément des connaissances théoriques des praticiens. Elle est imposée à tous les médecins allemands jusqu'à leur 40<sup>e</sup> année, à l'exception des professeurs d'université, médecins-chefs de grands hôpitaux, médecins militaires ou appartenant à l'administration.

En août 1939, il existait, en Allemagne, soixante-trois centres de perfectionnement. Auparavant, les meilleurs médecins négligeaient souvent de poursuivre leur formation théorique, avec la conviction que l'expérience remplaçait tout. Mais les cours obligatoires, qui traitent de tous les problèmes de l'art médical sous leur aspect le plus vaste, ont démontré que nul ne pouvait se permettre d'arrêter sa culture professionnelle, parce que les dernières données de la science risquent d'échapper facilement au médecin absorbé par sa clientèle.

# Silicyl

# PROPHYLACTIQUE

# ANTINÉVRALGIE

# ANTIRHUMATISME

**GOUTTES**  
25 à 50 par dose. — 500 Pro Dia  
En sus (Bismuth)  
**AMPOULES A 20.** Antinévralgiques.  
**AMPOULES A 50.** Antirhumatismales.  
1 à 3 par jour avec ou sans  
médication intercalaire voir notices.

Si le médecin a le rôle prédominant en prophylaxie, il doit également être à la tête du mouvement de rééducation des tuberculeux; en Amérique cette règle est appliquée avec une précision méticuleuse et donne d'excellents résultats. En un mot, le médecin doit garder la direction de la prophylaxie et du traitement. Aucune découverte ne doit lui échapper.

Depuis la découverte de R. Koch, démontrant la spécificité du bacille, de nombreux et multiples travaux ont été publiés, faisant suite à cette découverte, tendant à en tirer une application pratique, sans cependant aboutir à un résultat définitif. Toutes ces découvertes marchant vers le même but, ayant une même origine, constituent autant d'étapes dans la voie du progrès.

Après la lympho de Koch, la Tulae de Behring, le sérum de Marmorek (1), le sérum de Deny (de Louvain), le sérum de Jacobs (de Bruxelles), l'oto-audéine de Wahlen, le B.C.G. de Calmette et Guérin, le docteur Thorel (2) nous présente le A.R.T., avec une importance et impressionnante documentation qui force l'attention des plus réfractaires, combat les idées préconçues et établit le bilan des recherches avec une autorité et une précision qui doit retentir les thérapeutes et les physiologistes, toujours à la recherche de traitements et de formules permettant de fonder un espoir sur une réalité. Ces travaux méritent d'être étudiés avec soin et obligent à accepter l'augure d'une découverte qui est un progrès après tant d'autres, tant il est vrai que s'il ne faut rien accepter d'enthousiasme, il faut, en revanche, ne rien rejeter sans contrôle. « De l'expérimentation, dit Magend, il reste toujours quelque chose d'utile ».

Dr Georges PRITZ,

Secrétaire Général de la Société Internationale des Tuberculeux, Ex-Médecin-chef du Dispensaire antituberculeux du XI<sup>e</sup> Arr<sup>t</sup> de Paris.

(1) Académie de Médecine (1907). — Société internationale de la tuberculose. Communication du docteur Georges Pritz (1907). — « Je ne cite que les travaux que j'ai personnellement étudiés et expérimentés.

(2) *Tuberculose et bacille paratuberculeux de tortue*, par le docteur Thorel. — Thèse de Paris, 1932. — 300 pages in-8°, 30 gravures.

## LES FORMES FRUSTES DU RHUME DES FOINS

À côté de la forme typique du rhume des foin, il existe de nombreux cas mono-symptomatiques caractérisés simplement par un écoulement nasal, des crises d'éternuements, ou du larmoiement.

Le diagnostic ne peut en être fait que par la notion de date : il s'agit de coryza fruste, mais survenant au moment du rhume des foin.

Dans tous les cas, il faudra essayer le traitement « corydane-rhinolator » qui a fait ses preuves dans le rhume des foin, et qui permet de soulager le malade en faisant disparaître le symptôme dont il souffre.

Corydane constitue un traitement général actif, grâce à son action analgésique, tonique et sympathicomimétique.

Rhinolator constitue un traitement local qui décongestionne et essore les muqueuses sensibili-sées.

♦ M. le docteur Brochard a été nommé médecin et M. le docteur Delahaye a été nommé chirurgien, de l'hôpital de Morez.

♦ A la Faculté de Médecine de Lyon, sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite: MM. les professeurs Arling, Favre, Morel, Patel.

**“On parlait à des sourds”**

**Médication de BASE et de RÉGIME des États Artérioscléreux et Carences Siliceuses**

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 3 fois par jour.  
AMPOULES 2 cc intraveineuses : tous les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LODEBAU, 7, Rue du Roquer.  
Littérature : Laboratoire CRUET, 10, Rue Ernest-Renan, PARIS

## OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE DU D<sup>r</sup> FRAYSSE

# THYRODOSE

EXTRAIT OVARO THYROIDIEN  
COMPRIMÉS

TROUBLES CROISSANCES-PUBERTE  
MENOPAUSE • OBESITÉ • ETC

# NEURODOSE

SUBSTANCE GRISÉE  
EXTRAIT ORCHITIQUE  
COMPRIMÉS

ÉPUISEMENT NERVEUX  
SOUS TOUTES SES FORMES • ETC

# SPLÉDOSE

EXT. RATE  
EXT. FOIE  
OSSEINE  
SURRENALE  
COMPRIMÉS

ANÉMIE • DÉFICIENCES • ETC

# PACENTODOSE

PLACENTA MAMMAIRE  
GRANULÉS

INSUFFISANCE LACTÉE

LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)

# Le Cardiazol

est spécialement indiqué

comme stimulant de la circulation

dans les troubles circulatoires consécutifs aux infections, dans les convalescences, les états d'épuisement.

comme analeptique circulatorio et respiratoire

dans les collapsus, les troubles respiratoires, les empoisonnements.

Ampoules • Comprimés • Gouttes

Cruet

LABORATOIRES CRUET, 89, Avenue de la Bourdonnais - PARIS VII<sup>e</sup>

**Antinévralgique Puissant**

# PROSTATIDAUSSSE

**Traitement préventif et curatif  
de l'hypertrophie de la prostate**


(Ampoules buvables)

**DAUSSE**  
4, Rue Aubriot, Paris

**PILULES  
DU D<sup>r</sup> DEBOUZE**



**OPHTHÉRAPIE  
BILIAIRE  
INTÉGRALE**



**effacez et toujours  
totérées**

**93% d'extraits de  
bile totale, environ  
37% de bile fraîche**

**de 4 à 8 pilules  
par jour**

**insuffisance hépa-  
tique  
tuberculose  
diabète  
entérocolite**

**LABORATOIRES  
LANGUET  
34, RUE SEDANE - PARIS**

## LA RÉUNION DU CONSEIL DE L'ASSOCIATION DES O. R. L.

Le 9 mai dernier le Conseil d'administration de l'Association nationale des O. R. L. français tenait sa première réunion plénière, les difficultés de transport d'une zone à l'autre ayant jusqu'à empêché toute réunion de ce ordre.

**Étaient présents :** MM. Frédéric Laval (Toulouse, président), Baranger (Beauvais), Batier (Strasbourg), Bonnet-Roy (Paris), Bouchet (Paris), Dubar (Paris), Durif (Clermont-Ferrand), Flurin (Couterels), Moreau (Bordeaux) et Van Nieuwenhuyse (Roubaix).

Le président Frédéric Laval a rappelé le vœu exprimé par le Conseil d'administration unanime au Syndicat dissous des O. R. L. français dans sa séance de liquidation, à savoir que les O. R. L. demeurant groupés dans le cadre et le respect de la loi.

Il a rendu compte de son activité dans ce sens et, considérant que le Bureau constitué par lui avec les docteurs Rigaud (Toulouse) et de Gorse (Luchon) avait un caractère simplement provisoire, il a remis au Conseil la démission de ce Bureau, estimant sa tâche terminée.

A l'unanimité, le Conseil a félicité et remercié chaleureusement tous ceux qui, dans les circonstances difficiles de ces dernières années, ont assuré la continuité du groupement des O. R. L. français, notamment son président provisoire Frédéric Laval, son ex-président Dubar et Batier, délégué en zone occupée, pour leur activité féconde depuis la dissolution du Syndicat national des O. R. L. français jusqu'à ce jour.

A l'unanimité, il a décerné au docteur Frédéric Laval la médaille de la gratitude des O. R. L. (la dixième décernée en dix ans).

Il a élu son Bureau qui est ainsi composé : docteurs Durif (Clermont-Ferrand), président; Laval (Toulouse); Terracq (Montpellier); Bouchet (Paris) et X... vice-présidents; Batier (Strasbourg), secrétaire général; Magnan (Tours), trésorier.

Il a élu président d'honneur le docteur Dubar (Paris).

### Délégués régionaux.

Ayant décidé que désormais les régions auraient pour l'Association les mêmes limites que pour l'Administration préfectorale, il a nommé ou confirmé dans leur désignation de délégué régional MM. Van Nieuwenhuyse (Roubaix) dans le Nord; Baranger (Beauvais) en Picardie et dans les Ardennes; Lajos (Le Havre) en Normandie; Bonnet-Roy (Paris) dans la région parisienne; Lécuyer (Brest) en Bretagne; Magnan (Tours) dans la Loire; Breton (Orléans) dans la région orléanaise; Chatelet (Besançon) en Bourgogne et en Franche-Comté; Couët (Nancy) en Lorraine; X... en Alsace; X... en Champagne; Pouget (Angoulême) dans les Charentes et en Poitou; Moreau (Bordeaux) dans le Sud-Ouest; Laval (Toulouse) dans la région toulousaine; Terracq (Montpellier) en Languedoc; Beynes (Limooges) en Limousin; X... en Auvergne.

Quant aux rapports avec l'Ordre des Médecins, il appartient aux délégués régionaux de les assurer soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leurs correspondants départementaux. Dans le cadre national, c'est le rôle du Bureau de l'Association qui souhaite, dans ses efforts de collaboration, avoir plus de succès près le Conseil national de l'Ordre en voie de formation, qu'avec le Conseil supérieur dont la mission est terminée.

Le Conseil a discuté de la qualification des O. R. L. dans les stations thermales et souligné ce qui différencie les stations allemandes des stations françaises quant à la spécialisation thermique, le thermalisme étant une spécialité en Allemagne alors qu'en France les spécialités cliniques ont tendance à conserver leur individualité dans les diverses stations. Il a constaté que le point de vue allemand correspond aux ressources et à la forme du thermalisme du Beld et le point de vue français, plus conforme d'ailleurs à la différen-

## CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES MÉDECINS

1<sup>re</sup> La convention conclue avec la K. V. D. le 14 décembre 1940 sera désormais applicable à tous les ouvriers français assurés dans les Caisse-maladie allemandes, ainsi qu'à leurs familles, et cela sur toute l'étendue du territoire français;

2<sup>de</sup> Cette convention couvre également les suites des accidents du travail survenus en Allemagne chez des ouvriers français assurés aux caisses-maladie allemandes;

3<sup>de</sup> Le tarif forfaitaire est relevé de 6 marks 30 à 8 marks 50, à dater du 1<sup>er</sup> juillet 1943.

Le chef de la K. V. D., le Dr GROTE, et son collaborateur à Paris, le Dr PETERSHILF, ont fait remarquer que ce relèvement n'a pu être obtenu que par la compression des sommes forfaitaires versées en Allemagne aux médecins traitants. Ils ont, au surplus, consenti à ce relèvement dans un esprit de courtoisie et de large compréhension à l'égard des intérêts du Corps médical français, dont ils ont pu, en cours de ces années précédentes, apprécier les services. (Communiqué.)

## Dévolution des biens des syndicats pharmaceutiques dissous

Les biens des groupements ci-après désignés, mis sous séquestre par arrêté du préfet de police de Paris en date du 3 décembre 1942, sont déposés au conseil supérieur de la pharmacie, 1, square de Luynes, à Paris (9<sup>e</sup>);

1<sup>re</sup> Association générale des syndicats pharmaceutiques de France et des colonies, rue Ballu, 13, à Paris (9<sup>e</sup>);

2<sup>de</sup> Union nationale des syndicats des grandes pharmacies de France et des colonies, 1, rue de Stockholm, à Paris (8<sup>e</sup>);

3<sup>de</sup> Syndicat des grandes pharmacies de France et des colonies, 1, rue de Stockholm, à Paris (8<sup>e</sup>);

4<sup>de</sup> Syndicat des grandes pharmacies françaises, 7, rue Jules-César, à Paris (19<sup>e</sup>);

5<sup>de</sup> Syndicat des pharmacies homéopathiques spéciales et des laboratoires spéciaux, 7, rue de Valois, à Paris;

6<sup>de</sup> Fédération nationale des sociétés des pharmaciens agréés, 13, rue Ballu, à Paris (9<sup>e</sup>);

7<sup>de</sup> Société des pharmaciens agréés du ressort de la faculté de pharmacie de Paris, rue des Grands-Augustins, 5, à Paris (6<sup>e</sup>);

8<sup>de</sup> Fondation Germain, 4, avenue de l'Observatoire, à Paris (6<sup>e</sup>).

La cession clinique, s'adapte parfaitement à la variété des ressources thérapeutiques de nos pays.

Le docteur Batier a donné de précieux renseignements sur le relèvement du tarif des soins aux mutilés de guerre et expliqué le retard de l'Administration à ce sujet par l'effet de la manœuvre établie l'hiver dernier à l'usage des Assurances sociales. L'Administration pensait accroître les soins aux mutilés de guerre à la nomenclature des Assurances sociales dont l'effet a tout remis en question. Un nouveau tarif est annoncé pour le fin de mai, avec application pour dater du 1<sup>er</sup> janvier dernier.

Le Conseil a pris connaissance du remarquable travail établi par son nouveau président, le docteur Durif, en ce qui concerne le projet de la nouvelle nomenclature à l'usage des Assurances sociales. Il a désigné une commission composée des docteurs Durif, Laval et Batier pour mise au point du texte en vue de sa présentation et de sa défense éventuelle devant le Conseil national de l'Ordre des Médecins.

## CORYDRANE

*Actylé - catécolate de morphédrane*  
**soulage et remonte**  
1 ou 2 comprimés par jour

## POUDRE CHAUMEL

*hygiène intime*  
**POUDRE CHAUMEL**  
DÉCONGESTIONNANTE ANTISEPTIQUE  
ADOUÇISSANTE - ODEUR AGRÉABLE

*Soins hygiéniques*  
**AVANCE DES YEUX**  
**TRAITEMENT DES PLAIES**  
**ÉTABLIS FUMOUZE, 78, FAUB. SAINT-DENIS, PARIS**  
PRÉPARATEUR: H. GIOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARM<sup>ie</sup> n° 11<sup>re</sup> CL<sup>re</sup> de la FACULTÉ de PARIS

Tout DÉPRIMÉ  
» SURMENÉ

Tout CÉRÉBRAL  
» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable  
de la

**NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XX et XX gouttes à chaque repas  
XX gouttes contiennent 0,40 de glycérophosphates alcalins

**LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12<sup>e</sup>**





## CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES POSTES MÉDICAUX

réservés aux médecins retenus en capitôlit

Chaque conseil régional de l'ordre des médecins effectue, par département, le recensement des postes médicaux devenus vacants à la suite des interdictions prononcées en application de la loi du 7 novembre 1935 relative aux médecins étrangers, dans les communes où exercent, au 1<sup>er</sup> septembre 1939, moins de cinq médecins.

Le conseil vérifie, avec le concours des services administratifs chargés de l'enregistrement et du visa des diplômes, si les disponibilités résultant d'interdictions prononcées contre les médecins étrangers n'ont pas été réduites ou faussées à l'effet du 1<sup>er</sup> septembre 1939, par la venue d'autres praticiens installés antérieurement ou postérieurement au départ des médecins étrangers.

Il relève aussi, éventuellement, le nombre et la situation des circonstances qui auraient été énumérées en vertu, soit de l'article 5, soit de l'article 6 de la loi du 28 août 1925.

Une copie des données sur lesquels les renseignements ci-dessus auront été consignés, sera adressée au conseil national de l'ordre.

Cette documentation sera mise, par le conseil national lui-même ou par les conseils régionaux, à la disposition des médecins ou des étudiants qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article premier de la loi du 28 août 1925, modifiée par la loi du 25 décembre 1925.

Les postes médicaux libérés par des médecins étrangers et autour desquels le conseil national de l'ordre aura, conformément à l'article 6 (paragraphe alinéa) de la loi susvisée, déterminé des circonscriptions réservées, seront assignés aux médecins ou aux étudiants remplissant les conditions prévues au troisième alinéa du même article s'ils présentent leurs demandes dans les trois mois qui suivront leur retour.

Les demandes devront être adressées au conseil régional de l'ordre des médecins, qui aura qualité pour accorder l'autorisation sollicitée toutes les fois que, pour un poste déterminé, une seule demande aura été présentée.

En cas de compétition pour un même poste, l'autorisation sera donnée par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, après avis du conseil national de l'ordre.

Les étudiants qui étaient en fin de scolarité au moment de leur mobilisation et qui sont aptes à bénéficier d'un poste réservé dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 28 août 1925, ne pourront conserver leur droit au poste qu'ils auront choisi que s'ils obtiennent le diplôme de docteur en médecine dans un délai de six mois après leur retour.

Ce délai pourra être prolongé par arrêté préfectoral, après avis du conseil régional de l'ordre, mais la prolongation ainsi accordée ne devra pas être renouvelée au delà d'un an.

Lorsqu'un poste qui a cessé d'être occupé, même à titre temporaire, par un médecin étranger sera assigné à un étudiant en médecine en application de l'article 6 de la loi du 28 août 1925, cet étudiant pourra exercer immédiatement au lieu et place du précédent titulaire, sous réserve qu'il

obtienne son diplôme dans les délais visés ci-dessus.

En attendant l'installation effective des conseils régionaux de l'ordre des médecins, le travail de recensement prévu aux articles premier et 2 ci-dessus sera entrepris, sans délai, par les conseils des collèges départementaux.

La documentation rassemblée par ces derniers sera remise, dès que les circonstances le permettront, aux conseils régionaux, qui en poursuivront la mise au point et l'utilisation dans les conditions du présent arrêté.

### MÉDITONS, MÉDITONS !

Dans la circulaire du Ministre secrétaire d'Etat au Travail relative au statut et aux fonctions des médecins d'entreprise, en date du 7 mai, nous lisons :

1<sup>re</sup> La définition des soins que sera autorisé à donner le médecin d'usine.

2<sup>de</sup> du sujet du rôle de contrôleur de l'absentéisme qui sera réclamé au médecin d'usine.

Les dispositions de l'article 8 de la loi du 28 juillet 1925 stipulent que seuls peuvent être traités au service médical de l'entreprise les salariés qui n'arrivent pas leur travail. Dans ce chapitre, il convient de distinguer les soins pour les accidents du travail, pour les maladies professionnelles et pour les maladies générales.

a) Accidents du travail. — Le médecin du travail assure les soins d'urgence nécessaires en cas d'accident et fait le premier pansement.

Dans un but de prévention, il donne ses soins à l'infirmerie de l'établissement aux accidents légers qui n'interrompent pas leur travail (renouvellement des pansements).

Quand l'arrêt du travail est nécessaire, il dirige le blessé vers son médecin de famille ou vers l'organisme de soins choisis par le blessé. Celui-ci ne peut reprendre son travail qu'après s'être présenté devant le Service médical du Travail ;

b) Maladies professionnelles. — Le médecin d'entreprise donne ses soins à tout ouvrier atteint d'une maladie professionnelle énumérée dans les décrets d'application de la loi du 25 octobre 1924, relative à la réparation des maladies professionnelles, quand celles n'entraînent pas l'arrêt du travail.

Pour toutes les maladies professionnelles ou réputées telles, visées par la loi du 25 octobre 1924 et le décret du 16 octobre 1935, il assure la liaison nécessaire avec le médecin traitant à titre d'information et de conseil technique ;

c) Maladies générales. — Les Services de médecine du Travail sont essentiellement préventifs, mais le médecin du Travail peut, au service médical de l'entreprise, donner ses soins au personnel pour les affections bénignes et passagères n'entraînant pas l'interruption du service et ne nécessitant pas de soins suivis ; exceptionnellement, une ordonnance pourra être remise et la même feuille d'Assurances sociales ne pourra être signée qu'une fois seulement, avec la mention : « Consultation gratuite exceptionnelle. »

En cas de maladie nécessitant des soins suivis ou entraînant l'arrêt du travail, le malade sera adressé, avec un résumé des constatations déjà faites, à son médecin de famille, au spécialiste compétent ou à l'organisme de soins choisis par l'intéressé.

Toutefois, certains soins pourront être donnés au service médical de l'entreprise pour toute maladie demandant un traitement suivi sur demande écrite du médecin ayant ordonné le dit traitement.

Le médecin d'entreprise surveille l'état sanitaire de la main-d'œuvre ; il étudie à l'usine, d'une manière générale, l'état des absences du personnel.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de médecine du Travail et le contrôle médical direct des malades ou blessés. Le médecin du Travail doit entrer en liaison avec les médecins contrôleurs des organismes chargés de contrôle (Compagnies d'Assurances, Caisses d'Assurances sociales) ou le médecin spécialiste désigné par l'entreprise, dans le cas où celui-ci est son propre assureur.

Et, après ce paragraphe obscur, la circulaire stipule qu'en cas d'absence répétée ou prolongée, le médecin de l'entreprise pourra convoquer, à titre documentaire, au Service médical de l'entreprise, tout salarié en cours d'arrêt.



alcalose

LABORATOIRE ROGER BELLON

Secteur à Recensement Limité

LOUIS FERRAND

Ex-Officio Secrétaire des Chaires de Paris

Pharmacie Centrale

PARMEL, CATTILLON, MONTROUSSEAU - 21, BOULEVARD

78<sup>me</sup>, Avenue Marceau - PARIS (8<sup>e</sup>)  
24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

Reminéralisation

# OPOCALCEUM

DU D<sup>r</sup> GUERSANT

### IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables.

granulé, cachets, comprimés.

### SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
GIRAROLE cachets  
ARSÉNIE

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (XX<sup>e</sup>)

## EPILEPSIE

# DI-HYDAN

5,5-Di-Phényl-Hydantoïne  
LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

## PRODUITS CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

## Granules de CATTILLON

A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 3, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 49212

# EUPHORYL

DÉSSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractif "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

## DÉFAILLANCE DES SURRÉNALES


ETATS ASTHÉNIQUES - SYNDROMES TOXIQUES  
MALADIE D'ADDISON - SHOCKS - BRULURES

## SYNCORTYL

ACÉTATE DE DÉSOKYCORTICOSTÉROME

## CORTINE DE SYNTHÈSE

Ampoules de 10-5-2 mgrs.



LES LABORATOIRES DU D<sup>R</sup> ROUSSEL

LABORATOIRE DE CHIMIOTHÉRAPIE  
89, RUE DU CHERCHE-MIDI PARIS VII<sup>e</sup> - LITRE 58-43

LE BOLDO EST RARE  
mais...la  
**BOLDINE  
HOUDÉ**  
ne manquera pas  
et ne manquera pas

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>



**LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS**

*L'Informateur Médical*

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an..... **45 fr.**  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 839 — 20 JUILLET 1943  
Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de **L'INFORMATEUR MÉDICAL**  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)

Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Etablissement gratuit de maquettes et devis



*A mon avis*

Lettre de Sylvain Becourt à son fils médecin

Je suis très content et je suis certain que lorsque tu en sauras le motif, tu remercieras ton père de ce qu'il vient de faire pour toi.

Nous nous sommes souvent entretenus, avec la mère, de ton installation. Autant dire qu'à longueur de journée, nous en parlions. Quand tu as acheté la succession du docteur Lebeau, on a cru que le principal était fait ; mais on s'est tout de suite aperçu que ce n'était là que l'accessoire, car tout le reste demeurait à accomplir et c'était précisément le plus difficile qui restait à faire. Je veux parler des détails matériels de ton installation.

C'est qui ne suffit pas à un médecin, pour se lancer dans la vie, de passer ses examens et de trouver un praticien qui veuille lui céder sa place, car on réussit à affronter heureusement les premiers en travaillant dans les livres et on décide le second en y mettant le prix. Il n'y a sur non plus qu'à mettre ensuite son nom sur sa porte, pour que les gens du pays viennent vous consulter. Il faut encore pouvoir recevoir les clients dans une maison qui n'ait pas l'air trop « misère ».

Tout cela est bien vrai, n'est-ce pas ? Mais il l'est tout autant que les quelques meubles qu'on t'a fait transporter ne reflètent guère la richesse ; c'est à peine si deux fauteuils peuvent donner une impression de confort, encore que celui qui vient de ta tante s'appelle un Voltaire et qu'on s'y trouve bien assis lorsqu'on a déjeuné. Les chaises, les tables, les armoires et les tableaux sont modestes : je le sais bien, et si cela pourrait servir à garnir l'intérieur d'un petit commis de boisson, cela n'est pas ce qu'il te faut et qu'on s'attend à trouver dans la maison d'un médecin.

Oh ! je vois bien comment tu as arrangé  
ce que tu appelles ton salon et qui est le  
pendant de ce que, dans nos fermes de vil-  
lage, on appelle la « salle », parce qu'on y  
assemble pour manger aux jours de noces  
et d'enterrement. Entre les deux fenêtres tu  
as mis le vieux secrétaire de ta marraine ;  
au-dessus, le long du mur, la grande armoire  
à deux portes qui nous servait à peler les vi-  
andeaux à l'abri de la vermine ; les deux fau-  
teuils sont de chaque côté de la cheminée  
au « mitan » de la pièce se trouve la table  
ronde en merisier avec des journaux d'im-  
ages épars dessus ; les chaises sont çà et là  
et, avec le tapis de laine qui vient de mon  
mariage, voilà la pièce garnie. Je ne dis pas  
que ce n'est pas « convenable », mais si  
c'est tout ce que tu peux faire, n'importe  
les mains ! En bien, frotte-le bien avec  
blanches, car, la semaine prochaine, ce sera  
mon, beaucoup mieux, voire même tout  
à fait bien.

On a annoncé, au canton, une vente de mobilier qui eut lieu dimanche après midi.

L'idée m'est venue tout de suite que je pourrais peut-être y réussir quelques achats et je m'y suis rendu avec la sœur. Bien que j'y ai dépensé beaucoup d'argent, je suis cependant très content des « affaires » que j'y ai conclues : un beau buffet en chêne sculpté de je ne sais quel âge, mais où rien ne manque dans les sculptures dont il est orné ; six chaises de salle à manger dans le même genre et dont le cannage est intact ; six chaises aussi pour ton salon, elles n'iront peut-être pas très bien avec la table que tu possèdes, mais elles sont si belles que tu pourrais m'aider de ne pas rater l'occasion.

Il y avait aussi un canapé qui nous faisait envie, mais je me suis dit que cela ferait trop ville. Il faut ce qu'il faut, mais il ne faut pas donner à tout cela un genre qui ferait jaser. Tu me diras qu'on ne peut pas empêcher les gens de causer, mais il vaut mieux tout de même ne pas leur en fournir les motifs.

Qu'est-ce que tu dis de ton père ? Ne te fais pas de mauvais sang pour le prix que tout cela m'a coûté, car il ne me faudra pas vendre beaucoup de vœux pour retrouver cet argent. Et même pour peu que la récolte soit belle, au prix où nous vendons le grain, il n'y paraîtra bientôt plus dans ma bourse.

Il m'é reste maintenant à faire transporter tous ces meubles chez toi. Ce ne sera pas très malaisé. Je suis allé voir le frisé d'Heudecourt qui possède un camion marchant avec un gazogène. C'est lui qui m'a, l'an passé, transporté à la sucrerie une bonne partie de mes betteraves. Oh ! il n'est pas bon marché ! Au prix demandé, j'ai dû ajouter un gigot et deux kilos de beurre. En comparaison de ce que les meubles m'ont coûté, c'est donc très cher, mais il faut y passer, car je ne peux pas faire traîner mon chariot sur 35 kilomètres à mes attelages. Pour le jour de ta fête, tout cela sera chez toi.

Ce sont tes clients qui vont faire une tête. Mais si tu savais comme je me réjouis rien qu'en y pensant ! En vérité, je me devais de faire ça pour toi, car on m'a appris, tant à l'école que dans la vie, qu'il ne fallait jamais s'arrêter en chemin et ne pas faire les choses à demi. Il faut ce qu'il faut et on ne doit pas lésiner quand on veut réussir ce qu'on a entrepris.

Et puis, je connais ton cœur, je sais comment je t'ai élevé. Je n'aurai certainement pas à le regretter. Plus tard, tu bériras ma mémoire. Et c'est à cela que doit tendre un père qui aime son enfant. Il en est qui geignent de n'être pas aimés de leurs enfants. Peut-être n'ont-ils pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour y réussir.

Ne t'inquiète pas sur ce que ta mère pense de tout cela. Elle était heureuse de mes achats. Elle a bien trouvé que j'avais d'un seul coup dépensé beaucoup d'argent parce

que la peine qu'on ressent à vider sa bourse vous afflige davantage qu'on ne se réjouit de la remplir. Du moins, nous autres, les gens de la terre, nous sommes bâtis comme cela. Mais quand ta mère verra ton beau salon et qu'elle pensera que c'est là que tu fais attendre ceux qui viennent pour te consulter, elle en tirera de la joie et de la fierté.

Car il faut y réfléchir à ce qui se passe dans l'esprit des clients qui attendent, dans le salon d'un médecin, que ce soit leur tour d'entrer dans le cabinet de celui qui va les déshabiller, au physique comme au moral, qui va leur poser des tas de questions sur des choses qu'on ne tiendrait pas à faire savoir et à qui, enfin, on va montrer ses infirmités.

Ils sont là, hommes et femmes, ne parlant que tout bas, s'examinant à la dérobée, les uns les autres et détaillant tout ce qui les entoure. On est très ému, et pourtant il n'est rien qu'on ne remarque. Il y a bien des journaux sur la table, mais on les feuilleté sans les lire. On attend son tour et on ne pense qu'à cela, mais tout ce qu'on voit vous reste pourtant gravé dans l'esprit, comme le sont les mille riens dont on est le témoin quand se produit un grand événement dans votre vie. Ce devrait être le contraire qui devrait se produire et pourtant c'est ainsi que cela se passe.

Eh bien, il ne faut pas que quoi que ce soit indispose les clients qui sont là derrière ta porte et qui attendent que celle-ci s'ouvre pour que tu les reçoives. Je me souviens que, lorsque je suis allé au chef-lieu pour y consulter l'oculiste, il y avait, en face de la cheminée, une peau de tigre avec une énorme tête qui avait l'air méchant d'un chat sauvage, et cela faisait peur à un jeune enfant qui attendait avec moi. Il y a plus de vingt ans de cela, et pourtant je m'en souviens comme d'hier.

Il ne faut pas de ces choses-là. Il faut que le client soit mis en confiance par le décor de la pièce où il est et, pour cela, il ne doit être que bien impressionné par l'ameublement qui ne doit être ni trop riche, ni trop pauvre, mais simplement convenable. Or, les meubles qu'avec ta sœur j'ai choisis pour toi sont la correction même.

Tu as entendu parler des nombreux cas de tétanos qu'on observe dans notre région. En quelques semaines, on put en constater quatre à la suite de blessures légères. Aussi une grande crainte a-t-elle saisie toute la population et tous ceux qui se blessent ne manquent-ils pas de se faire injecter du sérum. Cela va en être des honneurs pour le médecin du pays ! Comme quoi il y en a toujours qui profitent du malheur des autres. Et puis, n'y a-t-il pas eu, en plus, une forte épidémie de rougeole ! Avec la suite qu'on mène, il faut s'attendre à toutes sortes de maladies. Tu n'auras pas ainsi à regretter d'avoir choisi la profession que tu as prise.

Pour occuper les esprits, on a eu, ces derniers temps, l'histoire de ces camions qui voyageaient cadenassés, comme si on avait voulu nous faire croire qu'ils transportaient

des fortunes en or ou même en papier ce qui étaient remplis, à ce qu'on sait à priori, de vent, de vœux et de cochons destinés à marcher non. Le plus drôle est que les routes étaient, depuis longtemps, infestées de contrôleurs qui arrêtaient tout le monde et qui, à l'exception de ceux qui leur donnaient, ne leur laissaient passer ces canions. Pallait croire qu'on y mettait de la complaisance parce qu'on a fini par arrêter ceux-ci ailleurs, là-bas, dans le centre de la France. Le plus drôle est que beaucoup de monde était dans le secret, car, à ce qu'on dit, la concentration des fournisseurs de bétail se faisait dans les villages les plus peuplés, les plus croisés, revivire les historiens dont nous parlions, vieux et qui se passaient au temps de la Révolution.

Enfin, Angèle, la femme du sonneur, encore accouché, c'est la deuxième fois depuis que son homme est parti à la guerre. Le moule à faire des enfants n'est pas prêt d'être cassé, comme tu vois, et la France se repeuplera !

Ton père affectionné,  
Sylvain BÉCOURT.  
P. C. C. J. CRINON.

Sylvain BÉCOURT.  
P. C. C. J. CRINON.

## L'ACTUALITÉ MÉDICO-SOCIALE

Rééducation et Assurances sociales.

par le Docteur de PARREL

fortune de l'Institut d'A

Une délibération opportune de l'Institut d'Action Sanitaire des Assurances sociales a provoqué l'agrément des Centres de Rééducation par les Unions régionales de Caisses. Une telle décision s'imposait car il était difficile d'admettre que les enfants déficients de toutes catégories, dont les parents cotisent aux Assurances sociales, soient privés de soins médicaux et rééducateurs.

[illegible]

En fait, tous les inadaptés familiaux et scolaires ont besoin de médications adéquates à leurs troubles, en même temps que de séances individuelles de rééducation psychique, sensorielle, motrice, phonétique ou autre. Pour leur récupération, le lieu d'élection est le Centre médical de Rééducation où ils trouvent à la fois le secours thérapeutique dont ils ont besoin et l'entraînement fonctionnel qui leur est nécessaire.

(Suite page 4.)

◆ M. le professeur PORTE, de Paris, a été élu président du Conseil national de l'Ordre des Médecins.







# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

### BACCHUS LE DÉLAISSE

Qui de nous n'a pas une-trognon comme ami et s'est réjoui de l'exténuer en ses verset propos? Dissipat Evius curas edaces! Il n'y a que les bégueules qui s'en éparent et c'est tant pis pour eux, car leur tête est assés que les soucis les rongent. Mais une ode à Bacchus serait dévotion en ces temps où les médecins, qui mélangent d'essence leurs écrits en son honneur, passent pour dissiper en bien que tous les graphomanes se disputent dans leur impudent orgueil.

Nous voici dans l'obligation de vivre une vie sans vin. La chose n'exista jamais depuis que le monde est monde. Ce sont les sectateurs de l'anticalcoïtisme qui doivent être à la fête. Mais quelle triste fête doit être la leur! Car peut-on rire et chanter autour d'un verre d'eau? Tu rends l'espoir aux cœurs ensuivis, tu donnes au pauvre la force et la vigueur », disait à Bacchus le libérateur Horace, ce bon compagnon; et ne faut-il pas qu'on regrette de n'être à cause de dieu délaissé nos jours s'en déviller davantage?

Les débats menés sur le vin furent parmi les plus cocasses et les plus déraisonnables. On vit même à en parler ne Bonaparte et jamais on n'avait ri d'aussi bon cœur que ce jour-là, on ce temple morose. On s'en prit jadis au vin et une rage sectaire. Sous le prétexte que l'abus des moellens crus et surtout l'usage de ceux qui sortaient de la cave des châteaux pouvaient détruire les organismes, on poussa le troupeau vers les abreuvoirs d'eau saumâtre ou saline, au risque de l'empoisonner, de l'infecter, de maltraiter le chimisme de ses humeurs. Il n'est rien de bon qui risque d'être le pire; doit-on s'en priver pour cela? Ne moniez-vous plus en auto ou en fer parce que vous y risquez l'accident? Celui-ci guette tout aussi bien celui qui ne va qu'à pied.

✱

L'abstinence était devenue la mode. On se privait de pain, de viande, de sucre on de vin. Chacun avait sa « charte alimentaire ». C'était à ce point que les mieux élevés refusaient de toucher aux plats que nous nous étiez fait jeter à leur préférence. Cela ne déplaît pas aux gens de l'office qui faisaient, à cette occasion, ripaille et gorges chaudes.

On aurait pu croire que la diète dont nous souffrions allait mettre à la joie tout ce monde de pénitents. Pas du tout, et voici que tous ceux qui se dévouaient hier de ce qui nous manque à présent apprenent à manger aujourd'hui ce qu'ils prétendaient être autrefois né-cessaire à leur santé : le pain, les œufs, la viande, les groisses, les légumes verts, les pâtes. Quant au vin qu'ils avaient proscriit, voici qu'ils le paient sans rechigner des prix fabuleux, seraient-ils de vulgaire piquette. Si nous ne dites après cela que nous sommes à l'âge de l'homme, sapiens, vous me ferez mourir de rire.

✱

Pour en revenir à Bacchus, repentons-nous qu'on l'ait délaissé, hier, et promettons-nous bien de l'honorer, demain, comme il se doit. Le vin est prodige d'un tas de choses qui nous sont nécessaires. Il est comme une providence, puisqu'il va jusqu'à tuer le bacille d'Eberth sans que les hommes s'en mêlent. Certes, il est regrettable que certains s'en fissent au point de se trouver malades; mais il le serait, à nos yeux, tout autant, si ce n'est davantage, qu'on nous prive d'écouter une musique qui déplaît au voisin ou qu'on nous défende le tabac parce qu'il en est dont le cœur est troublé par la fumée d'une simple cigarette.

D'autre part, n'eut-on pas un comportement singulier vis-à-vis du vin? C'était, nous dis-je, les uns, en ont de chez nous, il fallait lui faire fête. Eh là! criaient les autres, mé-lévous-en, cet ami est d'un commerce dan-gereux. Richesse du terroir, le vin était combattu par ceux qui consentaient d'arracher les vignes pour les remplacer par la culture du froment. Ne vit-on pas, enfin, mésestimer l'ombre religieuse qui tombait sur le vin? C'est pourtant dans le sacrifice de la messe, qui répétait celui de la cène, que se continuait le rite liturgique du vin où d'anciens ont vu le rappel du culte de Dionysos et c'était autour des églises que, jadis, on plantait les vignes du Seigneur...

S'il en est que le vin met à mal, c'est que la nature les a désignés comme des fruits à demi touchés par la mort; aujourd'hui, c'est nous sommes privés de cette divine boisson, méditations sur les dangers de sa privation et jurons de mieux l'estimer quand, les hommes s'enlaidissent, nous en pourrions employer sans tacher les divines églises.

VALER NÉPOS.

**HÉMAGÈNE TAILLEUR**  
RÈGLE LES RÈGLES

✱ L'Académie française a accordé le prix Miller (3.000 fr.) au docteur André Soubrin pour son livre « J'étais médecin dans les chars ».

Un prix de 1.000 fr. au docteur René Biot pour son livre « Santé humaine ».

Un prix de 1.000 fr. à Mme Matha-de Parrel et au docteur de Parrel pour leur ouvrage « Enfants dans la brume ».

✱ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de médecine légale et sociale à l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Tours s'ouvrira, le lundi 6 décembre 1943, devant la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.

## THÉOSALVOSE

✱ La Commission administrative des Hospices civils de Saint-Etienne donne avis que le lundi 8 novembre 1943, à 8 heures du matin, il sera ouvert un concours public pour la nomination d'un électro-radiologiste de ses établissements.

✱ La région dans laquelle M. le docteur Gayet, directeur régional de la santé et de l'assistance, exercera ses fonctions, comprend les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de l'Yonne, le territoire de Belfort et les parties occupées des départements de Saône-et-Loire, de l'Ain et du Jura.

M. le docteur Gayet résidera à Dijon.

## BOLDINE HOUDÉ

✱ Un vœu en faveur des stomatologistes : la Société médicale du 17<sup>e</sup> arrondissement, réunie le 29 juin 1943, considérant que les médecins stomatologistes sont docteurs en médecine au même titre que leurs confrères, que toute mesure tendant à les différencier des autres médecins spécialistes compromettrait l'unité médicale et serait contraire à toute équité.

Demande que toutes dispositions soient prises pour que ces stomatologistes soient rattachés exclusivement aux Conseils des médecins avec toutes les conséquences pratiques (services fiscaux et autres, fournitures, y compris celles nécessaires à l'exercice de leur spécialité) que ce rattachement comporte.

## amiphène L-CARRON

✱ M. le docteur de Ferron, inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de médecin adjoint des sanatoriums publics, à la suite des épreuves du concours de 1941, a été nommé médecin adjoint au sanatorium des Tilleries (Doubs).

✱ M. le docteur Witold Aubrun, représentant de la fondation française pour l'étude des problèmes humains, vient d'être nommé membre du Comité national d'action sociale dans les campagnes.

✱ Il a été créé à l'Administration centrale, auprès du directeur de la Santé, une mission technique assurée par un directeur régional de la santé et de l'assistance.

## QUINOCARBINE

✱ M. le docteur Vidal (Louis-François), directeur régional de la Santé et de l'Assistance, est chargé de la mission technique instituée par l'arrêté du 20 mai 1943.

✱ Professeurs admis à la retraite : MM. les professeurs Arling, Favre, Morel, Patel, de Lyon.

M. le professeur Fruchinshok, de Nancy.  
MM. les professeurs Convalaire, Tanon, MM. les professeurs agrégés Brétil, Moure, de Paris.  
MM. les professeurs Durvergy, Lande, Rocher, de Bordeaux.

A Lille, M. Lambret, professeur de clinique chirurgicale, retraité depuis le 1<sup>er</sup> mai 1943, est perçoyé pour 1943-1944.

## LÉNIFÉDRINE

✱ La Commission de protection des intérêts des Médecins prisonniers, qui siège au Conseil national de l'Ordre, 60, boulevard de Latour-Maubourg, a organisé, en accord avec celui existant déjà, un service de documentation, d'indication de postes, d'emplois, etc., en faveur des médecins revenant de captivité.

Ces derniers, pour tous renseignements, n'ont qu'à s'adresser, à M. le docteur Grassot, 5, boulevard Montparnasse, Paris, soit à M. le secrétaire de la Commission, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris. Téléphone, IV. 55.00.

✱ Le concours de médecins des hôpitaux de Paris s'est terminé par la nomination de MM. Brouet, Mahoudeau, Laffitte, Fauvert, Salles et Deparis.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCÈS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHERAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

# CONSTIPATION

# Prébiolaxine

A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE . PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

**Remplace l'Argent Colloïdal**

**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrele, PARIS (9<sup>e</sup>)

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PNEUMOCOQUE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMOIRIE - PARIS-15<sup>e</sup>

**DANS LE MONDE MÉDICAL**

**NAISSANCES**

— On apprend la naissance de Bernard de Renty, septième enfant du docteur Ch. de Renty (Soumans, Creuse, 13 juin 1943).

— Henri Bonnaï, troisième enfant des docteurs Jacques et Huguette Bonnaï (Montauban).

**FRANÇAISSES**

— Le docteur Pierre Cordier, professeur à la Faculté de médecine de Lille, et Madame, sont heureux d'annoncer les fiançailles de leur fille Marie-Claire avec M. Georges Clarière.

**MARIAGES**

— A été célébré le 3 juillet 1943, en l'église Saint-François-Xavier, à Paris, le mariage de M. Pierre Wallois, externe des hôpitaux de Paris, fils du docteur Edmond Wallois, de Boulogne-sur-Mer, avec Mlle Jacqueline Tournay, fille du docteur Raymond Tournay, de Paris.

**NÉCROLOGIES**

— On a pris d'annoncer la mort, à l'âge de 87 ans, du docteur Delhomme, survenue à Paris le 31 mai 1943.

— On apprend la mort du docteur Frédéric Goguel, de Bazelles (Ardenne), ancien président du Syndicat des médecins des Ardenne, chevalier de la Légion d'Honneur, décédé le 14 juin 1943, à l'âge de 74 ans.

— On annonce la mort du docteur Charles Gandy, médecin honoraire des hôpitaux, médecin-chef du sanatorium de Villepinet.

— On annonce la mort du docteur Paul Darbois, électro-radiologiste honoraire des hôpitaux de Paris, décédé dans sa 70<sup>e</sup> année.

— Du docteur Raoul Labbé, médecin honoraire de l'Institution nationale des sourds-muets.

**RÉQUISITION DES MÉDECINS**

pour la protection sanitaire  
de la main-d'œuvre française en Allemagne

Aux termes de la loi publiée au J. O. du 24 juin, le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille est chargé de recenser du personnel sanitaire susceptible d'être requis par le Chef du Gouvernement, pour participer à l'encadrement sanitaire de la main-d'œuvre française en Allemagne. A cet effet, le Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins et le Conseil Supérieur de la Pharmacie lui désigneront, en tenant compte des situations d'âge et de famille, des services de guerre ainsi que des considérations d'intérêt général, les docteurs en médecine, pharmaciens et dentistes inscrits au tableau de leur Ordre ou à la Chambre départementale de leur profession et susceptibles d'être requis.

Quiconque se sera soustrait ou tentera de se soustraire aux dispositions de la présente loi sera passible, en dehors des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur et notamment par les lois organisant la profession de médecin, de pharmacien ou de dentiste, des peines prévues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre.

◆ La surveillance médicale, sur le terrain, des candidats aux épreuves physiques du brevet élémentaire, du brevet supérieur et du concours des élèves instituteurs est assurée par un ou plusieurs médecins contrôleurs des activités physiques et sportives.

Les médecins assurant cette surveillance recevront une indemnité forfaitaire de 100 fr. par demi-journée.

◆ Le concours de chirurgien des hôpitaux de Paris s'est terminé par la nomination de MM. Poilleux, Cauchois et Calvet.

◆ Un décret du 21 juin 1943 fixe la composition et les attributions de la commission interministérielle de lutte contre l'alcoolisme.

**LE PREVENTYL**

Trouste de Prophylaxie antivénéérienne  
**préserve**

des **Maladies Vénéériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage pour l'Armée et la Marine

Littérature :  
Éts MARREL, 11, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
3 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gauloise à hautes doses sans aucun inconvénient.

**SIROP ROCHE** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.  
**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**RÉÉDUCATION ET ASSURANCES SOCIALES**

(Suite de la page 1.)

Sans plus insister, nous tenons à rappeler que la rééducation est une méthode de correction essentiellement médicale, puisqu'elle tient à la fois à l'oto-rhino-laryngologie (rééducation acoustique, orthophonie, rééducation respiratoire nasale), à la neuro-psychiatrie (psychothérapie, entraînement des mécanismes cérébraux), à la physiothérapie (gymnastique corrective et rythmique, exercices de coordination, massage vibratoire, climatothérapie), à la thérapie générale (hormonothérapie, traitements spécifiques, médications neuro-toniques, neuro-stimulants, sympathico-régulateurs, etc.). Il s'agit, en réalité, d'un ensemble de procédés d'adaptation ou de suppléance fonctionnelle qui ne donnent leur plein rendement que s'ils sont préparés, soutenus, complétés par un traitement médical bien réglé et longtemps poursuivi.

Et la conclusion heureuse de cette note, c'est que désormais les petits déficients récupérables dont les parents sont affiliés aux Assurances sociales ne seront plus abandonnés sans soins médico-rééducateurs à leur triste destin. Ils pourront être admis comme externes ou comme internes dans des établissements spécialisés où ils seront progressivement réadaptés à la vie familiale et sociale. Plus tard, ils tiendront leur place à l'atelier, au bureau ou aux champs, dans la mesure de leurs aptitudes et de leur acquisitions fonctionnelles.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE, ON NE DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UNE ATTITUDE QUI DOIT PLAIRE À CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.

**DYSPEPSIES STOMACALES**



**TRIDIGESTINE**  
**DALLOZ**

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
**CASCARINE LEPRINCE**  
Laxatif parfait  
réalisant le véritable traitement  
des CAUSES de la Constipation

**AFFECTIONS du FOIE**  
**ATONIE du TUBE DIGESTIF**

LABORATOIRES TOUPAIN & LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>) et toutes Pharmacies.  
P. C. 1000-1001

**LESTROL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE SUR MON MARIAGE

Il n'y a pas de bon sens au ravitaillement

Mais ne dites pas que le ravitaillement manque de bon sens. Nuances. Ce n'est pas qu'on prenait figure d'hérétique en se laissant aller aux plus orthodoxes en convenant sous le manteau, mais on a bloqué blé, sel, sucre, café, tout ce qui est nécessaire à la vie — primo *stricto*, — il est un bien qu'on n'a su bloquer à seule fin d'en pouvoir tout chacun, c'est le bon sens.

Voltaire ayant affirmé que M. Tout le Monde était doté de plus de bon sens que la nature l'en avait pourvu lui-même, il faut admettre que cette valeur spirituelle soit de même puis si rare qu'on l'affirme. Et, sans doute, est-ce grâce à elle que le public excuse volontiers ceux qui, par des voies malhonnêtes, s'assistent à des distributions contrôlées à l'aide de cartes électorales, copiées sur le jeu de l'Oie, et qu'il se refuse à juger comme étant valable, le procédé préalable de la mise en tas.

Lorsque l'Etat affirme, en effet, que les trois cinquièmes de nos subsistances passent au marché clandestin, nous sommes portés à croire que ceux qui avaient pour mission d'importer nos richesses, avant leur partage, n'ont pas réussi dans leur tâche. On avait déjà cette impression, mais nous avons à présent la certitude que les stocks clandestins sont pour la majeure partie à l'origine de nos maux. Il y a bien les pertes que font subir aux provisions emmagasinées les agents négligents ou mal intentionnés. Toutefois, il y a des catégories comme le bétail qui ne parviennent en effet à échapper à la statistique qu'avec beaucoup de complaisances...

Il veut agir

Après avoir vécu d'une vie benoîte ou résignée, nos contemporains plaignent dans l'attente l'agir. Du moins ils se donnent l'impression et se vantent de leur courage. Ce ne furent-ils tirés de leur sommeil au bon moment par « les intrigues canailles du Palais Bourbon » dont parlait Barrès, par la vue du précipice vers lequel on les poussait, par le désordre des esprits, enfin, le commandant celui des choses en un pays où tout ne fut si longtemps que mesure et probité.

Ils étaient dégoûtés, affrémis, par la bêtise indolente des comités et les insinuations des disputes du Forum, si bien apparentées par les mots aux joutes foraines. Il suffirait, croyait-on, de la satire ou de l'apparition d'un roi chef, pour mettre un terme au cabotage de notre politique. Mais la satire ne convient qu'à la farce et c'était un drame qui s'appropriait à être joué.

Quant au chef, il ne parut point, parce que le milieu n'était guère propice pour qu'il vint nous sauver. Sans croire qu'un Bonaparte allait surgir, on eût volontiers pensé qu'un geste, même médiocre, était capable de susciter et de propager un dard sauveur : de Ségur, apercevant Bonaparte, au 18 Brumaire, ne s'écrit-il pas avec emportement : « Moi aussi, je veux agir ! »

Une foule en péril obéit aveuglément à la voix qui est assez forte pour se faire entendre d'elle ; nous osons espérer que des paroles révéleront, à leur heure, nos énergies défailtantes. Au bon sens qui eût décidé de notre conduite n'aura succédé, pour nous mettre en bon chemin, la voix de l'instinct. Ce sentiment honorable, mais qu'importe ! Car s'il n'en était pas ainsi, ce serait la mort.

Les erreurs de la Victoire

Parmi les sottises mises en ondes, j'ai retenu celle-ci : La Révolution a besoin de chefs de vingt ans. D'où pourraient-ils sortir ces chefs, si ce n'est des rangs de la jeunesse ? La question eût été mieux posée si on se fût demandé : ces chefs qu'on attend, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle à même de le donner à la France ? Question angoissante, car qui saurait y répondre ?

D'où vient-elle cette jeunesse ? C'est assez montrer d'appréhension à son sujet que de reconnaître qu'elle est née de la victoire. Une victoire est parfois lourde de la menace qu'elle peut devenir plus que des lauriers dont elle se pare. Le courage qui a mené le vainqueur au succès lui suggère de ne point s'arrêter de construire sa victoire quand la lutte s'est arrêtée. Si l'on voit tant de victoires improductives, cela ne tient-il pas au jugement erroné qui incite au repos ? La somnolence « cessez le feu » devrait être suivie de celle du « garde-à-vous ». Car, si les armes déposées, il est de règle que se mûrent d'autres combats sur le plan de l'émulation économique et celui de l'opinion universelle. Le danger de la victoire réside, de toute évidence, dans l'abandon de l'énergie par un légitime désir de repos. On laisse ainsi s'étendre la flamme.

Pour comprendre la valeur de notre jeunesse, c'est à tout cela qu'il faut réfléchir. Elevée dans la facilité de vivre et la mise en sommeil des vertus qui avaient fait notre grandeur, toute une génération s'est réfugiée dans le scepticisme paralysant et le culte servile du moi, aussi semblait-il bien long, bien rude le chemin du retour à plus de sagesse. Nous n'avons pas échappé aux dangers de la victoire, pourrions-nous comprendre la leçon de la défaite.

Haro sur l'Europe !

On croit rêver en lisant le plan de vie que nous proposerait un Américain du nom de Lehmann pour l'avenir d'après guerre. Selon ce théoricien bien nommé, l'Europe, cette vieille chose, n'aurait le droit de cultiver ni le blé, ni la betterave, ni la pomme de terre, toutes plantes d'où nous tirons notre principale nourriture. De cette façon, on nous « tiendrait » par le ventre. À la moindre incartade les vivres nous seraient coupés. Premier avantage pour la victoire que l'Amérique espère. Il en est un second qui assurerait aux fermiers du Far West l'éclatement de leurs produits.

Et ce n'est pas tout. Comment l'Europe paierait-elle ces importations ? Ce ne serait pas en or, puisque les quatre cinquièmes de ce métal sont stockés dans un fort des États-Unis. Ce ne serait pas en produits manufacturés, car nous pourrions nous fournir à l'Amérique du Nord qu'elle ne fabrique elle-même ? Il nous resterait le vin et les produits de luxe, les objets d'art, la mode et, sans doute, les pierres numérotées de nos édifices.

En réalité, nous serions réduits à accroître sans cesse notre dette. Jolie perspective d'où nous ne pourrions sortir qu'en supportant la colonisation de l'Europe au profit du Nouveau Monde. On croit rêver. Et quand on prétend qu'il s'agit, dans cette guerre, de la libération de l'Europe, on a, de toute évidence, la raison pour soi.

L'anarchie rurale

Elle ne saurait échapper à qui cherche à connaître l'opinion du pays. Si les villageois obéissent encore à certaines lois qui ont, jusqu'à présent, codifié leur vie, ce n'est que par habitude, mais ils supportent avec une réelle impatience la multitude des règlements qui, par leur complexité ont troublé leurs esprits et qui les mettent sans cesse en boule par la contrainte qu'ils exercent sur toutes les formes de leur activité. Il ne semble pas qu'on se soit beaucoup penché sur les origines et les dangers de cette anarchie.

Encore que souvent personnifiée par des citoyens sans prestige, le pouvoir central était, jadis, entre des mains qui commandaient à des organismes administratifs bien définis ayant, au-dessous d'eux, toute une hiérarchie d'agents par lesquels l'autorité atteignait jusqu'à l'homme de champs.

À seule fin de réaliser une architecture nouvelle, on a créé aujourd'hui des comités nombreux et disparates qui, sans contrôle sévère, prennent les initiatives les plus osées et il pleut ainsi, chaque semaine, sur le paysan de France, plus d'arrêtés que la terre ne reçoit d'eau. Alors que les fonctionnaires étaient jadis enveloppés d'un prestige qui faisait d'eux une émanation du Pouvoir Central, c'est-à-dire de la Force et de la Loi, la kyrielle d'agents nommés par les comités ne pouvait gagner les sympathies des villageois.

(Suite page 6)

J. CRINON.

## Solution non Caustique

# LE RÉPÉRIE AQUEUSE

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE } FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compté-Gouttes

Une découverte  
considérable!!

# ANTERGAN

2339. R.P.

ANTI-HISTAMINIQUE DE SYNTHÈSE  
ANTI-ALLERGIQUE

*ouvre une voie nouvelle  
dans le traitement des*

URTICAIRE • MALADIE SÉRIQUE  
DERMATOSES PAR SENSIBILISATION  
CÈDÈME DE QUINCKE • ECZÉMAS  
CORYZA SPASMODIQUE • ASTHME  
ÉTATS DE CHOC  
INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Préparer d'office à 0,50 (rubric 50) Dose moyenne, journalière 0,50 à 0,80

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA MARQUES POULEN FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, rue JEAN GOUDON - PARIS-6<sup>e</sup>

SOUS-MARQUE PRÉFÉRÉE  
OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D.  
LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, rue de PETROUPOLE, PARIS (10<sup>e</sup>)

## OPOCÈRES

APPOURÉS BYRAME  
DE L'ÉCOLE

2  
POUR  
L'ÉCOLE

STIMULANT HYPODERMIQUE  
OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D.  
LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, rue de PETROUPOLE, PARIS (10<sup>e</sup>)

## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCÔSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite de la page 5.)

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 05 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## LE PRÉSIDENT

(Suite de la page 2.)

Voici une première cause de cette anarchie, elle est extérieure au milieu rural puisqu'elle tient aux nouveaux cadres qui n'ont peut-être pas été assez mûris pour être bien adaptés. Une autre cause, subjective, est constituée par l'effondrement moral qui, pour n'être pas tout à fait nouveau, s'est très aggravé à l'occasion de la tourmente. Les prélèvements, les prestations, les contrôles, les perquisitions, la taxation des prix mènent à rude épreuve les consciences et les sentiments de solidarité. Comme, au surplus, on avait souvent depuis longtemps d'entendre dans le paysan le moindre flamme de foi, religieuse ou humaine, un grand désordre ne pouvait que s'ensuivre. L'autorité aurait pu être sauvée si on eût trouvé quelqu'un qui osât lui puiser l'incarnement, mais la sélection par le suffrage universel avait été trop indigente.

C'est ainsi qu'au lieu de trouver parmi les magistrats municipaux des maîtres à même de tempérer les abandons et les appétits, de corriger les débordements et de neutraliser la perversité des désarrois suggérés, on n'aperçut personne qui voudrait protéger d'exemple. Bien plus, ne vit-on pas, en général, ceux qu'on croyait les meilleurs s'enfuir parmi les coquins, ne profitant de leurs fonctions que pour jouer les tyranniques ? Et si chaque jour on en chasse quelques-uns, on ne voit pas pour cela s'amender l'anarchie des campagnes.

A l'origine de toutes les jacqueries les historiens ont découvert le même climat que celui d'aujourd'hui. Ils attribuaient aux nouveaux consuls de protéger la France d'une nouvelle épreuve qu'ils avaient facilitée leur conformisme et criminelle indolence, car on pourrait craindre que le Pays ne soit pas à même de s'en relever. On ne tarderait pas, en effet, à voir l'Occident s'enflammer spontanément du même incendie que celui que toute l'Europe s'efforce d'arrêter aux marches de l'Est : il en est tant qui sont prêts à jeter dans les granges leurs tisons allumés et à régler dans le sang les comptes de haine qu'ils ont méticuleusement tenus...

Changement de propriétaire.

Cet écrivain sera, demain, placé sur la plupart des battées qui dominent les vallées ou que les parcs recèlent dans leur écrin d'ombre et de verdure. Un crime mystérieux sur lequel buta la Justice, une fois de plus mise en échec par le bon sens qu'en principe incarne le jury, a servi de prétexte aux gazettes rapetissées pour nous offrir, sur un grand format, la photographie d'un splendide manoir du XVIII<sup>e</sup> siècle.

On ne fut pas peu surpris d'apprendre que les nombreuses chambres et salles de ce manoir, qui dut connaître le luxe des fêtes d'autan, ne retentissent même plus des pas du visiteur, étant complètement abandonnés. Que seront-elles demain ? Un refuge pour des malades, des vieillards ou des désolés. La maison d'un tel sort n'est pas simple. Elle est, toute, dans l'impossibilité d'entretien de ces grandes demeures.

Une première révolution avait déjà été bien agressive pour les milliers de châteaux qui semblaient des joyaux enchâssés dans tous les horizons de la douce France. Une seconde, celle que nous vivons, en aura commandé le définitif abandon. Cette fois, ce n'est pas la haine qui aura lancé contre eux cette tourbe d'acquiescements dont les ressorts étaient grands, malgré la thèse qui veut que le XVIII<sup>e</sup> siècle se soit effondré dans la misère du peuple.

Les acquiescements ne manquent pas davantage demain, si l'avenir de ces demeures de parade était exposé au feu des enchères. Mais la chasse qui est faite au luxe et aux profits fait prévoir le retour de ces battées somptuaires dans le cadre de leur utilisation au bénéfice de la collectivité. Demain, on en fera des établissements de cure ou d'éducation sportive, des gîtes de repos et sans doute bien autre chose.

importants, comme la mouche du coche ; ils ne savent ni se faire estimer, ni se faire craindre, ni se faire aimer, ni se faire écouter, ni se faire valuer. Un homme obscur, quels que fussent son mérite et sa capacité pour les devoirs intérieurs de ses fonctions, ne pourrait que mal figurer à la tête de la compagnie. Il doit avoir un éclat qui lui soit propre et ne pas l'emporter uniquement à sa position ; car sa position, au lieu de le servir, s'enlève, s'efface, s'effrite, s'effrite. Il donne en cas plus qu'il ne reçoit. Voilà pourquoi les sociétés savantes ou lettrées ont, en général, toujours choisi, par instinct, pour la représenter, les noms les plus brillants et les plus célèbres. A l'éclat de la renommée il convient aussi de joindre la facilité de la parole, la correction du langage et un talent littéraire de quelque distinction. Ceci posé, il n'est pas besoin d'ajouter que si, au lieu de satisfaire à ces conditions pour ainsi dire vitales, une Académie est assez mal inspirée pour s'annuler aux yeux du monde en la personne d'un représentant insuffisant, illettré et peu familiarisé avec les exigences de la grammaire, c'est une des plus grandes fautes qu'elle puisse commettre.

2° Indépendamment des facultés, qualités et vertus, les, précédemment indiquées, il faut que l'extérieur du président, sa personne même, soient en harmonie avec son faufileu et n'y paraissent pas déplaçés. Le maintien, le geste, l'action, en un mot, pour parler comme nos maîtres de rhétorique, doivent concorder en gravité, en mesure et en dignité avec le langage et tout le reste avec la position. Ainsi, un président, assis dans son fauteuil, n'est pas un juge sur son tribunal, ni un magistrat de village sur sa chaise, ni un prédateur dans sa chaire. Il y a pour les professions savantes une tenue spéciale que le goût comprend, juge et sait observer. Il y a aussi en ce genre un milieu à tenir ; en deçà ou au delà se trouve l'écœur. Un président fanfaronné serait fort ridicule, mais almeriez-vous un quaker ?

Voilà les observations que nous nous proposons de présenter avec la modestie qui nous convient sur les conditions d'une bonne présidence d'Académie en général et de l'Académie de médecine en particulier.

Puisse.

(Gazette Médicale de Paris, 1839.)

## Antiseptie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
**BILIAIRES**

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

**s'agit d'une "mouche"**  
**sédatif hypnogène**  
**doux**

comprimés: 243 par jour

Produit par HOFFMANN-LA ROCHE & CO  
10, Rue Crillon - PARIS

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire

le grand médicament  
des petits insomniaques  
et des petits anxieux.



# A L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

A propos du traitement des brûlures. — M. Marcel Révay ayant rapporté plusieurs cas de traitement local des brûlures par les sulfamides en poudre, M. Ruzan présente les commentaires suivants :

Quelle est donc la différence entre les brûlures superficielles et les brûlures profondes ?

Ce sont des chercheurs japonais qui l'ont montré il y a quelques années. On doit appeler brûlures superficielles celles où les formations épidermiques intradermiques (appareils pilo-échaux, glandes sudoripares) sont intactes; profondes, celles où ces formations sont détruites.

Dans le premier cas, la réparation se fera toujours, et rapidement (douze à dix-huit jours), quelle que soit l'étendue de la brûlure, grâce à un véritable sens d'auto-épidermisation. Dans le deuxième cas, la réparation ne peut se faire que par voie contrainte; elle sera donc interrompue dans les grandes brûlures, et toujours accompagnée de suppuration.

C'est dit, qu'on n'obtiendra des succès, par un traitement local quelconque, que dans le premier cas; et alors tout est bon, pourvu que les lésions soient nettoyées et tenues propres : tannin, perchlore de fer, mercurochrome, sulfamide en poudre, voire, simple exposition à l'air.

Mais dans le deuxième cas, on peut tout au plus espérer s'appuyer dans la mesure du possible à l'infection, difficilement évitable d'ailleurs; aucun topique n'est capable de faire pousser de l'épiderme là où il n'y en a pas. Le seul traitement de ces cas sera, l'excision suivie de greffes immédiates; mais il n'est pas applicable aux brûlures étendues.

Et M. le Dr. HARTMANN d'ajouter :

« Je suis étonné de voir constamment présenter de nouveaux traitements pour les brûlures et de ne pas les considérer comme toutes les plaies. Il y a plus de cinquante ans, une interne, Mlle Wilbouchevitch, devenue ensuite Mme Nagette, a écrit une thèse pour demander qu'on traite les brûlures comme les autres plaies. J'ai toujours suivi ses idées et m'en suis bien trouvé. Je désinfecte les surfaces brûlées avec de l'alcool, ce qui calme les douleurs, puis je fais un pansement avec de la gaze asepsique recouverte d'une grosse couche d'ouate. Le pansement est percé par le suintement de la plaie. Je laisse cependant en place les parties profondes, ne changeant que les couches superficielles d'ouate. Le pansement n'est levé qu'au bout de quinze à vingt jours. Les malades ainsi traités ne souffrent pas et l'on est étonné du peu de lésions constatées. »

La gangrène cutanée progressive. — MM. Lucien Lévesque et Michel Gaultier ont communiqué un mémoire sur cette question à l'occasion d'un homme de soixante et onze ans présentant un petit furoncle du mollet, sans tendance à la guérison. Excisée du bourbillon sous anesthésie locale. Pas de cicatrisation et, bien au contraire, la lésion cutanée est le point de départ d'une ulcération qui envahit le mollet et une partie de la cuisse. Les douleurs vives, la profonde altération de l'état général conduisent à l'amputation haute de la cuisse, au dixième jour, désunion des végements satures. Réapparition sur la peau du moignon d'un processus gangréneux identique à celui qui avait motivé l'amputation et s'étendant exclusivement la peau et le tissu cellulaire sous-cutané.

L'étude de ces observations autorise les auteurs à schématiser ainsi l'évolution de cette gangrène cutanée progressive spontanée : plus de la moitié des cas au-dessus de soixante ans, un peu plus souvent chez la femme que chez l'homme, atteinte presque exclusive du membre inférieur. Lésion originelle : furonculaire, phlycténulaire, ulcére de jambe. Comme dans la gangrène cutanée progressive post-opératoire, intervalle libre d'une à deux semaines, localisation stricte aux plans cutanés, intégrité de l'aponévrosé, à la périphérie de la plaque de gangrène, zone inflammatoire violacée ou rouge, avec piqueté hémorragique.

Le malade traité par Léger et Gaultier avait

une très légère hyperglycémie et des urines albumineuses. Il ne paraît pas que ces deux constatations de l'examen des urines aient suffi à expliquer la tendance progressive de la nécrose cutanée. Hyperglycémie et albuminurie sont d'observation fréquente, on peut leur imputer l'évolution de la plaie ou de l'ulcération, qui n'a aucune tendance à se clarifier, alors que l'extension progressive, quotidienne, millimètre par millimètre, des plaies auxquelles nous faisons allusion, est indiscutablement très spéciale. Des différences exactes pathologiques apportées, aucune n'entraîne la conviction. Deux faits restent intangibles, dit M. Wilmoth, rapporteur : l'évolution clinique, identique pour la gangrène cutanée extensive post-opératoire, comme pour la gangrène cutanée spontanée.

A propos du traitement de l'embolie pulmonaire post-opératoire par l'injection intraveineuse de novocaïne. M. GROSNIER-Y. LACAZNE (de Dijon), a rapporté le cas où cette injection demeura inefficace. Faisant antithèse, M. Huet a cité le cas où d'autrui d'embolie au train d'opérer on vit le prévenir qu'une malade faisait un syndrome qui semblait être une embolie. « Je fis faire, dit-il, de la novocaïne intraveineuse, bien que, je l'avoue, je ne crusse guère à l'efficacité de la méthode, mais j'ajoutai que s'il n'y avait pas soulagement rapide, on fit de la phlébotomie. »

« C'est en effet, comme nous le soulignons qu'il est bien évident que, dans les cas où l'élément anastomique devient rapidement totalement occlusif, une médication s'adressant au facteur spasmodique bronchodilatateur et artériel, sera inopérante. »

## NOMINATIONS DANS LA LÉGION D'HONNEUR à titre posthume

7<sup>e</sup> Régiment de tirailleurs marocains

**NETTIE (Claude)**, médecin lieutenant : médecin de bataillon d'un dévouement, d'un courage et d'une abnégation sans bornes. A effectué de nombreuses évacuations de blessés de son unité et d'unités voisines, les 15 et 16 mai 1940, en Belgique, sous les terribles bombardements d'aviation et d'artillerie, malgré les plus grandes difficultés dans les premiers soins et de transport. N'a pas hésité, le 27 mai, à Condrecourt, sous le feu des batteries ennemies, à se porter au secours d'un officier supérieur blessé et à assurer son transport vers l'arrière. Embarqué à Dunkerque, sous un bombardement des plus intenses, a trouvé une mort glorieuse, le 1<sup>er</sup> juin 1940, lors du naufrage du bateau sur lequel il se trouvait. A donné, jusqu'au sacrifice suprême, l'exemple des plus belles vertus militaires. A été cité.

129<sup>e</sup> Régiment d'infanterie

**PORCHÉ (Georges-Théophile)**, médecin lieutenant, classe 1913, recrutement de La Rochelle : médecin de bataillon d'une haute valeur morale et d'une conscience professionnelle exemplaire, a su communiquer à tous ses braves soldats son esprit de dévouement et de sacrifice. A été mortellement blessé, le 16 juin 1940, en accomplissant son devoir sous le bombardement et les rafales de mitrailleuses ennemies. A été cité.

## RHINALATOR

INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
le premier vaso-constricteur  
volatil

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas

**FERRO-AMINOL**

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOUST - PARIS (XX)

# DÉSÉQUILIBRE NEURO - VÉGÉTATIF SÉRÉNOL RÉGULATEUR DES TROUBLES D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

## FORMULE

Peptones polyvalentes ...	0.03	Extrait fluide d'Adnème ...	0.05
Hexaméthylène-tétramine ...	0.05	Extrait fluide de Passiflora ...	0.10
Phényl-éthyl-malonylurée ...	0.01	Extrait fluide de Boldo ...	0.05
Teinture de Belladone ...	0.02		
Teinture de Cratogeomys ...	0.10		

DOSES moyennes par 24 heures :  
à 3 cuillères à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

LABORATOIRES LOBICA  
25, Rue Jasmin - PARIS (16<sup>e</sup>)



Pour assurer l'alimentation  
régulière du nourrisson

## PÉLARGON de NESTLÉ


à étiquette **ORANGE**

lait en poudre pour nourrissons  
acidifié - additionné par avance  
de sucre et farine.

"C'est le lait en poudre antidyspeptique par excellence"

Le PÉLARGON offre toutes garanties :  
Composition constante - Digestibilité  
due à l'acidification - Pas d'erreur  
de dosage - Préparation immédiate  
et facile, sans cuisson, par simple  
dissolution dans l'eau bouillie.

N. B. Pour les nourrissons malades ou  
exigeant un dosage spécial des hy-  
drates de carbone, Nestlé prépare  
le PÉLARGON simple, à étiquette  
verte, sans sucre ni farine.



NESTLÉ - PARIS

# OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

*Hormones folliculaires  
ovariennes*  
+  
*Lobe antérieur  
hypophysaire*

## =FOLLI-LOBINE

DU D<sup>r</sup> FRAYSSÉ

### DÉCLANCHE ET RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

2 FORMES : PILULES ACTIVES PAR VOIE BUCCALE  
AMPOULES INJECTABLES 2<sup>es</sup> INDOLORES

LABORATOIRE FRAYSSÉ ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. REAUBOURG  
D<sup>r</sup> en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

INCONTINENCE NOCTURNE DES URINES ET  
SON TRAITEMENT, R. LARTIGAUT. — *Journal  
de Médecine de Bordeaux.*

Volonté, éducation, habitude, sont les trois facteurs essentiels qui, mieux que tout traitement médicamenteux, mieux que toute intervention, réduisent dans des proportions considérables le nombre des étiologies.

A partir du 6<sup>e</sup> mois, la plupart des mamans s'efforcent d'éviter la miction dans les langes. Pour obtenir ce résultat, elles essaient d'habituer une miction avant le lèveté, lorsqu'elles changent l'enfant et elles l'habituent de plus en plus fréquemment. Un sourire et un baiser lorsqu'elles réussissent, une gronderie lorsqu'elles échouent, récompensent ou punissent le bébé, qui, peu à peu, s'habitue à éviter les fesses dans des langes secs. Il faut éviter de présenter l'enfant trop souvent, on l'habitue ainsi à se mouiller plus fréquemment.

Vers 14 mois, nombre d'enfants ainsi dressés manifestent déjà le désir d'uriner. La maman en a vite compris le signe avant-coureur. Le sphincter cilié commence à se contracter, la volonté commence à agir.

A ce moment, ne pas oublier de faire uriner l'enfant avant les courts sommeils de la journée; les couchés ne seront plus souillés. Dès le 1<sup>er</sup> avril, le présenter à la chaise; la miction est obtenue, l'enfant sera récompensé; il sera grondé s'il a uriné au lit. Par cette éducation patiente, l'habitude se crée peu à peu.

A 16 mois, l'enfant a quatre repas; que le dernier soit très épais et moins copieux, que l'on évite surtout de donner après ce repas un biberon de lait; il augmentera la miction nocturne de l'urine. Que l'on exige une miction avant de coucher le bébé; il s'habitue ainsi, peu à peu, à dormir une partie de la nuit dans des langes secs. Que l'on agisse le matin comme après les courts sommeils de jour, il est bien rare que l'on n'obtienne avec un peu de patience et de volonté le résultat désiré.

DE L'UTILITÉ DES EXAMENS ET DES TRAITEMENTS UROLOGIQUES DANS CERTAINS PNEUMONITES DU NOURRISSON ET DE LA PREMIÈRE ENFANCE, C. LÉVOTON (Lille). — *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques.*

Les pneumonies du nourrisson et de la première enfance sont fréquentes à la suite de la grippe, des rhino-pharyngites, des bronchopneumonies; dans la très grande majorité des cas, elles guérissent par un traitement médical bien conduit, et il n'est pas question de proposer un autre traitement que celui qui est universellement adopté. Il m'est arrivé, à plusieurs reprises de calmer l'impatience des parents qui souhaitaient un traitement « plus actif », qui, à mes yeux, eût été excessif et parfaitement inutile.

Mais, quand un traitement raisonnable a été fait, et qu'il n'aboutit pas, il faut penser qu'il existe dans l'appareil urinaire une raison de cet échec. Il convient alors de faire un examen complet de l'appareil urinaire, radiographie, cystoscopie, cathétérisme des urèbres, pyélographie; et l'on pourra découvrir une rétention chronique des urines de cause variable, une dilatation congénitale des urèbres avec reflux vésicorébral, une hydronéphrose congénitale, des calculs de la vessie, de l'urètre, du rein, qui passeront inaperçus sans cet examen systématique. Un appareil urinaire normal se débarrasse bientôt d'une infection provoquée par une maladie générale; celle-ci persiste, parce que, entretenue, dans un appareil urinaire malade: stase des dilatations congénitales, irritation due aux calculs, etc. Si l'on n'éloigne pas ces causes de chronicité, l'infection rénale ne peut pas cesser.

CIRCONSTANCES FAVORISANTES DU CHOC OPÉRATOIRE, P. SUIRE. — *Gazette médicale de France.*

Le choc opératoire est le privilège de certaines circonstances telles que les traumatismes musculaires étendus. La chirurgie de la hanche en est affligée. Pourquoi? Entre autres raisons, nous développons celle-ci. De vastes tranches musculaires sont avivées. Ne seraient-elles pas la source d'excitations nocives provoquées par l'irritation des nerfs terminaux? Ne seraient-elles pas, par les substances, produites *in situ*, qui vont altérer le système nerveux? Ne seraient-elles pas pour le même motif que certaines amputations de cuisse sont suivies de choc?

Le choc se rencontre à la suite de l'ablation de très volumineux fibromes utérins ou kystes ovariens, même les plus mobiles, les moins adhérents, les plus faciles à extraire. Ne s'agit-il pas de tractions sur les éléments vasculo-nerveux lors de l'extirpation de la masse pesante, ou d'une modification brutale de l'équilibre des pressions abdomino-pelviques et des pressions intestinales? Le traumatisme utérin est dans l'ensemble admirablement supporté. L'hystérectomie vaginale est bénigne dans l'ensemble. Le traumatisme des pédicules utéro-ovariens nous paraît dangereux. Il en va de même du traumatisme des pédicules rectaux, lors des amputations périmales difficiles.

Le choc se voit à la suite des traumatismes directs des anses intestinales et particulièrement des anses grêles. Les hématomas péri-péritonéaux pelviens et lombaires opératoires paraissent redoutables. L'ablation des anévrysmes circoirs du cuir chevelu, des angiomes de la face est parfois suivi de choc. On sait que les angiomes contiennent des nerfs en assez grand nombre.

Il est néfaste de râcler la trachée, lors des thyroïdectomies.

TRAITEMENT DU BOTULISME, H. BÉNARD, P. RABREAU et M. PÉVEL. — (*Presse Médicale*).

Il s'agit d'une intoxication collective, due à un comit d'œufs, qui atteignent 6 sujets réalisant des formes d'aspect et de gravité variables: l'un succomba, un autre ne survécut que grâce à la sérothérapie. Pour être efficace, la réhydratation, à un rôle adjuvant.

À la suite des travaux de Legroux, Mme Jérôme et de Ramon, nous disposons d'anatoxines et de sérums répondant aux deux variétés A et B définies par leur pouvoir antitoxique, et d'une anatoxine et d'un sérum mixtes.

Le traitement doit être aussi précoce que possible. L'identification rapide du sérum est possible en inoculant le produit suspect et 1 cm<sup>3</sup> de sérum de chaque type à 3 cobayes. En dix-huit heures, celui qui n'a pas reçu de sérum correspondant au germe en cause meurt.

En pratique, on a recours au sérum mixte afin de créer une immunité active, on injecte 1 cm<sup>3</sup> d'anatoxine et une heure après 40 à 100 cm<sup>3</sup> de sérum. Cette dernière dose sera répétée tant que persistent les paralysies autres que les paralysies d'accommodation. Huit jours après la dernière injection, on pratique une nouvelle injection d'anatoxine.

## CORYDRANE

Acétyl - salicylate de narséhydrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

“On parlait à des sourds”

**Medication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses**

GOUTTES : 10 à 25, 2 à 4 par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 4 par jour.

AMPOULES 5 à 10 intraveineuses : tous les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEL, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire GARNIER, 16, Rue Street Rousseau, PARIS

**GOUTTES**  
25 à 50 par dose. — 20 à 30 par Dose  
(en cas d'insolubilité)

AMPOULES A 20. — Antithrombotiques.

AMPOULES B 10. — Antithrombotiques.

1 à 2 par jour avec ou sans  
méthode intraveineuse voir notice.

**Antinévralgique Puissant**



## AU JARDIN D'HIPPOCRATE

Il ne faut pas confondre localisation d'une lésion et localisation d'une fonction, assure, avec sa haute compétence, M. LuzzATTA, à propos d'une communication de MM. Horvitz, Drexler et Froment à l'Académie de Médecine sur le *Diabète sucré* et le *diabète insipide après traumatisme cranien*.

Si plusieurs auteurs, dit M. Lhermitte, ne veulent point séparer l'hypophyse du diencéphale dans la pathologie des métabolismes de l'eau et des glucides, il faut faire remarquer que l'on doit se garder de confondre localisation d'une lésion avec localisation d'une fonction. La première est localisée dans l'hypophyse, mais non pas la seconde. Dans de nombreux travaux, nous avons insisté sur cette donnée que si la fonction de l'hypophyse est troublée dans les diabètes polyuriques et sucrés, ce n'est pas dans la glande pituitaire qu'il faut chercher la lésion primitive, mais dans le méso-diencéphale, ainsi que l'attestent les faits anatomo-cliniques les plus décisifs.

Pour M. VIOLETTE, le « virus des prisons de Marseille » est une variante à ajouter aux innombrables typhus que de jour en jour on décrit à travers le monde au fur et à mesure que les investigations se multiplient dans les laboratoires, en éliminant les virus proprement dits et les nombreuses espèces parasites qui peuvent les transmettre, et les espèces animales, nombreuses également, porteuses de virus.

« Ce même virus isolé et inoculé à des cobayes détermine de la fièvre, fait normal, mais pas d'orchite, fait que l'on pourrait considérer comme anormal. Qu'il me soit permis d'insister, dit M. Violette, sur ce caractère du virus murin très variable dans nos contrées. Aux États-Unis il permet le plus souvent la différenciation des typhus épidémiques et murin aisément et rapidement, qu'on appelle-on le virus murin « virus orchitogène », à cause de ce signe très accentué ? En France, comme nous l'avons maintes fois remarqué tant avec les souches de Toulon qu'avec celles de Marseille qui servent à nos investigations, cette discrimination est plus délicate parce que la péri-orchite paraît très irrégulièrement, demandant parfois plusieurs passages en série avant de se manifester, et bien souvent elle ne se présente, à côté de formes très nettes, que légère et fugace. Un virus murin peut aussi donner généralement une réaction péritonéale faible chez le cobaye, et par suite pas ou peu de péri-orchite (et non orchite) qui n'est, en fait, que le prolongement de cette péritonite.

Commentant la communication de M. Violette à l'Académie de Médecine, M. Brumpt affirme que, pour ce typhus, l'origine extérieure est bien probable, puisque les sujets qui sont tombés malades chez les détenus étaient arrivés récemment. Certains faits font penser bien plus à un réservoir de virus humain que murin : la contamination d'un infirmier à la prison Saint-Pierre, celle d'un ambulancier qui évacuait les malades de la prison à l'Hôpital.

Enfin nous savons qu'à la même époque le typhus épidémique sévissait en Afrique du Nord et dans l'Est. Marseille voyait arriver de nombreux travailleurs nord-africains et était un centre de déboulonnage de prisonniers libérés. Enfin ce n'est pas la première fois que Marseille, grand port de mer, ville cosmopolite par excellence, aura été la première en France à payer tribut à une épidémie ou à une pandémie. En 1919, déjà plus de 300 cas de typhus épidémique y furent observés.

Il faut nourrir les travailleurs aussi bien que les fous, déclare M. Martel. Ceux-ci bénéficient, par ordre, d'une ration supplémentaire qui convient.

Piles, 50 gr. par semaine; légumes secs (dors-qu'il en est distribué au public), 50 gr.; pommes de terre, 3 kg.; vin, 0 lit. 3 par jour (ce qui fait 1 lit. 4 par semaine); mutaires grises, 15 gr. tous les quatre jours.

Je n'ai pas, dit M. Martel, la compétence re-

quisse pour donner un avis au sujet de cette mesure, mais je connais beaucoup de travailleurs sobres et mal alimentés qui seraient heureux d'être aussi bien traités. Je ne parle pas des vieillards, les sacrifiés d'office; ils n'ont même pas toujours la possibilité de trouver un peu de lait écrémé. Obéissant à l'usage, l'Académie de Médecine a nommé une commission qui rédichira sur cette question d'un humour dramatique.

L'ersatz de choréole contenait de la beladone. — Il s'agit de deux femmes, la mère et la fille qui, nous rapportent MM. Pesme et Dupin, à la Société de Médecine de Bordeaux, s'étaient servies, au lieu de choréole, d'un mélange végétal qui leur avait été adressé.

Nous faisons apporter, disent-ils, ce mélange végétal, nous en faisons bouillir une pincée dans un peu d'eau, et avec le liquide noirâtre ainsi obtenu nous faisons une instillation dans les yeux d'un malade témoin de notre service. Au bout d'une demi-heure, la dilatation des pupilles est complète. Ce mélange, ersatz de choréole, contient donc une plante de la famille des solanées.

Un examen sommaire permet de reconnaître qu'il s'agit probablement de racines de belladone. Une expertise plus précise a été demandée au laboratoire de toxicologie. La mère, consommant plus régulièrement et en plus grande quantité ce dangereux mélange, était beaucoup plus atteinte. La question se complique en plus d'un drame familial si, comme tout le fait penser, ce mélange toxique a été envoyé dans le but de nuire à ces malheureuses femmes. La suppression de cette dangereuse choréole a amené la guérison de tous les troubles dans les délais normaux.

Les jeunes enfants peuvent présenter des complications sinusitiques. — Ainsi l'affirmait, à la même société, MM. Dupuy et Penne. Il est classique, disent-ils, d'enseigner que les enfants jeunes ne peuvent présenter de complications sinusitiques. Théoriquement, le sinus frontal ne serait constitué qu'à l'âge de 12 ans, soit au moment de l'éruption de la deuxième molette supérieure.

En réalité, l'un de nous a déjà insisté sur le fait que même chez les nourrissons le récessus ethmoïdal ou la petite cavité du sinus maxillaire pouvait être le siège d'une suppuration d'origine nasale. De fait, les phlegmons de l'orbite chez les tout jeunes enfants peuvent survenir à la suite d'une ethmoïdite. Nous avons eu l'occasion d'en publier un cas chez un enfant de 4 mois.

L'ethmoïdite des jeunes enfants présente deux formes : la forme fluxionnaire, qui rétrograde par le traitement médical; la forme suppurée, qui exige l'exploration de la cavité orbitaire interne, et la trépanation de l'ethmoïde au niveau de la suture fronto-nasale. Il est nécessaire de surveiller aussi la cavité maxillaire, où le sinus peut contenir du pus et risque de propager l'infection à la chambre dentaire.

### POUR LES MÉDECINS SINISTRÉS

La commission des médecins sinistrés du Conseil Supérieur de l'Ordre a étudié la multiplicité des diverses urgences actuelles, tient à faire appel à la solidarité médicale.

Celle-ci s'est déjà manifestée largement dans le cadre de certains départements.

Mais les possibilités des collèges départementaux sont très restreintes, et des situations tragiques se présenteraient si un département était totalement sinistré.

D'autre part, les départements indemnes jusqu'à ce jour se doivent d'aider les départements sinistrés.

La constitution d'un fonds général permettra de venir en aide aux sinistrés récents dont la liste s'allonge chaque jour et d'allouer des indemnités aux médecins sinistrés.

Prière d'adresser les souscriptions à M. le docteur Frantz, trésorier, 60, boulevard de La Motte-Maubourg, Paris-7<sup>e</sup>. Comptes chèques postaux : Paris 874-34.

### LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

## Heubert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérience clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OESTRITISME  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



# ALGIPAN MIDY

HISTAMINE + HISTIDINE

AMPOULES

1 cc.

INJECTIONS INTRADERMIQUES  
LOCO-DOLENTI

NÉVRALGIES - MYALGIES  
ARTHRALGIES VISCERALGIES

TRAITEMENT INTRADERMIQUE  
DE LA

# DOULEUR

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris, 4, Rue Basse, Vichy.  
Fournisseurs des Hôpitaux

## AGOCOLINE DU D<sup>r</sup> ZIZINE



GRANULÉ SOLUBLE

(avec ou sans menthe)

Pépone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

**Cholécystites chroniques,  
Congestion du Foie**  
Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie

Dyspepsies réflexes - Constipation d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit | hépato-biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude,

LABORATOIRES du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (21)


En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocoline s'appelle Agosoline

# EUPEPTIQUE pour Adultes et Enfants

(CHLORURE DE CA, Mg, et Na + AMERS DE GENTIANE)

**Etats Hyposthéniques**  
**Digestion lente, Atonie Gastrique**  
**Anorexie, Aérogastrie**

**Posologie :** Adultes : 30 gouttes à chaque repas.  
 Enfants : 4 gouttes par année d'âge et par 24 heures.



**GOUTTES**  
**PEPTODIASÉ**  
**DIGESTIVES**

Laboratoires du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, Rue de Fécamp, PARIS (12<sup>e</sup>)

**SÉDATIF**  
**SÉDATIF**  
**DE L'HYPERTENDU**

**HYPERTENSION**

**DRAGÉES**

LABORATOIRE LEDENT - MONTREUIL-SUR-MER (P.-de-C.)

## LE LIVRE DU JOUR

## L'HYGIÈNE DE LA GROSSESSE

par M. le Professeur Henri VIGNES

DE CE LIVRE SI DIDACTIQUE ET D'UNE LECTURE SI AÎSÉE (1),  
 NOUS EXTRAYONS CE PASSAGE SUR L'ALCOOLISME ET LA GROSSESSE

*L'alcoolisme chronique, même discret, peut déterminer au cours de la grossesse divers accidents : douleurs gastriques, troubles hépatiques, douleurs névritiques des mollets, palpitations et tendance syncopale, insomnie, surmenage, voire même l'éclampsie ; Hartemann a eu pour pouvoir interpréter, ainsi, un cas d'éclampsie survenu après excès alcooliques et sans aucun des prodromes habituels de cette affection. Par ailleurs, l'alcoolisme chronique d'une femme enceinte permet le passage de l'alcool à travers le placenta en direction du fœtus en dose suffisante et peut être préjudiciable aux tissus du fœtus.*

*L'ALCOOLISME CHRONIQUE M'A SEMBLÉ RENDRE L'ACCOUCHEMENT PARTICULIÈREMENT DOULOUREUX.*

*Mais le problème de l'alcoolisme chez la femme qui attend un enfant dépasse ces faits et il faut l'étudier de façon plus générale en examinant sommairement le danger de l'alcoolisme habituel aigu ou chronique pour l'enfant à venir. L'intoxication alcoolique du père ou de la mère avant et pendant la fécondation, l'alcoolisme de la mère pendant la grossesse déterminent une détérioration du germe qui se traduit par divers drames de la vie intra-utérine.*

*L'alcoolisme aigu, lors de la procréation, est une cause fréquente de tare congénitale, qu'il s'agisse de l'ivresse de l'un des procréateurs ou de l'ivresse des deux. Il ne manque pas d'observations où un enfant de gens abstinents a été un taré parce que conçu à l'occasion d'une ivresse fortuite. Il ne manque pas d'observations où il en a été de même à l'occasion d'un excès d'alcool chez des sujets chroniquement intempérés. Il en est de même, aussi, en cas d'alcoolisme chronique antérieur à la procréation ou en cas d'alcoolisme pendant la grossesse.*

*Les inconvénients consécutifs à ces intoxications ont été très étudiés.*

*1<sup>re</sup> L'alcoolisme chronique antérieur à la fécondation diminue la valeur vitale des cellules génitales et, par conséquent, celle du produit de la conception. C'est un facteur de chélivité. On a observé des cas d'avortement, de morbi-natalité et de mortalité infantile qu'on a cru pouvoir rattacher à l'alcoolisme chronique. On admet que les enfants d'alcooliques ont une petite taille, des muscles médiocres, et que leur placenta est tout petit.*

*2<sup>o</sup> Un deuxième effet exercé par l'alcoolisme des parents sur la descendance serait la production fréquente de monstruosités.*

*3<sup>o</sup> Enfin l'alcoolisme des parents semble bien être responsable d'un grand nombre de tares nerveuses et mentales chez les descendants. La nocivité de l'alcool pour le système nerveux est bien connue : les principaux symptômes observés dans l'alcoolisme aigu ne sont-ils pas des symptômes nerveux ? L'alcool reste fixé sur le système nerveux pendant un temps supérieur à celui de sa fixation sur les autres tissus et, s'il en est ainsi dans l'alcoolisme aigu, on peut supposer qu'il en est de même dans l'alcoolisme chronique. « Quelle ne doit pas être la toxicité de l'alcool pour un organisme et, surtout, pour un système nerveux en voie de formation », a dit Nicloux. On a relevé un grand nombre d'idioties, d'arriérés, d'émportés, d'instables dans les familles d'alcooliques. Les troubles du caractère semblent bien avoir une importance toute particulière : colère facile, impulsivité contrastant avec une certaine lenteur, instabilité et, aussi, lenteur intellectuelle avec intelligence normale ont été données comme*

*des traits de l'alcoolisation préconceptionnelle ou postconceptionnelle. On a aussi signalé la fréquence des convulsions : on a rapporté des observations de familles où quinze et dix-huit enfants ont eu des convulsions.*

*Tout ceci est bien démontré. Ce serait un jeu de l'esprit que de vouloir soutenir le contraire. L'alcoolisme des parents semble bien être nocif pour les cellules fœtales et pour le futur fœtus.*

*Mais la question de tous ces états physiques et mentaux est très compliquée et les méfaits que l'on impute à l'alcool ne lui sont pas toujours imputables.*

*Il n'est pas impossible qu'une partie des méfaits imputés à l'alcoolisme ne puissent être attribués à la syphilis ; l'influence de celle-ci sur les tares congénitales est infiniment diverse et trompeuse. Or, l'association de ces deux affections est fréquente et elle rend difficile de faire la part qui revient à chacune d'elles.*

*D'autre part, il faut se demander si certaines tares imputées à l'alcoolisme ne sont pas de la transmission d'un type constitutionnel ayant été la cause de l'alcoolisme des parents : très souvent, un homme ou une femme deviennent alcooliques parce qu'ils ont un état physique ou mental anormal et, si leurs enfants ont des tares mentales, c'est parce qu'ils sont des héritiers mentaux plus que des héritiers alcooliques. Et, sans nulle hésitation, cette théorie contient une grande part d'exactitude : ne deviennent habituellement alcooliques à l'âge adulte des prédisposés par tares ancestrales.*

*Ces deux réserves formulées, il n'en reste pas moins vrai que l'alcool exerce des effets déplorable sur la procréation du futur : chélivité, déficit intellectuel et nerveux, faiblesse de l'intelligence, du jugement, de la volonté.*

*Les impuissances de l'alcoolisme avant la grossesse et pendant la grossesse appellent l'éducation antialcoolique des jeunes gens et des jeunes femmes.*

*1<sup>re</sup> Il faut faire savoir que l'alcoolisme est dangereux pour l'individu et pour la famille.*

*2<sup>o</sup> Il faut faire savoir où commence l'excès. Trop de gens qui boivent sec et qui ne se grisent jamais s'imaginent qu'ils ne sont pas des alcooliques. Le médecin se doit de connaître et de faire connaître les petits signes de l'intoxication chronique, et de dépister l'alcoolisme discret de ceux qui ingèrent une quantité d'alcool supérieure à leurs possibilités.*

*3<sup>o</sup> Il faut intervenir en garde contre le danger des libérations accidentelles, et rappeler que Vénus du fils Bacchus ; les enfants du réveil et les enfants du 14 Juillet ne sont pas toujours de beaux échantillons.*

*4<sup>o</sup> Il faut enseigner à certains buveurs sans conviction qu'ils sont bien sots de ne pas lutter contre le malinisme de leur entourage.*

*Mais la lutte contre l'alcoolisme ne se borne pas à ces programmes d'éducation. Il faut encore penser, sans cesse, à ceux qui boivent alcooliquement par besoin, pour compenser une infirmité. L'emploi des stimulants est un fait de tous les pays et de tous les temps. Si d'aucuns boivent par « conviction » ou par désespoir, il en est d'autres qui boivent pour y trouver une euphorie minima ou pour accomplir un effort qui les dépasse. Ce n'est pas le ton de la lecture ; il faut, encore, pourvoir au remplacement de la stimulation supprimée.*

**“ On parlait à des sourds ”**

(1) GALLIENARD, éditeur, Collection Savaire Vitre.

**BYRLE**

**ORTHOPHORENE**

ACTION ANTISEPTIQUE SUR L'APPAREIL URINAIRE L'APPAREIL DIGESTIF SUR LE FOIE & SUR LA DIURÈSE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ - FORMULE DE JOULIE - TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX - La plus grande teneur en PO<sub>4</sub>H<sub>3</sub> libre - SANS ACIDITÉ BRUTALE - PEUT SE GOUTER PUR - SUR DEMANDE : PAPIER REACTIF POUR URINAIRE

**ORTHOGASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE OU INTESTINALE

**LABORATOIRES A. LE BLOND**

Pharmaciens de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Internes des Hôpitaux de Paris


15, rue Jean-Jaurès, PUTEAUX

Téléphone : LONCHAMP 07-34





SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du **TERRAIN SPASMOGÈNE**

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCAÏQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■

BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane  
**LABORATOIRES LONGUET**



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6



LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas

*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 840 — 5 AOUT 1943  
Direction : III, boulevard de Valenciennes, PARIS (10°)  
Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
III, boulevard Magenta — PARIS (10°)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis

La médecine d'entreprise  
et l'entreprise de la médecine

Les auteurs que nous voyons se lever ne sont point tous des docteurs de robe ; c'est que nous ne vivons pas au temps d'Homère et qu'il s'agit ici d'un ciel qui n'est point celui de l'Hellade. La Grèce eut bien ses tumultes, mais qu'étaient-ils auprès des convulsions qui secouent notre Occident ! vieillit ! La médecine y eut même ses temples où l'art se mêlait au sacré ; mais pouvions-nous leur comparer les nôtres, dont les parvis sont encombrés de marchands, dont les prêtres sont sans foi et les autels désertés ?

On ne saurait donc concevoir qu'apparaissent en un ciel serain les rayons du jour qui va nous révéler une médecine nouvelle dans un monde nouveau.

Les prodromes qui nous émeuvent, en quelque domaine qu'on les débute, sont-ils annonciateurs d'une heureuse mutation du monde qui s'éloigne ? Nous en avons tous l'espoir et mal venu serait celui qu'on prendrait à dire que, par là, la montagne accoucha d'une souris.

Mais on ne saurait se décider pourtant à croire que, de tout ce qui fut, rien ne sera. Car il n'est pas donné aux hommes de pouvoir tant créer ou même d'interrompre le cours des choses qui vont vers leur destin.

Saura-t-on, par exemple, complètement transformer l'exercice de notre art et suffirait-il qu'on le veuille pour faire du médecin, assoupli d'indépendance, le sujet d'une autre matière riva à sa tâche ? En bref, laissant le camp où il vivait sous le même climat que l'auxiliaire de la justice et l'artiste, l'homme de pensée, de science, de prière ou de finance, le médecin demandera-t-il qu'on l'accepte dans le cercle où la discipline assujettit le savoir et la volonté, en échange d'une sécurité de vie qu'il n'a jamais préférée au risque de ce combat sans trêve que la vie lui offre ? La médecine d'entreprise qu'on vient de créer répond par l'affirmative à ce qui n'était hier qu'une énigme.

Pour bien montrer qu'il ne sera pas tout à fait neuf, l'habit qu'on prépare à notre taille, rappelons que le médecin d'entreprise ne date pas d'hier. Au xvi<sup>e</sup> siècle, le docteur Wilhelm von Hohenheim, père de Paracelse, fut attaché aux mines qu'exploitaient les Fugger d'Augsbourg, ces magnats qui prêtaient aux princes et même aux papes. Il y faisait, à la vérité, plus de chimie que de médecine ; mais qu'étaient-ils autre chose que des médecins d'entreprise, ces chirurgiens, attachés aux armées, qui ne cessèrent durant des siècles de sillonner les grands chemins de l'Occident ? Ambroise Paré n'était pas le premier d'entre eux, s'il en fut le plus grand. César en comptait qui accompagnaient ses légions et leurs instruments furent retrouvés dans le sol de plus d'un camp. Quant à Napoléon, le grand organisateur de la médecine militaire sait ce qu'elle lui doit.

Les unités maritimes eurent, elles aussi, de tout temps, leurs médecins qui les accompagnaient dans leurs périples. Parvenir fut un apothicaire qui dut au fait d'appartenir à la marine royale d'importer en France un tubercule qui permit aujourd'hui la soudaine nos récolets. Et se fit-il une expédition lointaine, s'essaya-t-on à une colonisation, sans l'affectation d'un médecin ? La médecine fut un auxiliaire de toujours pour les collectivités réunies dans un but de travail, de culture ou d'exploration. Il était donc tout naturel que la vie laborieuse eût près d'elle, en toute occasion, celui qui la pouvait protéger aujourd'hui par des conseils et secourir demain par des soins. Et rien ne semble plus naturel lorsque le professeur Leclercq, aujourd'hui doyen de la Faculté de Lille, fit, il y a vingt ans, de la médecine du travail l'activité axiale de son enseignement de médecine légale.

Mais il s'agit de juger de l'entreprise que les activités industrielles ont décidé d'exercer. Le Pouvoir aidant, sur les médecins qu'ils s'attachent ni plus ni moins que s'il s'agissait des contremaîtres sur lesquels s'appuient les comités directeurs de leurs exploitations. A l'instar du médecin réglementaire, le médecin d'un corps industriel se devra à des heures de veille ; il aura quelque autorité pour la surveillance banale du travail qu'on limitera néanmoins, comme pour le premier, à une tâche d'informateur et de conseiller. La chose n'est pas douteuse. Mais s'en tiendra-t-on là ? Il serait osé de le croire.

Nous renvoyons à la circulaire du ministre du Travail dont nous avons, dans notre dernier numéro, publié les passages à méditer. Ne semble-t-il pas, à voir tout cela de près, qu'on pousse le médecin vers un domaine inconnu où l'attendent mille embûches qu'il n'est peut-être pas très préparé à déjouer ? On croit comprendre qu'il risque d'être entraîné à donner tout son temps contre des honoraires qui auront figure de salaire. Le voilà donc, ainsi que tant l'avaient prévu et redouté, devenu un salarié de l'industrie comme il était déjà trop souvent le fonctionnaire de l'Etat. « Nous, on veut bien », comme dit Gavroche, seulement il faut bien en convenir sans périphrases hypocrisies, et on saura que désormais il y aura des médecins qui auront accepté le joug et d'autres, qui s'y refuseront, arguant de ce postulat que le dévouement pour le social n'exige pas la socialisation de la profession et qu'un médecin n'a pas sa place dans les cadres de maîtrise de la production.

Dans une étude qu'il a publiée dans le *Concours médical* sur la médecine d'entreprise, M. Mignon a bien souligné les dangers de cette médecine tout en s'en montrant le féal partisan, et il conclut :

« Lié à l'entreprise par un contrat de travail, contrôlé par le médecin conseil des Comités sociaux, et par le médecin inspecteur du travail,

soumis à la discipline de l'Ordre, le médecin d'entreprise ne saurait se borner à équilibrer passivement les diverses forces en présence. Il lui appartient de les dominer et de faire régner sur l'économique et le social la primauté de l'humain ; le rôle de l'Ordre en ce domaine est principalement de lui apporter, non des servitudes supplémentaires, mais l'appui de son autorité, afin de l'aider à défendre, s'il y a lieu, son indépendance morale menacée. Si, en fait, le médecin du travail remplit cette mission révolutionnaire, la preuve sera faite que le médecin français, quel que soit son statut économique ou juridique, est capable de ne point aliéner dans le travail social la liberté seule compatible avec le caractère sacré de l'acte médical, libéré qu'il croit à tort indissolublement lié au caractère individualiste et libéral de sa profession.

On ne saurait, en termes plus élégants, souligner le caractère d'une initiative qu'on se refuse à censurer encore qu'on la sache exposée au sévère jugement d'une saine raison.

On peut admettre comme un postulat que le médecin d'entreprise ne peut remplir la mission qu'on lui demande et que tout ce qui est absurde n'est tout de même pas révolutionnaire. Ce qui est absurde reste absurde et rien d'autre. Or, il est absurde qu'on veuille concilier toutes les parties en cause ainsi qu'on l'a si bien exposé dans la conclusion ci-dessus et compter sur le médecin pour y réussir serait espérer de lui qu'il puisse résoudre la quadrature du cercle. Au reste, l'avenir jugera, car il n'est pas seulement à Dieu, mais encore au bon sens.

Comme s'il ne suffisait pas qu'on désarticule notre profession considérée jusqu'à présent comme le bloc, à quoi qu'on songeait à une conception de son exercice qui consisterait à mettre horizontalement la médecine en entreprise, comme on le ferait d'une usine, d'une fabrique ou d'un fonds de commerce.

M. Douriez, dans le *Concours médical*, motive ainsi l'avis favorable qu'il donne à cette conception hardie :

La formule optima d'association consisterait à déterminer dans les honoraires perçus par chaque médecin, la part qui, au fur et à mesure, destinée à faire face à l'amortissement, à l'entretien, au renouvellement du matériel professionnel ; le surplus étant laissé à la libre disposition de chacun. Mais ce n'est pas toujours possible de l'attendre, et dans bien des cas la seule méthode viable est la mise en commun de l'indépendance des honoraires. Lors que aucune incertitude particulière ne peut être reprochée aux participants, cette formule n'est en soi blâmable ni juridiquement, ni économiquement. Puisque, par conséquent, laisser le Corps médical se familiariser avec les contours de société, dont la vogue actuelle dément surabondamment qu'il s'inscrive tout naturellement dans l'évolution économique et sociale de la profession.

Cette déclaration de principes doit être retenue. L'association qu'elle préconise n'est peut-être pas contraire aux lois ; mais elle sent terriblement le fagot et beaucoup se refuseront à admettre que la profession médicale ait comme idéal d'être exploitée en commun, au lieu d'être exercée individuellement, selon un code antérieur à celui de l'III<sup>e</sup> ou même de la IV<sup>e</sup> République.

Il serait malheureux de donner à M. Douriez la paternité de cette conception qui est déjà, sous des formes habiles, plus ou moins passée dans les mœurs, mais, tout comme pour le médecin d'entreprise, nous n'entrevoyons pas sans crainte le temps où toutes les grandes villes connaîtront ces instituts médicaux de

## LA VALEUR THÉRAPEUTIQUE d'une émulsion de bacille acido-résistant de tortue

L'*Informateur Médical* a publié, il y a une quinzaine d'années, une étude sur une méthode qui, à cette époque, faisait quelque bruit et qui consistait à utiliser l'action du bacille paratuberculeux de *tortue* contre la tuberculose. Une certaine agitation s'était élevée dans les milieux scientifiques. De hautes personnalités intervenant qui nous déterminèrent à l'attitude que nous eûmes devoir prendre par la suite. En 1930, au cours d'un voyage médical en Allemagne que l'*Informateur Médical* avait organisé, nous rencontrâmes le professeur Friedemann à Berlin. Nous ne mériterions pas de cette rencontre une conviction bien assise.

Nous n'aurions pas eu, aujourd'hui, de raisons nouvelles pour couvrir ce dossier. Mais la Faculté de Paris a accepté que fait récemment soumise une thèse qui, pour rappeler cette question ancienne, ne saurait en être considérée comme la remise en chantier, puisqu'il s'agit d'une autre souche de bacille. C'est pourquoi nous avons publié en son temps l'idée essentielle de ce travail, faisant à côté besogne honnête d'informateur indépendant et impartial.

L'Académie de Médecine ayant pris catégoriquement position en déclarant que l'émulsion nouvelle qui a fait l'objet d'une étude présentée sous forme d'un travail inaugural à la Faculté de Paris n'était autre que l'ancien vaccin de Friedemann, il s'ensuivit que le docteur Thorol, auteur de ce travail, prenait, ainsi que le docteur Flaudin, sous les auspices scientifiques duquel il avait été mené, figure d'importeur.

La gravité du débat nous autorise donc à revenir sur la question avec autant plus d'obligation qu'on semble, dans la presse, avoir mis coquettement à divulguer avec empressement l'avis de l'Académie. Nous entreprenons tout prochainement la publication des parties essentielles du travail de M. le docteur Thorol, ancien interne des hôpitaux de Paris. Nous voulons, des aujourd'hui, publier l'avis de cet auteur que nous avons spécialement sollicité et qui se rapporte au point le plus brûlant du débat, c'est-à-dire à l'innocuité du bacille acido-résistant de tortue.

### Déclaration de M. le D<sup>r</sup> Thorol

« L'innocuité des injections de bacille de tortue chez le tuberculeux n'existe que si le traitement est correctement appliqué : c'est-à-dire si la posologie et les contre-indications sont respectées. Une expérimentation plus longue précisera encore ces points et renforcera ainsi l'innocuité de la méthode. En particulier, il faut s'abstenir de tout traitement si la température dépasse 37°8 ou 38° (alors que primitivement je donnais 38°5 ou même 39° comme limite).

J'insiste beaucoup sur ce respect de la posologie et des contre-indications, car une application inconsidérée de cette thérapeutique peut exposer de graves mécomptes et la rendre « nocive pour le sujet tuberculeux », ce qu'elle n'est pas si elle est correctement appliquée. Car, dans ces conditions, le pourcentage d'incidents est particulièrement minime.

(Suite page 4) LÉON BRUEL.

severe aspect et de mercantile objet, ou le client passera à tous les étages pour y puiser un peu de lui-même et de son portemonnaie. Cette caricature des établissements hospitaliers à l'usage des gens du monde entraînera aux pires abus et à la démolition d'une science dont le crédit a besoin d'être revalorisé à chaque instant par de nouvelles découvertes et de nouveaux sacrifices.

J. CRINON.

# A PROPOS DE L'ORDRE DES MÉDECINS

LA PRISE DE CONTACT DU NOUVEAU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE AVEC LE CORPS MÉDICAL DE LA SEINE

Dans cette magnifique salle de l'avenue de Launay-Maubourg, où la défunte confédération des médecins parisiens avait tenu ses dernières assemblées générales, le Conseil départemental de l'Ordre des médecins a récemment tenu sa première séance. Elle a été présidée par deux dignes parisiens et banlieusards. On sait, en effet, que l'institution de l'Ordre des médecins parisiens et banlieusards, sur la rive de la Seine, la faculté de désigner un certain nombre de dignés chargés d'établir un contact régulier entre les membres de ce conseil et l'ensemble de la profession, a été votée par le Conseil plus souhaitable, que cette interpénétration entre le corps médical parisien et ses représentants qu'elle a permis d'établir. C'est un moyen de meilleur moyen de diffuser parmi les praticiens les très nombreux communiqués que la presse médicale publie et qui, sans cela, seraient, ainsi, d'une façon plus vivante que par un bulletin mensuel, nous exposer régulièrement les grandes questions de l'actualité médicale. Ceci se rapporte à la sauvegarde de nos intérêts professionnels et à l'amélioration des pénibles conditions de notre existence professionnelle. De son côté, le corps médical trouve dans ces réunions la possibilité de faire entendre sa voix à ceux qui ont le pouvoir de refaire les lois qui régissent les inspirations et les déconvenues, que nous.

On ne pouvait donc que se réjouir, de part et d'autre, d'un état de choses susceptible de permettre à la fois de mieux défendre nos intérêts présents et représentés et d'assurer par cela même une cohésion parfaite dans la corporation.

Et cependant il semble bien que de tels avantages n'aient pas apparus très nettement aux membres du président Conseil départemental de médecine, qui, par conséquent, ont eu à leur quelque discrétion d'ailleurs) un certain nombre de délégués d'arrondissement, mais, pendant toute la durée d'un règne, qui nous parut à tous beaucoup trop long, ils ne crurent devoir les réappeler à leur tour qu'après avoir été obligés de nous pour solliciter leur collaboration que pour leur transmettre des ukases ou leur faire entendre de très acrobates remontrances. A la décharge de ces derniers, nous ne pouvons que constater qu'ils ont été élus par le corps médical mais lui ayant été simplement imposés, ils pouvaient se considérer et se comporter en maîtres absolus sans s'attarder à vouloir être l'émulation même de la corporation.

[illegible]

C'est une telle impression, faite à la fois de réconfort, de soulagement, d'optimisme, que nous avons emportée de la dernière assemblée d'information tenue sous la présidence du professeur Balthazard dans la magnifique salle de l'avenue de La Tour-Maubourg.

Le « tour d'horizon » du secrétaire général

Et pourtant nous avions éprouvé, avant même que de pénétrer dans cette salle, comme une petite émotion funèbre en apercevant dans l'antichambre la feuille blanche sur laquelle chaque délégué était invité à signer ! Et nous étions allés nous asseoir sans enthousiasme, avec même un certain malaise que ne dissipèrent pas tout de suite les quelques membres du Conseil départemental qui, là-bas, sur l'estrade, paraissaient représenter « la famille » ! Et puis, peu à peu,

...mospheer change... La sourire débonnaire de M. Tissier-Guy, la rondeur optimiste de notre ami Robert, la sympathie élégante du Dr Lafay, la sérénité de la secrétaire générale, tout dans la salle une agréable ambiance de sérénité. Celle-ci se précisait d'ailleurs rapidement dès que, la séance ouverte, on put entendre le secrétaire général, M. Robert, énoncer les conclusions du rapport, l'activité si féconde du nouveau conseil. Avec cet exposé, riche de promesses, mais aussi de résultats, le Dr Lafay nous fit penser aux tours de force accomplis par le conseil d'administration et autre modèle de secrétaire général qu'était le docteur Cissie auvrou jadis, dans cette même maison, les Assises annuelles du syndicalisme médical. On se souvient de la précision de la mesure et de la précision; même souci des intérêts permanents et de la dignité de la profession; même esprit de dévouement à l'égard des malades. Et, pour le Dr Lafay, c'est à dire que la grande famille médicale a retrouvé quelques appuis et que, pour la satisfaction de nos médecins parisiens, il y a désormais au Conseil départemental de la Seine un secrétaire général qui possède de son rôle une notion précise.

Après une petite note d'émotion au rappel de nos morts et de nos prisonniers, le Dr Lafay nous porta de suite dans le vif de son sujet, en examinant tour à tour les nombreux problèmes posés par les circonstances devant le corps médical et en précisant, à propos de chacun d'eux, l'action entreprise par le nouveau conseil.

Mais tout d'abord il nous signala un tout petit détail qui a, pour nous, de l'importance dans la vie d'un homme. C'est la façon dont il se revêt de l'esprit entièrement nouveau ! Désormais les médecins qui se présenteront dans les bureaux de l'Administration seront reçus avec une attention et un stupéfiant qui nous puisse marquer une innovation ! Enregistrons-le tout de même et réjouissons-nous sans réserve à la perspective de voir, dans un inamovible vestibule, de trouver, pour nous renseigner et au besoin nous conseiller, de véritables confrères, d'admirables complices, de précieux collaborateurs ! Voilà pour un personnel qui ne cachera plus sous un masque de commande sa personnalité courtoise ! Le Conseil départemental sera donc, à l'avenir, entouré de véritables collaborateurs de son secrétaire général, à montrer au corps médical tout le désir qu'il a de prendre soin de faire prendre en considération la personne humaine, de lui faire sentir qu'elle est, pour nous, d'être signalé aux nombreux confrères qui, depuis deux ans avaient eu une occasion de se plaindre de la situation, infatigable. De petits mots non curat prætor.

C'est à ces « petits riens » qui ont pris, par jeu des circonstances, une si grande place dans la vie actuelle du médecin, que le Dr Lafay consacra la première partie de son rapport. Il envisagea successivement les deux grands problèmes des approvisionnements professionnels et du roulage.

La question des approvisionnements professionnels a motivé de la part du conseil départemental une foule de démarches auprès des différents organismes répartiteurs. Certaines de ces démarches ont abouti à des résultats tangibles. D'autres sont en voie d'aboutissement. Partout les membres du conseil ont su défendre avec succès les intérêts de la population. Ils ont obtenu ainsi que l'électricité, du gaz, du charbon, du coton, des produits pharmaceutiques, du papier, n'a pu non seulement conserver les avantages acquis, mais même obtenir, en dépit des difficultés présentes, des améliorations appréciables.

Roulage et roulement et roulés...

Quant à l'épineux problème du rouage, il a retenu plus que tout autre l'attention du Conseil. C'est qu'il s'intéresse au premier chef l'exercice même de la profession. La possibilité de se transporter librement d'un point à un autre est une condition pour le médecin la condition essentielle à une activité normale. C'est assez dire combien cette activité est importante. Et c'est aussi pourquoi les restrictions féroces qui nous furent à cet égard imposées par les circonstances. Nous avons autrefois dans le même journal noté avec quelle fustasie et quelle indignation le Conseil départemental avait procédé à l'attribution des cartes S. P. dont il disposait. N'avait-on pas retiré à ces cartes leur caractère de carte professionnelle, pour en faire bénéficier des radiologues avec le singulier prétexte qu'ils avaient à « transporter du radium » ? Et ne voit-on pas encore, dans les villes, des médecins qui, pour aller exercer leurs quatre roues de la médecine de quartier pour avoir eu simplement l'astuce de se jurer qu'ils n'avaient pas de radium, se voient refuser l'exercice presque plus ? Il y a là un certain nombre de faits regrettables dont nous voulons bien croire qu'ils sont tout de même l'exception. Mais, à l'heure où nous nous réunissons devant le Conseil, une revision minutieuse des S. P. actuellement en circulation. Étant donné d'ailleurs que le nombre des permis attribués au corps

ical et celui des médecins qui devraient en considérer un, ne serait-il pas souhaitable que l'on établît un roulement régulier qui permettrait tous les ans droit d'avoir au moins temporairement la satisfaction ? C'est là une toute petite suggestion que nous devons soumettre aux méditations de nos dirigeants, convaincus d'ailleurs d'exprimer en cela l'opinion de l'immense majorité de nos confrères.

Quoi qu'il en soit, le Dr Lafay, en nous posant dans son rapport l'état actuel de la situation, nous a permis de saisir les nombreuses difficultés que depuis son avènement le Conseil va rencontrer dans la tâche qu'il s'est imposée. C'est ainsi qu'il nous a fait connaître l'état d'effacement de la Société, le peu d'adhésions qu'il a dû recueillir à la suite d'un communiqué (C'est le Conseil sortant par le 8 avril 1943 et qui laisse à espérer une augmentation du nombre des S.P., mais qui n'a pas été suivi de succès) et les nombreuses confuses qui demandaient à figurer parmi les nouveaux Membres. Hélas ! leur déception fut d'autant plus vive qu'ils étaient tous des hommes compétents, le nouveau Conseil apprenait que la révision qui était en cours à la date précitée, n'avait pas été terminée, et qu'il fallait attendre la réduction de l'ensemble des S. P. du département de la Seine. On se contentait simplement à l'époque de faire passer les candidats au corps médical ! Et ce fut un succès aussi modeste que négatif que le nouveau Conseil, héritier malheureux, malarmé, fatigué, se contenta de faire voter par le Congrès la nomination d'un chirurgien.

Jour dans le domaine du roulage, le Dr Fay nous annonça qu'à la suite d'incessantes marches auprès des Pouvoirs publics, le Conseil autoriserait l'espoir d'une prochaine augmentation des permis de vélomoteurs. Il nous signala d'autre part (heureuse nouvelle pour les médecins dont les voitures sont immobilisées) que les pneumatiques du corps médical échapperaient aux opérations de récupération actuellement en cours.

**Les grandes questions professionnelles.**

Mais si le Conseil départemental s'est mis courageusement à la tâche pour essayer de résoudre mieux de nos intérêts tous ces petits problèmes matériels soulevés par les circonstances, il n'en a pas moins poursuivi l'étude des grandes questions professionnelles que pose pour le corps médical l'évolution actuelle de la médecine sociale. En attention a été notamment retenue par l'attitude abusive des Caisses d'Assurances sociales qui tendent à obliger les femmes enceintes à se présenter à un médecin contrôleur sous peine de se voir privée des prestations de l'assurance maternité. Si l'on a crié jusqu'ici, des questions

peut être assuré qu'aux femmes ayant fait l'objet d'un examen de la loi d'adoption de leurs mères un examen exhaustif d'un médecin contrôleur. L'article 5 de la loi du 16 décembre 1942 précise en effet que ces examens peuvent être pratiqués :

- a) soit par un médecin au choix de l'intéressée;
- b) soit par un médecin du Centre de protection infantile et infantile;
- c) soit par un médecin de l'A. M. G. pour les bénéficiaires de ce service.

Comme le fit remarquer le Dr Lafay dans son rapport, la rédaction tendancieuse des imprimés des caisses, qui laisse ignorer aux intéressés qu'elles sont libres de choisir leur médecin, constitue non seulement une violation de la loi, mais un véritable détournement d'une clientèle à laquelle les praticiens peuvent légitimement prétendre. Et le secrétaire général nous fit savoir que le Conseil a protesté énergiquement auprès de la direction des caisses et l'a prié de vouloir bien rectifier ses imprimés en harmonie avec le texte

La médecine d'entreprise.

l'organisation de la médecine du travail a fait aussi l'objet d'une étude minutieuse de la part des membres du Conseil départemental. A suite de la circulaire du ministre du Travail relative au statut et aux fonctions des médecins entreprise, le Conseil désireux de préciser nettement la position du corps médical a cru devoir appeler dans le communiqué suivant :

« Que tout médecin d'établissement industriel ou commercial doit être inscrit au Tableau de l'Ordre ;

« Que la médecine du travail est essentiellement préventive, et que, par suite, d'examens, hygiène, prophylaxie, dépistage de maladie, classement (psychologique des salariés) ;

Que le médecin d'usine n'a le droit de soigner les accidents du travail et les malades atteints de maladies professionnelles que lorsque leur état ne cesse pas une interruption de travail ;

« Qu'au sujet des maladies générales, le médecin usinier ne peut que : donner des soins au personnel atteint des affections bénignes et passagères n'entraînant pas l'interruption du service et ne nécessitant pas de soins suivis (exceptionnellement, une ordonnance pourra être remise et la même feuille d'assurance-maladie sera remplie et présentée, à trois fois seulement, avec la mention : « consultation gratuite exceptionnelle »).

Le Conseil insiste sur le caractère exceptionnel des cas qui peuvent être ainsi donnés au siège de l'entreprise.

5° Que si certains soins peuvent être donnés au vice médical de l'entreprise pour toute maladie mandant un traitement suivi sur demande écrite

médecin ayant ordonné le dit traitement ; le  
seul considère qu'une pareille autorisation par le  
médecin traitant ne doit être donnée que très excep-  
tionnellement et seulement lorsque l'intérêt du ma-  
lade l'exige formellement, afin de ne pas détourner le  
médecin d'usine de son rôle primordial de dépistage  
et prévention.

Enfin le Conseil départemental avertit les médecins de la Seine qu'il juge incompatibles les fonctions de médecin d'entreprise et de médecin d'un dispensaire de soins de la même usine. Le principe des dispensaires de soins ayant été condamné récemment encore par le ministère du Travail (dans le premier bulletin de la Charte du Travail) et est opposé aux règles de la Charte Médicale à laquelle le Conseil reste attaché.

Comme on le voit, le Conseil départemental de médecine reste résolument fidèle à tous les principes de la Charte médicale tels qu'ils furent énoncés pour la première fois par la Confédération des syndicats médicaux.

terminant son rapport le Dr Lafay, après la dernière allusion aux difficultés de l'heure, à la fois le corps médical parisien à la patience négligée et lui demanda d'avoir confiance dans ses représentants. Cette confiance on peut bien dire qu'elle s'est d'ores et déjà clairement exprimée dans les applaudissements nourris qui saluèrent la fin de ce remarquable exposé.

Les médeecins devant le Fisc.

La parole fut ensuite donnée au Dr Tissier-Guy, qui se chargea de nous présenter par le détail les dispositions de la loi du 24 octobre 1942 concernant les nouvelles mesures fiscales applicables au corps médical.

Dr Tissier-Guy est, comme chacun sait, un dialiste de la question fiscale. Les milieux syndicaux l'avaient autrefois désigné comme préteur et à ce titre il eut bien souvent à arbitrer différends qui opposaient au Fisc certains membres du corps médical. Dans cette tâche ingrate, et constamment servi par une expérience approfondie de la vie médicale et par l'autorité que valaient, aux yeux des agents du Fisc, une science à toute épreuve et aux yeux de ses frères sa souriante bonhomie.

non précisant les modalités de la nouvelle loi. Dr Tissier-Guy insista tout particulièrement sur la nécessité du fameux livre-journal auquel beaucoup de confrères ont cru à tort pouvoir renoncer en adoptant le régime du forfait. Même si ces confrères, en effet, la tenue rigoureuse d'un livre de recettes sera toujours une garantie précieuse. Le médecin ne pourra trouver de meilleur moyen pour se défendre contre une taxation excessive. D'ailleurs, fit remarquer M. Tissier-Guy, la tenue du livre-journal reste obligatoire, même sans le forfait, nous disonsse de sa production

ne le rotation nous dispense de sa production dans le régime du bénéfice réel, le livre-journal est alors, en cas de discussion, la pièce essentielle. Le contrôleur doit en tenir le plus grand compte et le préconclutateur y trouve le seul moyen de préciser la situation de son confrère et de le rendre au besoin. Et l'orateur rappela à ce sujet que le livre doit être conservé pendant toute la durée sur laquelle le contrôle fiscal peut faire porter ses enquêtes, c'est-à-dire pendant quatre années en temps ordinaire. Mais à l'heure actuelle, la vertu de dispositions légales exceptionnelles, qui permettent au contrôleur de remonter jusqu'aux bénéfices de l'année 1936! — Petit détail sur lequel bien des confrères auront sans doute à méditer!

représentants de l'Ordre des médecins au-  
en cas de litige, à donner leur avis dans la  
tion de l'impôt professionnel de leurs confrères  
en qualité de délégués à l'évaluation du for-  
soit, dans l'avis du régime du bénéfice réel,  
me préconciateurs. Pour la Seine, cette orga-  
nisation comportera un médecin de clinique gé-  
nérale pour chacune des cinq directions départe-  
mentales des contributions et d'autre part, pour  
semble du département, un représentant de  
chacune des neuf spécialités médicales officielle-  
ment reconnues.

Dr Tissier-Guy développait alors les directions générales dont les représentants du public devaient s'inspirer dans leur action auprès de l'Administration. Les deux premiers rapports étaient intitulés *Contrôle* et *Participation*. Dans ces deux petits points de détail relatifs aux variations des dépenses professionnelles. Dans le budget moyen d'un médecin praticien l'Administration avait constaté que les honoraires nets absorbent 30 ou 40 % des recettes totales, le foyer professionnel est admis pour les deux tiers du foyer total, ainsi que tous les frais d'entretien, de logement, de nourriture, etc. On ne peut admettre qu'il y représente de 15 à 25 % recettes totales et qu'il soit toujours en déficitaire avec ces recettes.

Après avoir étudié le rôle du Bureau, l'Administration des Contributions atteste du praticien la déclaration de recettes globales qu'il rapatrie du chiffre moyen de recettes des médecins (situation comparable à la sienne, — une évaluation de la situation personnelle, — des événements et l'apparition d'un bénéfice net au cours d'un mois pour venir aux besoins du foyer médical : un mois une déclaration sincère et équivalente.

ite page 9.) D<sup>r</sup> OGILASTRI DE GENTILE.



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaur.

**LIEUX DE PELERINAGE.** — Il n'est point vrai que Bacchus soit à ce point délaissé. Car voici qu'aux hospices de Beaune on vient de fêter le cinquantième anniversaire de la création d'un grand signicole. Vous voyez bien qu'à l'ombre de la croix on plantait la vigne; nous les relations l'autrequinisme.

De nombreux écoliers se rassemblèrent en cette fête glorieuse qui mêlait l'âme chrétienne à celle des plus pures joies de la terre. Le chef de la fête se fit représenter par un médecin qui, espérons-le, était hydrophobe, et, jouette le corps savant de l'Institut, l'Académie de médecine faisait belle figure dans le cortège, avec MM. les professeurs Marion et Laignel-Lavastine. Allez-vous dire après cela que le vin est l'adversaire du rein et de la saine raison!

D'autres éminences de notre art subtil eussent pu se joindre à ces deux personnalités comme les professeurs Lauby et Llav, tous deux à même de dire leur sympathie pour l'énergie que dispense le vin quand s'affaisse le dynamisme du cœur.

Ces maîtres affirmeront que c'est surtout le sel marin qu'ils souhaitent honorer dans leur pèlerinage, car ils sont fils de cette Bourgogne d'où le cep tire son divin secret. Voilà bien le « retour à la terre ».

**LES DIEUX ONT FAIM.** — Qui peindra la ferveur des universitaires du moment? Belle découverte! L'estomac est impératif parce que la faim n'est pas assouvi. Il y a tout de même autre chose, car il en est qui ne pensent qu'à manger davantage, alors que ce dont ils disposent devrait, de toute évidence, satisfaire leur appétit. Etendo renouveau famées.

Et, en fait, et est adage a sa part de vérité. A telle enseigne que les récents anorexiques ne connaissent de meilleur traitement que de s'associer à la table des enfants pauvres qui se résistent à belles dents des mets les plus simples. Ramenés, d'autre part, aux plats contingents, il en est dont cette crainte aiguise l'appétit.

Mais peut-être y a-t-il une part de monodisme obsédant chez les mieux partagés et deviennent-ils à cet état mental de ne penser qu'à mieux assouvir leur faim. Les voies d'équilibre sans cesse à la recherche d'un ravitaillement qu'ils craignent à tort de voir se ralentir.

Il y a même une foule de gens qui, jadis, avaient quelque argent et se contentaient de peu, qui vivaient comme des ascètes, par sobriété ou conviction, et qui, maintenant, ont choisi, pour leurs vacances, un coin qui pourra être dénué de tout charme touristique pourvu qu'ils puissent convenablement « manger ». Nous voyez bien retournés à l'âge primitif. On s'en doute déjà.

**LE JUGE ET LE PANTIN.** — Rabelais n'aimait pas les chats fourrés; beaucoup les craignent qui ne sont pas pour cela des voleurs.

L'autre jour, un mari jaloux avait tué sa femme et, au sujet de son rival, le président déclare à l'avocat: « Ce rival est un témoin qui dépose sous la foi du serment, nous sommes obligés de le croire. »

Et quelques secondes après: Le président. — Le rapport d'un expert est un avis. Nous ne sommes pas obligés de le croire.

A la déposition du professeur agrégé, M. Pédalibre, le président oppose la déclaration d'un agent qui qualifie de « hideuse » la date, alors que le médecin d'expertise avait fourni une appréciation bien différente.

Le docteur Paul Abély, qui est un psychologue, expose d'une façon remarquable toute la psychologie de l'accusé comme celle du drame. Il ne croit pas à la préméditation et il explique très clairement pourquoi.

Le président. — Si j'ai compris quelque chose à votre rapport...

Habituellement des choses plus discourtoises encore des défenseurs qui soignent, le savoir se contente de courir.

Nous avons cité textuellement ce dialogue qui est porté à la connaissance du public par un grand journal parisien.

Ne pouvons pas que l'émisme exagère et n'y a-t-il pas un Ordre des Avocats et un Ordre des Médecins pour rappeler les juges à plus de convenance dans leurs propos? Les juges qui assistent les accusés ont droit, de toute évidence, à ne pas être en butte aux facilités de ceux qui ne seraient se départir de la dignité que conviennent les fonctions, sans ébranler le prestige des lois.

VALER NROS.

**FOCSOX L**  
Simulacre du système nerveux **CARRON**

♦ Mme le docteur Vergoz a été chargée, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint infirmière de la santé de la Haute-Vienne.

♦ M. le docteur Mans, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan, est nommé en qualité de médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Saint-Venant (Pas-de-Calais).

M. le docteur Borel, médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Vaulsaire, est nommé médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de Lannemezan.

Mme le docteur André, médecin chef à l'hôpital psychiatrique autonome de Cadillac, est nommé médecin chef à l'hôpital psychiatrique de Vaulsaire (Dordogne).

## BOLDOLAXINE

♦ Le docteur Edgar Zaepon, 34 ans, a été tué à coups de revolver alors qu'il se rendait au bureau des Tournelles au chevet d'un malade.

Il semble qu'il s'agisse d'un crime politique. Le docteur Zaepon appartenait au parti franciste. Il était le fils de M. Zaepon, conseiller à la Cour d'appel de Caen.

Est rapporté le décret du 13 septembre 1941 qui a suspendu provisoirement de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'Ordre et à toute autre décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie.

M. le docteur Theillier (Edmond-Léonide), ex-médecin capitaine de réserve. Chevalier de la Légion d'honneur du 1<sup>er</sup> septembre 1930.

## LENÉDRINE

♦ Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de la commission de réforme.

(Loi du 5 juin 1943 relative à l'assistance des candidats à pension militaire d'invalidité par leur médecin traitant, lors des examens médicaux auxquels ils sont soumis.)

♦ Des postes d'internes en médecine sont vacants à l'hôpital psychiatrique de Blois. S'adresser au Médecin-Directeur, 34, avenue Maunoury, à Blois.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

♦ Le 20 juin s'est tenue à Aix une réunion commune organisée par la Ligue française contre le rhumatisme, la Société Suvoyarde des Sciences médicales et la Société Médicale d'Aix-les-Bains dont s'était la 1<sup>re</sup> séance scientifique annuelle.

Plus de 80 médecins assistaient à cette « Journée » qui s'est déroulée aux nouveaux thermes nationaux.

♦ La Ligue nationale française contre le péril vénérien rappelle à MM. les médecins-praticiens que le laboratoire de Sérologie de l'Institut Alfred-Fournier est à leur disposition pour faire les examens sérologiques nécessaires au diagnostic et au contrôle du traitement de la syphilis.

♦ La prochaine session de l'enseignement de l'Ecole de sérologie aura lieu du 24 avril 1944 au 1<sup>er</sup> juillet. Le nombre des élèves du 1<sup>er</sup> semestre, demandes d'inscription doivent être adressées dès maintenant à M. le Directeur de l'Institut Alfred-Fournier, 25, boulevard Saint-Jacques, Paris-14<sup>e</sup>.

## BOLDINE HOUDÉ

♦ Le ministre du Travail a reçu les membres de la Commission de l'Enseignement de la Médecine du Travail, réunis pour leur séance inaugurale. Le ministre a tenu à marquer tout l'intérêt qu'il porte à la question du Comité permanent de la Médecine du Travail.

La médecine d'entreprise doit apporter, par son caractère strictement préventif, une aide efficace aux travailleurs, en sauvegardant leur santé et en les protégeant contre toutes les ambiances nocives du métier. Il appartient aux Facultés de médecine d'organiser un enseignement complet en ce sens.

♦ Si, par suite de circonstances résultant de l'état de guerre, un pharmacien absent de l'Indochine se trouve dans l'impossibilité de retourner dans cette colonie, il pourra être autorisé à tenir son officine ouverte, dans les conditions prévues à l'article 7, au delà d'une année et jusqu'à ce qu'il ait pu regagner l'Indochine. Est-ce qu'il en est ainsi pour le médecin exerçant en Indochine avant les hostilités?

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

**Quinocarbine**

Bismuth  
Oxyquinoline  
Charbon

Cachets  
Granulés

Laboratoire E. Charpentier  
7, Rue du Bois de Boulogne  
Paris 16<sup>e</sup>

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**

**SIMPLE**

**ARGINCOLOR**

ou **ÉPHÉDRINÉ**

Remplace l'Argent Colloïdal  
**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**PANTOPON** ROCHE OPIMUM TOTAL

**POMNIFÈNE** ROCHE HYPNOTIQUE

**ÉDOBROL** ROCHE TRAITEMENT BROMURE

**ÉDORMID** ROCHE HYPNOGÈNE

**LLONAL** ROCHE ANALGÉSIQUE

**PRODUITS CHIFFRIN-LACROIX 10, RUE CHIFFRIN, PARIS**

**DANS LE MONDE MÉDICAL**

**NAISSANCES**

— M. le docteur et Mme Barde, de Bordeaux, annoncent la naissance d'un fils, Denis.

— M. le docteur et Mme Clavel annoncent la naissance d'un fils, Jean.

**MARIAGES**

— Nous apprenons le mariage de Mlle Jeanne Carnot, fille du lieutenant-colonel Sadi Carnot et de Mme, née Duchesne-Fournel, décédée, avec M. Claude de Gondard d'Albaines, externe des hôpitaux, fils du professeur agrégé de Gaudart d'Albaines, chirurgien des hôpitaux, et de Mme, née Launay, qui a été célébré en la cathédrale de Lisieux (Calvados), le 6 juillet 1943, dans la plus stricte intimité.

— M. et Mme M. Frépière, le docteur et Mme Raymond Tournay ont l'honneur de vous faire part du mariage de Mlle Jacqueline Tournay, leur petite-fille et fille, avec M. Pierre Wallois, externe des hôpitaux de Paris.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi 3 juillet, en l'église Saint-François-Xavier, 63, boulevard des Invalides, Paris.

— Le docteur et Mme Edmond Wallois ont l'honneur de vous faire part du mariage de M. Pierre Wallois, externe des hôpitaux de Paris, leur fils, avec Mlle Jacqueline Tournay.

**NÉCROLOGIE**

— On annonce la mort du Dr Charles Gandy, médecin honoraire des hôpitaux, médecin-chef du sanatorium de Villepinte.

— Nous apprenons le décès, en Dordogne, de M. Pierre Comby, fils du docteur J. Comby, médecin honoraire des hôpitaux de Paris, et de Mme J. Comby.

— On annonce de Bordeaux la mort des docteurs Dauriac et Dunogier.

**LA RÉPARTITION DE L'INSULINE**

Un centre national de répartition de l'insuline vient d'être institué au Secrétariat d'État à la Santé et à la Famille.

Ce nouvel organisme réunit, sous la présidence de M. le professeur agrégé Boulin, directeur du Centre régional de répartition de l'insuline à Paris: M. le professeur Ambrin, directeur du Centre régional de répartition de l'insuline de Bordeaux; M. André Osmar, représentant du Comité d'Organisation des Industries et du Commerce des Produits pharmaceutiques; M. de Balmcourt, représentant des fabricants de l'insuline.

Il sera chargé d'opérer, en liaison avec le Comité d'Organisation des Industries et du Commerce des Produits pharmaceutiques, la répartition de l'insuline entre les différents centres régionaux créés par arrêtés du 7 mai 1942. Il tiendra compte, pour ce faire, des disponibilités de la production et des stocks ainsi que des besoins signalés, chaque mois, par les centres régionaux.

Ces dispositions ne modifient nullement la réglementation relative à la répartition de ce produit entre les consommateurs.

**"On parlait à des sourds"**

Traitement local du coryza  
**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF

♦ A l'Ecole de Médecine d'Amiens. — M. Caraven, professeur de clinique chirurgicale, est nommé directeur pour 3 ans, à compter du 1<sup>er</sup> avril 1943.

♦ La Suisse vient de décider la création d'une Académie des Sciences médicales.

**LE PREVENTYL**

Trousse de Prophylaxie antivenérienne  
préserve  
des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage pour l'Armée et la Marine  
Littérature

Éts MARREL, 78, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

**DECHOLESTROL**  
HÉPATISME

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**CAPARLEM** Huile de Haardem vraie, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES** : Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE** : 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES** : Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomie, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Calculs.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAÏN (Meuse)

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gélifiée à hautes doses sans aucun alcool.  
AU THIOCOL Inconvenient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**LA VALEUR THÉRAPEUTIQUE**

d'une émulsion de bacille acido-résistant de tortue

(Suite de la page 1.)

2° Je considère toujours que les injections de bacille de tortue ne « vaccinent » pas contre la tuberculose. Nous n'en sommes plus, à aucun point de vue, à l'époque du « vaccin de Friedmann ». Il s'agit d'une bactériothérapie, non d'une vaccination. Cette manière de comprendre les choses permet une appréciation beaucoup plus exacte et plus modérée des possibilités du traitement.

3° Du fait des restrictions actuelles, les résultats ne sont plus ce qu'ils étaient il y a deux ans. Les chiffres donnés dans mes conclusions ne sont plus valables pour l'époque actuelle. Inutile d'insister sur ce point : le bifteck et le beurre sont indispensables au tuberculeux !

4° Que ce bacille de tortue soit un bacille humain dégradé, comme certains le prétendent et, en particulier, le rapport à l'Académie (affirmation toute gratuite d'ailleurs) ou qu'il ne soit qu'un simple approphyte paratuberculeux, acido-résistant, comme il paraît plus vraisemblable, ne nous le tel qu'il est et voyons ce qu'il peut donner en thérapeutique. Cela seul importe. Car, à mon avis, le véritable intérêt de ce traitement, et de ce bacille, est qu'il peut donner d'intéressants résultats là où d'autres méthodes ont échoué ou ne peuvent être utilisées. Ceci me paraît être un aspect important de la question.

Cette méthode ne concurrence ni les sanas ni le pneumothorax, qui gardent toutes leurs indications. Ceci est également important, et il serait malhonnête et dangereux de prétendre le contraire. Car l'efficacité du bacille de tortue n'est pas telle qu'il puisse supplanter les autres traitements.

Je ne vois en lui qu'une arme de plus contre la tuberculose. Et même si cette arme ne devait donner que 10 % de succès dans le cadre de ses indications (ce qui est inférieur à la réalité) il vaut mieux 10 % que rien du tout ! Mais que ceci est difficile à faire admettre !



# LE MONDE SUR MON M. NOIR

Je ne crois pas que le Français moyen comprenne toute la portée du drame qui se joue comme en dehors de lui, et la raison de son incompréhension tient à son ignorance de l'histoire de son pays. Tant-il s'est étonné ? Pas le moins du monde. Qui lui aurait donné les connaissances qui lui manquent ? Ceux qui étaient payés pour cela avaient bien d'autres préoccupations et quand ils avaient quelque velléité d'enseigner, ils commettaient le sacrilège de dénaturer les faits pour les rendre plus probables à leur propagande. Nous avons rêvé, nous rêcolons, et nous rêcolerons la moisson des mauvais semailles. Seulement, quand la politique d'une nation n'est pas inspirée par son passé, il y a des chances pour qu'elle ne soit pas conforme à ses intérêts. Et il est interdit à un pays, tout comme à un sujet, de laisser obscurcir son jugement par la passion.

Tout chacun demande quand sonnera l'heure de la paix. Personne ne le sait au juste, mais il serait prudent de s'y préparer. La France aura eu le temps de le faire, grâce à un destin sévère. A-t-elle su bien employer ce temps ? Certes, elle n'a pu tout à fait déserte sa tâche, mais il semble qu'elle aurait pu et qu'elle peut encore faire mieux que ce qu'elle fit. M'êtes-vous pas d'avis que l'on se perd volontiers en des discussions byzantines qu'émoussent une foule de termes nouveaux qui manquent d'une claire définition ? Des mots abstraits, sont employés avec une facilité peu rassurante. Ces concepts sont exposés par de petits maîtres qui parlent d'*éphédra* sans crainte du ridicule. Des comités naissent, sous les pas de nouveaux conseils qui réussissent à désorganiser ce qui tendait à s'harmoniser. A grands renforts de métaphores, on parle de nomenclature, de standardisation, de communauté, d'homologation, de concentration, de plans et, dominant le tout, de l'humain et du social, variant on se demande à entendre ou à lire tout ce jargon et ces exposés de méthodes si les hommes ont bien vécu jusqu'ici en société ou si son aîné n'était pas de fides imbeciles.

Tout ce beau monde qui s'agit, et parfois tripote, aurait bénéficié à relire Aristophane, mais qui connaît cet auteur ? Il faudrait, de toute évidence, pour faire en ce moment œuvre utile, c'est-à-dire pour mettre la France dans l'état et à la place où elle devrait être à l'heure du grand renouveau, d'agir de tout avec la plus froide objectivité. L'objectivité ! Voilà bien ce dont la plupart se détourne pour ne chercher qu'en eux-mêmes où ils ne trouvent que les images déformées d'un monde qui, cependant, s'impose avec un réel sévère.

La vie s'est compliquée à l'extrême. On dit que la faute en est aux épreuves de l'heure. La sottise vanité de réformateurs plus byzantins que cartésiens doit bien y être aussi pour quelque chose. La querelle des intérêts et des arrivistes sévit tout autant que jadis, alors que nous ne devrions combattre que l'émulation d'hommes désintéressés et compétents. Que voulez-vous, Paris ne s'est pas construit en un jour ! Parbleu, mais il faudrait qu'on en convienne, car le neuf qui ne serait que du rapetassé serait pire que l'ordre ancien, quelles qu'en aient été l'usure et les inconvénients.

Deux vices de méthode sont à reprocher aux architectes qui travaillent à l'édifice nouveau : le mépris du passé et la prédilection qu'ils montrent pour la complexité. Pour tout au monde, on ne consentirait à tourner un regard vers les anciennes structures, si solides qu'elles se soient montrées, si on ne leur fait preuve d'un esprit dépourvu d'imagination que d'emprunter si peu que ce soit au passé : ce serait se déclasser. Du neuf, rien que du neuf. De cette façon, on ne profite en rien de l'expérience des autres. Les bâtisseurs nouveaux s'arrogent le génie

et faire, à ce sujet, la moindre réserve senterait le fagot. Quant à la complexité, elle règne en maîtresse, ici comme ailleurs. Que ce soit en art, en médecine, en économie politique, la simplicité est bannie. N'a-t-on pas vu qu'elle ne convenait qu'aux choses de pur d'importance ?

On croit donner aux choses dont on parle un cachet de supériorité en mettant de la complexité là où on pourrait se contenter de conceptions exposées avec simplicité. Il n'est point de faits compliqués qui, dans la bouche d'un savant, ne puissent être expliqués simplement, et il n'est pas de choses simples qui, dans celle d'un pédant ignare, ne paraissent compliquées. C'est que la complication dissimule l'ignorance, comme il y a des cache-pot et des cache-misère. Eh bien, en ce moment, dans tout le jargon et le charabia avec quoi les prophètes essaient de nous esbrouffer, on n'entrevoit pas très bien le monde nouveau auquel on aspire pour y trouver la paix et la justice. Mais bâtir dans la confusion ne donna jamais qu'une tour de Babel.

Il est étonnant que la complexité des propos ne marchât pas de conserve avec la complexité des moyens. On semble avoir, en réorganisant, témoigné quelque aversion pour la simplicité. Il faut compliquer, compliquer toujours, là paraît résider le fin du fin du réformisme. Une ordonnance de l'ancienne pharmacopée devait, pour avoir tourne savante, être complexe, indechiffable, presque un rébus ; il serait mal venu celui qui, en quelque matière que ce soit, aurait aujourd'hui la naïveté de nous proposer des remèdes simples et compréhensibles. Il faut, pour être un grand, un vrai réformateur, exhiber aux foules des plans nombreux, exigeant enquêtes, statistiques, classifications, le tout pimenté de quelques formules cabalistiques et de coefficients obscurs qui ramènent en définitive les projets à des énigmes auréolées d'un peu de magie.

A la Convention, les réformateurs faisaient de grands discours truffés de citations latines qui donnaient aux orateurs figures de tribuns. Dans les commissions fermées où ils pérorèrent sans art, les architectes de l'ordre citèrent des chiffres. Ce sont des calculateurs, ils feront aussi mal que les rhéteurs. « Oh commence le calcul la compréhension cesse », a dit Schopenhauer.

Quand on écrira l'histoire de notre singulière époque où, comme il est de règle, le brigandage sert de toit de fond à la révolution qui s'anime, on ne manquera pas de citer l'épisode pittoresque de ce camion qui véhiculait, au lieu du veau d'or, des veaux en chair et en os.

Ceci rappelle, en effet, que le 30 brumaire, au VIII, deux voitures portant les bagages personnels rappelés d'Egypte par Bonaparte et notamment de l'argenterie, des armes turques, des étoffes précieuses, étaient arrêtées et pillées entre Saint-Maximin et Aisne-Provence.

A cette époque, le brigandage sévissait et Bonaparte voulait le réprimer pour apporter la tranquillité à la France qui lui semblait plus difficile à conquérir que le reste du monde. Les routes étaient peu sûres, alors. Elles ne le sont pas davantage à présent, voyez le pillage des chemins de fer. Les céréales panifiables étaient rares, tout comme aujourd'hui. Les actes de terrorisme enlanguaient le territoire, les fermes étaient pillées, le bétail occis par les brigands, etc. Bref, c'était la même atmosphère de désordre que celle que nous respirons.

A l'heure où une offensive semblait avoir été déclenchée par le Pouvoir, c'est un grand débâclement de crédit qui semble, à son insu, prêter ses voitures pour le transport clandestin du bétail et de mille autres choses. Convenez que cet épisode est assez narquois et que les pauvres gens qui sillonnent nos campagnes à la recherche du ravitaillement familial, ont, dès lors, des raisons sérieuses d'espérer pour eux un peu de clémence, car il semble probable qu'on révisera ici alors qu'on montre tant d'indulgence pour les grands de ce monde ou tout au moins pour ceux qui profitent de leur égide pour transgresser les lois.

J. CRINON.

## Solution non Caustique

# ÉPHÉDRINE AU AQUEUSE

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

DANS  
TOUTES  
LES GRANDES  
SPASMALGIES

# DOLOSAL

Puissant analgésique et spasmolytique d'association

TOUTES LES INDICATIONS  
DES ALCALOÏDES DE L'OPIMUM

COLIQUES HÉPATIQUES et NÉPHRÉTIQUES  
ALGIES VISCÉRALES  
SPASMALGIES POST-OPÉRATOIRES  
ANALGÉSIE OBSTÉTRICALE  
TOUX SPASMODIQUE  
MYALGIES et NÉVRITES

PRÉSENTATIONS

Comprimés dosés à 0,200 (FLACS DE SO)  
Ampoules de 20 ml dosées à 0,50 (VOTES DE 5)

POSOLOGIE

2 à 6 comprimés c/s  
1 à 3 ampoules par 24 heures

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXTRAICTION CHIMIQUE SPECIA MARQUES POUILLÉ FRÈRES et USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOUSSON - PARIS-9<sup>e</sup>

(B-2.45)

## ALGIES



## ALGOCRATE

Un Cachet est le premier symptôme de douleur,  
L'ANCOCHRE, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

ANCOCHRE

ANCOCHRE

En quelques jours  
l'Ancrocid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

2 cachets ou 4 comprimés  
par jour

LABORATOIRE DE L'OPOCÉRÉS

30, Rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

## L'ÉLOGE DU PROFESSEUR LAGRANGE

Dans sa leçon inaugurale prononcée il y a quelques semaines, M. le professeur Beauvieux parle en ces termes du professeur Lagrange comme clinicien :

« Professeur, il fut aussi clinicien que savant ; je dirai plus, il est entré dans la légende. Il avait le talent inné d'enseigner. Ses cliniques regroupaient d'élèves venus de tous les services. On s'écroulait littéralement dans notre petit amphithéâtre. C'est que les questions les plus ingrates étaient exposées dans un style simple, d'une précision rarement égale, d'insurgeaient les idées maladroites qu'il désirait inculquer à son auditoire. Il ne s'embarrassait pas d'écritures inutiles, de bibliographie fastidieuse. Il émaillait par contre ses leçons de comparaisons, de descriptions à l'emporte-pièce qui se gravaient aussitôt dans la mémoire. (Qui ne se rappelle le lueur de la chambre de bonne pour situer la persistance du champ visuel rétréci des glaucomeux dans le secteur supéro-externe ; la coque du navire secoué de fond en comble par une lame de fond, pour montrer la genèse des lésions chorio-rétiniennes par ébranlement à distance dans les traumatismes de la région orbitaire ; la grille d'égoût du jardin public encombrée, un soir d'orage, de brindilles et de feuilles, pour expliquer l'obstruction des voies de filtration oculaires après une attaque de glaucome ? Qui d'entre nous n'a pas conservé dans ses notes les résumés d'une substantielle clarté, inscrits sur le tableau noir, au début de la clinique du jour ? Qui ne se souvient de l'énergie malicieuse de l'orateur à réveiller l'attention de quelques étudiants assoupis par la chaleur ou par une veille trop prolongée ? On sortait d'ordinaire, conquis, et, but que s'était proposé le Patron, en possession parfaite et durable du sujet traité. Oui, le tâche qu'il s'était tracée de voir apprendre l'ophtalmologie élémentaire, condensée en vingt-cinq questions, fut pour lui la plus attrayante de ses rude laborer.

« Cette simplicité proverbiale, attrayante, de son enseignement hospitalier eût cependant le mérite de savoir s'adapter à ceux qui l'écoutaient. Lorsqu'il créa le cours de perfectionnement à l'usage des praticiens spécialisés, les auditeurs se pressèrent en foule sur les bancs de la Clinique, avides de recueillir les conférences qu'il consacrait à l'exposé des questions d'actualité de pathologie ou de laboratoire, et où s'élevait sa profonde érudition. Les élèves qu'il a formés ne se comptent plus, non seulement en France, mais à l'étranger. D'aucuns sont devenus des maîtres à leur tour. Tous ont voué à cet extraordinaire animateur une gratitude sans limites ; tous lui ont consacré ce qui dans notre pauvre humanité tourmentée et changeante, s'estime au plus haut prix : la fidélité du souvenir.

« Arguant d'un physique quelque peu napoléonien, dont lui-même plaînait volontiers, et a accusé Lagrange d'orgueil, d'ambition ! Je m'élève avec force contre de pareilles assertions. Je soutiens que ce n'est point être orgueilleux que de se sentir supérieur, à des semblables et que d'avoir la satisfaction de les faire bénéficier de cette supériorité, à condition que l'élève soit son orientation ! Elle le fut chez mon maître, et moi, qui ai vécu dans son intimité pendant de longues années, je puis affirmer qu'il fut, suivant sa propre expression, un « ecclésiaste de la justice », qu'il méprisait l'intrigue, et, comme l'ont écrit ses disciples, qu'il s'imposait au respect de ses amis et de ses adversaires par la loyauté de son cœur ardent. Il mit au service de sa vie privée, soutenu par celle qui, par sa vertu, aime son foyer, la même générosité qu'il déversa sur l'enseignement et sur la science. Il n'eût qu'un but : la recherche de la vérité, comme le consacra sa devise « Ad lucem », laquelle, suivait sa volonté dernière, est gravée sur sa pierre tombale. Et cependant cet homme,

Le docteur Martinie-Dubouquet a utilisé la *fossète du menton* pour appliquer à l'hérédité humaine les lois de Mendel. En examinant des tableaux généalogiques et photographiques, il a pu faire les constatations suivantes : la *Société de pathologie comparée* tout d'abord est croisée, tenu compte des parents, 41 individus du sexe masculin pour 34 individus du sexe féminin porteurs de la particularité. Tout individu ayant la particularité de la *Société* ou de deux ascendants immédiats également possesseurs de la même particularité, la *fossète* ne saute pas de génération en génération, qui n'ont pas la *fossète* ne la transmettent pas.

Les deux dernières constatations sont en faveur d'une hérédité mendélienne dominante, elles affirment presque à elles seules pour l'éclair.

D'autre part, une *fossète* marquée pendant la petite enfance, chez un hétérozygote, a complètement disparu dans l'enfance.

Une *fossète* très marquée dans l'enfance, chez un hétérozygote, s'est très atténuée dans l'âge adulte. Les remarques posent le problème de la réactivité de l'innervation en général et plus spécialement de la variation de la dominance avec l'âge, le phénomène constaté est comparable à ce qu'on observe chez certains animaux.

Par exemple, des souris hybrides provenant de croisements gris x blancs sont grises pendant leur jeunesse, mais présentent parfois en vieillissant un blanchiment qui n'est d'ailleurs pas comparable au blanchiment par sénilité que l'on peut observer chez les souris de race grise pure. Les chevaux hybrides sont bruns à la naissance et ne deviennent gris que plus tard, tandis que les gris purs le sont dès la naissance. Les hybrides entre le chardonnet et le sera ont d'abord à l'état jeune le type du chardonnet, mais présentent un aspect intermédiaire lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte.

Cependant, l'analyse génétique montrerait que ces hybrides sont capables de transmettre le caractère dominant ; en conséquence, si on trouvait des sujets porteurs de *fossètes* au menton en l'absence de *fossète* parentale, il faudrait, avant de douter de la transmission dominante, s'assurer que les parents n'ont, au cours de toute leur existence, jamais eu de *fossète* mentonnière.

Il serait intéressant de développer l'intérêt que pourrait présenter la *fossète* du menton dans les problèmes de la race, de la classification personnelle et judiciaire, mais nous dépasserions les limites permises par le titre adopté.

## "On parlait à des sourds"

à qui le travail opiniâtre de chaque jour a décerné une auréole prestigieuse, a vu ses dernières années acablées de souffrance et de tristesse par des coups déchaînés, comme si le destin eût voulu se venger de tant d'uniformité dans le bonheur et la renommée. Il repose, à l'ombre de deux cyprès, dans le cimetière de son modeste village, d'où il était sorti pauvre étudiant. Ainsi s'est accompli le vœu qu'il nous avait souvent formulé : revenir à son point de départ, dans sa petite patrie, pour lui confier à tout jamais son passé.

« Messieurs, n'en veuillez pas à son égard d'avoir abusé aussi longtemps de vos instants à faire l'éloge du professeur Félix Lagrange. Mais je me suis senti poussé malgré moi par l'impérieux devoir de rappeler aux maîtres et de faire connaître aux jeunes ce que fut la vie d'un des maîtres les plus éminents de la faculté de médecine de Bordeaux, l'homme qui, être épris de fierté de la gloire qui a rejugué sur elle et qui se doit de conserver son nom gravé sur ses maîtres en lettres d'or » (Jal. de médecine de Bordeaux.)

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

LABORATOIRES DU NEUROTENSIL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX)



ANXIÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉRALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORINE  
G. RÉAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

IODASEPTINE  
INFECTIONS CHRONIQUES

IODASEPTINE  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

SEPTICEMINE  
INFECTIONS AIGUES

CORTIODE  
RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

GYNOCALCON-M  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

GYNOCALCON-P  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

ANDROCALCON-H  
TRAIBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

ANDROCALCON-E  
TRAIBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

COMPOSÉ LITA  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

VITAMINE D  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>



## LETTRE D'UN MÉDECIN DE PROVINCE

M. Max Bonnafous, ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, se penche sur toutes les infortunes.

Dieu sait quelle était la misère des pauvres vignerons de Montmartre ! Pour lutter contre le phylloxera qui sévit autour du Moulin-Rouge et du Moulin de la Galette, ils déploient au moins un effort égal à celui des cultivateurs parisiens qui protègent la pomme de terre contre le doryphore à l'ombre de la colonne Vendôme. Il leur a laissé accorder la carte C aux vignerons du 18<sup>e</sup> comme aux pomme-de-terriers du 2<sup>e</sup> arrondissement.

Le voici qui maintenant s'intéresse aux travailleurs de l'industrie chimique. Il a décidé que l'attestation patronale concernant ces travailleurs devra préciser « non pas le travail pénible nécessitant une grande dépense de force musculaire, mais l'exposition obligatoire et constante à des émanations nocives ou à des risques d'intoxication justifiant par suite le classement en catégorie T ».

Les émanations nocives donnent le droit à la carte T ! C'est une formule très juste et que les médecins ne sauraient trop applaudir. Ajoutons que, jusqu'à présent, la plupart des ouvriers maniant des substances créant des émanations nocives étaient couverts en carte T au titre de la dépense de force musculaire.

La décision de M. Bonnafous sera, comme la magnifique concession accordée par M. Achard, le fameux M. Achard, comme la carte T accordée, enfin (!), aux médecins exerçant à 2.000 mètres d'altitude (?) et au-dessus — elle n'augmentera pas de beaucoup de quintaux, j'allais dire de kilos, la consommation du blé et des céréales panifiables en France.

En elle-même, elle est peu intéressante pour les ouvriers ; elle paraît exprimer une amélioration, elle ne change rien. Elle est surtout intéressante pour nous. « Non pas le travail pénible nécessitant une grande dépense de force musculaire, mais l'exposition obligatoire et constante à des émanations nocives ! » Voici une formule qui, si M. Max Bonnafous veut bien rester logique, l'amènera à accorder la carte T aux médecins privés de carburant.

Dans les circonstances actuelles, réduit à la bicyclette, aux montées d'étages sans ascenseur, au contact permanent des haleines fétides, des toux projetant sur lui des germes nocifs, s'il est en ce monde un travailleur qui ait droit à la carte T c'est le médecin. Il synthétise, dans sa vie professionnelle, et l'effort physique et l'émanation nocive permanente. Il réalise si bien ce double risque qu'en un an, dans un seul arrondissement de France, cinq médecins ont eu la diphtérie en 1942. Et ils avaient la carte A, avec ses 275 grammes de pain, et ils n'ont tous jours pas autre chose.

Ne nous emballons pas. Ce sera encore pour la prochaine récolte, comme disait ce

bon M. Leriche, ou pour la suivante, ou pour le terme d'usage qui suivra la signature de la paix. Comme chacun le sait, au Ministère du Ravitaillement, les kilomètres d'intellectuels n'ont pas le même nombre de mètres et de centimètres que les kilomètres de travailleurs manuels.

Les émanations nocives du médecin ! Les abaïsser à la carte T ! Quelle déchéance, ma chère ! Elles sont la gloire du médecin. Contracter, étant épuisé, la diphtérie ou la vérole au chevet du malade, c'est, comme a dit le poète, le « sort le plus beau, le plus digne d'envie ». Mais, en échange de ce risque, on ne donne pas au médecin le droit d'acheter, chaque jour, ce supplément de 75 grammes de pain, qui paraissait « si banal, si grotesque à ce bon M. Leriche » ; on lui donnera la médaille des épidémies, en argent ou en bronze s'il en réchappe, en vermeil, si c'est une récurrence de contamination — ou s'il en meurt. On ne lui la donne jamais en chocolat, on aurait peur que, affamé, il la dévore.

C'est le cas de rappeler les vers du fabuliste : « le moindre sac de mil ferait bien mieux notre affaire », et, évoquant l'histoire hébraïque de ce créateur du troc et du marché noir, qui troqua son précieux droit d'innocence contre un plat de lentilles, de penser que, comme récompense officielle, un sac de farine de 50 kilos serait préférable aux rubans tricolores. Ce serait plus tonique pour nos confrères convalescents.

Espérons que les nouveaux conseils de l'Ordre vont remettre à l'ordre du jour la question de la carte T, et que le nouveau Conseil Supérieur va poser la question au ministre du Ravitaillement avec tous les arguments et toute la foi nécessaires.

Ce bon M. Leriche disait : « Que veut dire ces 75 grammes de pain de supplément ? » Depuis qu'il a ainsi minimisé la question, deux années sont passées. Cela a représenté pour les médecins 2 kilos de moins de pain par mois, 26 kilos par an, 53 kilos en deux ans. Et l'on s'étonne de trouver des médecins qui, soumis d'une manière constante à des émanations nocives, contractent, ici la tuberculose, plus loin la diphtérie.

Notre ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement vient de faciliter la tâche au nouveau Conseil Supérieur. « Des travailleurs exposés constamment à des émanations nocives ! » Comme c'est notre cas et comme M. Bonnafous a bien fait de penser à nous ! Il ne l'a peut-être pas fait exprès, mais enfin les textes sont là pour exprimer ses conceptions.

Léon BRUEL.

**RHOCYA**  
REMPLECE L'IODÉ  
X à XXX gouttes 3 fois par jour

sont à même d'exécuter  
toutes les ANALYSES de :

**CHIMIE BIOLOGIQUE**  
**BACTÉRIOLOGIE**  
**SÉROLOGIE-ANATOMIE**  
**PATHOLOGIE**

et entre autres, toutes les recherches et  
dosages susceptibles de dépister  
l'existence d'une glande endocrine :

THYROIDÉ..... Métabolisme basal  
SURRENALE..... Glucocorticoïdes  
OVAIRE..... Folliculine  
TESTICULE..... Hormone lutéinique  
HYPHYPHYSÉ..... Hormone mâle  
Hormone Gonadotrope  
Hormone Thyroïdienne  
Hormone Mélanotrope

la 5

LES **Laboratoires**  
D'ANALYSES MÉDICALES

**A. BAILLY**

15 RUE DE ROME  
PARIS 8<sup>e</sup>  
Tél. LABOR 62-30  
(19 LIGNES GROUPÉES)

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS

**VEINOTROPE FORMULES**

VEINOTROPE M COMPRIMÉS (Us. masculin)	
POUDRE DE PARATHYROIDÉ.....	0,001
POUDRE D'ORCHITE.....	0,005
POUDRE DE SUBRENALES.....	0,005
POUDRE D'HYPHYSÉ (ob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÈS.....	0,001
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,005
EXTRAIT D'HAMAMIS VIRGINICA.....	0,001
POUR 1 COMPRIME ROUGE	
VEINOTROPE F COMPRIMÉS (Us. féminin)	
POUDRE DE PARATHYROIDÉ.....	0,001
POUDRE D'OVAIRES.....	0,005
POUDRE DE SUBRENALES.....	0,005
POUDRE D'HYPHYSÉ (ob. post.).....	0,001
POUDRE DE PANCRÈS.....	0,001
POUDRE DE NOIX VOMIQUE.....	0,005
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,005
EXTRAIT D'HAMAMIS VIRGINICA.....	0,001
POUR 1 COMPRIME VIOLET	
VEINOTROPE POUDRE	
EXTRAIT EMBRYONNAIRE.....	1 gr.
PROCTOSIS HYPOTENSIFS DU PANCRÈS.....	3 gr.
CALCINÉ (G. S. post.).....	100 gr.
2 COMPRIMÉS AU LEVER ET 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE (3 SEMAINES PAR MOIS).	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SINDRES ET VARIQUEUX, DES PLAIES EN GÉNÉRAL.	

LABORATOIRES LOBICA  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

**TRASENTINE**  
Nom déposé

**CIBA**

Antispasmodique de Synthèse  
d'action physiologique totale  
(Voie normale « voie musculaire »)

Efficacité maxima  
dans tous les SPASMES

**DU TUBE DIGESTIF**  
Spasmes gastriques  
Spasmes pyloriques  
Ulécus Entéro-gastriques

**DES VOIES BILIAIRES**  
Coliques hépatiques  
Cholécystites

**DE TOUTS LES ORGANES MUSCULATURE LISSE**  
Coliques néphrétiques  
Spasmes urétra-urétéraux  
Hypertonie urinaire

calme le spasme

**DRAGÉES**  
132 dragées 2 ou 3 fois par jour  
**SUPPOSITOIRES**  
132 suppositoires par jour

**LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL**  
103 à 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU - LYON

## Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## Antisepsie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
**BILIAIRES**

**URASEPTINE  
ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LE TRAITEMENT DE L'AMBIASE DU NOURRISSON, FRAISSAC. — (*Journal de Médecine de Bordeaux.*)

Le médicament le plus actif est l'émétine. Mais tous les auteurs insistent sur l'irrégularité de son action et surtout sur ses dangers. Le cœur des tout petits est particulièrement sensible à ses effets dépressifs, d'autant plus à craindre que l'enfant est généralement dans un état grave. Caspari signale la fréquence des accidents d'hépatocytose. Il a vu, après le troisième ou la quatrième injection, se produire de la cyanose, et les nourrissons mourir presque subitement.

Le stavorsol, préconisé par Marchoux, semble être, après l'émétine, le meilleur médicament, particulièrement précieux en cas d'intolérance. On l'emploie généralement par cures discontinues de quatre jours par semaine, avec repos de trois jours, en atteignant 1 centigramme par kilo et par jour. Son action, excellente dans certains cas, est très infidèle dans d'autres. Le stavorsol est employé aux mêmes doses. Le valérien, administré en lavements, est peu conseillé. Izar s'est servi aussi de lavements de racine d'ipéca, de thymol, d'huile iodofornée. Caspari emploie le bismuth.

PROPHYLAXIE DE LA MENINGITE CÉRÉBRO-SPINALE A L'AIDE DES SULFAMIDES, CAMBASSIOT et BOYER. — (*Paris médical.*)

Les sulfamides peuvent être employés soit par ingestion, soit par application locale dans le rhinopharynx.

Dans le premier cas, nous prescrivons avec les auteurs les doses préventives suivantes :

3 grammes par jour pendant les trois premiers jours ;

2 grammes pendant les deux jours suivants, et enfin un gramme les trois derniers jours (ces doses applicables à l'enfant seront moindres pour l'adulte). Ce traitement, bien conduit, stérilise 97,5 p. 100 des porteurs de germes.

Lorsque le contact avec le malade a été peu intime, il est inutile de prescrire les sulfamides par voie buccale, en raison des accidents d'intolérance, légers d'ordinaire, mais qu'il ne faut pas sous-estimer.

Nous préconisons alors une prophylaxie uniquement locale, par instillation nasale d'huile sulfamidée ou, mieux, par pulvérisation de sulfamides en solution ou en poudre très fine, car on peut mieux, par ce moyen, combattre localement le méningocoque, souvent à l'abri dans les anfractuosités du cavum. Il conviendrait toutefois de surveiller les sujets et, en cas d'apparition d'un signe suspect, d'ajouter la sulfamide-prévention par voie buccale.

LA MÉDICATION IODO-SULFAMIDÉE DANS LE TRAITEMENT DES INFECTIONS À STAPHYLOCOQUES, PIERRE LANCÉ — (*Gazette des Hôpitaux.*)

On sait que le staphylocoque détermine dans certaines affections comme la botryomycose des lésions histologiques dont le caractère est d'être « nodulaire » ; le centre des nodules est dépourvu de vaisseaux sanguins ; la périphérie est vascularisée par des capillaires altérés et souvent oblitérés ; le nodule lui-même est entouré d'une zone ligneuse de réaction inflammatoire. On comprend que dans de telles conditions le sulfamide absorbé ne se puisse atteindre les microbes enkystés au centre du nodule.

Si l'on peut, au contraire, faire fondre le nodule au préalable, on prépare ainsi la voie au sulfamide qui pourra exercer directement son action bactériostatique au sein des débris du nodule.

Or, on sait, depuis Lugol, que l'iodure et en particulier la solution iodo-iodurée constitue le meilleur agent thérapeutique pour faire fondre les lésions nodulaires quelle qu'en soit leur origine.

C'est dans ces conditions que Legroux fut amené à préconiser l'association de la médication iodo-iodurée et de chimiothérapie sulfamidée dans le traitement de la staphylococcie.

COMPOSITION MINÉRALE DU CERVEAU, L. LEMATTE. — (*Revue de pathologie comparée.*)

Le cerveau humain pèse environ 1.000 gr. pour un poids corporel de 55 kgs. Celui du bœuf ne pèse que 400 gr. pour un poids total qui peut varier de 700 à 900 kgs. Si on fait les rapports entre le poids du cerveau et le poids corporel, on trouve pour l'homme 1/65 et pour le bœuf 1/300.

Le phosphore est la dominante minérale du cerveau.

On le regarde comme le métalloïde qui préside aux fonctions cérébrales. Il serait le « minéral de la pensée ». Nous en avons trouvé des quantités presque normales dans le cerveau des aliénés.

Le thymus renferme plus de phosphore que le cerveau.

GLOSSITE SCLÉRO-GOMMEUSE, ULCÈRE DE LA LANGUE, ROCHEITE. — (*L'Hôpital.*)

L'ulcération scléro-gommeuse n'est pas une lésion aussi nettement circonscrite que la lésion néoplasique. La syphilis tertiaire linguale est plus envahissante.

Les bords ont les caractères syphilitiques, entaillés et non éversés en bourrelet comme dans le cancer. Il n'y a pas de végétations. L'infiltration est moins dure.

La lésion ne saigne pas, à moins d'un trott vigoureux. L'adénopathie est absente, ou si les ganglions se prennent, c'est par suite d'infection secondaire, ils sont alors inflammatoires.

La glossite scléro-gommeuse enfin est indolente, ne s'accompagne pas de ces stigmates si fréquents chez les cancers. Le résultat de la sérologie ainsi que du traitement d'épreuve ne sont pas des arguments décisifs en faveur de la nature syphilitique, car il est si rare de trouver des réactions positives chez des malades atteints de néoplasme. Cela n'a rien vraiment qui doive surprendre, avec ce que l'on sait du néoplasme sont susceptibles de fournir une réaction sérologique positive paradoxale, dénuée de tout caractère spécifique.

Quant à l'action momentané heureuse, dès à quinze jours, du traitement syphilitique sur d'authentiques cancers, elle est bien connue. Le diagnostic des formes de syphilis liées d'avec le cancer est souvent très difficile et se complique du fait qu'il est indiscutable qu'un syphilitique a plus de raison de faire un cancer.

En conséquence : la clinique épure du traitement est à rejeter, d'autant plus qu'elle peut donner un coup de fouet au cancer et vous faire perdre un temps précieux. Il faut, comme l'a dit Lecœur, « considérer toute ulcération indurée chez un homme de 40 ans comme un cancer, surtout s'il s'agit d'un syphilitique ».

Au cas où le diagnostic n'est pas absolument évident, il faut procéder immédiatement à une biopsie, qui fournira une réponse formelle en moins de 24 heures ; ou bien, si le cancer est certain, prendre pour s'en tenir pour l'extirpation chirurgicale ou un traitement radium-thérapeutique.

**CORYDRANE**

Actif - salicylate de noréphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Cancers Sileuxes

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 4 par jour.  
AMPOULES 2 = 10 comprimés 1 ou les 2 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire CAMURET, 18, Rue Ernest-Roussel, PARIS

**Silicyl**

**PRÉTHANE**

GOUTTES

25 à 50 par dose. — 300 Pro Dle  
en eau bicarbonate  
AMPOULES 2 à 20. Antithrombotiques.  
AMPOULES 5 à 20. Antithrombotiques.  
1 à 2 par jour avec ou sans  
médication anticoagulant voir notices.

Antinévralgique Puissant



## A PROPOS DE L'ORDRE DES MÉDECINS

(Suite de la page 2.)

atteindre les représentants de l'Ordre des médecins dans leurs rapports avec les médecins contrôlés. Dans ces rapports, dit en terminant M. Tissier-Guy, ils ne perdront jamais de vue qu'ils ont affaire à des confrères dont la vie est dure, à qui ils doivent leurs conseils, leur aide, leur équité et, le cas échéant, leur indulgence sympathique.

Ces paroles, qui avaient la valeur d'une véritable profession de foi, soulevèrent, comme on le voit, une longue ovation qui seules mettent à nu une rude épreuve la modestie de l'orateur!

### Le nouveau régime des hôpitaux.

Et l'on en vint alors avec le Dr Robert, auquel la parole fut ensuite donnée, à la très importante question de l'organisation hospitalière. Cette question a la portée exceptionnelle d'intéresser tous les médecins à quelque degré hiérarchique qu'ils appartiennent. A Paris, notamment, les plus obscurs praticiens comme les maîtres les plus éminents ont directement intéressés à la solution de ce délicat problème. Et cependant ni les uns ni les autres n'ont pu se faire, à travers la confusion des textes officiels et des communications de presse, une opinion précise sur le nouveau régime dont une loi récente vient de doter les hôpitaux et hospices publics. Le Dr Robert, qui représente dignement au sein du Conseil départemental l'immense cohorte des médecins praticiens, a consacré à la question hospitalière une étude approfondie dont les conclusions ont pu servir de base à l'action du Conseil. De cette action, le Dr Robert nous expose les grandes lignes dans un rapport dont l'élégance et la clarté furent très vivement appréciées.

L'ancien Institut d'honneur sur l'importance confiée par la nouvelle loi à la Commission administrative hospitalière, qui comprendra obligatoirement parmi ses sept membres, un délégué du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Il précisait d'autre part le rôle de la Commission consultative médicale que la nouvelle organisation prévoie pour chaque établissement et dont le président sera le délégué du Conseil de l'Ordre à la Commission administrative. Le choix de ces délégués prend dès lors une importance particulière et le Conseil, ayant décidé de s'adresser de préférence pour chaque hôpital à un membre du corps médical de cet hôpital, résidant dans la commune où siège l'établissement, s'est efforcé d'obtenir que l'action de tous ces délégués puisse s'exercer sur le même plan. Dans ce but, tous les confrères envisagés pour cette désignation eurent à se prononcer sur les directives suivantes énoncées par le Conseil :

1° Sans préjudice de l'intérêt supérieur des malades, défendre les intérêts matériels et moraux du corps hospitalier de cet établissement. Il conviendrait notamment de tenir à ce que les membres du corps hospitalier soient honorés, suivant les conventions usuelles, par les différentes catégories de malades payants (en particulier malades bénéficiant des assurances sociales).

2° Défendre les intérêts du corps médical en général. Cela tout d'abord en orientant dans le sens de la bonne collaboration les rapports entre les médecins de ville et les membres du corps hospitalier.

Ensuite veiller à ce que les transformations et travaux effectués aient pour but l'amélioration technique et non un amoindrissement des soins permettant d'admettre une plus grande proportion de malades payants (notamment des catégories 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup>) ce qui limiterait de ce fait le nombre d'indigents ou de malades économiquement faibles pouvant être admis à l'hôpital.

Enfin, et surtout, vous opposer par principe à l'ouverture de nouvelles consultations externes, qui n'auraient en réalité pour but que de détourner vers l'hôpital une clientèle de malades aisés en leur offrant une médecine « au rabais » qui est injustifiée et est contraire à la fois à l'intérêt même des malades et à celui du corps médical en général.

Il va de soi que des circonstances exceptionnelles, par exemple ouverture d'une consultation de spécialiste ou d'un centre de diagnostic, vous paraissent justifier une dérogation à cette règle, vous voudriez bien le prouver, en précisant la question le Conseil du Collège départemental.

Ces textes font nettement ressortir le point de vue de la Commission départementale dans la grave question de l'hôpital-toutes-classes. Ajoutons d'ailleurs, que l'unanimité des confrères ainsé présentés lui ont apporté leur adhésion sans réserve.

Toutes ces dispositions ne concernent d'ailleurs qu'une faible proportion des hôpitaux de la Seine,

la plupart des établissements hospitaliers de la région parisienne se trouvant être sous la dépendance de l'Assistance Publique. Néanmoins, la loi ayant prévu l'application partiel de ces nouvelles dispositions à l'Assistance Publique, et celle-ci étant chargée des maintenant d'étudier les modalités de cette application, il devient urgent pour le Conseil départemental de prendre contact avec M. Serge Gas qui est à la fois Directeur régional de la Santé et Directeur de l'Assistance Publique. Celui-ci vult bien recevoir le 7 juillet dernier une délégation du Conseil, conduite par le Prof. Balhazard. Cette audience fut l'occasion d'un échange de vues particulièrement cordial, dont le Dr Robert nous révéla les points essentiels et au cours duquel M. Serge Gas finit par se ranger aux suggestions qui lui étaient soumises. Il vult bien admettre notamment la présence d'un représentant du Conseil départemental au sein du Comité de surveillance de l'Assistance Publique, qui correspond en quelque sorte aux Commissions administratives hospitalières. Le Prof. Balhazard ayant d'ores et déjà manifesté le désir que ce représentant soit un praticien, on peut dire que pour la première fois l'ensemble des médecins parisiens pourra faire entendre sa voix au sein même de l'Assistance Publique. Et ça n'est certes pas là une minime acquisition!

Le facile accès des malades aînés aux consultations hospitalières.

Une autre question préoccupe à juste titre les milieux médicaux en matière d'organisation hospitalière. C'est celle des services de consultations externes dont le nombre se multiplie d'année en année et dont l'accès, loin d'être limité aux seuls malades indigents ou nécessairement, s'étend de plus en plus haut dans l'échelle sociale au point qu'il n'importe quel malade, quels que soient sa fortune et son rang, peut se présenter pour une consultation à l'hôpital de son choix. Aussi doublement redoutable puisque d'une part il entraîne pour le praticien un incontestable préjudice et que d'autre part il aboutit à un encombrement inutile des services de consultation. Le Dr Robert insista tout particulièrement dans son rapport sur ce problème véritablement crucial pour les praticiens, et dont les représentants du Conseil ne manquèrent pas d'entretenir M. Serge Gas. Ils insistèrent notamment auprès de celui-ci pour que ne soit pas augmenté le nombre des consultations externes ni le personnel médical qui leur est affecté. Ils lui exprimèrent le désir très vif du corps médical de n'y voir admis en dehors des indigents que des malades porteurs d'une lettre de leur médecin traitant. Et le Dr Robert signala à cet égard l'expérience concluante effectuée dans certains hôpitaux tels que l'Hôpital intercommunal de Clichy où ne sont reçus aux consultations que des malades adressés par leur médecin ou porteurs d'un certificat d'indigence délivré par le maire. On ne peut vraiment que souhaiter, avec le Dr Robert, de voir ce mode de fonctionnement se généraliser un jour dans les hôpitaux parisiens.

Et l'entretien avec M. Serge Gas porta sur d'autres points encore tels que le rôle du médecin traitant auprès des malades hospitalisés ou la création de maisons de santé médicales ouvertes à tous les médecins. Sur l'ensemble de ces problèmes, dont le Dr Robert nous montra le très grand intérêt, les représentants du corps médical semblent bien avoir obtenu de M. Serge Gas de très importantes concessions.

De l'excellent rapport du Dr Robert s'est en somme dégagée l'encourageante impression que devant les nuances étonnantes de la loi, le corps médical parisien trouvera au sein du Conseil départemental les dévoués avocats et résolus qu'il pouvait souhaiter.

Après ces différents exposés qui mirent en évidence l'action efficace du Conseil dans la défense de nos intérêts professionnels, la parole fut offerte à l'Assistance. Un certain nombre de voix se firent alors entendre où s'exprimèrent tantôt de légitimes espoirs, tantôt de timides suggestions,

(Suite page 11.)

VINGT PEPTONES DIFFÉRENTES  
 HYPOSULFITES DE MAGNÉSIUM ET DE SODIUM  
 SELS HALOGENÉS DE MAGNÉSIUM

**ANACLASINE**  
 RANSON  
 COMPRIMÉS GRANULÉ

DÉSENSIBILISATION - ÉTATS HÉPATIQUES - ACTION CHOLAGOGUE

**ANACLASINE INFANTILE**  
 GRANULÉ SOLUBLE

A RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE - 18 RUE ODELLA - PARIS (18<sup>e</sup> ARROND.)

## OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE BUVRABLE



SUBST. CÉRÉBRALE • SURRÉNALE • EXT. ORCHITIQUE

ÉPUISEMENT NERVEUX  
 SURMENAGE • DÉBILITÉ  
 HYPOTENSION

AMPOULES BUVRABLES DE 10<sup>CC</sup>  
 LABORATOIRE FRAYSSÉ ET C<sup>IE</sup> NANTERRE (SEINE)

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubert**

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPÉPSIE  
 ENTÉRITE  
 DIABÈTE  
 ALBUMINURIE  
 ARTHRITISME  
 OBESITÉ  
 ALIMENTATION  
 DES ENFANTS



HUEBERT  
 85, Rue Saint-Germain  
 NANTERRE (Seine)

USINES :  
 NANTERRE  
 LYON  
 BRUXELLES

# SÉDATAN

## SÉDATIF

### DE L'HYPERTENDU

**HYPERTENSION**

**DRAGÉES**

**LABORATOIRE LEDENT - MONTREUIL - SUR - MER (P.-de-C.)**



## Pour lutter contre la sous-alimentation

ENFANTS-ADULTES

VIATOL du D<sup>r</sup> BOUCARD

**Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub> - Catalyseur d'oxydation**

DÉFICIENTS • DÉPRIMÉS • CONVALESCENTS

Le **VIATOL** du Dr **BOUCAUD** apporte à l'organisme les **Vitamines B<sub>1</sub> et B<sub>2</sub>** que l'alimentation réduite ne lui donne plus en quantité suffisante. Son **catalyseur d'oxydation** favorise l'assimilation, ce qui permet de mieux utiliser les aliments.

Dans les cas les plus accentués, nous conseillons le **POLYVIATOL** dont la teneur est beaucoup plus élevée en **Vitamines B<sub>1</sub>** et **B<sub>2</sub>**.

**VIATOL et POLYVIATOL** du Dr **BOUCARD** ne contiennent que des produits biologiques naturels ; aussi peut-on en continuer l'emploi tant que les conditions alimentaires l'exigent.

**POLYVIATOL.** - Dans les myocardites et les polyarthrites.

L<sup>re</sup> du Lactéol, 30, rue Singer, Paris (16<sup>e</sup>) - M. O. L. Montélimar (Drôme)



## A PROPOS DE L'ORDRE DES MÉDECINS

(Suite de la page 9).

tantôt enfin d'inopportunes réclamations sur des faits un peu trop persévérants pour retentir l'attention générale. Le Dr Ravina dégage très habilement l'impression d'ensemble de cette séance et se fit l'interprète de tous les délégués pour exprimer aux membres du Conseil la confiance sympathique des médecins de la Seine.

Et chacun s'en fut, en emportant de cette réunion l'heureuse certitude qu'entre les médecins parisiens et leurs représentants un courant de confiance réciproque est désormais établi et que si jamais y pouvait un engagement pré-existant pour une tâche souvent difficile, les autres en retireraient sans doute la satisfaction de voir se réaliser, sur tous les plans de leur vie professionnelle, de légitimes aspirations. Pour notre part nous avons trop souvent déploré dans ce journal le fossé qu'une politique maladroite avait creusé entre nos confrères parisiens et l'Ordre des médecins pour ne pas applaudir aujourd'hui à cette épreuve bienfaisante qui autorise tous les espoirs.

Dr OLIASTRE DE GENTILLE.

(Suite de la page 10.)

pratiquer la prise de sang, le malade, d'un ton enjoué, lui dit :

— Votre nom est Salimbén, docteur ?... Mais votre grand-père se morfond en Enfer !

— Comment cela ?

— Dans un chant du Dante, n'est-il pas question d'un Salimbén ?

— C'est, ma foi, vrai, répondit ce dernier qui est le descendant d'une famille patricienne de Siens.

Le 14 novembre eut lieu une consultation avec le docteur Laubry. Pour en obtenir l'acceptation, le commandant Bertrand, l'aimable officier d'ordonnance du prince, me prévint qu'il ne faudrait y mettre beaucoup de formes, car ce dernier n'était disposé à aucune consultation, et l'on avait que sa volonté était de fer.

— Monsieur, commençai-je, j'ai une grâce à vous demander.

— Accordé.

— Vous ne savez pas de quel il s'agit.

— Cela n'a pas d'importance, puisque c'est vous qui me le demandez.

— On désire une consultation.

— Avec le dentiste ? fait-il, ironique.

— Non, avec un spécialiste du cœur.

— Très bien, avec qui vous voulez. Ce que je ne puis supporter, c'est qu'on prétende m'imposer quelcon.

Le docteur Laubry ne vit rien à changer au traitement. Il confirma le pronostic du professeur Vincent.

Le 22, nouvelle consultation avec le professeur Lemaire, même traitement, même pronostic.

Le 30, à six heures et demie, le prince tient à me présenter à LL. MM. le roi et la reine de Belgique, venus le voir. Il a le soutien-garmin de la reine, fille elle-même de la duchesse Charles-Théodore de Bavière, sœur de la duchesse de Parme.

Ce qui m'a le plus frappé, c'est, d'une part, la grâce et l'amabilité de la reine, et, d'autre part, la haute stature du roi.

Pendant plusieurs mois encore le prince devait survivre, de plus en plus affaibli, son organisme s'épuisant peu à peu dans ce combat contre une infection microbienne qui non seulement avait envahi les tissus, mais aussi et surtout, la placenta elle-même, le cœur.

La famille — c'était tout naturel — fit appel à divers médecins, dont quelques-uns étrangers. C'est ainsi que S. M. l'Impératrice Zita, sœur du prince, manda en consultation le Dr Nolf, de Bruxelles, médecin du roi des Belges. Ensuite, virent les professeurs Payer et Morawitz (de Breslau), puis des médecins homéopathes qui prodiguaient leurs soins matin et soir.

Il ne put arrêter l'évolution fatale, qui se produisit le 14 mars 1934. Pendant les six jours qui durèrent son agonie, le prince a pris des dispositions qui ont fait l'admiration de tous. Je n'ai qu'un regret, disais-je, c'est de ne plus pouvoir servir la France. J'offre volontiers à Dieu toutes mes souffrances pour elle.

Les clochets curant l'air à Souvigny (Allier), dans l'antique abbaye où reposent les premiers ducs de Bourbon.

## SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GYNÉCOLOGIE

Conseil d'administration de la Société française de gynécologie pour l'année 1943-1944 :

Président : M. F. Jayle (Paris); vice-présidents : MM. Cotte (Lyon), E. Douay (Paris), Guyot (Bordeaux), Pierra (Luxeuil); secrétaire général : M. Maurice Fabre (Paris); secrétaire-adjoint : M. R. Palmer (Paris); trésorier : Mme Meurs-Blatter (Paris); membres : MM. Binet (Nancy), Chauvin (Marseille), Jeanneney (Bordeaux), Meriel (Toulon), Michon (Lyon), Papillon (Paris), Pautot (Lille), Turpault (Paris), Violet (Lyon), Laffont (Alger).

A l'issue des *Journées gynécologiques de Paris*, qui se sont tenues les 26 et 27 juin 1943, la Société française de gynécologie a voté la création de commissions chargées de présenter aux Fournisseurs publics les vœux suivants :

1° Reconnaissance de la Gynécologie comme spécialité médicale indépendante de la chirurgie et de l'obstétrique, avec lesquelles elle peut être cumulée;

2° Institution d'un Certificat de Gynécologie délivré par les Facultés aux docteurs en médecine ayant effectué après la scolarité normale un stage d'un an terminé par un examen dans une clinique gynécologique ou l'enseignement médical de la gynécologie sera organisé. Les médecins possesseurs de ce certificat de gynécologie seront seuls autorisés à porter le titre de Gynécologue;

3° La qualification des gynécologues existant actuellement sera, comme l'avait prévu l'ancien Conseil supérieur de l'Ordre, assurée par une commission comprenant parmi ses membres des représentants de la Société Française de Gynécologie, qui groupe la majorité des gynécologues français;

4° La gynécologie devra être représentée dans toutes les commissions officielles occupant de l'hygiène, de la santé publique et de la natalité;

5° Le dépistage précoce des affections gynécologiques étant du point de vue social de la plus haute importance, il devra être créé sur tout le territoire des *Commissions de prophylaxie gynécologique* ouvertes aux femmes de tout âge et dirigées par des gynécologues qualifiés.

## MÉDAILLE DES ÉPIDÉMIES

La médaille d'honneur des épidémies est décernée aux personnes dont les noms suivent :

Médaille de vermeil.

(A titre posthume)

M. Boudonnet (Camille), docteur en médecine à Caen (Calvados).

M. Lefort (Louis), docteur en médecine à Arbois (Jura).

Médaille d'argent.

M. Fayolle (Henri), docteur en médecine à Chartres (Eure-et-Loir).

Médaille de bronze.

M. Noyer (Georges), docteur en médecine, externe à l'hôpital civil de Cannes (Alpes-Maritimes).

M. Guillermon (Robert), interne en médecine des hôpitaux de Caen (Calvados).

M. Chabrot (Henri), médecin à l'hôpital d'Als (Gard).

M. Beauchard (Pierre), externe ayant fait fonctions d'interne au sanatorium Xavier-Arnoz de Bordeaux (Gironde).

M. Lucas (Pierre), externe ayant fait fonctions d'interne au sanatorium Xavier-Arnoz de Bordeaux (Gironde).

Il y a une haute science et il y a beaucoup de gens qui s'en disent les clercs. Malheureusement, elle n'apprend rien car ses élèves, pour en broder l'usage, sont incapables d'en vulgariser les secrets. Au surplus, pour être utile dans l'exercice de son sacerdoce, le praticien n'a pas besoin d'être initié aux mystères d'Éleusis, la lecture de *L'Informateur Médical* lui suffit.



alcalose

LABORATOIRE ROGER BELLON

Société à Responsabilité Limitée

LOUIS FERRAND

11, boulevard du Château de Paris

Pharmacie Girard

BOISSON, GASTON, ROGER, FERRAND 11, BOULEVARD

73, Avenue Marceau - PARIS (8<sup>e</sup>)

24, Champs de Saint-Roch - AVIGNON

CAMPHODAUSSÉ

en 2, 5 et 10 cc.

Indications et posologie  
de l'huile camphrée

CORBIÈRE  
R.D. remuantes  
27  
PARIS

SERUM  
ANTI-ASTHMATIQUE  
DE HECKEL

Pour ADULTES  
5 centimètres  
ENFANTS  
2 Cc



BÉBÉ-POUDRE DELABARRE

COMPOSÉE

Assure la sècheresse de l'épiderme des  
BÉBÉS

PAR PULVÉRISATION

ÉTABLISSEMENTS FUMOUZ 187, BOULEVARD SAINT-DENIS - PARIS  
PHARMACIE GASTON, ROGEE, FERRAND 11, BOULEVARD

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF

Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

LES

BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

# HORMONE MALE



## STERANDRYL

TOUTES DÉFICIENCES DE L'ÉNERGIE MASCULINE

SÉNILITÉ  
MYASTHÉNIES  
ÉTATS DÉPRESSIFS  
IMPUISSANCE

## ACETO-STERANDRYL

ACCIDENTS URINAIRES DU PROSTATISME

RÉTENTION  
POLLAKIURIE  
DYSURIE  
AZOTÉMIE



LABORATOIRES **R** DU D<sup>r</sup> ROUSSEL  
89, RUE DU CHERCHE-MIDI 97, RUE DE VAUGIRARD  
PARIS-VP - LITRE 88-22

CROISSANT

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

# CITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée  
VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRITES  
4 à 8 comprimés 3 fois par jour

# LONGUET

LABORATOIRES

34, RUE SEDAINÉ, PARIS 12<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE : 21-95



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :

FRANCE, un an ..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-26

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 841 — 20 AOUT 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :

Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
11, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)Il teill des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## 4 mm avis

### LA RÉPUBLIQUE N'A PAS DE MÉCÈNES

Tel fut le titre du premier article que j'ai publié en revenant de l'autre guerre. Il parut en tête d'un quotidien de Paris. C'était une rentrée assez maladroite en ce monde où il est plutôt recommandé de marcher l'encensoir à la main quand on y veut réussir. Mais change-t-on son cœur de place ?

Quoi qu'il en soit, ce titre me revint en mémoire quand je reçus l'appel émanant lancé par M. de Broglie, dans le but de diminuer la misère des savants. Car il fut que notre régime soit ingrat et dépourvu d'honnêteté gens pour ceux qui souffrent leur pays par leur savoir aient à souffrir de la gêne au lieu de connaître le tribut de la reconnaissance du public.

Bien que la chose nous heurte en son immoralité, il est toléré comme une iniquité du sort, ou quelque calamité de la nature, qu'un baladin reçoive une bourse pleine d'or alors qu'on trouvera qu'il suffit d'un prix de l'Institut pour récompenser l'auteur d'une découverte qui sauvera des vies humaines ou ajoutera à la gloire de la Nation.

Durant des siècles, qui constituent ce passé que nous dédaignons comme il sied, des individus que le Destin avait comblés de richesses ou de grandeur se croyaient obligés de remédier à la carence des toutes égoïstes ou bornées et prenaient sur leurs caisses pour mettre à l'abri du besoin les poètes, les philosophes, les savants, voire les grands capitaines. Ils allaient même jusqu'à les comblent d'honneurs et leur faisaient rendre, parmi les grands, telle place qui reléguait comme équiné dans la hiérarchie des valeurs et des hommes. Et c'est fait fait sans ostentation et sans calcul comme si le sens de la mesure avait inspiré ces mécènes.

Ce qui caractérise peut-être la décadence d'un peuple et son appétit surnormal du matérialisme, c'est la disparition de cet incertain attrait pour une harmonie établie rien que par un hommage accordé à la suprématie de l'esprit. Et c'est parce que nous ne retrouvons plus, dans le vilain monde où nous sommes, cet hommage et cette équité que nous doutons de la valeur de notre société et de son potentiel de relèvement.

Par un sentimentalisme de convenance et d'habileté, bien plutôt que par sa conviction de solidarité, l'Etat, contempteur des valeurs spirituelles, est plein de compassion pour le chétif, le déshérité de la vie, le porteur de tarcs, pour celui que ses vices ont vaincu et qui se trouve de ce fait à charge à ses semblables, pour l'aliéné aussi, l'isolé, voire pour le criminel, mais il se détourne de qui produit grâce à l'équilibre et à l'intégrité de ses facultés, que dis-je, il ira jusqu'à le dépouiller de ce qu'avoir produit ses efforts comme s'il avait dessein de le décourager, comme s'il le voulait quasiment punir de tant valoir alors que d'autres valem si peu.

Car on croirait, en effet, à son attitude,

que l'Etat tente d'infliger aux bons éléments qui le composent et le fortifient de leur travail, quelque part de responsabilité dans le fardeau que constituent pour lui les indigents de santé, les victimes du sort et tous ceux qui, ayant traité avec mépris du maintien moral et physique qu'il incombe à tout homme d'observer, cherchent dans la compassion publique un écho à leurs rancoeurs.

Il est enfin une tendance nouvelle qui aspire à faire supporter par un nombre toujours plus étendu de personnes et par des textes d'autorité qui remplacent les appels persuasifs, les charges qu'impliquent les secours d'ordre social. C'est là un abandon, infligé à l'Etat, d'un devoir de solidarité qui lui incombait au premier chef : on n'est pas contrairement néanmoins d'écarter l'hypothèse que, au l'immonsté de ses obligations, il lui paraît lassé de s'alléger ainsi d'un faux érasant.

Quoi qu'on en ait, nous pensons qu'il serait moins dénué de sens commun de soulager dans ses misères celui qui est riche d'esprit et pauvre de pécune, que de s'empreser de compenser, à grands renforts de deniers publics, à l'indigence d'esprit de ceux-ci et à la dégradation physique de ceux-là. Car nous voudrions vivre en un monde normal où tout se réaliserait dans un cadre que délimitaient les bornes de la raison et que le sentiment n'élargirait pas outre mesure.

Sans doute, il n'est pas pour étonner que les mérites des savants ne soient pas reconnus en un temps où le manœuvre est roi et où ses services, devenus rares, sont plus volontiers rémunérés que ceux du médecin. Et nous ne devons pas juger comme extraordinaire qu'on n'ait pas encore trouvé le moyen de protéger le médecin contre une vieillesse incapable d'admirer le crépuscule d'une vie de labeur et de dévouement.

En installant le nouveau président du Conseil National de l'Ordre, M. le Ministre de la Santé fit une courte allusion à la retraite du médecin. Tout le monde parle depuis bien longtemps de cette retraite, mais personne n'a pu encore mettre debout un projet qui, comme toute, ne rationne peut-être pas les gens, — tout chacun pensant être à même de pourvoir à ses propres besoins jusqu'à la limite de sa course. A moins que le problème ne soit mal posé, ce qui explique-rait qu'on ait peine à le résoudre.

Il est bien dommage, quoi qu'il en soit, qu'une grande famille comme la nôtre n'ait pu encore édifier rien qui soit digne de la grandeur de son rôle social et fasse honneur à l'esprit de solidarité qui, par définition, l'anime.

Ce n'est pas qu'on n'y ait songé. Quelques groupements bien caractérisés ont déjà fait beaucoup de bien, soulagé nombre de familles éprouvées. Dès lors, les éléments ne sauraient qu'être aisément réunis pour édifier cette oasis où le praticien vieilli trouverait

la quiétude dont il a besoin pour ne pas quitter le monde en maudissant l'égoïsme de ses semblables.

Nous avons, direz-vous, la Maison du médecin. On pourrait écrire sur sa porte *parva domus magna quies*. Mais pour que ce repos soit offert à beaucoup de confrères, elle est tout de même un peu trop petite. Somme toute, elle n'est qu'un symbole. La grande maison reste à bâtir. Sur qui compter pour qu'elle sorte de terre ?

On bâtit des prisons pour les mauvais sujets, des palais pour les idiots et cela coûtera fort cher, mais l'idée ne viendra à personne que la Société se devrait de construire une grande et belle demeure pour y loger les savants âgés et pauvres en faveur de qui parle M. de Broglie. Il est encore moins à penser que l'on songe à édifier une maison de repos pour des médecins. Ils gagnent si commodément leur vie !

Mais dites-moi : les grandes demeures ne manquent-elles pas de moment ont perdu leurs propriétaires, soit que ceux-ci aient été dépossédés, soit qu'ils se trouvent, comme leurs aînés de l'autre révolution, dans l'impossibilité de faire face à leur entretien. Que ne songe-t-on à y loger les intellectuels que la vie n'a pas enrichis ?

On vient de vendre complaisamment le domaine des Vaux-de-Cernay pour 6 millions, c'est-à-dire pour 300.000 francs Poincaré. Port-Royal de double à bon compte, une dizaine peuplée de savants, quel idéal aurait ainsi été réalisé ! L'ombre de Pascal aurait parmi nous immortels, quelle évocation et quel symbolisme ! On aurait pu voir ça. Mais vous ne verrez pas cela, ni pour nos savants, ni pour nos médecins. Pour eux, on parlera de refuge, presque d'hospice.

Tandis qu'il fut un temps où le roi logeait chez lui, au Louvre, les gloires de son pays...

J. CRINON.

## M. le Ministre de la Santé s'adresse au Corps médical

M. le docteur R. Grassi, ministre de la Santé, a présidé la séance d'inauguration du nouveau Conseil National de l'Ordre des Médecins. Il en a profité pour, en un large tour d'horizon, s'adresser au corps médical tout entier. Or, lira ailleurs, avec un grand intérêt, cet exposé des vues et ce raccourci de l'activité du ministre de la Santé, nous contenterons de rapporter ici ses propos au sujet des médecins prisonniers, des médecins requis pour l'encadrement sanitaire des travailleurs français appelés en Allemagne et du travail obligatoire des étudiants en médecine.

Le problème du retour des *médicins prisonniers* était complexe. Mobilisés, ces confrères ne relevaient que de l'autorité militaire. C'est elle qui conduisait, par le truchement de M. l'ambassadeur Scapini, la négociation les concernant. En décembre 1942, en dehors des sanitaires titulaires de la carte de combattant 1914-1918 et des pères de quatre enfants, seuls avaient pu être relégués les médecins, pharmaciens et dentistes malades et déclarés réparables pour ce motif.

En janvier 1943, le demandai au chef du Gouvernement de vouloir bien examiner ce problème. Il accepta, et j'entra aussitôt en conversation avec les autorités allemandes civiles et militaires, obtins l'accord complet pour le principe de la relève totale des médecins, pharmaciens, dentistes et des étudiants faisant fonction de médecins.

Restaient les modalités d'exécution, dont la majeure partie m'échappait, puisque c'était le Service de Santé Militaire qui établissait les listes de réparabilités et fournissait, avec les effectifs des unités de destination, les listes de relève. Ces listes de « tour de rentrée », très difficiles à établir en France, ont subi bien des vicissitudes, qui ont retardé le début de la relève. Finalement, il fut convenu que la relève s'effectuerait par région militaire allemande, et comporterait si simultanément médecins, pharmaciens, dentistes et étudiants. Or, vous savez sans doute qu'il y a 756 combattants relégués, 422 médecins et 184 étudiants de réserve. De ceux-là, 37 sont déjà en Allemagne de retour ; 125 autres s'apprennent à partir.

Maintenant, la relève est amorcée ; elle continue ; elle s'achèvera.

Des notes arrivées au ministère, j'ai posé un principe : que la relève des médecins prisonniers devienne effectuée par le service de Santé Militaire. Mais ce dernier ne dispose pas, en fait, des effectifs nécessaires pour assurer la relève de tous nos confrères. J'ai donc été amené à prévoir la réquisition des médecins civils (pour relever les docteurs en médecine) et d'étudiants ayant au moins vingt inscriptions (pour relever les médecins auxiliaires).

Pour effectuer cette réquisition, j'ai posé deux principes :

— d'une part, les docteurs en médecine et les étudiants seront classés d'après leur âge, les charges de famille, leur niveau à titre de qualification (2 ans par enfant ou par certificat de gestation). En outre, à l'intérieur des classes d'âge ainsi posées, les obligations figurent en tête ; puis les mariés sans enfant ; enfin, les mariés avec enfants. L'âge maximum, bonification comprise, sera de 40 ans ;

— d'autre part, j'ai pensé que tous ceux qui pouvaient exercer la médecine à titre d'élève pouvaient également l'exercer dans les services sanitaires des camps de prisonniers.

La visite médicale ne retiendra donc que les affections chroniques et les infirmités ne permettant pas l'exercice habituel de la clientèle. Enfin, pour faciliter le reclassement professionnel rapide des médecins rentrant de captivité, j'ai provoqué l'intervention des mesures suivantes : Pendant cinq ans, primauté de protection de 15 kilomètres autour des postes des médecins ruraux ; — minimum vital par l'attribution de « flux » aux médecins urbains ; — décompte des heures de rapatriés, de postes médicaux officiers réemmenés créés.

Dans le même ordre d'idées, encore que sur un plan différent, nous nous sommes attachés à fournir un certain nombre de médecins pour l'encadrement sanitaire des travailleurs français en Allemagne. Dans ce cadre j'ai eu des prérogatives la loi ne leur appliquait pas les réquisitions les mêmes principes que pour la relève des prisonniers.

Permettez-moi, pour terminer, de vous entretenir des résultats que j'ai obtenus dans la question du travail obligatoire.

La loi du 10 février 1943, qui a révoqué trois classes de jeunes gens au travail obligatoire, a été complétée par une disposition spécifiant que l'intégralité de la classe 1943 serait envoyée en Allemagne (classe 1942), soit en France (autres classes). Et 1943 pourraient être affectés en France.

Ce cas des étudiants en médecine était très particulier, en raison du fait qu'ils pouvaient être immédiatement utilisés dans leur profession. J'ai pu obtenir qu'ils soient tous mobilisés dans leur art et affectés à des services sanitaires, soit en Allemagne (classe 1942), soit en France (autres classes). D'autre part, les internes et externes nommés au concours et appartenant aux Allemands, tous ceux qui les requièrent en raison du service public exceptionnel qu'ils assurent.

Un certain nombre d'étudiants sans titre hospitalier seront utilisés à la défense passive, à la médecine d'entreprise, aux équipes mobiles de secours, aux soins de première urgence aux blessés par bom-

(Suite page 5.)

## LES CONFÉRENCES A LA FACU

## ses applications biologiques

dans le sommeil. | plices quand il s'agit d'un convalescen  
dans un maximum | (Fin page

l'aluminium est formée une nouvelle substance que M. Joliot a pu isoler : un phosphore radioactif, qui a les mêmes propriétés chimiques que le phosphore naturel, sauf après désintégration

loir imiter, en donnant une pseudo-rigueur scientifique légèrement ridicule à notre vaste et mouvant domaine d'études.

L'AUDITEUR DU 3<sup>e</sup> RANG.

---

**Abonnez-vous à**  
**L'Informateur Médical**



## ON NOUS INFORME QUE...

♦ Par arrêté en date du 16 juillet 1943, l'arrêté du 30 mars 1943 attribuant à la chaire de médecine légale de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université de Lyon le titre de chaire de médecine légale et de médecine du travail, est rapporté.

♦ Ont été promus et nommés dans l'Ordre de la Santé publique : au grade de chevalier : M. le docteur Boulet (Léon), à Lille; M. Digabel (Henri), interne à l'hôpital de Lorient; M. Guillemin (Louis-Pierre-Louis), interne à l'hôpital de Lorient; M. Guinard (Louis), surveillant général de l'hôpital de Lorient; M. le docteur Tabouret (Louis-Joseph), médecin chef du service médico-social des usines Hispano-Suiza.

♦ A la Faculté de Médecine de Bordeaux, MM. les professeurs Rocher, Duvigne et Lande ont été admis à la retraite, pour cesser leurs fonctions le 3 septembre 1943.

♦ A Paris ont été reçus au concours de médecins de l'assistance à domicile : MM. Tholzon, 61 p.; Ancey, 58 p.; Pinoteau, 55 p.; Mile Cahour, 41 p.; MM. Briand, 50 p.; Le Souneur, 44 p.

♦ Le concours de chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux s'est terminé par la nomination de MM. Robert Barroux et André Goumain.

♦ Un pharmacien a-t-il le droit de vendre des produits couramment employés dans la lutte contre les maladies des plantes cultivées?

M. Médiator, dont on connaît les initiatives pour associer les pharmaciens à la défense des végétaux, s'est vu opposer un refus de principe par la direction des Services agricoles de Tours, à laquelle il demandait des renseignements d'ordre technique. Cette direction appuyait son refus sur une interprétation abusive du texte de la loi du 11 septembre 1941 relative à l'exercice de la pharmacie.

Par un recours hiérarchique, M. Médiator a soumis la question au ministre de l'Agriculture qui a opposé un silence obstiné. Voulant user de ses voies de droit, il a alors saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir. Voilà un conflit juridique dont la solution intéresse au plus haut point tout le corps pharmaceutique.

♦ M. le docteur Varin a été nommé médecin adjoint aux sanatoriums de la Seine, à Hauteville (Ain).

♦ M. le docteur Bezine, médecin adjoint au sanatorium de Pignelien (Nièvre), a été nommé, en la même qualité, au sanatorium de Dreux (Eure-et-Loir).

♦ M. le professeur Rechou, professeur de clinique d'électricité médicale à la Faculté de Médecine de Bordeaux, est nommé membre de la 1<sup>re</sup> section: Cancer, du conseil permanent d'hygiène sociale.

♦ L'Université de Genève a mis au concours, en 1943, pour l'attribution du prix Georges Regard, deux sujets concernant le problème de la réadaptation des tuberculeux guéris et le traitement de la tuberculose.

Ce sont les mémoires de deux médecins français qui ont été retenus par l'Université de Genève pour l'attribution de ce prix, celui du docteur Benoit (de Grenoble) sur « la réadaptation professionnelle et sociale du tuberculeux guéri ou en voie de guérison » et celui du docteur Lowys (de Paris) sur « le traitement chirurgical de la tuberculose infantile ».

♦ Une chaire de technique chirurgicale vient d'être créée à la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.

## QUINOCARBINE

♦ M. le docteur Gressy, médecin inspecteur adjoint de la santé de 1<sup>re</sup> classe, chargé des fonctions de médecin inspecteur des Ardennes, est nommé médecin inspecteur de la santé de ce département, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

♦ M. le docteur Alaroz, médecin inspecteur adjoint de la santé de 1<sup>re</sup> classe, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé des Deux-Sèvres, est nommé médecin inspecteur de la santé de ce département, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

♦ La démission de M. le docteur Brongniart, médecin inspecteur adjoint de la santé de Seine-et-Oise, a été acceptée.

♦ A la suite du concours ouvert le 7 juin 1943, ont été déclarés aptes au grade de médecin des sanatoriums publics (par ordre de mérite):

MM. les docteurs Varin, Le Moual, Cabrol, Lespagnol, Roussillon, Masselet, Chevalier, Dubarry, Leménil, Mlle le docteur Genty, MM. les docteurs Tibéri, Mory.

♦ M. le docteur Ameur, médecin inspecteur adjoint de la santé de 1<sup>re</sup> classe, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé des Côtes-du-Nord, est nommé médecin inspecteur de la santé de ce département, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

## BOLDINE HOUDÉ

♦ L'Académie de médecine a donné, une fois de plus, un avis défavorable sur la question de l'emploi d'une eau minérale, provint-elle d'une source autorisée, pour la préparation des jus de fruits, des limonades et sodas.

♦ L'Académie a estimé qu'on ne devait pas enlever aux eaux minérales leur caractère thérapeutique en les incorporant à des mélanges qui n'ont qu'un intérêt commercial et nullement médical.

♦ M. le docteur Wolff, médecin inspecteur adjoint de la santé de 1<sup>re</sup> classe, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé de la Meuse, est nommé médecin inspecteur de ce département, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

♦ M. le docteur Vernus, médecin inspecteur adjoint de la santé de 1<sup>re</sup> classe, chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé du Jura, est nommé médecin inspecteur de la santé de ce département, à compter du 1<sup>er</sup> juin 1943.

♦ Il est alloué aux médecins chargés de l'examen, au point de vue médical, des dossiers des appels formés devant la Commission nationale agricole contre les décisions rendues par les commissions régionales de l'Inaptitude au travail et les commissions techniques régionales d'invalidité, une indemnité de 400 fr. pour chacun des dossiers soumis à leur examen. La disposition ci-dessus aura effet à partir du 1<sup>er</sup> mars 1943.

## amiphené-CARRON-

♦ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de pathologie médicale et de clinique médicale de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes s'ouvrira, le lundi 14 février 1944, devant la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.

♦ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de pathologie chirurgicale et de clinique chirurgicale de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes s'ouvrira, le lundi 14 février 1944, devant la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.

♦ M. le docteur Lamsiaux a été nommé médecin inspecteur adjoint intérimaire de la santé de l'Ain, au maximum pour la durée des hostilités.

## LENFÉDRINE

♦ Le concours pour la nomination aux places d'élèves internes en médecine vacantes le 15 avril 1944 s'ouvrira le jeudi 7 octobre 1943, à 9 heures, à la Salle Wagram.

Les élèves sont admis à se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, tous les jours, samedis et dimanches exceptés, de 13 à 17 heures, depuis le mercredi 1<sup>er</sup> septembre jusqu'au lundi 13 septembre 1943 inclusivement.

♦ Un concours pour la nomination à une place de chirurgien résident de la Fondation Paul Marrot, 19, rue d'Armaille, Paris-17<sup>e</sup>, sera ouvert le jeudi 4 novembre 1943.

MM. les docteurs en médecine qui voudront concourir devront se faire inscrire à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, depuis le lundi 11 octobre jusqu'au mercredi 20 octobre 1943 inclusivement.

♦ Le concours pour les prix à décerner à MM. les élèves internes en médecine de quatrième année, concours de chirurgie et d'acouchement, aura lieu le jeudi 20 janvier 1944, à 9 heures.

♦ La Commission chargée d'établir la liste d'aptitude des chefs de laboratoire de bactériologie se réunira le lundi 8 novembre 1943. MM. les docteurs en médecine désireux de soumettre leurs titres à l'examen de la Commission devront se faire inscrire au bureau du Service de santé de l'Administration, 3, avenue Victoria, depuis le lundi 11 octobre 1943, jusqu'au mercredi 20 octobre inclusivement.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

♦ M. le docteur Ray a été nommé médecin inspecteur adjoint intérimaire de la santé du Jura, au maximum pour la durée des hostilités.

♦ Le médecin représentant le Conseil supérieur de l'Ordre national des Médecins auprès de la Commission nationale agricole d'invalidité et d'Inaptitude au travail ne peut, par vacation, les mêmes honoraires et frais de déplacement que ceux accordés au médecin représentant le même conseil auprès de la Commission nationale d'Inaptitude au travail asseyant auprès du secrétariat d'Etat au Travail.

♦ Mme le docteur Viguié, médecin inspecteur adjoint de la santé de Seine-et-Oise, a été titularisée dans ses fonctions, à compter du 12 mai 1943.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# NOSEPTA

ABCS - FURONCIES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
*et toutes*  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÈVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHERAPIE  
DE GARCHES

LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CONSTIPATION

# BOLDORAFINE

A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
Boldo

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE . PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

L. GAILLARD, Pharmacien  
16, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## DANS LE MONDE MÉDICAL

### NAISSANCES

— On annonce la naissance de Gérard et Christine Balland, deuxième et troisième enfants du docteur Hubert Balland (Blois, 6 juillet 1943).

— de Gilles Grimaud, troisième enfant du docteur René Grimaud (Compiègne, 12 juillet 1943) et petit-fils du docteur Mimi-Péifier.

— M. Michel Gros et Mme Gros, née France Le Sourd, sont heureux de faire part de la naissance de leur deuxième fils, Dominique (Paris, 21 juillet 1943).

— Le docteur et Mme Michel Jaupitre sont heureux de faire part de la naissance de leur troisième fils, Yves. (Paris, 10, rue César-Franck, 22 juillet 1943).

— On annonce la naissance de : Françoise Merville, sixième enfant du docteur René Merville (Paris, 7, rue Cognac-Jay, 22 juin 1943); de Luc Ryckwaert-Lebecq, quatrième enfant du docteur Michel Ryckwaert-Lebecq (Steenvoorde, Nord, 4 juillet 1943).

— Le docteur et Mme J.J. Herremichmidt sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille, Sylvie. Paris, 12, avenue Bugeaud, 9 juillet 1943.

### MARIAGES

— Le mariage de M. Pierre Lemilly, fils du docteur André Lemilly, médecin de l'hôpital de Versailles, avec Mlle Andrée Broussin, fille du docteur Pierre Broussin, accoucheur de l'hôpital de Versailles, a été célébré, dans l'intimité en raison des circonstances, le 8 juillet 1943 en l'église Notre-Dame de Versailles.

— Le docteur Jean Coudray, chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou, fait part du mariage de Mlle Geneviève Coudray, sa fille, avec M. Pierre Monot. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 28 juillet 1943, en l'église Notre-Dame de Nogent-le-Rotrou.

— Le docteur Georges Texier (75, Grande-Rue, Villacresnes, Seine-et-Oise) fait part du mariage de M. François Texier, externe des hôpitaux de Paris, son fils, avec Mlle Colette Brulé. La bénédiction nuptiale leur a été donnée dans la plus stricte intimité, le 7 juillet 1943, en l'église Saint-Martin d'Aמיens.

— M. et Mme Georges Beltoise font part du mariage de leur fille, Jacqueline, avec le docteur Jean Marrec, qui a été célébré le 2 août, en l'église Saint-Roch.

— Mme J.-B. Robert, le docteur et Mme Louis Robert font part du mariage de Mlle Simone Robert, leur petite-fille et fille, étudiante en pharmacie, avec M. Léon Le Minor, étudiant en médecine et en sciences.

La bénédiction nuptiale leur a été donnée le samedi 31 juillet 1943 en l'église Saint-Cyr, d'Issoudun (Indre).

### NÉCROLOGES

— Nous apprenons la mort, à l'âge de quarante-cinq ans, de Mme Grenel, mère du docteur Alphonse Grenel (d'Amiens), du docteur Henri Grenet, médecin honoraire des hôpitaux de Paris, et grand-mère du docteur Pierre Grenet.

— Nous avons appris le décès, à Marseille, de Mme Bourgois, femme du docteur Marcel Bassuet.

— On apprend la mort du docteur Marcol Bassuet, chevalier de la Légion d'honneur, décédé, le 16 juillet 1943, en son domicile, 103, rue Joffroy, Paris.

En raison des circonstances, la cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.

— On annonce la mort du docteur Adrien Forestier, croix de guerre 1914-1918, décédé à Langogne (Lozère), le 15 juin 1943, à l'âge de 63 ans.

— Nous apprenons la mort du docteur Marcel Bassuet, chevalier de la Légion d'honneur, décédé le 16 juillet 1943, en son domicile, 103, rue Joffroy, Paris. En raison des circonstances, la cérémonie religieuse a eu lieu dans la plus stricte intimité.

— On apprend le décès du docteur Pêcharmant, chirurgien de l'hôpital Saint-Jacques.

— On apprend la mort à Paris du radiologue Léon Gérard, emporté par le mal dont depuis un an déjà il ressentait les atteintes. Il avait consacré sa vie à l'étude de la thérapeutique du cancer par la radiothérapie pénétrante associée aux applications de radium.

Le docteur Gérard avait été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gauloise à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

## LE PROGRAMME DES ÉTUDES DE L'A. P. M.

Le ministère de l'Éducation nationale vient de communiquer le programme détaillé des études de l'Année Préparatoire de Médecine qui remplace, comme on sait, le P.C.N.

Ce programme comporte trois matières principales : la Biologie, la Physique, la Chimie.

I. — La **BIOLOGIE** comprend 165 leçons et traite des caractères généraux de la matière vivante, de la cellule chez les animaux et chez l'homme.

A) **Biologie générale** d'abord. Elle se divise en 7 parties dont voici les principales :

a) Biologie physico-chimique, histologique, physiologique de la cellule, nutrition, respiration, mouvement ; mort de la cellule (30 leçons) ;

b) Développement des organismes animaux, sexualité, embryologie, reproduction, croissance (25 leçons) ;

c) Vie des animaux en état d'équilibre ; étude des appareils, des fonctions, des équilibres, des adaptations relatives avec le milieu extérieur (31 leçons) ;

d) Microbiologie (10 leçons) ;

e) Evolution des organismes, hérédité, euploie (15 leçons).

B) **Biologie humaine** ensuite (35 leçons), place de l'homme dans l'échelle des êtres, personnalité humaine, étapes de la vie humaine, agents nocifs ou toxiques, hygiène alimentaire. Introduction à l'étude de la médecine (10 leçons), santé professionnelle, découvertes médicales.

II. — La **PHYSIQUE** ne comprend que 25 leçons : énergétique, états de la matière, optique, radiations.

III. — La **CHIMIE** comprend enfin 35 leçons : chimie générale, surtout organique, constitution de la matière vivante, substances actives, vitamines et hormones.

Ce programme sera mis en pratique dès la rentrée.

(Communiqué de l'Association de la Presse médicale française.)

♦ M. le docteur Monconis, médecin inspecteur adjoint de la santé de l'Abre, a été nommé, en la même qualité, dans le département de l'Ailier.

"On parlait à des sourds"

NOUVELLE PRÉSENTATION  
**OPOCÈRES "VITAMINE" B-C-D**  
Produit à action rapide sur le système nerveux et le système circulatoire.  
Bonne tolérance - Action sûre - Résultats rapides - Sans danger

**OPOCÈRES**  
AMPHIPHILES  
N.B.C.L.

2 capsules

STABILISANT ENDOCRINIEN  
PROTECTEUR DES MEMBRANES CELLULAIRES  
NUTRIMENT EN ÉQUILIBRE  
COMPLÉMENT VITAMINIQUE - HYPO-OSMOTIQUE

LABORATOIRES DE L'AÉROCID  
20, RUE DE PÉTROPOLE, PARIS 15

# RECHOLESTROL

## HEPATISME



## LE MONDE SUR MON MIROIR

Nous avons maintes fois souligné la pénurie des artisans. La vie au village offre nombre d'inconvénients qu'on n'y rencontrerait pas jadis. Dans chaque commune, nos pères trouvaient un charbon, un forgeron, un bûcherier, un menuisier, un cordonnier. Tous ces honnêtes métiers tendent de plus en plus à disparaître. Les instruments aratoires ne peuvent plus être réparés qu'avec difficulté, les fermes ont leurs bâtiments en piteux état; quant au villageois, il ne peut plus faire ressembler ses souliers.

Il paraît que le maçon devient tout à fait rare. Personne ne veut plus être maçon. Cette disparition des maçons aurait alerté les Pouvoirs publics et on va faire des conférences dans les écoles sur les beautés du geste qu'effectue le maçon. « La France, diront-ils, a besoin de reconstruire; pour cela, il lui faut des maçons; mes enfants, quand vous serez grands, vous devrez, pour être de bons Français, devenir de bons maçons ! » Vous verrez que d'ici peu les maçons seront gratifiés d'allocations spéciales comme le cultivateur qui a enseigné son champ avec de la graine d'oilette.

Il semble, à comme ailleurs, qu'on se détourne de la cause réelle du mal, tout comme l'ivrogne il refuse à faire supporter à son vice la raison de la maladie de foie qui le mine. On ne trouve plus de maçons parce que les enfants aiment mieux être fonctionnaires, agents de la S.N.C.F., employés de bureaux. C'est moins dur, moins aléatoire, et on connaît la date où sonnera le repos. Chaque jour, en se levant, le soldat consulte son « centimètre », le fonctionnaire a la même réputation en apercevant la date de sa retraite. Cette tranquillité d'âme et ce moindre effort, quel est le charbon, le couvreur, le plombier, etc., qui les connaît ?

Tout chacun vante la beauté du travail manuel, mais n'a d'autre souci que de s'y soustraire. Or, comme la vie actuelle offre des débouchés moins fatigants et que l'Etat

se montre généreux dans sa collaboration sociale, au point qu'on désigne du doigt l'imbecile qui ne passe pas mécaniquement au guichet du percepteur pour y toucher sa manne, voilà pourquoi on ne trouve plus de maçon, non plus qu'aucun ouvrier de tous ces corps de métier dont l'absence se fait de plus en plus sentir.

On fait le travail, voilà le mal, le seul mal. Quel remède pouvez-vous qu'on propose ? L'orientation professionnelle ! Ah ! la belle invention ! Des trisotins ont dit : « Si on manque d'ouvriers qualifiés, c'est parce que beaucoup d'enfants s'ignorent; il faut leur révéler leurs aptitudes. S'ils vont vers les bureaux, mais ce n'est que par erreur de leur part. On va peser leur jougote, mesurer la vitesse de leurs sensations, les soumettre à un tas d'épreuves qui auront d'abord l'avantage de les amuser, de faire vivre honnêtement ensuite pas mal de gens et qui permettront de dire à cet enfant : « tu seras charpentier ! » Mais son père répondra : « il sera électricien, c'est moins dangereux et on y gagne plus facilement sa vie. » Et il faudra se réjouir qu'il ne décide pas d'en faire simplement un garçon de café ou est en veste blanche, on se fait de bons pourboires où le fise ne voit rien et on n'a guère d'apprentissage à lui faire.

Car voilà encore un autre obstacle à l'adoption d'un métier manuel par les enfants. Les familles veulent que leurs enfants soient, sans retard, d'un bon rapport; d'un autre côté, l'employeur se refuse à payer une main-d'œuvre non qualifiée et à faire les frais d'un apprentissage où il y a du temps passé, de l'enseignement fourni et de la malafon qui est le fruit de l'inexpérience. La crise de l'apprentissage existera toujours tant qu'aucune des deux parties ne voudra céder et qu'il ne saurait y avoir de règlement imposé à ce conflit.

J. CRINON.

## AU JARDIN D'HIPPOCRATE

L'alimentation étant devenue la première chose dont se préoccupent surtout les hommes les plus graves, l'Académie de Médecine, pour continuer le cycle de ses études alimentaires, étudia la *pytrose du porc*. Comme le font observer les auteurs de l'étude qui fut communiquée sur cette affection, il n'est fait, par cette appellation imagée, aucune allusion à la forme des lésions, mais à la forme pelliculeuse de l'agent causal qui est la son.

Identique à l'ostéomalacie, cette maladie est très répandue chez les animaux de la Campagne nourris avec le son provenant des usines de pâtes alimentaires nombreuses dans la région.

Voici le syndrome de la pytrose :

Appétit généralement conservé, mais tendance aux indigestions; développement, légèrement ralenti; débutant avec des troubles locomoteurs; au début, difficulté de la marche, station assise très fréquente; position à genoux ou même déhanchée; déplacements douloureux, non équilibrés, tremblements musculaires; qualités de crises nerveuses par les écoulements; difficulté du lever; exagération ultérieure des phénomènes nerveux; des contractures, des spasmes musculaires; augmentation des troubles locomoteurs de l'arrière-main allant jusqu'à la paralysie, puis des antérieurs; enfin, amaigrissement, paralysie et mort sans lésion particulière.

Absence de signes cliniques ou radioscopiques du rachitisme. La mortalité a frappé surtout les animaux les plus forts, consommant la ration la plus opulente.

Il faut rapprocher ce syndrome provoqué par le porc nourri trop abondamment de son, des troubles observés chez l'homme et imputables à la nourriture carencée. C'est surtout le manque de calcium qui manquerait aux porcs atteints de pytrose. Des agneaux ayant été nourris de son, comme les porcs, présentèrent un arrêt de développement, se traitant à genoux. La mort de ce régime vert fut suivie de la disparition de ces troubles.

Il faut rappeler, à propos de la pytrose du porc, que M. Porro demanda, il y a quelques mois, qu'on fit retour au taux d'extraction de 5 % dans la préparation des farines destinées à la panification, sous peine de voir apparaître chez le consommateur des troubles gastro-intestinaux dus aux matières cellulogiques.

Les jus de fruits sont devenus très à la mode. Il s'agit d'un breuvage que beaucoup d'atoniques repoussent. On en sait la raison, aujourd'hui, grâce à la franchise impénitente du professeur

Dans la sélection des élites, qui est la condition même du relèvement national, la Médecine a une place de choix : il fallait simplement qu'on lui permette de le discerner et qu'on lui suggérât de l'occuper.

Docteur Raymond GRASSET,  
Secrétaire d'Etat à la Santé.

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLÉINATE d'ARGENT  
INCOLORE

ARGINCOLOR

SIMPLE

ou ÉPHÉDRINÉ

Remplace l'Argent Colloidal  
NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétréle, PARIS (9<sup>e</sup>)

## CALCIUM CORBIÈRE

M. le Ministre de la Santé  
s'adresse au Corps médical

(Suite de la page I.)

bardements et aux sinistres, etc... Certaines règles de discipline interviendront pour permettre le rendement personnel le meilleur de ces étudiants, et justifier qu'ils effectuent un véritable service du travail obligatoire.

Releve des médecins prisonniers, travail obligatoire des jeunes, encadrement médical des travailleurs français d'Algérie, tout cela témoigne que la guerre n'est pas finie. Aux prises avec la difficulté, le Gouvernement s'est scrupuleusement efforcé de répartir équitablement les charges, tout en réservant à la médecine française la possibilité de servir la qualité. J'en rends grâce au chef du Gouvernement, M. Pierre Laval, auprès duquel j'ai toujours trouvé l'audace et la plus bienveillante pour tout ce qui touche à l'art médical.

## ALGIES



## ALGOCRATINE

Un Cachet dès le premier symptôme de douleurs.  
L'ANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel II, PARIS 15

GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %

EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc

POUR INJECTIONS  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRA-MUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TÉLÉPHONE 7-011  
CARNOT 7-011

## Quelques éléments diagnostiques et thérapeutiques des insomnies

(Suite de la page 2.)

### Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

### Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Cheque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

### Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

ont eu raison de tout permettre pour empêcher, au cours de la maladie, le sujet de décliner pendant la période aiguë, de faire profiter des moindres instants de répit, d'empêcher l'anxiété de s'installer. Mais ce temps est assez réduit pour ne pas faire obstacle à la vie normale.

Il se peut que les premières sensations anormales par cette nouvelle discipline soient déplorables.

Il faut passer outre. Au bout d'une semaine, le mieux sera déjà présent et encourageant. Une partie positive consistant à conseiller : de se fatiguer physiquement (sans rien exagérer) ; de se présenter au sommeil tous les jours, à la même heure ; régulièrement et assez tôt ; de se refuser au réveil les « compensations », mêmes courtes, en cours de journée, si impérieuses que soit le besoin, si court le temps qu'on aurait l'intention de leur accorder.

**Remèdes soporifiques.** — Pour grouper le sommeil aux heures désirées, on pourra employer les remèdes soporifiques, à condition d'observer certaines lois générales de leur application.

J'aime à proclamer que ces remèdes sont innocents des accusations portées contre eux. Ils apportent tout ce qu'on leur demande, et sont d'une remarquable efficacité.

*Les seuls remèdes de leur méfaits sont les maladies ou les médecins.*

**Eux, les médecins, ne sont pas plus responsables des échecs et des foisonnements que le bistouri ne l'est d'une opération manquée.**

**Sommeil de « luxe » et toxicomanie.** — Si un sujet ayant « son sommeil » désire une période supplémentaire d'inconscience et d'immobilité, un sommeil qu'il faut appeler « de luxe », s'il cède à ce désir, même une fois, il est à cette minute un TOXICOMANE et doit être surveillé. Cela est si important qu'un autre principe formel doit être de ne pas faire dormir à l'avance, mais de faire payer à terme chaque sommeil qui était déjà dû.

#### Conclusions

Cette thérapeutique de l'insomnie est de celles qui exercent le plus la sagacité du médecin. Elle l'oblige à tenir compte de l'état de santé total du sujet et lui donne souvent l'occasion de découvrir des anomalies cachées qui ont une notable importance. Elle lui impose de se représenter son malade en totalité, y compris sa personnalité nerveuse la plus sensible, son être psychique, et même son être moral ; qu'il suffise de rappeler que l'insomnie est très fréquemment un être de réactions très fines et qu'il est exposé plus qu'un autre à la toxicomanie.

Elle démontre de façon formelle la nécessité et l'importance de l'acte intellectuel médical.

Le malade, lui, fait son métier en demandant un remède contre la toux, contre la douleur, contre l'obésité, contre la maigreur. Il en demande aussi un contre l'insomnie. Le médecin, quand il est pressé ou de pensée courte, croit qu'il peut le satisfaire à la façon du commerçant qui livre un objet à tout prix ; il n'en est rien. Dès que nous réfléchissons, nous ne pouvons plus en douter. Obéir, c'est trahir celui même qui, au lieu d'aller directement chez le droguiste, s'est adressé à nous.

Nous ne pouvons pas nous dispenser de lui donner un avis éclairé.

**L'Informateur Médical est un journal bien rédigé, indépendant, et audacieux. Vingt années d'une vitalité accrue l'ont suffisamment prouvé. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs. Mais une tâche comme celle qu'il s'est assignée n'est jamais terminée.**

## DÉCRET RELATIF À LA PROPHYLAXIE ET À LA LUTTE CONTRE LES MALADIES VÉNÉRIENNES

Nous extrayons de ce décret les paragraphes suivants :

L'avisement prescrit par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1942 relative à la prophylaxie et à la lutte contre les maladies vénériennes, la déclaration simple prévue à l'article 6 ; la déclaration nominale prévue à l'article 7 ; les renseignements prévus par l'article 8 concernant les agents contaminateurs, seront consignés sur des formulaires dont le modèle est établi par le Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille.

Les médecins recevront gratuitement des carnets à souches numérotés, dont les feuillets seront égarés.

Lorsque le malade atteint d'accidents vénériens contagieux refuse de se laisser traiter, la déclaration nominale devra être faite dans un délai de quarante-huit heures lorsque le malade habite la même localité que le médecin consulté, dans un délai de cinq jours lorsque le malade habite une autre localité, à moins qu'il ne fournisse au médecin la preuve, prévue au troisième alinéa du présent article, qu'il a changé de conseiller médical.

Tout sujet atteint d'accidents vénériens contagieux qui, sans donner de raisons valables, ne commence pas le traitement ordonné ou l'interrompt en cours de cure, ou ne le reprend pas à la date indiquée sur la souche et le feuillet, sera considéré comme refusant de se faire traiter et devra faire l'objet d'une déclaration nominale. Suivant l'urgence du traitement et le degré de contagiosité, la déclaration nominale sera faite huit à quinze jours après la date de la consultation faite par le médecin et à laquelle le malade s'est dirigé. Le médecin fera si possible un rappel au malade avant de procéder à cette déclaration nominale.

Si l'infection vénérienne est reconnue par un médecin constatant initialement et se poursuit ultérieurement en rapport avec le médecin traitant choisi par le malade, le médecin traitant ne sera tenu aux dispositions prévues. Si le malade ne se présente pas au médecin traitant avisé par le médecin consulté, le médecin traitant se conformera aux dispositions prévues.

L'ordre d'avis sera à soumettre à l'hospitalisation d'office sera notifié à la personne indiquée dans les formes prescrites.

Si, vingt-quatre heures après la remise de l'inscription par l'assistante sociale ou la réception de la carte-lettre recommandée le malade n'a pas obéi à l'ordre d'hospitalisation, le préfet, sur proposition de l'autorité sanitaire, ordonnera l'hospitalisation d'office.

Les hôpitaux et hospices publics sont tenus de recevoir les personnes qui leur seront adressées.

Les déclarations et les renseignements épidémiologiques seront adressés à l'autorité sanitaire de la résidence du médecin déclarant.

Si la personne signalée habite en dehors du ressort de ladite autorité, cette dernière devra, de toute urgence, transmettre les renseignements à l'autorité sanitaire compétente.

Cf. J. O. 5-8-43.

◆ Le docteur Albert Leprieux, qui vient de publier une série de contes fantastiques « Les creux cauchemars », va sortir un roman qui aura pour titre « Les lumières de l'au-delà ».

◆ L'Académie de médecine de Bruxelles et celle de Roumanie ont adressé à l'Académie leurs condoléances à l'occasion du décès de M. Sergent.

◆ M. le Secrétaire d'Etat à la Santé a adressé à l'Académie une demande formelle par la commune de Malzeville-Lormes, en vue d'obtenir son classement comme station climatique.

◆ Conformément à l'article 63 du règlement de l'Académie de chirurgie, le secrétaire général rappelle que les lettres de candidature aux places d'Associés nationaux qui pourront être déclarées vacantes doivent être envoyées avant le 1<sup>er</sup> octobre à l'adresse suivante : M. le Secrétaire général de l'Académie de chirurgie, 12, rue de Seine, Paris-6<sup>e</sup>.

Ces lettres doivent être remises chaque année et accompagnées, quand cela n'a pas été fait, de l'exposé des titres du candidat, comprenant l'indication du sujet et la date de la thèse, ainsi que la bibliographie des travaux scientifiques, et, notamment des communications à la Société nationale de chirurgie et à l'Académie de chirurgie.

MÉTHODE DE WHIPPLE & CASTLE  
**HÉPATOPYLASMINE**  
DU D<sup>r</sup> FRAYSSE  
FOIE-ANTRE-PYLORIQUE

ANÉMIÉS  
GLOBULAIRES  
CONVALESCENCES  
SUITES  
OPÉRATOIRES

AMPOULES BUVABLES DE 10<sup>CC</sup> ET 3<sup>CC</sup>

**LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)**

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIÉS

ANÉMIÉS PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIÉS CONSECUTIFS AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIÉS DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés ou 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés ou 2 pincées repas

**LABORATOIRES DU NEUROTENSYL**  
72, BOULEVARD D'AVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



# CONSTITUTION DES CONSEILS RÉGIONAUX DE L'ORDRE DES MÉDECINS

Les Conseils régionaux de l'Ordre des médecins sont constitués ainsi qu'il suit :

**Région de Paris.** — Président : M. le docteur Humbel (Seine-et-Oise) ; membres : MM. les docteurs Chavigny, Clappier, Guyot, Ravin, Senechal et Winter (Seine), François (Seine-et-Oise), Simon (Seine-et-Marne).

**Région de Lille.** — Président : M. le docteur Siz (Paul) (Nord) ; membres : MM. les docteurs Delann, Flouquet, Fèvre (Bel. Mommie et Timal) (Nord), Camille, Capron et Lecomte (Pas-de-Calais).

**Région de Bordeaux.** — Président : M. le docteur Charles (Gironde) ; membres : MM. les docteurs Elie, Le Gallon, Rivière, Scoussac et Soubiran (Gironde), Bourgette, Davenet et Maisonnave (Landes).

**Région de Fontenay.** — Président : M. le docteur Fernu (Vienne) ; membres : MM. les docteurs David (Vienne), Fau et Guérin (Charente), Bégout et Dufour (Charente-Maritime), Dupuy et Forget (Deux-Sèvres), Guerry (Vendée).

**Région de Rennes.** — Président : M. le docteur Bardon (Ille-et-Vilaine) ; membres : MM. les docteurs Aubry et Cau (Ille-et-Vilaine), Hulin et Legrand (Côtes-du-Nord), Lesfranc et Morvan (Finistère), Ezanno et Geniaux (Morbihan).

**Région d'Orléans.** — Président : M. le docteur Mercier (Loiret) ; membres : MM. les docteurs Masingarbe et Rodon (Loiret), Floquet et Marion (Cher), Foucault et de Fourmetraux (Eure-et-Loir), Andry et Laurent (Loir-et-Cher).

**Région de Toulouse.** — Président : M. le docteur Clavelier (Haute-Garonne) ; membres : MM. les docteurs Dedieu (Ariège), Ferrer (Gers), Calvet (Lot), Valat (Lot-et-Garonne), Minvielle (Basses-Pyrénées), Betsche (Hautes-Pyrénées), aluzac (Tarn), Olive (Tarn-et-Garonne).

**Région de Limoges.** — Président : M. le docteur Filleuland (Haute-Vienne) ; membres : MM. les docteurs Beynes (Haute-Vienne), Bernie et Desions (Corrèze), Bardon (Creuse), Durieux (Vienne), Barreau (Dordogne), Alahard et Latour (Indre).

**Région de Châlons-sur-Marne.** — Président : M. le docteur Fauvel (Marne) ; membres : MM. les docteurs Aupetit et Guillemin (Marne), Chassard, Lucy et Pierre (Aube), Chardin, Moly et Picot (Haute-Marne).

**Région de Clermont-Ferrand.** — Président : M. le docteur Fiolet (Puy-de-Dôme) ; membres : MM. les docteurs Bardet et Pèpère (Puy-de-Dôme), Mercier et Mouriquand (Allier), Girou et Gras (Cantal), Durand et Gallio (Haute-Loire).

**Région de Montpellier.** — Président : M. le docteur Boudet (Hérault) ; membres : MM. les docteurs Amos et Merc (Hérault), Cayla et Julien (Aude), Cayla (Paul) (Aveyron), Blanc (Lozère), Bessé et Canoui (Pyrenées-Orientales).

**Région de Marseille.** — Président : M. le docteur Pieri (Bouches-du-Rhône) ; membres : MM. les docteurs Chartin (Bouches-du-Rhône), Escarot (Basses-Alpes), Provansal (Hautes-Alpes), Bouloumié (Alpes-Maritimes), Dufour (Corse), Rocher (Gard), Jordan (Var), Fenuat (Vaucluse).

**Région de Lyon.** — Président : M. le docteur Marel (Rhône) ; membres : MM. les docteurs Daugst et Santy (Rhône), Desbos et Favre (Ain), Gachet (Ardèche), Gache (Jura), Cousin et Vianuy (Loire).

**Région de Nancy.** — Président : M. le docteur Muel (Meurthe-et-Moselle) ; membres : MM. les docteurs Abel, Grandineau et Mariot (Meurthe-et-Moselle), Rousseau et Weber (Meuse), Cornu, Grouzet et Thinesse (Vosges).

**Région de Laon.** — Président : M. le docteur Roulier (Somme) ; membres : MM. les docteurs Lodeux et Leger (Somme), Charlon, Hillière et Samain (Aisne), Brixoux (Ardennes), Gache et Grange (Oise).

**Région de Rouen.** — Président : M. le docteur Leveil (Seine-Inférieure) ; membres : MM. les docteurs Florion et Stempowski (Seine-Inférieure), Favre et Leroy (Calvados), Huelle (Eure), Buisson père et Piel (Manche), Friaucourt (Orne).

**Région d'Angers.** — Président : M. le docteur Bignon (Maine-et-Loire) ; membres : MM. les docteurs Morinère (Maine-et-Loire), Léonot et Weg (Maine-et-Loire), Burel (Maine-et-Loire), Chauvin et Gauducheau (Loire-Inférieure), Lechevalier (Mayenne), Lhoite (Sarthe).

**Région de Grenoble.** — Président : M. le docteur Cornoloup (Isère) ; membres : MM. les docteurs Sauvage et Chaix (Isère), Morel père et Viret (Drôme), Côté et Tobe (Haute-Savoie), Palliet et Regeyraz (Savoie).

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

UN EXAMEN MECONNU : LA RECTOSCOPIE, Edouard-A. Périer. — (Gazette médicale de France.)

Tout sujet ayant présenté une hémorragie anale doit subir une endoscopie, surtout si ces hémorragies se répètent, si elles s'accompagnent de diarrhée et de ténesmes.

De même toute diarrhée persistante et rebelle ; en effet, les cancers haut situés du rectum et tous les cancers du sigmoidé ne sont pas accessibles au toucher rectal.

Il faut avec ténacité convaincre son malade de la nécessité absolue de cet examen et ne pas hésiter à le recommencer lorsqu'une mauvaise préparation empêche une vision parfaite de la muqueuse.

Ce n'est qu'ainsi que sera dépisté assez tôt le cancer du recto-sigmoidé.

Les chirurgiens se plaignent amèrement de n'opérer les malades qu'à un stade déjà avancé ; ne leur fournisons pas d'arguments en faveur de la haute mortalité qui grève encore cette redoutable intervention.

NOVOCAINE INTRAVEINEUSE ET TROUBLES RESPIRATOIRES, P. Anouilh. — (Progrès médical.)

Il y a dix-huit mois que, pour la première fois, on osait faire chez l'homme, dans un but thérapeutique, une injection intraveineuse de novocaïne.

Comme cette tentative a été faite sur un malade du service de M. Anouilh, comme l'état semblait désespéré, comme le succès a été immédiat et éclatant, l'auteur fait le récit de l'aventure et il étudie le mode d'action de la novocaïne injectée par voie intraveineuse.

La novocaïne, jusqu'à présent, nous est surtout familière comme anesthésique local ; elle nous paraît, dit-il, agir sur les voies afférentes de la sensibilité et sur leurs origines. Par transposition, nous nous sommes représentés, qu'injectée dans les veines elle aboutit aux capillaires pulmonaires et qu'elle agit sur des origines nerveuses placées dans le poumon et dont l'excitation produite par un stimulus dont nous ignorons la nature, produit des réflexes pathologiques.

En théorie donc, elle supprimerait l'excitabilité des réflexes respiratoires pathologiques d'origine pulmonaire.

Mais nous ne pouvons nous accrocher à cette théorie comme à une vérité bien démontrée, car il paraît bien probable que l'excitation de la plupart de ces réflexes partent non des alvéoles pulmonaires, mais des bronches. Or celles-ci sont irriguées par l'artère bronchique. Il faut donc que la novocaïne pour les atteindre passe dans la circulation générale ; elle n'arrive donc à la circulation bronchique que très diluée.

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

Et cela nous amène à une autre hypothèse plausible. N'est-ce pas une fois arrivée dans la circulation générale qu'elle produit tout son effet, N'agit-elle pas sur les réflexes respiratoires pathologiques au moment où elle arrive au centre respiratoire qui les commande tous (sauf les réflexes courts de Dos Ghali) ?

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



**ACTION RÉGULIÈRE ET CONSTANTE**

1 à 6 comprimés par jour aux repas ou au coucher. Commencer par 2 comprimés.

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**

Laboratoires LORICA  
25, RUE J. JACQUIN, PARIS-14

## Les derniers livres parus

**Le Formulaire Astier.** — Un volume in-18 raisin, 1.200 pages, reliure peau souple. Prix : 90 fr. (1). *Le Monde Médical*, éditeur, 42, rue du Dr-Blanchet, Paris (16).

Si l'aspect extérieur du volume n'a pas changé, par contre, son contenu a fait l'objet d'une refonte complète avec la collaboration de plusieurs nouveaux auteurs. En parcourant l'ouvrage on se rend compte que : rectifications, adjonctions et suppressions ont été réalisées avec l'unique préoccupation de présenter, un aide-mémoire rigoureusement mis à jour, méritant mieux que jamais la réputation qu'il s'est acquise de longue date.

Il ne faut pas douter, dans ces conditions, du succès grandissant que le *Formulaire Astier* aura auprès du Corps Médical pour lequel il restera le vade-mecum indispensable auquel on ne fait pas appel en vain.

(1) Réduction de 50 % sur le prix marqué aux membres du Corps Médical.



SOLUTION STABLE ET ÉQUILIBRÉE DE PHOSPHATES DIACIDES

**Alcalose**

LABORATOIRE ROGER BELLON

Soufflerie et Supplémentation

LOUIS FERRAND

85 Avenue de la République de Paris

Pharmacie

BRANSTON, CALYPTOP, HÉROPHORE - 25 - GLOMION

178, Avenue Morceau - PARIS (8)

24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

comprimés : 243 par jour

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co.  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

**EUPHORYL**  
**INFANTILE**  
TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

**HIRUDINASE**  
TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

**SALICYLATE**  
Suractifé "ANA"  
SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

**SCLERANA**  
INJECTIONS SCLÉROSANTES

**SPASMORYL**  
MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

LABORATOIRES "ANA"  
DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■

BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane  
**LABORATOIRES LONGUET**



LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

<b>CRINEX</b>	BIOSYMPLEX OVARIEN
<b>FRÉNOVEX</b>	COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE
<b>OREX</b>	BIOSYMPLEX ORCHITIQUE
<b>PANPHYSEX</b>	BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE
<b>FLAVEX</b>	BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE
<b>MÉTREX</b>	BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an..... 45 fr.

Compte Chèques postaux PARIS 433-29

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE N° 842 - 5 SEPTEMBRE 1943

Direction : III, boulevard Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité :  
Aux Bureaux de l'Informateur Médical  
111, boulevard Magenta - PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis



## A mon avis LA GÉNÉROSITÉ DU TREPONÈME

A l'occasion du cinquantenaire de la mort de Guy de Maupassant, qui survint le 6 juillet 1895, on a commémoré communément dans la presse l'œuvre de ce contour prestigieux et l'on n'a fait que quelques allusions à la façon dont il mourut. Si la plupart savent qu'il sombra dans la folie, jeune encore (il n'avait que 43 ans), bien peu connaissent la véritable cause de ce naufrage. Il appartenait à des médecins de la révéler.

Ce n'est pas que ceux qui s'adonnèrent à cette tâche aient succombé à ce penchant qui pousse à faire tant de diagnostics rétrospectifs concernant les hommes célèbres dont les contemporains ne surent dire de quoi ils moururent qu'en s'aidant des faibles connaissances de leur temps et parfois des fabulations en cours. Mais l'œuvre de Maupassant tentait par sa fécondité (37 volumes en 15 ans), comme par la persistance affectée de l'auteur à peindre avec précision des émotions étranges. Les médecins, comme les littérateurs, se penchèrent donc sur le cas d'un talent personnel et attachant que la pathologie de l'esprit réclamait comme sien avec une apparente raison. Lombroso fut l'un des principaux d'entre eux et peut-être le premier. Des thèses de doctorat furent même consacrées à l'analyse de l'œuvre de Maupassant, mais c'était surtout au livre que publièrent, il y a déjà plusieurs années, Voivenel et Lagriffe, deux spécialistes de la psychopathologie, qu'on doit de connaître la courbe imprimée par la maladie à la production littéraire de cet auteur.

Si Maupassant connu de son temps un très grand succès, ses écrits, pourtant remarquables par la simplicité d'une langue qui touchait à la perfection et par le réalisme saisissant de leur observation, virent leur faveur s'éteindre avec leur auteur. A telle enseigne, qu'un besoin de rééditation s'étant fait sentir à ce propos dès qu'il fut mort, le résultat fut décevant pour les admirateurs de Maupassant. Et ceci nous explique que soit aujourd'hui parfaitement délaissée une œuvre aussi vaste dont les tranches de vie qu'elle contient peuvent cependant défier la critique et les caprices de la mode, ayant le temps pour juge.

Guy de Maupassant était né à Tourville-sur-Aigues, en Seine-Inférieure, le 5 avril 1850. Fils d'un ménage peu uni, il fut, assés-t-on, un enfant gâté. Il fut élève du lycée de Rouen et du petit séminaire d'Yvetot. Sa mère était une hystérique, son père un médecin et un inutile, homme du monde et Don Juan s'accommodant de peu. Il eut un frère qui, engagé dans la cavalerie, mourut jeune encore et atteint de paralysie générale.

Après la guerre de 1870-71, à laquelle il prit part, il vint à Paris pour chercher un emploi, car sa famille avait essuyé des re-

vers. Il fut employé dans les ministères de la Marine et de l'Instruction Publique de 1872 à 1880, date où parut *Boule de Suif*, livre qui consacra son succès. Il conserva de son passage dans l'Administration un médicre souvenir et, bien fréquemment, il prit parmi ses anciens collègues les modèles de ses personnages ridicules. N'empêche qu'au ministère de la Marine, une plaque commémorative, placée dans la pièce 352, rappelle que Guy de Maupassant s'y employa à écrire sans doute autre chose que des rapports destinés à ses supérieurs.

Son premier côté parut en 1873 et était signé du pseudonyme de Joseph Prunier, c'était la *Main d'écorché* qui révèle déjà en germe cette terreur qui transperce, à travers tant de contes, comme un des caractères du fonds émotionnel de Maupassant et à fait rapprocher celui-ci d'Edgar Poe.

Lorsque se manifestèrent les signes indélébiles d'un fléchissement du talent de Maupassant, on fut unanime, dans le cercle de ses amis et parmi les médecins fort nombreux qu'il consulta, pour s'en prendre à la fatigue physique de ce Normand de belle carrure, gros mangeur, grand buveur, avide de plaisirs faciles, qui pratiquait à satiété le canotage alors fort en vogue. Les plus avisés firent bien une part à la production intellectuelle étonnante qui ne se lassait point et qui, cependant, était pénible à ce que Maupassant confiait, cet auteur à succès se voyant indépendant et riche.

Faisant montre très tôt d'un esprit de préjugé et d'un snobisme où l'hérédité marquait son empreinte, il refusa à Spuller la Légion d'honneur, à Alexandre Dumas de se présenter à l'Académie française et à Mondès, enfin, d'entrer dans la franc-maçonnerie. Il ne voulait subir aucune contrainte et n'aurait qu'à tirer ses ressources de son travail.

La courbe de sa production est à retenir, elle est de deux volumes par an, de 1880 à 1890. Sans vouloir, comme ils le disent, opportunément chercher à établir un parallélisme entre ce graphique et la marche de la maladie, MM. Voivenel et Lagriffe retranscrivent avec un souci méticuleux de l'analyse médico-psychologique et les étapes du mal relatées dans le carnet de vie de Maupassant et ses incidences visibles dans l'œuvre littéraire de cet auteur qui s'avère, tout compte fait, comme un cas clinique n'ayant besoin d'aucune subtilité d'interprétation pour être un exemple convaincant.

Si Maupassant avait eu son carnet de santé, nous ne saurions peut-être pas ce que nous révèle une lettre de Tourgueneff qui dit qu'en 1877 il perdit ses cheveux et tous les poils de son corps. Nous apprenons encore qu'en 1880, il commença à souffrir des yeux et qu'en 1883, l'oculiste Landolt lui trouvait de l'ophtalmie pupillaire et des troubles de l'accommodation. Jean Terrier, au-

teur d'une des thèses écrites sur le cas Maupassant, fixe en 1876 le début du mal qui le laissa. Ce n'est que dans la stage terminal de la maladie que se confirmèrent le diagnostic et MM. Voivenel et Lagriffe en sont venus à se pencher sur l'état d'âme que le sujet a si magistralement peint dans ses personnages où il prend rang d'ailleurs volontiers comme pour mieux renseigner le lecteur sur la misère de son âme éperdue.

L'anxiété, la peur morbide, la phobie de la folie et de la mort se retrouvent à chaque pas et on est quel que peu étonné que le génie littéraire de Maupassant ait été assez solide pour lui permettre de donner jusqu'au bout les descriptions des états hallucinés de cette âme en proie à l'angoisse de l'inconnu. C'est le cas de rappeler la comparaison, due à Flaubert, qui parle du gladiateur amusant le public avec le drame de son agonie.

C'est à l'inquiétude de son âme qu'il faut se reporter pour comprendre tous les déplacements de Maupassant qui court les villes d'ailleurs, va en Sicile, en Angleterre, laissant partout le sillage d'une âme qui ne se trouve apaisée en quelque milieu qu'elle se trouve. Il va jusqu'à changer de demeure, craint l'isolement et s'affaire du dévouement de ses pensées et de la décomposition de son moi.

Il sent la folie s'emparer de sa personnalité défaille. Il consulte quantité de médecins et des plus éminents tels que Déjerine et Gaucher. On a tracé de ses conversations, de ses écrits et ses préoccupations délirantes sont la signature du fonds démentiel de la paralysie générale dont il va mourir en 1895, après un séjour sur la Côte d'Azur qui est le dernier stade de son lugubre périple dans cette vie où, disait-il, « je suis entré comme un météore et d'où je sortirai en coup de foudre ».

On ent, tort, la chose est certaine, de voir, dans les descriptions morbides de ses contes, les effets d'un éthylisme qui n'y figure que comme appoint; on ent tort de considérer Maupassant comme un paranoïaque persécuté et persécuteur — car il fit de singuliers procès. La vérité qui ressort indubitablement de l'étude de MM. Voivenel et Lagriffe est l'origine syphilitique de la maladie qui emporta Maupassant. La lente désintégration mentale de la victime, la conscience que celle-ci ne cessa d'avoir de sa misère psychique en font un drame atroce qui fut vécu dans un isolement superbe que les affres transformèrent en infernal supplice.

On ne peut nier que l'effrayante fécondité littéraire de Maupassant ait marché de conserve avec l'activité de la maladie, d'où le titre de cet article qui mériterait des commentaires si on rapprochait de notre auteur tant de ceux dont l'existence se déroula à la fois sous le signe de la vérole et celui du génie.

Excusez ce bref entretien que nous vaut l'anniversaire de la disparition d'un très bon écrivain qui eut peut-être le tort de ne pas s'en tenir à la précision de ses eaux-fortes que faisait très bien valoir une prose nette et nue qui étaient le signe d'un inégalable talent.

Maupassant fut, plus que quiconque, une émanation de son terroir et en le répudiant

à cause de sa géniale simplicité, beaucoup d'écrivains ont, par la même, trop témoigné de leur mépris pour l'observation, préférant se complaire à dire aux autres le peu d'eux-mêmes, qui souvent ne dépassait pas le néant.

Envisagée comme ses analystes l'ont fait, l'œuvre de Maupassant se trouve ramassée en un drame du plus vif intérêt. Il est prouvé que c'est bien à tort que cet auteur à succès fut peint comme un homme à femmes, alors qu'il ne connut jamais l'amour véritable et ne laissa le souvenir que d'un « taureau triste ».

Qu'aurait-il pu être d'ailleurs, lui qui fut avarié à 23 ans et devint impuissant à 35? Entraîné vers le monde par le succès il s'y déplaça et n'y réussit point. La vie malheureuse fit de lui un profond neurosthénique, hypocondriaque, passablement peiné au travail par un dynamisme morbide et ne connaissant aucune des joies qui récompensent les hommes.

Et si nous pouvions, grâce à ces lignes, attirer vers Guy de Maupassant tant de ceux qui le conurent mal ou ne l'ont peut-être jamais lu, nous aurions amené des médecins de désespoir, qui, au moins, nous manœuvreraient pas de les distraire par une objectivité qui est bien près de leur art et de les intéresser par des peintures subjectives qui sont des chefs-d'œuvre de rédaction clinique.

J. CRINON.

## AU JARDIN D'HIPPOCRATE

La charcuterie est chose rare en ces temps de disette. C'est le moment que choisit l'Académie de Médecine pour s'occuper des charcutiers, sans doute n'est-ce pas par ironie, mais parce que jamais on ne vendit, sous l'aspect de la charcuterie, des choses aussi difficiles à cataloguer parmi ces mets, qui, jadis, rejoignaient tant nos papilles. En parler aujourd'hui, même savamment, est un peu le supplice de Tantale. Mais qu'importe, et voyez les conclusions que M. le professeur H. Mortel fit accepter par l'Académie de Médecine. Il en est, parmi elles, qui vous surprendront :

1<sup>o</sup> Le sucre peut être admis sans inconvénient au point de vue de la conservation, au minimum de 150 grammes par kilogramme de sel dans les opérations de la charcuterie; l'addition de phosphates au sel est inutile.

2<sup>o</sup> L'usage des ferments ne paraît pas désirable en charcuterie.

3<sup>o</sup> Le lait doit être considéré comme un liant utile;

4<sup>o</sup> Il n'y a pas lieu de modifier la réglementation relative à l'emploi des matières animales ou de 150 grammes par kilogramme de sel dans les opérations de la charcuterie; l'addition de phosphates au sel est inutile.

5<sup>o</sup> Les viandes comme liant doivent être irréprochables au point de vue de leur salubrité. Il est indiqué de n'utiliser que les viandes en coquille, fraîches ou conservées par le froid, les viandes congelées, les viandes désossées (bâches et jaunes nées).

6<sup>o</sup> Le plasma sanguin utilisé comme liant devrait être mis à l'abri des altérations microbiennes (emploi du froid, désinfection) et n'avoir subi aucun traitement chimique.

7<sup>o</sup> Enfin, il conviendrait :

a. De réduire à 5 % le taux de nitrate ajouté aux viandes, le nitrate est employé conjuguement avec le salpêtre;

b. D'interdire l'usage des bicarbonates alcalins dans le traitement des viandes;

c. De supprimer toute tolérance relative à la coloration artificielle des chairs à saucisses et autres viandes;

d. De signaler à l'acheteur les produits de charcuterie ne contenant pas de viande, abats ou issues de porc.

(Suite page 22)

## COMMENT ILS ENSEIGNENT

## Les Anatomistes

**L'Informateur Médical** est un journal bien rédigé, indépendant, audacieux. Vingt années d'une vitalité accrue Pont suffisamment prouvé. Il a dénoncé bien des fautes, empêché bien des erreurs. Mais une tâche comme celle qu'il s'est assignée n'est jamais terminée.



# ON NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaur.

LE SACRÉMENT DU MARIAGE. — Pour s'approcher de la table de communion, les dècés exigent un certificat de baptême. Pour recevoir la bénédiction nuptiale, il faudra, à présent, un certificat médical. Le mariage est un sacrement. S'il n'est pas pour l'état civil un acte de même caractère, l'objet en est cependant identique, car il s'agit de fonder une famille.

Pour l'un et l'autre, pour le prêtre et le maire, il recit un caractère sacré qui n'a rien à faire avec la satisfaction d'une inclination en laquelle il se résime pour les gens d'un commun esprit. Le certificat, dont le caractère obligatoire vient d'être institué, ne saurait trouver, par ce fait, de détracteurs. Tout au plus, suscitera-t-il les allusions gaulesques dont le thème aura été lassé les siècles.

Car il n'est personne qui ne connaisse et ne déconseille ces unions qui sont génératrices de tant de misère physiologique qu'il fallait bien qu'un jour on en vienne à y porter remède. Vue du côté de la race, il est parfait qu'on ait pris semblable mesure. Mais du côté de l'exercice de notre profession, il faut prévoir quelques situations délicates, car la responsabilité et la conscience du praticien seront souvent mises à l'épreuve et il faut éviter des dissolutions voulues, voire quelque peu cyniques, à cette obligation. Que fera-t-on contre ces délinquants d'un caractère spécial?

D'autre part, ne peut-on craindre les revendications de ceux qui argueront qu'ils ont été induits en erreur? Contient-ils se livreront d'effrayer les médecins devant ces actions intentées contre eux? Aurons-nous un tribunal spécial qui nura à en connaître?

De plus, que dirons-nous, par exemple, à qui nous réclamera le droit de se marier, encore qu'il nous ait avoué que : lenit des animas capillus? Faut-il répondre, à ce propos, les consultations prénuptiales de cet excellent Dervaigne, conseiller affectueux des époux suspectés d'oprimances?

Un chapitre bien curieux et bien délicat de la pratique médicale s'ouvrira avec le certificat prénuptial qui vient de naître à la légation. — *Alain Naros.*

## BOILDOLAXINE

Le Conseil d'administration de l'Institut général psychologique vient sous la présidence de M. le docteur Lesage, membre de l'Académie de Médecine, a décidé de réserver à des prisonniers de guerre, intellectuels, ayant poursuivi leurs travaux en captivité, le prix d'Anceval 1943.

En outre, un prix de 5.500 francs a été attribué à M. Rosch, astronome à l'Observatoire de Bordeaux, pour ses travaux sur l'étude du mécanisme de la vision stéréoscopique en vue d'élargir le champ des mesures basées sur la perception binoculaire du relief.

Rhône-Poulenc vient d'être autorisé à appliquer une hausse maxima de 42 % aux prix de base pratiqués au 1<sup>er</sup> septembre 1939 pour les produits chimiques organiques de synthèse de sa fabrication. Les barèmes de qualité ont été maintenus en valeur absolue.

La Chambre de commerce de Châlons-sur-Marne a émis un vœu manifestant son désir de voir l'insérer en France une politique du logement susceptible d'encourager la construction et l'entretien d'habitations saines et confortables et dominant en conséquence l'abandon de la législation exceptionnelle sur les loyers et le retour au droit commun.

Il est apparu, après avis des autorités médicales, que le vin non seulement n'était pas indispensable mais s'avérait bien souvent nuisible à l'état de santé des malades soumis au régime n° 11 lacto-végétarien. En conséquence, le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement a décidé, à dater de la fin d'août, de supprimer la ration qu'ils percevoient au titre de consommateurs normaux.

A cet effet, les malades soumis au régime n° 11 lacto-végétarien devront déposer à la mairie, lors de la délivrance des titres d'alimentation de septembre, un certificat de radiation qui leur sera délivré par le détaillant chez lequel ils sont inscrits pour le vin et attestant que leur ration de vin ne leur sera plus servie à partir du 1<sup>er</sup> septembre. Ce certificat sera exigé par les mairies quelle que soit la durée du régime.

Seule la présentation de ce certificat, les intéressés ne pourront bénéficier du régime.

Un nouveau certificat de radiation devra être déposé à la mairie lors de chaque prescription ou renouvellement de régime en même temps que le certificat médical prescrivant ce régime ou son renouvellement.

**FOSSOXYL**  
Simulant du  
système nerveux **CARRON**

◆ Désormais, l'officier d'état civil ne pourra procéder à la publication des bans, ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, qu'il a été examiné en vue du mariage. Des pénalités sont prévues contre les officiers d'état civil qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions. D'autre part, le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux en cas de péril imminent de mort de l'un d'eux. Enfin, en ce qui concerne les mariages en temps de guerre sans comparaison personnelle d'un des époux, le délai de validité du certificat d'examen médical est porté, pour le futur époux qui ne comparait pas en personne, d'un mois à trois mois.

◆ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant des chaires de Clinique chirurgicale et de Pathologie chirurgicale de l'École de Médecine d'Angers s'ouvrira le lundi 14 février 1944 devant la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.

## LENIFEDRINE

◆ Deux décrets portant application de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail aux familles professionnelles du cuir et de la chaussure viennent d'être signés par le maréchal Pétain.

◆ Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de pharmacie et médecine à l'École de plein exercice de médecine et de pharmacie de Tours s'ouvrira le lundi 5 décembre 1943, devant la Faculté de médecine de Paris.

Le registre des inscriptions sera clos un mois avant l'ouverture de ce concours.

◆ Sur les 354 docteurs en médecine (diplôme d'Etat) reçus devant la Faculté de Paris pendant l'année scolaire 1942-43, on compte 73 femmes, soit plus de 20 %.

◆ M. le docteur Segot a été nommé médecin inspecteur adjoint infirmière de la santé de l'Armée, au maximum pour la durée des hostilités.

◆ M. le docteur Valérius a été nommé médecin inspecteur adjoint infirmière de la santé du Rhône, au maximum pour la durée des hostilités.

◆ De 5 millions, le capital des Eaux Minérales de Charbonnières-les-Bains va être porté à 6 millions par l'émission, au pair, de 10.000 actions nouvelles de 100 francs, réservées aux actionnaires actuels, du 3 septembre au 5 octobre, à titre irrévocable, à raison d'une nouvelle pour cinq anciennes.

◆ La deuxième série de Conférences d'Information de Médecine du Travail aura lieu du 5 septembre au 24 octobre 1943. Ces conférences auront lieu à l'Institut de Médecine légale et sociale, boulevard Paul-Painlevé, à Lille.

◆ Mme le docteur Laurent a été nommée médecin inspecteur adjoint infirmière de la santé de la Haute-Savoie, au maximum pour la durée des hostilités.

◆ Un concours pour la nomination à deux places d'assistants oto-rhino-laryngologistes des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 16 novembre 1943.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

◆ Une loi vient de paraître au J. O. relative à la formation des infirmiers et infirmières hospitaliers, et à l'exercice et l'organisation de leur profession.

◆ De nombreux étudiants en médecine, art dentaire et pharmacie, soumis au service du travail obligatoire, sont partis récemment pour différentes régions de l'Allemagne à destination d'hôpitaux et d'infirmières de camps de travailleurs. On précise que les instructions nécessaires ont été données pour que tous ces jeunes se trouvent bientôt à leurs postes, où ils pourront rendre de grands services à leur communauté française.

◆ Un concours pour la nomination à deux places d'assistants en stomatologie des hôpitaux de Paris sera ouvert le mardi 30 novembre 1943.

En 1453, paraissait le grand traité d'anatomie d'André Vésale : *La fabrique du corps humain*.

A l'occasion de son quatrième centenaire, M. le professeur Henri Mondor a publié, dans *Comedia*, un article savant et pittoresque sur André Vésale qui, né à Bruxelles, étudia à Montpellier, professa à Padoue, vécut à Madrid et mourut dans une île déserte, au cours d'un voyage expéditionnaire qu'il avait condamné le Tribunal de l'Inquisition.

**BOLDINE HOUDÉ**

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES

et toutes  
**DERMATOSES  
SUPPURÉES**

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES

LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

**Quinocarbine**  
Bismuth  
Oxysulfate  
Charbon

Cachets  
Granules

Laboratoire E. Charpentier  
7, Rue du Bois de Boulogne  
Paris 16<sup>e</sup>

## SOLUTION COLLOIDALE

de NUCLÉINATE D'ARGENT

**INCOLORE****ARGINCOLOR****SIMPLE****ARGINCOLOR**ou **ÉPHÉDRINÉ****Remplace l'Argent Colloïdal****NE TACHE PAS LE LINGE**L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétreille, PARIS (9<sup>e</sup>)**PANTOPON****ROCHE** OPIUM TOTAL**OMNIFÈNE****ROCHE** HYPNOTIQUE**ÉDOBROL****ROCHE** TRAITEMENT BROMURE**ÉDORMID****ROCHE** HYPNOGÈNE**ALLONAL****ROCHE** ANALGESIQUE**ROCHE** PRODUITSHOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, rue Crillon, PARIS**DANS LE MONDE MÉDICAL****NAISSANCES**

— Le docteur Germain Berthier, médecin consultant à Royat, et Mme, née Denise Marin, sont heureux de faire part de la naissance de leur fille, Catherine. Royat, le 2 août.

— Le docteur Raoul Perrot et Mme, née Yvonne Agliani, ont le plaisir de faire part de la naissance de leur fille, Véronique. Paris, 4 août 1943.

— Nous apprenons la naissance de Jean-Luc Delezenne, cinquième enfant du docteur Louis Delezenne (Buisson, Nord, 23 juillet 1943).

— de Marie-Françoise Frensd, quatrième enfant du docteur P.-L. Frensd (Jirson, Aisne, 23 juillet 1943).

**FIANÇAILLES**

— Le docteur et Mme A. Aulier sont heureux de faire part des fiançailles de leur fille Jeanne-Marie avec M. Max Jacquet, industriel.

**MARIAGE**

— Le mariage de Mlle Nicole Renard avec le docteur Léon Berche a été célébré en l'église Saint-Louis-en-l'Île, le 28 août 1943.

**NÉCROLOGIES**

— On annonce le décès de M. Paul Germain-Martin, chef du Service central au Métropolitain de Paris. De la part de M. Germain-Martin, M. Henry Germain-Martin, du docteur et Mme Louis Martin et leurs enfants, de Mme Martin-Binacch et ses enfants, de Mme Florentin Martin et ses enfants.

— On nous prie d'annoncer le décès du professeur Emile Marchoux, chef de service à l'Institut Pasteur, membre de l'Académie de Médecine et de l'Académie des Sciences coloniales, grand officier de la Légion d'honneur, survenu le 19 août.

— M. et Mme Pierre Tétard, ses parents; M. et Mme Georges Tétard, de Beauvais, ont le douleur de vous faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Hélène-Marie-Louise-Janine Tétard, décédée tragiquement le 13 août 1943, dans sa 1<sup>re</sup> année, miraculeusement sur la route par un avion anglais, vers midi 15, retour de chez ses grands-parents.

Cet enfant était la petite-fille de M. Tétard, directeur du Laboratoire de médecine expérimentale, à Beauvais.

— On apprend le décès de Mme Alexandre Hébert. De la part du docteur Hébert-Jous, de M. Robert Jous.

— Mme Eugène Meyer-Debonnelle, Mme Maurice Lefebvre, le docteur Henri Lefebvre ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne du docteur Edmond Debonnelle, chevalier de la Légion d'honneur (1914-1918), croix de guerre, leur frère et cousin, décédé des suites d'un accident, mort des suites de la grippe, le 19 août 1943, en son domicile, à Paris, 29, boulevard de Grenelle, à l'âge de 66 ans.

♦ La limite d'âge des fonctions de médecin des hôpitaux psychiatriques publics est fixée à soixante-cinq ans.

♦ Le personnel infirmier des hôpitaux, maisons de santé ou de retraite, et de crèches, a droit à la carte T.

♦ M. le docteur Winter, chargé de mission au ministère du Travail, est nommé médecin inspecteur général du travail en remplacement de M. le docteur Memmetti, médecin inspecteur général du Travail, dont la démission est acceptée et qui est nommé médecin inspecteur général du Travail honoraire.

♦ Un concours d'agrégation de physiologie aura lieu à la Faculté libre de médecine de Lille au début d'octobre 1943.

En juillet et octobre 1944 auront lieu des concours d'agrégation pour des places d'agrégé de chirurgie, d'ophtalmologie, de bactériologie, de médecine légale et médecine sociale.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétaire de la Faculté libre, 1, rue François-Baës, à Lille.

Il y a une haute science et il y a beaucoup de gens qui s'en disent les clercs. Malheureusement, elle ne s'exprime pas par ses élèves, pour en broder l'usage, sans en être capables d'en vulgariser les secrets. Au surplus, pour être utile dans l'exercice de son sacerdoce, le praticien n'a pas besoin d'être initié aux mystères d'Éleusis, la lecture de *L'Informateur Médical* lui suffit.

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et intellectuelles. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation gauloise à hautes doses sans aucun inconvénient.

**SIROP ROCHE** Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire, à 3 cuillerées à soupe 2 à 3 heures.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>**  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure française (cacao).  
**Pure - Digitaline - Scillitine - Spartinine - Barbiturique.** Caféine, lithinée, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arséniate de Vanadium)  
**Simulant général**

**Laboratoires A. CULLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

♦ Les fondations Blumenthal et Wallerstein sont dissoutes et leurs actifs attribués à la Croix-Rouge française.

♦ Les A.S. ont des milliards en réserve. Si elles ne les avaient pas, elles ne seraient pas des compagnies d'assurances sérieuses. C'est une la-bilité que des gens avisés appellent des garanties. Pour les utiliser, un médecin a proposé d'étendre le bénéfice de leur action bienfaitrice aux « gros risques ». Les industriels, qui savent ce que leur coûte cette contribution à la solidarité sociale, proposent, peut-être, avec autant d'abus qu'on diminue le taux des cotisations patronales et ouvrières.

**CORRESPONDANCE**

«...Heureux de cette occasion de vous redire encore toutes mes félicitations pour votre si bel et courageux effort, je vous prie de croire à mes très sympathiques sentiments.

Pr. J.

**A PROPOS DES MÉDECINS D'USINES**

Notre excellent confrère, le *Courrier médical*, a reçu la lettre suivante qui est tellement typique que nous croyons nécessaire de lui donner la publicité que mérite l'enseignement qu'elle constitue.

« J'examine, dit le correspondant de notre confrère, à mon cabinet une malade assurée sociale et ouvrière d'usine. J'estime qu'un repos d'un mois à la campagne est nécessaire. Cette malade est convoquée par son patron devant le médecin de l'usine; ce dernier estime qu'elle peut reprendre son travail dans les délais les plus rapides. La malade n'a pas encore passé devant le médecin contrôleur de sa Casse.

« Estimons-vous légal qu'un médecin d'usine intervienne dans le traitement (médicament, repos) formé pour une malade assurée sociale, c'est en dehors du contrôle de la Casse? »

« D'autre part, l'employeur aurait-il à cette malade que le seul médecin compétent pour lui est le médecin de son usine. Cette prérogative est-elle également légitime? »

« Il n'est de question humaine qui soit insoluble; il n'est de litige qui ne puisse se résoudre; mais craignons que de tels cas ne constituent pour notre corporation une nouvelle plaie d'Égypte. — J. C.

**LE PREVENTYL**

Trousse de Prophylaxie antivénérienne

préserve

des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage pour l'Armée et la Marine

Littérature :

Éts MARREL, 74, rue des Jacobins, Amiens (Somme)

**DECRESOL**  
**HEPATISME**



# LE MONDE SUR MON MONT ROIR

APRÈS COMME AVANT. — Durant plusieurs lustres, on nous a rebattu les oreilles avec la suprématie. Elle était la cause de tout le mal dont nous nous plaignions. On ne pouvait pas exporter à cause d'elle, car le monde regorgeait de tout. Les récoltes servaient de consommable. Les marchandises, vendues à vil prix, ne laissaient pas au producteur de quoi vivre. Et, pour lutter contre la misère et le chômage, n'apparaissait d'autre remède que la diminution de la production.

Docile à l'enseignement des archéologues, on n'aurait pas eu, avec prudence, les machines ne nous aient qu'un ralentissement qu'on arracha les ceps ; bref, on eut le temps venu de se reposer et le ministre de l'Économie s'efforça pour faire place à celui des Loisirs. Nos mémoires sont toutes pleines encore de ces années de surproduction, et il semble à la plupart que les restrictions d'aujourd'hui ne peuvent qu'être de courte durée, car il doit être facile de retrouver ce qui vient à peine d'être perdu.

Nous avons bien souvent témoigné quelque irrévérence pour les économistes qui font bon commerce avec ces illusionnistes que sont les compilateurs de statistiques. L'occasion nous est offerte de démontrer le bien-fondé de notre scepticisme.

Savez-vous, en effet, que, précisément à l'heure où l'on nous persuadait de la surproduction universelle et admettait la grande période qui offrait à Genève des déclarations en leurs rapports que, dans aucun pays du monde, l'ensemble de la production n'atteignait le niveau d'alimentation scientifique souhaitable dans l'intérêt de la santé. Cette affirmation fut solennellement filée par le Comité d'Hygiène et se trouve exprimée dans le document 1197 de ses travaux.

Nous avons toujours considéré comme suspecte l'exhortation au malhousiisme de la production, et l'on est autorisé à y déceler à présent comme certaines les visions égologiques que nous soupçonnions hier. Ainsi ne peut-on, tout d'abord, que s'en prendre à une anarchie économique qui permit à des algébriques ronis de commettre impunément de ces abus de confiance sans avoir à redouter la rigueur des lois ou le mépris des hommes gens et en ne courant d'autre risque nouveau que celui de jeter d'abord l'alarme et de déclencher ensuite la guerre, le tout étant à même d'augmenter encore leurs profits.

Pouvons-nous croire, ensuite, qu'au début de la fin des hostilités un jour va se lever, qui sera tout pareil à ceux que nous avons vécus avant 1914 ? Ceux qui veulent réfléchir — beaucoup s'abstiennent de le faire — ne croient pas commodément qu'un miracle ait toujours pensé que le démarrage économique sera malade par suite de la pénurie de matériaux, de matériel et de bonne volonté. Il ne suffira pas de pousser une porte pour trouver ce dont nous aurons besoin. Rien n'est plus facile de ce qui fut et manquaient déjà pour une part importante, malgré tout ce que nous fut dit, nous venons de le rappeler. Alors ?

Alors, il faut prévoir comme inéluctable un système de rationnement qui, selon les Anglais (Mortimer), sera encore de trois ans au moins et, selon les Américains eux-mêmes (Wallace),

## Nomination dans la Légion d'Honneur à titre posthume

57<sup>e</sup> rég. d'infanterie coloniale. Alie (Edmond-Auguste-Léonore), médecin sous-lieutenant, classe 1931-2, mile 1399 au recrutement de Rodez ; parfait médecin de bataillon durant en toutes circonstances l'exemple de courage et de dévouement. A été mortellement blessé à son poste, le 25 mai 1940, dans le bois de Rumigny, lors d'un bombardement aérien. A été cité.

### OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

de quatre ou six années. Ces personnalités basant leurs pronostics sur l'aridité du problème alimentaire.

Métons-nous bien dans la tête la nécessité de cette exigence d'un délai assez long avant que la vie économique puisse reprendre sa cadence normale, car il y aura une grande bataille qui se livrera dans les domaines de la production industrielle et commerciale. Et c'est ainsi que l'après guerre rejoindra l'avant guerre dans ses difficultés que les armes n'auront pu résoudre, à moins que... A moins que l'avènement du communisme ne consume la fin d'un cycle dont le déclin aura été provoqué par le désordre des esprits obstinés à ne point voir.

LA RECHERCHE DU LOGIS. — Elle existera d'une façon encore bien plus aiguë que dans les années qui suivront la précédente guerre. En effet, les revenus des propriétés bâties ne sont pas au niveau du rendement des affaires commerciales ou industrielles. Ils constituent, pour les capitaux investis dans les immeubles, un loyer assez ridicule. Les risques de sinistre, qui ne sont jamais garantis complètement, s'ajoutent aux frais d'entretien et d'impayés. Au total, la construction est un mauvais placement de l'argent.

Jadis, il en était tout autrement et le meilleur emploi qu'on pouvait faire de son argent était, pour le petit capitaliste, la construction d'immeubles à louer. On appelait cela « la malle à la pierre ». A présent, il ne faut plus compter sur un essor du bâtiment. On ne bâtitait déjà plus, on bâtitait moins encore.

Vous songez aux milliers d'immeubles détruits au cours de cette guerre qui n'est pas close. Bien ; mais qui les reconstruit ? Certains particuliers, avec le capital écorné et leurs dommages inévitables, feroient élever un toit, un modestes lot. Quant aux immeubles de rapport, qui se chargera de les réédifier ?

Les collectivités, peut-être, imitant ce que fit la Ville de Paris depuis vingt ans. Et nous aurons les cités s'étendant en hauteur, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous avons entendu primer durant toutes nos vies. Ainsi va le monde, qui ne réalise que peu de ce qu'il avait entrevu comme idéal.

J. GRIMON.

**Vous avez lu ça dans l'Informateur Médical...**

Le 19 juillet 1936.

Depuis nos dernières élections, depuis surtout le début de la guerre civile qui règne en France, un bloc compact s'est formé qui va de Berlin à Rome et qui englobe toutes les puissances de l'Europe centrale. Ce bloc s'est assigné comme but de sauver l'Occident en s'opposant à la peste communiste venue d'Orient, comme toutes les pestes de jadis, comme les grandes invasions.

Pendant des siècles, ces pays de l'Europe centrale ont joué vis-à-vis des hordes accourues de l'Asie le rôle de marches protectrices ; c'est ce rôle qu'ils s'approprient à jouer une fois de plus. L'Histoire se répète sans cesse.

Elle se renouvelle même à de courts intervalles, car la grande guerre, qui nous a couverts de gloire en nous assignant à blanc et en nous ruinant, à qui la devons-nous ? A la Russie.

Et c'est ce même pays qui, par ses empiétements doctrinaires et dissolvants, risque de mettre demain l'Europe à feu et à sang. Ce sont les émissaires de l'évangile soviétique qui ont sapé dans tous les pays l'ordre, la tranquillité ; qui ont corrompu la politique par leur or, par leur persécution à gages. Le désordre, les convulsions sociales, la haine de tous sont à la base de leurs méthodes destinées à instaurer un régime social basé sur la dictature la plus sanguinaire et la plus avilissante que le monde ait connue.

Alloons-nous entrer en guerre pour protéger cette Russie contre les assauts qui la menacent ? Les soldats de l'én II se sont battus pour la liberté ; va-on faire battre leurs descendants pour assurer l'hégémonie d'une dictature asiatique ?

**"On parlait à des sourds"**

**ALGIES**

**ALGOCRATE**

**ALGOCRATE**

**ALGOCRATE**

**ALGOCRATE**

**ALGOCRATE**

**ALGOCRATE**

**Solution non Caustique**

# LENÉPHÉDRINE AQUEUSE

**Camphorate d'Éphédrine**

**Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS THÉRAPEUTIQUES**

**que la SOLUTION HUILEUSE**

**SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 % FORT 1 gr. %**

**L. GAILLARD, Pharmacien**  
26, Rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

**Se vend en Flacons Compte-Gouttes**

TRAVERSANT L'ESTOMAC SANS SE DÉCOMPOSER

# ALUNOLAL

solvate aluminique basique

**SE DÉDOUBLE**  
sous l'influence de l'acidité intestinale  
en

**ALUMINE GÉLATINEUSE**  
**ASTRINGENT ABSORBANT**

**SALICYLATE ALCALIN**  
**ANTISEPTIQUE ANALGÉSIQUE**

**DIARRHÉES SAISONNIÈRES**  
**DIARRHÉES DES NOURRISSONS**  
**DIARRHÉES DES TUBERCULEUX**

COMPRIMÉS 0.50  
TUBE de 20

GRANULÉS 0.50  
FLACON de 50

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

Marques POULEN FRÈRES à "USINES DU RHONE"  
21, rue Jean-Goujon, PARIS, 8<sup>e</sup>

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

SALICYLÉE

RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGÜES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR DES FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCON-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCON-P**

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

**ANDROCALCON-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCON-E**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULOSE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SÛRCHIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

**CORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## l'Hormone cortico-surrénale

Préparée par synthèse  
chimiquement pure

**Percortène**

ACÉTATE DE DÉSXYCORTICOSTÉNONE

NOM DÉPOSÉ

**CIBA**

INSUFFISANCES SURRÉNALES  
MALADIE D'ADDISON  
ASTHÉNIES ET ADYNAMIES  
CONVASCENCES DE  
MALADIES INFECTIEUSES  
ÉTATS DE SHOCKS, APRÈS  
LES INTERVENTIONS GRAVES

Ampoules à 2 mgr. à 5 mgr. et à 10 mgr.  
pour injections intra-musculaires.

LABORATOIRES **CIBA** Dr P. DENOYEL  
103 à 117, BOULEVARD DE LA PART-DIEU, 103 à 117, LYON

1580

## RÉFLEXIONS ÉCONOMIQUES SUR LE TEMPS PRÉSENT

Lettre du Docteur DELAVILLE à son confrère le Docteur CAMPAGNOL

Mon cher Campagnol,

Auriez-vous cru, au cours de l'hiver dernier, auriez-vous même pu supposer, en seul instant que notre monnaie, dénotant toutes prévisions, aurait contre-attégué avec une vigueur qui n'est dépassée que par l'ampleur et l'efficacité dans la durée de son offensive ?

A lire les communiqués de guerre, on arrive à en imiter le style, à en employer les termes. À en imiter le style : en effet, je ne me plus si ma phrase alambiquée est très claire. A en employer les termes : il n'y est plus question que de contre-attaques et d'offensives !

Soyons clairs : un fait surprenant d'autres faits — nous ne nous occupons ici que du point de vue financier — la monnaie française, qui semblait vouée à un amoindrissement indéfini, « tient le coup ». C'était imprévisible, et beaucoup de « réfugiés » des valeurs réelles en sont encore marqués. Il y a à cet ensemble de phénomènes des causes qui, je crois, sont nombreuses. Nous allons essayer d'en analyser quelques-unes.

Les valeurs dites réelles ont « fait clocher » il y a quelques mois parce qu'elles demandaient le seul refuge du papier-monnaie affolé. L'offre ne comblant plus la demande, les meubles, les terres, le métal, ont grimpé. Nichelle des valeurs à une cadence de vertige. Il est vrai qu'à ce moment, souvenez-vous, on a craint — à tort — d'être communiés, l'armée allemande avait mis un cran d'arrêt à la vague réelle.

Pourquoi cette ascension s'est-elle arrêtée en ce chemin de plus-value qui semblait devoir être indéfini ? D'abord l'offensive russe a été brisée, alors que tout le monde s'était senti des sueurs froides dans le dos devant la marée rouge. Et puis, il faut bien se murmurer tout ce qui tend à faire entrevoir la fin des hostilités, or il faudra bien que la guerre finisse un jour, porte un coup aux valeurs refuges. A ce moment, en effet, elles ne seront plus seules à faire prime sur le marché, les valeurs réelles seront offertes en abondance, le capital qui s'y canalisait, s'éparpillera sur d'autres et nombreux compartiments. Ce capital, de plus, aura besoin de se réaliser pour être investi dans la circulation et on doit encore penser à une révolution nouvelle de la monnaie. On aura besoin de francs. On n'aura plus besoin du tout de fauteuils !

Voici des considérations premières qui sont à l'entendement de tous. Il y en a d'autres. J'en ai déjà souvent parlé.

Le franc s'est moi-même déprécié réellement que la demande des refuges et la hausse qui s'en est suivie eût pu le faire croire. Le ministre des Finances français équilibre mieux son budget de finance que ses confrères belligérants. Tout compte fait, il se débrouille. Je ne dis pas que ce ne soit pas sur notre dos pour le plus qu'il peut, car je le pense. Il y a des gens qui auraient peut-être préféré la dégrise de bois vert indécise. Moi pas. Cette expression est une image ; vous la comprendrez quand je vous l'aurai expliquée par d'autres locutions aussi populaires : « L'impôt du sang est le plus lourd. » « Plaisir d'argent n'est pas mortelle. » « Qui vivra verra. »

Dernièrement le ministre exprimait sa satisfaction de voir notre monnaie bénéficier d'une confiance accrue. La presse commentait ses paroles avec faveur. Il est sûr que le Parlement ne le gênait plus, il peut à son gré avoir une politique financière dont nous ressentons les effets... immédiats. Mais si l'économie ultérieure s'en trouve bénéficiaire, le franc s'étant moins déprécié qu'on ne le suppose, nous pouvons tous en particulier, solidaires des finances de notre pays, en mesurer un jour les effets heureux quand il s'agit de traiter sur un pied d'égalité avec d'autres nations et non plus en parents pauvres.

Le franc d'aujourd'hui ne ressemble plus au franc d'avant guerre. Il n'appartient plus à

Encore que ce ne soit pas certain. Il est toujours gagé à défaut d'autre chose sur le pays. Un particulier qui est en faillite vend ses terres. Qu'il vendrait tout ou telle de nos terres en valeurs internationales ? Très, très cher, sûrement. Ne rien qui tait fait la France se soit résignée à vendre la Louisiane quand telle période de notre histoire fut critique. Il y a des choses dans la vie des nations comme dans la vie des familles. Ce qu'on fait ces rois pourtant après au gain quand il s'agit de la France, leur patriotisme rien ne dit que, pour subsister, il ne faudrait pas le recommencer plutôt que déprimer. Une occasion de rachat ou de conquête se représenterait sans doute à nos arrière-pensées. La vie des nations, plus longue que celle des familles, ne permet des réajustements qu'étagés sur de longues périodes. Notre monnaie sera donc toujours gagée et sans aller si loin elle le sera sûrement par notre pouvoir d'achat qui, permettant aux autres de commercer avec nous, les rendra respectueux envers le pays qui a su préserver sa fortune.

Des clients sérieux, quoi !

Et le franc se maintient parce qu'il n'est plus une monnaie internationale et libre soumise à l'assaut des changes. Nous ne pouvons plus acheter ce que nous voulons comme valeurs à l'étranger et nous ne pouvons plus consommer de pampelannes et de bananes. Nous économons. Nous vivons paysans sur nos terres, sans abondance, mais nous vivons tant bien que mal. La monnaie et sa valeur est faite de cette renonciation forcée.

Si la valeur du franc peut s'exprimer uniquement sur le marché national, il faut ajouter qu'il est protégé internationalement et que aussi compte. Le gouvernement a beaucoup de possibilités pour ce faire.

Le circuit monétaire permet, par le jeu des restrictions, des taxation, des contrôles économiques et financiers, de canaliser l'excédent de la circulation fiduciaire, et de le détourner des voies dangereuses pour la politique financière, pour le diriger sous forme d'impôts ou d'emprunts.

Que voilà de savantes considérations, mon cher Campagnol ! Aussi est-ce les circulations un peu déformées que je vous termine la lecture de ce pensum.

DELAVILLE.

## Rééducation et assurés sociaux

Les Centres de Rééducation de Parcé ont été récemment agréés par les assurances sociales. Ces établissements sont réservés aux enfants ou adultes atteints de troubles du langage, de l'audition, de l'intelligence, et de l'émotivité, de la vue, de l'ouïe, de la parole, débiles ou maladroits de l'intelligence, instables ou incoordonnés psychomoteurs, boules, retardés scolaires, etc. Ne sont admis comme internes que les enfants âgés de plus de 7 ans, capables de manger, de s'habiller et de marcher sans aide. Ne sont pas acceptés : les épileptiques, les fumeurs, les pervers et les épileptiques. Pas de limite d'âge pour les externes. En vue d'obtenir leur cause l'autorisation de soins nécessaire, les parents ou les intéressés doivent présenter une note de leur médecin spécifiant la nature de la déficience en cause, la nécessité d'un traitement médico-éducatif, la durée de ce dernier (10 mois en général), l'établissement choisi. S'adresser, pour tous renseignements, au Directeur des Centres de Rééducation, 78, boulevard Maubert, Paris (8<sup>e</sup>), Laboratoire 14-42.

DANS CE JOURNAL, ON N'ENCENSE PERSONNE, ON NE DÉFEND QUE LA VÉRITÉ. C'EST UNE ATTITUDE QUI DOIT PLAIRE À CEUX QUI, PAR LEUR CULTURE, SONT AU-DESSUS DES MASSES.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOULATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOIRES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principaux repas

LABORATOIRES DU NEUTROSENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOYOT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



## A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

M. Noël FASSINON, Maurice ROUX et Francis LAMORTE effectuent la pratique régulière des ponctions-biopsies du foie à la Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu, depuis plus de deux ans et demi. Aux nombreuses techniques jusqu'alors proposées, voici celle qui leur paraît d'une parfaite innocuité : aiguille de 1 mm. 5 de diamètre aiguë en biseau et sur sa face externe de 6 centimètres de longueur avec mandrin, ponction dans la région épigastrique et sous-costale droite sur un foie accessible, ablation du mandrin après traversée des tissus de revêtement, ensuite ponction du foie sur 3 à 4 centimètres de profondeur avec rotation de l'aiguille et aspiration forte à la seringue. Lorsque l'aiguille est retirée, on aspire dans la seringue du liquide fixateur et on refoule dans un flacon poudrier la paroi externe, pour en faire ensuite l'inclusion au besoin après centrifugation. On ne ponctionnera que les gros foies durs à la condition qu'il n'y ait ni acide, ni hémorragies.

Il faut avec cette technique prévoir environ de 15 à 30 % d'échec; on ne retire alors qu'un peu de tissu fibreux ou grasseux venant de la paroi quand le mandrin a été retiré trop tôt. Nous n'avons jamais eu à déplorer, distinct-ils, la moindre complication sur plus de septante ponctions-biopsies pratiquées par nous et avec cette technique : ni hémorragies, ni fausses routes, ni réactions infectieuses. Pour cette raison, nous ne conseillons pas l'emploi de trocart plus gros que notre aiguille.

Malgré les petites dimensions des fragments extraits, il est possible d'en faire l'examen histologique, et celui-ci permet de formuler un diagnostic précis. Une condition lésionnelle, cependant, paraît indispensable, à savoir que les lésions soient réparties dans le foie d'une façon diffuse et régulière. Ainsi, dans le cancer nodulaire, la ponction-biopsie pourrait, si l'on en accepte aveuglément les résultats, conduire à une erreur de diagnostic.

La ponction-biopsie est surtout fidèle comme moyen quand la lésion hépatique est diffuse. Mais, à ce sujet, il faut établir une distinction en biopsies de contrôle et biopsies de découverte.

Les biopsies de contrôle sont le fait pour les biopsies de cirrhoses hypertrophiques ou d'hépatites grasses des tuberculeux. Elles viennent appuyer le diagnostic clinique et permettent de connaître l'étendue et la profondeur des lésions. Pour les biopsies de découverte les résultats infirment le diagnostic et lui apportent les arguments définitifs.

L'exploration physique et fonctionnelle laisse souvent le diagnostic incertain. Pour certaines hépatites, l'amaigrissement et les troubles subjectifs et objectifs ne permettent souvent pas le diagnostic entre cirrhose et cancer. Dans trois circonstances, une ponction-biopsie pratiquée à titre de contrôle permet de découvrir, quand on pensait à une cirrhose, un épithélioma indiscutable.

M. AUGUSTE LUMIÈRE expose les singulières propriétés des bacilles tuberculeux morts.

Quels que soient les microbes pathogènes, autres que le bacille de Koch, auxquels on s'adresse et quelle que soit la voie par laquelle on introduise leurs cadavres dans un organisme animal, au bout de quelques heures ou de quelques jours, on ne retrouve plus, dans les humeurs ou les tissus, la moindre trace des germes inoculés.

Or, contrairement à cette constatation, absolument générale, les cadavres des bacilles de Koch persistent dans les lésions qu'ils provoquent où l'on peut déceler leur présence des semaines et des mois après leur introduction dans le milieu intérieur des animaux auxquels on les a injectés.

Cette remarquable propriété a bien été observée il y a plus de cinquante ans, mais personne n'y a porté attention. Nul ne semble avoir recherché la raison d'un phénomène aussi exceptionnel, nul ne s'est soucié de ses conséquences capitales, du point de vue de la pathogénie de la tuberculose.

Les états inflammatoires provoqués par l'injection de cultures de microbes pathogènes et même

de saprophytes sont, comme on le sait, caractérisés par les signes classiques : rougeur, chaleur, douleur, tumeur, symptômes qui résultent d'un afflux considérable de leucocytes retenus dans le territoire où se trouvent les germes pour s'en emparer et les éliminer par digestion intra-protoplasmique ou par diapédèse.

Or, l'injection du bacille de Koch ne semble pas entraîner des phénomènes aussi aigus, et les choses se passent comme si le pouvoir attractif des germes tuberculeux pour les macrophages était singulièrement atténué; de plus, l'expérience prouve que les bacilles ne sont pas attaqués par les éléments protoplasmiques des leucocytes qui sont alors impuissants à les digérer.

Le germe triomphe de la cellule en la faisant succomber, même s'il est mort lui-même.

Il est vraisemblable que le bacille ne tue pas toutes les cellules qui le capturent; certaines d'entre elles doivent parvenir à s'en débarrasser, tout en subissant une excitation qui est, sans doute, à l'origine des proliférations cytogéniques conduisant à la formation de cellules embryonnaires, épithéliales, puis à celle des cellules géantes.

On sait d'ailleurs que des particules solides, complètement inertes chimiquement, mais mécaniquement irritantes par leurs formes anguleuses, comme celle qui constitue le Kieselgurh (poudre de carapaces siliceuses de diatomées) introduites dans les tissus, engendrent des tumeurs presque exclusivement constituées par des cellules géantes.

Cette résistance à l'élimination par les processus qui sont efficaces contre les autres microbes et les autres précipités protéiques est tout à fait extraordinaire; elle permet seule de comprendre certains phénomènes concernant la pathogénie de la tuberculose, notamment la formation des abcès froids et des tubercules, résultant de l'irritation des éléments cytogéniques par les corps bacillaires, irritation qui conduit à la genèse des cellules embryonnaires, épithéliales et des cellules géantes.

### LE TRAITEMENT DES MÉRITRES ET CYSTITES COLIBACILLAIRES

de Marcel GALLOIS, de Paris

par le Procédé de la « Triple Auto-Vaccination »

L'auteur a fait sur ce sujet une intéressante communication aux Journées Gynécologiques de Paris. Après avoir brièvement rappelé les causes et symptômes de la colibacillose entero-uro-génitale, et exposé les notions toutes récentes des antigènes somatiques, des antigènes flagellaires, de l'antigène glucido-lipidique, du colibacille, M. Gallois a démontré que c'est surtout à l'auto-vaccin qu'il faut avoir recours pour traiter cette affection.

L'auto-vaccin qu'il emploie est un vaccin physiologique isotonique qui doit être absorbé « per os », et appliqué directement dans la cavité utérine au moyen d'une compresse en collerette tapissant les culs-de-sac vaginaux, et instillé dans dans la vessie, mais pour cette dernière, en solution diluée. Toutefois, M. Gallois dit qu'il ne faut pas en conclure qu'il n'emploie jamais les stocks-vaccins qui ont aussi leur utilité bien prouvée, mais il les utilise seulement pendant la période préparatoire à la confection des auto-vaccins, qui demande plusieurs jours, et en quelque sorte pour préparer l'action consécutive des auto-vaccins.

Ce traitement n'est pas douloureux, ne donne pas de réactions fébriles, permet au malade de vaquer à ses occupations, et est, en quelque sorte, le « traitement ambulatoire » de la colibacillose.

Il faut, de la part du médecin et du malade, une assidue rigueur d'une vingtaine de séances, espacées de deux ou trois jours.

C'est de la triple localisation intestinale, utéro-vaginale et vésicale du colibacille qu'est née la méthode même de la triple auto-vaccination, dont l'auteur expose en détail le mode d'accomplissement, et rapporte notamment deux cas assez troublants de colibacillose, guérie par l'auto-vaccin, dont l'un avait simulé une néoplasie et l'autre une tuberculose utérine. — Docteur LÉON SAGOR.

## LYSATS VACCINS du D'DUCHON

# GYNÉCOLOGIE

# WAGLYUN

INFECTIONS  
DE  
L'APPAREIL  
GÉNITO-URINAIRE  
DE LA  
FEMME

LYSAT VACCIN POLYVALENT EN AMPOULES DE 2<sup>CC</sup>  
VOIE BUCCALE ou SOUS-CUTANÉE  
Injections de 1<sup>re</sup> les premiers jours, 2<sup>de</sup> ensuite

Laboratoires CORBIÈRE, 27, R. Desrenaudes PARIS (XVII<sup>e</sup>)

sédatif hypnogene  
doux

comprimés: 243 par jour

Produit par HOFFMANN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniacques  
et des petits anxieux.

## Antiseptie Générale

La **GRANDE MARQUE**  
des **ANTISEPTIQUES URINAIRES**  
**BILIAIRES**

# URASEPTINE ROGIER

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoire Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire

# DYCHOLIUM

(Acide déhydrocholique et déhydrocholate de soude)

COMPRIMÉS  
AMPOULES INJECTABLES

- AFFECTIONS  
HÉPATO-CHOLÉDOCIENNES
- OXYUROSE
- OLIGURIES
- DÉLIRIUM TREMENS

**THERAPLIX**

98, RUE DE SÈVRES, 98 PARIS (VI<sup>e</sup>) - SÈGUR 13-10  
Agence en zone non occupée: THERAPLIX-VENCE (A.-M.)

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

LE BIORATE DE SOUDE DANS LES AFFECTIONS DOULOUREUSES DES VOIES BILIAIRES, Adolphe SA, de Buenos-Aires. (La Clinique.)

Sous l'influence de l'injection intraveineuse quotidienne de 10 cc. d'une solution de bicarbonate de soude à 5 %, nous avons pu modifier heureusement les perturbations fonctionnelles du syndrome douloureux des voies biliaires, résultats qui concordent avec ceux obtenus par l'auteur de la méthode, le docteur Machioro, de Trieste.

La solution de biorate à 5 %, bien que légèrement sursaturée, est parfaitement stable et ne provoque aucun accident immédiat ou éloigné lorsqu'elle est injectée dans la veine, même en cas de traitement prolongé.

Nous avons adopté comme technique l'injection quotidienne de 10 cc. par séries de 10 injections séparées par cinq jours de repos. Nous avons pu cependant, dans deux cas, injecter 10 cc. deux fois par jour sans inconvénient.

Le mode d'action du biorate tiendrait à la modification dans le sens alcalin du pH biliaire et organique plus ou moins dévié vers l'acidité dans les affections vésiculo-biliaires.

L'OSTÉOSYNTHESE DANS LES FRACTURES OUVERTES RECENTES ET DANS LES FRACTURES INVÉTÉRÉES, F. MAMONTVILLE. — Bulletin de la Société des Chirurgiens de Paris.

M. Mamontville rapporte le cas d'une fracture ouverte infectée où l'ostéosynthèse a été utilisée restant le seul moyen à notre disposition pour tenter d'arrêter l'infection, par une bonne immobilisation du foyer de fracture tout en assurant au blessé la conservation d'un membre susceptible d'un bon fonctionnement ultérieur.

C'était une chance à tenter; sinon c'était l'amputation conseillée par tous nos collègues, car la tentative de conservation d'un membre inutilisable ne pouvait justifier une temporisation dangereuse.

L'ostéosynthèse fut donc pratiquée en plein foyer de suppuration cessée et le résultat a consacré le bien-fondé de notre conduite: consolidation du membre en bonne position en moins de 60 jours; clartisation presque complète des plaies en 100 jours environ, et cela malgré l'écoulement de fûtes purulentes très importantes vers les deux loges de la jambe. La rapidité de la guérison, la simplicité de l'évolution incitent à penser que l'ostéosynthèse a joué ici un rôle actif des plus favorables. Dans des cas semblables, l'issue habituelle était l'amputation.

AU SUJET DES BRIDES PÉRITONÉALES, JEAN QUÉNU. — Bulletin médical.

L'infection joue un rôle prépondérant dans la formation des adhérences et des brides. Mais tous les chirurgiens ont observé, au cours de réinterventions, des faits paradoxaux: ils ont vu des nappes d'adhérences succéder à des opérations apparemment aseptiques, et trouvé des pelvis parfaitement libres quelques mois après des opérations pour annexes supprimées, avec tamponnement à la Mikulicz.

Si bien qu'on est tenté d'admettre, vis-à-vis de ces productions de brides et d'adhérences, l'existence d'un *facteur personnel*, une prédisposition de certains opérés à « faire des adhérences » et à en refaire, de plus en plus étendues après chaque intervention, alors que d'autres opérés semblent assez rapidement dissoudre ou résorber ces adhérences.

Dans le but d'empêcher la formation d'adhérences à la suite de laparotomies, on a versé dans la cavité péritonéale divers liquides. Ces essais n'ont pas encore dépassé le stade expérimental.

On peut d'ailleurs se demander s'il ne serait pas dangereux, en chirurgie gastro-intestinale, d'empêcher complètement la formation d'adhérences.

L'antéchéité de nos sutures n'est-elle pas assurée ou renforcée par la merveilleuse propriété plastique du péritoine? Un certain nombre d'infections, spontanées ou opératoires, ne se trouvent-elles pas très heureusement endiguées, localisées, circonscrites, minimisées par le même processus?

EPITHELIOMA ADAMANTIN, Marcel ROCHETTE. (L'Hopital.)

Au cours de sa longue carrière vous aurez l'occasion de rencontrer des « épithéliomas adamantins ». Cette affection n'est que relativement rare, le plus souvent c'est vous qui en ferez le diagnostic, mais quelquefois aussi ce sera le médecin de médecine générale. Ce dernier fera le diagnostic (par la bande) après avoir fait faire un biopsie chez un malade présentant une déformation du maxillaire et une tumeur au niveau d'un alvéole délabré, par exemple.

L'anatomo-pathologiste répondant à « épithélioma adamantin du maxillaire », le médecin traitant vous adressera immédiatement son malade, non sans avoir prévenu la famille de la gravité de l'affection.

Le mot « épithélioma » évoque, en effet, le plus souvent chez le médecin non spécialisé l'idée de « cancer malin » avec toutes ses conséquences, mais c'est surtout sur la famille du patient où ce terme a à tous les coups « provoque l'effroi » et la plus grande consternation.

Il faut que vous sachiez tout d'abord rassurer les uns et les autres, en leur disant qu'il s'agit d'une tumeur bénigne, « sans métastases ganglionnaires » et « sans métastases viscérales lointaines », bien distincte de l'épithélioma de la muqueuse buccale ou de la muqueuse des sinus.

Vous poserez un pronostic général favorable en signalant que la « dégénérescence maligne » si signalée par certains auteurs n'est tout à fait exceptionnelle.

Toutefois, ce qu'il ne faudra pas oublier de souligner, c'est :

1° la nécessité de l'ablation chirurgicale, cette tumeur étant à croissance illimitée;

2° la grande fréquence de récurrence « in situ ».

ÉPIDÉMIE DE TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE D'ORIGINE PORCINE DUE AU PARATYPHIQUE C. — SORHET et JAULMES. — (Presse médicale.)

En résumé, une épidémie massive de gastro-entérite aiguë, de type toxico-infectieux, comportant simultanément 178 atteintes, dont certaines sévères, a été observée à la suite de l'ingestion de viande et de viscères de porcs abattus alors qu'ils se trouvaient en mauvaise santé, mais sans qu'on puisse rapporter cet état à une infection en évolution.

Les circonstances n'ayant pas permis, ainsi qu'il est fréquent de le constater en pareil cas, l'isolement d'une bactérie à partir des malades ou des aliments incriminés, c'est le séro-diagnostic qui a fourni des indications suffisamment précises pour que le paratyphique C type « cholerae suis Kunzendorf » puisse être incriminé à l'origine de l'épidémie.

Ultimeurement d'ailleurs, ce germe devait être isolé chez des porcs appartenant au même élevage que ceux dont la viande avait été consommée, ce qui, en confirmant la valeur du séro-diagnostic, a rendu possible une reproduction de l'infection chez l'animal.

Il est possible d'observer en France des toxico-infections d'origine porcine dues au paratyphique C type « cholerae suis Kunzendorf ». Elles pourront être utilement rapportées à leur véritable cause si l'on a soin de rechercher désormais cette bactérie au même titre que les autres salmonelles habituellement identifiées dans nos pays.

(Suite page 11.)

**"On parlait à des sourds"**



**INSOMNIE**  
amorce le  
sommeil naturel

**Insomnie**  
Troubles nerveux

Echantillons & Littératures  
GÉNÉVRIER  
46, Rue du Marché Neuf - Paris



## A LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Il est bien évident, disent MM. Carot, Paraire et Charlin, que l'Electro-Choc ne modifiera pas la personnalité profonde, ses tendances, ses modes de réaction; ainsi peuvent s'expliquer les résultats négatifs dans les délires chroniques. Cette explication qui correspond à celle de Delmas Marc, « disparaissant par « dissolution reconstruction » n'est certainement pas univoque — pas plus que la conception d'action dérivée sur l'activité de base. Il est certain que les variations de la sphère lyrique tendent vers un état normal, mais comment expliquer la disparition de troubles actifs et la persistance dans certains cas d'une tonalité dépressive, les mauvais résultats obtenus dans les névroses d'angoisses.

Il faut noter l'action parfois remarquable chez des sujets ne plaçant pas de troubles au cours de la pensée, « d'idées troubles dans la tête », de vœux, d'idées d'influence et de sentiment de dépersonnalisation. Certains des malades demandent leur E. C. parce qu'il leur « remet la tête en place », « clarifie leurs idées », leur rend leur personnalité.

On est frappé d'autres fois en suivant certains sujets de voir se modifier d'un E. C. à l'autre leur présentation psychopathique. Tel malade, auparavant d'abord comme un confus, agité, isolé, rappelant le tableau de la manie confuse, présente, après le deuxième E. C., un aspect d'hébéphrénie catatonique, d'autres fois, après le troisième, avec troubles du cours de la pensée, baragans, manéisme, stéréotypies, hallucinations, syndrome d'action extérieure, puis un état hypomaniaque, et vers le sixième E. C. est calmé, bien adapté, éti qui par la suite s'est parfaitement maintenu.

Les mêmes cliniciens ont rapporté le cas d'un état confusional survenu trois jours après un électro-choc.

Un malade atteint de *péricardite calcifiante* fut opéré par M. Leclercq, Dr Beret et Thierry. Comme dans les deux premières observations présentées le 13 février 1944, l'amélioration remarquable de l'état du malade a été obtenue par une péricardiectomie partielle, limitée à la face antérieure des ventricules et d'une partie des oreillettes, opération relativement simple, qui suffit pour rendre au muscle cardiaque la possibilité d'expansion diastolique dont il a besoin, sans lui faire courir les risques graves que comporte la décalcification complète du cœur jusqu'à l'abaissement des veines caves recommandée par E. D. Churchill.

Une des conditions essentielles du succès de cette intervention est celle d'un état d'effort au moment opératoire, dès que les accidents d'insuffisance cardiaque sont assez marqués pour la justifier, mais sans attendre qu'ils aient créé des lésions irréparables.

*L'encéphalite psychosique aiguë azolémique, secondaire aux oreilles*, ne paraît pas avoir été jamais signalée. Aucune autre étiologie ne peut être invoquée dans le cas présenté par M. Desbouis, de Tours, qui est celui d'un jeune malade vigoureux et qui n'était atteint d'aucune tare nerveuse. L'encéphalite s'est alors développée parallèlement à une double oreille, quelques jours après la localisation parotidienne.

Cette encéphalite psychosique azolémique s'est manifestée par les signes et l'évolution bien connus, décrits par de nombreux auteurs et en particulier par MM. Toulouse, Marchand et Courtois. Comme c'est la règle, les chiffres d'une sanghane ont montré une élévation croissante jusqu'à la mort. L'élévation croissante de l'azotémie s'est accompagnée d'un décalage rapide de la température qui de 40° s'est abaissée au-dessous de 37°. Comme c'est la règle encore l'élévation progressive de l'azotémie a couronné la gravité du tableau clinique et annoncé une terminaison fatale.

Examen anatomo-pathologique a montré, d'une part, l'absence de néphrite, et d'autre part, des lésions de méningo-encéphalite diffuse, surtout d'encéphalite à la phase inflammatoire et

dégénérative. Les vérifications anatomiques, à la suite de méningo-encéphalites orielles, sont très rares du fait que la maladie guérit le plus souvent et c'est ce qui nous a incité aussi à publier notre observation. L'étude anatomique est insuffisante pour dégrader la valeur de l'azotémie. C'est une azotémie sans néphrite, d'ailleurs pendant la vie du malade, nous n'avons pas constaté de signes de néphrite aiguë, les urines ne contenaient ni cylindres ni sang, la concentration de l'urée urinaire était satisfaisante. L'azotémie croissante est-elle liée à un trouble fonctionnel rénal? Est-elle en rapport avec les lésions infectieuses des centres nerveux? C'est un problème difficile à résoudre.

L'Association d'ostéo arthropathie et de cancer du poulmon est-elle de règle? La question fut de nouveau posée à l'occasion d'un cas d'ostéo arthropathie pneumique et de cancer du poulmon présenté par MM. H. Bénard, Rambert, Deparis et Testet.

Dans cette observation, « l'augmentation des extrémités a précédé de six mois la constatation d'une métastase latente. Son peu d'extension au premier examen contrastant avec la rapide extension ultérieure permet même de se demander si elle a été la première en date. Il existe en effet de rares faits d'ostéo arthropathie au cours de cancers viciaux sans métastase pulmonaire et de très nombreuses observations où n'existent ni adénopathie, ni adénopathie pulmonaire si discrète soit-elle.

» Campbell, chez un malade suivi sept ans, n'a jamais noté de lésions pulmonaires. Stephens, en 1928, sur les 156 cas de la Clinique Mayo, ne retrouvait aucune étiologie dans 14 % des cas. Conviendrait-il de conserver à l'ostéo arthropathie l'épithète de pneumique? La liste si variée des affections invoquées dans son déterminisme, la rareté de l'ostéopathie malgré leur fréquence, l'existence de cas familiaux décrits en Allemagne sous le nom de pseudo acromélie osseuse familiale ou d'ostéopathie généralisée idiopathique, semblent établir qu'il ne s'agit sans doute que de coïncidence.

» Peut-être la fréquence des lésions pulmonaires tient-elle au fait que l'ostéo arthropathie de Pierre Marie ne survient qu'à un âge relativement avancé. »

LE DANGER DES OTITES BATADES DE LA COQUELICHE CHEZ LE NOURRISSON ET L'ENFANT. J. LEONCE ROBERT. — (*Le Concours Médical*).

Malgré l'opinion courante, c'est la coqueluche, la maladie contagieuse, qui du moins chez le nourrisson, donne les complications auriculaires les plus fréquentes et les plus graves. Après seulement, viennent la rougeole, les associations rougeole-scarlatine, et la scarlatine. Il en est ainsi surtout pour les sujets hospitalisés. Ce sont, très fréquemment alors, des otites latentes ou « bâtarde »; celles-ci doivent néanmoins éveiller la perspicacité de tout praticien, en raison de leur gravité, car celle-ci n'apparaît pas d'emblée.

Par elle l'otite n'est pas seulement grave parce qu'elle peut retarder l'intervention. Elle est grave aussi en raison du syndrome général de dénutrition aiguë et d'intoxication, qui l'accompagne, dont elle n'est souvent qu'un élément, et non la cause. En effet, chez un nourrisson coquelucheux, qui perd rapidement du poids, qui a un aspect intolique, qui est dyspnoïque et qui a peut-être quelque foyer pulmonaire latent, il est souvent bien difficile de dire que l'otite est seule à conditionner l'aggravation de l'état général.

Cette gravité explique pourquoi, au cours de la coqueluche chez les nourrissons, la mortalité des mastoïdites est la plus forte: 56 % chez le nourrisson, la plupart du temps au cours d'otomastoïdites bâtarde et 30 % chez le jeune enfant au-dessus de 15 mois, contre 40 % à 3 % dans la rougeole, 8 % au cours de la scarlatine chez l'enfant, puisque la scarlatine est exceptionnelle chez le nourrisson.

vingt PEPTONES DIFFÉRENTES  
HYPOSULFITES DE MAGNÉSIIUM ET DE SODIUM  
SELS HALOGÉNÉS DE MAGNÉSIIUM

**ANACLASINE**  
RANSON  
COMPRIMÉS  
GRANULÉ

DESSENSIBILISATION - ÉTATS HÉPATIQUES - ACTION CHOLAGOGUE

**ANACLASINE INFANTILE**  
GRANULÉ SOLUBLE

A RANSON SUCCÈS EN PHARMACIE VE SUITE OFFICIAIRE PARIS (150 ARRONDS)

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS**

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Neubert**

offre la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTERITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



NEUBERT  
83, rue Saint-Martin  
NANTERRE (Seine)  
USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

# OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

## DU D<sup>r</sup> FRAYSSE

**THYRODOSE** EXTRAIT OVARO-THYROIDIEN  
COMPRIMÉS

TROUBLES CROISSANCES · PUBERTÉ  
MÉNOPAUSE · OBÉSITÉ · ETC

SUBSTANCE  
GRISE  
EXTRAIT  
ORCHITIQUE

**NEURODOSE**  
COMPRIMÉS

ÉPUISEMENT NERVEUX  
SOUS TOUTES SES FORMES · ETC

**SPLÉNODOSE** EXT. RATE  
EXT. FOIE  
EXT. OSS. INF.  
EXT. SURRÉNALE  
COMPRIMÉS

ANÉMIE · DÉFICIENCES · ETC

PLACENTA  
MAMMAIRE

**PLACENTODOSE**  
GRANULÉS

INSUFFISANCE LACTÉE

LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)

# SOCIÉTÉ D'ÉLECTRO-RADIOLOGIE MÉDICALE DE FRANCE

Les échecs dans la thérapeutique du diabète par les radiations. — Travail de M. Ducuing (professeur de Toulouse), présenté par M. J. Bédol.

Il apporte une statistique de 517 cas de fibrome utérin, traités de 1935 à 1941. Sur ces 517 cas, 360 ont été irradiés et on a observé 22 échecs. Etudiant en détail ces 22 échecs, il montre que dans 17 cas une mauvaise technique est seule cause de l'échec, et dans les 5 autres cas une erreur de diagnostic explique l'insuccès. Presque tous les insuccès dus à une erreur de technique ont pu être réparés par un traitement correct. Quant aux erreurs de diagnostic, l'auteur insiste sur les difficultés du diagnostic et sur les moyens de les éviter. Il conclut que l'indication de la Röntgénéthérapie se pose dans 75 à 80 % des cas de fibrome et que, dans ces cas, la méthode n'aboutit jamais à un échec.

Il n'est pas sans intérêt de constater qu'un chirurgien de la qualité du professeur Ducuing arrive à cette conclusion posée depuis longtemps par de nombreux radiologistes.

L'arthrite lombo-sacrée et sa physiothérapie, par M. J.-A. Huet.

L'auteur souligne la fréquence des algies de la région lombo-sacrée coïncidant avec les décalcifications dites de carence. Il attache une grande importance à la laxité ligamentaire qu'il rattache à une cause endocrinienne (hypophysaire) et qui est l'aboutissant d'un affaiblissement du tonus musculaire et tendineux. L'auteur montre sur une série de projections les différents types de transferts calciques (des centurifuges, les autres centripètes) que la radiographie permet de mettre en évidence. La lésion osseuse s'accompagne toujours d'un érasement du cartilage de conjugaison. La thérapeutique, selon lui, doit être d'abord médicamenteuse.

1° Repos; recalcification; vitamines D.  
2° Physiothérapie: le tonus ligamentaire est régulièrement amélioré par la diathermie hypophysaire.

3° Les transferts calciques anarchiques sont bloqués, réguliers par l'ionisation transcroûto-nucléaire en plaçant l'électrode calcique en regard de la première sacrée.

4° Les algies secondaires à des phénomènes fluxionnaires locaux seront amendées par les infrarouges et la radiothérapie semi-pénétrante à faible dose.

Les cancers de la verge et leur radiothérapie, par MM. Wickham et Dauvilliers.

On sait l'extrême fréquence des cancers de la verge en Orient (Indochine, Indes, 50 à 60 % de tous les cancers). Leurs causes secondaires semblent être le phimosis, les maladies vénériennes et leurs traitements choisis irritants, l'absence d'hygiène, les cicatrices. Au début de l'effection, des 60 auteurs consultés, 16 préconisent la curiethérapie, 7 la chirurgie, quelques-uns la R. X.-thérapie, le radium-chirurgie, la contactthérapie, la téléradiation.

A un stade plus avancé les opinions sont partagées entre la chirurgie et le radium. A l'Institut du Cancer et aux hôpitaux Versaillais 45 malades ont été observés, 26 étaient intraitables. Des 14 traités par le radium, 8 sont guéris depuis un à six ans, 2 opérés, 1 traité par R. X., 2 par radium-chirurgie sont morts. L'écœnomie extrêmement fréquente n'est le plus souvent qu'inflammatoire et ne doit donc jamais être traitée en premier.

Le radium a été appliqué à petite distance (de 3 à 4 cm.) sur calotte moulée en cire et par aiguillage. Un physicien peut facilement calculer les doses reçues à la périphérie et au centre de l'organe, et vérifier l'homogénéité des irradiations en tous sens. Sa collaboration avec le médecin est très utile et permet de traiter l'organe malade dans

les meilleures conditions de succès possibles. Ceux-ci devraient être encore améliorés.

Mesures complémentaires pour servir la curiethérapie des épithéliomas de la verge et évaluation des doses en unités « r », par MM. Dauvilliers et Uriley.

Les auteurs donnent les raisons théoriques et expérimentales qui motivent l'emploi du calcul pour l'étude physique dans la curiethérapie des épithéliomas de la verge.

Sur la prescription en physiothérapie, par M. J. Quivy.

L'habitude prise par certains consultants de délivrer à leurs malades une prescription détaillée de traitement électro ou radiothérapeutique, pour l'exécution de laquelle le physiothérapeute n'aurait plus qu'un rôle d'exécutant, ne se justifie pas dans une spécialité aussi délicate que la physiothérapie. La jurisprudence attribue d'ailleurs une plus lourde responsabilité à l'exécutant qu'au prescripteur en cas d'accident.

Ces considérations donnent le droit au physiothérapeute, à défaut d'entente préalable, de modifier les prescriptions qui ne lui paraissent pas idoines.

Action de la morphine sur la visualisation radiologique du duodénum, par MM. Porcher, Lefèvre et Boudaïan.

Les auteurs rappellent l'action sur le comportement du duodénum de l'injection sous-cutanée de 1 mgr. de chlorhydrate de morphine. Elle semble consister en une hypertension généralisée avec prédominance sur le sphincter d'Oschner qui détermine ainsi la répétition des segments susjoints. Cette action est intéressante à utiliser dans les cas où l'accélération du transit duodéal rend impossible l'obtention de bonnes images radiologiques de cet organe. Après l'injection de chlorhydrate de morphine on observe la vacuité des anses grêles, une dilatation en masse du deuxième duodénum et un bulbe où les jejuns pariétales éventuelles sont bien mises en évidence.

1° Discussion: MM. Chérigat, Quivy, Cottencat.

Investigation intestinale de l'adulte. Diagnostic radiologique de la cause, par MM. Porcher et Lefèvre.

Les auteurs rapportent le cas d'une investigation iléo-cæco-colique terminée par l'écœnomie terminale. Ils insistent sur l'aspect particulier de l'image en cerceaux entremêlés, qui serait l'expression d'un raccourcissement colique, d'un véritable plissement en accord, sous l'influence à distance de la poussée du boudin d'investigation.

Images nodulaires disséminées labiles du poumon avec éosinophilie, par M. Monmignat.

Parmi les images pulmonaires fugaces, il existe des nodules s'accompagnant d'éosinophilie sanguine importante. Ce fait qu'il présente de l'éosinophilie les distingue de toute une série d'images à courte durée. Et, d'autre part, l'image nodulaire comme l'existence d'une symptomatologie fonctionnelle sépare nettement les cas présents du syndrome de Loeffler.

Sur l'exploration urographique des cancers de la prostate, par MM. Mathéy-Cornal et Duvergès.

Sur 200 malades faisant l'objet de la statistique de la Clinique Urologique de la Faculté de Médecine de Bordeaux (1941-1943), 42, soit 21 %, ont pu être identifiés comme cancers prostatiques. L'urographie rétrograde a été complétée par la mictionnelle. Des signes radiologiques sont communs à toutes les affections prostatiques (urographie des adénomes, étude dans une commu-

(Suite page 11.)

**SÉDATAN**  
SÉDATIF  
DE L'HYPERTENDU

**HYPERTENSION**

**DRAGÉES**

LABORATOIRE LEDENT - MONTREUIL-SUR-MER (P.-de-C.)

**1:1:cyl**

**Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses**

GOUTTES : 10 à 20, 2 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 2 à 4 par jour.  
ARPOULES : 5 à 10 intravéneuses tous les 3 jours.

Dépôt de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher.  
Laboratoire : Laboratoire CAUMONT, 18, Rue René-Husselle, PARIS.

**GOUTTES**  
25 à 50 par dose - 300 Pro Dose  
(en cas d'hyperbionat)  
ARPOULES à 20. Antihémorragiques.  
ARPOULES à 10. Antitumorales.  
1 à 4 par four once ou sans  
indication intraveineuse ou orale.

**Antinévralgique Puissant**



REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

(Suite de la page 8)

L'ECZÉMA DE LA CORNÉE. M. Ed. Bessière. — (Journal de Médecine de Bordeaux.)

Les manifestations eczémateuses de la cornée sont encore mal connues. On n'en trouve aucune description dans les traités d'ophtalmologie. Les auteurs anciens employaient le terme de kérato-conjonctivite eczémateuse pour désigner la kérato-conjonctivite phlycténulaire, où la lésion anatomique caractéristique est la phlyctène, bien différente de la lésion eczémateuse. Seul, Fournier décrit, au cours d'eczéma de la face et des paupières, des érosions cornéennes superficielles de caractère banal.

La cause de cette omission tient à ce que l'épithème palpébral, la muqueuse conjonctivale et l'épithélium cornéen, malgré leur identique origine ectodermique, présentent, en raison de leur structure histologique particulière, des aspects différents d'une même affection. Des travaux récents ont montré que la conjonctive participe aux nombreuses manifestations allergiques de la peau et que les lésions, le plus souvent atypiques, prennent parfois le type épidermo-dermique comme dans la conjonctivite vésiculeuse électrique de Siebel.

Au niveau de la cornée, ces lésions ont été jusqu'ici moins étudiées. Des manifestations allergiques non épidermiques ont cependant été signalées. Chez ces malades, il s'agit d'un trouble dû de l'humeur aqueuse et du vitré avec ou sans trouble du tonus; les lésions consistent en un oedème de la cornée et d'une portion ou de la totalité de l'uvée; la réaction intéresse le système vasculo-sanguin.

Les observations rapportées par M. Bessière sont, au contraire, des manifestations ayant tout l'aspect que l'on trouve dans l'eczéma par exemple d'assimiler aux épidermo-dermites eczémateuses. Le syndrome de voisinage attire souvent l'attention; plus rarement la localisation concerne eczémateuse est dominante.

ENTHÈME NOUVEAU ET TYPHOACILLOSE. R. CHOMIER. — (Paris Médical.)

Riant données la fréquence actuelle de la tuberculose pulmonaire et la menace de son évolution rapide, il apparaît bien qu'il faille, quitte à faire volontairement une erreur de diagnostic étiologique, considérer présentement comme de nature systématiquement bacillaire tout érythème noueux qu'il est donné au praticien d'observer, et le regarder à tort ou à raison, en rejetant délibérément toute autre étiologie, comme le signal d'alarme d'un processus tuberculeux, peut-être encore torpide et difficilement décelable, mais dont la flamme peut survenir brutalement et dont l'évolution accélérée peut frapper toutes les âges. En assimilant un sujet porteur d'érythème noueux à un pleurétique, on agit par thérapeutique appropriée et cure hygiéno-diététique adéquate, suivant les meilleurs principes de la prophylaxie. Peut-être même, ce faisant, parvient-on à l'installation d'une lésion qui peut progresser, à moins forcée, comme on sait que se comportent actuellement nombre de primo-infections d'aspect initialement bénin.

Société d'Electro-Radiologie médicale de France

(Suite de la page 10)

nisation précédente par les auteurs). Des signes particuliers individualisent la plupart du temps les cancers de la prostate. Ces signes sont décrits suivant les divers degrés d'évolution du néoplasme. Les cas du début ont été reconnus dans 13 % grâce à urographie.

Elle-ci apporte des renseignements de grande valeur dans le diagnostic pré-opératoire. Il en est de même pour le diagnostic différentiel avec les adénomes, les prostatites, les cancers prostatiques. Les indications opératoires peuvent en tenir compte.

A. DARIAN.

Derniers livres parus

Les maladies des reins, par M. le Dr H. PAILLARD, professeur à l'École de médecine de Clermont-Ferrand, et Madeleine PAILLARD-VARIN, Baillière et fils, éditeurs, Paris.

Le livre sur les maladies des reins est une véritable innovation dans la pratique médicale. On pourrait dire, d'abord, et ce n'est pas la moindre chose, que c'est un *album commenté*. Une multitude de figures, de schémas, de photographies, de microphotographies, de radiographies, parsèment le volume édité sur très beau papier par un de nos meilleurs éditeurs.

Nous n'avons jamais vu encore, sauf en quelques articles fragmentaires, des figures aussi exactes et aussi évocatrices; la cytologie urinaire, l'étude des cylindres urinaires, la microphotographie des cristaux (ous documents fournis par le maître Raoul Vours, de Clermont-Ferrand), les photographies des calculs, le dessin si précis de petits calculs vus à la loupe, les radiographies de cas de lithiase ou d'urographie, tout cela constitue un ensemble qui n'avait jamais été réalisé jusqu'ici sous une forme aussi scientifique et aussi attrayante.

Le deuxième point, c'est le *texte* et la qualité de la rédaction; Henri Paillard est un vif technicien de l'édition et du journalisme en médecine; il a souvent rendu un hommage ému à ses maîtres, mais il s'est attaché à rendre un témoignage plus spécial à ceux qui lui ont appris à voir clairement, à écrire clairement: Dondoy, Castaigne. On peut dire que les maîtres ont parfaitement réussi à former l'élève. On peut ajouter aussi que, dans le livre des maladies des reins, il n'y a pas, dans le texte, un seul mot inutile ou une seule phrase obscure. De propos délibéré les auteurs ont éliminé l'anatomie pathologique et les discussions théoriques; on le leur a reproché en remarquant que c'est appauvrir la thérapeutique que de ne pas fixer la pathogénie des maladies; nous pensons, certes, qu'un livre actuel ne peut être exclusivement empirique et clinique, mais s'il est nourri des faits biologiques nombreux et essentiels comme c'est le livre des maladies des reins, on peut se dispenser des considérations pathogéniques transcendantes qui ne sont pas l'affaire du praticien. En troisième lieu, le mérite du livre est de présenter une *multitude d'observations sous une forme concise*: une figure correspond à un fait précis et est accompagnée d'un commentaire bref et clair; les calculs de l'urètre avec le long filin de leur migration, les hydronéphroses, la lithiase phosphatique en ont offert de nombreux exemples. Dans un manuel simple et pratique, les auteurs ont su se préserver de la schématisation outrancière et parler avec exactitude.

Enfin, il y a dans le livre des maladies des reins une notion nouvelle et forte établie depuis pas mal d'années par H. Paillard, mais qui est exposée pour la première fois dans un livre destiné aux praticiens: c'est la notion de la *rigidité fonctionnelle* des reins. Bien avant qu'apparaissent les signes patents de la néphrite chronique urémique et hypertensive, le rein est fonctionnellement rigide; près ou loin des absorptions aqueuses, les jours d'alimentation riche ou d'alimentation restreinte, le rein réalise un travail uniforme dans le débit de l'urine et dans la qualité de l'urine sécrétée. La feuille de diurne, la densité urinaire fractionnée (que les malades émettent eux-mêmes avec de l'attention) permettent de se rendre compte de cet état particulier et de sonner le cloche d'alarme avant le bruit de galop ou avant l'azotémie irrédécible. Il y a à près de vingt ans que H. Paillard a consacré ses premiers travaux à cette question, fortement reprise depuis à l'étranger. Le praticien doit en connaître la technique et la valeur.

Abonnez-vous à  
L'Informateur Médical



Alcalose

LABORATOIRE ROGER BELLON

Société à responsabilité limitée

LOUIS FERRAND

et ses successeurs

178, Avenue Marceau - PARIS (8<sup>e</sup>)

24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

PROSTATIDAUSSÉ

Traitement préventif et curatif  
de l'hypertrophie de la prostate

(Ampoules buvables)

DAUSSE  
4, Rue Aubriot, Paris

Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"


PARIS, 2, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 47283

Sirop  
DELABARRE

FACILITE la sortie des dents  
CALME les crises de 2 ans  
PRÉVIENT les accidents de 3 ans  
1<sup>re</sup> DENTITION

ETABLISSEMENT HINGOUX 27, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - PARIS

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"


ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses,  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY

efficaces  
et toujours  
tolérées93% d'extrait de  
bile totale, environ  
37% de bile fraîchede 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
lithias biliaire  
ictères  
constipation  
diabète  
tuberculose  
entérocolite

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SEDANE, PARIS

# HORMONE MALE



## STERANDRYL

TOUTES DEFICIENCES DE L'ÉNERGIE MASCULINE

SÉNILITÉ  
MYASTHÉNIES  
ÉTATS DÉPRESSIFS  
IMPUISSANCE

## ACETO-STERANDRYL

ACCIDENTS URINAIRES DU PROSTATISME

RÉTENTION  
POLLAKIURIE  
DYSURIE  
AZOTÉMIE

®

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ROUSSEL89, RUE DU CERCHE-MIDI 97, RUE DE VAUGIRARD  
PARIS-VI LITRE 68-22

LABORATOIRES



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P.4



LE PLUS CLAIR ET LE MIEUX RENSEIGNÉ DE TOUS LES JOURNAUX MÉDICAUX FRANÇAIS

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs.

BI-MENSUEL ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, directeur.

ABONNEMENT :  
FRANCE, un an ..... 45 fr.  
Compte Chèques postaux PARIS 433-28

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE — N° 843 — 20 SEPTEMBRE 1943

Direction : III, boulevard de Magenta, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

S'adresser pour la publicité à :  
Aux Bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL  
111, boulevard Magenta — PARIS (10<sup>e</sup>)  
Le tarif des annonces est envoyé sur demande.  
Établissement gratuit de maquettes et devis

## À mon avis

### VOULEZ-VOUS BIEN NE PLUS DORMIR ? OU L'ÉLOGE DE L'INSOMNIE

Prudens futuri temporis exitum.  
Caligamus nocte premiti dens.  
HORACE.  
Livres III, Ode XXIX.

La courtoisie du langage, lorsqu'elle est au service d'un esprit ironiste, est une arme dangereuse. Je m'en aperçus bien quand G. de La Fouchardière me désigna comme un sage. Était-il, en effet, de meilleure façon pour m'exposer à la vindicte des passants ? Car, bien qu'on en prétende, il n'est pas de républicain qui soit réservée à ceux qui font montre de sagesse, et ceux-ci doivent affronter le contact des sots qui ne leur pardonneront guère de se mêler à eux. Au surplus, je n'ai rien d'un sage.

Je ne m'y trompai guère, d'ailleurs. Ce confrère lettré, qui tient de Voltaire la culture et l'humour, ne voulait, la chose est claire, que s'exécuter par un aimable propos de me confier le rôle de l'avocat du diable dans une controverse menée sur l'insomnie. On aurait pu croire que le malin, se plaisant d'habitude à accuser, on réclamant de lui, en pareil cas, qu'il mette sur le gril celle qui trouble le repos de nos nuits. C'était, au contraire, de sa défense qu'il s'agissait, et, comme la tâche était difficile, mon aimable compagnon voulait s'exécuter de m'en charger en usant de courtoisie.

S'il est un jeu aisé, c'est bien celui de vouer aux gémonies celle qui nous oblige à attendre, dans une anxiété accrue par l'obscurité, que notre esprit s'assoopie et que nos sens interrompent la connaissance que nous avons du monde. Mais n'est-ce pas par un paradoxe mystérieux que nous nous agrippons désespérément à la vie, alors que nous n'avons de meilleure joie que de nous réfugier dans le sommeil qui est la fidèle image de la mort ?

De plus, sur la misérable durée passée sur terre, nous en dépensons la moitié à dormir, et si l'on réfléchit qu'un quart'est pris, en sus, par l'éveil de l'enfance, une autre partie encore par l'indolence de la vieillesse, on en conclut qu'il demeure peu de temps à l'homme pour mener une vie consciente et active, bénéficier de ses aptitudes et jouir de ses amours.

Or, c'est cette vie si courte que nous cherchons encore à fuir et à écarter davantage par le sommeil. Nous sommes vraiment d'une incompréhensible inconséquence, et le plus inattendu est qu'il n'est personne qui ne s'y complaise.

Maurice Delort donnait, ici même, tout récemment, des règles si claires sur le sommeil qu'on aurait dit qu'il les semblait rassembler pour un canon de hygiène. C'est que chaque organisme a besoin d'une durée de sommeil qui lui est propre, comme il est doté d'une capacité respiratoire et d'une force musculaire. Tel peut se contenter de ne dormir que quelques heures, tandis qu'il faut à un autre un sommeil prolongé.

En règle générale, on peut établir que nous dormons beaucoup plus qu'il ne serait désirable. Cela est si vrai, de prime abord, que celui qui pourrait se lever à l'aube ne reste au lit que pour payer d'une lassitude extrême les heures qu'il sacrifie à la paresse. Il y a un trop plein de sommeil comme il est des excès de boire et de manger. Dès lors, serait-il déraisonnable qu'on considère l'insomnie comme le signal d'alarme mis à la disposition de l'organisme qui abuse du sommeil au grand dam de sa santé ?

Et voici une raison physiologique pour ne pas tant médire des inconvénients de l'insomnie. On y pourrait même trouver l'indication d'un remède à bon marché qui serait à tout prendre préférable aux hypnotiques qui risquent de faire payer assez cher le sommeil toxique qu'ils prodigent.

Si nous en étions à nous soumettre volontiers aux prescriptions de l'École de Salerne, peut-être déciderions-nous de nous contraindre à un code de vie où le sommeil serait réglé comme le boire et le manger, comme l'exercice et le reste. Mais nous vivons à notre guise et courons volontiers le risque des désagréments qui peuvent être la rançon de notre liberté.

Il n'est point dit que notre organisme, qui se règle sur le cours du soleil, doive attendre que la nuit se soit étendue pour nous livrer au sommeil. Notre vie ne doit pas être copiée sur celle des plantes. Contrairement à elles et aux animaux, nous nous fatiguons à notre gré, et des phases de repos devraient être prises après de grands efforts. Si nous n'y sacrifions pas, nous sommes dans l'état de celui qui ne calme pas sa faim quand elle se manifeste.

Il y a un appétit de sommeil qu'il faut satisfaire sans trop attendre. Je me souviens personnellement avoir, comme tant d'autres, connu, au cours de la grande guerre, des phases d'excessive fatigue qu'on calmait par quelques minutes de sommeil sur le bord du chemin. C'étaient là des pauses bienfaisantes et réparatrices. Les grands efforts, les digestions pénibles, le travail absorbant de l'esprit appellent le sommeil. Il ne faut pas tirer limitation si l'on y succombe. On arrive ainsi à résoudre l'équation  $\text{travail} = \text{sommeil}$ . Il n'y a pas d'insomnies pendant ces phases de repos alors qu'elles risquent d'apparaître pendant les nuits où l'on consacre trop de temps à dormir. En conclusion, prenons le sommeil quand il vient et craignons l'insomnie si nous l'appelons à notre guise et pour le temps qu'il nous plait.

Quoi qu'il en soit, l'insomnie est apparue. Faut-il s'en lamenter et la maudire de s'installer d'autant plus sévèrement qu'on cherche à la fuir ? Il semble bien qu'on lui fait un

Dans un ouvrage de la Bibliothèque de philosophie scientifique (1) et dû à la collaboration de nombreuses personnalités françaises, M. le professeur Rouay a réuni la médecine française à la place d'honneur qu'il convient. Voici de quelle façon il s'exprime au sujet de la morphologie humaine :

Si la morphologie moderne aujourd'hui encore à la base de la médecine, il faut remarquer que cette discipline s'est radicalement transformée dans ces dernières années. Certes l'École anatomique française a été et demeure la plus brillante (Faraube, Sappey, Testut, Poirier, etc.). Mais le plus grand funt, sans conteste, Xavier Bichat qui fonda l'anatomie générale et créa l'anatomie tissulaire, dans le même temps, ou presque, que sous l'impulsion de Bayle, de Dupuytren, de Lacaze et de Cruveilhier, l'anatomie pathologique microscopique était poussée à un haut degré de perfection. De son côté, l'histologie descriptive normale, qui a connu, en Allemagne, de grands noms, était également en France un développement rapide. Et que dire de l'histopathologie où après Virchow (en Allemagne), marqueront, chez nous, les noms de Vulpé, de Charcot, de Ranvier et de Cornil, et de Brault ?

Mais l'histologie descriptive était loin d'avoir résolu tous les problèmes qui se posaient à elle et que le perfectionnement incessant des techniques mettait à sa portée.

Depuis longtemps, la méthode des coupes fixes et colorées ne satisfaisait plus les morphologistes, désireux de substituer à l'étude des tissus morts l'étude des tissus vivants. Il faut savoir que le perfectionnement des méthodes tinctorielles, notamment le procédé des fixations et des colorations convergentes, représente une véritable analyse histochimique, comme l'attestent les résultats ainsi obtenus dans l'étude de l'appareil nucléaire, du chondroème et d'autres inclusions cellulaires.

(1) La France et la civilisation contemporaine, Flammarion, éditeur.

siege d'autant plus facile qu'on s'efforce de la supporter. On dirait qu'il y a de notre agitation et de notre angoisse. Les images qu'elle évoque sont d'autant plus nettes qu'on leur consacre plus d'attention. Et c'est toute logique qu'il en soit ainsi.

Quant à moi, je ne m'en alarme pas quand elle apparaît et m'en trouve bien. Ce n'est pas moi qui rallumerai ma lampe, car rien ne me ferait définitivement hors du sommeil comme l'éclair de la lumière ; mais comme si je narguais l'intruse, je prends goût au relief de la pensée que rien ne trouble alors dans la nuit. Point de bruit ni rien qui me soit une distraction, comme tout ce qui, au cours du jour, laisse échapper le contrôle de l'esprit. Avec rapidité, avec précision, les souvenirs s'évoquent d'ex-mêmes sans effort. Il ne s'agit que de fuir la lumière pour résoudre les problèmes ardu de notre vie ; on ne connaît pas de contrainte modératrice et rien ne tempère aveuglément l'enthousiasme qui nous fait prendre les plus audacieuses résolutions. Sans doute, est-ce un peu cela qu'on veut dire lorsqu'on affirme que la nuit porte conseil.

Du point de vue philosophique, il faut bénir l'insomnie, car il n'est de meilleur moment pour prendre connaissance de soi-même. Avec un peu de sincérité, il semble qu'on voie fort clair, jusque dans les moindres replis de l'âme. On situe sa faible personnalité au milieu des choses, des êtres et des hommes. On aperçoit sa destinée comme

Toute coloration relève, en somme, d'un mécanisme chimique que les morphologistes, parlant, avec imprécision, d'acidophilie et de basophilie ne savent pas interpréter exactement.

Aujourd'hui, au contraire, nous savons reconnaître histochimiquement l'amidon et le glycogène, les glycérides phospholipides et stériques, ou les tanins, grâce à leur fonction phénolique, les composés oxyxylaniques, les oxydases et peroxydases, les alcaloïdes et les substances minérales, grâce à la microchimie introduite en cytologie végétale par Molisch et en cytologie animale par Policard.

Enfin d'étudier la structure réelle de la matière vivante, les morphologistes ont inventé des méthodes de coloration vitale et supralatérale qui ont permis des observations du plus haut intérêt pour la connaissance du fonctionnement de la cellule.

Par l'étude comparative des différents tissus dans les études physiologiques et dans les états pathologiques les plus divers, a été constitué le film de la vie cellulaire, de même que, par les expériences les plus variées, a pu être reproduite toute la gamme des lésions humaines. L'endocrinologie n'en plus que la cartographie ne saurait dès lors se concevoir sans l'appoint essentiel de l'histologie expérimentale.

Enfin d'étudier les méthodes d'Alexis Carrel, constitue l'une des grandes acquisitions de la biologie moderne. Permettant l'étude du comportement des cellules cellulaires, l'exploration du métabolisme cellulaire de toutes les fonctions cytologiques et de la pathologie cellulaire tout entière, la culture des tissus a devant elle un avenir illimité.

Faisant place à ces sciences dynamiques que sont l'histophysiologie, l'histochimie et l'histophysiologie, l'histologie et la cytologie classiques ont accru immensément leur champ d'activité et de connaissance. Ecarter que la participation de la France à ce mouvement scientifique aux conséquences incalculables fut importante, c'est simplement constater un fait admis par les savants du monde entier.

si un fatal puissant était alloué qui projette ses feux sur le cours de votre vie, sur votre passé, voire sur l'avenir qu'on entrevoit avec espoir, sans crainte, pour vous donner courage ou vous permettre de parer à ses embûches.

A moins d'être semblable à la brute qui rumine et dort, travaille par nécessité et n'aspire à rien d'autre que d'œuvrer sans heurts, il est des moments où l'on prend joie à disserter sur la mort, à se contempler de ses yeux, on vient d'en voir, on sait d'où et qu'on nous font tant de bien. Eh bien, c'est l'insomnie, et elle seule qui nous permet ces haltes et ces méditations. Et voilà pourquoi je ne saurais crier haro sur cette bienfaitrice.

Et puis, l'insomnie est fille de la nuit, et, pour se complaire en son commerce, il faut aimer celle-ci passionnément. Mais quand je parle de la nuit, je ne veux pas évoquer les joies dont elle est le prétexte et qui ne sont que des distractions pour s'empêcher de la nuit profonde et silencieuse où l'on écoute respirer le sol et les arbres, où des haleines inconnues et calmes vous frôlent comme s'il s'agissait d'êtres mystérieux, où vous vous sentez petit, humble, craintif, dans la brise et l'ombre, où la luna incerta de Lucrèce vous ouvre entre les nuées la pluralité des mondes auxquels se mêle cette parcelle de vie. Cette nuit est la fidèle compagne des âmes qui croient à leur spiritualité et savent en tirer orgueil.

J. CRINON.





# ON NOUS INFORME QUE...

◆ En vue de pourvoir aux dépenses du Comité d'organisation des concours de santé privées, tout établissement ressortissant audit Comité versera une cotisation fixée pour 1943 conformément au tableau ci-après :

Jusqu'à 10 lits	300 fr.
De 11 à 20 lits	500 »
De 21 à 30 lits	700 »
De 31 à 50 lits	900 »
De 51 à 75 lits	1.100 »
De 76 à 100 lits	1.250 »
De 101 à 150 lits	1.350 »
De 151 à 200 lits	1.400 »
De 201 à 300 lits	1.500 »
Au-dessus de 300 lits	1.500 »

La cotisation perçue au profit du Comité est majorée de 40 % pour couvrir les dépenses de l'O.C.P.P.

◆ Le docteur Robert Harriet, 66 ans, demeurant à Lisse, près d'Essonne, qui circulait à bicyclette rue de Paris, à Lisse, est entré en collision avec un camion automobile d'une entreprise de Billancourt. Le médecin a été tué sur le coup.

◆ Un arrêté du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères décide que peuvent être validés les services rendus du 1<sup>er</sup> janvier 1939 au 31<sup>er</sup> janvier 1940 par le docteur Jouin, en qualité de directeur de l'hôpital français de Harar.

◆ La limite d'âge des fonctions de médecin des hôpitaux psychiatriques publics est fixée à 65 ans.

◆ Des cours spéciaux seront créés dans les Facultés de médecine de Paris, Lille, Marseille, Montpellier et Nancy, pour permettre aux médecins retour de captivité d'obtenir le diplôme d'hygiène et de poser leur candidature à un poste de médecin inspecteur de la Santé.

◆ A la Faculté libre de Médecine et de Pharmacie, un concours d'Agrégation de physiologie aura lieu au début d'octobre 1943. En juillet et octobre 1944 auront lieu des concours d'agrégation, pour une place d'agrégé de chirurgie, d'ophtalmologie, de bactériologie, de médecine légale et médecine sociale.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire de la Faculté libre, 1, rue Prud'homme, à Lille. L'agrément de Monseigneur le Recteur doit être demandé.

Le concours pour une place d'agrégé d'histologie, qui s'est ouvert le 22 juin dernier, s'est terminé par la nomination de M. Cordonnier.

◆ Il est créé un groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales.

◆ Il est créé auprès du groupement national interprofessionnel auprès du ministre secrétaire d'Etat à l'Agriculture et au ravitaillement, un Comité technique de la production des plantes médicinales chargé de l'élaboration d'un programme d'études scientifiques portant sur l'ensemble des problèmes des plantes médicinales ayant trait à l'amélioration de la production et de la qualité de celles-ci.

◆ M. le docteur Spindler, médecin inspecteur adjoint de la santé des Pyrénées-Orientales, a été chargé des fonctions de médecin inspecteur de la santé dans le département de la Haute-Marne.

## QUINOCARBINE

◆ Le conseil régional de l'ordre des médecins de Dijon est constitué ainsi qu'il suit :

Président : M. le docteur Morel (Gile-d'Oze).  
Membres : MM. les docteurs Florentin (Côte-d'Or), Jacquet (Belvoir), Ledoux père (Doubs), Petit (Nièvre), Championnet (Haute-Saône), Dufour, Lovel (Saône-et-Loire), Masson (Yonne).

◆ L'organisation de la profession d'infirmière ou d'infirmier hospitalier fait l'objet d'une loi publiée au Journal officiel du 28 août.

Est considéré comme relevant de la profession d'infirmière ou d'infirmier tout employé dont le titulaire donne des soins prescrits ou consultés par un médecin, soit à domicile, soit dans des services publics ou privés.

Nul ne peut, désormais, en France, sauf certaines dérogations, exercer cette profession ni prendre ce titre, s'il n'est muni, soit de l'un des brevets d'Etat délivrés en application du décret du 27 juin 1932, à l'exclusion du brevet de masseur, soit du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier hospitalier.

**L'Informateur Médical** publiera, comme il a été annoncé, une à partir du numéro du 5 octobre, une étude sur le bacille paratyphérique de tortue et le bacille de tuberculose, extraite de la thèse soutenue devant la Faculté de Médecine de Paris par M. le Dr Thoron, ancien interne des Hôpitaux de Paris. Ce travail constitue une mise au point importante, en même temps que son exposé approfondi des données biologiques et thérapeutiques concernant le bacille acid-resistant de tortue.

◆ Une loi publiée au J. O. du 27 août organise un contrôle médical dans les établissements d'enseignement et les groupements de jeunesse relevant du secrétariat d'Etat à l'Education nationale.

Y seront soumis obligatoirement les mineurs des deux sexes qui fréquentent un établissement d'enseignement relevant du secrétariat, y compris les jardins d'enfants, les écoles maternelles et les écoles de cadres qui sont adhérents à un groupement de jeunesse relevant du secrétariat.

◆ Grâce à des moyens financiers accrus, le secrétariat général des P.T.T. a pu, au cours de l'année 1943, donner à ses services sociaux et médicaux une extension que seule la limitation des crédits mis à sa disposition l'empêchait de développer comme il l'eût désiré. L'action sociale et médico-sociale a été confiée au professeur Sureau ; il sera aidé par le docteur Grandchamps, médecin chef du secrétariat général des P.T.T.

Des réalisations importantes ont déjà été obtenues. En médecine préventive, le dépistage systématique de la tuberculose parmi le personnel a été entrepris. Pour les mères, un service de consultations pré et post-natales obligatoires et gratuites a été créé dans la région parisienne, ainsi qu'un service de consultations de pédiatrie.

◆ Une assemblée extraordinaire des Eaux thermales de Saint-Nectaire, tenue le 31 août, a approuvé provisoirement l'apport à titre de fusion fait à la Société par la Société d'Exploitation Thermale et a autorisé le conseil à augmenter le capital social de 250.000 francs en conséquence de cet apport.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

◆ Le docteur Thierry, président, informe le conseil qu'à la suite d'un accord avec le Conseil départemental, tous les médecins inscrits à l'ordre font partie de la société locale de l'A. G.

◆ La 28<sup>e</sup> assemblée générale de l'A. G. annuelle aura lieu le dimanche 10 octobre 1943, à 14 h. 30, dans la grande salle des Séances, 60, boulevard de Latour-Maubourg, Paris-7.

◆ M. Jules Bongrand, trésorier général, et Mme Gruson, secrétaire administrative de l'A. G., ont déposé une couronne au cimetière de Vauresson sur la tombe du docteur Gille.

Le docteur Gille a légué à l'Association toute sa fortune, soit plus de 600.000 francs et, à l'époque, sa mère a renoncé à sa part dans la succession. Avec le même esprit généreux, Mlle Gille, sa sœur, a constitué à l'A. G. une donation qu'elle a, depuis, souvent augmentée par d'autres générosités en faveur des confrères âgés.

## camp sienne I-CARRON-

◆ Le nombre des étudiants inscrits en vue du certificat d'études P. C. B. était, pour toute la France, de 1.349 en 1932.

En 1942, il fut de 4.042 ; il avait été de 4.174 en 1941, chiffre record.

◆ MM. Galvet et Aboulker sont nommés chirurgiens des hôpitaux de Paris.

◆ A la suite du récent concours, MM. Robert Barroux et André Goumain ont été nommés chirurgiens des hôpitaux de Bordeaux.

◆ Un concours pour un poste de chef de laboratoire des hôpitaux civils de Nice aura lieu le 20 octobre 1943. Les dossiers des candidats doivent être déposés au Secrétariat des hôpitaux civils, 75, rue Pastorelli, à Nice, avant le 1<sup>er</sup> octobre 1943.

## L'ENFEDRINE

◆ Des travaux pratiques d'anatomie pathologique, par M. le docteur P.-A. Nicaud, médecin des hôpitaux, chef de laboratoire à l'Amphithéâtre des hôpitaux, auront lieu à partir du 8 novembre 1943, trois fois par semaine, les lundis, mercredis et samedis, à 16 h. 30, à l'Amphithéâtre d'anatomie, 17, rue du Fer-à-Moulin, Paris (5<sup>e</sup>).

◆ L'Académie française a décerné un de ses prix à M. le docteur Souvigny pour son ouvrage : *J'étais médecin avec les chars*.

◆ Du 25 au 30 octobre (les après-midi), à l'Institut Marcy, sous la direction de M. Pessard, avec le concours de M. Bill et de divers techniciens, auront lieu des démonstrations, exercices pratiques et présentations d'appareils portant principalement sur les techniques électriques d'enregistrement en physiologie. (S'inscrire avant le 10 octobre, à l'Institut Marcy, avenue Gordon-Bennett, Paris-16<sup>e</sup>.)

## BOLDINE HOUDÉ

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

# INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
*et toutes*  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA

INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE MONCEAU

## CONSTIPATION

# Boldorapine

*A base d'extrait de feuilles fraîches de Boldo*

1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR

LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE, PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

## Solution non Caustique

# LENÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pérele, PARIS (2<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPDRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 30 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## DANS LE MONDE MÉDICAL

### NAISSANCES

— Le docteur F. Dainville de La Tournelle, inspecteur adjoint de la Santé de la Seine-Inférieure, et Madame, née Alice de Clinchamp-Bellegarde, sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille Marie-Agnès (Rouen, le 30 juillet 1943).

— Le docteur et Madame Sambrun sont heureux de faire part de la naissance de leur fils Dominique (Rennes, 5, rue La Fayette, 13 août 1943).

— Le docteur André Depaillet et Madame sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Jeanne-Blanche (Tulle, Egletons, Corbize, 23 août 1943).

— Le docteur Chauvelot et Madame sont heureux d'annoncer la naissance de leur deuxième enfant, René (Sèvres, Seine-et-Oise, 19, rue Lecoq, 13 août 1943).

### MARIAGE

— Le docteur Pierre Cordier, professeur à la Faculté de Médecine, membre du Conseil de l'Université, Chevalier de la Légion d'honneur, Croix de Guerre, et Madame Pierre Cordier-Schaepelynck ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille Marie-Claire avec Monsieur Georges Charissé. La célébration du mariage a eu lieu le mercredi 8 septembre 1943, en l'église du Sacré-Cœur, à Lille. La bénédiction nuptiale leur a été donnée par le Révérend Père Cordier S. J. (Lille, 70, rue Jean-sans-Peur).

### NECROLOGES

— Nous apprenons le décès de M. Victor Péroz. De la part de Mme Victor Péroz, du docteur et Mme André Péroz et leur famille.

— Le docteur Albert Pelletier, ancien urologue à la Maison de Nanterre, est décédé, 6, rue Villebois-Mareuil.

— Le docteur V. de Montmorot, pharmacien, a la douleur de faire part de la mort de son épouse, pieusement décédée le 19 juillet 1943. Selon les vœux de la défunte, les obèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, 2 et 4, place Gambetta, Paris (20<sup>e</sup>).

— Madame Marchoux, très sensible aux nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été envoyés à la suite de la mort de son mari, le professeur Marchoux prie tous ceux qui les lui ont adressés de trouver ici l'expression de ses sentiments émus et de ses remerciements.

— On annonce la mort de M. le professeur Ferdinand-Adrien Flé, professeur honoraire de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Lyon, ancien directeur des Services publics d'hygiène et de santé, correspondant de l'Académie de Médecine depuis 1925, décédé à Chaponost (Rhône) dans sa 86<sup>e</sup> année.

— On annonce le décès du docteur Pelletier, de Paris.

◆ Les cours de l'École Centrale de Puériculture sont donnés au siège social du Comité National de l'Enfance, 51, avenue Victor-Emmanuel-III. L'enseignement donné pour la 2<sup>e</sup> année est complet; 1<sup>er</sup> par des stages dans des consultations de nourrissons et des crèches ou pouponnières d'ouvrages ou d'hôpitaux; 2<sup>es</sup> par des démonstrations de travaux pratiques, de l'hygiène et de la diététique; 3<sup>e</sup> par des interrogations et des projections filmées.

**Vous avez lu ça  
dans l'Informateur Médical**

Le 13 septembre 1936.

L'Allemagne se plaint à la Russie de la campagne d'excitation qu'elle mène contre elle. La Russie n'a cure de ces remontrances et si elle exprime du bout des lèvres quelques hypocritiques excuses, la haine qu'elle nourrit contre le nazisme ne sera pas pour cela diminuée. Leur psychologie asiatique suggérera aux Soviétiques les sinistres nécessaires pour retarder tant qu'ils pourront une guerre avec l'Allemagne, en continuant à quelques stratagèmes français, ils n'ont pas très bon espoir dans l'issue d'une lutte prématurée.

Depuis plus de mille ans, que dis-je ? depuis les temps recueillis de notre histoire, les peuples asiatiques ont déferlé sur l'Europe occidentale pour y razer, pour y détruire, le petit royaume nouvel à faire face aujourd'hui n'est qu'une forme novelle de ces incursions. Comme jadis, cette marche vers l'Occident s'accompagne de pillages, d'incendies, de meurtres. L'Espagne, après la Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, est aujourd'hui le théâtre de ces exactions; demain, il est à prévoir que ce sera le tour de la France.

Une croisade est nécessaire pour sauver la civilisation de l'Europe occidentale menacée de mort par les Asiatiques. Qui la prêchera ?

## LE MÉDECIN THÉRAPEUTE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et mentales. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation galéolée à hautes doses sans aucun inconvénient.

Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**LE CONTRÔLE MÉDICAL DE LA JEUNESSE**  
vient d'être fixé par une loi

Le contrôle prévu a pour objet :

1<sup>o</sup> De surveiller la croissance et le développement des intéressés et, en cas de déficience physiologique constatée chez ces derniers, de conseiller aux parents et tuteurs les mesures utiles.

2<sup>o</sup> De dépister les maladies contagieuses et de prendre les mesures prophylactiques nécessaires afin d'éviter la propagation de ces maladies. Nécessaire certains examens médicaux dont la nature et les conditions d'application seront fixées ultérieurement par décret contresigné par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France;

3<sup>o</sup> De déterminer l'insuffisance des intéressés aux activités physiques et sportives;

4<sup>o</sup> De renseigner les intéressés sur leurs aptitudes physiques et psychiques. L'exercice de la profession qu'ils se proposent d'embrancher;

5<sup>o</sup> D'une manière générale, de surveiller l'état de santé des mineurs d'âge, les chefs d'établissements scolaires, les dirigeants d'associations sportives et de groupements de jeunesse en vue des mesures qu'il leur appartient de prendre et d'entreprendre, le cas échéant, l'attention des parents ou tuteurs et du médecin inspecteur de la santé;

6<sup>o</sup> De surveiller l'état physique des intéressés et de veiller à l'application des mesures d'hygiène mentale qui paraîtront nécessaires.

Le contrôle médical de tout mineur, mais s'étend à la vérification des suites données aux conseils du médecin contrôleur.

Le contrôle médical est prévu amené à assurer la surveillance de l'état de santé des membres du corps enseignant, quand cet état de santé sera susceptible de nuire à leur culture des assujettis au contrôle institué par la présente loi.

Ce contrôle est normalement assuré par des médecins praticiens; à titre exceptionnel, il pourra être confié à des médecins recrutés par contrat. Les médecins chargés de ce contrôle seront secondés tant par des infirmiers diplômés d'Etat ou des assistants sociales, que par les instituteurs.

Un décret, pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, du secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances, déterminera les conditions du recrutement et de la rémunération du personnel médical. Il fixera également l'imputation et la répartition des dépenses.

Ce service est organisé, sans créations d'emplois, dans la limite des effectifs actuels.

Il est institué un Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille un comité technique du contrôle médical de la jeunesse appelé à donner son avis sur les règles générales d'action des médecins contrôleurs et, d'une manière générale, sur toutes les questions qui lui sont soumises par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, soit de sa propre initiative, soit à la demande du secrétaire d'Etat à l'Éducation nationale.

Ce comité est composé de membres choisis en raison de leur compétence particulière et nommé par un arrêté. Cet arrêté désigne parmi eux le président.

Dans chaque région sanitaire, l'organisation du contrôle médical et l'inspection de ce contrôle sont assurées par le directeur régional de la santé et l'assistance, assisté par les médecins inspecteurs de la santé et les médecins inspecteurs adjoints de la santé des départements constituant la région sanitaire.

◆ Dans notre dernier numéro, nous avons fait belle place à la reproduction d'une lettre d'un médecin d'usage publiée par notre excellent confrère *Le Concours Médical*. Une erreur typographique nous a fait imprimer cette lettre au *Courrier Médical*, journal aujourd'hui disparu depuis la mort de son regretté directeur, le docteur Desbouches. La disparition de ce journal ne laisse aucun doute sur cette erreur et comme la raison redresse le bâton qui l'eau a courbé, il n'est pas une lettre qui n'ait comblé ce regret. C'est de notre confrère *Le Concours Médical*.

# RECHERCHES HEPATISME



## LE MOI DE SUR MON MIROIR

LE RETOUR À LA TERRE N'EST QU'UN MIRAGE. — En s'en étant des cotillons sur ce sujet ? Il fallait y pousser les citadins déracinés, car le bonheur les y attendait. Ce n'était qu'un rêve, un bien beau rêve qui jamais ne saura se réaliser. C'est un thème sur lequel nous avons déjà bien écrit et si nous y revenons, c'est parce qu'il est difficile de tuer les légendes.

Non, le retour à la terre n'est pas possible et, quel qu'on prétende, des fermes disparaissent et des terres cessent d'être cultivées. S'il prend idée à quelqu'un de la ville de les acheter pour les faire fructifier, on lui opposera le veto de la corporation paysanne dont les préfets sont les très obscurs serviteurs, et la corporation du sol tient à ses prérogatives. Ce sont là les nouveaux privilèges. Et les privilégiés ont toujours été les fournisseurs des révolutions.

Au demeurant, si un acheteur puissions parvenir néanmoins à acquérir quelques hectares de terre, d'abord il les paierait un prix exorbitant et il trouverait à son essai pour les faire fructifier, ils trouveraient d'innombrables habilités inspirées par la ruse et l'audace anonyme de la coalition paysanne, Relinez Balzac.

Il y a l'intérêt supérieur de la patrie qu'on met aussi en avant devant l'esprit égaré, mais il ne faut pas tant espérer de son efficacité. Une très sévère étude ne nous apprendrait-elle pas que, dans le département de la Mayenne, les herbages signifient une cesse aux terres cultivées. C'est qu'il devient plus lucratif d'élever le bétail que de labourer les champs. Plus facile aussi : moins de peine et de risques. Mais l'épi qui doit nous sauver de la famine comme on voulait jadis qu'il sauvât le franc ?

Les hommes de la terre ne veulent pas d'intrus. D'autres ont des capitaux, des barrières, des usines, eux possèdent le sol et il existe une féodalité agraire qu'on a dû flatter parce qu'il faut que les hommes mangent avant de se châllier.

Cette suprématie de l'agriculture qui provoque actuellement de vastes spéculations (on cite des ventes à 80.000 francs l'hectare) fut déjà défendue ardemment au xviii<sup>e</sup> siècle par les physiocrates dont la doctrine agressive fut ardemment défendue par Quesnay qui fut médecin de la Pompadour en même temps qu'il possédait de la terre en Nivernais. Ce mouvement agraire ne fut pas pour peu dans la rédaction des cahiers généraux et on y voit voir l'un des facteurs insurrectionnels de 1789. Si vraiment l'histoire se renouvelle...

\* \*

DE QUELQUES EVIDENCES. — Vous vous dites bien tranquille et les menaces révolutionnaires ne vous procurent aucune appréhension. Vous n'avez pas volontairement causé préjudice à qui que ce soit, vous pensez que personne n'a de motif pour vous en vouloir. C'est là, je le crains, beaucoup de naïveté de votre part. On est, en effet, toujours jaloux par quelqu'un de plus riche, de plus instruit, de plus heureux ; il n'est personne qui plaise à tous, qu'il n'ait point contre lui quelque haine contenue. Or, la Révolution, c'est la libération de la haine, de toutes les haines.

Les communistes doivent bien rire qu'on les prenne pour des patriotes quand ils reçoivent des amies au nez des bourgeois complaisants ou complices qui pensent naïvement qu'ils doivent servir à chasser les Allemands de France... Car ils disent, ces bourgeois complaisants, que, ceux-ci partis, on « s'arrangera entre nous ». Les communistes applaudissent très fort à ce propos, car ils savent, eux, comment ils « arrangeront » les bourgeois. Les bourgeois le savent moins.

Les communistes sont nombreux en France où ils partagent la sympathie des bourgeois en faveur obéissance au Koinertum. On dirait que le Français, aveuglé par la passion, aspire à la guerre civile. Croyez-vous vraiment que ce soit ainsi que la France se relèvera d sa défaite et retrouvera son destin ?

Belle aventure vraiment que celle à laquelle vous aspirez sous le prétexte de vous « arranger »

AÉROGASTRE

AÉROCUE

En quelques jours  
l'aérocide fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

2 CACHETS OU 1 COMBUSTIBLE  
PAR JOURLABORATOIRE DE L'OPOCÉRE  
20, Rue de Valenciennes, PARIS (11)

avec un voisin dont l'opinion diffère de la vôtre et qui, peut-être, se hausse pas faire.

Pour beaucoup, la Révolution à laquelle ils aspirent sans réfléchir à ce qu'elle fut partout ailleurs, devra être comme un jugement dernier où ils joueront le rôle de Jéhovah.

Il en est tant qui ont soit de revanche et qui, comme extorque, songent à tirer une balle sur leur voisin, dans la foule, sans que le courage des fuyards de loi !

\* \*

Le malaise est pitoyable et témoigne d'une des plus grandes confusions que notre histoire ait connues. Une Saint-Barthélemy se prépare, il n'est point d'ailleurs jusqu'à l'attitude d'Erasme qu'on doive reprendre quand il reprochait à l'Eglise d'avoir sacrifié la sublime idée augustinienne d'une paix chrétienne universelle. L'Ecclesia Universalis, en effet, cette unité spirituelle de l'Europe semble brisée, telle est l'erreur qu'elle commet superbialement en suivant le *Valgus* pro-jans dans ses amitiés pour le désordre et la haine qui forment cortège à la démagogie.

Les plus sages paraissent aspirer au tumulte et jamaïs plus ils ne redoutent avec le philosophe que nous venons de citer : « O anacréon, o liltene, j'avais vuivre ». Il n'est d'oreilles que pour les paroles de haine et de dérision. Les idéaux sont isolés. Les croyances spirituelles sont mortes. Mais qui a voulu cela ? Quels sont donc ceux qui ont mis la France en tel péril ? Il paraît qu'on veut les juger et la foule hurle pour qu'on les délivre comme jadis elle réclamait Barthes !

J. CANON.

### DEUX ANNIVERSAIRES

Le cinquantenaire de la mort de Charcot. — Le centenaire de la naissance de Just-Lucas Championnière.

C'est le 18 août 1893, que *Le Progrès Médical* nous le rappelait récemment, que Charcot subomba d'une angine de poitrine dans une auberge au bord de l'étang des Settons, dans la Seine-et-Marne. Il avait diné, ce soir-là, fort gaie et gai, en regagnant sa chambre, il avait déclaré ne s'être aussi bien porté depuis longtemps.

Et voici de quelle façon Debove narra la mort de Charcot : « Assis dans un fauteuil, le visage pâle, couvert de sueur, le regard anxieux, en proie à une vive dyspnée, rotyant en abondance, par une série de crachements, un liquide spumeux. Sa poitrine faisait entendre des râles perceptibles à distance. Il était atteint d'œdème aigu du poulmon avec expectoration albumineuse.

« L'asphyxie augmentant produisit une insensibilité qui diminua la douleur et l'angoisse. Sur mes pressantes questions, mon pauvre maître me dit qu'il allait un peu mieux ; ce furent ses dernières paroles, la respiration devint plus laite, s'arrêtait. Charcot était mort ».

Le *Progrès Médical*, qui publie ce récit, nous rappelle en même temps que ce fut, il y a quarante ans à pareille date, qu'un monument fut inauguré à la gloire de Charcot dans la petite station de Lamalou. Charcot y avait envoyé un certain nombre de malades qui se trouvaient bien du repos qu'ils y prenaient. La station de Lamalou tira de cette faveur un grand bénéfice, mais il est juste de dire que Charcot ne visita jamais Lamalou.

Quant à Just-Lucas-Championnière, il était le fils de Paul Lucas-Championnière, fondateur du *Journal de Médecine et de Chirurgie Pratique*. Ce journal, qui a, comme on sait, été son centenaire en 1910, consacre un long article à Just-Lucas-Championnière dont le centenaire est certainement déjà fêté si les circonstances actuelles n'avaient pas terni beaucoup de souvenirs.

Just-Lucas-Championnière laissa, comme chirurgien, un sillage brillant ; on sait le rôle considérable qu'il joua en introduisant en France la méthode de Lister auprès duquel il s'était rendu à Glasgow. Nul doute qu'une de nos grandes sociétés savantes consacrerait l'une de ses prochaines séances à glorifier cette figure bien française. On ne saurait oublier non plus qu'il aimait passionnément son journal, auquel il consacra ses efforts pendant toute sa vie, et qu'il se titrait, on le doit savoir, ici, parmi ceux qui s'attachèrent ardemment à leur tâche de journaliste médical.

### ALGIES

### ALGOCRATINE

Un Cachet est le premier symptôme de douleur.  
L'ALGOCRATINE, 7, Avenue Emmanuel III, PARIS

### SOLUTION COLLOIDALE

de NUCLÉINATE d'ARGENT

INCOLORE



SIMPLE

ou ÉPHÉDRINÉ

Remplace l'Argent Colloidal

NE TACHE PAS LE LINGE

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)IODASEPTINE  
INFECTIONS CHRONIQUESIODASEPTINE  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUSSEPTICÉMIEN  
INFECTIONS AIGUESCORTIODE  
RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRESGYNOCALCION-M  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSEGYNOCALCION-P  
ACCIDENTS DE LA PUBERTÉANDROCALCION-H  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMMEANDROCALCION-E  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENTCOMPOSÉ LITA  
PRÉVENTEUR DE TUBERCULOSE PULMONAIREVITAMINE D  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

# OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

*Hormones folliculaires  
ovariennes*

+

*Lobe antérieur  
hypophysaire*

**= FOLLULOLOBINE**

DU D<sup>r</sup> FRAYSSE

**DÉCLANCHE ET RÉGULARISE  
LE FLUX MENSTRUEL**

**2 FORMES : PILULES ACTIVES PAR VOIE BUCCALE  
AMPOULES INJECTABLES 2<sup>es</sup> INDOLORES**

**LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)**

**AGOCHOLINE  
DU D<sup>r</sup> ZIZINE**



**GRANULÉ SOLUBLE**

(avec un sans menthe)

Peptone sèche purifiée + Sulfate de magnésie anhydre

**Cholécystites chroniques,  
Congestion du Foie  
Lithiase biliaire, Ictère et Cholémie**

Dyspepsies réflexes - Constipation - d'origine  
Migraines, Vertiges, Eczéma, Prurit - hépato - biliaire

Posologie : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi verre d'eau chaude

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, rue de Fécamp, Paris (21)**

En Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, l'Agocholine s'appelle Agozoline

## REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

### ACQUISITIONS NOUVELLES EN TUBERCULOSE URINAIRE, LUCIEN LÉON.

L'une de ces acquisitions récentes en matière de tuberculose urinaire prime sur toutes les autres : le dogme de l'unilatéralité initiale se trouve fortement battu en brèche. Pour certains auteurs, en effet, l'atteinte rénale serait d'emblée bilatérale, mais il est fréquent de voir survenir la guérison spontanée d'un rein.

Secondairement on se trouve alors en présence d'une de ces tuberculoses dites unilatérales que nous avions l'habitude de rencontrer et de guérir chirurgicalement.

Aussi cette notion nouvelle de bilatéralité d'emblée reste en quelque sorte dans le domaine théorique, car à ce stade, où la traduction clinique est nulle ou insignifiante, le malade n'est pratiquement jamais examiné.

Trop souvent, en effet, quand on néphrectomise un malade chez qui on pense avoir porté précédemment un diagnostic de tuberculose urinaire, on a la surprise de découvrir des lésions déjà considérablement étendues. Les diagnostics dits précoces doivent donc constituer pour nous une belle leçon de modestie.

Et, au stade où on la diagnostique habituellement, les tuberculoses rénales sont restées ou sont devenues (suivant que l'on admet l'un ou la bilatéralité d'emblée du processus) pour la plupart unilatérales, donc justiciables du traitement chirurgical.

**LE PITYRIASIS DES CHEUVES, M. PINOIT, (Progrès Médical.)**

On peut observer au cuir chevelu trois variétés de pityriasis. Celui de l'enfance et de l'adolescence qui se caractérise par la présence de lésions sous transformation d'apparence grasse (pityriasis stéatoïde de Sabouraud) qui fait souvent paraître un peu plus tard à la chevelure flaccide, à la cinquantaine, au moment où la seborrhée commence son stade régressif, un pityriasis réparé, sur ceux qui sont chauves à demi. Il occupe la couronne partielle des cheveux qui sont demeurés. Il est sec et très prurigineux. Enfin, il existe une troisième variété de pityriasis dont le siège est la partie décalée, le cuir chevelu chauve. C'est le pityriasis sur-seborrhéique.

Révélateur une physiologie particulière, il est caractérisé par des cercles pityriasiés, complets ou par des débris de cercles. Sur un cuir chevelu non soigné, les squames couvrent non seulement le bord du cercle, mais le cercle presque entier et la saillie squameuse est plus considérable. Les squames sont jaunâtres et grasses. Au-dessous d'elles, le cuir chevelu est d'un rouge assez vif et parfois laisse exsuder une très fine rosee séreuse presque imperceptible. Chaque cercle est semé de points rouges qui signalent chacun un orifice folliculaire d'où sortent parfois des poils fins. On ne remarque jamais de pustule officielle. S'il y a grattage des croûtes se forment ressemblant à de la poussière de résine. Le malade se plaint de démangeaisons persistantes. Ce pityriasis se rencontre de préférence chez des chauves présentant un certain degré d'obésité, congestifs, à vie sédentaire.

**LE POINT DOULOUREUX SOUS-COSTAL GAUCHE DES PANCRÉATITES CHRONIQUES, P. MALLET-GUY, (Presse Médicale.)**

Le malade, à jeun de préférence, est placé dans le décubitus latéral droit, les jambes à demi fléchies sur l'abdomen. L'extrémité des doigts appliquée à 3 ou 4 cm. du rebord chondral, en regard du neuvième cartilage, s'engage facilement sous l'arcade du défilé et déprime la paroi abdominale antérieure, en direction de la région latéro-vertébrale. Le pancréas se laisse alors directement explorer, et, en un point précis, la palpation révèle une vive douleur que le malade identifie à celle qui a marqué l'évolution de l'affection.

Si l'on veut décomposer le geste de façon pré-

cise, l'on peut indiquer trois temps successifs dans cette palpation : 1<sup>er</sup> temps, la main gauche :

1<sup>er</sup> Repère du bord costal et dépression à 3 ou 4 cm. en dedans, d'avant en arrière ;  
2<sup>o</sup> Engagement des doigts étendus, sous le bord costal, en direction de la main et palper seulement alors dans la profondeur. Le pancréas est son doigt qui l'examine, l'estomac ayant été récliné par cette manœuvre, en bas et en dedans, et COULET, (Presse Médicale.)

3<sup>o</sup> Lorsque l'extrémité des doigts se trouve ainsi profondément engagée sous le diaphragme, relever le talon de la main et palper seulement alors dans la profondeur. Le pancréas est son doigt qui l'examine, l'estomac ayant été récliné par cette manœuvre, en bas et en dedans, et COULET, (Presse Médicale.)

**QUOI DE NOUVEAU EN PHÉLEOLOGIE, DELATRE**

La Phlébologie n'est qu'une spécialité bien étroite de la Médecine. A ses débuts, elle a donné à ses protagonistes d'intenses satisfactions ; depuis qu'il y a vingt ans elle naquit sur la géniale initiative de son premier maître, Scléro, elle semble avoir vidé de leur mystère tous ses décrets ; elle entre en quiescence, laissent ses praticiens sur leurs positions, assouris sur leurs connaissances acquises ! Lui, curieux, lui ingénieux se sont-elles déteintes ? leur âge est-il passé ? ou le flambeau qu'il éclairait n'était-il qu'un éclair ? Quel jeune coureur le relèvera-t-il pour lui communiquer une nouvelle flamme ?

### LES ASTHÉNIES DOULOUREUSES

Une des formes les plus fréquentes de l'asthénie est celle qui s'accompagne de douleurs : myalgies, arthralgies, névralgies, plus ou moins intenses, réalisant le tableau clinique vulgairement appelé « courbatures ».

Le surmenage physique, la sous-alimentation, les orages, l'humidité et les premiers froids favorisent l'apparition de ces asthénies douloureuses, qui entravent considérablement l'activité du malade.

Le traitement qui s'impose doit être à la fois analgésique et tonique : il faut « remettre » le tonus organique et calmer les courbatures. Pour y parvenir on doit recourir à l'acétyl-salicylate de morphéthane, tonique et analgésique : un comprimé de codéine le matin et un second à midi feront rapidement disparaître toutes les manifestations des asthénies douloureuses.

### RÉMUNÉRATION DU SERVICE MÉDICAL DES ÉTABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget, la rémunération des médecins, chirurgiens et chirurgiens-dentistes des prisons de la Seine, des établissements pénitentiaires et des établissements publics d'éducation surveillée, est fixée comme suit :

Médecins et chirurgiens : 250 francs par vacation de trois heures ;  
Chirurgiens-dentistes : 50 francs par dérangement.

Pharmaciens : Prisons de Fresnes, 10.000 francs ; maisons de Paris, 8.000 francs ; maison centrale et établissements assimilés, 5.500 francs ;

Interne en médecine et en pharmacie : Maison d'arrêt de la Petite-Roquette, 12.000 francs ; prisons de Fresnes, 12.000 francs ; maison centrale et établissements assimilés, 8.000 francs.

**RHINALATOR**

INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF  
essore les muqueuses  
naso-pharyngées

### TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES ..... 2 comprimés à 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés à 2 principaux repas



**JAMINOL**

LABORATOIRES DU NEURONTENYL  
72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XXI)



## Derniers livres parus

Les applications de la génétique à la médecine, par Maurice LAMY. Un volume 180 de 124 pages avec 72 figures: 75 francs. Gaetan Jouis et C<sup>ie</sup>.

L'étude des faits d'hérédité morbide chez l'homme, longtemps abordée d'une façon tout à fait erronée, aujourd'hui sur des bases nouvelles, à la lumière d'une science neuve, la génétique.

Le volume de 124 pages, illustré de 76 figures que M. Maurice LAMY vient de faire paraître, constitue un véritable précis de *Génétique médicale*.

Après avoir donné un exposé des principes fondamentaux du mendélisme, de l'hérédité chromosomique et de la notion de *gène*, l'auteur étudie successivement les modalités principales auxquelles se transmettent les maladies héréditaires.

Plusieurs chapitres sont consacrés à l'étude de mécanismes moins simples, mais dont la pénétration est indispensable à la compréhension de faits d'hérédité morbide souvent fort complexes. La dernière partie de l'ouvrage traite du rôle respectif qu'il faut attribuer à l'hérédité et au milieu dans le développement des maladies, donne un aperçu des méthodes d'étude dont la médecine dispose et discute du rôle qu'il doit avoir en face d'une maladie transmissible.

L'ouvrage, illustré de nombreux schémas et dessins qui en rendent la lecture attrayante, est recommandé à tous ceux, médecins et étudiants, qui sont soucieux de s'initier aux conceptions modernes de la pathologie héréditaire.

## Les praticiens dont les noms suivent sont relevés de l'interdiction et autorisés à exercer leur profession.

Mme le docteur Gaidebourff, née Gefter (Marie), née le 27 octobre 1834 à Soukhouni (Russie), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>), 77, boulevard de Grenelle.

M. le docteur Giordano-Orsini (Raymond-Louis), né le 12 janvier 1910 à Paris, exerçant antérieurement à Paris (2<sup>e</sup>), 7, rue Poullier.

M. le docteur Gegermacher, dit Geiger (Raymond), né le 11 janvier 1887 à Paris, exerçant antérieurement à Paris (12<sup>e</sup>), 5, rue Desmandes.

M. le docteur Gluck (Léopold), né le 28 mai 1904 à Tignes (Rhodanie), exerçant antérieurement à Vanves, 18, place de la République.

M. le docteur Grabois (Georges-Salomon), né le 30 janvier 1887 à Tetsch (Saxe), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>), 58, rue du Théâtre.

M. le docteur Horowitz (Adolphe), né le 26 janvier 1897 à Pologone (Pologne), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), 17, rue de La Trémoille.

M. le docteur Koukol (Vladimir), né le 23 octobre 1890 à Percepo (Russie), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>), 38, rue du Théâtre.

M. le docteur Louka (Michel), né le 11 février 1905 à Panagusta (île de Chypre), exerçant antérieurement à Paris (5<sup>e</sup>), 6, rue d'Issai.

M. le docteur Nardin (Raymond-Louis-Julien), né le 7 octobre 1914 à Forcalquier (Basses-Alpes), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>), rue d'Ouessant.

M. le docteur Paré (André), né le 30 mai 1885 à Constantinople (Turquie), exerçant antérieurement à Paris (16<sup>e</sup>), 19, avenue Victor-Hugo.

Mme le docteur Quevrat, née Feinkind (Séverine), née le 15 juillet 1866 à Varsovie (Pologne), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), 7, rue François-1<sup>er</sup>.

M. le docteur Ribeyre, née Nazariéff (Irène-Nathalie), née le 6 mai 1911 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 59, rue de l'Université; domiciliée à Aulnay-sous-Bois, 23, boulevard Le-fèvre.

Mlle le docteur Tscherniak (Rachel), née le 13 juillet 1878 à Paris, exerçant antérieurement à Boulogne-Billancourt, 6, rue du Chemin-de-Fer.

M. le docteur Hogarth (Joseph-François-Clément), né le 6 septembre 1901 à Cayes (Haïti), exerçant antérieurement à Bezons, 131, route de Pontoise.

M. Leumondet (Alfred-François-Ami), chirurgien-dentiste, né le 3 septembre 1917 au Vésinet (Seine-et-Oise), exerçant antérieurement au Vésinet, 9, rue Thiers.

## Organisation de services médicaux et sociaux du travail, à la famille professionnelle de la transformation des métaux.

A titre provisoire et en attendant la constitution du comité social national et des comités sociaux locaux, les dispositions de la loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail sont applicables à la famille professionnelle de la transformation des métaux.

Les chefs d'établissement occupant d'une façon habituelle plus de 50 salariés devront créer des services médicaux et s'assurer, à cet effet, le concours d'un ou plusieurs médecins du travail qui leur consacreront chaque semaine au moins :

Une demi-journée de travail pour les établissements de 50 à 200 salariés ;

Deux demi-journées de travail pour les établissements de 200 à 500 salariés ;

Trois demi-journées de travail pour les établissements de 500 à 1.000 salariés ;

Deux demi-journées de travail par groupe entier de 500 salariés pour les établissements de plus de 1.000 salariés.

En outre, l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre pourra, après avis de l'inspection médicale du travail, mettre les chefs d'établissements occupant moins de 50 salariés en demeure de créer des services médicaux et de s'assurer le concours d'un médecin du travail lorsque leur personnel se trouve exposé à des risques professionnels particuliers. Les obligations imposées à ces établissements ne pourront pas dépasser celles qui incombent aux établissements de 50 à 200 salariés. Les chefs d'établissements occupant d'une façon habituelle moins de 500 salariés pourront être autorisés à allouer, dans un délai donné, à un service médical inter-entreprises ou à une organisation médicale, à caractère non commercial, agréée par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications et le ministre secrétaire d'Etat au travail. Cette autorisation sera accordée par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'œuvre, sur la proposition du médecin inspecteur général du travail.

## Nomination des médecins-conseils des caisses d'assurances sociales.

A titre transitoire, jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée et au plus tard au 31 décembre 1944, l'âge limite est porté à cinquante ans, qu'il s'agisse de l'admission au poste de médecin-conseil ou à celui de médecin-conseil adjoint.

Les organismes d'assurances sociales qui auront dû pourvoir à des vacances avant la parution de la première liste d'aptitude ne pouvant engager des médecins-conseils ou des médecins-conseils adjoints qu'à titre provisoire et sous condition de leur faire suivre les cours de perfectionnement organisés par l'Institut national d'action sanitaire des assurances sociales, et sous réserve de satisfaire aux conditions de l'article 7 de la loi du 28 août 1942 relative à la préservation des intérêts des médecins retenus en captivité.

Les caisses primaires d'assurances sociales malade-maternité et les unions dans lesquelles des vacances se sont ouvertes depuis le 16 novembre 1942, ou s'ouvriront par la suite, doivent en aviser immédiatement la commission nationale du contrôle médical des assurances sociales. Elles doivent également lui faire connaître les noms des médecins engagés.

Les caisses et les unions pourront, après épuisement de la liste d'aptitude, engager, à titre provisoire, des médecins-conseils stagiaires.

"On parlait à des sourds"

**CORYDRANE**  
Acétyl-salicylate de norphédrane  
TRAITEMENT GÉNÉRAL DU  
CORYZA AIGU

**DÉSÉQUILIBRE**  
**NEURVÉGETATIF**  
**SÉNÉSCENCE**  
**RÉGULATEUR DES TROUBLES**  
**D'HYPERTONICITÉ**  
**NERVEUSE**  
**ÉTATS ANXIeux - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES**  
**DYSPEPSIES NERVEUSES**  
**SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS**

### FORMULE

Peptones polyvalentes . . . . 0.03	Extrait fluide d'Andémone . . 0.05
Hexaméthyle-tétramine . . . 0.05	Extrait fluide de Passiflore . 0.10
Phényl-éthyl-malonylurée . . . 0.01	Extrait fluide de Boldo . . . 0.05
Teinture de Belladone . . . . 0.02	pour une cuillerée à café
Teinture de Cratogeomys . . . 0.10	

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, Rue Jasmin. PARIS (16<sup>e</sup>)

**3**  
**FORMES**  
**LIQUIDE**  
**COMPRIMÉS**  
**SUPPOSITOIRES**

**ACTIPHOS**  
ANFOULES BUVABLES DE 3CC  
SOLUTION STABLE ET  
ÉQUILIBRÉE DE PHOSPHATES  
DIACIDES

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heubelert**

offrent la garantie d'une étude  
scientifique approfondie, consacrée  
par l'expérimentation clinique.

**DYSPEPSIE**  
**ENTÉRITE**  
**DIABÈTE**  
**ALBUMINURIE**  
**ARTHRITISME**  
**OBESITÉ**  
**ALIMENTATION**  
**DES ENFANTS**



**HEUBELEERT**  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
**USINES :**  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

**LABORATOIRE ROGER BELLON**

Louis FERRAND  
Ex-Interne à l'Hôpital de Paris  
Pharmacien-Chimiste  
ÉCOLE NATIONALE D'HYGIÈNE, 13, BOULEVARD  
78<sup>e</sup> - Avenue Moreau - PARIS (8<sup>e</sup>)  
24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

**EUPHORYL**  
DÉSENSIBILISANT

**EUPHORYL**  
**INFANTILE**

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

**HIRUDINASE**

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

**SALICYLATE**

Suractive "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

**SCLERANA**

INJECTIONS SCLÉROSANTES

**SPASMORYL**

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

**URISANINE**

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE-TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans ½ verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

LE BOLDINE EST RARE  
mais...la  
**BOLDINE HOUDÉ**  
ne manque pas  
*et ne manquera pas*  
LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSÉS HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS



LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

**CRINEX**

BIOSYMPLEX OVARIEN

**FRÉNOVEX**

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

**OREX**

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

**PANPHYSEX**

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

**FLAVEX**

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

**MÉTREX**

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

ABONNEMENT :

FRANCE, UN AN, 45 FR. — ÉTRANGER, 50 FR. — BUREAU D'ABONNEMENT : 10, rue Valenciennes, Paris 105. — Chèques Postaux, Paris 432-20. — C. C. 234 43 à Seine

Bureaux : III, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. — Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. — S'adresser pour la publicité aux bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL.

NUMÉRO 849

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

5 OCTOBRE 1943.

## à mon avis

### A PROPOS DE L'OBSESSION DE GREUZE

Les poètes chantant l'amour : les romanciers et les dramaturges en servent pour peindre leurs personnages et corser leurs intrigues ; les marchands comptent sur son aide quand ils n'en font pas nulle ; quant aux médecins, ils l'analysent d'un cœur froid ; on dirait qu'ils le dissèquent.

J'écris ces lignes en fermant le livre où M. Edmond Pilon nous a raconté, avec une saveur de leçon clinique, les débordements de la femme à la cruche cassée (1). Tout, en effet, de ce qui constitue le complexe de l'amour se trouve rassemblé dans la vie de cette jeune habituée, fille de libraire, qui était toute fraîche et que scandalisait l'adultère en lui demandant des lianes polissées, qui violente Greuze par son impudique naïveté et s'en épouser, qui bientôt ne suit plus que qu'une « fille de choix », j'assez à son sens, qui fut des grands seigneurs, enfin, honorerait comme il faut — ce qui éfit embelli un poète si elle n'avait, elle-même, bercé les manans. L'argent n'était pas, en effet, la passion de cette femme qui serait une énigme, si on ne consentait à y voir l'exaltation cynique d'une certaine recherche érotomorphe qui, selon les canons de la Nature, possède sa sagesse et sa diversité.

Yul mieux que M. Edmond Pilon ne nous fait apprécier le charme de la vie d'un Chardin et lui, par conséquent, ne pouvait s'étonner avec plus de raison du dévergondage de la femme de Greuze, alors que ce grand artiste des subtilités morales ne cessa de l'aimer, qu'il n'eût été des grands seigneurs, enfin, honorerait comme il faut — ce qui éfit embelli un poète si elle n'avait, elle-même, bercé les manans. L'argent n'était pas, en effet, la passion de cette femme qui serait une énigme, si on ne consentait à y voir l'exaltation cynique d'une certaine recherche érotomorphe qui, selon les canons de la Nature, possède sa sagesse et sa diversité.

La faim et l'amour mènent le monde, a dit Schopenhauer. La terre a depuis longtemps démontré la valeur du facteur qu'est la faim dans les déterminations humaines. Quant à l'amour dont par-

le le philosophe, il est bien évident qu'il ne s'agit pas de celui qu'on chante dans les odes et qu'on vit en idylles, mais de cette inclination mystérieuse qui, selon Spinoza, pousse les êtres non seulement à être, mais à perpétuer leur être. Cette inclination procure, lorsqu'elle est satisfaite, une émotion qui est la plus forte de toutes, encore qu'on la taise, qui est recherchée avec une force qu'il est décent de ne pas avouer et qui doit peut-être un peu de sa complexité au silence que le monde accorde à pareil sujet.

S'il faisait clair dans le fond de l'animal à des individus, on serait étonné de la diversité des facteurs qui mènent à cette émotion, même à l'état normal. A plus forte raison s'est-il convenu qu'on n'y voit goutte à l'état pathologique et on peut-on qu'enregistrer ce qu'on ne réussit à expliquer. Et puis, on ne sait rien de ce que le sujet le plus ouvert porte en sa conscience, car la dissimulation est chose courante par un geste de défense individuelle que l'éducation développe plus qu'elle ne modère. Et vous voudriez tout connaître de ce domaine si mystérieux qu'on l'a surnommé de la claire conscience ? Non, c'est ici la nuit, le mystère que le rêve lui-même est insuffisant à révéler, encore qu'on ait mis en lui tant d'espoirs.

La pathologie mentale leva cependant un coin du voile, mais, lorsqu'on eût connu les faits rassemblés par Krafft-Ebing, on se plut à classer avec plus de souci du pittoresque que de sens physiologique. Les investigations furent rares, comme si le monstrueux des révélations donnait aux phénomènes aperçus la valeur d'un *noir me tanger*. Et cependant, un beau jour, quelqu'un osa parler de cet enfer où tant d'âmes s'abîmaient dans un désordre tyrannique d'émotions étranges.

Ces émotions, les sujets ne voulaient pas les reconnaître parce qu'indignes de leur moi estimable. Aussi demeurait-elles jalousement cachées. Or, il suffisait, affirmait-on, de les révéler à ceux qui étaient leurs hôtes asservis, pour que ceux-ci en trouvaient libérés. Thérapeutique qui ne doit son crédit qu'à des confessions d'une sincérité suspecte. Mais, là n'est pas, pour nous, le sujet de ces lignes. Nous ne voudrions, en effet, que souligner l'étrange diversité des facteurs qui provoquent

l'émotion génitale, à l'état normal comme à l'état pathologique, en nous éloignant à la fois de la narration pittoresque et de la « psychologie des profondeurs » qui est, depuis Paracelse, la forme la plus étrange d'écritisme médical qu'on ait imaginée.

Rémy de Gourmont a écrit, il y a quarante ans, un livre piquant de curiosité sur la *Physique de l'Amour*. Mais qu'est cette physique, grands dieux, à côté de l'innée variété des facteurs psychologiques qui poussent au rapprochement des sexes humains et déterminent l'émotion qui en est le but secret ! Les images les plus inattendues et toutes les sensations, qu'elle qu'en soit la nature, peuvent être à l'origine d'un état physiologique dont la courbe d'intensité va de l'euphorie paralysante jusqu'à la crise épileptique. Chaque sujet est le caput d'une chaîne d'émotions dont il garde le secret comme s'il s'agissait d'un être secret qu'il cacherait en lui. Et il est fréquent qu'à l'origine de cette chaîne se trouve l'obligation d'une image ou d'une sensation, voire d'un état affectif, qui serait comme le catalyseur de l'ébranlement vers lequel nous pousse le génie de l'Espèce.

Qu'il soit fait effort pour échapper à la tyrannie de ce que Paracelse appelait l'âme animale, rien de plus naturel et de plus fréquent, car le sujet sait qu'il y a danger de folie à trop se soumettre à l'instinct qu'on appelle *libido* sans rien lui ajouter de compréhensif. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le refoulement, avec un petit air connaisseur, était chose familière au philosophe ancien comme, plus récemment, au directeur de conscience.

Les interprétations freudiennes sont loin d'avoir fait toute la lumière sur l'étendue du domaine de la psychologie sexuelle. Tout au plus l'ont-elles mise à la mode, ce qui ne suffira sans doute pas à rendre intelligible sa mystérieuse diversité. Car ceux qui ont soulevé un coin du voile jeté sur elle avec un geste de pudeur, sont demeurés confondus de l'innée variété des motifs et des formes qu'adopte ou qu'exerce la recherche de l'émotion sexuelle.

Mais il s'agit davantage d'interpréter que de décrire ou de classer. Documentation n'est pas science.

J. CRINON.

(Voir la suite page 9).



## M. le Prof. H. Vincent nous parle

du rôle fondamental des nouvelles toxines neurotropes et entérotopes du bacille d'Eberth dans la pathogénie, les symptômes et les lésions de la fièvre typhoïde, des conséquences qui en résultent au point de vue de la sérothérapie de cette affection.

« La vaccine, n'est la mesure essentielle à prendre dans un pays où la fièvre typhoïde sévit à l'état endémique (il s'agit de la région méditerranéenne) et c'est un sentiment pénible que de rappeler cette idée devant une assemblée qui, parmi tant de médecins éminents compte celui qui, par un vaccin d'un exceptionnel pouvoir immunigène, protégés des vies innombrables. »

Volà ce que, tout récemment, on entendit déclarer du haut de la tribune de l'Académie de Médecine. On comprend l'intérêt qui s'attache à toutes les déclarations venant de M. le professeur H. Vincent, et nous sommes très honorés qu'il ait bien voulu nous autoriser à reproduire ici-même celles qu'il a bien voulu nous faire et qui concernent la sérothérapie de la fièvre typhoïde.

Ainsi nous parla M. le professeur H. Vincent :

Dans un ensemble de communications faites à l'Académie des Sciences depuis près de deux ans, j'ai appelé l'attention sur certaines particularités cliniques et bactériologiques de la fièvre typhoïde. Son bacille pathogène apparaît dans le sang plusieurs jours avant l'écllosion des premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire à la fin de la période d'incubation et s'y retrouve pendant la semaine initiale de la maladie. Puis, il devient très rare ou disparaît. Or, pendant cette première période ou mortelle, septiciémique pendant — les symptômes sont nuls ou peu marqués. Après la chute temporaire du septième ou huitième jour, apparaissent, au contraire, les signes caractéristiques, parfois si dramatiques, de la maladie : stupeur, délire, agitation, etc., d'une part ; et, d'autre part, phénomènes abdominaux, diarrhées, hypotension, troubles cardiaques — on verra tout à l'heure pourquoi j'associe ici ces derniers symptômes si dissimilables. Or, pendant cette seconde phase si grave, l'hémoculture est le plus souvent négative. N'y a-t-il pas là un fait anormal, ou du moins inexpliqué ? J'en donne plus loin l'interprétation.

Une autre remarque mérite d'être soulevée. La fièvre typhoïde (et les fièvres paratyphoïdes) sont caractérisées par deux groupes de symptômes entièrement distincts

que je viens de rappeler, les uns strictement nerveux, les autres entériques. Je laisse de côté la fièvre, réaction commune à la plupart des états infectieux, et les complications dues à l'intervention d'autres microbes pathogènes surajoutés. N'est-il pas remarquable qu'aucune relation apparente anatomique ou physiologique n'utilise les uns aux autres ces ordres de symptômes spécifiques ?

J'ai montré, dans les publications précédentes, que le bacille de la fièvre typhoïde (et j'ajoute encore ici les bacilles paratyphiques) offre une particularité très importante. A l'encontre de l'opinion de certains auteurs, en particulier de F. Widal, qui considérait la fièvre typhoïde comme une infection à ce bacille comme à l'hypothèse de R. Kelly et ses collaborateurs ont signalé les propriétés pathogènes du filtrat de ses cultures. Avant eux, dans mon cours du Collège de France (1926), j'ai étudié et décrit longuement les propriétés et les lésions déterminées par les poisons solubles du même bacille.

Enfin, j'ai fait connaître, plus récemment, que le bacille typhique cultivé dans certaines conditions, offre cette propriété très importante de sécréter deux toxines tout fait distinctes par leur spécificité pathogène, par leurs caractères bactériologiques, par leur résistance à la chaleur, à la lumière, à l'oxydation, etc., ainsi que par la durée de leur activité propre. L'une, la toxine entérotope ou *toxine A* se fixe sur l'intestin, les capillaires intestinaux, les reins, etc., des malades ; c'est l'*Entérotoxine typhoïdique*, assez résistante, thermostable ; l'autre imprègne les centres nerveux cérébraux et quelquefois ceux de la moelle épinière et du bulbe. Elle est remarquablement fragile, *hyperlabile* — c'est pourquoi elle avait échappé jusqu'ici à l'attention des chercheurs. Les races bacillaires qui en sont productrices, extraites récemment du sang ou des organes des malades morts à la suite de formes surtout nerveuses, produisent cette toxine (en même temps que la précédente) dans les cultures spéciales en sac de collodion, dans le péritoine du cobaye. Cette *neurotoxine* qu'il est parfois difficile d'obtenir, est autolysable : elle perd son activité en deux heures, parfois plus tôt, même à l'abri de la lumière et de l'air.

(Voir la suite page 7).

# GRAND AIRONS SUR LA RETRAITE DU MEDECIN? LA STÉRILISATION DES ESPRITS

Aurons-nous la retraite du médecin ? Quand aurons-nous la retraite du médecin ?

Combien de fois des confrères ne m'auraient-ils pas posé ces deux questions depuis que l'Ordre des médecins a été créé ? Et que ce soit par écrit ou de soi au cours d'une conversation, ces interrogations n'étaient pour ainsi dire jamais faites sans qu'elles fussent accompagnées de quelques réflexions sceptiques ou désolées devant le Conseil faisait les frais.

C'est ni l'heure, ni le lieu de récriminer. S'il y a eu dans l'étude de cette importante organisation de la retraite du médecin des erreurs et des erreurs, il ne sert à rien de formuler des regrets devants inutiles. Contentons-nous de les déplorer et regardons maintenant devant nous.

Sans doute, le réclame comme nous, toutefois nous abandonner à un optimisme béat.

La retraite du médecin, a dit récemment le docteur Grasset en son Conseil national de l'Ordre, doit être une des premières réalisations de ce Conseil. C'est, en effet, le type « le modèle des œuvres de prévoyance que doit promouvoir une grande corporation ».

Ces paroles ne doivent pas être tenues pour paroles en l'air, prononcées qu'elles sont, par un Ministre de Santé, qui se réclame comme tel d'un titre d'honneur d'être sorti du corps des praticiens.

Mais, d'où vient que les médecins qui, n'y a pas encore bien des années, réalisaient ceux d'entre nous qui leur conseillaient d'être prévoyants et de s'assurer une retraite, soient maintenant si pressés de l'obtenir ; mais d'où vient qu'un ministre a pu parler de « vaines mesures » et d'« œuvre qui lui fallait agir et agir rapidement pour les soulager d'abord, et organiser la profession pour en empêcher le retour » ?

Il n'y a-t-il pas, nous médecins, habitués à entendre, venant de haut, un tel langage, et il a fallu une raison majeure pour modifier l'opinion de tous ceux d'entre nous qui n'ont pas voulu écouter les vaines paroles de ceux qui leur conseillaient de s'inscrire pour la retraite, soit à l'Association générale des Médecins de France, soit à la Mutualité familiale du Corps médical français, groupements professionnels ayant, depuis longtemps, organisé la retraite médicale à des taux plus avantageux qu'elle n'a jamais été réalisée par ailleurs ?

C'est une raison majeure, c'est la baisse de la « valeur du médecin ». Par valeur du médecin, je n'entends pas, vous le pensez bien, des valeurs morales, les valeurs professionnelles. Cette valeur morale, malgré des défaillances individuelles, inévitables dans un groupe aussi important que celui constitué par le Corps médical français, est l'une des circonstances momentanées et à des difficultés matérielles, elles n'empêchent pas de considérer la médecine comme placée « au sein même de l'édifice dirigé vers le haut ».

Non, par valeur du médecin, j'entends employer une formule un peu brutale mais qui fait image. Elle fut introduite en France il y a quelques années par des auteurs d'un grandiose et d'américanisme, formule qui estimait l'individu en livres sterling et en dollars.

Eh bien, par analogie et m'excusant d'utiliser une formule de l'ami américain, demandez qui épouse-t-elle ? Et quand on répondait : un médecin, un murmure d'envie et d'admiration saluait la nouvelle.

C'est qu'alors la situation financière du médecin était belle et enviable, c'est qu'alors sur l'échelle matrimoniale un médecin était haut situé.

Il n'en est plus de même maintenant et à de telles épousailles peut prétendre des jeunes filles peu dotées ou même sans dot. Je ne songe pas un seul instant à tirer de cette conclusion que le médecin est, paie, plus malheureux dans la vie. Oh ! non, car l'argent n'est fait pas pour des riches héritiers, mais il faut faire que le médecin ait des revenus qui mariées avec des médecins sans avoir jamais pu prétendre être, de par leurs qualités, des femmes de médecins.

Il est indubitable « une situation médicale ne représente plus, aux yeux de bien des familles, une situation financière de tous repos. L'on ne peut plus s'en vanter qu'un ménage, noté que médical, part obligatoirement, non pas vers la richesse, mais même vers l'aisance certaine. La faute en est à tout, ce qui obère les possibilités de tout, et qui nous rend malade. Beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que tardivement, beaucoup trop d'entre nous le comprennent seulement maintenant, alors qu'ils se trouvent sous des lourdes dettes accumulées ».

Au médecin, on demande tout comme charge sociale ; au médecin, on demande tout comme sacrifices à sa santé, à sa vie, à sa famille, plus qu'à tout autre, on demande de servir.

En échange, les institutions donnent au médecin des titres, des médailles, des rubans, toutes espèces qui n'ont cours, ni chez le propriétaire, ni chez le percepteur, ni chez le directeur de la Caisse des allocations familiales, lesquels n'ont cours que chez le médecin. Le praticien se débat souvent et dont le public ne se doute guère. Il faut, pour s'en rendre compte, prendre part au fonctionnement des groupements médicaux de versement (à bien dire, si ce n'est, à mon appel, réunis dans le Centre de liaison des œuvres d'entraide vers lequel convergent les appels de tant de misères).

C'est surtout au soir de la vie, à l'heure où les forces sont moins grandes que l'énergie, alors qu'il faut faire face à de rudes besognes, qu'apparaissent des detresses dont on ne voit guère ; l'existence qu'avait beaucoup d'émotion.

C'est pour éviter des fins de carrière lamentables que j'ai, depuis longtemps, prêché la croisade en faveur de la retraite. Elle n'est pas seulement pour que chacun songe à se la créer, mais pour que nous soyons aidés dans sa création et dans son fonctionnement.

La retraite n'est pas encore réalisée, disait le 17 juillet dernier, le Ministre de la Santé publique, c'est uniquement parce que les projets antérieurs n'offraient, contre qu'une retraite dérisoire facultative à 65 ans (8 à 10.000 francs) !

Le projet du docteur Grasset sur lequel, si je suis bien renseigné, on a voté la retraite n'est pas, en soi, comment au Conseil national, serait en train de palier pour l'étudier avec soin et le rapporter devant qui de droit, ce projet comporterait une solution basée sur l'idée d'une assurance à demi-prime compensée par le produit d'un timbre-certificat et permettrait d'allouer aux médecins atteignant 70 ans et ayant cotisé à partir de 20 ans, une retraite de 50.000 francs.

J'entends bien que ce dernier chiffre peut apparaître comme substantiel, je ne m'y arrêterais toutefois pas, car il n'est qu'un qualificatif sans fondement d'un « valeur » dans son rapport avec le coût de la vie et qu'il vaut mieux souhaiter un chiffre plus bas, avec une existence plus saine,

que des sommes élevées en rapport avec une existence dont les frais seraient énormes.

Mais laissons la question chiffrée, aussi bien ne puis-je discuter sagement d'un projet dont j'ignore les détails. Parlons simplement de ce que nous savons.

Or nous savons, et très pertinemment, que le médecin ne peut payer de grosses sommes et que s'il est dans l'obligation de le faire, il se trouvera plus en difficulté, même dans la force de l'âge et dans le maximum du rendement professionnel, (j'en connais) qui, en raison de leurs charges de famille, seraient tout fait dans l'impossibilité de le payer.

Nous voici donc amenés à examiner trois points qui, en dehors de la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Le principe de l'obligation apparaît comme nécessaire si l'on veut réellement créer un organisme qui assure la retraite des praticiens. Sans obligation, nous demeurerions dans la situation actuelle, c'est-à-dire en présence de médecins compréhensifs et d'autres récalcitrants, nous ne pourrions comprendre. Les premiers cotiseraient, les autres s'abstraient et en fin de compte rien ne serait changé.

Donc, que la retraite soit obligatoire, mais qu'elle le soit seulement de telle façon que la prime annuelle ne vienne pas obérer les budgets médicaux, nous ne pouvons que nous féliciter. L'équilibre est fort instable. Cela sera d'autant plus facile que si le timbre-certificat est admis par le Ministère des Finances son produit augmentera la liste des travaux que le fait le droit de plaider pour la retraite des avocats — les recettes de la Caisse des retraites médicales. En conséquence, l'obligation pour le médecin de verser à la Caisse des allocations familiales sera considérablement allégée. Mais, je le répète, l'obligation ne doit porter que sur un chiffre de retraite minimal : libre aux médecins qui le pourrissent de composer par ailleurs leur retraite en cotisant à d'autres caisses. Cette conclusion me paraît d'autant plus logique que l'on ne doit pas imposer une même retraite élevée à chacun d'entre nous.

Il y a, en effet, des médecins qui peuvent se contenter d'une annuité de peu d'importance, alors que d'autres ont besoin de plus de liquidités. C'est ainsi que l'on trouve, en fait, des médecins : adhérent à l'Association générale des médecins de France, adhérent à la Mutualité familiale du Corps médical français qui vous donnent, entre eux, des possibilités de conditions exceptionnelles, telle que celle de payer pour vous si la maladie vous empêche d'être exact dans vos versements.

N'aurait-ce pas été, admettant, une solution simple que de se servir de ces deux organisations professionnelles de prévoyance et de profiter de leur moyen de faire leur situation si importante pour faire fonctionner ou tout au moins faire démarrer le service des retraites médicales.

Est-il besoin d'ajouter que je ne saurais voir l'obligation pour le médecin d'être affilié à une Caisse de retraites entraînant la création d'un organisme qui serait un organisme d'Etat ?

Le principe des paliers a été l'objet de deux rapports que j'ai développés à deux séances du Conseil supérieur de la Santé publique. L'un des deux rapports, l'autre je l'avais signé avec M. J. Mignon. Un troisième rapport fut présenté par mes

D<sup>r</sup> O'FOLLOWELL.

(Voir la suite page 6).

C'est quelque chose qui arrive de temps à autre. Il est des périodes d'incertitude intellectuelle, d'incertitude scientifique où l'on regarde autour de soi, où l'on cherche un homme dans les cadres de notre Faculté, dans le corps des Hôpitaux... Vous y avez peut-être trouvé un praticien, un génie alimentaire qui vous ferait arriver aux concours, qui vous permettrait de vivre dans son ombre (à condition de ne pas en sortir), et qui, si vous tenez essentiellement à arriver, fera un beau-père parfait. Car, si vous n'êtes pas le fils de quelqu'un, n'avez-vous pas le droit de le devenir ?

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.

Il n'y a pas de doute, c'est la question cotisation, me semblent particulièrement intéressants dans un article sur la retraite médicale : celui de l'obligation, celui des paliers, celui des vieux médecins.



Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

## Solution non Caustique

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES.

— Vous apprenons la naissance de Claude Pénit, troisième fils et quatrième enfant du docteur R. Pénit (Caudou, Aisne, 17 août 1943).

De Marie-France Legoux, quatrième enfant du docteur Loraux (Coulommiers, 9 août 1943).

— Le docteur et M<sup>me</sup> Jacques Delaporte sont heureux de faire part de la naissance de leur neuvième enfant, Vincent. (Rouen, 32, place Beauvoisine).

— Le docteur et M<sup>me</sup> Robert font part de la naissance de leur fille Balbine.

### MARIAGES.

— M. le professeur Jules Leclercq, doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lille, Officier de la Légion d'Honneur et M<sup>me</sup> Leclercq-Lemay, nous prient d'annoncer le mariage de leur fille et belle-fille, Mlle Janine Leclercq, avec M. Jacques Bayle. La bénédiction nuptiale leur a été donnée en l'église Saint-Louis de Vichy, dans la plus stricte intimité.

Le mariage de M. Pierre Gaillat, étudiant en médecine, fils du docteur Gaillat, de Causade (Tarn-et-Garonne), avec Mlle Monique Peindarie, étudiante en pharmacie, fille du docteur Jean Peindarie, de Cahors (Lot), a été célébré le 21 juillet 1943, en la Chapelle de Notre-Dame-de-Bocamadour.

— Le professeur Pierre Cordier, de Lille, et M<sup>me</sup> Pierre Cordier-Shapeleynek, ont l'honneur de faire part du mariage de leur fille Marie-Claire avec M. Georges Clarisse, de Tourcoing (Lille, 70, rue Jean-Sans-Peur).

### NÉCROLOGIES.

— L'Association Générale des Médecins de France a l'extrême regret d'annoncer le décès, survenu le 12 septembre 1943, du docteur Charles Durras, Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre, Médecin Lieutenant-Colonel Honoraire, vice-Président de l'Association Générale ; il était aussi Président d'Honneur de la Société Centrale, Secrétaire général de la Société de Femmes et Enfants de Médecins, Administrateur de la Maison du Médecin, Directeur de la « Vie Médicale ».

Il succombe après toute une vie de dévouement infatigable au service des veuves d'entraide confraternelle. Sa disparition est, pour ses collègues, à la fois une grande perte et une grande tristesse.

Les obsèques ont eu lieu, suivant la volonté du défunt, dans une stricte intimité.

— M. le docteur Jean Vinchon, M<sup>me</sup> Jean Vinchon et leurs enfants, nous prient d'annoncer le décès de M<sup>me</sup> Arthur Vinchon, âgée de 83 ans. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité en l'église Notre-Dame-des-Champs, le 28 septembre.

— On nous prie d'annoncer le décès de M<sup>me</sup> Héloïne, née Louise Martin, épouse du docteur Maurice Héloïne.

— Le docteur M. Darcissac, stomatologue des hôpitaux de Paris, prie d'annoncer le décès de M<sup>me</sup> Darcissac, née Lochelouge, son épouse, décédée le 18 août 1943, à son domicile, 32, boulevard de Courcelles. Le service religieux et l'inhumation ont eu lieu dans la plus stricte intimité. Cet avis tiendra lieu de faire-part.

— On annonce de Lille, la mort de M<sup>me</sup> Emilie Houcke, femme du médecin des hôpitaux de Lille.

Le Chef de l'Etat s'est entretenu récemment avec le professeur Murac, doyen de la Faculté de Médecine de Bordeaux.

## CORRESPONDANCE

### A PROPOS DE LA MÉDECINE D'ENTREPRISE

Je viens de lire avec attention votre article sur la « Médecine d'entreprise », un des rares que j'ai lus où se révèle une soucieuse compréhension d'un problème sur lequel on a beaucoup écrit et pas toujours de façon très sensée.

Permettez-moi d'effleurer un aspect du problème en modeste sociologue. Pourquoi, d'abord, et c'est évidemment la question de la Médecine d'entreprise, pourquoi ce renouveau d'actualité alors que, comme vous le signalez si heureusement, la médecine d'entreprise est vieille comme le monde ? L'expédition des 10.000 avait ses médecins et j'imagine volontiers les antiques chantiers de la préhistoire ayant, à portée de la main, leurs thérapeutes pour soigner des paupères, les fines particules de silex qui s'échappaient de la pierre éclatée ; les équipes actives des « lacustres » qui enfouaient « au moulin » à dans les bois, les hommes pilliers, assises de leurs cités, sous la conduite d'ingénieurs à technicité très poussée, avaient nécessairement leurs médecins et nos pères, les Liguères, devaient être habiles en cet art.

On peut formuler la loi suivante : chaque fois qu'une collectivité fermée ou à circulation restreinte, éprouve le besoin de se livrer à une activité donnée, il lui devient indispensable, pour assurer un minimum de production, d'utiliser au maximum son matériel humain, d'où la nécessité subséquente de l'entretenir en bon état de travail et de récupérer au plus vite les défectifs. Les armées en campagne réalisent le type même de cette entreprise. Aussi, ont-elles dû être les premières à employer des thérapeutes à fonctions bien définies. Actuellement, le manque de la main-d'œuvre (absorbée pour les travailleurs à l'étranger, les prisonniers, les entreprises d'occupation), nécessite d'entretenir et récupérer au maximum le matériel humain, ainsi que d'obvier aux pertes de temps ; à d'où les soins donnés aux ouvriers « sur le tas » par un médecin attaché à l'entreprise, un peu comme par l'Infirmier sur le champ de bataille.

De même, le besoin d'utiliser au maximum le matériel technique et de le faire durer (par suite de la carence de fabrication de nouvelles machines-outils), exige-t-il le renforcement des équipes d'entretien.

Les idéologies humanitaires, solidaristes, philanthropiques, révolutionnaires ou autres, ne sont que la superstructure idéologique (1) de ce problème économique. Ceci pour dire que, nécessairement, le médecin, absorbé par une entreprise, n'est là que pour remplir la fonction que nécessite l'économie du moment.

Un sociologue, qui ne peut être suspecté d'esprit tendancieux ou « gauchiste », soulignerait que les spéculateurs ont toujours éprouvé le besoin de s'attirer l'aide des professions libérales (avocats, conseillers de plume, médecins d'usine), en les entretenant un peu comme les mécènes le faisaient autrefois des dites sociales, qu'ils préféraient utiliser auprès d'eux, ce qui était le meilleur moyen de ne pas les avoir contre eux.

Actuellement, et ceci bien peu osent l'écrire, la médecine dans ses éléments les plus actifs est entrée dans des compagnies d'assurances, de chemin de fer, de produits chimi-

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant du forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Constipations, surmenage, asthénie, etc. 2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Impregnation gaciale AU THICOL 2 à 4 banettes doses sans aucun inconvénient. Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.

2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co 10, rue Crillon, PARIS (2)

**CAPARELM** Huile de Hazlen vierge, naturelle, extra-pure et polyvalente (du Juniperus oxycedrus).

**FORMES THÉRAPEUTIQUES :** Capsules dosées à 0 gr. 15.

**POSOLOGIE :** 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.

**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :** Chagrin, à quelques attraits des lésions de Cholestéctomies, Lithiases biliaires, Pyélonéphrites, Colicabulbaires.

**LABORATOIRE LORRAIN**

**DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS**

**ETAIN (Meuse)**

ques. L'industrie vient d'acheter de la cage dorée où les professions dites libérales (mais soucieuses du lendemain), ne demandent qu'à se laisser enlever.

J'espère que vous ne prenez pas au sérieux les sursauts de pudeur qui se produisent à quelques attraits des manants et si l'on a entendu parfois des protestations violentes du corps médical, elles ressemblaient aux dénégations tardives de ces belles filles qui protestent seulement lorsqu'elles ont les jupes à hauteur du menton.

L'observation attentive du mode de recrutement du médecin d'entreprise vient confirmer ce manque d'indépendance totale du médecin qui n'est qu'un aspect du crépuscule de la petite bourgeoisie, auquel nous assistons.

1° Aucun diplôme n'est exigé, à défaut des connaissances sérieuses en médecine du travail.

2° Le patron recrute lui-même son médecin, comme bon lui semble ; il le prend parmi des individus indifférents ou plastiques, sans individualité forte, ou bien il choisit son médecin privé, un actionnaire de l'entreprise, un parent ou un gendre, ou bien il le recrute (ce qui est son droit) par ordre d'affinité confessionnelle ou politique.

Aucune indépendance n'est possible à l'heureux bénéficiaire d'un contrat qui lui fait hériter d'une pelle sinécure que, quel son zèle, il va s'efforcer de mériter.

La médecine d'entreprise apparaît, pour certains, non comme une « science nouvelle », mais comme un terrain tout neuf où chacun pourra se tailler sa modeste part au prix de biens des renoncements. Peut-être a-t-il, parmi ceux-là, des « apôtres » ; mais je doute qu'ils restent longtemps en place.

Saluons donc, confrère, la révolution de la médecine d'entreprise, cette nouvelle classe de salariés en faux-cul qui vient de naître ; souhaitons à ceux-ci de remplir leur « devoir » avec « bonne conscience » et de faire l'honneur l'entreprise qui récompense les « loyaux services » de l'ouvrier intègre et diligant.

Croyez à mes meilleurs sentiments.

Docteur R. S.-B.

## AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS THÉRAPEUTIQUES

que la SOLUTION HUILEUSE

SPECIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Paradis, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flocons Compte-Gouttes

## ANTOPON

ROCHE OPIUM TOTAL

ROCHE OMNIFÈNE

ROCHE HYPNOTIQUE

ROCHE ÉDOBROL

ROCHE TRAITEMENT BROMURE

ROCHE ÉDORMID

ROCHE HYPNOGÈNE

ROCHE ALLONAL

ROCHE ANALGESIQUE

PRODUITS CHIFFRAN LA ROCHE & Co

10, rue Crillon, PARIS

## DECHOLESTROL

HÉPATISME





**IODASEPTINE**  
INFECTIIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
FIBROSITES ET FIBROSES CARDIOVASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MENOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA FURÉTÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'AGE CATIQUÉ CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIQUES CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PERTURBATIONS ET TROUBLES PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

**LABORATOIRES**

**ORTIAL**

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

## LA STÉRILISATION QUAND AUROUS-NOUS LA RETRAITE DES ESPRITS DU MEDECIN ?

(Suite et fin de la page 2)

(Suite et fin de la page 2)

l'harmonie d'un ensemble ? Vous voyez revendus aux plus dévotions. — Rage de l'argument d'autorité ? Trouvez n'importe quoi, on vous assurera l'opinion de cent soixante auteurs, et vous serez convaincu d'erreur par des gens qui ne savent pas de quoi vous parlez. Ratiocinations de petits dattels : l'Académie de Chirurgie discute sur l'opportunité de l'amputation de Gritti, sur la technique du Symp, sur le procédé de Halsted. — Création de petites chappelles étroites, où s'assemblent de grands savants pour parler de choses cryptiques. Dans le même complot rendu de la Société de Biologie, on trouve « la phagocytose in vitro du bacille typhique Smoothi » est possible qu'en présence de sérum, et elle est surtout marquée s'il s'agit d'un immunisé. Dans celui-ci, c'est « l'anticorps O et non pas l'anticorps H qui jouit du pouvoir opsonisant ». Plus loin, on parle du « test pyruvique de l'avitaminose B 1 », ou du « retentissement de l'intoxication par le gaz d'éclairage, sur le volume du rein », ou de « quelques particularités de l'encéphalite provoquée chez la souris par le soufre neutrotope du virus apleux ». Assez !

Et si l'on songe que, dans dix ans, il ne restera rien, mais rien de ces petites affirmations, de ces grands efforts pour peu de chose, que de notre époque, on ne retiendra peut-être que le livre de Mondor sur les diagnostics urgents, parce qu'il est écrit en français et ne soulève pas le cœur par des affirmations étonnantes de candeur et d'incolence. Pourquoi n'a-t-il pas appris cela à ses élèves !

On est tenté de fuir, de diviser les médecins en deux classes : « aux patrons, on enlèverait intégralement l'enseignement, on les laisserait mariner entre eux, quitte, quand la quantité de papier le permettrait, à leur tolérer des Bulletins, des Mémoires qui seraient vendus sous étiquette rouge, afin que nul n'ignore ce à quoi il s'expose en les lisant. Aux autres, médecins faisant de la médecine, serait dévolu le soin de regarder les malades, d'étudier, d'essayer de guérir, et d'appréhender honnêtement les grands principes de leur art aux générations plus jeunes.

Et les internes des Hôpitaux ne se croient pas obligés de cueillir des kilos de périodiques pour publier une quelconque étude de « l'acidose au cours de l'insulinothérapie chez le rat », ou d'autres joyusetés de ce genre. Alors, peut-être, verrons-nous revivre un Richat, un Latane, un Trouseau, un Terrier, peut-être un Leriche ne sera-t-il plus un objet d'étonnement ; quant au reste, aux rats de bibliothèques, aux postiches de la science faite devant la table, on leur laissera le soin de dire si l'œuvre des

soins à M. le docteur Grasset et a été reproduit in extenso dans l'Informateur médical. Je n'y reviens que pour affirmer la nécessité de la création de paliers car, à mon avis, l'on ne devrait pas imposer le même effort pénétant au jeune médecin qui s'initie, au vieux médecin qui est à fin de carrière, au médecin qui est au plein de sa production professionnelle. Quand chacun des médecins de ces trois catégories a réglé son loyer, ses impôts, ses assurances, ses moyens de transport, son personnel, sa caisse d'allocations familiales, son entretien et des siennes, est-il besoin de demander si ce qui reste dans la bourse de chacun d'eux constitue une somme de même importance ? Je n'insisterai pas. J'ajouterai seulement que les études auxiliaires, je viens de faire allusion fixaient trois paliers principaux, qu'elles n'étaient pas seulement appuyées sur un raisonnement sentimental, mais sur des chiffres précis.

Et j'arrive au cas des médecins âgés. Ici je formule une déclaration très nette : la retraite ne saurait être considérée comme un revenu permettant au médecin de vivre sans rien faire et sans rien changer à son train de vie mais comme une aide fournie au médecin pour lui permettre d'organiser la fin de sa vie.

Si l'on veut bien, après réflexion, admettre comme vraie cette déclaration, on comprendra toute l'importance que je lui attache.

En effet, si l'on doit payer au médecin âgé une retraite suffisante pour qu'il vive honnêtement quand il cessera d'exercer, il faudra lui verser une retraite importante que cette cessation de travail ait lieu à 65 ou à 70 ans. Si, au contraire, on lui verse une retraite qui soit seulement un appoint, il pourra « joindre les deux bouts » en continuant l'exercice de son art sans prélever à une grosse annuité.

Agir ainsi, ce serait trouver une solution qui serait à la fois moins onéreuse pour la Caisse des retraites, surtout pour les premières années de démarrage et de mise en train, et qui respecterait le droit absolu pour le médecin d'exercer jusqu'à ce qu'il en ait décidé autrement.

Je fais grâce à mes lecteurs d'une augmentation de sentiment qui cependant ne serait pas sans valeur, basée qu'elle est sur des faits. Je préciserai seulement que lorsque l'étudiant en médecine a soutenu avec

premiers est bien selon les règles et s'il est ou non licite d'en approuver les conclusions — ce qui leur fera plaisir, sans que daigne s'en soucier aucunement le praticien attentif à son art.

L'AUDITEUR DU III<sup>e</sup> RANG.

succès sa thèse, on lui donne, sans aucune limite d'âge, pour sa vie entière, le droit de pratiquer l'art de guérir.

Je sais bien qu'on me fera cette objection : si les « vieux » ne cessent pas d'exercer, comment pourront travailler les jeunes ? Dans l'esprit de ces contradicteurs il y a, en effet, cette idée que pour un vieux médecin qui se retire c'est un jeune qui trouve une place, un poste, peut-être, mais le moyen d'en vivre que non pas. Il faudrait, en effet, le revenu de plusieurs clientèles de vieux, revenus de clientèles fort réduites, pour qu'un jeune puisse, en les agglomérant, trouver de ce fait une situation qui le fasse vivre. L'on a, à vingt-cinq, à trente ans, plus de vigoureux appétits et plus de névroses besoins que n'en ont les gens âgés.

Et j'ajoute : Si modeste que puisse être, dans certains cas, le montant de la pension d'allocation et d'une clientèle, de quel droit frustrer un praticien, quel qu'il soit, d'un capital, lequel n'est autre que le fruit de son travail et qui lui appartient sans conteste ?

Dit-je encore, pour défendre ma façon de voir, qu'il ne devrait pas être question de traiter différemment les médecins civils et les médecins militaires, qui ont, comme l'amé. Quand ceux-ci, l'uniforme ôté, veulent ouvrir un cabinet, leur interdiction de le faire sous prétexte qu'ils ont une retraite ?

L'heure est proche où ces questions seront discutées officiellement. Si j'en crois ce qui m'a été dit, si j'en crois ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, on demanderait en haut lieu l'avis à des docteurs qui ne connaissent les questions à l'étude. Le docteur Grasset innove vraiment, lui qui veut prendre un calculateur quand il s'agit de calculer et non pas un dandy.

C'est pourquoi à cette interrogation : Aurons-nous la retraite médicale ? Je jense que l'on peut répondre : oui. Mais à celle-ci : Quand aurons-nous la retraite médicale ? Je me contente de répondre : je l'ignore, tout en formulant ce vœu que ce soit tôt, très tôt.

Docteur O'FOLLOWELL.

### MÉDAILLE MILITAIRE

(Pour prendre rang du 16 mai 1940)

GAMET (Paul), médecin auxiliaire de la compagnie du génie 21<sup>e</sup> : médecin d'un courage et d'une abnégation admirables. Blessé gravement à son poste, le 13 mai 1940, à la suite d'une blessure mortelle, refusant de se laisser examiner et penser avant que tous les blessés autour de lui aient reçu les soins de première urgence, dirigeant lui-même ces soins, à une époque où ce combat qui a fait l'admiration de tous. D'une solide compétence professionnelle, s'est toujours dévoué sans compter, jouissant de la confiance entière des hommes de son unité.

### INFORMATIONS

Dans la composition de conseils régionaux de l'Ordre des Médecins pour les affaires concernant les chirurgiens, nous relevons les noms suivants :

Région de Paris : M. le docteur Derain, stomatologiste, 6, place Hoche, à Versailles (Seine-et-Oise). Région de Châlons-sur-Marne : M. le docteur Kleinpeter, stomatologiste à Langres (Haute-Marne). Région de Lyon : M. le docteur Barthelémy, stomatologiste, 34, rue Gambetta, à Saint-Maurice (Seine-et-Moselle). Région de Lyon : M. le docteur Poirier, stomatologiste à Compiegne (Oise). Région d'Angers : M. le docteur Blanchard, à Nantes (Loire-Inférieure).

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE**  
FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL**  
FRAISSE

Cheque ampoule contre : 6 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
6 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
GOUTTES TENSIVES  
FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

### TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés aux 2 principales repas

ENFANTS : 2 comprimés aux 2 principales repas

**COJAMMOL**

LABORATOIRES DU NEUTROSYL

72, BOULEVARD DAVOUT - PARIS (XX<sup>e</sup>)



# M. le Prof. H. Vincent nous parle

(Suite et fin de la page 1)

Sécrétée d'une manière continue dans l'organisme de l'homme atteint de fièvre typhoïde, la neurotoxine ou toxine B remplit un rôle fondamental dans la production des symptômes nerveux si caractéristiques de la fièvre typhoïde.

L'expérimentation m'a permis de mettre en évidence cette action indépendante de l'une et de l'autre toxine chez les cobayes auxquels chacune d'elles a été injectée. Ceux qui ont reçu la neurotoxine manifestent, deux ou trois heures après, une torpeur absolue. Incapables de se tenir debout, ils s'affaissent, inertes, les quatre pattes étalées et meurent dans cette position au bout de 10 à 12 heures. Aucune lésion intestinale ou autre. Ceux qui ont reçu l'entérotoxine montrent, à l'autopsie, un intestin rempli de liquide diarrhéique parfois sanguinolent.

Il est enfin une dernière constatation qui souligne l'intérêt théorique et pratique de ces expériences : les animaux ayant reçu l'entérotoxine à dose faible (sinon leur mort survient trop tôt) présentent toutes les lésions que l'on décrit comme caractéristiques de la dothiénentérie : Congestion énorme de l'intestin grêle, tuméfaction, parfois ulcération des plaques de Peyer, lésions constantes et même exclusives des capsules surrénales si la mort a été très rapide, ces organes étant tuméfiés et très congestionnés ; aspect normal du foie qui ne noircit et mou, congestion des reins, de l'utérus, parfois des poumons. La rate est grosse, le plus souvent elle lorsqu'on a inoculé les bacilles et leurs toxines.

Ainsi donc, les deux toxines individuellement distinctes, élaborées par le bacille typhique, sont capables, à elles seules, de déterminer à la fois les symptômes morbides et les lésions anatomopathologiques qu'on observe dans la fièvre typhoïde, pendant son évolution clinique et à l'autopsie des malades. Ce n'est donc pas le bacille typhique qui en est directement responsable, ce sont les poisons solubles qu'il sécrète. Il y a, à ce point de vue, un rapprochement à faire entre la fièvre typhoïde et d'autres maladies telles que la diphtérie (dans laquelle se produit d'ailleurs une action neutrotoxique analogue de sa ou de ses toxines) ; mais dans cette dernière affection, le bacille reste le plus souvent localisé, dans la fièvre ty-

phoïde, l'agent pathogène est présent dans tous les viscères, à l'autopsie.

Tels sont les faits que j'ai signalés, dans les communications récentes que j'ai présentées à l'Académie des Sciences et qui n'avaient pas été relevés jusqu'ici. Ils comportent des conclusions d'ordre clinique. Par exemple, ils démontrent d'une manière certaine qu'il y a lieu de mettre aussi sous la dépendance non de l'agent infectieux bacillaire, mais de sa sécrétion entérotoxique la lésion constante des capsules surrénales observée chez les animaux en expérience. Il en résulte que la même toxine commande, chez l'homme atteint de fièvre typhoïde les défaillances cardiaques, l'hypotension, la faiblesse et l'irrégularité du pouls, les syncopes parfois mortelles résultant de l'intoxication et de la lésion surrénales (d'où l'indication du traitement adréaliné, en l'absence de sérum antityphoïdique).

Les symptômes et les lésions du foie, des reins, etc., relèvent de la même toxine entérotoxique.

Mais ces expériences ont une autre conséquence. Les essais de préparation de sérum antityphoïdique entrepris depuis bien longtemps en grand nombre, en France et à l'étranger, sont demeurés sans résultat, uniquement parce que l'immunisation des chevaux visait à peu près uniquement l'antigène somatique du bacille, autrement dit, utilisait l'inoculation du seul élément bacillaire, c'est-à-dire des corps microbiens, parfois accompagnés de faible dose de la seule toxine entérotoxique qui se forme, dans certaines conditions, dans les milieux de culture liquides. La même technique ignorait la neurotoxine, dont le rôle pathogène est si important. Partiellement antimicrobien, le sérum ainsi préparé n'avait aucune action sur les toxines typhoïdiques qui jouent un rôle prépondérant dans la fièvre typhoïde, ainsi que je l'ai montré.

En conséquence, j'ai immunisé, suivant les principes énoncés ci-dessus, des chevaux qui m'avaient été fournis par l'Etat. Leur sérum a été rigoureusement éprouvé par l'expérimentation. Il s'est révélé d'une très grande activité. Les animaux témoins, non soumis à l'action de la sérothérapie et inoculés avec des bacilles hypervirulents ou bien ayant reçu les deux toxines, sont morts en 10 à 16 heures, dans la proportion de cent pour cent. Par contre, les cobayes ayant reçu

## PRATICIENS D'ORIGINE ÉTRANGÈRE AUXQUELS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION EST AUTORISÉ

SEINE

M. le docteur Asclery (Hélène), née le 29 mai 1898, à Alexandrie (Égypte), exerçant antérieurement à Paris (9<sup>e</sup>), 45, rue Saint-Georges.

M. le docteur Avram (Sneer), né le 7 novembre 1900, à Falticeni (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), rue de Pétrograd.

M. le docteur Biancani (Hugo), né le 8 avril 1897, à Valpurga (Chili), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), 43, boulevard Malesherbes.

M. le docteur Gollat (Henri-Maurice), né le 5 juin 1889, à Port-Louis (le Maric), exerçant antérieurement à Paris, 83, avenue Parmentier.

M. le docteur Gutmann (René-Charles-Albert), né le 23 décembre 1885, à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 18, rue Bonaparte.

M. le docteur Magder (Edmond-Paul), né le 26 mars 1909, à Boren (Italie), exerçant antérieurement à Neuilly-sur-Seine, 37, rue de Chazay.

M. le docteur Migué (Maria), née le 16 février 1912, à Homécourt (Meurthe-et-Moselle), exerçant antérieurement à Paris (14<sup>e</sup>), asile clinique Sainte-Anne, 1, rue Gabiani.

M. le docteur Moiz (Charles), né le 28 avril 1899, à Paris, exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), 27, avenue Pierre-I<sup>er</sup> de Serbie.

M. le docteur Outokovsky dit Outeko (Max), né le 20 septembre 1894, à Balta (Russie), exerçant antérieurement à Pantin, 65, rue de Paris.

M. le docteur Sidi (Edwin), né le 25 octobre 1903, à Alexandrie (Égypte), exerçant antérieurement à Paris (8<sup>e</sup>), 6, rue de la Vierge.

M. le docteur Steinberg (Jacques), né le 30 décembre 1871, à Bucarest (Roumanie), exerçant antérieurement à Paris (13<sup>e</sup>), 2, rue Barnault.

M. le docteur Vilenski (André-Jean), né le 13 septembre 1901, à Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise), exerçant antérieurement à Paris (17<sup>e</sup>), 5, rue de Phalsbourg.

## INFORMATIONS

L'Assemblée générale annuelle de l'Association Générale des Médecins de France, après une interruption de 4 ans, aura lieu sous la présidence de M. le professeur Baudouin, le dimanche, 10 octobre 1933, à 14 h 30, dans la grande salle des séances, 60, boulevard de Latour-Maubourg. Seuls peuvent y assister, les membres du Conseil général de l'Association, les Présidents et délégués des Sociétés départementales et les membres de la presse médicale.

Le sérum et soumis aux mêmes inoculations ont tous survécu.

Je ferai bientôt connaître les résultats observés chez les malades atteints de fièvre typhoïde (1).

H. VINCENT.

(1) En raison des événements présents, mes chevaux immunisés ont malheureusement disparu. Malgré mes demandes, ils n'ont pu être remplacés... Les résultats observés demeurent et j'ai considéré comme un devoir de les faire connaître.

## LE COUP DE FROID

Le retour des premiers froids est quelquefois brutal, et le changement le saison marqué de sautes brusques de température, avec passage rapide de la sécheresse à l'humidité.

Certains sujets, en particulier les asthmatiques, supportent mal ces perturbations et ressentent, à l'occasion d'un coup de froid, des courbatures avec asthénie plus ou moins marquée. Les analogies classiques permettent de calmer, pour un temps plus ou moins long, les algies. Mais pour que le traitement soit complet et efficace, en même temps, le tonus organique, il est préférable de recourir à l'activité salicyle de noréphédrine, qui agit un effet tonique à son action calmante.

Le traitement le plus rapide et le plus efficace du coup de froid consiste à prescrire, dès les premières manifestations, un comprimé de coryzine le matin et un autre à midi dans des boissons chaudes. On verra ainsi disparaître rapidement courbatures et asthénie.

## RHINAMILE

CHIMIOTHÉRAPIE SULFAMIDÉE LOCALE  
des infections aiguës et chroniques  
du

### RHINO-PHARYNX

CORYZAS • RHINITES • ADÉNOÏDITES  
REACTIONS SINUSIENNES • GRIPPE

Prophylaxie et traitement des  
infections épistémiques

En installations et pulvérisations fréquentes

Littérature et Échantillons

Laboratoires A. BAILLY, 15, Rue de Rome — Paris 8<sup>e</sup>

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



ACTION RÉGULIÈRE  
ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux  
repas ou au coucher.  
Commencer par 2 comprimés.

## AUCUNE ACCOUTUMANCE

Laboratoires LOBICA  
25, RUE JASMIN, PARIS-16

# CALCIUM CORBIÈRE

GLUCONATE DE CALCIUM PUR  
A 10 %

EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc

POUR INJECTIONS  
ENDO-VEINEUSES OU  
INTRA-MUSCULAIRES  
INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS

TÉLÉPHONE  
CARNOT 76-11





## A mon avis ~

(Suite et fin de la page 1)

L'herbier de l'école ne vous apprendra jamais rien de la biologie végétale. Tout, dans l'activité physiologique, est fait pour mener à cette sensation de plénitude, de satisfaction qui prédispose l'individu à la perpétuation de l'espèce, de même, il n'est, dans le domaine de l'esprit, aucune sensation, aucune image si extravagante qu'elle soit, qui ne puisse étre à même d'appeler l'émotion sexuelle. Il y a même, comme l'a révélé, le premier, Havelock Ellis, des symboles qui ont un potentiel d'érotisme.

Il nous faut revenir pourtant à Gabrielle Babutti, qui s'effrit un jour à Greuze avec tellement de naïveté dans le geste que l'artiste en fit aussitôt le modèle de son *Accordée de village*. Quand l'irréparable fut commis, ce fut celui du tableau de la *Grueche*, case. Eui, puis, au fur et à mesure qu'inspiré par son modèle, le peintre accédait à la célébrité par les toiles où, selon le conseil de Diderot (qui l'eût cru ?) il « faisait de la morale en peinture », une image avait pris logis dans son âme, celle de la fraîche jeune fille qu'à son retour de Rome, où il avait été saoué d'a-vantures, il avait trouvée par hasard chez un libraire de la rue Saint-Jacques.

Cette image vécue en lui toute sa vie, nous dit M. Edmond Pilon, et quand, à l'extrême des ans, il sera délaissé, et que, « traînant sa misère dans les mauvais lieux », ses beaux cheveux blancs se mêleront « aux perruques des filles », c'est encore et toujours des traits de candeur qu'il verra s'animer sur ses toiles. Voilà qui, pour Greuze, nous explique sa patience, le mena jusqu'à l'extrême de la complaisance. Mais comment comprendre la métamorphose qui mûra le modèle de tant de peintures morales en compagne de Restif ?

Faut-il supposer que cette jeune fille dont l'audace était jugée naïveté avait, au fond de son âme, plus de désirs contents qu'il ne paraissait et qu'elle se vit offensée d'avoir à les y découvrir elle-même ? Est-il insensé de croire que cette femme, en trahissant la révélation de son être héréditaire, se trouva un jour lasse d'incarner tant de vertus ou que, par un appel de ce contraste psychique qui est l'un des mécanismes favoris de l'esprit, elle se mit à souhaiter de figurer l'indécence, comme nous le font supposer ces tableaux : *Le philosophe indolent*, *la Vestale*, *Mrs Greuze incertaine*, et tant d'autres que Greuze était arrivé à peindre et à vendre en cachette, pour subvenir aux dépenses de la Messaline qu'était devenue sa femme ?

On peut aussi fort bien envisager l'hypothèse d'un sentiment de mépris et de haine nourri par la femme de Greuze contre celui qu'elle avait, cependant, en apparence au moins, tendrement aimé (encore qu'elle l'eût cependant séduit, ne l'oublions pas), car, outre que la haine se montre un dérivé immédiat de l'amour, le peintre, par ses complaisances et sa soumission, fit, sans s'en douter, tout ce qu'il fallait pour pousser cette gneuse à des débordements toujours plus salissants pour sa renommée. D'ailleurs, que répondait-

elle à ses reproches : « Je m'en f... je m'en f... » et ces rebuffades insolentes devaient fortement l'émouvoir.

Elle habitait au Louvre, au surplus, quand elle se livrait à ses amants dans l'atelier de Greuze, abritée seulement par un paravent. Et sans doute trouvait-elle une volupté intérieure à imposer sa licence crapuleuse, car elle souillait ainsi la renommée d'un grand artiste chez qui devait la société huppée et qui logeait chez le roi. Or, faire le mal est souvent au seul des plus grandes joies.

Englué dans les rêts d'une vie dépravée, le modèle de tant de tableaux où tout est pureté et bienséance, disparut dans les bas-fonds où l'amour se monnaie le montant d'une amoune. Quant au grand artiste, ses œuvres cessèrent de paraître à ces salons où Diderot vantait leur facture et prétextant le portrait qu'il avait fait du lieutenant d'artillerie Bonaparte, il en vint à mendier un secours à Lucien. Il mourut en 1805, un an avant Fragonard qui, lui aussi, connut l'oubli au crépuscule de sa vie.

Considéré sous le seul jour du sentiment, on a dit que le cœur avait des raisons que la raison ne saurait comprendre. L'amour échappe pour autant au psychologue qui cherche à lui donner des lois à notre taille par l'analyse qu'il tente d'en faire. C'est qu'il s'agit là de quelque chose qui ne relève pas de la simple étude de l'esprit, mais se rattache essentiellement à la vie de l'espèce qui se raille du temps.

Il n'est rien qui ne puisse mener à la satisfaction, comme il n'est rien qui puisse arrêter le cours de l'instinct, non plus qu'on ne saurait faire en sorte que les rivières se refusent d'aller à la mer. Certes, on s'y est essayé par l'éducation. Courageuse attitude de l'homme révolté de se voir pareillement enchaîné, mais que de désastres intérieurs pour des victoires qui ne sont que des transferts. Peut-être que nombre de ceux qui sont effrayés par les gnomes qui s'agitent en leur inconscient trouvent soulagement à les dénombrer et à les dépeindre devant ce confesseur moderne qu'est le médecin ; mais que de prudence il faut pour une telle thérapeutique qui doit toujours compter sur la mythomanie du sujet. Car celui-ci est si bien exposé à trouver sa satisfaction dans le récit complaisant qu'il vous fait qu'on peut entrevoir comme certain qu'un jour viendra où de la psychanalyse il ne restera pas davantage que de l'hystérie.

Il nous faut retenir seulement, à l'occasion du récit que M. Edmond Pilon nous a fait du sort misérable de Greuze, que la sphère de l'émotion génitale est d'une étendue et d'une complexité extrêmes, qu'elle

## La vaccination contre la fièvre jaune

Une notice nérologique ayant été lue à l'Académie de Médecine par M. Mocquot sur M. Dominguez, disparu récemment, M. Constant Mathis fit la déclaration suivante :

Francisco Dominguez, en rassemblant dans son ouvrage sur *Carlos Finlay* les communications faites à la Société de Médecine de la Havane par son compatriote, communications demeurées ignorées jusque-là, nous a permis de nous rendre compte que Carlos Finlay, le premier, a réussi la vaccination contre la fièvre jaune par les piqûres de *Stegomyia* infectés sur des jumeaux. Le tableau où sont récapitulées ses expériences de transmission ne laisse aucun doute à cet égard. Jusqu'en 1936, on pensait que Carlos Finlay avait échoué, car les réactions présentées par les vaccinés furent, pour la plupart, si légères, qu'on se refusait à y voir des manifestations marquées. Or, nous savons maintenant que, parmi les personnes vaccinées avec le cerveau de souris, le plus grand nombre ne font que des réactions identiques à celles des sujets de Carlos Finlay. Et cependant, dans le sang de tels sujets, circule le virus de la fièvre jaune comme on peut s'en rendre compte par l'inoculation dans le cerveau de la souris blanche.

Dans les dernières années de sa vie, F. Dominguez s'est attaché à montrer l'importance, dans le domaine de la fièvre jaune, de l'œuvre du médecin cubain auquel justice n'a été que tardivement rendue.

Heureux les maîtres qui laissent après eux de tels disciples.

Dans les dernières années de sa vie, Dominguez était souvent en France ; il dit beaucoup de retrouver ses anciens camarades d'Internat, Walther, J.-L. Faure et bien d'autres. La guerre l'a séparé de nous, mais n'a pas rompu les liens d'amitié qui l'unissaient à notre pays et il était allé finir, dans son pays natal, sa vie de travail et de patriotisme qui a fait de lui, comme le lui disait J.-L. Faure, tantôt un professeur, tantôt un insurgé combattant dans la brousse tropicale pour l'indépendance de son pays, tantôt un Doyen de Faculté et tantôt un Ministre.

peut être la satellite de toutes les autres, depuis la joie qui grise jusqu'à l'angoisse ou la peur même qui nous étreint.

Elle conclut, à l'exemple des hommes, les unions les plus inattendues, les plus bouffonnes, les plus outrageantes, même pour notre personnalité. A l'exemple des rivières, elle va chercher, dans ce magasin aux accessoires qu'est le subconscient, des oripeaux qu'elle dispose en d'étranges cacophonies de tons et d'images passionnelles. Bien malin sera celui qui discernera quelque ordre en un tel chaos ; rien n'est tel celui qui s'essaie à dévoiler les arcanes de la pensée ; qu'on se contente de méditer sur le souffle qui mène le monde en ce domaine et se confond avec la Vie, attribut divin sur lequel ont toujours buté les plus astucieuses des métaphysiques.

J. CRINON.

## Reminéralisation

# OPOCALCUM

DU D<sup>r</sup> GUERANT

### IRRADIE

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables.  
granule, cachet, comprimé.

### SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables.  
granule, cachet, comprimé.

cachets  
GRANULES  
cachets  
BASTICHE

POUDRE

A-RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue d'Orfila - PARIS (XXI)

## Le Cardiazol

est spécialement indiqué

comme stimulant de la circulation

dans les troubles circulatoires consécutifs aux infections, dans les convalescences, les états d'épuisement.

comme analeptique circulatoire et respiratoire

dans les collapsus, les troubles respiratoires, les empoisonnements.

Crut

Ampoules - Comprimés - Gouttes

LABORATOIRES CRUT, 89, Avenue de la Bourdonnais, PARIS VII

## Granules de CATILLON

A 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

# STROPHANTUS

TONIQUE DU CŒUR - DIURÉTIQUE

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine"

PARIS, 5, Boulevard St-Martin - R. C. Seine 4123

# L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DE LA RADIOLOGIE EN FRANCE

L'heure est venue d'un enseignement généralisé et obligatoire de la Radiologie dans les Facultés de Médecine de France. Quels doivent en être le caractère et le programme ? Il n'est pas inutile de le fixer



**ANX ÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNITALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. RÉAUBOURG  
Dn en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

# SEDATAN

SÉDATIF  
DE L'HYPERTENDU

**HYPERTENSION**

DRAGÉES

LABORATOIRE LEDENT - Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.)

A vrai dire, on s'est déjà préoccupé de ce problème sans qu'il reçoive encore en France une solution complète, répondant à l'essor de cette importante branche de la science médicale contemporaine. A Stockholm, en 1928, au 1<sup>er</sup> Congrès International de Radiologie, Forsell a exposé les doctrines de la mise en pratique de l'enseignement hospitalier et universitaire. D'autres orateurs se sont joints à lui, qui ont fait savoir la part qui incombait à l'enseignement nouveau dans leurs pays respectifs.

Les temps ont passé. La pratique et l'enseignement de la Radiologie se sont développés partout, notamment en Suède, sous la décisive et centralisatrice impulsion de l'Ecole de Forsell, et dans les autres pays Scandinaves, ainsi qu'en Allemagne, aux Etats-Unis, en Suisse, etc.

On s'est attaché, tout en faisant à la spécialisation la part qui lui revenait, non seulement à perfectionner, mais aussi à élargir le champ de la Radiologie, mais encore à la ramener, dans un vaste mouvement de synthèse, dans le cadre et l'unité même de la Médecine. Ainsi, cette grande spécialité s'intégrait dans les fondements de la clinique, mais d'une clinique renouvée. Christie l'a parfaitement mis en lumière au Congrès International de Chicago, en 1937.

La création, suivant une réforme nécessaire, des Services centraux diagnostiques et des Cliniques radiothérapeutiques — dont l'expression en France était les Centres anticancéreux — répondait à ce besoin d'expansion exprimé à plusieurs reprises et l'enseignement cohérent du radiodiagnostic et de la radiothérapie, se trouvait assuré. Des chaires furent attachées à chacune de ces fonctions. C'est ainsi qu'à Stockholm, à côté de la chaire de radiodiagnostic, fut créée une chaire de radiothérapie dont E. Beren, l'actuel directeur du Radiumhemmet, fut le premier titulaire, en 1936.

Des initiatives semblables aboutirent à la création de chaires distinctes de radiodiagnostic et de radiothérapie dans d'autres universités.

En France, l'Institution des Centres anticancéreux a marqué un progrès réel. Mais l'enseignement de la Radiologie proprement dit a surtout touché les spécialistes et non l'ensemble des étudiants en médecine. Or, c'est là que la réforme doit porter.

Comment se présente cet enseignement ?

Il doit avoir trois objectifs fondamentaux : l'anatomie radiologique, le diagnostic radiologique, la thérapeutique radiologique et physique. Chacun correspond à un cycle différent des études médicales : l'anatomie radiologique au premier cycle, 2<sup>e</sup> année de préférence — le diagnostic radiologique ou radio-diagnostic au deuxième cycle, 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> année — la radiothérapie et thérapeutique physique au cycle terminal, 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> années.

La durée approximative est d'un semestre pour chacun de ces enseignements, 16 conférences en moyenne. C'est là un minimum indispensable.

Telle est la maquette de l'enseignement hospitalier universitaire.

Il doit avoir, lui correspondant, l'enseignement hospitalier, c'est-à-dire celui de la Clinique radiodiagnostique et de la Clinique radiothérapeutique.

L'enseignement de l'anatomie radiologique est celui d'une anatomie spéciale, de projections.

Elle est analytique et synthétique ou topographique. Il convient de définir et de reconstituer les organes

sous leurs diverses incidences à leur état normal. Il faut faire appel aux procédés de contraste, radiopaque, en un mot d'objectivation radiographique par les moyens artificiels.

On décrira, tour à tour, l'anatomie radiologique des membres puis du système vasculaire, non sans avoir fait connaître les grandes lignes des méthodes sur lesquelles repose cette description. La topographie entre dans la série des procédés analytiques. On mentionnera les incidences. Les applications séméiologiques sommaires seront données en fin d'exposé, qui amorceront le cours de pathologie radiologique ou de radiodiagnostic.

Sous cet angle, cet enseignement ne saurait manquer de représenter l'enseignement complet sur le fondement pour tous les étudiants. Je n'en suis rendu compte depuis deux ans dans mes cours hospitaliers du semestre d'hiver. L'anatomie enseignée est une anatomie vivante, celle du futur médecin à laquelle celui-ci devra se reporter dans la pratique. Il conviendra de lui remettre, en fin de compte, les éléments d'un véritable atlas radiologique.

Les enseignements ultérieurs, soit en Radiologie générale, soit dans les Cliniques particulières, compléteront et éclairciront sur des points spécifiques l'enseignement fondamental que l'étudiant aura acquis. Mais les lignes générales lui en auront été fournies.

L'enseignement du diagnostic radiologique incorpore celui de la séméiologie et du diagnostic proprement dit, positif et différentiel.

Il permet d'édifier une pathologie dont toutes les étapes ne sont pas franchies et qui pose encore des questions non résolues. Cependant, il est de première importance pour la formation du jeune médecin.

La séméiologie radiologique est spéciale. Elle ouvre un large aperçu sur les processus pathologiques, elle éclaire la physiologie et la physiopathologie. Elle mérite d'être étroitement contrôlée par l'anatomie pathologique, l'histopathologie et les données opératoires.

En somme, elle représente un stade de plus que la vieille méthode anatomoclinique qui ne nous suffit plus, mais elle doit être étayée avec rigueur. Il ne faut accepter, en la matière, aucune donnée qui ne soit vérifiée. C'est, elle aussi, le fondement d'une pathologie vivante, que l'élève devra bien posséder, non pas sous l'angle de la spécialisation qui est du ressort du radiologiste ou du spécialiste d'organe, mais sous celui de la connaissance générale nécessaire à

aborder tous les problèmes de pathologie qui se posent en clinique.

Le radiodiagnostic ou opération du diagnostic positif et différentiel radiologique est en œuvre partout, dans tous les champs, peut-on dire, de la pathologie, à peu d'expression près. On n'en apprécie pas les ressources, mais on en donne une idée générale en insistant sur les procédés qui y conduisent, les grandes méthodes radiologiques en usage dans leurs éléments d'ensemble, les incidences cliniques qui en découlent. On s'inspirera toujours du contrôle de la clinique, du laboratoire, de l'histologie.

On intégrera, en définitive, le radiodiagnostic dans la clinique, mais on en fera comprendre l'essor et les grandes possibilités : les limites aussi.

Cet enseignement recevra sa concrétisation hospitalière dans la Clinique radiodiagnostique, où seront présentés les cas de consultation radiologique avec discussion devant les élèves des indications, des résultats, de moyens qui permettent d'arriver à un diagnostic, en confrontation avec les autres éléments de l'observation clinique. On envisagera les directions thérapeutiques qui en peuvent résulter ou s'en trouver modifiées.

Il faut attacher une grande importance à la liaison avec les autres services cliniques. Elle est indispensable pour les uns comme pour les autres.

## L'Électroradiologie

A l'enseignement de la thérapeutique radiologique sera joint celui de la thérapeutique à prévalence sur les agents physiques, en un mot l'électroradiologie, selon la dénomination de Delherm et de la plupart des auteurs français. Tous les agents physiques seront inventoriés. De plus, la thérapeutique radiologique sera, en matière de révision, bien intégrée dans le cadre de la thérapeutique générale et de la biologie.

Cette thérapeutique dépasse donc le cadre du cancer pour lequel elle a été surtout conçue en France, je veux dire dans les dispositions hospitalières adoptées. — Centres anticancéreux.

Pour les études, elle appartient à la fin de la scolarité.

Elle doit être tracée à grands traits. On ne peut avoir la prétention d'enseigner dans les détails la pathologie radiologique qu'elle inaugure et les méthodes radiothérapeutiques qui la servent. Elle doit être libérée de la technique qui sera réservée aux spécialistes. Seront données les grandes indications et surtout les fondements sur lesquels elle s'appuie.

(Voir la suite page 11).

# Silicyl

**Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses**

Depôt de Paris : M. LOISEL, 7, Rue du Rocher  
Laboratoire : Laboratoire GARNET, 16, Rue Ernest Renan, PARIS

**GOUTTES**  
25 à 50 gouttes par jour  
(suivant l'âge)  
ARROULE 25 à 50, Anticancéreux.  
ARROULE 25 à 50, Anticancéreux.  
1<sup>er</sup> par jour avec un  
adjuvant antitoxique ou autre.

**Antinévralgique Puissant**



## L'enseignement fondamental de la Radiologie

(Suite de la page 10)

C'est une grosse lacune actuelle que celle de la carence de cet enseignement dans ses principes de base pour les étudiants. J'en ai eu la démonstration dans mes cours de radiothérapie et radiochirurgie à la Clinique chirurgicale et gynécologique du professeur Jeanneney, à Bordeaux. Les étudiants suivent mal parce qu'ils n'ont pas tous compris les actions radiations-tissus. Pourtant, les travaux français sont décisifs sur ce point. Faut-il citer l'Ecole de Regaud, l'enseignement de radiobiologie de Lacasagne au Collège de France, l'enseignement de l'Ecole de Boussy plus orientée vers la pathologie et la clinique cancérologique ?

Ces étudiants n'ont généralement pas compris la portée de cet enseignement qui leur a fait presque totalement défaut. Il leur faut un enseignement de cancérologie, il leur faut exposer les problèmes du diagnostic précoce du cancer et leur situer, en les appuyant sur des faits d'observation, les grandes méthodes thérapeutiques où la radiothérapie joue un rôle de plus en plus important. Du point de vue récemment marqué avec justesse.

Mais, de plus, il faut enseigner les méthodes radiothérapeutiques et physiques des traitements des affections bénignes. Faut-il rappeler, par exemple, le domaine qui s'ouvre pour la thérapie anti-inflammatoire, celle du système nerveux, des endocrines, celle du système lymphatique et ganglionnaire, etc., ?

Cet enseignement sera utilement complété par les observations de la Clinique radiothérapeutique.

### L'organisation hospitalière

Cet enseignement général et fondamental ne peut avoir son expression que dans une réorganisation ou du moins une modification de l'armement hospitalier. Il est de même notant qu'on ait attendu si longtemps en France cette réforme que tout justifie.

Nous avons vu la nécessité de la centralisation de la Radiologie. Elle a réuni les postes radioscopiques et radiologiques de quelques cliniques particulières. Mais elle répond à autre chose, le diagnostic et le traitement, l'enseignement et la recherche si l'on considère les Centres hospitaliers, régionaux ou spécialisés.

Donc, pour le diagnostic, il faut conserver et développer le Service central. Il permet le groupement des compétences et de l'appareillage. La réalisation la plus étroite doit être opérée avec les services cliniques. La spécialisation dans les recherches sera jousée, suivant les organes à explorer. L'enseignement de la Clinique de radiodiagnostic y trouvera naturellement sa place.

Pour le service radiothérapeutique et physique, il ne peut persister aucun doute sur la nécessité absolue des moyens d'hospitalisation. Ainsi, seule la

Clinique radiothérapeutique peut s'exprimer, il est inadmissible qu'il en soit autrement. Cette réorganisation pour certains hôpitaux ou pour certains centres peut aboutir à des indications majeures de la thérapeutique en liaison avec les Cliniques. Mais la recherche mérite d'être autonome. C'est une des conditions du progrès scientifique.

Holtzkecht, un des maîtres de la radiologie viennoise, avait, il y a plusieurs années déjà, conçu et exprimé les bases de l'enseignement général de la Radiologie. En France, des efforts ont été faits mais ils n'ont pas été décisifs. Je n'aurai garde, néanmoins, d'omettre l'enseignement de la Charge de Cours de Paris, celui de la Chaire de Physique et Institut du Radium avec la collaboration des radio-physiciens des hôpitaux, destinée aux spécialistes, celui de la province (Bordeaux, Lyon, Montpellier, etc.).

La réforme doit s'opérer. Reste, en effet, à donner à nos étudiants, à nos futurs docteurs, l'enseignement général et fondamental, sans lequel rien ne peut être construit. C'est une nécessité impérieuse. Elle a pour corollaire un réaménagement dans l'organisation et la conception même des Services centraux de radiologie qui doivent trouver leur expression dans l'adjonction de la Clinique radiothérapeutique telle que je l'ai définie.

R. MATHEY-CORNAT.

Un concours sur épreuves et sur titres s'ouvrira la 1<sup>re</sup> moitié de médecine de France pour un poste de médecin résident du préventorium de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), dépendant de l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle.

Les candidats devront adresser leurs demandes au directeur régional de la Santé et de l'Assistance, 9, rue Sainte-Catherine, à Nancy, avant le 1<sup>er</sup> novembre 1943, dernier délai.

Ont été prorogés dans leurs fonctions pour l'année scolaire 1943-1944 les agrégés de la Faculté de médecine de Bordeaux dont les noms suivent : MM. Pichard, de Grailly et Fontan (médecine générale) ; Loubat et Dugfour (chirurgie générale) ; Despous (oto-rhino-laryngologie).

Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de clinique et pathologie médicales à l'Ecole de médecine et de pharmacie d'Angers, s'ouvrira, le lundi 31 janvier 1944, devant la faculté de médecine de l'université de Paris.

La séance de rentrée de la Société Française de Gynécologie a eu lieu le lundi 4 octobre, à 16 heures, à la Faculté de Médecine, salle de Thèses, n° 1. Les séances suivantes se tiendront le 3<sup>e</sup> lundi de chaque mois.

## Derniers Livres

parus

**PRACTIQUE GASTRO-ENTÉROLOGIQUE**, par J. BACQUÉ, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier. — Un volume grand in-8 de 510 pages avec 84 figures dans le texte et 211 radiés en 80 planches hors-texte, 350 fr. (Gaston Doux et Co, éditeurs).

La lecture de ce livre montre de façon évidente la place qui devait revenir dans l'enseignement officiel des facultés de médecine à la gastro-entérologie. Pareil enseignement est totalement inexistant en France. Seules en effet l'enseignement de nos quelques consultations officieuses trop rares malheureusement, ont pu donner une première idée à quelques initiés par exemple.

La pensée de l'auteur a été de faire œuvre utile. Il a voulu montrer comment il faut actuellement concevoir la gastro-entérologie et dans quelles conditions il convient d'utiliser les nombreuses recherches de contrôle qui le complètent indispensable de l'examen clinique. La *Pratique gastro-entérologique* n'est pas un simple précis de pathologie interne. C'est un livre de synthèse. L'étudiant, le médecin qui les maladies digestives intéressent s'approprieront comment doivent, à la suite des faits cliniques, être utilisées et interprétées les données modernes fournies par les examens radiologiques, les recherches endoscopiques (rectosigmoïdoscopie), l'étude coprologique, sans oublier les renseignements de premier ordre fournis par les lésions gastriques et duodénales.

Cet ouvrage illustré de nombreuses radiographies, de multiples planches de gastroscopie et de rectosigmoïdoscopie, de tant de séries de schémas ou gravures nous inédites et personnelles met en lumière les conditions techniques indispensables à la réalisation de ces recherches et les résultats qu'on en est en droit d'attendre de leur application méthodique.

La partie thérapeutique y est amplement développée. Elle fait état des acquisitions les plus récentes, aussi bien au point de vue médicamenteux que du rôle de la diète. L'utilisation des moyens physiopathologiques, les indications des cures hydrominérales, celle des traitements chirurgicaux y ont une large place. Le tout a été réalisé sous l'autorité lumineuse, soit par des collaborateurs choisis.

Le livre est une lecture facile. Il est rédigé avec une simplicité voulue et synthétise l'expérience d'une longue pratique gastro-entérologique. Il montre que la gastro-entérologie est bien une spécialité médicale qui prend chaque jour plus d'importance. Il apprendra à ceux qui le consulteront les éléments essentiels et indispensables à la pratique d'une branche de la médecine qui nécessite une culture particulièrement poussée et étendue.

Le Conseil du Collège départemental de la Seine de l'Ordre des Médecins a été ainsi par la Direction Régionale de la Santé et de l'Assistance à Paris, de la lettre ci-dessous qu'il s'empresse de porter à la connaissance du Corps Médical Parisien :

« Monsieur le Président,  
« La loi du 31 décembre 1942 sur la prophylaxie des maladies vénériennes prévoit que des médecins consultants agréés seront chargés d'examiner les personnes suspectes (article 13), et d'assurer la surveillance médicale des malades, définie à l'article 16.

« Le décret du 30 juillet 1943 vient de prescrire l'établissement d'une liste départementale de médecins agréés qui sera soumise à l'avis du médecin consultant de vénéréologie.

« Je vous serais obligé de vouloir bien faire connaître au Corps Médical, par une communication insérée dans une prochaine circulaire d'information, que les listes de médecins agréés vont être établies prochainement.

« Il appartiendra aux médecins qui désièrent être agréés pour l'examen des vénériens de présenter leur candidature avec un exposé de leurs titres.

« Je vous serais reconnaissant de réunir les dossiers de candidatures et de me les transmettre en y joignant l'avis du Conseil du Collège départemental de l'Ordre.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations.

« En conséquence, nos confrères que cette communication intéresse, sont priés de bien vouloir faire parvenir leur candidature au Secrétaire de l'Ordre des Médecins du département de la Seine, 214, boulevard Saint-Germain, Paris, 7<sup>e</sup>.

LE CONSEIL DE L'ORDRE.

SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIEENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"  
ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Crises Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES



LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I.P. 6

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

# BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

# PILULES DU D<sup>r</sup> DEBOUZY



efficaces  
et toujours  
tolérées

0,30 d'extrait de  
bile totale environ  
3% de bile fraîche

de 4 à 8 pilules  
par jour

insuffisance hépa-  
tique  
lithiase biliaire  
tétres  
constipation  
diabète  
tuberculose  
enterocolite

LABORATOIRES  
LONGUET  
34, RUE SEDANE, PARIS



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

HEBDOMADAIRE ILLUSTRE

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

ABONNEMENT :

Bureaux : III, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. - Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. - S'adresser pour la publicité aux bureaux de L'INFORMATEUR MEDICAL.

Téléphone : TRUDAINE 62-95

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

20 OCTOBRE 1943.

FRANCE, UN FR. 50  
Pour l'étranger, s'adresser aux bureaux  
des Colporteurs Français, Paris, 432-26  
NUMÉRO 845.

à mon avis



## Lettre de Sylvain Bécourt à son fils médecin

Alors, tu veux prendre femme. Oh ! je m'y attendais bien et, pas plus tard qu'avant-hier, j'en parlais à ta mère ; lui, confiant même que je redoutais la lettre que tu m'as écrite. Ce n'est pas que je ne te considère comme un âge à « y songer ». Dans notre famille, nous n'avons jamais dépassé l'âge de vingt-cinq ans pour nous marier, ce qui prouve bien que nous n'étions ni mal bâti, ni embarrassés pour faire la cour, si nous étions des garçons, ou pour nous la laisser faire par un homme de notre choix, si nous étions des filles. Ce n'est donc pas pour te blâmer de ta résolution que je réponds sans tarder à ta lettre.

Mais, tout de même, un médecin n'est pas un homme comme un autre, et il ne saurait, contrairement aux habitudes de la raison, prendre la charge d'une femme et d'un foyer avant d'être certain de pouvoir rendre celle-là heureuse et d'élever convenablement ses enfants. Or, tu viens à peine de l'installer et tu ne sais rien de précis sur ce que seront ses ressources.

Tu réussiras, la chose est certaine, parce que tu es pondéré et que tu as bien appris ton métier. Toutefois, le succès peut se faire attendre plus qu'on ne le croit. Il y a la chance qui ne vient qu'un jour, et il faut compter sur les gens qui ne sont pas toujours disposés à vous juger avec bienveillance, même quand on fait tout ce qu'on peut pour les tirer d'affaire.

J'ai connu autrefois un jeune médecin qui avait la vogue ; on croyait qu'il n'allait faire qu'une bouchée des médecins âgés de la région, et puis, le succès s'est défilé, comme un brasier qu'on a mis d'alimenter, à la suite de je sais quelle mésaventure à laquelle il n'était pour rien. Ce fut au point qu'il fut obligé de quitter le pays.

Ce n'est pas, certes, pour prêter misère et te décourager que je rappelle cet exemple malheureux, mais, tout de même, il faut penser à se maintenir solidement assis pour supposer qu'on peut se croire à l'aise.

Pour bien te prouver que je ne veux pas contrecarrer, je vais me permettre de te parler plus avant de ton projet. Tu ne me dis

rien, ou peu de chose, au sujet de la jeune fille dont tu voudrais faire ta femme. Je ne sais même pas si elle est de chez nous. Or, à cela je tiens, car je ne crois pas qu'on se plaise indéfiniment aux champs lorsqu'on n'y a pas été élevé.

Dans le début, ceux qui viennent chez nous trouvent la vie à leur goût : le calme, le grand air, les promenades à travers la plaine, tout vous enchante. Mais ce décor de vacances a pour habitude de lasser les plus convertis à la vie naturelle que nous menons. Le décor qui, dans le début, vous a séduit, finit par sembler monotone. On se souvient de la ville et de ses plaisirs et, bientôt, on les regrette tout bas avant qu'on ne se décide à exprimer tout haut d'amers regrets.

Celui qui a vécu à beaucoup d'exemples à citer. Or j'ai souvenance de ce docteur Buiet que tout le monde aimait tant, qui savait si bien soigner les enfants, qui était affable et fort habile. Il gagnait ce qu'il voulait. On avait même pensé à en faire notre déguisé. Eh bien, parce qu'il s'était marié à la fille d'un gros industriel de Paris, celle-ci lui a mis dans la tête de tâter de la clientèle parisienne et, un matin, il est parti. Nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Mais il est probable qu'on n'attendait pas après lui dans le quartier où il s'est installé et il est certain que s'il avait réussi là-bas, on l'aurait bien su.

Cette aventure n'est que peu de chose auprès de ce qu'on peut voir surgir quand la mésentente apparaît dans le ménage parce que la femme ne se plaît pas là où elle est appelée à vivre. Oh, je sais, il y a l'amour du mari, celui des enfants, mais tout cela n'empêche pas l'ennui de se faire jour. Il ne faut pas oublier que tu ne seras que rarement au logis et l'isolement est un mauvais compagnon. J'ai laissé dire que toutes ces jeunes filles de la ville avaient tendance à avoir des idées noires, quand on les laisse seules à la campagne. Alors, tu vois le danger d'une pareille union te ferait courir.

Il ne faut pas compter sur les sœurs du ménage pour distraire la femme ; elle s'en laisserait plutôt et ceci s'ajouterait à cela. Tandis que si ta femme était de chez nous, tous ces maux ne seraient

pas à redouter. Bien plus, il est certain que lorsqu'on est du même pays, on se comprend mieux pour supporter les misères de la vie. C'est comme certaines variétés de nos arbres qui se plaisent mieux dans nos jardins, quand on est allé les chercher chez des pépiniéristes de la région. Si tu veux donc que ta femme se plaise près de toi, il faut qu'elle soit habituée à vivre de la vie de chez nous, sous notre ciel, devant notre horizon, face à des visages qui auront quelque air de famille. En bref, il ne faut jamais dépayser les gens, et quand il s'agit de sa compagne, il faut bien faire attention à cela.

Je pourrais ajouter que ces filles de la ville se détourneraient vite des villages que nous sommes, mais cela ne m'inspirerait guère outre mesure, car, en somme, ce n'est pas pour moi que tu te marierais. Il faudrait néanmoins convenir que cela ne serait pas pour plaire à ta mère, car les femmes sont, sur ce chapitre, plus sensibles que les hommes. Elles ont tendance à croire qu'on se moque d'elles, on qu'on est gêné de se trouver en leur compagnie quand elles déparent par leur tenue. C'est que nous avons, nous autres, à la terre, notre orgueil comme tout le monde et qu'on ne saurait nous en vouloir. Cela se sentirait surtout chez les enfants qui n'oseraient pas embrasser sans rire leur grand-mère mal attifée et à la peau brunie.

Toutefois, puisqu'il s'agit de ton bonheur, il faut te parler aussi d'autre chose, je veux dire de la situation de fortune de la jeune fille dont il s'agit. Sur ce sujet, je m'attends au couplet d'usage.

Tu me diras, en effet, avec une belle assurance qui sera le témoignage de ton bon cœur, que l'argent ne fait pas le bonheur et que le mariage étant la recherche du bonheur, il ne faut pas se préoccuper de l'argent.

Je ne suis pas de ceux qui te recommanderont de te marier pour faire une affaire. Mais, tout de même, le bonheur vient plus difficilement dans un ménage sans fortune, et les époux qui sont à court d'argent ont bien de la peine à être heureux. Quant à la légende qui prétend que les unions qui se réalisent sans souci de l'argent sont bénies par le destin lorsqu'il

s'y rencontre amour et travail, je n'y crois qu'à demi. La vie m'a, en effet, fourni tant d'exemples du contraire !

Mon « taïon » (1) me le disait bien, en parlant des mariages d'intérêt : l'argent s'en va, tôt ou tard, et la bête reste toujours. Est-ce à dire qu'il ne faille pas faire des mariages d'amour ? Non pas. Pour faire les choses sagement, il faut un peu de tout : de l'amour au cœur et de l'argent dans la bourse. D'autant que tu ne saurais faire un marché de dupes en donnant pour rien une situation que tu as su conquérir par ton travail. Quant à moi, si j'ai su sang et cuir pour te donner une belle situation, ce n'est pas pour que tu la galvaudes. Tu fais partie de mon bien, et il me pènerait que tu le donnes pour peu de chose, pour un peu d'amour qui s'en irait même à d'autres.

Tu le vois, je te parle sans acrimonie, mais avec beaucoup de sérieux et de bonté, comme un père doit parler à son fils. Si tu t'étais à ta mère avec une fille qui ne serait pas de chez nous et qui serait sans fortune, je pense, en toute sincérité, que tu ferais plus qu'une maladresse, mais une sottise.

Je sais aussi que tu vas me dire qu'avec ta profession tu es capable de gagner suffisamment d'argent pour faire vivre un ménage et rendre une femme heureuse. Il y a peut-être beaucoup à dire là-dessus, mais l'époque de démarrage où tu es. L'avenir ne t'appartient pas encore. Es-tu complètement sûr de ton lendemain ? N'as-tu pas fait récemment appel moi ? Qu'est-ce à dire, sinon qu'il te reste de rudettes à franchir.

Ta mère me disait hier, au reçu de ta lettre, que, sans doute, cette jeune fille à laquelle tu songes aurait du bien par contrat. Oh, certes, cela serait une belle chose, mais souvent il y a là un fœneil au bonheur quand ce n'est pas un piège. La fortune qu'on amène ainsi sous son toit ne doit pas être considérée autrement qu'un bien de famille qui ne donne droit qu'à son usufruit. Il ne faut pas compter sur elle pour faire face aux exigences de la vie, du moins quand on tient à se ferrer et à demeurer le maître chez soi.

Je ne peux, en somme, que t'exprimer le doux espoir que je caresse de pouvoir, avant qu'on me ferme les yeux, serrer dans mes bras de petits êtres qui seraient mes petits-enfants. Car j'aurais ainsi bien rempli ma tâche ici-bas.

Nous sommes, cette année, bien avancés pour nos battages, malgré (1) Bissiel.

le manque de bras. On s'est hâté pour toucher le prime. Tu me demandes ce que je pense du ravitaillement et de ses exigences. Ma foi, je te confierai que je ne comprends pas grand'chose à tout ce que nous raconte le syndicat ce propos. Je crois bien qu'il en fait à sa tête et selon aussi la tête des autres. À quel dire, dans leurs circulaires, il y a à boire et à manger. Malheureusement, ce n'est pas avec ce boire et ce manger qu'on peut se nourrir. Je sais que les gens des villes s'en prennent à nous, s'ils manquent à présent de viande. Ils seraient même inspirés en s'en prenant à d'autres. En tout cas, je leur dirais volontiers de se mettre à notre place, et j'ai dans l'idée, que cela n'irait pas mieux, car les hommes sont les hommes et, quand il s'agit de leurs intérêts égoïstes, ils se valent tous. Il faudrait que quelqu'un de meilleur leur commande. Et sans doute qu'on n'en trouve guère. C'est que, depuis que la guerre tue des hommes, les bons sont devenus rares.

Quant à celui qui s'est tant enrichi dans le marché noir, il vient de revenir au village plus fier que jamais d'avoir pu narguer impunément les juges ; ce qui prouve qu'on peut avoir à la fois le bras long et les doigts crochus.

Et pour te terminer cette lettre longue comme un sermon de la Passion, je te contenterai qu'il y avait, l'autre dimanche au canton, une tombola pour les prisonniers ; la Marcelline, la servante du curé, était joyeuse, pour son maître et pour elle, d'avoir gagné un « cadard à rôti ». Mais, c'est une volaille étiquée et à demi-crêvée qui lui fut remise. Elle prétend que le curé fera connaître au prêtre le nom du généreux donateur...

P. C. C.  
J. CRINON.

## L'assemblée générale de l'A. G.

Sous la présidence du professeur Baudouin, l'Association générale des Médecins de France a tenu, la semaine dernière, son assemblée générale annuelle dans la grande salle des séances de l'hôtel de l'avenue Latour-Maubourg.

Nous reviendrons, dans notre prochain numéro, sur les discussions qui figureront à l'ordre du jour de cette assemblée et sur ceux desquelles fut évoquée la question importante du rôle de l'A. G. dans le cadre de la nouvelle corporation médicale et de ses rapports avec l'Ordre des médecins. On adopta, notamment, à l'unanimité, un vœu du docteur O'Folowell souhaitant que le Conseil national de l'Ordre entre en relation directe avec l'A. G. pour étudier d'un commun accord les modalités concernant la prévoyance et l'assistance médicales.





# NOUS INFORME QUE...

## Les tablettes d'Epidaure.

### MONSIEUR A FAIT SON MENU ?

C'est une question qu'on ne vous pose plus en quelque restaurant qu'on va dîner, au train où on se promène. On vous sert ce qu'il y a et tant pis si cela ne vous convient pas, on ne peut rien dire, on est obligé de passer le repas. Ce n'est pas le menu qui mange, mais le restaurant qui aura fermé ses portes. Et ce sera tant mieux pour votre santé car l'Académie de Médecine ne nous a guère rassurés sur les plats qu'on nous y offrait et pour tout ce que s'imposaient autant à tromper d'office...

Le dîner, il reste inexplicable car, malgré la diète étalée, on puisse se gorger de viande comme d'habitude (en ventant). Jadis, le client de la pomme d'été était fréquent. Il était du soir, on se moquait de souffrir de l'estomac ou des entrailles, de vouloir se faire maigrir. On avait en horreur le ventre rebondi, les marmelles ou les lanches saillantes. Le régime ne suffisait pas pour faire tomber ça, on recourait à des massages, aux bains de vapeur, aux drogues même et les plus pervers ! Aujourd'hui, on recherche le quartier de viande qu'on vous glisse sous un plat de carottes et que vous pilerez les yeux de la tige. Tant pis si vous le trouvez dur au couteau, c'est à vous d'être difficile.

Vous vous décoltez, d'ailleurs, malgré la viande en excès que vous ingurgitez deux fois le jour, et de vous en rendre compte, mais les plus perspicaces ne peuvent que constater le problème. En réalité, le régime carné n'est jamais connu tant d'adaptés et c'en est fini une fois pour toutes, des cures le régime qui déshabillaient sans guérir. Car le mot de Mollère est toujours debout : Nous connaissons mal ce que nous mettons dans un corps assez mal connu déjà.

Il faudrait tout de même admettre qu'il ne peut être un bien pour nous que nous nous jetions sur la viande avec une avidité qu'on explique par le fait que l'homme est un être fort rare et qu'elle est, à la vérité, introuvable pour beaucoup. Elle est rare en vérité pour les gens de maisons qu'il serait long d'écrire, mais elle est coupable pour bien d'autres qui s'en cachent ou s'en vantent. C'est-à-dire, à notre consolation, plutôt, chèrement un jour leur onction éphémère. Et c'est Pangloss qui, une fois encore, aura eu raison.

Valer NÉPOS.

## HOSPICE NATIONAL DES QUINZE-VINGTS

Des concours seront ouverts, après le 1<sup>er</sup> novembre 1943, à la Clinique Nationale Ophtalmologique des Quinze-Vingts, pour deux emplois d'assistants de clinique, cinq emplois au moins d'assistants de clinique adjoints, huit emplois au moins d'aides de clinique titulaires, stagiaires, inscrits à la Clinique Nationale des Quinze-Vingts. Les inscriptions seront reçues jusqu'au 28 octobre, au Secrétaire de l'Hospice National des Quinze-Vingts, de 9 à 11 heures, de 15 à 18 heures.

## CORRESPONDANCE

L'Informateur m'apporte de vous, chaque quinzaine, comme une bouffée de souvenirs et d'amitié. Plus je fais de votre journal un plus bel objet de ma vie, plus je m'intéresse, moi profane et extra-médical, tout autant, sans doute, qu'il intéresse nos confrères ? Vous avez réussi là et vous continuez de réussir deux fois par mois en répétant tout de force, dont le résultat s'impose avec l'évidence de la perfection...

M. R.

Membre de l'Institut.

Le jury définitif de l'Internat des Hôpitaux de Paris est ainsi constitué : MM. Jean Berger, Mévité, Binet, de Gennes, Ameline, Aubry, Clément, Blondin, Cachera, Jean Gosset, Moussier, Grasset.

On nous rappelle que l'Exposition des Portraits de Médecins Français Contemporains et des scènes de la vie médicale, organisée pour le prochain Salon d'Hiver, dont le vernissage aura lieu le 27 novembre, s'annonce comme un beau succès. Le comité a reçu les plus belles adhésions, tant artistiques que médicales.

L'Assistance publique participera d'une façon active à cette manifestation. Citons parmi les œuvres prêtées : une enluminure du xiii<sup>e</sup> siècle, représentant une salle de l'Hôtel-Dieu, et le célèbre tableau de Gervais, représentant le docteur Péan enseignant, à l'Hôpital Saint-Louis, sa découverte du pincement des vaisseaux.

Pour tout ce qui concerne cette exposition, prière de s'adresser le plus tôt possible à M. Raymond Sudre, président du Salon d'Hiver, 33, boulevard Exelmans, Paris, 16<sup>e</sup>.

Ont été nommés membres de la commission spéciale chargée de l'étude des questions concernant l'hygiène dans les mines : MM. Niewengowski et Daval, inspecteurs généraux des mines ; les docteurs Duvoir, professeur à la faculté de Lille ; Mazel, professeur à la Faculté de Lyon ; Suva et Tancat, professeurs à la faculté de Paris ; MM. Moral, directeur des mines d'Ostricourt, à Oignies (Pas-de-Calais) ; Fabre, secrétaire général du Comité d'organisation de l'industrie des combustibles minéraux solides ; Bard et Bertran, secrétaires généraux de la Fédération des travailleurs du sous-sol.

Ont été nommés pour l'année 1943 : président de la Commission : M. Niewengowski ; secrétaire, docteur Hanau, médecin conseil du Comité d'organisation de l'industrie des combustibles minéraux solides ; secrétaire-adjoint : M. Couture Pierre, ingénieur en chef des mines.

## QUINOCARBINE

L'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, ouvre un concours pour la nomination à une place d'ophtalmologiste des Hôpitaux de Paris, le vendredi 5 novembre 1943. Les inscriptions seront reçues du jeudi 14 au vendredi 22 octobre inclusivement, de 15 à 17 heures, (samedis, dimanches et fêtes exceptés), à l'Administration centrale, 3, avenue Victoria, bureau du Service de Santé.

En modification aux mesures en vigueur jusqu'à maintenant, la vente au public des spécialités pharmaceutiques comportant un emballage de verre ou de métal est subordonnée à l'une des deux conditions suivantes : soit la remise d'un emballage vide, soit, en cas d'urgence ou de première délivrance de médicaments prescrite par ordonnance médicale, une consignation de 5 francs pour tout emballage de verre ou de métal.

Il est ouvert à la clinique ophtalmologique de l'hospice national des Quinze-Vingts, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 1943 :

1<sup>o</sup> Un concours pour deux emplois d'assistant de clinique ;

2<sup>o</sup> Un concours pour cinq emplois au moins d'assistant de clinique adjoint ;

3<sup>o</sup> Un concours pour huit emplois au moins d'aide de clinique, dont deux au titre étranger.

## LÉNIFÉDRINE

Une commission chargée d'examiner tous les projets de construction, d'agrandissement ou d'aménagement des établissements relevant de la direction de la lutte antituberculeuse qui ne sont pas classés bâtiments civils, vient d'être instituée.

La chaire d'hygiène et de médecine préventive de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Toulouse (dernier titulaire : M. Laforgue, rétrogradé), est transformée en chaire d'anatomie pathologique.

Le Conseil technique de l'enfance défendit en danger moral, institué en vertu de la loi du 26 août 1943 et dont le président est le docteur Heuyer, médecin des hôpitaux, et le secrétaire général le docteur Prévaut, médecin chef à l'Asile national de Saint-Maurice, est constitué. La composition de ce Conseil est publiée par le Journal Officiel du 14 septembre 1943.

M. le docteur Goet, directeur du service de santé de l'air, est adjoint à la Section permanente et sections spéciales du conseil supérieur de l'assistance de France.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

Les délégués des Conseils des Collèges départementaux de la Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Oise, se sont réunis le 13 septembre 1943, au siège de l'ancienne Commission régionale et ont décidé de créer un nouveau Comité de Coordination pour l'étude des questions communes qui leur étaient présentées.

Le Bureau a été ainsi composé : Président : docteur Larget (S-et-O.) ; Vice-Présidents : docteur Tissier-Guy (Seine) ; docteur Woimant (Oise) ; Secrétaire : docteur Duverrier (Seine) ; Le Secrétaire général sera désigné au cours de la prochaine séance.

Ont été spécialement chargés des questions d'Assurances Sociales : le docteur Aumont ; d'Hôpitaux le docteur Tissier-Guy ; de Dispensaires : le docteur Bidegaray ; de Médecine du Travail : le docteur Barthe ; d'A. M. G. et Article 19 : le docteur Sorin ; de Maisons de Santé : les docteurs Bussard et Desgranges.

Le docteur Coquin, secrétaire administratif, continue, comme par le passé, à exercer ses fonctions.

Le Laboratoire de chimie et toxicologie de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Toulouse (directeur : M. le professeur Brustier) est agréé pour procéder au contrôle des spécialités pharmaceutiques à la place du laboratoire de physiologie de la même faculté (directeur : M. le professeur Delas).

## amiphène I-CARRON-

Le Ministre de l'Éducation Nationale vient de faire connaître la constitution du Comité de la Fédération Française d'Éducation Physique qui vient d'être nommé par arrêté du Commissaire général aux Sports, M. Raoul Dautry en sera le président d'honneur ; M. le général de La Porte du Theil, M. le général Lafont en seront nommés vice-présidents d'honneur ; M. le général Prételat en sera le président effectif ; M. le général Marchal en sera le vice-président.

Nous avons la plus grande satisfaction à voir que parmi ce cortège de généraux et d'autres membres distingués qui, au nombre de quinze environ, constitueront le Comité de la Fédération Française d'Éducation Physique, se trouve un médecin qui est une personnalité marquante puisqu'il s'agit du docteur Thoris qui, jadis, on s'en souvient, préconisait les haras humains.

## BOLDINE HOUDÉ

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE  
**INOSEPTA**  
ABCES - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
**DERMATOSES  
SUPPURÉES**  
INSEVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DU MONCEAU

CONSTIPATION  
**Propacolaxine**  
A base  
d'extrait  
de feuilles  
fraîches de  
BOLDO  
1 A 2 COMPRIMÉS AVANT  
LE REPAS DU SOIR  
LABORATOIRES EMILE CHARPENTIER  
7, RUE DU BOIS DE BOULOGNE - PARIS  
CHANTELLE (ALLIER)

## Solution non Caustique

# LENÉPHÉDRINE AQUEUSE

AU

## Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES

que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**IODASEPTINE**

INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE**

**SALICYLÉE**

RHUMATISME AIGÛ ET SUBAIGÛ

**SEPTICEMINE**

INFECTIONS AIGÛES

**CORTIODE**

RÉGULATEUR — FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**

ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCALCION-P**

ACCIDENTS DE LA PURITÉ

**ANDROCALCION-H**

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-L**

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**

PRÉTUBERCULEUX ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**

SYNDROME DE TOUTES LES FORMES OU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE — PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES.

— Le docteur et Madame Marc Dur-el sont heureux de faire part de la naissance de leur 3<sup>e</sup> enfant, Lucien (Montreuil, 64, avenue Aristide-Briand, 10 septembre 1943).

— Le docteur et Madame Clément Sigal ont la joie d'annoncer la naissance de leur 4<sup>e</sup> enfant, Lucien. (Marseille, le 11 septembre 1943).

— Le docteur Jacques Métériet et Madame, née Jacqueline Algave, font part de la naissance de leur fille, Francine, le 10 septembre 1943.

— Le docteur Maurice Brun, ancien interne des Hôpitaux de Lyon, et Madame née Muller, ont le plaisir de faire part de la naissance de leur fils Dominique (Blois, 11 septembre 1943).

### MARIAGES.

— Le docteur Paul Harouin, professeur honoraire à l'Ecole de Médecine de Rennes, chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre et Madame, font part du mariage de leur fils Jacques avec Mademoiselle Thérèse du Courrech de Raquigne, fille du docteur et Madame René Courrech de Raquigne. La bénédiction nuptiale leur a été donnée en l'église Saint-Genès-de-Lugon.

— Le docteur G. Renard, professeur agrégé, ophtalmologiste des Hôpitaux, et Madame G. Renard, ont l'honneur de faire part du mariage de leur fille, Mademoiselle Annie Renard avec Monsieur Jacques Galloud.

— Nous apprenons le mariage du docteur André Pitous, de Castelnaud d'Auzan (Gers), avec Mademoiselle Marie-Rose Bouille, pharmacien à Prades. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 28 août 1943, en l'église paroissiale de Lagrange (Landes).

### NECROLOGIES.

— Nous apprenons, avec douleur, le décès de M. Jacques Stoff, survenu le 14 septembre dernier, dans sa 31<sup>e</sup> année. Le défunt était le fils aîné du docteur Stoff, de Troyes. Ses obsèques ont eu lieu le 17 septembre, en l'église Saint-Martin-de-Troyes.

— On annonce la mort du docteur Jean Holcœur, secrétaire fédéral mariais du P. P. F., victime de l'attentat commis le 29 septembre, par un inconnu venu à la consultation du médecin.

— On annonce la mort de M. le docteur Marty, de Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), père de cinq enfants, abattu à coups de mitraillette, alors qu'il venait de visiter un malade.

— On annonce la mort du docteur Topp, de la Southeraine, décédé des suites d'un attentat.

— Nous apprenons qu'au cours du bombardement de Nantes trois médecins ont été tués :

Les docteurs Vincent et Bilineau pendant leur consultation.

Le docteur Riou, tandis qu'il opérait à l'Hôtel-Dieu, en même temps que l'interne Brillard.

Deux médecins des environs qui se trouvaient à Nantes ont été tués dans la rue :

Les docteurs Altimont, de Haute-Goulaine, et Defoulay, de la Planchette. — Nous apprenons le décès de M. Henri Legros, avocat à la Cour de Rennes, fils du docteur H. Legros (de Combourg) et beau-frère du docteur Chavasiol (Saint-Pierre-de-Pluigne) Combourg (Ille-et-Vilaine), 9 septembre 1943.

— On annonce la mort du docteur Adolphe Delbray, décédé le 26 septembre 1943, en son domicile, 66, rue Compans, Paris (19<sup>e</sup>). De la part de Madame Adolphe Delbray, son épouse ; du docteur Jean Delbray, son fils. — On annonce le décès de Madame J. Delmotte, mère et belle-mère des docteurs A. Delmotte-Pierrez et E. Anquez, et de Madame E. Anquez, de Jean-Pierre Anquez, épouse et fils du docteur E. Anquez (victimes du bombardement aérien du 26 septembre 1943, Longueume).

## Commission permanente du Codex

Sont nommés membres de la Commission permanente du Codex pour une durée de trois ans :

**Président :** M. le docteur Aublant, secrétaire général de la Santé.

**Vice-présidents :** M. le professeur Baudouin, doyen de la Faculté de Médecine de Paris ; M. le professeur Darnis, doyen de la Faculté de Pharmacie de Paris.

**Secrétaire général :** M. Grégoire, chef du Service central de la Pharmacie.

**Secrétaire technique :** M. le professeur Janot, professeur de pharmacie galénique à la Faculté de Pharmacie de Paris.

**Secrétaires techniques adjoints :** M. Lormand, directeur du Laboratoire national de contrôle des médicaments ; H. Volckinger, chef de la 1<sup>re</sup> section technique au Service central de la Pharmacie.

**Membres présentés par le ministre secrétaire d'Etat à l'Education**

M. H.-A. Aubertin, professeur de thérapeutique à la Faculté de Médecine de Paris.

M. H.-A. Benard, professeur de pathologie expérimentale et comparée à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. Cadent, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de Médecine de Paris.

M. N.-A. Fiesinger, professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. P. Harvier, professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. M. Loefler, professeur de clinique thérapeutique médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. M. Tiffeneau, professeur de pharmacologie et matière médicale à la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. Delaby, professeur de pharmacie chimique à la Faculté de Pharmacie de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. J.-M. Fabre, professeur de toxicologie à la Faculté de Pharmacie de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

M. Fleury, professeur de chimie analytique à la Faculté de Pharmacie de Paris.

M. Mascré, professeur d'histoire naturelle des médicaments simples d'origine végétale à la Faculté de Pharmacie de Paris.

M. Pison, professeur de physique à la Faculté de Pharmacie de Paris.

M. Regnier, professeur de cryptogamie et microbiologie à la Faculté de Pharmacie de Paris.

M. Charonnat, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Paris, directeur de la pharmacie centrale des Hôpitaux.

M. Vallet, maître de conférences à la Faculté de Pharmacie de Paris.

**Membres désignés par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille**

M. Saint-Dolepine, membre de l'Institut.

M. Goris, membre de l'Académie de Médecine.

M. Treloand, directeur de l'Institut Pasteur.

M. Massy, pharmacien inspecteur du Corps civil de santé.

M. Popillard, président du Conseil supérieur de la Pharmacie.

M. H. Hazard, pharmacien-chef des Hôpitaux de Paris.

M. Ramon, professeur à l'Institut Pasteur.

M. Simonet, professeur d'hygiène à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.

M. Vuillaume, professeur de chimie et

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHÉ** Reconstituant de forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Contient : essence, surmenage, sulfates, etc. 2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHÉ** Immédiatement efficace (cachets). **AU THIOCOL** aucun inconvénient. Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

**Produit F. HOFFMANN-La Roche et Cie**  
10, rue Crillon, PARIS (8<sup>e</sup>)

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure (naturelle) (cachets). **Euro** Digitalique. **Saliclique** Barbiturique. **Callicine** Stimulant général. **lithine**, phosphatée.

**VANADARSINE** Arsénite, Ampoules (Arsénite de Vanadium). Stimulant général.

**Laboratoires A. GUILLAUMIN**  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

de pharmacie à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.

M. Velluz, professeur agrégé au Val-de-Grâce.

M. Vernier (Rens), ancien président de la Société de Pharmacie de Paris.

M. Lantenois, président de la Chambre des droguistes en pharmacie et des parfumeurs des produits pharmaceutiques.

M. Penseu, ancien président de la Société de chimie biologique.

M. Foulenc (Pierre), membre de la Chambre des fabricants de produits pharmaceutiques.

M. Schuster, pharmacien d'officine.

En parlait à des saouds

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
Affections du Foie et Atonie du Tube digestif



**CASCARINE** LEPRINCE

**LEPRINCE**

Laxatif parfait réalisant le véritable traitement des Causes de la Constipation.

**LABORATOIRES D'Y. LEPRINCE**  
62, Rue de la Tour, PARIS (10<sup>e</sup>)  
et toutes pharmacies

DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE**  
**DALLOZ**

# DECHOLESTROL

## HEPATISME



# LE MONDE SUR MON M'ROIR

La guerre annonce les sacrifices inutiles. Le martyrologe des cœurs compte des milliers de morts que ne réclament pas la guerre puisque ceux qui sont morts sous les ruines de leurs villes n'avaient pas les armes à la main. Il en est même qui ont été frappés alors qu'ils étaient à leurs moissons. Qu'est-ce à dire sinon que la guerre a été vaincue, semant l'épouvante et l'extermination, tout comme les hordes qui, venues du fond des steppes, faisaient jadis un bain de sang aux terres qu'elles voulaient conquérir. Mais faut-il croire que les peuples soient frappés à mort, par ces mortuaires sacrilèges qui déshonorent l'humanité ? Un très émouvant reportage, publié dans le *Mois Suisse*, nous montra, en témoignage du contraire, ce qu'était devenue Naples, cette ville de rêve et de lumière, sous l'avalanche des bombes américano-anglaises.

La « terre où fleurit l'orange » et qui fut celle des tendres idylles, n'est plus qu'un théâtre de guerre et de quelle guerre ! Malgré que certains quartiers napolitains n'aient plus été alors qu'un chaos de ruine et de ferraille et de gravats ; malgré le spectacle de maisons éventrées d'où la vie paraissait avoir été chassée par un assaut, malgré le nombre des âmes béantes dont les autels étaient profanés, la vie continuait à Naples.

Les fidèles restaient attachés à leurs temples. On les voyait agenouillés, rosier en mains, dans ce désastre comme il n'en fut jamais, se signer devant des images saintes mutilées par des engins de destruction ; c'est que si les temples s'écroulent, la foi ne sombre point. Des hôtels restaient ouverts, des théâtres continuaient de donner leurs programmes, on a même vu des troupes reprendre, après l'incursion des avions, le spectacle interrompu : ne citait-on point qu'il arriva que le décor fut, un soir, seul respecté et que le public ne connut la chose qu'après la sortie fort applaudie !

A Santa Lucia, près du port, on pouvait, comme à l'accoutumée, goûter les seiches frites et le gâteau de tomates ; l'honneur des bateaux pour Capri était respecté. Les pêcheurs avaient leurs barques prêtes car dès que l'alarme était donnée et si une bombe tombait dans la mer, c'était pour eux une fameuse aubaine : des milliers de poissons de forte taille apparaissant à la surface de l'eau. Les habitants, enfin, vivaient à leurs occupations et la chanson napolitaine ne cessait d'emplir les rues. L'originalité de la vie napolitaine était constituée par les souterrains où pourvoyaient réfugiés par centaines de mille, les habitants de cette ville martyre. Ces catacombes sont les vestiges des carrières souterraines d'où fut extraite au cours des siècles, la pierre qui servit à bâtir les maisons napolitaines. Il s'agit d'un immense dédale où fréquemment on pouvait accéder de son logis. M. Gentizon, le journaliste suisse à qui nous devons le récit de cette visite, mit tout un après-midi pour le parcourir. Des salles innombrables éclairées à l'électricité ; garnies de bancs, elles pouvaient recevoir, chacune, plusieurs milliers de personnes. Elles suffisaient à abriter la totalité de la population. On y trouvait des careux où la circulation était « signalisée », des postes de secours, jusqu'à des salles d'accouchement. Il y avait aussi des autels

où des femmes s'agenouillaient pour prier saint Janvier, le patron de la ville.

On va dire que ce n'était là qu'une preuve de plus de l'âme de ce peuple pétré d'indolence et que la guerre, peut-être, ne saurait émouvoir quel que fut son caractère tragique. Il est vrai qu'on était là sur une terre de séismes, avec son Vésuve que la défense passive ne saurait éteindre, et qu'elle a habité les gens à quelque résignation sur leur destin. Il est vrai tout autant que la vie indolente qu'y permettait de vivre la douceur du climat semblait aussi un facteur d'apparente impassibilité. Mais il n'y aurait là, cependant, que facile interprétation ou vestige de légende.

Goethe, dans son *Voyage en Italie*, avait déjà fait son procès à une réputation qu'il croyait mal fondée. Mais si l'on songe que Naples comptait alors près de 200 alertes, que le nombre de ses victimes dépassait deux mille morts et dix mille blessés, il faut tout de même penser que la santé morale de ce peuple était faite d'autre chose que d'indifférence.

D'origine grecque (*Néapolis*) la cité napolitaine avait beaucoup souffert de la décadence qu'elle connut au XIX<sup>e</sup> siècle, alors que, pendant si longtemps, elle avait bénéficié d'une grande activité politique et commerciale. Dès la formation de l'unité italienne, rien ne préoccupa tant ses maîtres que le danger autrichien et il s'était formé un « courant continental » préoccupé surtout de la solidité des frontières et de l'économie des provinces septentrionales. Dès lors, ce qu'on appelait le « mezzogiorno » fut frappé de paralysie. Or, depuis l'avènement du fascisme, le réveil méditerranéen de l'Italie avait trouvé des défenseurs et Naples crut qu'elle allait cesser d'être une ville d'émigration pour devenir un grand port d'exportation. De fait, le peuple napolitain adhéra à un régime qui le voulait réhabiliter. Sans doute, fallait-il voir dans cette vision d'un avenir nouveau la raison du stoïcisme avec lequel le Napolitain, tel un nouveau Spartiate, campait sur ses ruines.

La monstruosité des guerres d'extermination sera peut-être la rançon qu'aura payée l'humanité pour que s'éteignent ou que pour le moins s'atténuent les haines de races. Et si fait souhaiter que se mettront d'eux-mêmes au ban des nations les souches humaines qui ne tendraient qu'à assoier leur prétendue supériorité sur le désordre des esprits et la ruine des peuples.

Mais il est une pacification dont le règne tardera à venir, c'est celle

des aspirations sociales qui semblent insatiables parce que, sans doute, l'indispensable n'a jamais été fait pour qu'on les satisfasse, tels sont les égoïsmes des hommes.

On eût pu espérer, pour un temps, que la morale religieuse y parviendrait, car elle commandait aux riches la charité et aux pauvres la résignation. Aux premiers elle disait que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu, aux seconds, elle assurait que le bonheur éternel s'achète au prix des privations terrestres. Mais la foi a quitté le domaine des croyances populaires pour ne plus appartenir qu'à la pensée philosophique ; la religion ne fut plus qu'un sophisme aux yeux des masses et Lénine, avec son rictus sardonique, la jugea comme l'opium du peuple.

Demain, quand se sera tu le canon, quand l'air aura cessé de résonner sous le vrombissement des bombardements, une autre guerre surgira à coup sûr, qui sera celle de ces millions d'hommes qui voudront s'assurer un régime nourricier. Il ne faut pas croire, en effet, à la possibilité d'un brusque assoupissement des intérêts chez ces masses innuées de leur lendemain. C'est pourquoi, il est tant d'esprits qui, émus par ce conflit gigantesque, cherchent, dès à présent, à pourvoir à sa solution par des remèdes qui partent d'un bon naturel, encore qu'ils semblent utopiques ou mesquins.

Arguant de ce fait patent que la concorde parmi les hommes ne saurait venir que d'un comblement des fossés qui continuent à séparer des classes, encore qu'on ait déjà bien travaillé à les effacer, certains parlent d'incorporer le prolétariat dans le grand corps social. Tourment le dos à la vanité des propos, il suffirait de dire qu'il faut réussir à bâtir pour la masse ouvrière un code de vie qui soit mieux en harmonie avec l'essor de la production, à le dégrader, comme toute, du salariat qui n'est pas en conformité avec notre conception de la dignité humaine et qui ne saurait peut-être pas à l'antiquité ou au servage de nos âges féodaux, car il paye d'avantages improductifs une virtuelle liberté.

Ce n'est pas faire montre d'une fatuité d'économiste que de mettre sous la dépendance de l'évolution industrielle les modalités de vie ouvrière qui se sont succédées depuis deux siècles. Le développement du machinisme, en tuant l'artisanat, rompit les barrières des corporations. Ce fut l'œuvre que consuma le XVIII<sup>e</sup>. On ne se préoccupa, au XIX<sup>e</sup> siècle, que de s'assurer du ravitaillement en matières premières et en denrées exigées par les exploitations de toutes sortes et la subsistance de la masse des travailleurs. La production n'avait comme idéal que de grandir. Le mieux-être devait s'en suivre. Enrichissons-nous ! était le cri de ralliement.

(Voir la suite page 8).

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE D'ARGENT  
INCOLORE



L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Pétrée, PARIS (9<sup>e</sup>)

Thérapeutique nouvelle  
des états hypertensifs

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

# HYPOTAN

LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL

HYPERTENSION  
SPASMES VASCULAIRES

CURE COMPLÉMENTAIRE  
DE L'ACÉCOLINE



COMPRIMÉS  
4x5 PAR JOUR

LABORATOIRES CHEVRETN-LEMATTE  
L. LEMATTE & G. BOINOT  
52, RUE LA BRUYÈRE, PARIS

ALGOCITRINE

ALGOCOLINE

En quelques jours  
l'Alcocid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

LABORATOIRE DE L'OPCÉRÉS  
20, Rue de Valenciennes, PARIS (11<sup>e</sup>)

# ALGIES

# ALGOCITRINE

Un Alcocid est le premier symptôme de douleur.  
L'ALGOCITRINE, 21, Avenue Victor-Hugues III, PARIS 13

On parlait de des sourds

# LE BACILLE PARATUBERCULEUX DE LA TORTUE ET LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

(Suite et fin de la page 2)

Contre l'ADYNAMIE :

**SÉRUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES  
GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrile de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS.

Pour être complet, citons le livre de G. Daniel, écrit à l'instigation de Friedmann et systématiquement favorable.

Les autres articles publiés dans la presse médicale ou d'information sont plutôt des articles de polémique ou de vulgarisation : citons Calmette, Georges Petit, Tschoukery et Léon Joly. Ces derniers ont essayé d'attirer à plusieurs reprises l'attention du public médical français par des livres ou conférences.

UNE COMMISSION FUT NOMMÉE

Finalement, une commission spéciale d'enquête fut nommée par le Ministre : J. L. Renault, Louis Martin Debré, Bezançon. Ce dernier fut chargé du rapport présenté à la Commission des Sérums, le 15 mars 1937. Il reconnaît l'innocuité du vaccin, les bons résultats obtenus par un certain nombre d'expérimentateurs, particulièrement dans les cas de tuberculose chirurgicale, mais s'appuyant sur l'absence de résultats favorables observés en France (Expériences de Berck, Cleret à Montluçon) et l'absence de tout pouvoir vaccinal trouvé par Saenz, il conclut : « Au rejet de la demande de l'introduction en France du vaccin, tant que la valeur du pouvoir préventif n'aura pas été démontrée. »

Il est bon d'ajouter que les méthodes employées par Friedmann pour la diffusion de son remède tiennent une large part dans les causes de cette condamnation :

« Une condamnation de propagande de en dehors de tout milieu scientifique, une brochure diffusée sous le manteau, qui débute par une attaque très violente contre le B.C.G. qui, dit Friedmann, ne possède ni valeur prophylactique, ni valeur curative (Calmette s'est bien gardé de proclamer celle-ci), mais est capable d'engendrer la tuberculose et est en beaucoup de cas dangereux. »

« Sur les seules affirmations de nombreux praticiens a-t-on le droit d'autoriser l'entrée du vaccin en France ? »

« La Commission ne l'a pas pensé, et voici pourquoi : l'autorisation de l'entrée en France du vaccin ne serait pas sans gravité dans les conditions actuelles, car la campagne en faveur du vaccin n'est pas d'ordre scientifique, mais une campagne menée contre nos méthodes de lutte anti-tuberculeuse et contre les méthodes de collaboration, que l'on accuse volontiers de n'avoir donné aucun résultat. »

Nous avons vu que Szalay, au contraire, qui a largement utilisé le vaccin comme préventif, se garde bien d'en faire une « panacée » contre la tuberculose et ne rejette aucunement les autres méthodes.

La condamnation prononcée en France contre le vaccin de Friedmann est donc à peu près générale. Expérimentalement la méthode ne reposait sur aucune base solide et cliniquement les résultats obtenus ne font que confirmer cette absence de pouvoir immunisant et vaccinal. « Nous savons, en effet, par les expériences de Weber et Titz que les bacilles des animaux à sang froid n'ont aucun pouvoir vis-à-vis des bacilles des animaux à sang chaud », dit Calmette.

L'on pouvait donc croire la question jugée. La phthisiologie française semblait avoir condamné sans appel le bacille de tortue. Nous pourrions

donc paraître bien audacieux d'avoir osé reprendre sur le terrain clinique, une nouvelle fois après tant d'expériences ou de jugements qui paraissent paraître définitifs, cette méthode de traitement de la tuberculose.

MAIS LES FAITS COMPTENT

Nous nous excusons ici de notre audace ; mais les faits seuls comptent. On verra dans la deuxième partie de ce travail les résultats que nous avons obtenus. Nombreux sont les malades que nous avons améliorés, mais : d'une manière considérable, pour ne pas prononcer le mot de guérison, bien entendu, quand il s'agit de Tuberculose Pulmonaire. Résultats d'autant plus intéressants qu'ils ont été acquis chez des sujets, pour beaucoup ne pouvaient plus recevoir de secours d'aucune thérapeutique, et particulièrement de la collapsothérapie ; ce n'est pas là le côté le moins intéressant de la question.

Mais alors, comment expliquer : D'une part cette condamnation en France par les milieux officiels.

De l'autre, cette action favorable que nous avons constatée.

Une hypothèse possible est l'existence de souches différentes de bacilles.

☆

L'interdiction en France du vaccin de Friedmann pouvait se justifier. Mais cela n'empêchait pas un nombre toujours croissant de praticiens, le plus souvent de province, d'utiliser le bacille de tortue, d'essayer de se faire une opinion personnelle sur cette thérapeutique condamnée, et devant les résultats observés de persévérer dans cette voie.

Ainsi, le 15 février 1939, Duval, phthisiologue de l'Hôtel-Dieu d'Orléans, présente à la Société de Médecine du Loiret 35 observations (compte rendu dans le Centre Médical, avril 1939). Il s'agit de malades traités avec la même préparation que celle que nous avons utilisée ; bien qu'un certain nombre de ces observations soient trop courtes ou trop schématisées, il ressort indiscutablement de l'ensemble que les résultats sont pour le moins intéressants, et incitent à poursuivre l'expérimentation.

« Je crois pouvoir conclure que la vaccination par le bacille acido-résistant atoxique peut et doit être employée très largement, soit seule, soit comme médication adjuvante, tout spécialement de la collapsothérapie, et cela étant donné l'innocuité absolue du vaccin, acceptée même par ses détracteurs. »

Mais, dans la discussion qui a suivi cette communication, on sent la méfiance, à juste titre d'ailleurs, s'éveiller dès que le nom de Friedmann est prononcé : on reparte immédiatement de ses méthodes, de ses pro-

ccédés commerciaux, des condamnations prononcées contre son vaccin, par les milieux officiels de la phthisiologie française ; si bien que Duval est obligé de préciser : « nouveau que ce vaccin n'a rien de commun avec Friedmann, qu'il est préparé en dehors de lui, et que la seule façon de trancher le problème de l'expérimentation, expérimentation que nous avons essayé de réaliser. « Expérimentation ainsi menée au grand jour qui aurait pour résultat immédiat de faire fermer ces officines » clandestines où, sous des noms plus ou moins différents, des médecins marrons, dans les temps de facilité morale que nous traversons, se jouent de la crédulité des pauvres malades. »

Notre maître, M. Charles Flaudin, ayant eu connaissance de l'existence de cette préparation française de bacilles acido-résistants de tortue, dans laquelle on pouvait avoir toute confiance, nous chargea, en 1939, dans son service de l'Hôpital Saint-Louis, d'en étudier la valeur thérapeutique. Cette question a été étudiée par Friedmann qui a toujours été si confuse est à envisager sous deux angles différents :

Conclusion

D'un côté, « l'Affaire Friedmann » : la découverte d'un bacille en 1903, les résultats expérimentaux et cliniques contradictoires expliqués peut-être par les variations du vaccin de puis 1912, les préparations polluées condamnées à la Société de Médecine de Berlin, en 1914, la réclamation en Allemagne et à l'étranger, la condamnation de Friedmann, de sa préparation personnelle et de ses médias, dès en 1939 ; bref, une allure comique, où la médecine est intriquée à des tractations commerciales.

De l'autre, la Thérapeutique par un bacille acido-résistant. Cette méthode de traitement donna à l'origine des résultats identiques à des expérimentateurs consciencieux. Mais on est, à la vérité, mal fixé sur la nature du bacille utilisé ; car il a probablement existé plusieurs souches de bacilles. Une des premières fut confiée à E. Rich, en 1912 : avec les bacilles de cette souche fut réalisée, en dehors de Friedmann, une préparation correcte. C'est uniquement cette préparation que nous aurons en vue dans la suite de cette étude. C'est cette émulsion de bacilles ainsi bien définie, dont nous allons étudier maintenant les effets biologiques et l'activité thérapeutique. (A suivre).

INFORMATION

Un concours pour l'emploi de professeur suppléant de clinique médicale et de pathologie interne à l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen s'ouvrira, le lundi 31 janvier 1944, devant la faculté de médecine de l'université de Paris.

TRAITEMENT DE TOUTES LES  
**ANÉMIES**

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSES SANGUINES ET  
INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES . . . . . 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS . . . . . 2 comprimés aux 2 principaux repas

**QUAMOL**

LABORATOIRES DU NEUROSTYL  
72, SOULEVARD D'AVOY, PARIS (XV)

**DIGIBAINÉ**  
TONIQUE CARDIAQUE

468  
**2**

MÉDICAMENTS  
CARDIAQUES  
ESSENTIELS

**SPASMOSÉDINE**  
SÉDATIF CARDIAQUE

Laboratoires DEGLAULDE, 15, Bd. Parnasse, Paris XXV

Traitement local du coryza

**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF



# LA RETRAITE DU MÉDECIN

(Suite et fin de la page 2)

trier à travers lesquels il faut tracer des routes et des avenues, et je crois voir le jour apparaître. L'examen d'un projet sensé et qui peut se défendre, même s'il n'aboutit pas ce n'est pas du travail absolument négligé, c'est le chemin ouvert à d'autres projets, à d'autres examens qui, une fois les autres, bénéficieraient des succès antérieurs.

Tout au demeurant n'est pas à regretter dans le projet dont je viens de parler et tout n'en sera pas rejeté, l'âme à la croire, dans les prochains travaux. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, j'estime nécessaire de noter au passage ce qu'il y a d'excellent en mon sens dans les propositions du Ministère de la Santé Publique et dans celles du professeur Balhazard.

1° L'assureur immédiat à tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre national des médecins ayant atteint ou dépassé l'âge de 70 ans une retraite leur permettant de vivre honorablement.

2° Obligation pour tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre national d'adhérer au régime de Prévoyance médicale (naturellement il ne doit pas s'agir de ceux que j'ai déjà exposé ici, d'une obligation écrasante par ses cotisations trop lourdes ; c'est pourquoi je persiste à demander une obligation de peu d'importance avec cotisation par paliers strictement nécessaire à la constitution d'une pension alimentaire minima.

Cette obligation devrait, en outre tenir compte des engagements de prévoyance déjà pris par les médecins.

3° Retraite indépendante de tous les engagements du médecin, susceptible d'être cumulée avec les retraites militaires, civiles ou privées.

4° Retraite n'imposant pas la cessation de l'exercice plus ou moins actif de la médecine.

5° Retraite inextinguible et insaisissable jusqu'à concurrence (chiffre à fixer) de 30.000 francs (dans le projet).

6° Anticipation possible de la retraite.

Ces six propositions me paraissent d'un intérêt si capital qu'elles ne devraient pas être à la base du projet que le Conseil national veut arriver à mettre sur pied. C'est qu'en effet, lors de la dernière session du Conseil national qui vient d'être close, ledit Conseil a décidé de confier le service des retraites médicales à une caisse autonome, de donner une part prépondérante au système de la répartition et de réduire la part de la capitalisation. Le Conseil aurait, en outre, envisagé de collaborer avec des organismes médicaux de prévoyance déjà existants.

Sur la création d'une caisse autonome, il est bon de noter que celle-ci devrait être organisée avec la plus grande prudence et surveillance avec le plus grand soin. Ajoutons que dans le cas où l'intérêt ne ressortit plus au ministère de la Santé publique mais au ministère du Travail. Alors se posent deux questions : Quand aurons-nous cette loi et quand

nous l'aurons obtenue nous permet-elle la perception de ressources extraordinaires ?

Quant à la capitalisation, elle devrait rapidement reprendre la première place. L'instabilité nationale et sociale actuelle ne doit avoir qu'un temps et toutes les objections faites en raison de cette instabilité disparaîtront avec elle.

Pour ce qui est de la collaboration avec des organismes de prévoyance professionnelle, elle m'apparaît comme absolument nécessaire et éminemment utile. Le corps médical a des œuvres qui ont fait leurs preuves ; l'expérience et le dévouement de leurs dirigeants sont connus et l'excellence de leur gestion est démontrée, non seulement par l'ancienneté et par le résultat de leur fonctionnement, mais par ce fait qu'elles ont toutes tenu, et qu'elles tiennent toutes, tous leurs engagements malgré la guerre de 1914 et malgré la guerre actuelle.

Je trouve une preuve de la valeur de nos œuvres de prévoyance médicale en ce qu'elles ont, depuis longtemps, prévu et assuré les risques que le Conseil national de l'Ordre des Médecins veut assurer.

Celui-ci veut couvrir les risques suivants : invalidité, décès, vieillesse.

Or, le risque invalidité est couvert par la Mutualité familiale du corps médical français et cela pour toute la France. Cette société (37, rue de Bellefond) a témoigné d'une souplesse remarquable en ce qui concerne les intérêts des praticiens par l'établissement de contrats dans lesquels la cotisation prévue est fixée à des taux différents, selon les besoins que chaque médecin estime devoir être les siens d'après situation de famille ou de fortune. L'Association Gallet-Lagouyère (116, rue de Rambuteau) couvre ce même risque pour les médecins de Paris, de la Seine et de la Seine-et-Oise. Les conditions de fonctionnement des deux sociétés diffèrent mais le cumul des adhésions est possible.

Or, le risque décès est couvert par cette œuvre admirable qu'est l'Association confraternelle des médecins français (17, rue Saint-Vincent-de-Paul) dont le secours-de-droit, à la mort de l'adhérent, est applicable, soit au mari, soit à la femme, soit à tout autre ayant droit et dans des conditions telles que le bénéficiaire reçoit plus qu'il n'a été versé.

Or, le risque vieillesse est couvert par l'Association générale des médecins de France (60, boulevard Latour-Maubourg), et par la Mutualité familiale du Corps médical français. Les contrats peuvent s'appliquer soit au médecin, soit à la femme, soit aux deux réunis et par une clause spéciale dans des conditions fixées l'Association générale prend à sa charge les primes à payer lorsque des revers empêchent l'adhérent de régler lui-même ses versements. Ajouté à cela que l'Association des femmes et enfants de médecin (60, boulevard La-

tour-Maubourg) permet par ses statuts de compléter et d'augmenter les retraites de la famille médicale et que la Maison du médecin (60, boulevard Latour-Maubourg) permet à ses adhérents collatéraux ou mariés d'utiliser au mieux les sommes qui constituent leur retraite.

Ai-je besoin d'ajouter que l'adhésion à toutes ces sociétés peuvent se cumuler et que je laisse volontairement de côté tous les autres groupements qui s'occupent de prévoyance, mais dont l'importance minime ne permet pas de les retenir pour les faire figurer dans l'idée que j'ai de voir construire une organisation simple, pratique, solide et saine.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins désire aboutir rapidement. Sa bonne volonté n'est pas douteuse. Mais il n'est pas moins douteux que nul ne sait quand il pourra aboutir ni combien de temps dureront les piteux appels sur lesquels il peut actuellement compter.

J'avais, avec M. J. Mignon, présenté au Conseil supérieur de l'Ordre des médecins et au Centre de liaison des Œuvres d'entraide médicale, un projet qui permettait d'organiser dans les formes légales l'organisation pratique de la prévoyance médicale en général, et de la retraite en particulier. J'ose exprimer le vœu de voir notre projet examiné par le Conseil national et par l'Association générale des médecins de France. Peut-être pourrait-on alors réaliser une collaboration précise reposant sur des conventions écrites et qui serait efficace par ses résultats.

Mais si rapprochée que puisse être l'organisation de la retraite médicale, il faut bien avouer, cependant, que cette réalisation peut encore se faire attendre. N'est-il pas sage, pour les médecins, de s'assurer immédiatement contre les trois risques : invalidité, décès, vieillesse puisqu'ils ont les possibilités de le faire immédiatement.

Une loi, peut-être même un simple décret, est évidemment nécessaire pour consacrer le principe de l'obligation de la retraite médicale. Pour quoi une loi n'interviendrait-elle pas qui consacrerait le principe de l'obligation pour tout médecin de couvrir les trois grands risques de son existence par des adhésions à des sociétés médicales de prévoyance que cette loi aurait habilitées ?

Il serait aisé de créer une Union corporative qui, avec le patronage et sous le contrôle de l'Ordre des médecins groupement, dans le cadre des lois existantes, un certain nombre de sociétés mutualistes. Cette union aurait une caisse autonome pour la capitalisation et un service pour la répartition. » Ceci expliqué dans le rapport que j'avais signé avec M. J. Mignon a dû être développé récemment par celui-ci et par le docteur Touchard, secrétaire général de l'Association générale des Médecins de France, devant le Conseil national.

Espérons que la collaboration envisagée par le Conseil national avec nos œuvres professionnelles pourra résoudre de la façon la plus heureuse et la moins onéreuse les problèmes de la prévoyance et de l'assistance médicales et réaliser ainsi ce que j'ai jadis appelé le savoir prévoir médical.

La retraite du médecin est en marche, ce n'est pas douteux, mais que son allure soit rapide, c'est le vœu de tout le corps médical !

Docteur O'FOLLOWELL.

ABONNEZ-VOUS A  
L'Informateur Médical

**RHOCYA**  
REMPLECE L'IODÉ  
X a XXX gouttes 3 fois par jour

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



**VEINOTROPE FORMULES**

VEINOTROPE N° COMPRIMÉS (UL. masculine)

POUDRE DE PARATHYROIDE.....	0,01
POUDRE DE CÉCATHIQUE.....	0,015
POUDRE DE SÉPIOLITE.....	0,01
POUDRE D'HYPOPHOSPHITE (80% POW.).....	0,01
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,01
POUDRE DE NOIX VOMIQUES.....	0,01
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,05
EXTRAIT D'HAMAMIS VÉGÉTALE.....	0,01
POUR L'COMPRIME VOLET.....	

VEINOTROPE N° COMPRIMÉS (UL. féminine)

POUDRE DE PARATHYROIDE.....	0,01
POUDRE DE CÉCATHIQUE.....	0,015
POUDRE DE SÉPIOLITE.....	0,01
POUDRE D'HYPOPHOSPHITE (80% POW.).....	0,01
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0,01
POUDRE DE NOIX VOMIQUES.....	0,01
EXTRAIT DE MARRON D'INDIE.....	0,05
EXTRAIT D'HAMAMIS VÉGÉTALE.....	0,01
POUR L'COMPRIME VOLET.....	

VEINOTROPE POUDRE

EXTRAIT ENVIRONNEMENTAIRE

PROTHÈSE HYPOPHOSPHITE DE PANCRÉAS.....	1 gr.
POUDRE DE CÉCATHIQUE.....	100 gr.
TALC STÉRILISÉ "S. D. D.".....	100 gr.

2 COMPRIMÉS AU LIEU DE 2 COMPRIMÉS AU COUCHER OU SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE (3 SEANCES PAR JOUR).

POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SUIRES ET VARICOSES, DES PLÂES EN GÉNÉRAL.

## OPOTHERAPIE ASSOCIÉE

**PANCRÉPATINE LALEUF**

CAPSULES GLUTINISÉES

**DABÈTE**

6 à 12 CAPSULES PAR JOUR  
(AU COURS DES REPAS)  
SUIVANT PRESCRIPTION MÉDICALE

ÉCHANTILLONS. LITTÉRATURE  
LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLLE, PARIS-16<sup>e</sup>

**séorm Roche**  
sédatif hypogène doux

comprimés : 213 par jour

Produit ROCHER LA ROCHELLE  
10, RUE CROIX, PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

# EUPEPTIQUE pour Adultes et Enfants

CHLORURE DE CA, Mg, et Na + AMERS DE GENTIANE

**Etats Hyposthéniques**  
**Digestion lente, Atonie Gastrique**  
**Anorexie, Aérogastrie**

Posologie : Adultes : 30 gouttes à chaque repas.  
 Enfants : 4 gouttes par année d'âge et par 24 heures.



## GOUTTES PEPTODIASÉ DIGESTIVES

Laboratoires du D<sup>r</sup> ZIZINE, 24, Rue de Fécamp, PARIS (12<sup>e</sup>)

# LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite et fin de la page 5)

Mais, à force de produire, on s'aperçoit, un jour qui n'est pas si loin, qu'on ne pouvait écouler tant de richesses, consommer tant de biens. Ce qui reste un sujet d'étonnement pour qui réfléchit à ce fait qu'il ne cessa d'exister des milliers et des milliers de foyers où jamais l'abondance ne régna. On vit même, en 1929, les gros capitalistes américains déclarer à la face du monde que le machinisme était exécrable puisque ses progrès avaient créé 60 millions de chômeurs sur la surface du globe.

Il faut toujours se méfier des statistiques (car personne ne vérifie ces choses invérifiables), mais tout de même, c'était un fait avéré que le nombre des chômeurs avait crû en même temps que le machinisme se développait. Fort bien, mais si de mauvais génies avaient entravé la consommation des produits fabriqués et récoltés, dans un but de lucre, par des stockages, par exemple. Cela nous expliquerait le paradoxe de la coexistence d'une production qui crée l'abondance et de millions de consommateurs qui manquent du nécessaire. Il ne s'agit, dès lors, que d'un trouble dans la distribution des biens, troubles souvent provoqués par des forces d'argent au service d'une pitoyable moralité.

Il faudra donc, après la tourmente, pour éviter d'horribles sous-bretats et même pour que l'humanité ne connaisse pas une anémiant et fort longue convalescence, que la circulation des produits ne soit pas surveillée surtout par ceux qui auraient intérêt à la troubler malhonnêtement, grâce à des stockages clandestins et par les mille secrets du machiavélisme de l'or.

Il s'est bien inspirés ceux qui voudraient que le salarié ne doive pas son sort amélioré à la compassion et, pour cela, ils font fi de ce paternalisme où l'on avait vu une panacée sociale. Il est juste de commenter sévèrement la rémunération horaire du travail qui fut, pour les socialistes d'une récente époque, la clef de voûte de leurs revendications. Cette conception ramena l'effort à peu de chose et la personnalité de l'ouvrier à moins encore.

Obéissant à une suggestion de bon sens, beaucoup conviennent que, pour que soit intéressé l'ouvrier au travail qu'il effectue et à la prospérité de l'entreprise à laquelle il appartient, on devrait évaluer la valeur de ses efforts par un autre coefficient que celui du temps passé. Ainsi se rapprocherait de l'artisan d'hier le salarié d'aujourd'hui : le premier s'incar-

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

TRAITEMENT ET PREVENTION DES ACCIDENTS DUS AUX ARSENOBENZOLS. MILLAN (Vie Médicale).

Pour éviter les accidents graves de la crise arsénobenzolique, la technique à une grande importance. L'injection d'arsénobenzol sur un patient injecté pour la première fois, doit être faite très lentement, à l'aide d'une seringue à 10 centimètres. Il faut employer la gousse, qui permet d'injecter avec la plus grande lenteur le médicament dilué à 1 centigramme par centimètre cube de sérum physiologique. On peut suivre ainsi de minute en minute (il faut une quinzaine de minutes pour réaliser cette épreuve) les effets du produit, particulièrement sur le pouls qui manifeste les premiers signes de la crise (irrégularité, précipitation, disparition) avant la toux, la rougeur, le larmoiement.

Si ces signes apparaissent, on arrête l'écoulement du liquide qu'on peut reprendre une ou deux minutes après, l'aiguille restant dans la veine ; celle-ci ne se bouche pas à cause des propriétés autoéquilibrantes de l'arsénobenzol. Si les mêmes symptômes apparaissent à la reprise, ajouter au liquide d'injection une dose infinitésimale d'adrénaline — 1/50 de milligramme. Ainsi l'injection peut être terminée, mais le patient devra se reposer les jours suivants et prendre matin, midi et soir trente gouttes de la solution d'adrénaline au 1/10.000.

Il est préférable de ne pas employer ce traitement chez les grands intolérants. Il vaut mieux supprimer chez eux le 94.

nant dans son œuvre, le second, qui en est délégué au même titre que le rouage inconscient d'une machine-outil, se voyant lié à son labeur par l'amour-propre et le profit. Ajoutez à cela la participation judicieuse aux bénéfices, et vous aurez le schéma d'une régénération du travail de l'ouvrier qui cessera d'être impersonnel et dépossédé de sa valeur humaine.

L'apaisement social requerra heureusement d'être le fruit de ces efforts ; mais il est cependant à la réussite de ces novations une condition préalable, c'est l'amélioration de la santé morale des hommes. Trop de facteurs passionnels troublent encore cette santé et trop de mauvais génies sont intéressés à maintenir le malaise social. Si ces facteurs et ces génies ne sont pas contrecarrés et maîtrisés, il sera vain d'essayer de la hausse des salaires en les rendant proportionnels à la production et à la valeur du travail fourni ; il sera vain de tenter la pacification sociale ; autant chercher à résoudre la quadrature du cercle. Et l'homme, préférant d'être qu'un maillon de la chaîne aveugle du travail, tournera le dos à la civilisation pour retrouver la fureur stérile de ses instincts.

J. CRINON.

En parlait de ses sourds

LA PHASE PRÉ-INDURÉE DU CHANCER SYPHILITIQUE. BARTHÉLEMY (Concours Médical).

On ne doit pas admettre, sans un rigoureux contrôle, la solution facile d'un chancre, par exemple, à l'aide d'un pinceau (le piége au chancre d'Alfred Fournier). On doit tout faire pour éviter l'écoulement du liquide qui, s'il n'est pas arrêté, arrive-pense sur une syphilis qu'on risquerait de méconnaître. C'est au moment où cette syphilis est la plus anémique, c'est-à-dire la plus facile à rechercher à fond et qu'on peut la vaincre rapidement.

Le chancre syphtilique, à cet instant critique, n'est pas encore la belle érosion d'un centimètre de diamètre, bienfaisant, bien régulière, une marge « chair musculaire », bien géométrique, bien indurée, qui figure aux descriptions classiques. Le diagnostic précoce, dit-il, du chancre syphtilique, est difficile, équivoque et non clinique. Il doit être suspecté, en cas d'échec, chaque jour, jusqu'à l'obtention du résultat, car un premier résultat négatif peut être le fait de la disparition temporaire du système sous l'influence de soins de toilette assidue ou d'applications médicamenteuses.

La recherche doit être attentive, mais, puisqu'on ne peut pas conclure d'emblée, du fait d'un résultat ultra-microscopique blanc, à la présence ou à l'absence du trépion de la syphilis.

Le diagnostic à la phase pré-indurée du chancre est donc délicat. La se forme par un très court et très bref contact du médecin. Le traitement, à cette période, peut et doit couvrir le malade sans nuire à l'exposition finale, pour une fois justifiée.

LA CELLULITE. HETTER. (Journal de médecine de Lyon et Hôpital).

Si l'on examine d'une façon complète, avec l'intention de rechercher la cellulite, on trouve, par exemple, un certain nombre de symptômes (confinement à la palpation profonde de l'œdème médian, indolence, qui cherche à faire disparaître de la peau), on trouve aussi en faisant glisser la peau sur le plan musculaire sous-jacent, des grains dont le gros est dans une cuvette, ou dans un grain de sable à celle d'un petit pois. Il suffit de sentir une première fois ces grains dans une cuvette, ou dans un grain sans assez gros, pour avoir acquis la connaissance de la cellulite et pouvoir ensuite, en prenant un peu d'habitude, sentir des grains habituellement difficiles à trouver.

Les régions d'élection où l'on trouve la cellulite sont : la région axillaire, l'abdominale, la région avoisinant l'ombilic, l'hypogastre, en particulier devant le creux et le colon gauche, le point vésiculaire, l'angle xyphoïdien et l'épigastre, le fémoral, le point de l'insertion thoracique des seins, la gaine du bras, la face, la tête du sourcil, le point sous-orbitaire. En arrière, le nuque, le bord libre des trapèzes et descendant de la nuque aux épaules, l'angle de l'omoplate, la nuque, le cou, le cou, les crêtes iliaques. Aux membres inférieurs, la face externe des cuisses qui est la plus fréquente, le creux poplité, la gouttière sciatique ou de la sphère. D'une façon générale, la cellulite peut être trouvée où il y a du tissu cellulaire.

Il semble que la cellulite s'ingère à faire tromper les médecins.

Une main non prévenue qui palpe, le fait avec l'idée préconçue d'élimer toute sensation inutile venant de la peau, pour concentrer son attention sur les organes profonds, se laisse tromper par la cellulite, et la maladie réagissant à la sensibilité, fera croire à un état morbide des organes profonds.

Où bien, si le médecin va plus lentement, il jugera que la réaction du malade se fait lorsqu'il touche la peau et il conclura que celui-ci est un pathologique ou un hypersensible.

Le médecin qui connaît la cellulite — surtout s'il le connaît depuis peu de temps — fera avec plaisir le diagnostic de cellulite. Mais alors, attention ! Il se fait surtout pas que la cellulite fasse oublier les lésions profondes et manquer le diagnostic.

Le médecin averti cherchera quelle est la part qui revient à chaque trouble car la cellulite semble être un zélotisme des inflammations chroniques.

**PANCRATINE**  
 Bienne «Bayer» marques déposées  
 HORMONE CIRCULATOIRE  
 D'ORIGINE PANCRÉATIQUE  
 DRAGÉES  
 Vaso-dilatateur des vaisseaux  
 périphériques, pulmonaires,  
 encéphaliques et coronaires  
 SPASMES  
 VASCULAIRES  
 THERAPLIX  
 30, RUE DE SÈVRES, PARIS  
 Téléphone SÈVRES 13-10  
 Agence du Sud-Est :  
 TRIERRE - YONGE A.M.

LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES  
**Heuwebert**  
 offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.  
 DYSPEPSIE  
 ENTERITE  
 DIABÈTE  
 ALBUMINURIE  
 ARTHRITISME  
 OBESITÉ  
 ALIMENTATION  
 DES ENFANTS  
 HEUWEBERT  
 65, Rue Saint-Germain  
 NANTERRE (Seine)  
 USINES :  
 NANTERRE  
 BRUXELLES



# A TRAVERS LES TRAVAUX DE L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

M. HERBERT, d'Aix-les-Bains, a signalé les méfaits du bouton utilisé pour les gastro-entéro-anastomoses.

« Si l'emploi du bouton, dit M. GUY SÉNÉZ, dans son rapport, garde encore quelques partisans pour certaines anastomoses digestives, en particulier les anastomoses iléo-coliques terminales latérales où il constitue un excellent procédé, on peut considérer que son utilisation dans la gastro-entéroanastomie est à peu près universellement abandonnée. M. Villard, l'un des plus fervents défenseurs de cette pratique, a été victime de cette méthode, déclarant, en 1937, à la Société de Chirurgie de Lyon, qu'on doit proscrire l'emploi du bouton dans la gastro-entéroanastomie et ne le réserver qu'à des cas exceptionnels » d'opportunité.

Revenir sur les incidents que peut provoquer cette technique ne semble donc plus présenter, comme le disait M. Bazy, en 1935, qu'un intérêt étiologique. Néanmoins, l'observation de M. Herbert est particulièrement instructive. Elle a le curieux mérite de montrer, chez un même malade, l'apparition en quelques heures de symptômes d'occlusion, qui peuvent survenir après une gastro-entéroanastomie au bouton. »

M. COURRIÈRE, de Sainte-Foy-La-Grande, ayant pu réussir deux sutures artérielles, une de l'aorte que l'on filtration aseptique du ganglion sternal porte au rétablissement de la circulation. Son observation est commentée ainsi par M. Sylvain Blondin :

« La brève expérience que les chirurgiens ont pu recueillir en 1940 sur les plaies des artères ne leur a fourni que bien peu d'occasions de pratiquer des sutures artérielles, mais chaque fois qu'il s'agissait de ligature ou mieux d'artériectomie d'un gros tronç, je crois que nous avons été très nombreux à exécuter des infiltrations du sympathique cervical ou lombaire. Cette excellente pratique que nous devons à l'enseignement persévérant de M. Leriche a certainement permis de conserver des membres, sans elle voués à la gangrène.

Mais il ne faut pas, en accordant trop de confiance à l'action sympathique, être trop ménager dans le traitement initial de la plaie musculo-nerveuse, qui, en définitive, conditionne le pronostic vital, ou trop tardif dans les indications de l'amputation, si la gangrène ischémique apparaît ou s'associe à la gangrène fœtale. Plus que la sympathéctomie, les infiltrations anesthésiques du sympathique ne doivent faire négliger le traitement chirurgical, d'excision complète et suffisante, des tissus baignés et meurtris. »

MM. MAURICE BARRIER et JACQUES DELAURE préconisent le curage ganglionnaire systématique dans le traitement des adénopathies du cancer de laèvre inférieure.

Le but de cette communication est

de soumettre à l'Académie la manœuvre dont, à l'Institut du Cancer, on comprend le traitement de l'épithélioma de laèvre, d'exposer en particulier la conduite à l'égard des ganglions et l'extension récemment donnée à l'excision de ceux-ci.

Les auteurs effectuent la libération d'arrière en avant de la glande sous-maxillaire opposée jusqu'au bord postérieur du mylo-hyoïdien ; du côté de la lésion labiale, grand curage jugulo-sous-maxillaire, identique à celui que l'on pratique dans le cancer de la langue, et élevant en bloc, de bas en haut et d'arrière en avant, le sterno-mastoidien, la jugulaire interne et sa chaîne lymphatique satellite de la clavicule au voisinage de la base du crâne, le contenu du creux sus-claviculaire avec la chaîne du nerf spinal et la chaîne cervicale transverse, enfin la glande sous-maxillaire correspondante.

Quant aux résultats éloignés : Si, disent les auteurs, nous ne retenons que les malades opérés depuis plus de cinq ans, nous trouvons 13 cas avec 6 guérisons, soit 46 p. 100. Et sur ces 6 malades actuellement guéris depuis plus de cinq ans, trois fois les ganglions enlevés à l'opération étaient indolents, trois fois ils présentaient déjà des métastases.

Cette proportion de 46 p. 100 est somme toute, assez satisfaisante. L'avenir seul nous dira si elle peut être améliorée par l'excision élargie que nous défendons. On peut seulement dire aujourd'hui que l'extension ainsi donnée au curage sous-maxillaire habituel n'en augmente nullement la gravité immédiate et qu'elle nous paraît de ce fait, légitime.

On objectera peut-être qu'une thérapeutique aussi radicale est trop radicale et hors de proportion avec un cancer aussi « bénin ». À cela, il n'est pas malaisé de répondre : tout d'abord que si, parmi les épithéliomas de laèvre, il en est quelques-uns qui peuvent être comparés aux « cancérols » de la peau, la majorité d'entre eux ne méritent pas précisément une telle réputation de bénignité. Serait-ils même moins graves que les autres ? Ce serait, à notre avis, une indication plus formelle encore à une thérapeutique radicale, car c'est dans ces cas d'apparence bénigne, ou pris au début de leur évolution, qu'un traitement large pourra donner les meilleurs résultats : on ne raisonne pas autrement pour les cancers du sein et pour les épithéliomas remaniés de la parotide. Aucun motif pour le faire pour le cancer de laèvre.

Il s'agissait d'un Travail de l'Institut du Cancer (professeur G. Rotschy).

En conclusion d'un rapport de VILMONT sur un travail de M. PÉRY de LA VILLON relatif à l'extraction des projectiles intra-thoraciques, nous lisons :

La méthode radio-opératoire d'extraction des projectiles intra-thoraciques, intra-pulmonaires particulièrement, à la pince mousses, par boutonnière, a de nouveau fait ses preuves. Aujourd'hui classique, elle continue de s'affirmer pour sa simplicité.

ABONNEZ-VOUS A  
*L'Informateur Médical*



**BÉBÉ-POUDRE DELABARRE**  
COMPOSÉE  
Assure la sécheresse de l'épiderme des  
**BÉBÉS**  
PAR PULVÉRISATION  
ÉTABLISSEMENTS BUNOD-ET-BAUDOUIN-SAINT-DENIS-EN-FRANCE  
PARIS - 8

clité, sa sûreté, sa sécurité. À l'employer, le chirurgien ne trouvera que satisfaction, pour ses opérés et pour lui-même.

M. CHOCRON-LATOURCIEU a rapporté le cas d'un *volvulus* de l'intestin grêle par anas d'ascaris, ayant motivé une opération d'urgence.

Au moment de l'intervention l'anas volvulé se présentait sous l'aspect d'une masse lourde, dure, cordiforme, blanche rosée. Les nombreux vers qui le remplissaient étaient allongés, inertes, comme anesthésiés, cette position allongée rappelait d'ailleurs celle du ver mort, comme nous l'a appris M. Desportes, chef des travaux du professeur Brumpt, mais il n'en était rien, car dès l'ouverture de la pièce, les nématodes se mirent à bouger et à se grouper en pelotons.


Devant le nombre croissant de cas d'ascaridose dont l'observation présente témoigne d'une complication curieuse, MM. les professeurs Brumpt et Harvier estiment qu'il y a lieu de jeter un cri d'alarme et d'en signaler une des causes du moment : aux engrais chimiques devenus — comme tant d'autres choses — d'une usage rareté, les agriculteurs n'hésitent pas à substituer les engrais humains. Il serait souhaitable que des mesures d'hygiène soient édictées afin de combattre l'ascaridose et que le Corps médical, averti de cette recrudescence vermineuse, la dépiste et détruise ces parasites par les simples moyens médicaux afin d'éviter les complications graves telles que les syndromes d'occlusion intestinale, par anas, invagination ou volvulus.

Le traitement préconisé par M. Louis MICHAUX, pour l'incontinence d'urine de la femme :

Le principe de l'opération de Gebeil-Steckel consiste, dit-il, à enrouler autour du col vésical un lambeau musculaire ayant gardé sa contractilité, jouant par conséquent un rôle actif en remplacement ou en renforcement du sphincter déficient. Nous croyons difficilement à la possibilité de conserver l'innervation et la vascularisation du lambeau musculaire enroulé autour du col vésical ; nous pensons même qu'elle n'est jamais pratiquement réalisée et que le lambeau musculaire agit simplement, à la façon d'un anneau fibreux ; nous savons même par une très belle observation d'Ed. Michon, que l'on peut obtenir un très beau résultat sans que le muscle ait le moindre rôle actif. C'est pourquoi nous avons résolument abandonné la technique difficile et illusoire de l'enroulement d'un lambeau musculaire ayant conservé vascularisation et innervation ; et nous nous contentons d'enrouler autour du col vésical un lambeau aponevrotique taillé aux dépens de la gaine des grands droits.

× × La chaire de pathologie générale et anatomie pathologique de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Toulouse prend le nom de chaire de pathologie générale et médecine expérimentale.

La chaire de bactériologie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'université de Toulouse prend le nom de chaire de bactériologie, hygiène et médecine sociale.



## Thiodérazine

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

# 2 formes

BUVABLE  
Gouttes
INJECTABLE  
Ampoules 5 cc.

### Traitement général du rhumatisme chronique

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris. — 4, Rue Sessé, Vichy.  
Téléphone 21-88-89


## MÉTHODE DE WHIPPLE & CASTLE

# HÉPATOPLASMINE

DU D<sup>r</sup> FRAYSSÉ

## FOIE-ANTRE-PYLORIQUE

## ANÉMIES GLOBLAIRES CONVALESCENCES SUITES OPÉRATOIRES



AMPOULES BUVABLES
DE 10<sup>cc</sup> ET 3<sup>cc</sup>

LABORATOIRE FRAYSSÉ ET C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)

## EPILEPSIE

**DI-HYDAN**  
5,5-Di-Phényl-Hydantoïne

LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

**PRODUITS  
CARRION**

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

# GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DE L'HYPERTENSIBILITÉ SYMPATHIQUE

L'hyperacidité, la dyspepsie alonique  
le syndrome solaire  
des estomacs paresseux

Echantillons  
sur Demande

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas ou une ampoule de 2 millig  
en injection sous cutanée quotidienne.

# GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg

SÉDATIF DU VAGUE

Hyperchlorhydrie  
Spasmes digestifs  
Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou  
3 fois par jour, 2 heures après les repas  
ou en ampoules de 2 millig pour injection  
sous cutanée.

Echantillons sur Demande

Laboratoires AMID-A BEAUGONIN Pharmacien  
4 Place des Vosges 4  
PARIS

LABORATOIRES

BOTTU

115, Rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS



NÉOL

NÉOLIDES

NÉALGYL

BIOGAZE

CODOFORME

# LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DES HOPITAUX

Le contrôle des produits alimentaires

MM. ETIENNE MAY, NETTER et GER-  
BAUX ont obtenu rapidement la  
guérison d'une néphropathie aiguë  
post-arsénobenzolique par une in-  
jection intraveineuse de novocaïne.

Le tableau clinique de la maladie  
était le suivant :

« L'association de douleurs lombai-  
res avec un état quasi anurique et  
une albuminurie massive, réalisée hier  
un tableau de néphropathie aiguë  
post-arsénobenzolique. L'importance  
de l'albuminurie à 15 grammes par  
litre n'est toutefois pas un symptôme  
habituel. Ce qu'on observe le  
plus souvent, c'est un tableau d'oligü-  
rie extrême ou d'anurie complète  
avec albuminurie faible et ascension  
rapide du taux de l'urée. Un double  
aspect clinique est réalisé par des  
formes hématuriques sans réduction  
importante de la diurèse, ni azoté-  
mie. Nous pensons, disent les au-  
teurs, que notre malade rentrait dans  
le même groupe, car les accidents ré-  
naux se sont développés au cours  
d'un syndrome général de choc, com-  
me c'est la règle en pareil cas. Il  
existait, en outre, des douleurs vio-  
lentes dans la partie proximale des  
quatre membres, douleurs qui n'é-  
taient ni articulaires, ni musculaires  
et que nous croyons devoir rapporter  
à un souffrance des racines com-  
munes par une poussée congestive in-  
trarachidienne. »

« L'existence de ces crises radi-  
culaires très probablement congesti-  
ves, l'état de choc qui a suivi l'in-  
jection médicamenteuse plaident for-  
tement en faveur de la nature pure-  
ment fonctionnelle et de vaso-motrice  
des accidents rénaux. L'absence remar-  
quable du traitement apporte un ar-  
gument de plus. Pensant, en effet,  
qu'il s'agissait d'une crise congestive  
de nature neuro-végétative, nous  
avons pratiqué une injection intra-  
veineuse de novocaïne. La dose in-  
jectée a été faible (0 gr. 05) et très  
diluite (dans 50 cc. de sérum physi-  
ologique). L'injection a été faite à  
15 heures, le 15 octobre, c'est-à-dire  
vingt heures après le début des ac-  
cidents ; dans l'heure qui a suivi, les  
radiculalgies ont disparu, les mictions  
se sont rétablies et, le 16 au  
matin, le local accusait une diurèse  
de 3 litres dans lesquels il ne persis-  
tait plus aucune trace d'albumine.  
On dire, peut-être, qu'il s'agit là  
d'une coïncidence. Toutefois, si l'on  
en rapporte aux observations pu-  
bliques, ces néphropathies aiguës sont  
assez durables et souvent graves. »

La leptospirose à leptospira grippo-  
typhosa a fait l'objet d'un certain  
nombre de communications. En  
voici le portrait clinique tel que  
l'ont décrit MM. Jacques DECOINT,  
A. BAUT :

La maladie peut apparaître à l'état  
sporadique, mais se manifeste sou-  
vent sous forme d'épidémies, habi-  
tuellement à la fin de l'été ou en au-  
tome, chez des sujets qui ont été en  
contact avec l'eau dans les champs,  
dans les marais, surtout après une pé-  
riode de grandes pluies. Elle débute  
brutalement, à la manière d'une  
grippe, et peut s'accompagner, à la période  
d'état, de signes nerveux et  
digestifs rappelant plus ou moins  
ceux d'une fièvre typhoïde. En quel-  
ques heures, les malades sont terras-  
sés par une fièvre intense, accompa-  
gnée d'une asthénie profonde, de cé-  
phalée, de myalgies. Il est fréquent  
de constater un aspect vultueux de  
la face avec forte hyperémie con-  
jonctivale, comme dans la spiroché-  
rose ictero-hémorragique, et même  
au bout de quelques jours, un exan-  
thème morbilliforme prédominant  
sur le tronc. Les troubles digestifs  
peuvent être intenses : langue sabur-  
rale, nausées, vomissements, coliques  
abdominales, diarrhée parfois san-  
glante. La rate est légèrement aug-

mentée de volume, et l'on peut noter  
une discrète réaction ganglionnaire,  
notamment dans les régions ingui-  
nales. Il existe, parfois, du subictère  
avec urrobilirurine, mais l'ictère franc  
est exceptionnel. L'atteinte rénale  
n'est pas rare, attestée par l'albumi-  
nurie, la présence de leucocytes  
d'hématies et de cylindres granuleux  
dans les urines. Les signes méningés  
semblent avoir peu attiré l'attention  
des auteurs.

La température s'abaisse au bout  
de quelques jours, brusquement ou  
en lysis, en même temps qu'une cri-  
se urinaire et sudorale apparaît. Mais  
une certaine asthénie persiste, et l'on  
voit parfois survenir, une recrudescence  
fébrile. Le pronostic, dans l'ensem-  
ble, est bénin.

MM. CHIRAZ et CORNET rapportent un  
cas d'anurie mortelle après traite-  
ment par le para-amino-phényl-  
sulfamido-pyridine.

Depuis que le traitement d'un  
grand nombre d'accidents micro-  
biens par les sulfamides est entré  
dans la pratique courante, de nom-  
breuses perturbations ont été signa-  
lées dans les différents appareils de  
l'économie, consécutivement à ce  
thérapeutique, et il a l'heure ac-  
tuelle, avéré que l'action de ces dro-  
gues n'est pas toujours inoffensive.

Parmi les accidents imputables aux  
sulfamides, on doit faire une place  
importante aux troubles urinaires.  
Tout le genre a été attribué à deux  
mécanismes différents : les uns, tels  
que les hématuries, l'oligurie ou l'an-  
urie qui sont transitoires, paraissent  
relever de la précipitation urinaire  
de cristaux de dérivés acétylés  
de la sulfapyridine ou du sulfathia-  
zol. Les autres, plus persistants, se-  
raient dus à une glomérulo-néphrite  
comme en témoignent les troubles  
de l'excrétion urétrique et des élimina-  
tions colorées ainsi que les modifica-  
tions de la constante d'Ambar, et  
l'albuminurie. Quel qu'il en soit, on  
ne peut méconnaître dans les cas  
habituels la bénignité et le caractère  
passager de ces perturbations rénales  
thérapeutiques, il n'en va pas de même  
lorsque le rein a déjà été atteint par  
une néphrite antérieure et dans  
ces conditions les accidents rénaux  
des sulfamides peuvent prendre une  
toute autre tournure.

MM. BRULÉ, PESTEL et DUREGAT ont  
observé deux cas simultanés (dont  
un mortel) d'hémoglobinurie par  
ingestion de fèves.

Deux enfants de dix-huit et quinze  
ans, frère et sœur, furent pris brus-  
quement d'un ictère léger, d'une  
grosse hémoglobinurie, celle-ci en-  
trainant en cinq jours la mort du  
jeune garçon, cet état étant dû  
non pas à l'anémie, mais à l'azoté-  
mie, qui très rapidement était mon-  
tée à 4 gr. 30 avec anurie.

Cette observation paraît présenter  
une particulière importance, car on  
ne trouve pas mention de ces hémoglo-  
binuries par favisme dans aucun  
des traités français, ni de médecine.

Un nouveau décret d'administration  
publique fixe les conditions d'appli-  
cation de la loi du 16 octobre 1934 rela-  
tive au contrôle des produits alimen-  
taires, tous les produits fabriqués desti-  
nés à l'alimentation humaine y sont sou-  
mis, à l'exception des produits phar-  
macés, sous le régime de la loi relative à l'exer-  
cice de la pharmacie.

Un article du décret décrit la pré-  
sence des récipients et emballages, en  
spécifiant que la dénomination com-  
merciale du produit ne doit entraîner au-  
cune confusion avec le nom d'un autre  
produit, ni avec une composition chimique  
qui n'est pas indiquée, de même  
s'il y a eu addition de colorants, ou ar-  
ômes, par essences naturelles ou arti-  
ficielles.

L'indication du nombre de « calories  
utilisables » est facultative — l'emploi  
de l'expression « valeur énergétique »  
est interdite — la teneur en vitamines  
doit être garantie et spécifiée en poids  
pour chacune d'entre elles, ces vitamines  
étant exclusivement représentées par  
celles qui étaient contenues dans les  
matières premières de base et qui subsi-  
stent dans le produit terminé.

D'autres articles du décret détermi-  
nent les conditions dans lesquelles les  
fabricants doivent déposer chaque année  
la mise en vente des produits ali-  
mentaires nouveaux et établissent le  
contrôle et la surveillance de la fabrication.

× × La Commission du Rationnement  
alimentaire à l'Académie de Médecine,  
après avoir pris connaissance des do-  
cuments transmis par le Secrétariat  
de la Santé et de la Famille, est  
d'avis que le sel égrugé contient un  
minimum de 65 p. 100 de chlorure  
de sodium et qu'il n'y ait aucune  
addition de sels de chaux (sulfate ou  
carbonate).

ni de toxicologie. Il est certain que  
cette intoxication était très rare en  
France, où la consommation de fèves  
est exceptionnelle ; mais il semble  
aussi probable que la distribution par  
le service du ravitaillement de farine  
de soules et de farine d'origine difficile à  
préciser, a dû augmenter les dangers  
d'hémoglobinurie par favisme. Des  
observations récentes d'hémoglobinu-  
rie chez l'enfant (que l'on sait plus  
sensible à l'intoxication par les fèves),  
d'origine indéterminée, sont  
peut-être, comme celles-ci dues à des  
ingestions de fèves qui n'ont pas été  
mises en évidence, l'attention n'ayant  
pas été attirée sur cette cause  
particulière de destruction sanguine.

Tout sujet, disent ces auteurs,  
n'est pas également apte à se sentir  
sensible aux toxines faviques, il existe  
certainement une prédisposition indi-  
viduelle qui semble plus forte dans  
l'enfance. Les deux enfants, souvent  
subictériques, ont seuls été touchés,  
tandis que les parents restaient in-  
demnes.

Les publications italiennes signa-  
lent la mort dans 8 p. 100 des cas de  
favisme ; elle est attribuée à l'anémie  
et à la déglobulisation brutale, mais  
cette observation permet d'admettre  
que la mort a été causée par l'anémie  
et une azotémie rapide et accentuée,  
comme dans les formes graves d'hé-  
moglobinurie paroxystique à frigore.

Tout DÉPRIME  
→ SURMÈNE  
Tout CÉRÉBRAL  
→ INTELLECTUEL  
Tout CONVALESCENT  
→ NEURASTHÉNIQUE  
est justiciable  
de la **NEVROSTHÉNIQUE FREYSSINGE**  
XX et XX gouttes à chaque repas  
XX gouttes contiennent 0.40 de glycérophosphates alcalins  
**LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12**



**CORBIÈRE**  
Régénérateur  
27  
PARIS  
**SERUM**  
**ANTI-ASTHMATIQUE**  
**DE HECKEL**

Pour ADULTES  
5 centimes  
ENFANTS  
2 cts



LE LIVRE DU JOUR

# La rigidité fonctionnelle du rein

Nous extrayons cette page clinique du livre très didactique que vient d'écrire spécialement pour les praticiens, sur LES MALADIES DES REINS, M. le Professeur Henri Paillard et Madeleine Henri Paillard-Vanin (1)

Nous pensons qu'il y a intérêt à aborder ce nouveau terme dans la nomenclature des affections rénales. Bien avant qu'un sujet atteint de néphrite scléreuse ne présente une hypertension *irréductible*, une hypertension *irréductible*, il a vécu de longues années lors desquelles il se trouvait en bonne santé apparente, mais lors desquelles on pouvait déceler toutefois des signes d'insuffisance rénale.

## LE REIN NORMAL EST SOUPLE, LE REIN MALADE S'ACHÈMINANT VERS LA NÉPHRITE SCLÉREUSE A UN FONCTIONNEMENT RIGIDE

Le rein normal, souple, présente les particularités fonctionnelles suivantes : le débit urinaire, la densité urinaire, le pH urinaire varient avec une extrême souplesse d'un moment à l'autre de la journée. Après les absorptions aqueuses abondantes, le rein élimine vite et beaucoup ; après les repas, les urines sont denses, le débit horaire varie de 50 centimètres cubes à l'heure (pendant la nuit) à 500 ou 600 centimètres cubes à l'heure (après les boissons aqueuses) ; la densité varie de 1005 à 1030 ; le pH urinaire varie de 5 à 7 (l'alcalose existant plus spécialement lors de la diurèse aqueuse ou après le repas de midi).

Il y a une grande souplesse fonctionnelle, telle que le rein peut répondre heure par heure à la qualité de l'effort qui lui est demandé.

Le rein rigide uniformise son débit : près ou loin des boissons, le débit horaire est sensiblement le même ; la densité varie de 1005 à 1025, le rein ayant perdu l'élasticité à concentrer ; le pH est à peu près fixe dans la zone acide : 5 à 5,4. Aussi bien, les courbes au lieu de présenter comme à l'état normal, des oscillations importantes, sont à peu près uniformes. Le rein ne répond plus aux excitations qui lui sont fournies par un rapport hydrique important ou par une alimentation solide notable ; il continue son petit travail réduit, comme le ferait un mutilé ou un asthénique à petit rendement.

Cette notion a une importance pratique considérable, car le rein ayant perdu sa puissance de réserve, tout effort supplémentaire qui lui est demandé restera sans réponse ; si le sujet boit plus de liquide que de coutume, ce liquide séjournera dans le sang, le rein ne pourra éliminer que la partie trop légère et entraînera une réaction hypertensive ; si le sujet absorbe une ration alimentaire solide dépassant ce qui est pour lui

la normale, il fera une *hyperazotémie* plus ou moins durable.

Si l'on veut bien penser à appliquer ces notions non pas seulement aux sujets atteints de néphrite chronique, mais à ceux atteints de néphrite aiguë, mais il est déjà tard pour le faire), mais aussi aux sujets atteints de rigidité fonctionnelle du rein, ou le moins souplesse fonctionnelle du rein, on pourra adapter l'hygiène et la vie du malade aux conditions qu'impose l'état rénal. On aura ainsi des chances importantes de prolonger leur existence organique et d'éviter des aggravations qui ont, autrement, toutes chances de survenir.

L'uniformisation du travail du rein ne porte pas d'emblée sur tous les éléments : débit, densité, pH. C'est le pH qui commence le plus souvent (uniformisation dans la zone acide) ; c'est l'uniformisation de la densité qui apparaît ensuite ; c'est l'uniformisation du débit qui est la dernière à apparaître. Ces sujets, soumis à une cure de diurèse, sont pendant un temps assez long, susceptibles de diluer ; mais ils ne sont plus guère capables de concentrer même si on les soumet à une restriction des liquides.

\*\*\*

Les notions que nous venons d'établir résultent de dizaines de milliers de feuilles de diurne que nous avons fait établir par nos malades au cours de cures de Vittel. C'est la définition physiopathologique de ce syndrome.

Étudions maintenant comment ces sujets se présentent au clinicien. Ce sont souvent des *nycturiques* ou au savoir depuis longtemps ; avant de présenter l'uniformisation du débit, ils urinent mieux en position couchée qu'en position debout et ils urinent donc surtout la nuit.

Ce sont parfois des *albuminuriques*, albuminurie modérée, souvent minime. Mais, dans de nombreux cas, on ne trouve pas trace d'albumine dans les urines ou seulement d'une façon extrêmement intermittente.

Ce sont volontiers des *hypertendus*, hypertension qui monte de quelques degrés à quelques années d'intervalle ; cette hypertension peut être due à la pléthore et est alors relativement réductible ; elle peut avoir une progression régulière et à peu près implacable.

Ce sont parfois des *athéromateux* ; l'artère temporale, l'artère radiale, l'artère fémorale sont incrustées ; la courbe oscillométrique au lieu d'être souple, est en plateau ; parfois la radiographie des artères montre des opacités précises.

Ce sont parfois d'anciens lithiasis-

## Derniers Livres parus

CANADA VENDEUR par Friedrich Schlegel. — Un volume in-16 de 192 pages, avec illustrations. Prix : 50 francs. — Éditions Cosmar, 25, rue La Boétie, Paris (8<sup>e</sup>).

Ce sont ici deux aspects pathétiques de la vie française enroulée à la seconde partie, déjà troublée par tant de surréalistes, de notre avenir sordide. Tout Français est de naissance un croisé. Ils l'étaient, ce Montcalm, ce Frontenac, véritables pionniers de notre pénétration dans le grand Nord américain, et ils l'étaient aussi, à leur façon, ces « choisis » que nous voyons courir, au son du Dieu et du Roi, sous les ordres d'un Charlevoix, d'un Elzéar, héros de la grande épopée vendéenne et bretonne.

Avec un vigoureux lyrisme, un don d'évocation puissant, Frédéric Sédurier peint les deux volets de ce diptyque. A son ordinaire, André Courroy traduit avec exactitude et talent.

## Comité National d'Hygiène Dentaire

L'initiative prise par le Comité National d'Hygiène Dentaire d'organiser un concours entre tous les fabricants d'appareils dentaires, en vue de la création d'un poste d'examen dentaire scolaire, a suscité un vif intérêt tant chez les fabricants que chez les professionnels.

Des travaux importants ont été déjà réalisés à cet égard, mais comme les candidats ne veulent donner qu'une marque aussi complète que possible, et que leurs fabrications ou matières premières ne sont attribuées qu'à une grande difficulté, ils ont demandé que la date d'expiration du délai du concours soit prolongée.

Tenant compte du désir manifesté, le Bureau du Comité National, dans sa séance du mercredi 29 septembre 1943, a décidé de proroger jusqu'au 15 novembre la date de dépôt des projets, qui devront être adressés au siège du Comité National d'Hygiène Dentaire, 25, rue Jean-Mermoz, à Paris.

Une exposition des maquettes, plans et dessins sera organisée. Le concours sera doté de cinq prix. Le premier prix recevra 1.000 francs ; le deuxième et le troisième prix recevront 500 francs ; le quatrième et le cinquième prix recevront 200 francs.

Le Président : Pierre Loussez, Professeur à l'École Dentaire de Paris.

ques rénaux ; au temps où le rein était capable de faire de la concentration, ils ont édifié des calculs qu'ils ont éliminés ou conservés ; présentement, ils n'en font plus, car ils ne concentrent plus.

L'étude de l'azotémie chez ces malades est indispensable ; elle est généralement limitée : 0,45, 0,50, au maximum excès alimentaire azoté, elle monte à 0,60, 0,80 et elle baisse lentement. La constante est presque toujours à 0,10 et au-dessus.

L'élimination des substances colorées (bleu, P. S. P.) est lente.

\*\*\*

En somme, ces sujets qui se présentent la plupart du temps avec une bonne santé générale, avec une activité physique et intellectuelle souvent normale, ont un gros point faible qui est leur rein. S'ils l'ignorent et s'ils ne suivent pas les prescriptions diététiques appropriées, ils s'acheminent à peu près vers la néphrite urémique, si tous les ménagements sont pris, ils peuvent avoir une vie longue et sans incidents importants.

x L'assemblée ordinaire des Eaux minérales d'Evian-les-Bains, tenue le 25 septembre, a approuvé les comptes de l'exercice 1943 qui se soldent par un bénéfice net de 445.447 francs.

L'assemblée extraordinaire tenue à l'issue de l'ordinaire a approuvé le principe du traité d'absorption de la Société des Meilleures Eaux Minérales. Elle a décidé d'augmenter, en conséquence, le capital de 13.500.000 francs à 15 millions par création de 12.000 actions nouvelles qui seront remises à la Société apporteuse.

ABONNEZ-VOUS A L'Informateur Médical

**CORYDRANE**  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour

**ALCALOSE**  
ANPOULES BUVABLES DE 5 CC  
SOLUTION STABLE ET ÉQUILIBRÉE DES PHOSPHATES DIACIDES

**Alcalose**  
LABORATOIRE ROGER BELLON  
80, Avenue Marmont - PARIS (8<sup>e</sup>)  
24, Chemin de Saint-Roch - AVIGNON

**CAMPHODAUSSÉ**  
en 2, 5 et 10 cc.

Indications et posologie de l'huile camphrée

**Silicyl**  
Médication de BASE et de RÉGIME des États Artérioscléreux et Carences Siliceuses  
GOUTTES : 10 à 20, 2 fois par jour.  
ANPOULES : 5 à 8 par jour.  
ANPOULES : 5 à 8 par jour.  
ANPOULES : 5 à 8 par jour.  
ANPOULES : 5 à 8 par jour.

D A U S S E  
4, Rue Aubriot, Paris

# EUPHORYL

DÉSSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractifé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

NOUVEAU

# HÉPAGYL INJECTABLE ROUSSEL

EXTRAIT HÉPATIQUE A  
HAUTE CONCENTRATION

*Toutes anémies*

Boîte de 6 amp. (40 grs de foie frais par amp.)

LES LABORATOIRES ROUSSEL  
Laboratoires des Proxystos  
97, rue de Vaugirard - Paris (VI<sup>e</sup>)

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

# ITROSODINE

AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée  
VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRITES  
4 à 8 comprimés 3 fois par jour



# LONGUET

34, RUE SEDAINÉ - PARIS XI<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE : 21-95



LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

## CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

## FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

## OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

## PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

## FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

## MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P.6



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

ABONNEMENT : 45 Fr.  
 France, un an, s'adresser aux bureaux du journal  
 100 rue d'Angoulême, Paris (10)  
 100 rue d'Angoulême, Paris (10)  
 100 rue d'Angoulême, Paris (10)

Bureaux : 111, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. - Les non abonnés non insérés ne sont pas rendus. - S'adresser pour le publier aux bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL

NUMÉRO 846.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

5 NOVEMBRE 1943.

à mon avis



## L'ENFANT DU PÉCHÉ

Ils avaient pris pour revenir de la fête le chemin de la cavée. Les échos de la plaine atténuée par une journée qui avait été fort chaude, on était en août, répétaient les échos d'un bal qui ne se terminerait qu'à l'aube. Il lui courait déjà le Saint-Georges seulement, mais il l'avait conquise aussitôt par sa faconde pleine de mirages, et de y avait vu autant de promesses pour une vie qui allait le sortir d'un enfer familial où il n'était question que de choses d'église et d'un travail jamais apaisé.

Ademurement, comme homme, il était de l'ordinaire compagnon ; ses parents assez vantards avaient pensé à en faire quelque'un et avaient mis au collège, mais, au bout de deux ans, il s'était avéré comme d'une intelligence si médiocre qu'il tenait en tout domaine la dernière des classes. En fait, il n'avait rien fait venir aux champs, où il se occupait que des travaux faciles, car il était assez habile pour échapper aux corvées.

Il savait d'ailleurs qu'il pouvait opérer quelque bien, son père ayant gagé en terres ce qu'il avait acquis par son commerce de bétail. Le bief, il se donnait, par le haut et ses espérances, la figure d'un de ces fils de famille qui s'étaient aisément les filles, et celle qu'il ramenait de la fête était bien plus belle de tous les alentours. Il en tirait fierté et elle était flatée de se voir choquée par lui.

Et ils allaient serrés l'un contre l'autre, lui l'ayant enlacée tendrement, elle appuyée sur son épaule, toutant avec ravissement les compliments qu'il lui débitait et les espoirs qu'il faisait luire dans son une un peu simple mais avide de l'évader d'une vie précaire.

Ses frères et sœurs s'étaient mariés fort modestement. Serait-il lui qu'elle aurait la chance de valser un beau parti ? Rien ne pouvait lui faire redouter le contraire. La sincérité de Fernand était pas à mettre en doute, car il était d'une bonne famille, encore qu'on l'eût dit épris au gain au point de faire la nique à la morale comme la chose est admise chez les villegais.

Il avait reçu à la ville des principes qui, certainement, devaient empêcher de la détourner de la route qu'elle s'était bien promise de suivre par crainte de son Dieu. Et elle sentait qu'elle se donnait à lui en pleine confiance.

Tout rustre qu'il fût resté malgré son verbiage et sa tournure, il sentait tout autant qu'elle s'abandonnait à lui, et voilà ce qu'il avait, cette nuit d'été, dans cette grande plaine qui se vidait de ses moissons.

La poussière du chemin étouffait leurs pas ; l'ombre des pommiers les protégeait de la lumière de la lune qui était en son plein ; les bords mis en tas se dressaient à l'horizon comme des sentinelles immobiles ; il se tut comme si un combat se livrait en lui et soudain, la passion guidant ses pas, il s'avança à travers les « étueles » de fit assoir, les tiges sèches des avoines craquant, des courlis firent entendre leurs cris qui partaient dans la nuit comme les souffles d'une flûte ; elle eut peur, il la rassura d'un baiser. Elle se donna.

Elle pleurait comme un enfant quand il la quitta derrière la haie qui bordait la ferme. La honte l'écrasant, elle ne dormit point encore qu'infiniment lasse et, le lendemain, quand elle parut devant Clovis le horet, il lui sembla qu'il lisait sur son front la faute qu'elle avait commise.

Ce jour-là, selon l'usage, devait être consacré à honorer les morts, et, à la messe où elle assista, elle fut les yeux fermés toute en prières. Elle suivit la foule en automate quand on se rendit au cimetière et pleura longtemps agenouillée sur la tombe des siens. « Comme elle est pieuse cette fille », se dit le pasteur en passant près d'elle pour rentrer à l'église. C'était par pitié, en effet, qu'elle pleurait, réclamant au Ciel sa miséricorde ; mais nul ne se fit doute de la raison qui la mettait en pareil état.

Elle revint Fernand, à la chute du jour, quand il vint la chercher pour retourner au bal. Elle eût bien voulu se soustraire à l'invitation, prétextant la fatigue, mais qu'allait-on penser si on ne la voyait pas ? Il lui semblait que toutes ses campagnes en auraient deviné la vraie raison. Et puis, il fut si prenant, si doux avec elle, l'accablant de tant de charmes, de si gentes et ses propos, qu'elle se laissa saisir le bras et se serra contre lui comme si elle se sentait plus forte de se savoir protégée par sa complicité.

Les jours passèrent et l'anxiété altéra sa santé. Il n'était point

d'heure où elle eût omis de se demander avec angoisse s'il allait ne plus la revoir, l'abandonner à sa détresse. Mais avant que la chose ne fût visible, que la famille s'en fût aperçue, il lui parla de mariage. La pauvre fille, fondant en sanglots, en remercia la Vierge. Elle se croyait sauvée devant le monde. Il resterait ensuite à régler de sa faute avec Dieu.

Si le monde, toutefois, allait trouver à son goût l'attitude de Fernand qui n'abandonnait pas celle qu'il avait séduite, les familles de ces deux jeunes gens se trouvaient fort offensées de ce qu'elles considéraient comme un déshonneur. Et si le mariage eût lieu, personne des leurs n'y assista.

Il fallut au jeune ménage trouver un gîte et des ressources. Fernand, qui avait droit à quelque part d'héritage, prit en location une petite ferme. Ce fut en un pitreux décor que vint au monde « l'enfant du péché ». Il n'y avait pas de layette pour le recevoir et il fut élevé sans soins. Et pourtant, il était « sage comme une image », ne pleurait jamais, ne troublait point les nuits de sa mère, encore qu'il n'eût de bercement et dormit, à peine recouvert, dans une caisse, sur une paille sasse souillée. Quand vinrent les chaleurs d'été, il s'amaigrit et l'on se garda d'en prévenir le médecin : effet de l'avarice ou d'autre chose.

La battue vint se mettre en place fort tard dans la soirée et le lendemain, avant que le soleil se fût montré, les ouvriers sortaient du « tas de grange » les premières boîtes qui, en passant dans les engrenages, se dévissaient du bois, ce grain que Fernand regardait tout dans les sacs avec dans les yeux des éclairs de joie.

Pendant tout le jour, on versa à boire aux ouvriers sur le pétain mis au milieu de la pièce pour servir de table. Le midi, on versa dessus les assiettes où l'on distribuait la soupe au lard salé ; le soir, le travail fini, les sacs rebondis montés au grenier, c'est encore sur le pétain qu'on étala la paye. Puis on se sépara, tout chacun se félicitant, et, la maison s'étant vidée, un grand silence y tomba des solives noircies.

Ils se regardèrent muets, prêts à pleurer, quand lui, se dominant, souleva le couvercle du pétain. Le petit cadavre était si beau qu'on eût dit que l'enfant reposait. C'était la nuit qu'il s'était étendu, doucement, comme s'il se fût gardé de crier un

Sous ce titre, le docteur Pierre Thiel, médecin inspecteur de la Santé de la Seine, chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la Santé, a fait paraître, récemment, un volume lourd d'enseignement. Comme le dit la préface du docteur Grasset, « son sens psychologique avéré n'avait pas manqué d'être frappé par le fait que le médecin - social par destination - était peu instruit sur la Faculté de l'abondante législation qu'il allait affronter dès ses premiers pas dans la vie professionnelle. La médecine sociale représente, aujourd'hui, un élément fondamental de l'activité médicale française. Il était, par suite, urgente et nécessaire de rassembler la documentation indispensable sur les différents aspects de cette médecine de collectivité. » Cela constituait le but de l'auteur. Son livre comprend trois parties : la médecine de soins, la prévention, l'exercice médical dans la vie du pays.

La première partie : médecine de soins comprend plus de la moitié de l'ouvrage. D'abord l'Assistance, transposition sociale de l'idée de charité, puis la notion du droit à l'Assistance ; c'est une des pierres angulaires de notre organisation sociale. De ses diverses modalités : Allergies, enfants assistés, vieillards, tuberculeux, incurables, A.M.G., tuberculeux, protection de la naissance.

Nous retiendrons surtout l'A.M.G. Alors un nombre de ses bénéficiaires passait de 1.806.000 en 1936 à 1.416.000 en 1939, contre 2 millions en 1912 (de 59 % à 35 %), ses charges grimpaient de 29 millions à 400 millions ! Et, sur ce chiffre, les honoraires du médecin représentent 56 millions, soit 13,4 %. Ceci témoigne de l'urgence de quelques réformes : adoption universelle d'un système qui assure le respect du libre

reproche. On ne s'en était aperçu qu'aux premières heures de l'année. Qu'allait-on faire ? L'ouvrier ne point battre le bief alors que dans deux heures on allait mettre la battue en marche ? D'autre part, quelle gène pour tous d'empêcher bruyamment la maison où reposait un mort. Et lui de placer le pauvre petit dans le lit du pétain où il fauche la litière et lit comme un suaire poudreux.

À sa vue, elle fondit en sanglots. C'était le prix de sa faute. Dieu lui reprenait l'enfant qui n'avait cessé d'être pour elle un vivant reproché. Dans le fond de son âme, malgré elle, une idée mauvaise n'avait cessé de provoquer son angoisse impulsive. Certes, elle l'avait sans cesse refoulée, cette maudite pensée qu'inspirait le chagrin d'avoir péché ; mais, sans cesse plus corrosive, elle revenait. Son âme en était meurtrie ; son corps en avait souffert. Serait-ce que son Dieu, en com-

choix et fait participer tous les médecins au service de l'A.M.G., adoption d'une nomenclature nationale, étant entendu que les tarifs seront honorables. Notons que le nombre des assistés tend à décroître, sous l'extension des A.S. ; ce qui entraîne la substitution d'une clientèle payante à une clientèle assistée.

L'aide aux pensionnés de guerre, qui n'est pas de l'ordre d'assistance, mais l'acquiescement d'une obligation sociale, a pour effet de la faire supporter par le médecin. Consultations à 15 francs, déplacement à 3 fr. 50 le kilomètre ! Restriction du droit de prescription, contrôle des examens radiologiques, d'hospitalisation, etc. Le montant des honoraires médicaux n'a cessé de croître en chiffres ronds et on pourragerait. Mais pourquoi ne pas instituer une unification des frais de déplacement, un tarif unique pour toute la médecine sociale, une réglementation identique de la prescription pharmaceutique ? D'autant que les circonstances de la guerre font prévoir une augmentation des bénéficiaires de l'article 64 qui, dit l'auteur, va représenter 4 % de la population française.

Les Assurances Sociales sont d'importance primordiale à plusieurs points de vue. D'abord, c'est l'introduction de la notion de prévoyance dans l'organisation sociale française. C'est ensuite la fin de la notion de l'acte médical, « colloque singulier » entre le médecin et son malade. Droit aux prestations de l'assurance maladie, pendant les six premiers mois ; pension d'invalidité ensuite. Prestations en nature, couverture partielle des frais médicaux. Tarif de responsabilité prévu par la loi du 29 mai 1941, compris entre un tarif minimum fixe pour chaque région (par arrêté des Ministres du Travail et de la Santé), et un tarif

(Voir la suite page 9).

misération de tant de peine pour l'offense qui lui avait été faite, avait décidé de rappeler à lui cet enfant pour que la pécheresse se crût délivrée du châtiement qu'elle savait avoir mérité ?

Et ce fut une femme effondrée qui suivit au cimetière la bière recouverte d'un linge blanc que l'homme d'église portait sous le bras. Tout le monde plaignit fort cette mère sur laquelle on crut voir s'abattre le poids d'un fâcheux destin.

M. Nothert m'avait conté cet épisode de la vie campagnarde cependant que le vent d'automne évasait les dernières hirondelles. Et de me dire que, pour être si belle en son symbole, la mystique de l'enfance n'en connaît pas moins bien des tourments.

J. CRINON.





# INFORME QUE

## Les tablettes d'Epidaur.

### LA BATAILLE DE POITIERS

Il y eut déjà deux batailles de Poitiers. La première fut gagnée par Charlemagne le Martel qui endigua l'islam et nous l'occident. La seconde un musul put se mêler au combat pour que son père se garde des coups venant de sode et de gauche ce qui prouve qu'en ce temps-là la guerre était moins barbare qu'à présent. Il se livre une bataille de Poitiers qui dure assez plusieurs mois.

A vrai dire, c'est d'une dispute qu'il s'agit, mais stupide au point qu'on s'ennuie de la qualité des gens qui l'ont fait naître sans raison valable et la prouant dans la confusion.

C'est ainsi que, sans motif apparent, les étudiants en médecine de Poitiers furent prévenus, un jour, que les portes de l'Ecole seraient fermées aux 4/5 des étudiants qui désiraient y entrer. Cette proportion était vraiment exorbitante si on la comparait aux décisions prises dans les autres écoles et facultés. Et les étudiants, y voyant une mesure d'ostracisme, de faire grève, en juillet, aux environs de P. C. B.

Comme les écoles n'ont jamais été groupées en syndicats unitaires, une mesure sans pitié fut immédiatement mise contre eux et il fut décidé que se ne leur interdît l'accès l'examen d'aptitude qu'on venait d'instituer en remplacement du P. C. B. (Poseré-Baptiste), d'autant que qu'on fermait l'Ecole de Médecine de Poitiers.

La mesure en fait immédiatement honte lorsqu'on invita les étudiants à aller se faire inscrire ailleurs. Cette invitation était même une invitation dirigée contre eux par le conseil des chaires d'entre deux facultés et l'Ecole de Ventes qu'on s'est démolie !

Autre semaine, à propos de l'enseignement de l'A. P. M., dans les écoles de médecine, je vous en parlais comme une fureur. Pensez-vous, en lisant le compte de cette nouvelle bataille de Poitiers, que le terme employé ait pu dépasser le jugement qu'on doit porter sur eux qui le méritent ? Car il est bien démontré à présent qu'on a, à l'occasion de cette épreuve éliminatoire, déversé sur les candidats le flot des étudiants qui fut depuis 150 ans absorbé par les écoles de médecine sans que la médecine française et la médecine tout entière en aient eu le moindre plaisir.

...

L'informateur Médical est le seul journal à avoir mené depuis 20 années une campagne ardente, soutenue et fortement motivée, en faveur des écoles de médecine de province. Sans quelques voix timides, dont le P. F. Roussy « fit jadis l'écho dans les sphères supérieures et sans oreilles, personne ne valait prendre en mains la défense des écoles de médecine.

Les mandarins se turent et les commentateurs sourdement. C'était dans l'ordre de leurs intérêts. Mais qui se presse en ne reste à quelques modestes récriminations, voilà qui est regrettable, et on ne voit pas s'en douter, quoique son comportement est presque toujours inspiré par ceux dont nous venons de parler, l'ombre et l'ombreuse et les égotes mentalité.

Après les écoles d'Amiens et de Nantes qui furent abandonnées après celles de Caen, de Rennes, de Reims, de Caen, qui sont sévèrement menacées, voici que la dernière ferme les portes de l'Ecole de Poitiers et chasse les élèves vers les facultés. On a compris qu'on ne veut plus entendre parler, en France, des écoles de province — mais comme le loi se produit précisément à l'heure où l'on affirme que le régionalisme doit être la base de tout régime de ce pays, il est à penser que ce régionalisme, qui fut l'armature de la France pendant des siècles, va être éliminé, éliminé par nature, une odeur de mois. Et, en combattant les écoles de province, il est de bons apôtres qui mettent ainsi en évidence leurs défauts, leur orgueil et leur idéologie politique, le tout étant le respect d'une aussi hypocrite manœuvre de destruction.

La ville de Poitiers s'est, depuis quelques mois, rendue fameuse par ses amitiés. Ce fut l'admiration qu'elle respectueusement pour y laisser passer les tanks du marché noir, ce fut encore qu'il y montra l'indignation aux usages, aujourd'hui c'est l'université qui chasse sans motif de sa porte les

élèves en médecine et ferme une école centenaire.

Mais on ne vit plus en un temps où on aurait pu s'amuser de tout ceci et y porter remède avec des chansons. Et il est inconcevable qu'un tel désordre puisse se chercher à s'installer.

Valer NROS.

● Le paiement des abonnements par chèque postal à nos comptes courants n° 100-97, à Paris, est recommandé à la condition expresse de toujours faire figurer au verso du chèque l'adresse complète de l'abonné, afin d'éviter toute erreur quant au destinataire de l'abonnement.

● Il est ouvert, à la Faculté de Médecine de Paris, un concours pour le recrutement du Directeur du Laboratoire départemental d'Alençon (Orne). Ce concours aura lieu au cours du mois de décembre. Pour tous renseignements sur les conditions d'admission, s'adresser à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 54, boulevard des Belges, à Rouen.

● M. le docteur Eckert, médecin inspecteur de la Santé de la Savoie et non installé, a été affecté, en la même qualité, dans le département de la Nièvre.

M. le docteur Forestier a été réintégré dans les cadres de l'inspection de la Santé et affecté, en qualité de médecin inspecteur de la Santé, dans le département de l'Aisne.

M. le docteur Salauze, médecin inspecteur de la Santé de Doubs, a été affecté, en la même qualité, dans le département de l'Hérault.

M. le docteur Pelissier, médecin inspecteur adjoint de la Santé en disponibilité, a été réintégré dans les cadres de l'inspection de la Santé et affecté au département des Hautes-Alpes.

## LENIFEDRINE

● M. le docteur Lauris, représentant du conseil supérieur de l'Ordre des médecins, est nommé membre du conseil supérieur de l'Assistance de France, au titre de membre de droit, en remplacement de M. le docteur Nedelec.

● En application de la nouvelle charte hospitalière, les malades non bénéficiaires des lois d'assistance et de prévoyance sociales dont les ressources annuelles ne sont pas supérieures à 25.000 francs, majorées de 5.000 francs par personne à charge, peuvent être admis en qualité de malades payants dans les hôpitaux. De même pourront être admis dans les hospices, en qualité de pensionnaires payants, les vieillards, infirmes et incurables dont les ressources ne sont pas supérieures à 25.000 francs par an.

● MM. les abonnés désireux de renouveler leur abonnement sont instamment priés de le faire un mois avant la date de son expiration. Cette recommandation est à pour but d'éviter que leurs collections ne demeurent incomplètes du fait de l'interruption du service, les numéros qui manqueraient ne pouvant être rétroactivement fournis.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

● Le décret du 13 août 1943, modifiant l'article premier du décret du 14 mai 1943 relatif à l'institution d'un enseignement préparatoire aux études médicales, en vue de supprimer cet enseignement dans les écoles de médecine, à l'exception de celle de Nantes, n'entrera en vigueur qu'à la date qui sera fixée ultérieurement par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale.

● Par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'Economie nationale et aux Finances et du ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale en date du 27 août 1943, les recettes et les dépenses du budget additionnel du Centre national de la recherche scientifique pour l'exercice 1943 sont arrêtées à la somme de 25.280.033 fr. 56.

● Indépendamment des membres de droit, le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, créé par la loi du 17 mai 1943, est composé comme suit :

M. le docteur Boldé, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.

M. le docteur Cayet, directeur régional de la Santé et de l'Assistance.

MM. les professeurs Couvrelaire, Garipuy, Portes, Rhenier et Rohmer, nommés par le ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale.

M. le professeur Rongier, Mme Pelican, Mmes Guispière, Fumey et Grelier, nommés par le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille.

M. le professeur Auvième, représentant le conseil national de l'Ordre des médecins.

Mlle Galdou, représentant l'organisation professionnelle des sages-femmes.

Font également partie du conseil à titre consultatif :

M. le docteur Paul Balard et Mme Balivet.

## BOLDOLAXINE

● Les cours de l'Ecole centrale de Pédiculation sont donnés au siège social du Comité national de l'Enfance, 51, avenue Victor-Emmanuel-III. Toute élève qui aura subi avec succès l'examen de sciences théoriques et pratiques) recevra, soit un certificat d'auxiliaire, soit un diplôme spécial de pédiculation.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire de l'Ecole, Comité national de l'Enfance, 51, avenue Victor-Emmanuel-III, Paris.

● Ont été nommés chevaliers dans l'Ordre de la Légion d'Honneur :

M. le docteur Lemaire, médecin chef de l'hôpital de Dunkerque.

M. Machy (Paul), maire de Rosendael.

M. Schippen (Ferdinand), maire de Malo-Bains.

M. le docteur Carlier (Frédéric-Martin), chef du service chirurgie hommes de l'hôpital de Dunkerque.

M. le docteur Lohévre (Frédéric), chef du service médecine générale de l'hôpital de Dunkerque.

● Le docteur Grasset, secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Famille, a présidé une cérémonie intime à l'Institut prophylactique à l'occasion de la remise d'une médaille au directeur de cet établissement, le docteur Vernes.

## FOSFOXYL

Stimulant du CARRON  
système nerveux

● M. Lagardelle, président, à la Faculté de médecine de Paris, a été inauguré des fonctions d'informateur, organisées par le Comité permanent de la Médecine du travail, à la marque d'une allocation. L'allocution majeure qu'il portera à la Médecine du travail. Elle portera, a-t-il dit, d'assurer plus fortement au travailleur la place qui lui revient dans la collectivité, de lui donner son plein développement, de le protéger contre son isolement.

L'Assemblée a mené ses travaux qui font l'objet de nombreux échanges de vues entre les personnalités médicales et sociales, notamment sur la relation entre les services sociaux et les services médicaux dans le cadre du mouvement médical d'ombaque et l'examen périodique systématique.

● Un diplôme de médecine industrielle et du travail a été créé à la Faculté de Médecine de Montpellier. L'enseignement est à la fois théorique et pratique.

● Une Association de Médecins péruviens (Asociación Médica Peruana Daniel A. Carrion) a organisé, le 23 juillet 1942, à Lima, une séance académique en vue de rendre hommage au professeur Marfan.

amiphène  
I-CARRON-

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE

INOSEPTA

ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES

INSÉVA  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOThÉRAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DEBAT  
60, RUE DE NONCEAU

Fosfoxylin  
Quinacarbine  
Bismuth  
Charmant  
Cachets Granulés  
Laboratoire G. Charpentier  
7, Rue du Bois de Venlogne  
Paris 10

**NAISSANCES.**

— Le docteur et Madame F. Jayle sont heureux d'annoncer la venue de leur 10<sup>e</sup> petit-enfant, Bernard, que leur ont donné leur fille Colette et son mari, M. Pierre Egré, ingénieur.

Nous apprenons la naissance de Marie-Françoise Bara, huitième enfant du docteur Arnaud Bara (Saint-Omer, 24 août 1943).

— De Dominique Preney, fille et second enfant du docteur Pierre Preney et de Madame Pierre Preney, née Paule Gay, docteur en médecine (St Germain-en-Laye, 25 août 1943).

— De Denyse Chabert, cinquième enfant du docteur Chabert (Marseille, 7 juillet 1943).

— De Joseph Lefeuve, quatrième enfant du docteur E. Lefeuve (La Trinité-sur-Mer, Morbihan, 19 août 1943).

— De Pierre Jonchères, sixième enfant du docteur J. Jonchères (Saintes, Charente-Maritime).

— De Jacqueline Mazurier, quatrième enfant du docteur André Mazurier (Rupit-sur-Moselle, 9 août 1943).

— De Catherine Petit, quatrième enfant des docteurs Max Petit et Arlette Petit-Labaux (Heims, 13 septembre 1943).

— Le docteur et Mme Pierre Harekorn sont heureux d'annoncer la naissance de leur fille Brigitte, Vanves, 18 septembre.

— Le docteur et Mme Raymond Beliz sont heureux de vous faire part de la naissance de leur fille, Madeleine, Le Vésinet, le 17 octobre 1943.

**MARIAGES.**

— On apprend le mariage, célébré dans la plus stricte intimité, de M. Pierre-Fernand Xau, interne des hôpitaux de Tours, fils de notre collaborateur, avec Mademoiselle Marie-Thérèse Noyer, étudiante en médecine.

— Le docteur Jean Minet, professeur à la Faculté de Médecine de Lille, et Madame ont l'honneur de faire part du mariage de M. Jacques Nèret-Minet, docteur en droit, leur fils, avec Mademoiselle Ghislaine d'Halewyn.

— Le docteur Mathieu Albertini, de la Fresnais (Ille-et-Vilaine), fait part de son mariage, célébré à Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.), avec Mademoiselle Jacqueline Bédault.

On annonce le mariage de : — Mademoiselle Denise Legrand, fille du professeur René Legrand, avec M. P. Gautier, interne des hôpitaux.

— Mademoiselle Christiane Lemaire, fille du docteur Lemaire, de Valenciennes, avec M. F. Aiglane.

— Mademoiselle Henriette Delamoite, fille du docteur Delamoite, d'Haumont, avec M. H. Minguet.

— On nous prie d'annoncer le mariage de M<sup>lle</sup> Majo Gillette avec le docteur Jean Perissol.

— On nous fait part du mariage de M<sup>lle</sup> le docteur Tessier-Carbonnier avec M. Etienne Pels, archiste paléographe, célébré à Paris dans la plus stricte intimité.

**NÉCROLOGIES.**

— Nous apprenons la mort du docteur Oscar Lambret, grand-officier de la Légion d'honneur, professeur de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Lille, directeur du Centre anticancéreux de la région du Nord et de l'Institut de recherche sur le cancer, membre correspondant de l'Académie de médecine, membre de l'Académie de chirurgie, vice-président des Hôpitaux de Lille, décédé le 17 octobre 1943, dans sa 72<sup>e</sup> année. De la part de M<sup>me</sup> Oscar Lambret ; de M. et M<sup>me</sup> Raymond Lambret ; du docteur et M<sup>me</sup> Robert Coliez ; de M. Michel Lambret ; du capitaine et M<sup>me</sup> René Keller et leur fille.

— On annonce la mort à Saint-Jean-aux-Bois, où il s'était retiré depuis de longues années, du docteur Marcel Bresset, de Paris.

Pionnier de la pédiatrie avec Budin, Marfan, etc., il avait organisé de façon modèle et dirigé pendant vingt-cinq ans le Dispensaire pour enfants de la Caisse des écoles du VII<sup>e</sup> arrondissement. Il y recueillit nombre de belles observations qu'il avait la modestie de faire publier par d'autres sous forme d'écrits. « Fiche de Bresset » est, par son caractère pratique, comparable à une feuille de température annotée, aurait bien dû être adoptée comme fiche scolaire. Mais le meilleur ouvrage de cet homme essentiellement bon et désintéressé, c'est le dévouement avec lequel il éleva, dans son dispensaire, des générations d'enfants qu'il appelait ses enfants.

— On annonce la mort du docteur Marcel Adam, de Paris, ancien assistant à la Maternité de Paris, ancien professeur à l'École de médecine et à la Maternité de l'U. F. A. de Dakar.

Nous apprenons la mort du docteur Foveau (de Courmelles), vice-président de l'Association des médecins de France, à l'âge de 83 ans.

— Le docteur et Madame Jacquelin, de Paris, font part du décès de leur fille Anne.

— M. H. Girardier-Salas, chirurgien-dentiste, à la douleur de faire part du décès de son épouse, M<sup>me</sup> Girardier, survenu le 17 octobre 1943. Les obsèques religieuses et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité.

Nous apprenons le décès de : — Madame Yvonne Michelson, grand-mère du professeur Combemale.

— Du docteur Lanthier, à Ferrière-la-Grande.

— Du docteur Ch. Vanheuweryn, à Lille.

— De Jean Happe, fils du docteur Happe, de la Madeleine-Lille.

• Une consultation spéciale est organisée pour les aréovénéroneux et les arthrites des membres inférieurs, le mercredi matin, à 9 h. 30, par le docteur J.-R. Sicot, service du docteur Soulié, pavillon Gréard.

• C'est à la Fédération des Associations Amicales de Médecins du Front que revient l'honneur de raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe, le vendredi 11 novembre, à 18 h. 30.

**NÉO-RHOMNOL**



**Nouvelle préparation définie, stable**

en boîtes de 12 ampoules de 1 cc contenant chacune : Nécrotoxine de Bityrène déliée... 0,4 cc

**Injectons indolores**

**INFECTIONS et CONVALESCENCES**

LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (19)  
et toutes pharmacies

**DECHOLESTROL**

**HEPATISME**

**INDEX THÉRAPEUTIQUE**

**THÉOSALVOSE** Théobromine pure (sans gâche) (cachets).  
Pure Digitalique Seillidige  
Spartéine Barbiturique Caféine  
Ithine, phosphatée.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules  
(Arsénite de Vanadium)  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAMIN  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHÉ** Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénies, etc.  
2 à 4 cuillerées à café sans repas.

**SIROP ROCHÉ** Impregnation glicolique à hautes doses sans aucun inconvenant.

**PRODUITS F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co**  
10, rue Crillon, PARIS (6)

Praticiens d'origine étrangère dont les noms suivent, à qui l'exercice de la profession est définitivement interdit :

Bouches-du-Rhône. — Mme le docteur Goldstein, née Koudchuk (Thaï), déc. 7 avril 1907, à Kichineff (Roumanie), exerçant antérieurement à Marseille, 38, boulevard Babouin.

Côtes-du-Nord. — M. le docteur Gierd (Luc-Anthoine-Robert), né le 18 octobre 1905, à Port-Louis (de Maurice), exerçant antérieurement à Paris.

Loire (Haute). — M. le docteur Schwartz (Szwarc) (Grigorie), né le 24 janvier 1905, à Port-Louis (de Maurice), exerçant antérieurement à Paris, 15 et 27, boulevard Georges-Sand.

Rhône. — M. le docteur Spéghy (Giribach), né le 5 mai 1905, à Beyrouth (Liban) (Turquie d'Asie), exerçant antérieurement à Lyon, 45, rue Paul-Bert. M. le docteur Koudchuk (Thaï), né à Benman (Nina), né le 2 novembre 1915 à Pétersbourg (Russie), exerçant antérieurement à Paris (XIV<sup>e</sup>), 7, rue Brézin. M. le docteur Salmon (Fritz), né le 10 mars 1905 à Paris, exerçant antérieurement à Paris, 1, rue Mirbel.

En parlait à des saouds  
Editions du « Cercle de France »

**LE PREVENTYL**

Trousee de Prophylaxie antivenéreuse préserve des Maladies Vénériennes

En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine

Légitime :  
Éts MARCEL, 24, rue des Beaux-Arts, ANGERS (Sarthe)

DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE**

**DALIOZ**

**ANTOPON** OPIUM TOTAL

**ROCHE**

**OMNIFÈNE** HYPNOTIQUE

**ROCHE**

**ÉDOBROL**

**ROCHE** TRAITEMENT BROMURE

**ÉDORMID** HYPNOGÈNE

**ROCHE**

**ALLONAL** ANALGÉSIQUE

**ROCHE**

PRODUITS HOFFMANN-LA ROCHE & Co  
10, rue Crillon, PARIS (6)

L. GAILLARD, Pharmacien  
25, Rue Paville, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

AU  
**Camphorate d'Éphédrine**  
Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**



## LE MONDE SUR MON MIROIR

On pensait que les hommes étaient les seuls adversaires de cet espace vital dont chaque peuple est l'âme et le défenseur. Comme si on voulait nous démontrer qu'un jour viendrait où les guerres à ce propos ne serviraient de rien, voici qu'on nous annonce l'offensive du désert. Ceci mérite explication.

On nous apprend jadis que les Li-gures, en nos pays, avaient coutume d'incendier les forêts pour oliver ensuite les terres qui la cendre avait enrichie. Je ne sais si cette méthode primitive et radicale de défrichement fut universellement employée, mais ce qui est certain, c'est que, sur tous les continents, les peuples ont défriché la surface du globe de sa parure verte pour cultiver la terre et pouvoir se nourrir. C'est ainsi sans doute que l'homme se fit pasteur en incendiant la jungle.

Mais la forêt était un écran pour les vents et un barrage pour les eaux, lorsqu'elle se fut éclaircie au point que, sur d'immenses espaces, elle eut disparu, les vents soufflèrent en tempête et, les eaux aidant, réussirent à parfaire un travail d'érosion et à modifier les climats. La planète défilée par l'homme se dégrada de l'humus qui servait à le nourrir. Ce fut le désert. Devant lui, les pasteurs reculèrent et c'est ainsi, sans doute, que des hordes nomades dévalèrent de l'Asie, ce toit du monde, pour envahir d'autres continents à la recherche d'un espace vital.

Il ne s'agit point là que du passé. Celui-ci se continue dans le présent et de savants géographes viennent de jeter un cri d'alarme. Nous sommes en danger. C'est le cas de le dire. Car on ne peut rien contre la folie des hommes, ceux-ci étant fait la réputation d'être raisonnables.

Lorsqu'on parle du désert, nous pensons de suite au Sahara, qui est à nos portes. Certes, il est démonstratif dans son avance régulière de plusieurs kilomètres par an. Mais il est d'autres parties du monde où le sable marque son emprise.

Il y a quelques années, un film fut projeté sur nos écrans qui nous expliquait de façon saisissante la raison des famines périodiques de la Chine où, sur d'immenses espaces, la terre nourricière s'est muée, sous l'effet du vent et de l'eau, en désert complètement stérile. Et les peuples de fuir ces latitudes inhospitalières et de mourir par grappes en chemin. Des régions jadis habitées par une population très dense ont disparu, d'immenses empires se sont enfoncés dans les sables. Ainsi peut-être finira le monde. En tout cas, cela porte à sévèrement réfléchir la vanité de nos agitations politiques et meurtrières.

Et ne pensez pas que ce qui s'appelle le désert est unique. Les surfaces cultivables diminuent partout ailleurs, non pas par suite de conditions économiques nouvelles ou de la paresse des hommes, mais tout simplement par suite de l'abattage des forêts. En Amérique du Sud, en Afrique, aux États-Unis, la même constatation navrante peut être faite. Partout, à la suite des procédés avides des hommes qui veulent que s'intensifie la production, les forêts, en mourant, font place au désert. Car, nous le répétons, l'œuvre de l'érosion mène à la perte de l'humus fertile.

Le défrichement permet la culture intensive, mais il réduit bientôt celle-ci à néant. Et l'on a calculé qu'il viendrait un jour où il n'est pas demain, mais qui viendra cepen-

dant, où l'humanité aura difficulté à se nourrir.

Les géographes, qui ne s'appliquent pas seulement qu'à décrire, nous font même observer que certaines cultures accélèrent la marche du désert, telle est la culture de l'arachide qui, chaque année, au Sénégal, marche vers l'Est, laissant derrière elle des terres épuisées. Et ne vous imaginez pas qu'il ne s'agit là que de propos relatifs à un avenir anémiquement pittoresque. M. le professeur Heim assure qu'à Madagascar, sur 20 millions d'hectares de forêts que possédait cette île en 1895, il n'en reste plus actuellement que sept.

Il y a une quarantaine d'années, je me souviens qu'ayant à écrire sur les crimes du défrichement, j'intervieus un apôtre du reboisement dont j'ai oublié le nom, mais qui s'était désigné à moi par un surnom d'opérateur. Je le suis, dis-je, l'homme de la montagne. J'ai encore connu, plus récemment, un poète qui avait fait tout un livre de vers sur l'Arbre, c'était le docteur Cantonnnet. Il est, de fait le monde, beaucoup d'autres adeptes du culte des arbres, mais je crois qu'il faut voir dans le reboisement autre chose qu'un objet sentimental de conviction.

La démographie a ses facteurs naturels et ceux-ci commandent, en dernier ressort, aux passions qui agitent les hommes et les poussent aux pires résolutions. Ce qui ramène les idéologies à de piètres choses et les dépouille, pour le moins, de ces couleurs insérées qui nimbent nos abstractions.

Nous vivons des temps apocalyptiques et l'on regrette qu'il en soit si peu pour en pressentir l'angoissante évolution. Tout chacun vague à sa besogne et beaucoup n'ont d'autre souci que de tirer un parti lucratif de l'inextricabilité du moment. On en est venu à rougir de s'avouer en peine, car il est toujours quelque un pour s'otter de votre infériorité ou de votre manque d'audace.

Nous sommes à une époque où la voie du mal ne vous fait plus courir le risque du blâme d'autrui. Les peines ne sont plus infamantes pour ceux qui on sont arrivés. À cet égard, cela tient-il ? C'est qu'on ne sait plus au juste ce qui sépare le bien du mal, toutes les énergies étant polarisées vers de tout autres buts que ceux qui enflammaient nos idéaux d'hier.

Et il sera dur de remettre plus tard un peu d'ordre dans tous les esprits désaxés par ces événements qui ne sont plus à la taille des hommes — à moins qu'ils ne soient la preuve irréfutable de

notre retour aux dures lois de la jungle.

À la lueur de ces vérités très élémentaires, en somme, mais combien criantes de sévérité, on ne prouve que gêne à lire les menus faits que la presse relate. Croit-on nous rassurer en nous annonçant qu'on avait créé plus de cinq mille comités d'entreprises dans l'ensemble de l'industrie et qu'un des moyens d'empêcher le monde de devenir de plus en plus rouge sera la synarchie, comme si on luttait contre le désarroi et la haine avec de l'ombre et des mots ?

Peut-on se déclarer satisfait d'apprendre que des assassins ayant utilisé le sentiment du devoir pour attirer leur victime dans un guet-apens ont fini leurs jours aux travaux forcés, alors qu'il n'y a plus de bague et qu'on permettra un jour de vivre en liberté à ceux qui auront sacrifié par passion l'honorable vie d'un de leurs semblables ?

La dentelle est morte, nous dit celui-là, car il n'y a plus de doigts habiles pour s'y consacrer. Et savez-vous quelle en est la raison ? L'assiduité obligatoire à l'école du village. Est-il préférable que les jeunes filles connaissent la généalogie des rois de France plutôt que le maniement des fuseaux ? Peut-être serait-il possible de concilier les deux choses. En réalité, le choix est d'autant plus aisé à conclure que la méthode actuelle ne permet pas aux enfants d'apprendre ceci non plus que cela

Et voici que s'annonce une grande bataille, qui n'aura rien de militaire puisqu'il s'agit de la bataille de l'huile : car nous manquons d'huile, on ne le sait que trop. La gagnera-t-on comme celle du blé ? C'est le secret des producteurs plutôt que celui des consuls.

Comme c'est au blocus du temps de Napoléon que nous devons le sucre indigène, on tabla sur le génie de nos chimistes pour lutter contre le blocus actuel. Et il faut avouer que l'industrie des textiles n'a pas lieu d'être particulièrement déçue de ce qu'elle profite. Mais que penser de la nuit qui s'est faite à propos de l'huile qu'on nous avait fait espérer des pépins de raisin ? On nous promet maintenant du chocolat qu'on fabriquerait avec le marron d'Inde et de bien d'autres choses. Pourquoi tirer à la ligne au sujet de tant d'espérances toujours déçues ?

Nous pourrions tout autant nous étendre sur bien d'autres histoires dont sont trop pleins des journaux cependant réconciliés. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi qu'on jettera un peu de cette lumière qui aiderait à mieux comprendre la grandeur des événements planétaires et que nous subissons ? Et ne croyez-vous pas que les énormes bêtes colportées à longueur de journée n'ont pas leur raison dans ce paupérisme des gazettes ? (Voir la suite page 7).

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLÉATE D'ARGENT  
**INCOLORE**



ou **ÉPHÉDRINE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharmacien  
26, rue Pétrille, PARIS (9<sup>e</sup>)

*Une découverte  
considérable!..*  
**ANTERGAN**  
2339, R.P.

**ANTI-HISTAMINIQUE DE SYNTHÈSE  
ANTI-ALLERGIQUE**

*ouvre une voie nouvelle  
dans le traitement des*

**URTICAIRE · MALADIE SÉRIQUE  
DERMATOSES PAR SENSIBILISATION  
CÈDÈME DE QUINCKE · ECZÉMAS  
CORTZA SPASMODIQUE · ASTHME  
ÉTATS DE CHOC  
INTOXICATIONS ALIMENTAIRES**

PRÉSENTATION POSOLOGIE  
*Drogées, d'abord à 0,50 (cubier de 50) · Dose moyenne journalière 0,50 à 0,60*

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA HAROULES POULLEN FRÈRES ET USINES DU RHÔNE  
21, RUE JEAN GOUJON-PARIS-8<sup>e</sup>

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

OPOCÈRES "VITAMINE" B.C.D

**ALGIES**



**ALGOCRATINE**

Un Cocher dès le premier symptôme de douleur,  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

# L'entr'aide médicale et l'Ordre des Médecins

L'Assemblée Générale de l'Association Générale offre sa collaboration au Conseil National pour l'organisation de la prévoyance et de l'assistance médicales

Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEUROSTHENIQUE  
FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYDROTENSIVES  
FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

**Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS -**

## Antiseptique Générale

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE  
ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

Nous n'avons pu nous défendre d'une certaine émotion en pénétrant l'autre jour dans la salle des séances de l'Hôtel de Latour-Maubourg où se tenait, sous la présidence du P<sup>r</sup> Baudouin, la 78<sup>e</sup> assemblée générale de l'A. G. Nous pensions, en effet, à toutes les assemblées précédentes qui, chaque année, réunissaient sur cette estrade toutes ces figures familières aujourd'hui disparues ! Nous nous plaisions à évoquer ces ombres et à les faire revivre dans ce même cadre où leur activité aimait à s'exercer. Derrière la noble stature du P<sup>r</sup> Baudouin, nous laissons se dessiner en surimpression le rond souriant du président Chapon. À ses côtés, nous cherchions à imaginer la silhouette si particulière du vice-président Sirey et celle, si attachante, du fidèle Daras. À l'extrémité de la table, nous pensions voir le secrétaire général Lautaud en train de réfléchir à son rapport moral... Enfin, derrière tous ces visages retrouvés, nous voyez cherchaient à suivre, dans ses allées et venues, le long de l'estrade, l'irremplaçable Norguet toujours là, modeste, effacé et si précieuse pourtant ! Parmi l'assistance aussi, nous faisons le triste appel des habitués qu'on ne reverra plus : Babonneix, de Paris ; Zippel, de Dijon ; Legras, d'Épinal ; Olive, de Nantes, et tant d'autres qui revenaient fidèlement chaque année à ces assises de la solidarité médicale.

A tous ces morts qui représentent un passé si récent encore, le P<sup>r</sup> Baudouin voulait rendre un émouvant hommage en commençant la traditionnelle allocution présidentielle. Se tournant ensuite vers l'avenir, il voulait préciser le rôle que l'A. G. peut être amenée à jouer dans le cadre de la nouvelle corporation médicale. Évoquant les rapports de l'A. G. avec l'Ordre des médecins, il rappela les craintes qu'avait inspirées la politique « un peu accaparante » du défunt conseil supérieur... Heureusement, dit-il, le conseil national actuel fait preuve de plus de libéralisme et semble vouloir accepter que continuent à vivre les œuvres de solidarité médicale dont l'A. G. est la plus importante. Celle-ci offrant sa grande expérience ainsi que les résultats d'une œuvre presque centenaire, l'Ordre des médecins n'a évidemment aucune raison de refuser une telle collaboration. Et le président termina en exprimant l'espoir que l'A. G. puisse continuer, en plein accord avec l'Ordre, son action bienfaisante et féconde.

Les assemblées générales de l'A. G. obéissent à un rite immuable, nous le savons, après l'allocution présidentielle, le traditionnel rapport du trésorier. Le P<sup>r</sup> Bongrand, unique survivant de l'ancien bureau, nous en aurait, comme d'habitude, exposé les grandes lignes si une passagère indisposition ne l'avait retenu à la chambre. M<sup>me</sup> Gruson, qui a succédé à M. Norguet à la direction des services administratifs, eut ainsi la charge de lire dans sa totalité cet exposé financier d'où se dégage d'ailleurs une impression des plus rassurantes quant à la fortune de l'A. G.

Quant une œuvre comme la nôtre, dit M. Bongrand en terminant son rapport, a passé trois guerres sans encombre, on peut dire qu'elle répondait à une impulsion nécessaire.

Et l'éminent trésorier exprime le vœu que tous les médecins français puissent adhérer à une œuvre qui, en dépit de tous les bouleversements des temps présents, apporte son aide matérielle et morale au corps médical tout entier.

Toujours suivant l'ordre établi, on entendit successivement le rapport du P<sup>r</sup> Brindeau, au nom de la commission de vérification des comptes du trésorier, puis celui du P<sup>r</sup> Doisy, sur les allocations annuelles demandées à l'Assemblée générale.

On procéda, d'autre part, à une série d'élections destinées à combler de nombreux vides au bureau et au conseil général de l'A. G. et la parole fut enfin donnée au D<sup>r</sup> Touchard, secrétaire général, pour son rapport sur la vie de l'A. G. pendant les quatre dernières années et sur les vœux présentés par les sociétés départementales.

### L'A. G. dans le cadre de la corporation

Ce rapport que son auteur tint à nous lire *in extenso*, bien que chacun ait pu en prendre préalablement connaissance dans la *Vie médicale*, traite notamment de l'importante question des rapports de l'A. G. avec l'Ordre des médecins.

L'Association générale, dit M. Touchard, par son ancienneté et son prestige, par les grands services qu'elle a rendus et qu'elle rend, par son organisation qui se ramifie dans les départements, est un fait corporatif de premier ordre qu'on ne peut pas négliger ; il n'est pas douteux qu'une adaptation nécessaire donnera sa place à l'œuvre ancienne dans l'institution nouvelle. Les difficultés seront résolues par l'accord et la liaison étroite que désire le nouveau conseil national. Dans le cadre des lois, et particulièrement de la loi de novembre 1945, il pourra s'établir des inventions générales entre l'A. G. et le conseil national d'une part ; des inventions particulières entre les sociétés locales et les conseils départementaux d'autre part. Elles porteront sur les moyens d'assistance que peut assurer l'A. G., sur les possibilités sans doute aussi qu'elle pourrait offrir aux conseils départementaux pour leur aide dans leur obligation de solidarité. Plusieurs projets sur la retraite sont élaborés et seront discutés ; le rôle de l'A. G. ne sera pas oublié dans cette discussion ; sa collaboration à ce service de retraite a été étudiée ; sa cause sera exposée et défendue avec conviction.

Le secrétaire général donna ensuite lecture d'un certain nombre de vœux émis par les sociétés locales. Ces vœux avaient pour objet, d'une façon générale, les moyens d'adapter l'association aux conditions nouvelles qu'impose l'organisation professionnelle en cours. Ils soulevaient trois questions principales que l'assemblée eut à discuter successivement :

#### 1<sup>o</sup> La cotisation.

2<sup>o</sup> L'obligation pour tous les médecins d'adhérer à une association d'entr'aide.

3<sup>o</sup> Le rôle à accorder à l'A. G. dans la gestion de l'entr'aide corporative.

Après avoir posé les questions, le P<sup>r</sup> Baudouin précisa, en quelques mots, la position de l'A. G. :

Nous représentons, dit-il, un passé et un avenir que nous mettons à la disposition de tous les médecins. Mais la question est de savoir si l'Ordre des médecins s'en servira ou s'il veut le contraire se charger de toute l'organisation d'entr'aide et faire ainsi table rase ou pas.

Les œuvres de solidarité professionnelle sont très nombreuses. Quatre ou cinq cependant dominent par leur importance : l'A. G., la Mutualité familiale du corps médical français, la Maison du Médecin, la Société de Secours mutuels pour femmes et enfants de médecins (F. E. M.), la Confédération des médecins français. Un groupement de ces quelques œuvres principales pourra se constituer pour apporter au conseil national des offres de service. Et tout permet de croire que celui-ci acceptera cette collaboration.

### La cotisation

En ce qui concerne la question de la cotisation, la discussion porta d'une part sur le montant de cette cotisation, d'autre part sur l'opportunité de la recouvrer conjointement avec la cotisation à l'Ordre. Sur ces deux aspects de la question, les opinions les plus diverses furent exprimées. Certains soulignèrent une augmentation massive de la cotisation, unique moyen, à leur avis, d'augmenter les secours accordés par l'A. G. Le D<sup>r</sup> Clibrie, en particulier, se fit le défenseur de cette manière de voir. La modicité des secours attribués aux sociétés lui semble, en effet, dérisoire, et cela entraîne, dit-il, l'indifférence des jeunes à l'égard de l'A. G. Il s'agit donc d'accroître notablement les ressources de celle-ci et, dans ce but, d'augmenter la cotisation des sociétés locales qui devraient s'élever au moins à 300 francs.

D'autres estimèrent, au contraire, que la cotisation ne doit pas être augmentée et qu'elle ne saurait, en tout cas, être uniforme, les sociétés départementales devant toujours fixer leurs cotisations en fonction de leur indépendance et d'après les conditions locales. Le D<sup>r</sup> Thierry, en particulier, signala l'exemple très enviable de la société de la Meuse qui, avec une cotisation de 25 francs, trouve encore moyen de thésauriser, n'ayant, dit-il, aucune infortune à soulager ! Et la discussion se serait poursuivie très longtemps si le D<sup>r</sup> O'Folowell n'avait très judicieusement fait observer que l'augmentation obligatoire de la cotisation n'étant pas statutaire, elle ne pouvait être envisagée, à la

(Voir la suite page 10)

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONJUGALES AUX ANÉMIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOIRES SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES : 2 comprimés 3 fois par jour  
ENFANTS : 2 comprimés 2 fois par jour

**COJAMOL**  
LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOUT - PARIS (XX)

## CORYDRANE

Acétyl-salicylate de morphédrane  
soulage et remonte  
1 ou 2 comprimés par jour



## LE PROF. LAMBRET, DE LILLE, VIENT DE MOURIR

Avec le Professeur Lambret disparaît l'une des personnalités les plus marquantes du monde chirurgical français. Voici comment, dans "Pallas", s'exprimait à son sujet, M. le Prof. Delannoy, de Lille :

Parmi les hommes qui nous entourent, et particulièrement dans le milieu médical qui constitue un groupement intelligent et laborieux, nanti de facultés certaines, constitutionnelles ou acquises, on rencontre de temps à autre des individualités plus marquantes, riches de dons, de qualités et même de défauts, qui les mettent plus haut encore : sur l'échelle des ans, la courbe de leur destin s'inscrit en montée régulièrement

conclure d'un pas rapide, l'épaule projetée en avant pour donner à sa silhouette plus de pénétration, on dirait maintenant plus « d'aérodynamisme ». Et la matrice se déroule : administration, opérations, directives données aux collaborateurs pour les travaux scientifiques, échecard embrouillé qui se dévide, non dans le calme ou avec la patience édulcorée d'un prêtre, mais avec des sautes, des vivacités, des bourrades, dominées



Une des plus récentes photographies du Prof. LAMBRET

précise. Ils sont tels que cette destinée, qui peut apparaître extraordinaire à première vue, semble au contraire normale et pour ainsi dire obligatoire quand on en analyse les causes profondes. Ils excellent dans l'esprit de leurs contemporains et suivant les tempéraments tantôt l'admiration, tantôt l'envie, plus souvent un sentiment combiné, plus humain et plus noble à la fois, d'envie admirative.

Le professeur Lambret est de ceux-là.

Le physique reflète le moral et la physiologie du professeur Lambret illustre admirablement les théories des philosophes du XVIII<sup>e</sup> siècle. Le front est large et haut, le teint chaud et vif ; des yeux petits, gris d'acier, vivants et expressifs, vous bombardent d'un regard incisif, pénétrant et — qu'on me permette cette image — explorateur de la conscience de son vis-à-vis ; le menton puissant et volontaire laisse deviner au morphologiste averti un maxillaire fait pour la lutte.

Le restant de la silhouette, évoquée sous atmosphère la plus réelle, l'hôpital, est à l'éventail. Calotte blanche négligemment jetée, la blouse boutonnée par le seul bouton du haut, il jette sur ses épaules une grande djellabah blanche qui ne le quitte jamais et lui part à travers salles et

par une maîtrise de soi consciente et une absence totale de rancune.

Et ceci se comprendra : il n'aime pas revenir, ni regarder en arrière ; pas de rétrospective motrice d'une sentimentalité le plus souvent stérile. Ce n'est pas le chemin déjà parcouru qui l'intéresse, c'est la route à faire qui l'attire. Le présent est trop vite passé et il regarde devant lui et loin. Faisant de la Cité hospitalière de Lille, le professeur Lambret disait, voici peu : « Ce n'est pas pour nous que nous travaillons, il faudra voir cela dans cinquante ans ».

Cette nécessité d'aller de l'avant, toujours, explique cette inlassable activité, ce besoin de mouvement, cette « joie de vivre ». La vie totale, avec ses plaisirs et ses satisfactions, multiples certes chez les hommes de notre art — bonheur du travail du cerveau et des mains — avec ses déceptions, et ce misérable aveu d'impuissance humaine que nous devons tous faire de temps en temps, avec ses deuils aussi, on peut dire que tout l'grand et loin de l'avoir lassé ou amoitié, tout cela a donné à sa personnalité la trempe d'un inaltérable métal.

Professeur DELANNOY.

### En parlait à des sourds

Éditions du « Mercure de France »

## LE MONDE SUR MON MIROIR

(Suite et fin de la page 5)

Et pourtant, voici, pour ce psaume d'occasion, un verset consolateur. Des journalistes se sont réunis pour étudier des moyens à employer, dans le cadre de leur activité, contre la peste bolchevique. Enfin, des hommes de plume ont songé que le pire des maux actuels était dans la menace que court notre Occident avec sa civilisation bi-millénaire et qu'ils avaient une place à l'avant-garde de cette lutte d'idées.

C'est à Vienne qui, avec Budapest, est aux marches de l'Est de notre Europe, que se tiennent leurs assises. C'est que pendant des siècles — jusqu'au temps de Marie-Thérèse — le flot asiatique est venu battre sous les murs même de ces cités magnifiques d'histoire. Mais il me faudrait vous dire tout ce que le voyageur ressent en face de ce Danube qui est la porte de l'Orient. Et au lieu de parler à ce propos sans suffisante grandeur, je préfère faire appel à tous ceux de mes lecteurs qui ont eu l'insigne satisfaction de ressentir cette poignante émotion (1).

J. CRINON.

(1) On consultera avec bénédiction sur ce sujet la collection de l'Informateur Médical (année 1931), où on relira le récit de notre voyage médical en Europe Centrale, où nous accompagnâmes cinquante confrères.

### LÉGION D'HONNEUR

Sont nommés chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume, les militaires dont les noms suivent :

BOSQUET (Robert), médecin sous-lieutenant, classe 1922, recrutement de Lille : Médecin d'un détachement exemplaire et d'un courage tranquille, digne des plus grands degrés. A été tué glorieusement le 11 juin 1940, à Incheville (Seine-Inférieure), alors que, sous le bombardement, il donnait des soins à de nombreux blessés. A été cité.

GUYOT (Fernand), pharmacien sous-lieutenant, classe 1930, n° 371 au 6<sup>e</sup> bureau de recrutement de la Seine : Jeune médecin qui a fait preuve, dans les moments difficiles du combat, du plus grand calme et d'un mépris absolu du danger. Médecin d'un bataillon engagé dans de très durs combats, a donné l'exemple d'une belle conscience professionnelle en allant rechercher, sans cesse, les blessés sous un feu violent. Sans abri pour son poste de secours, a prodigué ses soins sans se soucier de la violence du bombardement. A été tué glorieusement, le 17 juin 1940, à Trois-Fontaines (Moselle), en même temps que cinq de ses brancardiers. A été cité.

### CONSEILS RÉGIONAUX DE L'ORDRE DES MÉDECINS

La composition des conseils régionaux de l'Ordre des médecins est modifiée ainsi qu'il suit :

RÉGION NANTOISE. — Président : M. le docteur de Fourmestiaux (Eure-et-Loir), en remplacement de M. le docteur Mercier, qui reste membre du conseil régional.

RÉGION DE CHALONS-SUR-MARNE. — Membres : M. le docteur Maillet (Haute-Marne), en remplacement de M. le docteur Picot ; M. le docteur Mistral (Haute-Marne), en remplacement de M. le docteur Chardin.

RÉGION DE CLERMONT-FERRAND. — Membres : M. le docteur Perrin (Allier), en remplacement de M. le docteur Mercier ; M. le docteur Chantal (Cantal), en remplacement de M. le docteur Giro.

● M. le docteur Lespinasse a été nommé médecin adjoint au sanatorium de Nouvelle (Landes).

**AUCUNE ACCOUTUMANCE**

# LACTOBYL

**CONSTIPATION**

DOSES ET MODE D'EMPLOI  
1 à 6 comprimés par jour avec repas.  
Commencer le traitement par 2 comprimés, augmenter ou diminuer suivant résultat.

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-16<sup>e</sup>

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE SALICYLÉE**  
RHUMATISMES AIGUS ET CHRONIQUES

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDO-VASCULAIRES

**GYNOCCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

**GYNOCCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA PURITÉ

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES MÉNOCENSIQUES CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
NEURALGIES ET MIGRAINES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

**LABORATOIRES**

# ORTIAL

**7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>**

# NEURINASE

*amorce le sommeil naturel*

**Insomnie**  
Troubles nerveux

Echantillons & Littératures  
LABORATOIRES GÉNÉRAL  
45, Rue du Marché Neuf à Paris

# REVUE DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE

DEPISTAGE DE LA SYPHILIS ET DE LA TUBERCULOSE, FORRESTIER, (*Presse Médicale*).

Il me paraît nécessaire, dit l'auteur, dans toute la mesure du possible, de dépister conjointement tuberculose et syphilis, et de pratiquer des examens existants pour, à moindres frais, toucher un plus grand nombre d'individus. L'armement antituberculeux et la lutte antisyphilitique ne doivent pas courir isolément. De même qu'il serait souhaitable de pratiquer un examen radiographique pulmonaire systématique chez tous les malades ou consultants des dispensaires de vénérlogie, il me paraît indispensable — et plus facile — à faire une prise de sang chez tous les consultants ou malades des centres de triage ou de dépistage de la tuberculose.

Est-il besoin d'insister sur les conséquences de ce dépistage de syphilis ignorées, oubliées ou insuffisamment traitées ? Pour les malades ainsi dépistés d'abord, chez lesquels pourront être prévus des accidents tardifs, particulièrement des troubles nerveux, cardio-vasculaires, et peut-être l'évolution vers une infirmité incurable, la folie ou la mort. Pour la race humaine : on sait que la syphilis est la cause, annuellement, de 40.000 avortements, et responsable de 30.000 mort-nés.

Dans le cadre de la lutte antituberculeuse, la prédisposition diagnostique fournie par la découverte de l'écologie syphilitique permettra de mieux connaître toutes les potentialités évolutives de lésions hybrides, tuberculo-syphilitiques. Certains diagnostics seront redressés, des erreurs thérapeutiques évitées (pneumothorax intempéré), des déplacements étonnants mieux indiqués ; le pronostic en certains cas sera réformé par les résultats de l'épreuve thérapeutique.

Il existe, dans le département de la Seine, 37 dispensaires de V.O. P. H. S. drainant chacun en moyenne, annuellement, 4.000 consultants. Si notre chiffre de 3-2 pour 100 de syphilis sérologiquement découvertes est exact, c'est près de 7.000 syphilitiques diagnostiqués en un an par le dépistage systématique ainsi compris.

**INFLUENCE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE SUR LA JEUNESSE, EN FONCTION DE L'ALIMENTATION ACTUELLE.** Philippe ENCAUSSE, (*Le Bulletin Médical*).

On a calculé qu'en France, dans les années précédant l'actuel conflit, 2 % des hommes appelés sous les drapeaux étaient inaptes au service militaire. Par contre, en Allemagne, l'aptitude militaire était en 1935 de 83 %, alors qu'elle ne dépassait pas 70 % en 1913. Or, en 1935, le recrutement se rapportait à des sujets nés pendant la guerre 1914-1918, donc en pleine période de disette ; mais ces sujets avaient tous bénéficié, par la suite, de l'éducation physique et sportive généralisée qui a été en honneur outre-Rhin dès la fin de la tourmente.

Nous nous devons donc tous, en France, comme le firent les Allemands après leur défaite de 1918, de mettre tout en œuvre pour fortifier notre jeunesse aussi bien moralement que physiquement et, ce faisant, pour former, grâce à l'éducation physique et sportive, des hommes qui soient vraiment dignes de ce nom.

**L'HYGIENE DU METROPOLITAIN.** ALBERT MOUCHELT, (*Paris-Médical*).

Les stations sont sales, elles sont balayées rarement et à sec, sur ce ne peut appeler lavées les quelques gouttes d'eau dont un employé « bénit » le sol à de rares intervalles. Aussi ce sol est constamment malpropre, glissant, empuanté d'une mince couche de boue glissante. Les bancs, peu confortables, sont malpropres, eux aussi. La Compagnie compte sur les voyageurs pour les nettoyer en s'asseyant dessus. Je reconnais que les voyageurs sont parfois coupables — surtout depuis la guerre — en déposant sur ces bancs des cols plus ou moins propres ; mais j'ai vu à maintes reprises les échelons — le métro n'a garde de négliger cette publicité rémunératrice — monter sur les bancs pour couler les échelons et les souiller du trop-plein de leurs pinces.

Les stations du métro ne sont pas aérées, tout comme ses tunnels. Quelques stations reçoivent une ventilation spéciale. Malesherbes, Wagram, qui n'en avaient pas besoin.

Mais que dire des wagons ? C'est là qu'avait l'affluence actuelle des voyageurs règne une odeur nauséabonde. On ne dit que cela tient beaucoup à la malpropreté des gens : d'accord ! Trop souvent l'ouvrier français aime aller au cinéma que tenir son corps propre, et les patrons n'ont pas toujours fait ce qui convenait pour l'hygiène de leurs employés. D'autre part, le bon savon manque et on ne se trouve pas, en même une foule de dentelles malodorantes qui étaient autrefois livrées en auto, du poisson par exemple.

Mais si l'entretien des wagons était fait plus largement, l'odorant subtiliserait moins pénible épave. On m'objectera que le Français craint l'air, mais je n'en crois rien. Il craint seulement le « courant d'air », et c'est à nous « savants ingénieurs » à aérer nos wagons suffisamment par en haut, comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays.

**LES NOUVEAUX TRAITEMENTS DE L'ASTHME.** P. FAUCHET, (*La Clinique*).

On sait que l'air atmosphérique contient en suspension de fines particules de l'ordre du centième de micron, qui jouent un rôle considérable dans le maintien de l'activité biologique à la surface de la terre, dans la diffusion des maladies infectieuses, etc. Ces particules solides ou liquides, micro-fumées ou micro-brouillards, ont reçu le nom d'aérosols, parce qu'elles constituent une sorte de suspension colloïdale douée de propriétés physiques spéciales sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici. Il semble notamment qu'elles soient revêtues d'une charge électrique qui s'oppose à leur agglomération et les maintient en suspension.

Quoi qu'il en soit, il est possible de réaliser artificiellement ces micro-brouillards en pulvérisant sous pression un liquide à travers un gicleur fin et un tube muni de chicanes appropriées. On a obtenu de la sorte, en pulvérisant à l'œil nu, ce qui ne peut être aperçu qu'à jour froissé sur un fond noir. Ce brouillard est « sec » il ne mouille pas, ne se dépose pas sur une feuille de papier placée sur son trajet ; il peut même traverser un liquide en s'aban-

## Les bronchites chroniques de la cinquantaine

On voit souvent des sujets, aux abords de la cinquantaine, qui présentent, en hiver, des signes de bronchite chronique, alors que jusqu'à cet âge ils n'avaient eu aucune affection des voies respiratoires. Ces troubles, apparaissant au début de l'âge mûr, traduisent la sclérose bronchique et pulmonaire.

Dès l'apparition des premiers symptômes, cette manifestation morbide doit être traitée énergiquement afin d'éviter des poussées aiguës à répétition, qui rendraient le malade quasi impotent pendant la mauvaise saison.

Le rhodanate de potassium est particulièrement indiqué, grâce à son action sédatrice, sur les symptômes congestifs du poumon. On donnera XV à XX gouttes de rhéodyne, avant chacun des trois repas, trois semaines, mais à doses plus faibles, si on n'a pas seulement un traitement symptomatique de la bronchite chronique de la cinquantaine, mais de plus un véritable traitement physiologique capable d'enrayer le développement des osseurs viscérales et des polyoséoses.

domnant qu'une très faible portion de la solution qu'il maintient en suspension. Sa stabilité est si grande qu'il n'est que peu influencé par la pression, si bien qu'on bout d'une heure, sans danger, une solution de rhéodyne en plus de 50 %. Aussi se comporterait-il pratiquement comme un véritable gaz qu'on peut emmagasiner, par exemple dans un ballon, et on ne peut le transporter ou le faire inhaler avec la certitude qu'il pénétrera jusqu'en profondeur des alvéoles pulmonaires.

Fait à noter : c'est d'ailleurs semblable que sont constitués certains gaz de combat, et ce sont les effets si puissants d'intoxication qu'ils présentent qui ont incité les physiologistes à utiliser leurs propriétés en thérapeutique. A quelques choses, meilleur est bon, et la voie thérapeutique la plus sûre est l'inhalation, grâce aux aérosols, une voie normale d'introduction des médicaments dans l'organisme.

**LES PREMIERS REALISATEURS DE L'ANESTHESIE CHIRURGICALE.** G. THOMAS (*Gazette Médicale de France*).

Le premier découvreur est un enfant de 20 ans, Horace Wells, qui, assistant à une expérience de pneumologie, interrogea le patient qui venait de tomber sur un corps dur, avec une force. Celui-ci lui répondit qu'il n'avait rien senti. Ce fut pour Wells l'origine de la découverte. Il pensa aussitôt qu'on pourrait en tirer parti pour des opérations douloureuses et mit aussitôt à l'exécution. Il s'associa à son ami, le dentiste Morton, lequel avait comme lui le chimiste Jackson qui découvre l'éther avec ses propriétés analogues à celles du protoxyde d'azote.

Wells et Morton présentèrent un brevet le 27 octobre 1846, mais pour des questions matérielles, la brouille survint dans ce ménage à trois — comme on s'en doute — et ce fut pour Wells l'origine de sa déchéance. Il fut battu par Morton, avec ses associés. — Jackson mourut et Wells se suicida de désespoir en s'ouvrant les veines d'un baillon le 24 juin 1848, et en respirant de l'éther. La première opération faite à l'éther par Morton eut lieu le 30 septembre 1846. Ce qu'il y a de curieux, c'est que ce ne fut pas un chirurgien qui inventa l'anesthésie, mais bien des dentistes, ce qui est tout à l'honneur de la sténologie.

C'est d'ailleurs là un fait fréquent dans l'histoire des sciences. Ne se rappelle-t-on pas que l'archéologie préhistorique tout entière fut fondée par des amateurs, que le télégraphe de Morse est dû à un ingénieur en tableaux et que la photographie est due à trois profanes, dont l'un était militaire et l'autre peintre.

On est même frappé de ce fait extraordinaire que très peu de découvertes dans le domaine de la mécanique reviennent à des ingénieurs ; ce qui prouve bien que l'esprit de découverte est quelque chose de très spécial, ne nécessitant aucune instruction supérieure, ni même aucune spécialisation.

Traitement local du coryza  
**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF

SOIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# DRAGÉES

4, RUE FACIAT, COURBEVOIE (SEINE)

## SULFURINE

DU D'LANGLEBERT

Bain soufre alcalin sans odeur ou parfumé contre les affections cutanées

## REVULSIF

ADRIAN MÉDICAL

Affection des voies respiratoires rhumatismes, névralgies, douleurs

PASTILLES DE

## CARBONATE DE CHAUX

combat le décalcification

PASTILLES COMBRIÈRES

## D'HYDRATE DE MAGNÉSIE

Médication anti-acide traitement de l'hyperchlorhydrie des gastralgies et des fermentations acides

# SEDATAT

## SÉDATIF DE L'HYPERTENSION

# HYPERTENSION

DRAGÉES

LABORATOIRE LEDENT - Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.)

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

# Heubebert

offre la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUBEBERT  
85, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
USINES  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES



# LE CORPS MÉDICAL DEVANT LA MÉDECINE SOCIALE

(Suite et fin de la page 1)

maximum : c'est le tarif-limite de la assurance. Transitoirement, les faibles cotisations sont intégralement remboursées des honoraires qui ne peuvent dépasser le tarif de responsabilité. Quant à l'hospitalisation, le malade en supporte 30 % des frais en un hôpital public. En cas d'absence privée, depuis la loi du 2 avril 1943, le tarif de remboursement sera limité, sous réserve d'agrément de l'établissement par une commission régionale.

Pour l'assurance maternité, il est prévu des prestations en nature : un forfait représentant les frais médicaux et pharmaceutiques et diverses allocations destinées à couvrir les examens médicaux, généraux et obstétricaux subis avant et après l'accouchement. Le tarif de remboursement coïncide exactement avec le tarif de responsabilité. Aux femmes, elles-mêmes assurées sociales, des prestations en argent.

Quant à l'assurance vieillesse, les lois récentes ont substitué au système de la capitalisation celui de la répartition. D'où une forte diminution de la retraite versée aux assurés qui feront seuls ou à peu près les frais de la retraite des vieux travailleurs.

Le point le plus intéressant de l'étude des A. S. est leur efficacité réelle. En fait, l'assurance couvre, en moyenne, à peine la moitié des dépenses et du manque à gagner supportés par le malade. « Devant ces chiffres, il faut avoir le courage de reconnaître franchement l'échec », socialement, l'assurance-maladie a fait faillite. » Après la faillite sociale, nous risquons de nous trouver devant une faillite financière, et l'auteur demande d'abandonner le remboursement des frais causés par les affections bénignes, au profit des maladies graves ou de longue durée ; d'ôter l'abandon à petit risque et suppression du ticket modérateur. Ces réformes se heurteront à l'hostilité des praticiens qui y verront une cause de désaffection pour leur clientèle. Mais, en envisageant la situation de l'assurance-invalidité, la situation y est encore plus grave. Au total, complète faillite sociale, menace de faillite financière, entraînent une nécessité de profondes réformes.

Réforme de structure : pour supprimer la diversité des organismes d'A. S., deux tendances s'affrontent : en faire un service public géré par l'Etat ; ou bien regrouper les A. S. dans le cadre corporatif et les faire gérer par la corporation. C'est la première orientation corporative plus sociale, et moins administrative qui semble gagner de jour en jour.

Réforme de conception : Il est inadmissible d'obtenir l'assurance sociale couvrant tous les risques au prix d'un prélèvement de 24 % sur les salaires. Aussi, pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, la solution doit-elle être recherchée dans le domaine du reclassement de la main-d'œuvre. Pour l'assurance maladie, les réformes envisagées : abandon du petit risque, suppression du ticket modérateur pour le tout premier, moins graves pour le corps médical que l'institution d'un tarif opposable au médecin, c'est-à-dire la suppression de l'entente directe, ou encore la création d'une médecine de caisse, c'est-à-dire la suppression du libre choix, ce qui revient au nivellement par le bas, en ce sens que seuls accepteraient de la pratiquer les médecins dont la notoriété est la moindre. La solution dépend essentiellement de la compréhension et de la bonne volonté des deux parties : corps médical, A. S.

A propos des mutualités dont, soit qu'en passant, les recettes atteignent pour 1942 le demi milliard, pour 43 millions de dépenses « honoraires médicaux », on a une belle impression de chaos. Vingt huit mille

sociétés en France ! Chacune avec ses règlements particuliers, ses cotisations, ses prestations ! Donc, s'imposent la concentration des sociétés dans le cadre professionnel et la définition du standard de prévoyance, l'abonnement (objet de l'horreur du corps médical) et le tarif fixé uniforme. Mais, remarquons que, devant le caractère obligatoire des A. S., la mutualité ne peut espérer jouer qu'un rôle tout à fait complémentaire, au profit de la population non assurée sociale, et pour les assujettis aux A. S. pour la couverture du petit risque, l'ce qui ne saurait être négligé par les médecins ; car plutôt que la Mutualité ne menace les intérêts des médecins, on peut considérer qu'elle les favorise en arrachant une catégorie de la population à l'assistance et lui permettant de payer des honoraires normaux.

« Nous sommes, dit l'auteur, convaincu que si le Corps médical aide aujourd'hui la prévoyance à prendre la place qu'elle doit occuper dans la société future, c'est peut-être elle qui, demain, lui permettra de vivre honorablement. » Ceci livré sans commentaires mérite les plus gros caractères du typo. A vous, confrères, qui demandez clients des A. S. et de quelques autres ; pour autres détails, voir le statut des médecins contrôleurs.

La médecine hospitalière. — La loi de 1941 en a probablement modifié l'aspect : Apparition, dans la commission administrative de l'établissement d'un médecin, choisi par le conseil de l'Ordre, d'un représentant des caisses d'A. S. Tendance à la création d'un cadre de directeurs d'hôpitaux. L'ingérance du pouvoir central technique dans l'organisation et le fonctionnement des établissements. Le point le plus important réside l'admission à l'hôpital des malades payants. En d'autres termes, l'hôpital dépouille son vieux habit charitable pour s'ériger en établissement de soins, créé, financé et géré par la collectivité au bénéfice de ses membres. Il serait donc logique de rémunérer les médecins qui y consacrent partie de leur vie. L'évolution actuelle est de confier les hôpitaux à l'élite du corps médical après un concours, concours régional sur épreuves si possible — permettant un sort d'avancement aux hôpitaux les plus importants, voire à ceux des villes de Facultés. Ce qui comporterait une profonde modification de l'exercice professionnel. Ces modifications ne seront pas brutales, mais elles risquent d'être importantes, pourvu que cela dure !

La prévention. — La France est le pays d'Europe où morbidité et la mortalité sont les plus fortes. La question de prévention intéresse le corps médical de façon diverse. Consultations prénatales, consultations de nourrissons ; prévention à l'école avec cuti-réaction, examens radioscopiques, à compléter par un service de

traitement confié aux praticiens, en relation avec la médecine d'école ; enfin, organisation du dispensaire antituberculeux. Encore en tête dans la mortalité par tuberculose, 120 pour 100.000 en 1936 (que dire d'aujourd'hui ?) La France a, pratiquement, tout à créer, non pas tant des établissements de traitement, que des physiologues pour s'en servir correctement. Le dispensaire ne doit pas commencer le physiologue ou le vérologue de clientèle ; il serait même souhaitable que ce dernier fut appelé à en assurer le service.

Les charges sociales et la profession médicale. — L'auteur, enfin, par un calcul ingénieux a démontré que le revenu minimum moyen de chacun des 27.800 médecins de France n'est pas inférieur à 68.500 francs... pour envisager la question de la pléthore médicale. Ce qui est sûr, c'est qu'un France, la densité médicale est très faible. (1 médecin pour 1795 habitants). Ce chiffre, paraît-il, est cependant une limite, correspondant à une saturation médicale. Pour remplacer les anciens, mille nouveaux diplômés seraient nécessaires par an. Ce chiffre est largement dépassé (1795 en 1935), atteignant les deux mille actuellement. La pléthore est un danger ; l'euvémisme clausus est souhaitable, ainsi qu'une politique de meilleure répartition des médecins sur le territoire.

L'exercice de demain, conclut l'auteur, doit être : beaucoup plus de prévention ; beaucoup moins de médecine de soins ; concentration, disparition de l'individualisme, création de centres spécialisés de diagnostic et de traitement...

Les conclusions déplairont, pense l'auteur, mais l'évolution sociale les rend évidentes, et, sinon, « faire évoluer la profession et devancer l'évolution sociale, de façon à la dominer et à l'aménager dans un sens favorable aux justes intérêts des parties en présence, ou figer l'exercice professionnel comme dans sa forme traditionnelle, quelle s'oppose aux forces en marche, et à ouvrir une ère de lutttes dont nous ne croyons pas que les médecins puissent sortir vainqueurs. » Le médecin donc, « devra acquiescer à son social » ; toute difficulté qu'elle soit, cette tâche doit être entreprise avec courage et avec la conviction intime que nous portons en nous le germe de notre propre avenir.

Telles sont les conclusions de l'ouvrage. D'autres épouvanteront sur leur opportunité ; la précautionneuse lenteur, l'indépendance jalouse, la situation qu'ête en patiront, je crois ; et peut-être n'y a-t-il qu'à applaudir sur le sort de l'individualisme qui s'effondre... A chacun de juger si l'évolution sociale est régie par des lois d'un déterminisme métaphysique, et s'il n'appartient pas aux hommes qui en souffrent de les modifier.

Docteur H.-G. ROBERT.

## Reminéralisation

# OPOCALCIUM

DU Dr GUERANT

### IRRADIÉ

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

### SIMPLE

Parathyroïde (extrait) titré en Unités Collip.  
Sels Minéraux directement assimilables  
granulé, cachets, comprimés.

cachets  
CHIRACOL cachets  
HARSENOL

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (XXI)



**LA PASSIFLORE**

ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANX ÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
C. REAUBOURG  
Dr en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT ÂGE

**COQUETTES  
GRIPPE**

**CAN  
CAN**

**TOUX DES TUBERCULEUX**

**COQUELUCHE**

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S-O-FRANCE

# PROSTATIDAUSSE

**Traitement préventif et curatif de l'hypertrophie de la prostate**

(Ampoules buvables)

**DAUSSE**  
4, Rue Aubriot, Paris

**LABORATOIRES  
BOTTU**

115, Rue Notre-Dame-des-Champs, PARIS

**NÉOL**

**NÉOLIDES**

**NÉALGYL**

**BIOGAZE**

**CODOFORME**

## Le bacille paratuberculeux de la tortue

(Suite de la page 2)

### Influence du bacille A. R. sur la cuti-réaction à la tuberculine

Nous avons traité par l'émulsion A. R. T. un certain nombre de malades présentant des lésions dermatologiques banales, des lépreux, ou des enfants en mauvais état général et qui avaient une cuti-réaction tuberculinique négative. En général, au bout d'un temps variable, deux à trois mois, quelquefois moins, la cuti-réaction est devenue plus ou moins fortement positive. L'apparition de l'allergie tuberculinique a été particulièrement rapide lorsque l'injection était faite par voie intra-veineuse.

Voici les observations résumées :

*Obs. Ch...* (n° 91), 64 ans, psoriasis datant de 15 ans.

Le 31 janvier, cuti-réaction négative. Il reçoit trois injections sous-cutanées d'émulsion A. R. T.

Le 14 mars, soit deux mois et demi après, cuti : +.

*Obs. Claud...*, 18 ans, érythémateux sus-malléolaire et kératose plaie rouge.

Le 7 et le 9 décembre cuti négative, trois injections sous-cutanées d'émulsion A. R. T.

Le 3 mars, soit près de trois mois après, cuti : +, même état des lésions cutanées.

*Obs. Desc...*, 24 ans, engelures, le 19 octobre cuti-douteuse ; cinq injections intra-dermiques de bacilles de tortue.

Le 3 février cuti positive faible.

*Obs. Desq...* (n° 98), 25 ans, acné papuleux et engelures ; le 26 octobre cuti négative. Cinq injections de bacilles de tortue intra-dermiques. Après la deuxième injection, le 30 novembre, cuti faiblement positive. Et le 22 février, cuti : positive. La sédimentation sanguine qui était avant le traitement de 10-23 est descendue à 2-4.

*Obs. Val...*, 22 ans, érythème induré de Bazin et érythémateux sus-malléolaire. Le 20 novembre : cuti négative. Injections répétées de bacilles par voie intra-dermique, amélioration des lésions. Le 1<sup>er</sup> février cuti positive.

*Obs. Leg...* (n° 80), 17 ans, érythème induré de Bazin. Le 15 novembre, cuti négative, resiée négative le 10 mars après cinq injections.

*Obs. Rou...*, 19 ans, engelures, cuti négative le 3 décembre, encore négative après traitement le 3 juin.

*Obs. Gar...* (n° 109), enfant de 9 ans, pâle, fatigué, sans appétit. La radiographie pulmonaire montre l'existence d'une réaction hilare gauche marquée. Le 4 janvier cuti négative, elle reçoit une injection d'émulsion A. R. T. « très faible ». Le 7 mai, la cuti est douteuse, mais l'état général a été transformé en six semaines et une nouvelle radiographie montre, dès ce moment, un nettoyage radiologique notable. En octobre la cuti est négative, malgré une nouvelle injection.

Enfin, chez cinq autres, séjournant en France depuis dix à douze mois et atteints de maladie de Hansen, décrits au début (ils présentaient seulement quelques taches anesthésiques déprimées), la cuti réaction de négative est devenue nettement positive en deux à trois mois ; et ce dans de temps assez courts, et la réaction assez forte pour certains, s'expliquant par l'emploi de fortes doses répétées d'émulsion forte en injections intraveineuses et sous-cutanées sans aucune réaction.

Donc, dix fois sur treize, ou cinq fois sur huit, (si nous laissons de côté le cas du peu particulier des notés atteints de maladie de Hansen) la cuti est devenue positive après injections de bacilles paratuberculeux de tortue.

Ce virage a même pu, dans certaines de nos observations, s'accompagner d'une action thérapeutique plus ou moins importante, sur laquelle nous reviendrons. (A suivre.)

• La chaire d'anatomie de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l'Université d'Alger-Marseille (dernier titulaire : M. Corsy) est déclarée vacante.

• A la Faculté de Médecine de Lyon, M. Rhenier, professeur de clinique obstétricale, est nommé doyen pour 3 ans à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1913.

**En parlait de ses sourds**  
Éditions du « Mercure de France »

## L'entraide médicale et l'Ordre des Médecins

(Suite et fin de la page 6)

semblée se borna à exprimer le vœu très platonique que « les sociétés locales relèvent leur cotisation au maximum de leur possibilité ». Quant à la possibilité de joindre obligatoirement cette cotisation à celle que l'on verse à l'Ordre des médecins, l'Assemblée fut d'avis de laisser toute liberté aux sociétés locales d'agir au mieux de leurs intérêts. Par 20 voix contre 10, le leur fut donné cependant le conseil de joindre les deux cotisations.

L'idée de l'adhésion obligatoire à une société d'entraide fut également l'objet d'une courte discussion. Le Dr O'Fallowell signala le caractère illégal de cette obligation. De son côté, M. Mignon, conseil juridique de l'A. G., fixa la position juridique de cette question en signalant que seule une décision du Conseil d'Etat peut autoriser l'Ordre des médecins à imposer l'adhésion obligatoire.

L'Assemblée ne peut donc qu'émettre le vœu « qu'à l'avenir, tout médecin praticien soit obligatoirement affilié à une association d'entraide. Elle félicite les sociétés locales qui ont réalisé cette adhésion à l'amiable et souhaite que leur exemple soit suivi par le plus grand nombre ».

Une discussion plus importante fut consacrée à la question du rôle de l'A. G. dans l'entraide corporative. Cette question domine incontestablement les préoccupations des dirigeants de l'Association. La place que celle-ci trouvera dans l'organisation de l'entraide médicale sera évidemment celle que le Conseil national voudra bien lui donner. Telle fut la conclusion de ce débat que dégagea d'ailleurs en termes précis le président Baudoin avant de mettre aux voix un vœu intentionnellement très court du Dr O'Fallowell et qui était ainsi conçu :

L'Assemblée générale de l'A. G. émet le vœu que le conseil national entre en relation directe avec l'A. G. pour étudier d'un commun accord toutes les modalités concernant la prévoyance et l'assistance médicale.

Ce vœu, qui eut d'ailleurs l'approbation du Dr Perrin, délégué de l'A. G. et membre du Conseil national,

## HISTOIRE DE LA MÉDECINE

**Il y a deux cents ans mourait l'inventeur des gouttes Hoffmann**

Ces gouttes sont tout simplement un mélange d'éther et d'alcool dans la proportion de 3 à 1 (on prend parfois également qu'il convient d'y ajouter de la valériane). Bien rares sont ceux qui connaissent leur inventeur, qui fut pourtant l'une des sommités médicales de son époque, fin du xvi<sup>e</sup>, début du xvii<sup>e</sup> siècle, lorsque l'on apprend que l'édition genevoise de ses œuvres complètes ne comprend pas moins de six volumes in-folio, on ne peut que s'étonner de la bizarrerie du sort qui, pour faire passer à la postérité le nom de cet esprit exceptionnellement apprécié de ses contemporains, a choisi une de ses trouvailles les plus minces.

Friedrich Hoffmann, né à Halle en 1660, était le fils d'un médecin déjà fameux, Friedrich Hoffmann le vieux. Il passa son doctorat à Jena en 1689, commença à exercer à Minden en 1686 et devint en 1693 premier titulaire de la chaire de médecine à l'université de Halle, qui venait d'être fondée. A deux reprises, de 1709 à 1712 et en 1734, il fut appelé à Berlin pour soigner les rois de Prusse Frédéric II et Frédéric-Guillaume II.

Mais plus que ces fonctions officielles, ce furent sa personnalité et son savoir qui lui valurent : un afflux considérable à ses conférences et la confiance illimitée de ses contemporains. Il entreprit une correspondance amicale avec le plus grand savant de son époque, Leibnitz. Avec l'universalité de son siècle, il enseignait la physique, la chimie, l'anatomie, la chirurgie et la médecine pratique. Sa théorie de la tension et de la détente des fibres, des tissus en tant que base des phénomènes pathologiques est encore parvenue à nos jours. Il mourut à 57 ans, le 17 de 1742, il y a de cela deux siècles. — G. D.

fut voté à l'unanimité, après que M. Mignon eut apporté quelques précisions intéressantes sur la forme que prendrait prendre des conventions collectives susceptibles d'être établies en dehors de tout texte légal, entre l'Ordre et l'A. G.

Dr OLLAGNIER DE GENTIL.

**POUDRE CHAUMEL**  
Hygiène intime  
Soins hygiéniques  
POUDRE CHAUMEL  
DECONGESTIONNANTE ANTISÉPTIQUE  
ABOUCISSANTE • ODEUR AGREEABLE  
LAVAGE DES YEUX  
TRAITEMENT DES PLAIES  
ETABLIS FUMOUZE, 78, FAUB. SAINT-DENIS, PARIS  
PRÉPARATEUR : H. GLOVER, DOCTEUR EN MÉDECINE, PHARM. 107<sup>12</sup> CL<sup>12</sup> DE LA FACULTÉ DE PARIS

Tout DÉPRIME  
→ SURMÈNE  
Tout GÉNÉRAL  
→ INTELLECTUEL  
Tout CONVALESCENT  
→ NEURASTHÉNIQUE  
est justiciable  
de la  
**NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XX et XX poites à chaque repas  
XX poites, continuer 20 à 30 jours après l'usage des aléas  
**LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12**

**Granules de CATILLON**  
A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

**STROPHANTUS**

TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE

Prés de l'Académie de Médecine pour « Strophantus et Strophantus »

PARIS, 2, Boulevard St-Martin - P. C. Sola 423





SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIENNE "ACTIVÉE"



# SPASMORYL

"ANA"

ÉQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires,  
Crises Anaphylactiques, Syndrômes Neuro-Psychiatriques,  
Graves Glaucomateuses  
DÉMINÉRALISATION CALCIQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA", D<sup>r</sup> VENDEL & C<sup>ie</sup>, 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>

Les Laboratoires Roussel  
présentent



## UN ANTI-ÉPILEPTIQUE NON HYPNOTIQUE

le

# SOLANTYL

5,5 di-phényl-hydantoïne de soude

POSOLOGIE MOYENNE :  
3 comprimés à 0 gr. 10 par jour

Laboratoires du D<sup>r</sup> Roussel

97, rue de Vaugirard, 97  
PARIS-VI - Littré 68-22



LES  
BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ

1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

I. F. 6

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET



7100129

# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

## ABONNEMENT :

FRANCE, un an... 45 Fr.  
Par Virement, s'adresser au bureau du journal  
Compte Chèques Postaux, Paris 43-28 R. C. 234.438 B Seine

Bureaux : III, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. Les monnaies non insérées ne sont pas rendus. S'adresser pour la publicité aux bureaux de l'INFORMATEUR MÉDICAL

NUMERO 847.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

20 NOVEMBRE 1943.



## A mon avis L'EMPRISE



Le médecin est l'homme du jour. En le proclamant, je ne pense pas seulement aux victimes que le terrorisme a ajoutées au martyrologe d'une profession déjà tant ennoblie par ses sacrifices. Mais lorsqu'on voit la place qu'on lui fait dans tous les compartiments de la société qu'on aménage, les ombrages qu'on lui donne, les responsabilités dont on l'accable et les services majeurs qu'on attend de son concours, on est bien obligé de tirer fierté d'appartenir à une aussi indispensable profession.

Et combien il semble opportun de rappeler que Zola avait vu, dans le médecin, le dernier prêtre de la société moderne.

Car il faut convenir que l'esprit religieux reste le fondement de tout édifice social. Seul varie le lieu qu'on honore, et ceux qui ne veulent point d'autels sont peut-être ceux qui apportent dans leurs royaumes le plus de foi et de sécurité.

Or, comme, à l'heure présente, on n'a d'yeux et d'oreilles que pour ce qui est humain, comme on se veut se diriger, en quelque domaine qu'on soit de l'activité, sans prendre conseil au préalable du médecin, une fois de plus, les hommes gravissent les marches du temple pour connaître, avant toute chose, de la volonté de leurs dieux. Peut-on dire qu'ils en aient perdu l'habitude ?

Le culte de la santé imprègne le monde d'aujourd'hui. Considérable, jusqu'à être démesuré, quand s'agit de l'enfant, le culte est humble descendant, dès le mariage, pour se traîner au sol dès que l'âge a usé le rendement des hommes. Comme toutes les religions, elle de la santé n'échappe donc pas aux préoccupations de l'utilitarisme vulgaire, mais sanctifiée.

En nous attribuant des rôles de première nécessité, on n'a pas pour dessein de nous mettre à l'honneur. La preuve en est qu'il n'est que peu en question de rémunérer dignement nos services. Il semble, en fin de compte, que l'on doive vivre de rien à l'ombre des outils qu'on nous élève. Mais de cette ombre, à vrai dire, nous n'osons que faire, et puisque la médecine est la clef de voûte de l'édifice, il faut qu'on s'efforce de juger sainement de la valeur de notre rôle sous la forme de cette très vile chose qu'on nomme l'argent.

Certes, il est des usages où se complait le monde, et il n'est question, chez nous, que d'honoraires lorsqu'il s'agit des secours de notre art. Mais il est des hypocrisies de propos que repousse le commerce de la vie et comme celui-ci domine par ses exigences quotidiennes, on est dans l'obligation de résoudre ses problèmes par des solutions qui doivent être à l'échelle de toutes les attributions dont notre corporation se trouve accablée. Or, on ne peut admettre qu'il y ait répugnance à ce que l'on s'en occupe, alors que les questions de salaires, d'indemnités, de subventions, d'allocation, etc., passionnent les classes au point de les amener à se heurter et que la bataille des prix exige le meilleur de l'activité du commerçant, de l'industriel, de l'artisan.

On trouvera, dans un livre récemment analysé ici, le profil de la voie désignée au médecin d'aujourd'hui comme devant être suivie pour desservir obligatoirement tous les postes de la médecine sociale. C'est presque la voie d'un trafic d'intérêt local ! Rien n'est oublié de la chambre isolée au grand centre urbain ; le pauvre, parce qu'on lui doit protection, réclamera des soins ; le riche, parce que son prestige est grand, se devra d'obéir aux mesures médicales édictées dans un intérêt communautaire. Tous recevront la visite du médecin, inquiéteront bien faisant, mais tout de même inquiet ; chargé de maintes interventions déplaissantes, mais démunies de toute autorité réelle ; responsable de tout le mal qui pourra surgir, mais nullement assuré de trouver un échange de services à la grandeur du mieux provoqué ou de la santé retrouvée.

Le plus humble, comme le plus riche, l'enfant du cadre primaire comme celui des grandes écoles, les citoyens qui doivent s'unir, les parents qui élèvent leurs enfants et recherchent pour eux un métier répondant à leurs aptitudes, enfin, cette foule inimmuable, composée de tous ceux qui ont besoin de soins ou de lumières, tous se devront de s'adresser au médecin selon un code d'attitudes et en fonction de toute une série de barèmes qui exigeront beaucoup de clairvoyance et consumeront beaucoup de papier.

Le médecin sera devenu un fonctionnaire diligent ou il ne sera pas. Car s'il lui plaisait de marcher sur d'autres chemins que ceux qui lui sont tracés par la médecine sociale, il prendrait figure de braconnier et connaîtrait vite, malgré sa science et son habileté, la rigueur des confrères contrôleurs, des règlements tabous et des rappels à l'ordre pour le moins dissuadants. Dans la société qu'on nous édifie, il y aura un médecin à chaque carrefour, à la porte de chaque école, de chaque usine, comme il y avait, au temps que nous avons connu, un major Ipecà dans la cour de chaque caserne.

Cette emprise ne s'est pas consommée en un jour. Cela débute prudemment. Les compagnies de chemin de fer, les administrations, les sociétés d'assurances avaient leurs médecins jurés. La grande avalanche fut déclenchée par les accidents du travail et les assurés sociaux.

Ceux qui se passionnèrent pour le bien public convinrent un jour que la santé pouvait être assurée aux hommes comme bien d'autres avantages sociaux et qu'il serait même fort aisé de leur procurer cette manne. Il ne s'agissait que de s'adjoindre le concours des médecins.

Il en fut de ceux-ci qui, au début, se rachetèrent, demandant ce qu'allait devenir la charte médicale faite d'indépendance, d'intangibilité des secrets professionnels et d'honoraires basés sur la valeur personnelle. Cette attitude n'eût guère. Ceux-ci nous menacèrent du bataillon des disciplinés ; ceux-là nous dirent, avec une tranquillité effronterie, que le concours sollicité serait demain une corvée commandée. Et puis, on sonna le rassemblement pour qu'on écoute le sermon sur la montagne. De telle sorte que, peu à peu, l'emprise fut complète. Se soumettre ou se démettre...

La soumission rassembla bien du monde. Quelques réfractaires, quelques raisonneurs s'essayerent seuls à lever l'étendard de la révolte. Peine perdue, l'enrôlement des résignés ne s'en ralentit point. C'est qu'il n'est de forteresse assez forte pour l'être davantage que la famille et s'en trouve-t-il tant parmi les hommes qui méprisent assez la certitude du couvert pour lui préférer les risques de la lutte pour la vie ?

Plus d'un qui clamera son indépendance s'en vint par la suite rôder autour du troupeau pour s'y glisser sans bruit. Nous nous souvenons des morceaux d'éloquence que nous valurent, il y a vingt ans, les préparatifs de la lutte qu'on allait mener contre la loi des assurances sociales. Qu'en est-il resté ? Du vent.

Sévère, incorable, l'emprise sociale nous astringe à sa loi d'airain. Et demain apparaîtront comme les plus sages, sinon comme les plus dignes d'être honorés pour leur utilitaire sagesse, ceux qui se seront hâtés de prendre place dans le cortège de Notre-Dame des Vertus. Car ce sera une vertu que d'aspirer à jouer sa partition dans le concert des solidarités humaines pieusement accomplies.

Oh, il est bien à redouter que dans cette cohorte des empressés, on puisse reconnaître plus d'un arriviste qui, né malin, réussira à gravir avec adresse les degrés des cadres nouveaux tout aussi bien que s'il eût été agent des contributions. Tous les régimes ont eu leurs caudataires dociles, et c'est bien là le pire qu'on ait à redouter dans cette administration de la santé où nous allons tous entrer pour y être soumis à une férule qui fut de tout temps notre épouvantail.

En ces jours de novembre, l'air des soirs résonne d'échos qui évoquent les trépassés. Il faut nous résigner à mettre en terre le libéralisme médical comme tous les clercs du monde sont d'accord pour convenir du déclin de ce libéralisme économique qui fut l'évangile d'hier. Les ralliés sont déjà une énorme majorité. On se hâte car, comme à la foire aux illusions, les premiers cherchent à prendre d'entre les mains les places. Il n'est même plus besoin de bateliers pour que grossisse la foule.

La voie nouvelle sera une voie dirigée, nul ne pourra prendre la traversée. Mais comme nul ne sait où elle mène au juste, c'est au seul hasard du voyage qu'il faut occuper son esprit.

La situation qui est faite au médecin compte donc parmi les plus absurdes de l'esprit dont nous parlons. On se hâte car on constate qu'on ne saurait s'y soustraire, la vie morale ayant ses exigences devant lesquelles doivent se courber les nécessités de la vie naturelle et sociale.

Mais on ne saurait s'étonner cependant de voir notre corporation revendiquer, pour cette emprise à laquelle elle devra se soumettre, un statut fait d'autant de bien-être que de dignité. Car il serait un marché de dupes qu'on ne saurait vrai-

ment conclure celui qui exigerait de l'élite la donation, sans contrepartie, du meilleur d'elle-même, c'est-à-dire de son savoir et de son dévouement.

On réclame du médecin qu'il aide ses semblables à mieux vivre, à se mieux porter, à se mettre à l'abri des maux et des tares, à améliorer son climat de travail, mais ne serait-ce pas injuste, immoral, stupide en somme, qu'on n'évalue pas comme il sied de tels services après desquels il n'est rien qui se puisse humainement compenser ?

Et si vous considérez enfin que le médecin n'ajoute pas qu'aux avantages de la vie physique, qu'il est souvent aussi prodigue de ses soins pour les cœurs en découragement, voire en effroi, qu'on aie donc l'âme assés élevée pour convenir qu'il lui faut faire matériellement au médecin une situation sévère, alors qu'on n'hésite guère, au nom de tous les nobles sentiments possibles, à lui confier dans notre société qu'on veut humaniser et embellir, l'un des postes où il faudra, pour y réussir, abnégation, tact et savoir, et toutes choses qui ne sont pas du commun.

On ne manquera pas de nous dire que c'est pitif de nous entendre ainsi parler. Car il en est de notre belle profession comme de celle du juge et du soldat. Elle honore qui l'exerce et ne saurait être rapprochée du métier dont on dit qu'il paie plus ou moins selon l'art qu'on y apporte.

Comme le juge et le soldat, nous devons trouver en nous-même la satisfaction que procure la conscience et il est vil d'environner que le premier attende rémunération de faire régner l'équité entre les hommes et que le second disente du prix de sa vie avec la Patrie qui compte sur elle pour sa sécurité. En signe de la distinction dont ils sont l'objet et du témoignage du respect qu'on leur doit, la société a d'ailleurs donné à l'un la toge et à l'autre l'uniforme. Et ainsi marque le rang qu'ils occupent dans la Cité.

Il y a là le thème d'un joli discours qu'il serait banal de répéter, car il n'est point tout récent. Mais qu'on souffle la réplique qui lui sied. Juges et soldats appartenant jadis à une classe fort aisée et l'honneur qui était l'attribut de leur fonction semblait quasiment le privilège du rang social des familles dont ils étaient issus. Le flot démocratique a nivélé le rivage, et il n'est de citoyens qui ne puisse maintenant accéder à des fonctions que ne s'achètent plus : le mérite étant le seul critère du choix dont sont l'objet ceux qui les exercent.

J. CRINON.

(Voir la suite page 2.)

L'injection d'une émulsion de bacilles paratuberculeux de tortue peut, chez l'homme, faire virer une cuti-réaction tuberculeuse négative.

Quelle signification donner à ce fait ?

On sait, depuis longtemps, que l'on a pu rendre sensibles à la tuberculine des cobayes en leur injectant divers bacilles paratuberculeux : B. de la fièvre, B. de Gaisginsky, vaccin de A. R. R. et Friedmann. Nous avons vu que la réaction allergique est, en général, assez faible. Elle a pu, cependant, être intensifiée considérablement grâce à l'artifice suivant : injection des bacilles en émulsion dans une huile de paraffine au lieu de sérum physiologique (2). Les bacilles paratuberculeux ont donc, en quelque sorte, des propriétés allergisantes cachées, qui peuvent être révélées dans certaines conditions.

Il n'est pas étonnant qu'on puisse également sensibiliser l'homme à la tuberculine au moyen de bacilles de tortue. La réaction allergique est souvent peu intense et le virage ne se produit, en général, qu'au bout de deux mois et plus ; mais les quantités de bacilles injectées par voie sous-cutanée sont plus élevées et injectées simultanément par voie sous-cutanée et intra-veineuse, comme dans le cas de nos lépreux, la cuti-réaction devient fortement positive.

On conçoit qu'il faille être extrêmement prudent sur l'interprétation à donner de ce virage de la cuti-réaction tuberculeuse. Quel est son caractère clinique de cette allergie tuberculeuse conférée au malade ? S'agit-il d'une réaction sans autre valeur que celle d'une réaction du groupe sous-tuberculeux, ou d'une véritable allergie non spécifique, témoignant seulement du fait que le malade infecté par des bacilles paratuberculeux réagit, non pas seulement à la paratuberculine, mais honnêtement à toutes autres paratuberculines et à la tuberculine elle-même ? S'est-il créé, du fait de l'apparition de cette allergie non spécifique, non seulement une élimination, d'immunité anti-tuberculeuse ?

Les rapports entre l'allergie et l'immunité sont loin d'être élucidés. On a pu dire, en résumé, que la définition de Pirquet, évoque à la fois les termes de sensibilisation et d'immunité. Il est généralement admis que l'allergie tuberculeuse témoigne d'un certain état de sensibilité de l'organisme vis-à-vis de l'infection tuberculeuse. Mais il peut y avoir immunité sans hypersensibilité tuberculeuse et inversement : l'hypersensibilité peut exister sans immunité (3).

Tout ceci n'a pas qu'une importance théorique. C'est toute la question de la valeur préventive du bacille de tortue qui est en cause. Et l'on sait que cela a été discuté après l'expérience de Pesterevitch.

L'on connaît, d'autre part, les innombrables discussions et polémiques auxquelles a donné lieu le B. C. G. Cette absorption, Nous avons vu, sous-cutanée ou son application par voie trans-jonctionnelle entraîne, mais non toujours, un virage de la cuti-réaction à la tuberculine. Mais l'accroissement de la réaction n'a pu être suivi quelle que soit la valeur préventive exacte du B. C. G. Ce n'est d'ailleurs pas en étudiant le virage d'une cuti-réaction que l'on sera renseigné sur l'efficacité de la précaution qu'on prend avec un vaccin quel qu'il soit, pensait Calmette (4).

On ne peut donc tirer aucune conclusion.

(1) Voir les nos 845 et 846 de l'« Informateur Médical ».

(2) Laporie. Ann. Inst. Pasteur. Avril 1914, p. 281.

(3) Boquet et Nègre. Ann. Inst. Pasteur. T. 40 1926, p. 24.

(4) Nous nous sommes naturellement demandé si les réactions tuberculeuses (cuti ou intra-dermo) pouvaient dans certaines conditions être influencées par les effets de l'injection du B. C. G. au point de vue de l'obtention d'une immunité. Nous avons pu constater que ce n'en était rien. Il en est de même qu'en ce qui concerne les réactions cuti-réactionnelles, que nous n'avons pas eu à nous en rendre compte et que dans quel-

## IDÉES ET CONTROVERSES

# LE BACILLE PARATUBERCULEUX DE LA TORTUE ET LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

Par M. le Docteur François THOREL

### LES CARACTÈRES ÉPIDÉMIOLÉGIQUES DU BACILLE PARATUBERCULEUX DE TORTUE : souche A. R. T.

chusion, quant à la valeur préventive du bacille A. R. T., du virage de la cuti-réaction tuberculeuse qu'il entraîne.

Nous avons surtout envisagé, dans ce travail, la valeur curative de la souche de bacilles de la tortue que nous avons expérimentée (Souche A. R. T.) (On sait que la valeur curative du B. C. G. est nulle, Calmette n'a d'ailleurs jamais prétendu qu'il en ait une) mais nous nous consacrerons, néanmoins, quelques pages à sa valeur préventive.

Quelle que soit l'explication de ce virage de la cuti-réaction et la valeur qu'on lui attribue, il s'accompagne parfois d'une action thérapeutique manifeste. L'érythème induit de l'obs. Val... a été heureusement influencé par le traitement paratuberculeux. L'action heureuse des injections de bacilles de tortue peut s'observer même si la cuti reste négative (obs. 109, 110). On sait, en outre, que le virage de ce des modifications de l'état général, mais aussi des modifications radiologiques.

Deux hypothèses sont possibles pour expliquer cette action thérapeutique dans des affections non tuberculeuses ou chez des malades qui ne réagissent pas à la tuberculine.

1° L'action du médicament n'est pas spécifique.

Il agit comme une simple poussée d'immunité, action qui provoque, par exemple, beaucoup d'autres vaccins (allatothérapie de Sézary). Il entraînerait une modification du terrain, une stimulation des défenses de l'organisme. C'est bien la réaction qui a pour effet dans des affections sans rapport avec la tuberculose, particulièrement chez l'enfant.

2° Il s'agit bien d'une action spécifique. Les lésions évolueraient sur un terrain tuberculé, dans une « ambiance tuberculeuse » (érythème induit par exemple).

La cuti négative s'expliquerait :

(A) Soit par une énergie passagère, et par conséquent, une énergie épuisée et d'avoir une cuti négative ; par absence de contact avec le B. K., par hyper-résistance, par hyper-résistance et pour d'autres raisons encore.

(B) Soit par une sensibilité à la tuberculine trop faible pour être mise en évidence par une cuti ; mais que l'intra-dermo avec une solution concentrée aurait révélée (6).

C'est bien la réaction dans un sens favorable de ce terrain tuberculeux, de cette « ambiance tuberculeuse » qui entraînerait secondairement l'amélioration de la maladie traitée.

\*\*\*

Par opposition, rapports maintenant les observations d'un deuxième groupe de malades dont les cuti-réactions étaient à l'origine, au contraire, fortement positives.

Après traitement, elles sont devenues beaucoup moins positives, « normalement » positives, ou sous-nous dire, c'est-à-dire ne donnant plus que faibles expérimentations, elles nous avaient fait activer une infection cuti-réactionnelle. Ces réactions ne signifient rien chez les sujets présumés avoir le B. C. G. (Calmette) ou une bacille tuberculeuse dérivée, vivant ou morte.

(5) Boquet et Nègre. Ann. Inst. Pasteur. T. 40 1926, p. 24.

(6) G. C. Julien. Soc. d'Ét. Sc. contr. la tuberculose, 16 nov. 1930.

(7) Nous n'avons pu, chez nos malades de consultation, pratiquer cette cuti-réaction, car nous n'avons pas eu à nous en rendre compte et que dans quel-

lieu qu'à une petite papule de quelques millimètres au lieu d'une grosse papule phlycténulaire ou nécrotique, entourée d'une large zone érythémateuse.

Obs. Ber... (n° 83), 34 ans, lupus érythémateux, le 14 avril cuti ++ ; on pratique huit injections intra-dermiques de A. R. T. « faible ». Amélioration légère du lupus. Le 25 juin cuti positive très faible.

Obs. Dal... (n° 88), 17 ans, grosse acnéiforme, le 14 avril cuti ++ ; on pratique huit injections intra-dermiques de A. R. T. « faible ». Sans aucun traitement externe associé, l'acnéiforme notable. Le 8 mars, cuti : ++. Le 9 octobre, cuti : ++.

Obs. Béte... (n° 105), 6 ans et demi, coxématique avec poly-adenopathie généralisée, le 14 avril cuti ++ ; on pratique huit injections intra-dermiques de A. R. T. « faible ». Le 11 novembre cuti ++ ; le 11 décembre cuti ++ ; le 11 janvier cuti ++ ; le 11 février cuti ++ ; le 11 mars cuti ++ ; normale.

Obs. Lève... 23 ans, engelures, le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cuti ++ ; le 2 avril cuti ++ ; le 2 mai cuti ++ ; le 2 juin cuti ++ ; le 2 juillet cuti ++ ; le 2 août cuti ++ ; le 2 septembre cuti ++ ; le 2 octobre cuti ++ ; le 2 novembre cuti ++ ; le 2 décembre cuti ++ ; le 2 janvier cuti ++ ; le 2 février cuti ++ ; le 2 mars cut



# QUINOCARBE FORME QUE

## Les tablettes d'Epidurae.

### MEDICINE ET PRESTIDIGITATION

Robert Houdin a fait bénéficier la médecine de plusieurs appareils fort ingénieux dont se servaient avec profit les malades. Un médecin parisien dont Pallas nous a parlé il y a plusieurs années et qu'on journal de Paris vient de nous avoir amené à la prestigiosité en lisant les mémoires de Robert Houdin. On ne doit pas s'étonner outre mesure de cette vocation inspirée par l'illusionnisme. Les médecins ont toujours aimé les tours de main et les tours de main. Mais plus que le fronton d'un théâtre, nous plaignons quelque peu de la médecine, car elle n'est que de la prestidigitation sur lui.

S'il est quelque peu vrai que les noms prestigieux soient ceux qui les portent, le Docteur Dohet, qui est installé dans le faubourg Saint-Antoine, est dit être maître en un autre domaine que celui de l'escamotage, mais la médecine étant une forme de prestidigitation, il n'est point étonnant à Epidurae de thérapies fort habiles à créer l'illusion ? Ne nous en souvenons point, qu'Alphonse Daudet, en un conte naïf et coloré, nous a décrit le facile triomphe remporté par un médecin qui avait guéri un garnement de sa consommation par le jeu mécanique d'une locomotive de bazar ?

Le médecin Dohet, que nous questionnons sur son apprentissage, nous révèle qu'il y avait aussi par l'éducation des doigts et que, durant des mois et des mois, il avait essayé, alors que par les rues il était traité de charlatan, de reconnaître les pièces de monnaie dont ses poches étaient remplies.

Comme sa femme lui en demandait la raison, lui de répondre qu'elles étaient destinées aux pauvres de la rue... Ce qui démontre, une fois de plus, qu'on ne s'écartera bien qu'un secret dans le travail où l'on veut se parer. Et cette perfection fut atteinte par le médecin Dohet puisqu'il est à présent reconnu comme le plus habile des prestigiateurs français dont l'association s'honore de l'avoir comme président.

A dire vrai, ce destin hors série ne doit pas nous étonner outre mesure, car un bon médecin doit bien souvent voir avec les doigts pour reconnaître le mal d'un patient. Un grand accoucheur des Hôpitaux de Paris, disparu récemment, nous a dit qu'il se souvenait de son action d'être le modèle de sa main. Quel symbole et quel enseignement ! Si l'on donne aux sages-femmes un surcroît de popularité et d'image, comment en effet qu'il ne veut rien de ce n'est pas avec les yeux, mais avec les mains, l'on perçoit le lien entre un nouveau venu se présenter dans le monde.

Il en est de même pour maintes affections qu'il s'agit de découvrir. Est-ce bien la peine qu'on le démontre ? Il est peut-être, néanmoins, certaines spécialités où l'habileté manuelle trouve son minimum d'emploi. Pensez-vous, par exemple, qu'on puisse être un bon chirurgien sans elle. D'ailleurs, n'est-il pas habituel qu'on désigne le meilleur en chirurgie par le mot fort habile ? Et c'est ainsi en parlant d'un médecin qu'on dit qu'il est savant.

Menant complaisamment le commentaire sur ce thème, on peut se demander si, dans le choix d'une vocation chirurgicale, l'habileté des doigts n'est pas le premier des critères qu'on doit rechercher aux origines qui en décident.

Nous sommes à une époque où toute habileté d'œuvre sur l'orientation professionnelle des gens d'école artisanale est démontée qu'il fallait discerner les aptitudes en faisant construire aux enfants les objets et les formes. Il paraît que ce métier a une particulière excellence pour le but poursuivi. Nous ne demandons pas de nous enlever une telle habileté des facultés de médecine, mais qu'on réfléchisse néanmoins à la nécessité de discerner les aptitudes naturelles et qu'on ne laisse pas s'égarer les maladroits dans une profession où la science exige l'habileté des doigts comme sa première vertu.

Tout le monde ne peut être un ouvrier d'art et mieux vaut être un bon ouvrier qu'un pistre horigier, mais comme il n'est raisonnable grand chirurgien de Paris qui, avec des mains rustaudes, effectuait devant moi une opération pressentie et auquel le demandais le métier qu'il aurait aimé faire au XVIII<sup>e</sup> siècle, de

me répondre tout de go : « Il m'aurait plu d'être orfèvre ».

Tout compte fait, cela eût mieux valu que d'être barbier.

Valer NÉROS.

En raison de l'importance sans cesse croissante de la médecine sociale, la Direction de l'Ecole des Hautes Etudes Sociales a décidé de créer une section spécialisée pour cette discipline.

Un certificat et un diplôme, délivrés à la suite d'examens écrits et oraux, sanctionnent les études de ceux qui en ont suivi régulièrement l'enseignement. De plus, les étudiants se signalant à l'attention de la Direction et des professeurs par leurs recherches dans le domaine des sciences médico-sociales peuvent les présenter rédigées sous forme de thèses.

L'enseignement est complété par un cercle médico-social. Les séances du cercle sont obligatoires. Elles permettent un contact direct entre les professeurs et les élèves des deux années. On y discute particulièrement des lectures et des sujets de cours. Les élèves apprennent la rédaction de rapports, l'exposition et la discussion sur ce qui est sur ce qui devrait être, dans le domaine médico-social. Il est tenu compte aux examens des notes de devoirs et de l'assiduité aux séances.

C'est tout cet ensemble d'enseignement, comprenant le certificat et le diplôme, la bibliothèque et le cercle, qui forme la section médico-sociale de l'Ecole des Hautes Etudes Sociales.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au M. le docteur **CLAUDE**, professeur chargé de la direction des études médico-sociales, qui répondra également sur rendez-vous.

Le concours spécial d'assistant d'électro-radiologie (nouveau régime) sera ouvert le mardi 14 décembre 1945, à 9 heures, à l'Administration centrale de l'A. P., 3, avenue Victoria.

Cette épreuve sera consacrée à l'épreuve sur titres. Chaque candidat devra, au moment de son inscription, déposer en dix exemplaires la liste de ses titres, ainsi que ses travaux scientifiques avec les références militaires, universitaires, hospitalières. Chaque exemplaire de ces titres ne devra pas dépasser 30 pages dactylographées.

## BOLDINE HOUDE

MM. les professeurs Carrière, de Lille, et Favre, de Lyon, ont été élus membres correspondants nationaux à l'Académie de Médecine.

M. Jolot a été désigné par la Commission compétente pour être présenté en première ligne au fauteuil vacant, dans la section des membres libres de l'Académie de Médecine, par suite de la disparition du regretté M. Marchoux.

Le « Lien de Genève », fondé par le médecin général Saint-Paul, a pour but d'obtenir, par l'effet de conventions bilatérales ou internationales, la neutralisation, au cours des conflits armés, de lieux, endroits, zones placés sous le contrôle de neutres agréés par les deux parties et destinés à abriter, sur leur demande, enfants, mères avec leurs nourrissons, femmes gravides, vieillards, mutilés, etc... bref, tout être humain qui convient d'être et de s'assurer, en tous lieux et en toutes circonstances, la protection de la Croix-Rouge.

S'adresser à : Lieu de Genève », docteur André Cailliet, 89, rue de Monceau, Paris-VIII<sup>e</sup>.

L'Institut de Médecine coloniale de Paris a été créé pour donner aux médecins français étrangers un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales. La session de 1945 commencera le 4 octobre et sera terminée le 20 décembre. A la fin des cours de la session, les élèves subiront un examen en vue du diplôme de Médecin colonial de l'Université de Paris.

L'Institut de Médecine coloniale de Paris a été créé pour donner aux médecins français étrangers un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales. La session de 1945 commencera le 4 octobre et sera terminée le 20 décembre. A la fin des cours de la session, les élèves subiront un examen en vue du diplôme de Médecin colonial de l'Université de Paris.

**FOSFOXYL CARRON**  
Stimulant du système nerveux

Le Bulletin des Services médicaux et sociaux du travail, publié par le ministère du Travail, vient de paraître. Destiné à rassembler des idées, des comptes rendus, des informations et, d'une manière générale, toute la documentation ayant trait aux services médicaux et sociaux des établissements industriels et commerciaux, il comporte des enquêtes sur la situation actuelle et des indications pratiques pour l'organisation et le fonctionnement des services médicaux et sociaux du travail. Il s'adresse aux chefs d'entreprises, aux médecins du travail, aux conseillers sociaux et aux surintendants d'usines.

## QUINOCARBINE

A Bordeaux, l'enseignement hospitalier de la Radiologie de M. Matthey-Cornat, médecin-radiologiste des Hôpitaux, pour l'année scolaire 1945-1946, a repris à dater du 3 novembre 1945 et comprendra : 1<sup>er</sup> un cours d'Anatomie radiologique et sténodot. (premier semestre), destiné principalement aux étudiants de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> années ; 2<sup>e</sup> un cours de Pathologie radiologique et radiodiagnostic (deuxième semestre), destiné principalement aux étudiants de 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> années ; 3<sup>e</sup> un cours de Thérapeutique radiologique et agents physiques (curie, roentgen, thérapie et radiochirurgie) (3<sup>e</sup> semestre), destiné principalement aux étudiants de 5<sup>e</sup> et 6<sup>e</sup> années.

L'enseignement de l'Anatomie radiologique, ainsi que celui de la Pathologie radiologique, aura lieu tous les mercredis, à 9 h. 30, à l'Hôpital du Tondu, Bordeaux, amphithéâtre des Cliniques. Il sera donné aux étudiants pour l'Hygiène et le programme du cours de Thérapeutique radiologique.

## THÉOSALVOSÉ

Le ministre secrétaire d'Etat à l'Education nationale et le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille communiquent :

« En vue de faciliter aux médecins prisonniers l'accès à certains éléments indispensables à l'exercice de la possession du diplôme d'hygiène d'une Faculté de Médecine, le ministre de l'Education nationale, en accord avec le secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, vient d'instituer auprès des Facultés de Paris, Lille, Marseille, Montpellier et Nancy, une série de cours et travaux pratiques permettant une formation accélérée en vue de l'obtention de ce diplôme. La durée de cette série de cours et travaux pratiques sera de deux mois.

« Ces cours seront réservés aux candidats docteurs en médecine ou étudiants n'ayant plus que leur thèse à soutenir, qui auront été détenus en captivité pendant deux années au moins après le 25 juin 1940. »

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

RÈGLE LES RÈGLES

M. le Dr Raymond Tournay, secrétaire général de la Fédération des Associations amicales de Médecins du Front, rappelle qu'il y a une Commission de protection des intérêts des médecins prisonniers devant le siège 160, boulevard La Tour-Maubourg, et dont le secrétaire administratif est le Docteur Marcell. Les confrères désignent spécialement pour s'occuper des prisonniers rentrant de captivité, ancien prisonnier lui-même, est le Docteur Grasset, concoureur des hôpitaux, dont l'adresse est : 5, boulevard du Mont-parnasse.

Les prisonniers rentrés et ayant besoin d'aide peuvent obtenir, presque immédiatement une somme de 5.000 francs qui peut être renouvelée. Quelques postes d'appoint sont laissés à la disposition des prisonniers rentrant.

POMMADE-VACCIN  
POLYVALENTE  
**NOSEPTA**  
ABCS - FURONCLES  
ANTHRAX  
PLAIES - BRÛLURES  
et toutes  
DERMATOSES  
SUPPURÉES  
INSÉVAT  
INSTITUT DE SÉRO ET VACCINOTHERAPIE  
DE GARCHES  
LABORATOIRES DU DOCTEUR DESBAT  
60, RUE DE MONCEAU

CHLORURE D'ACÉTYLCHOLINE  
EN SOLUTION ANHYDRE ET STABLE  
**ACÉCOLINE**  
SOLUTION  
L'Acécoline diluée les  
artériels et lève les  
spasmes vasculaires

RAMOLLISSMENT CÉRÉBRAL  
Hypertension artérielle  
SPASMES RÉTINIENS  
Artérites, Gangrènes  
CLAUDICATION INTERMITTENTE  
Syndrome de Raynaud  
ANGINE DE POITRINE  
Coliques de plomb  
SUEURS DE TUBERCULEUX

DIRECTEMENT  
INJECTABLE  
ECLAIRÉ PAR LA  
LUMIÈRE

LABORATOIRES CHEVRETON-LEMAIRE  
L. LEMAITRE & G. BIGNOT  
52, RUE LA BRUYÈRE - PARIS

**Solution non Caustique**

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**


SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Petrelle, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
Flacons Compte-Gouttes

**LYSATS VACCINS du D<sup>r</sup> DUCHON**

# GYNÉCO VACLYDUN



LYSAT VACCIN POLYVALENT EN AMPOULES DE 2CC  
VOIE BUCCALE ou SOUS-CUTANÉE  
Injections de 1<sup>re</sup> les premiers jours, 2<sup>e</sup> ensuite

Laboratoires CORBIÈRE, 27, R. Desrenaudes, PARIS (XVII<sup>e</sup>)

## Dans le Monde Médical

NAISSANCES.

— Arnel, Anne, Yvonne, Marie, Joseph, André et Paul Pitois sont heureux d'annoncer la naissance de leur petit frère Henri (de la part du Docteur Pitois, Châteaugiron, 26 septembre 1943).

On annonce la naissance de :  
— Pierre, fils du docteur Lemaire, de Lille ;  
— Henri, fils du docteur Warenbourg, de Lille ;  
— Françoise, fille du docteur Gelé, de Lille ;  
— Anne et Edith, filles du docteur A. Wigniolle, de Douai.

MARIAGES.

On annonce le mariage de :  
— M. Roger Bénard, fils de M<sup>re</sup> et de M. le professeur Henri Bénard, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de médecine, officier de la Légion d'honneur, avec M<sup>lle</sup> Collette Decharme ;

— De M<sup>lle</sup> Marguerite Touraine, fille du docteur Alberti Touraine, médecin des hôpitaux de Paris, avec M. F. Cornet, externe des hôpitaux de Paris.

### La relève des médecins retenus en captivité

D'une déclaration récente faite par M. l'ambassadeur Scapini, il résulte que près de 800 médecins se trouvaient dans les camps de prisonniers au jour de l'armistice, dont environ 130 médecins de l'active et 670 médecins de réserve.

Le gouvernement a tout d'abord fait appel aux médecins militaires rendus disponibles du fait de la démobilisation de l'armée d'armistice. Le service de santé militaire a envoyé jusqu'en, en Allemagne, 450 médecins des armées de terre, de mer et de l'air.

Le complément des médecins envoyés en Allemagne est fourni par les corps de santé civils. Les intéressés sont désignés par le Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille, et requis, par la suite, par le service de santé militaire. Le choix a porté, jusqu'ici, sur de jeunes médecins disponibles ou des étudiants en fin de scolarité.

La relève des praticiens nés avant le 1<sup>er</sup> janvier 1900, des praticiens pères de quatre enfants et plus et des praticiens malades avait été effectuée.

Il a été entendu que ces praticiens ne paraissent que pour un an. Le service de santé, malgré les nombreuses difficultés qu'il rencontre, est donc obligé de tenir les engagements pris vis-à-vis de ces médecins, et jusqu'ici tous les relèves sont rentrés après un an de séjour en Allemagne. Cette mesure continuera à fonctionner normalement.

• Il est rappelé à MM. les médecins et pharmaciens que les stocks d'insuline d'urgence sont exclusivement réservés au traitement des malades atteints de coma diabétique. On ne devra en aucun cas y recourir ni pour une préparation opératoire, ni pour une simple poussée d'acides, ni pour toute autre complication du diabète.

Le pharmacien détenteur du stock ne devra délivrer l'insuline que sur présentation d'une ordonnance signée par le médecin et comportant la mention « Coma diabétique ».

## A NE PAS DIRE

Le concours d'internat

L'écrit a été marqué par un esclandre qui a eu son retentissement jusque dans la presse non médicale : la question d'anatomie (« Arrière cavité des Épiploons ») n'a pas plu aux candidats, sauf à quelques favoris qui, la semaine précédente, avaient connu le sujet, mais par un instinct mystérieux... Et on parle de fuite, de trax, voire d'annulation. Nous vous retransmettrons plus amplement par la suite.

En attendant, un concours spécial réservé aux externes qui n'ont pris part à aucun concours d'internat depuis leur démobilisation va s'ouvrir. Les prisonniers libérés n'y auront aucun avantage. Curieux, n'est-ce pas ? Mais si l'on vous dit que le fils d'un professeur de Clinique vient de s'inscrire sur son poste, et voudrait bien être nommé sans risques, comprendriez-vous ?

La correction des copies se poursuit et il apparaît que les candidats ont bien souvent une notion très personnelle de la pathologie.

Passons sur le copie qui traita de l'« Occlusion intestinale » en un sonnet fort élégant. Sur celle qui renfermait deux pages d'insultes destinées au jury. Mais on a entendu dire « que, dans l'occlusion, le repas baryté était très dangereux, aussi fallait-il l'administrer sans baryte... »

Les embolies pulmonaires ont excité la verve des candidats. Citons quelques extraits que nous certifions authentiques : A propos de l'embolie gazeuse des saisons : « constatée chez un scaphandrier qui a touché de l'eau, une embolie est rapportée à sa cause si le scaphandrier est sain ; mais s'il est porteur d'une phlébite, le diagnostic étiologique est fort difficile... En cas d'embolie gazeuse, on doit, pour éviter la mort, précipiter le scaphandrier au fond de la mer... Dans le cas d'embolie massive, un traitement s'impose : l'ouverture de l'artère pulmonaire pour en extraire le caillot nauséabond qui asphyxiait la malade, dont le fibrome banal ne méritait pas cela... »

• Dans le dernier article du D<sup>r</sup> O'Fallowne (*Informateur Médical* du 30 octobre 1943), une erreur typographique s'est glissée. Nous espérons que les lecteurs l'auront corrigée d'eux-mêmes.

Parlant de dix propositions qui lui paraissent d'un intérêt capital dans l'organisation de la retraite du médecin, notre collaborateur avait écrit qu'elles devraient être à la base de tout projet de retraite (et non qu'elles ne devraient pas être).

• Des arrêtés du 30 septembre 1943 viennent d'autoriser les villes de Mont-de-Maran, de Dax et les communes de Neuve-Maison, Nogent-l'Artaud, Braine et Sorbais à renoncer à leur organisation spéciale en matière d'assistance médicale gratuite.

L'INFORMATEUR MEDICAL est le reflet de la vie médicale française. Sa collection sera d'un prix inestimable parce qu'elle sera une évocation saisissante de tous les événements de notre profession. Pour la posséder abonnez-vous. C.F. Paris 433.28. Notes qu'à l'avenir, les abonnés seuls pourront se procurer des numéros en réassortiment.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**THÉOSALVOSÉ** Théobromine pure fusionnée avec : gomme (cachou), Sparteine, Digitaline, Scylligine, Spartéine, Barbiturique, Caféine, Théine, Absorbant.

**VANADARSINE** Gouttes, Ampoules (Arséniate de Vanadium) Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUMIN  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc. 2 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation glycémique à hautes doses sans AUCUN THIOCOL, aucun inconvénient. Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Co  
10, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

• M. le docteur Pourrat (Alphonse) est nommé médecin inspecteur adjoint itinéraire de la Santé du département du Puy-de-Dôme.

**CONSTIPATION HABITUELLE**  
Affections du Foie  
Atonie du Tube digestif



**CASCARINE LEPRINCE**  
C'est l'ÉTOILE  
LAOXATIF PARFAIT

réalisant la véritable solution  
de Causes de la Constipation.  
LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> M. LEPRINCE  
62, Rue de la Tour, PARIS (16<sup>e</sup>)  
ET TOUTES PHARMACIES

**LE PREVENTYL**

Trousee de Prophylaxie antimétabolique  
préserve  
des Maladies Vénériennes  
En vente dans toutes les Pharmacies  
En usage dans l'Armée et la Marine  
Littérature :  
Élys MARREL, 74, rue des Jacobins, AMIENS (Somme)

DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE DALLOZ**

# ECHOLESTROL

## HEPATISME

On parlait de des sourds  
Par J. CHINON  
Éditions du « Mercure de France »



# LE MONDE SUR MON MIROIR

**LA MAUVAISE SAISON.** — Dans l'antique des demeures romaines, il n'était point rare de trouver, écrite en mosaïque, cette recommandation : *Cave canem*. On la retrouve bien souvent sur la porte de nos logis. On pourrait aussi bien remplacer les deux mots « Chien méchant » par ces deux autres : « Ici tribunal ». Car, comme vient de le démontrer, avec autant de talent que d'à-propos, M. de Monzie, l'un des personnages les plus représentatifs de notre Troisième République, nous vivons à présent la saison des Juges.

Au demeurant, nous ne sommes pas le premier peuple qui en connaissance la rigueur, car Aristophane prétendait que chaque Athénien devait, pour répondre à ses tendances, dresser un autel de la justice dans le vestibule de sa maison. M. de Monzie nous signale les tribunaux qu'on élève aux carrefours. C'est donc bien avec raison qu'on a pu dire de nous, que la France ressemblait à la Grèce, son ciel et ses dieux en moins.

Tout en le regrettant, bien sûr, et tout en m'apitoyant sur la fièvre qui nous débilite, encore qu'elle nous exalte fâcheusement, je ne suis pas de ceux qui s'étonnent de voir en pareil état un peuple, humilié par la défaite, qui cherche en soi, par ses propres moyens, le secret de sa rénovation. Le malheur est sans doute qu'on croit l'avoir trouvé en innovant. Et c'est pour cela que pleuvent tant de décrets obscurs et de lois dont la génération spontanée vaut un déluge.

Je ne m'étonne pas davantage, encore que la chose m'exaspère, des colères de cette foule traquée qui crie à tous les échos sa soif de justice, car elle a en elle la notion obscure que le sort qui elle subit est dû à une malédiction des dieux. « Comme si la pierre ne suffisait pas, nous dit M. de Monzie, l'idée est venue d'y ajouter la justice pour apaiser les ardeurs mauvaises des hommes. »

Eh non ! la guerre n'a pas suffi, car telle fut son issue qu'elle n'a pu au contraire qu'exalter les passions. D'où le sadisme des représailles, dont l'ère de terrorisme est une humiliation plus grande que la défaite, puisqu'elle déshonore l'humanité dont nous tirions fierté.

M. de Monzie ne croit pas et personnellement n'oserait penser qu'il suffise de bûcher sans méthode et dans le tumulte, pour qu'il en sorte demain un monde harmonieux qui serait l'antithèse de ce qui fut et dura. Mais en poursuivant l'architecture insipide, on pourrait du moins s'épargner la honte des délations et de la surveillance hargneuse.

Tel est l'enseignement du livre si ardent qu'a écrit M. de Monzie et qui n'est pas une satire, puisqu'il est vrai, non plus qu'un pamphlet, telle est sa tenue cartésienne.

Si l'histoire ne se renouvelle pas,

elle permet, comme on l'a dit, de singuliers rapprochements, et c'est avec raison que M. de Monzie peut dire que tout révolution exige un fourmillement de tribunaux. Mais avec une mansuétude qu'on n'est pas étouffé de trouver chez le neveu d'Henri Lasserre, notre auteur, tout en acclamant de la causticité érudite cette pullulation de prétroies et de juges plus ou moins fourrés où Thémis aurait mal à reconnaître les siens, est rassuré sur le sort de ceux qu'un esprit de justice déchainée atteint sans entacher d'opprobre. C'est que c'est dans un monde débassé que se déchaine cette « bagarre des vaincus » et que le « ca-fouillis juridictionnel » que nous subissons ne saurait semer le désespoir chez ceux qui gardent la foi.

Il fallait que tout cela soit dit et nul ne le pouvait dire avec plus de sel et d'autorité que cet ancien ministre qui connut les arcanes du Pouvoir et joint à sa haute culture une connaissance éprouvée de la valeur des hommes. On ne saurait toutefois que regretter qu'il ait insinué un procès où l'on peut croire qu'il soit quelque peu juge et partie. Certes, il y réussit avec cette dialectique consommée qui en a fait l'un des esprits les plus brillants d'une élite qui se tarit.

Mais avant de poursuivre la mauvaise saison que nous vivons, il y eut Floréal, qu'a-t-on fait de sa clarté propice au travail ? Il y eut l'août, qu'a-t-on fait de ses moissons ? Aujourd'hui, c'est le temps de Vendémiaire et de Brumaire : disette et désarroi. Il n'est point pour étonner que se dressent des juges. Le drame est en soi reconnaissable en eux les coupables que nous cherchons. Et cela, le Pétrone du Front Populaire ne l'a pas osé dire.

ON PARLAIT A DES SOURDS. — C'est à cause de cette infirmité mentale due à une invasion d'images analogues aux panoramas que jadis des banquistes déroulaient devant les enfants ébahis, que tant de juges s'élèvent à présent, en oubliant qu'ils ont été les premiers artisans de leur infortune. Et c'est à la fois pour les excuser de leur incompréhension et rappeler les avertissements qu'ils reçoivent, que nous avons rassemblé les articles publiés à cette place durant bien des années avant la catastrophe qui a fait de la France une victime pantelante et secouée le monde si gravement qu'un de ses plus vieilles civilisations se trouve en péril.

Il paraît que les idées qu'on exprime dans un article s'effacent bien vite de la mémoire des lecteurs. Et nous avons cédé aux conseils de nos amis qui nous ont incité à rappeler les écrits où les nôtres furent exprimées, cependant, avec force. Car ainsi on ne pourra plus dire que les opinions que nous présentons émettent avec la passion de l'intéressé supérieur de la France ne datent que d'hier.

Nous les avons cependant tant répétées qu'on peut croire que nous en sommes las. Mais il n'importe, est sourd probablement aujourd'hui celui qui l'était déjà hier et aussi avant-hier. Et il ne faut cesser sous peine de désertir le camp du devoir

de répéter sans arrêt ce qu'on croit être logique, honnête et utile. Non pas pour tirer vanité de ne point s'être trompé en constatant le désastre prévu, mais pour taire en sorte que les conséquences soient allégées par une saine compréhension des remèdes à apporter et par une ardente volonté à placer l'intérêt du pays à la place du ressentiment partisan.

Mon recueil fera parcourir les étapes d'une route que nous avons toujours déconseillée parce qu'il sautait aux yeux qu'elle mènerait à ce chemin de cendres maintenant imposé. Et s'il est un lecteur qui convienne que tout cela méritait d'être ainsi commenté, qu'il cherche en lui-même l'auteur du malheur qui l'écrase et cesse d'être sourd aux voix de l'esprit et du cœur qui lui dicteront le sort de la France.

LES ATTRAITS DE LA HAINE. — On parle, dans les journaux, de saisir les fortunes illégalement acquises. Après une lecture attentive, il ressort de l'article dont le titre attire nos regards que c'est en Italie que ces mesures de justice vont être prises. Français du marché de couleur, dormez en paix.

Mais les fermes continuent d'être visitées par des bandits et en rangent ces actes sous la rubrique du terrorisme, on leur donne un caractère politique qu'ils ne possèdent pas.

Nous rappelons l'autre semaine que Vandal, dans son histoire des années sombres qui terminèrent la révolution de 1789, parlait d'un royaume des grands chemins auquel se seraient rapportés les diligences. Mais il y avait aussi les crimes des « chauffeurs » qui brûlaient les pieds des fermiers pour que leur soient révélées les cachettes aux écus. Il est bien à penser que le banditisme, à lui seul, ne suffirait pas à expliquer une épidémie de crimes où la politique n'était qu'un prétexte sacrilège et que permettait seule la faiblesse du pouvoir allié à une subversion anarchique du peuple.

En ce temps-là, les populations des campagnes avaient accepté le vent de la révolte avec assez de satisfaction pour grossir les cahiers généraux de leurs revendications févres. Si on rédigeait aujourd'hui une nouvelle édition de ces cahiers, on y lirait, à coup sûr, des pages inspirées du même esprit. Cet esprit est tout de large.

On a fait justice depuis longtemps de ce tableau de La Bruyère, modernisé par Erkmann et Chatrian, où le paysan de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle n'avait ni sou ni maille souffrait du dénuement et de la faim. Les « damnés de la Terre » d'aujourd'hui sont des millionnaires en sabots et ils nous racontent, comme leurs aînés, la même haine contre une nouvelle aristocratie qui, pour n'être point riche de titres éculés, l'est assurément de sa valeur intellectuelle et morale. Ce n'est plus contre le Château et l'Autel que le peuple des campagnes serait dressé, mais contre tout ce qui lui est supérieur par la culture. Le communisme, par sa doctrine, a considérablement accru cette haine de classe et l'on escompte qu'il permettrait les satisfactions que procurèrent les mouvements égalitaires de jadis.

J. CRINON.  
(Voir la suite page 6).

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLÉINATE D'ARGENT  
**INCOLORE**



ou **ÉPHÉDRINÉ**  
**Remplace l'Argent Colloïdal**  
**NE TACHE PAS LE LINGE**

L. E. V. A. - L. GAILLARD, Pharm. - 26, Rue Pétrele, PARIS (9<sup>e</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chanzy, PERIGUEUX (Dordogne)

Contre **TOUTE ALGIE VISCÉRALE**  
due au spasme

Appareils  
digestifs - pulmonaires  
circulatoire-génito-urinaire  
vies biliaires

# PROPIVANE

Chlorhydrate de propyl-phényl-acétate de diéthylammonium  
ANCIENNEMENT "PROPAVINE"

DRAGÉES DOSÉES À 0,05 (filsons de 30)  
AMPOULES INJECTABLES DE Solution 0,5 % (solutions de 10)  
SUPPOSITOIRES DOSÉS À 0,50 (doigts de 10)

**ANTISPASMODIQUE NON TOXIQUE**  
cause puissante que l'atropine

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA MARQUES POULEIX FRÈRES & FILS 20 R. N. O.  
21, RUE JEAN GOUJON - PARIS - 8<sup>e</sup>

En quelques jours  
l'acrosid fait  
disparaître les gaz  
de l'estomac et de  
l'intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours

**ALGIES**  
**ALGOCRATINE**  
Un Cochet dès le premier symptôme de douleur.  
LANCOSME, 71, Avenue Victor-Hugues 11, PARIS

IL NE S'AGIT PAS DE TANT DIRE.  
IL S'AGIT DE PARLER BIEN ET  
UTILITEMENT.

# LETTRE D'UN MÉDECIN DE PROVINCE

Une exhumation : la carte T des médecins

Le Bulletin de l'Ordre des Médecins, de septembre 1943, reprend la vieille question de la carte T des médecins.

M. Leriche l'avait obtenue de M. Achard, à ce moment ministre du Ravitaillement, pour les médecins « inexistant » exerçant en France à plus de 2.000 mètres d'altitude. La joie explosive qu'avait provoquée cette nouvelle drôlerie nous avait fait oublier l'appétit pendant dix minutes.

D'ailleurs, M. Leriche avait fini par entrer la question de cette carte, qui, sous la petite pesée de 75 grammes de pain de supplément, est parvenue à nous priver, en trois ans, de plus de 80 kilos de pain chacun — des médecins français étant privés, par ailleurs, de véhicules, de carburant, d'escoueurs, et obligés de peiner, de jour et de nuit, pour faire leur rude effort.

La question revient sur l'eau. M. le docteur E. Thibaudet, grand sinistré, de Lorient, secrétaire général du Conseil National de l'Ordre des Médecins, a, dans une lettre fort bien rédigée, attiré l'attention de M. le ministre de la Santé publique sur la disproportion qui existait entre la carte de ravitaillement du médecin et l'effort que les circonstances actuelles exigeaient de lui.

Sur le Bulletin de l'Ordre, une petite note indique que « la question de la carte T, attribuée à certaines catégories de médecins » a été favorablement accueillie par M. le ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement et qu'elle est actuellement à l'étude.

Chacun sait que les études sont fort longues au Ministère du Ravitaillement. M. Bonnafous va-t-il détacher une mission de contrôleurs pour rechercher le nombre de médecins qui exercent leur art à plus de 1.500 mètres d'altitude ? Les pharmacies anciennes vont-elles recommencer ? Les enquêtes vont-elles reprendre dans les conseils départementaux au sujet des ayants droit ?

Le prochain bulletin nous annoncera qu'après avoir accordé la carte T aux bistrotiers, aux fonctionnaires des directes et des indirectes, aux bonnes à tout faire qui ont trois personnes à servir, aux bonnes d'enfants dont les pouspons sont obèses, aux architectes municipaux, aux étudiants, à l'exception des étudiants en médecine, M. Bonnafous, qui n'oublie pas le dévouement du Corps médical privé de moyens de transport, lui accorde la carte T... à la prochaine récolte. Car cela en prend le chemin. La récolte de 1944 n'est que dans dix mois. Trois cents petits jours de 24 heures.

Il était facile à M. Bonnafous de ne plus étudier la question qui a dé-

jà été trop étudiée. Il y a eu des demandes faites aux Conseils départementaux de l'Ordre pour obtenir les noms de quelques rares médecins démunis d'automobile, fournissant un gros effort et devant, en toute justice, bénéficier, du jour au lendemain, de la carte T. Il n'y avait qu'à noter ces confrères, et, sans aucun délai, leur accorder la fameuse carte. C'était trop simple.

La prochaine récolte ! Encore une fois. Nous en prenons le chemin. La belle lettre de M. le docteur Thibaudet est du 24 août 1943. Le numéro du Bulletin de l'Ordre porte la date de septembre 1943. Nous voici à la fin d'octobre 1943. Et rien n'est venu. De profonds clameurs ad T.

M. Bonnafous, le ministre qui a mis sur le dos du Corps médical (qui n'y est pour rien) l'inopportune et fâcheuse suppression du vin des régimes 2, étudie la question. Il est regrettable que, pour l'aider à la résoudre, il n'est plus ce bon M. Leriche pour nous dire : « De quoi vous plaingez-vous ? Avec la récente augmentation de 25 grammes de la carte A, ce n'est plus qu'un croûton de 50 grammes qui vous manque. Et vous vous ayez à cela ! »

« A la prochaine récolte ! » La plume, en fourchant, allait écrire « A la prochaine récolte ». M. Bonnafous étudie la question. Pourvu qu'en échange, sur les conseils de cet étrange Comité médical du Ravitaillement (dont je demande les noms des membres à tous les échos), il ne nous supprime pas notre vin ! ! !

La carte T en extremis ! Quand elle viendra, ce sera la carte post... T.

Léon BRUEL.

Peuvent être admis dans les hôpitaux en qualité de malades payants de troisième catégorie, les malades non bénéficiaires des lois d'assistance et de prévoyance sociale, dont les ressources annuelles ne sont pas supérieures à 45.000 francs majorés de 3.000 francs par personne à charge.

Peuvent être admis dans les hôpitaux en qualité de pensionnaires payants de troisième catégorie, les vieillards, infirmes et incurables ayant des ressources inférieures à 15.000 francs ; en qualité de pensionnaires payants de seconde catégorie, les vieillards, infirmes et incurables ayant des ressources inférieures à 20.000 francs ; en qualité de pensionnaires payants de première catégorie, les vieillards, infirmes et incurables ayant des ressources inférieures à 25.000 francs.

La Société internationale pour l'étude des questions d'assistance (connue d'usage publique) a, dans sa dernière séance du 27 octobre, réélu son Bureau. Dr Georges Pelti, président ; M. Hui, secrétaire général ; M. Deudon, trésorier. — Siège social : 51, avenue Victor-Emmanuel III, Paris (VIII<sup>e</sup>).

## LE MONDE... SUR MON MIROIR

(Suite et fin de la page 5)

Si le flot asiatique déferlait jusqu'aux confins de l'Occident, il y aurait cependant autre chose que des incursions de châteaux et des achats de biens d'émigrés avec des poignées d'assignats. On oublie que la terre serait mise en commun et que le labourer fortuné d'aujourd'hui, après avoir été dépossédé de sa terre, connaîtrait le travail forcé dans les kolkozes. De cela, on espère bien toutefois être préservé et les satisfactions premières de la haine ont trop d'attraits pour qu'on n'y aspire pas avant tout le reste qui ne sera, croit-on, qu'un épouvantail agité par les maîtres actuels.

Que faire pour que les yeux, pour que les oreilles ne soient point sourdes ? Que fallait-il faire, disons plutôt, pour qu'on ne se trouve point à un stade aussi avancé de décomposition morale et d'erreur favorable au crime que se prépare ? Il y a vraiment de grands coupables. On a laissé naître et empirer le mal. Tout ce qui a été fait pour le laisser naître et le laisser aller. Tout se paie, hélas, mais il en est trop qui paieront alors qu'ils ne devaient rien !

J. CRINON.

Un concours pour la nomination à une place d'assistant d'ophtalmologie des Hôpitaux de Paris sera ouvert le vendredi 15 janvier 1944. Cette séance sera consacrée à l'épreuve théorique écrite.

M. le Dr Quessac a été chargé, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint de la Santé de la Loire.

Il est créé un Comité général d'organisation du tourisme. Héloïse du Comité général d'organisation du tourisme, les entreprises ou parties d'entreprises suivantes : Hôtels, restaurants, débits de boissons, casinos, agences de voyages.

M. Bernard Moine, président du Syndicat des casinos autorisés, est nommé directeur responsable du Comité d'organisation des casinos.

M. le professeur Gastinel, de la Faculté de médecine de Paris, a été nommé membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section d'ophtalmologie.

M. le docteur Sivado, médecin directeur de l'hôpital psychiatrique de May-le-Château (Allier), reçu au concours des médecins des hôpitaux par l'Académie de la Seine, du département, est mis à la disposition du préfet de la Seine et nommé médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard.

Une loi portant organisation de la profession de sage-femme a été publiée au J. O. du 17 septembre. Cette loi fait suite à l'organisation des professions de médecins et de dentistes qui avait fait l'objet de la loi du 10 septembre 1942.

M. le docteur Rauzier, médecin directeur du sanatorium Fensille, à Séverac-le-Château (Aveyron), a été nommé, en la même qualité, au sanatorium François-Mercier, à Trongat (Allier).

M. le docteur Chognon, médecin directeur du sanatorium François-Mercier, à Trongat (Allier), a été détaché en qualité de médecin des dispensaires antituberculeux du département de l'Allier.

M. le docteur Pierre Royer, médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Privas, est affecté, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Marville.

En parlait à des sœurs

Par J. CRINON

Editions du « Cercle de France »

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

# ADRIAN

4, rue FICATIER, COURBEVOIE (SEINE)

## SULFURINE

DU D'ANGLELLE

Boire souffre d'eczéma sans odeur ou gonflé contre les affections cutanées

## REVULSIF

ADRIAN MEDICAL

Affection des voies respiratoires, rhumatismes, névralgies, douleurs

PASTILLES DE

## CARBONATE DE CHAUX

combat la décalcification

PASTILLES COMPRIMÉS

## D'HYDRATE DE MAGNÉSIE

Médication anti-acide traitement de l'hyperchlorhydrie des gastralgies et des fermentations acides

Contre l'ADYNAMIE :

# SERUM NEVROSTHENIQUE FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

# CAMPYRO-SALYL FRAISSE

Chaque ampoule contient : 0 gr. 20 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

# GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

comprimés 212 par jour

Produit SHOTMAN-LA ROCHE & C<sup>o</sup>  
10, Rue Crillon - PARIS

# sécomnic "roche"

sédatif hypogène  
doux

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.



# A TRAVERS LES TRAVAUX DE L'ACADÉMIE DE CHIRURGIE

A propos du traitement chirurgical de l'hypertension artérielle permanente. Il s'agit de la résection partielle du plexus solaire et sympathectomie lombaire, par M. M. C. Lias, H. WELCH et A. GAGNÉ.

**Conclusions.** — La modestie des résultats obtenus avec la splanchiectomie associée à l'ablation des premiers ganglions sympathiques lombaires et d'une partie des ganglions semi-lombaires, indique clairement que cette opération ne peut vaincre l'effection redoutable qu'est l'hypertension artérielle permanente. Certes, cette intervention agit sur le grand territoire vaso-moteur de l'abdomen et aussi sur l'activité surrénale. Mais elle ne peut d'ailleurs modifier les obusques correspond bien au fait expérimental suivant : l'opération de Goldblatt entraîne le même chiffre d'hypertension artérielle, qu'on l'ait fait ou non, même sans l'abaissement de la suppression de tous les territoires sympathiques chirurgicalement accessibles.

Y a-t-il lieu de penser que les auteurs ont ignoré les propositions de surrénalomie partielle, d'excision de la capsule, de capsulectomie, etc., associées ou non à des sympathectomies, dont des résultats meilleurs ? Cela n'est pas évident à la lecture de l'ouvrage des observations publiées et leur bénignité est moins grande.

Ainsi donc, l'intervention chirurgicale capable d'enrayer, à coup sûr, le processus de l'hypertension artérielle permanente ne semble n'avoir encore été ni réalisée, ni même conçue.

En attendant, nous avons choisi, dans le domaine des opérations palliatives, une intervention à la fois bénigne et capable de donner des résultats favorables quoique bien incomplets. Aussi risque-t-elle d'aboutir à peu près sûrement à un échec immédiat ou un peu lointain, si l'hypertension a déjà entraîné des complications graves. La sagesse nous paraît donc de la mettre en œuvre seulement dans les hypertensions permanentes sans insuffisance cardiaque ni rénale, sans lésions du fond de l'œil, sans importantes complications nerveuses.

Il importe, cependant, que l'hypertension s'accompagne de troubles fonctionnels un peu pénibles : céphalées, vertiges, palpitations, bouffées de chaleur ou refroidissement des extrémités. En effet, l'opération n'a une action vraiment efficace que sur les troubles fonctionnels, la tension artérielle retenant, plus ou moins vite, son chiffre initial après une période transitoire de diminution. Il est donc indispensable que la disparition des troubles fonctionnels soit susceptible de venir justifier l'intervention chirurgicale.

**Le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle. A propos de dix cas opérés, par M. Sylvain BROWER, (travail du service de M. L. Bazzy).**

Par la résection sous-diaphragmatique bilatérale des splanchiques, qu'il a exécutée trois cent soixante-quinze fois, Peet apporte des résultats magnifiques, la mortalité est seulement de 3,3 p. 100, 15 p. 100 des opérés ont une récupération complète. Avant l'opération, 43 p. 100 des malades étaient privés de toute activité, après l'opération, 69 p. 100 de ceux-ci ont récupéré toute leur activité, 30 p. 100 doivent se contenter d'une activité limitée.

Nous sommes loin de pareils résultats. Faut-il donner plus de place à la

splanchniectomie sous-diaphragmatique, faut-il l'associer à des épinephrectomies ? M. Leriche a déjà posé ces questions. Faut-il opérer des malades moins atteints que les nôtres : tous, ils avaient dépassé les premiers stades de l'hypertension, d'après Keith, Wagener et Kernohan ; ils avaient presque tous atteints le stade 4 avec œdème papillaire et grandes manifestations vasculaires. Il est certain que ces cas sont plus aigus des ressources chirurgicales. Quand on considère l'effroyable mortalité de l'hypertension artérielle traitée médicalement, que soulignent les grandes statistiques américaines (Blackford et Wilkinson), toutes les tentatives chirurgicales semblent autorisées, et permettent de considérer, sous le jour différent, nos résultats.

La surrénalomie, comme le dit le professeur Donzelot, n'agit guère que sur l'élément paroxystique de l'hypertension artérielle ; quand le paroxysme est tout, comme dans le surrénalisme hypertensif, l'intervention amène la guérison complète ; quand le paroxysme n'est que surajouté sur un fond d'hypertension, le succès de la surrénalomie n'est que proportionné à l'importance de cet élément paroxystique, et le succès ne saurait être considéré comme définitif. Malgré nos déceptions, sans doute nos errements, nous croyons qu'il ne faut pas abandonner la lutte, et continuer nos recherches, qui, parfois, nous donneront la joie de succès stables.

Au cours de la discussion qui suivit ces communications, M. le professeur Leriche fut amené à faire les déclarations suivantes :

Tout d'abord, il faut reconnaître que les essais de traitement chirurgical de l'hypertension ne sont pas très encouragés et éclairés par l'expérience. M. Lian rappelle très justement, il y a un instant, que toutes les hypertensions créées expérimentalement ne sont prévenues, ni enrayerées par les sympathectomies les plus étendues et par la surrénalomie, même bilatérale subtotale.

Il y a plus : certaines recherches (Grimson, Wilson et Westminster) semblent montrer que quand la totalité des chaînes sympathiques est enlevée des deux côtés, après quelques mois de chute, la tension retrouve insensiblement son niveau primitif et que, dès lors, l'animal répond comme un chien normal, à toutes les excitations nerveuses qui ont, normalement, un retentissement sur la tension. Tout se passe, en somme, comme si l'animal individualisait, fonctionnellement, dans sa moelle, des voies de conduction centrifuges qui n'étaient pas congénitalement prédestinées à des impulsions végétatives, ce qui semble condamner toutes nos tentatives.

Malgré cela, il est certain que, chez l'homme hypertendu, nous pouvons parfois obtenir, avec les sympathectomies, des abaissements tensionnels

durables avec rétrocession ou stabilisation de la maladie. Entendons-nous bien sur la valeur du mot abaissement tensionnel : nous n'obtenons jamais, dans la maladie, le retour à une tension normale et, à ce titre, ceux qui ne veulent juger d'un résultat que sur des chiffres, ont beau jeu de dire que l'on n'a rien fait, mais nous observons souvent des réductions durables de 40 ou 50 points, de 25 à 31, de 24 à 19.

D'après mon expérience, c'est tout ce qui est souhaitable, les abaissements plus grands mettent l'opéré dans un état assez médiocre. Il est abattu, déprimé, éprouve des sensations désagréables un peu partout. Un de mes plus mauvais résultats thérapeutiques a été observé chez un ingénieur qui une double section splanchnique avait fait passer de 36 à 14 de maxima et qui s'y tenait depuis un an. Cet homme était une sorte d'infirmier toujours souffrant. D'autre part, j'ai vu, souvent, au soir de l'opération, l'abaissement tensionnel post-opératoire était très grand (de 28 à 12 par exemple), le malade était dans un état si précaire qu'il fallait lui donner de la cortine pour le remettre d'aplomb. Et quand on réfléchit au formidable écart tensionnel que l'on produit en un instant, cela n'est pas étonnant. Donc, dans l'état actuel des maladies que nous opérons, il faut ne désirer que des abaissements tensionnels réduits et, ce qu'il faut demander à l'opération, c'est surtout la disparition des troubles fonctionnels subjectifs qui sont toute la maladie pour le malade et la prophylaxie des accidents vasculaires graves, qui précipitent la déchéance.

• Sur l'initiative d'un médecin de l'Aiguillon-sur-Mer (Vendée), le docteur Henri Pigeonne, une représentation de *La Reine Morte* va être donnée dans cette commune. La pièce sera jouée par des pêcheurs et des paysans de la localité.

• La chaire de clinique obstétricale fondée par la Faculté de médecine de l'Université de Paris (dernier titulaire, M. Portes, transféré) est déclarée vacante.


• Le dépouillement du scrutin pour la désignation des membres des Conseils des collèges départementaux des praticiens de la profession dentaire aura lieu les jeudi 25 et vendredi 26 novembre 1943, à 15 heures.

• Le recteur de l'Université de Paris est autorisé à accepter le legs fait à ladite université par Mlle Anne-Marie Richard, pour faciliter aux étudiants et étudiantes l'achèvement de leurs études.

**On parlait de ses souvenirs**  
Par J. CRINON  
Éditions du « Mercure de France »

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SQUAMATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSECUTIVES AUX MALADIES INFECTUEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSSES SANGUINES ET INTESTINALES  
CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES  
ADULTES ..... 2 comprimés aux 3 repas  
ENFANTS ..... 2 comprimés aux 2 principaux repas



**LABORATOIRES DU NEUTROSYL**  
72, BOULEVARD D'AVOY - PARIS (XXI)

## DÉSÉQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF

# SENELEN

RÉGULATEUR DES TROUBLES D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE

ÉTATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES  
DYSPEPSIES NERVEUSES  
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

### FORMULE

Pepones polyvalents .... 0.03	Extrait fluide d'Anémone .. 0.05
Hexaméthylène-tétramine .. 0.05	Extrait fluide de Passiflore ... 0.05
Phényl-éthyl-malonyleurée .. 0.01	Extrait fluide de Boldo ... 0.10
Teinture de Belladone .... 0.02	pour une cuillerée à café
Teinture de Crataegus .... 0.10	

DOSES moyennes par 24 heures :  
1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés,  
ou 1 à 3 suppositoires

**LABORATOIRES "LOBICA"**  
75, Rue Jasmin - PARIS (16<sup>e</sup>)

**3 FORMES**  
LIQUIDE  
COMPRIMÉS  
SUPPOSITOIRES

## IODASEPTINE

INFECTIONS CHRONIQUES

## IODASEPTINE

INFLUENCES AIGÜES ET SUBAIGÜES

## SEPTICEMINE

INFECTIONS AIGÜES

## CORTIOIDE

RÉGULATEUR - FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES

## GYNOCALCION-M

ACCIDENTS DE LA MÉNAPAUSE

## GYNOCALCION-P

ACCIDENTS DE LA PUBERTÉ

## ANDROCALCION-H

TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

## ANDROCALCION-E

TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADULTE

## COMPOSÉ LITA

PNEUMONICOSES ET TUBERCULOSES PULMONAIRES

## VITAMINE D

SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**RHO CYA**  
REMPLACE L'IODÉ  
X à XXX gouttes 5 fois par jour





## UNE ÉTUDE CRITIQUE

## Le dispensaire antituberculeux

La question du dispensaire revient encore aujourd'hui sous ma plume, parce qu'elle est l'objet de ma constante attention, et que je pense qu'une question aussi importante ne peut être close tant qu'un élément nouveau peut être versé au dossier ; c'est l'excuse et ma raison.

En 1906, le docteur Louis Goujon, externe des hôpitaux de Paris, qui fut notre assistant au dispensaire antituberculeux du XI<sup>e</sup> arrondissement de Paris, rédigea son thèse de thèse de thèse, sous le titre de « *Dispensaire* », et contribution à son étude et son action dans la lutte antituberculeuse. « Pour avoir raison de la tuberculose, maladie sociale, dit-il, il faut aller la chercher chez les individus contaminés et dans les immeubles contaminés. Ce serait vouloir faire œuvre palliative et non curative, que porter l'attaque seulement sur l'un de ces deux points. »

Le temps et l'expérience nous ont démontré le bien fondé de cette opinion qui, après 35 ans, demeure l'exacte expression de la vérité.

Je ne m'arrête pas à faire, ici, une nouvelle étude du dispensaire, sous ses différentes formes et ses étapes, dont une très importante bibliographie fournirait le détail, l'entends me borner au côté pratique du sujet et à essayer d'apporter à son perfectionnement les modifications qui l'imposent. Il me sera permis de jeter un coup d'œil sur ce qui a été fait, et ce qui se fait, pour démontrer, à notre avis, ce que l'on devrait faire.

Le mouvement scientifique qui a été la conséquence de la découverte de Robert Koch (21 mars 1883) détermina une action sociale qui s'est concrétisée par ce qu'on a appelé l'armement antituberculeux, auquel de nombreuses modifications ont été apportées par la suite, au cours des années, de l'expérience, des conceptions nouvelles et des perfectionnements nécessaires. Il est bon de se rappeler tout le travail accompli pour comprendre la nécessité de faire mieux encore, c'est-à-dire de tirer de cet armement le maximum de résultat. Je veux me contenter, ici, à la question du dispensaire, sa fonction, et de lui apporter les modifications qu'il impose le but. Rien ne peut être stabilisé définitivement, sous peine de stérilité ; il faut chercher à en améliorer l'organisation pour en tirer le plus parfait rendement ; c'est ce que nous voulons envisager.

En 1909, la commission extra-parlementaire de la tuberculose préconisa la création des dispensaires antituberculeux dans tous les grands centres, dans le but de déceler la maladie et de dépister les malades, de les soumettre à un traitement rationnel et surtout de diminuer la contagiosité.

De suite, sur l'initiative d'œuvres privées dirigées par des philanthropes, on vit surgir des institutions

nouvelles, telles que l'Œuvre des tuberculeux adultes », présidée par M. Ferdinand Rian et le docteur Sannal, qui créa le dispensaire du VII<sup>e</sup> arrondissement de Paris et celui du XIV<sup>e</sup> ; puis celui de Belleville, celui de la comtesse de Beauregard, qui distribuait des médicaments, et des secours.

Le grand mouvement fut de l'ampleur en 1900, à la suite de la campagne menée à Lille, par Calmette, pour la fondation du dispensaire Emile Roux, qui servit longtemps de modèle et eut de nombreuses imitations à Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, Dijon, Reims, Poitiers, etc.. Puis en 1901, l'Œuvre de la tuberculose humaine », sous l'impulsion du docteur S. Bernheim, entreprit la fondation de nombreux dispensaires dans Paris et en province ; mais ces deux dispensaires étaient très différentes. Les premiers étaient réservés au dépistage et à la prophylaxie, les seconds au traitement médical en attendant un placement en sanatorium. Ces deux formules, loin de s'opposer l'une à l'autre, semblaient se compléter de façon parfaite.

Certains dispensaires de traitement connurent des heures de grand succès : Le dispensaire du XI<sup>e</sup> arrondissement, celui du XI<sup>e</sup> arrondissement, du II<sup>e</sup> arrondissement, dispensaire de la mutualité Emile Loubet, celui de Saint-Denis-sur-Seine, pour ne citer que les principaux. Entre les partisans du dispensaire de traitement et ceux du dispensaire de prophylaxie, il n'y avait aucune rivalité, chacun défendant son point de vue avec plus ou moins d'opiniâtreté, dans le champ de l'estime réciproque ; les uns et les autres n'avaient, pour séparation, que l'étroussure de deux idées gênées. Les deux thèses avaient leur raison d'être et leurs défenseurs s'appuyaient sur l'avenir du sanatorium auquel les uns accordaient toute leur confiance, tandis que les autres les prévoient insuffisants.

Pour Calmette, le but à atteindre était de préserver et assister ; assister par des secours en nature, aliment et vêtements, préserver par l'éducation du milieu et contre la propagation du mal. A ces règles, l'Œuvre de la tuberculose humaine ajouta les soins thérapeutiques les plus appropriés, en attendant le placement. « Ce qui attire le malade au dispensaire, ce n'est pas de s'en tendre donner des conseils hygiéniques, qu'il a déjà entendus et qu'il n'a d'ailleurs jamais suivis, ce qu'il vient chercher, c'est un traitement ; quand on dénierait toute importance à la thérapeutique, elle a une importance de premier ordre pour le malade. » (S. Bernheim). Intentionnellement, disait Calmette, nous ne délivrons pas de médicaments, car aucun n'a de valeur

spécifique. On ne peut, néanmoins, nier la valeur d'une thérapeutique symptomatique, et le rôle du médecin n'est pas de rejeter toute espérance.

LES LOIS, LES ARRÊTÉS, LES RÈGLEMENTS SE SUCCEDE-  
RENT, EN FIXANT LES ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DES  
ELEMENTS DE LA LUTTE  
ANTITUBERCULEUSE. EN PRÉ-  
CISANT LES BUTS DE L'ARME-  
MENT, SANS TOUTEFOIS SOLU-  
TIONNER LA QUESTION DE  
FAÇON ABSOLUE

La loi Léon Bourgeois (15 avril 1906), créa les dispensaires de prévention, qui aboutit à la loi Honorat (7 septembre 1919), sur le sanatorium, dont l'organisation fut définitivement fixée par le décret de juillet 1932, complété par la loi du 15 juillet 1935.

La loi de 1893 dit que les tuberculeux curables, fébriles, non susceptibles d'aller en sanatorium, devront être conservés à l'hôpital, mais isolés des autres malades (circulaire du ministre de l'Intérieur, du 15 juillet 1904). Les incurables seront dans les mêmes conditions à l'hôpital. (Loi du 12 juillet 1905).

Les dispensaires connurent, dès leur apparition, une vogue croissante, ce qui explique la création, en grand nombre, de ces organismes qui sont, pour la plupart, des établissements appartenant à des œuvres privées antituberculeuses, qui ne peuvent dilier un sanatorium. Ces sociétés philanthropiques, de bienfaisance, de groupements corporatifs ou mutualistes, se sont orientées vers la création de dispensaires. Les malades y viennent nombreux chercher une espérance ou une illusion. Il est impossible au dispensaire de faire plus que se borner à quelques conseils, à des examens radiologiques, des analyses de crachats, des recherches de précision de diagnostic et c'est tout, car le nombre des sanatoriums et des lits disponibles dans les établissements de cure, ne peut, de beaucoup correspondre aux nécessités. Cela explique pourquoi tant de dispensaires végètent dans l'impossibilité d'agir. Les rapports publics chaque année par les médecins qui les dirigent, sont remplis de doléances répétées, sur le nombre insuffisant des médecins, le manque d'assistantes, d'infirmeries, et de personnel, du nombre énorme des malades, et des difficultés du placement. « Il faut, avant tout, ne pas accepter en sanatorium n'importe quel tuberculeux, aigu ou largement atteint. Il est évident que ce n'est pas la place des chroniques ou des malades en poussée aiguë terminale. La question du temps au quel renvoie le début a, ici, une valeur capitale, « en principe, dit J. » querot, toute tuberculose récente est susceptible de résolution ». C'est justement le rôle de l'hôpital de faire, par une observation de quelques jours, la sélection nécessaire des malades avancés, avant de les envoyer en sanatorium. » (Henri Tiliabaut 1937). Il en résulte souvent des traitements et des administrations préféctorales et les œuvres privées, qui pour être remplies de bonnes volontés se heurtent, en dépit du dévouement de chacun, à une impossibilité d'action effective. Le but n'est pas atteint en dépit des sacrifices. Le chiffre des disponibilités en lits dans les établissements de cure, montre à l'évidence, combien sont limités, par leur insuffisance, les moyens d'action du dispensaire.

D<sup>r</sup> G. PETIT,

(Voir la suite page 10).

IL NE S'AGIT PAS DE TANT DIRE,  
IL S'AGIT DE PARLER BIEN ET  
UTILITAIRES.

**ALGIPAN MIDY**  
HISTAMINE + HISTIDINE

AMPOULES  
1cc.

INJECTIONS INTRADERMIQUES  
LOCO-DOLENTI

NÉVRALGIES - MYALGIES  
ARTHRALGIES VISCERALGIES

TRAITEMENT INTRADERMIQUE  
DE LA  
**DOULEUR**

LABORATOIRES MIDY, 67, av. de Wagram, Paris. 4, Rue Basse, Vichy.  
Remarque des Médecins

LE BOLDINE EST RARE  
mais...la  
**BOLDINE  
HOUDÉ**  
ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
INSUFFISANCE HÉPATIQUE  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

Laboratoires  
D'ANALYSES MÉDICALES

**A. BALLY**

15 RUE DE ROME  
PARIS 8<sup>e</sup>  
Tél. LABORDE 62-30  
(15 LIGNES GROUPEES)

sont à même d'exécuter  
toutes les ANALYSES de :

**CHIMIE BIOLOGIQUE  
BACTÉRIOLOGIE  
SÉROLOGIE-ANATOMIE  
BIOLOGIQUE**

et entre autres, toutes les recherches  
d'organes susceptibles de dépister  
l'existence d'une glande endocrine :

THYROÏDE.....  
SURRENALE.....  
OVAIRE.....  
TESTICULE.....  
HYPOPHYSÉ.....  
Métabolisme basal  
Glucohydrométrie  
Féliculose  
Hormone lutéinique  
Hormone melle  
Hormone Gonadotropique  
Hormone Thyroïdique  
Hormone Mélanotrope

## OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

*Hormones folliculaires  
ovariennes*  
+  
*Lobe antérieur  
hypophysaire*

**= FOLLI-LOBINE**

DU D<sup>r</sup> FRAYSSE

**DÉCLANCHE ET RÉGULARISE  
LE FLUX MENSTRUEL**

**2 FORMES : PILULES ACTIVES PAR VOIE BUCCALE  
AMPOULES INJECTABLES 2<sup>ES</sup> INDOLORES**

**LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>IE</sup> NANTERRE (SEINE)**

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-INFECTIEUSE

**SULFAPYRIDINE**  
ZIZINE

Paranitrophényl sulfate 2 aminopyridine

ACTION RAPIDE & POLYVALENTE SUR LES :

**MÉNINGOCOQUES  
PNEUMOCOQUES  
STREPTOCOQUES  
STAPHYLOCOQUES  
GONOCOQUES**

*Élimination très rapide*

**ACTIVITÉ ACCRUE**  
Toxicité réduite au minimum  
grâce à la présence du noyau  
pyridine dans sa molécule.

**POSOLOGIE** — Comprimés à 0 gr. 30.  
Adultes : dose moyenne par 24 heures, 3 gr.  
Enfant : dose variable selon l'âge.

Attention

LABORATOIRES DU DOCTEUR ZIZINE, 24, RUE DE FÉCAMP, PARIS-12<sup>e</sup>



# Le dispensaire antituberculeux

(Suite et fin de la page 7)

Aux Etats-Unis et au Danemark la lutte antituberculeuse a donné des résultats remarquables, le nombre de lits disponibles en sanatorium permet de satisfaire presque toutes les demandes, Léon Bernard a insisté sur ce détail important à l'Académie de Médecine. (10 novembre 1936.)

LE DISPENSAIRE NE REPOUD PAS AU RESULTAT DESIRE ET IL EST JUSTE DE LE VOULOIR MODIFIER LA CONCEPTION

Il ne peut, sous peine de stérilité, être cristallisé, à l'infini, dans une forme qui ne s'adapte pas. Il ne peut exister comme un rouage de papeterie dans l'armement antituberculeux ; d'ailleurs, un esprit nouveau s'est introduit en lui et déjà on voit apparaître dans certains, les rudiments d'une thérapeutique qui, sans être spécifique, tend à aider la guérison. La collapsothérapie est pratiquée dans les dispensaires et d'aucuns ont eu recours à des médicaments un peu hâtivement vantés. Ce sont là, affaires de médecins, qui ont voulu agir dans l'intérêt des malades.

La lutte antituberculeuse qui depuis plus de cinquante ans a constitué son armement, a accompli de grands progrès qui sont bien suffisants, mais elle n'a pas réussi à produire un effet, encore incomplet ; depuis 1930, nous avons mené une action vigoureuse pour la création de services pour tuberculeux à l'hôpital, dans le but de les séparer des autres malades. (Congrès de l'Union hospitalière, Angers 1931, et Le Havre 1932.) Cette réalisation adoptée par de nombreux hôpitaux sous l'impulsion des commissions administratives fut un premier pas vers l'hôpital-sanatorium. L'important était de secourir et assister les malades trop gravement atteints pour être maintenus en sanatorium de cure, ainsi que ceux qui sont en instance d'admission. Ces derniers sujets qui restent en charge aux dispensaires, qui ne peuvent rien pour eux, sont en nombre considérable, du fait de la pénurie de lits disponibles. Le dispensaire se trouve ainsi encombré et impuissant, ce qui le condamne dans l'opinion générale, sans qu'il en soit responsable ; ajoutez qu'entre le dispensaire et l'administration départementale, il se produit une série de conflits, dont il faut chercher la cause dans la structure de l'armement antituberculeux.

Les œuvres privées qui fondent des dispensaires engagent des dépenses auxquelles elle ne peuvent pas faire face et pour lesquelles elles demandent des subventions à l'autorité civile. Ce sont peine et argent perdus, tant que le dispensaire ne pourra pas assurer le placement de ses malades.

« Malgré les apparences, l'accord est loin d'être fait sur les conditions d'admission en sanatorium, et que celles-ci ne permettent pas, d'autre part, d'utiliser ces établissements de la façon rationnelle que nous dicte les acquisitions de ces dernières années dans l'étude scientifique de la tuberculose. » (Th. L.). Néanmoins, rien ne semble motiver qu'une organisation défectueuse qui ne correspond plus aux nécessités.

PAR SA CULTURE, PAR SON SACERDOCE, LE MEDECIN DOIT COMPTER PARMI LES LUMIERES DE LA CITE.

*Bièvres - Plaines - Médoc*  
**MITOSYL**  
MANEMENT BIOLOGIQUE

## UNE ÉTUDE CRITIQUE

TOUTE L'ATTENTION SE PORTE, MAINTENANT, SUR L'HÔPITAL-SANATORIUM OU LE TUBERCULEUX DOIT TROUVER TOUTES LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À SON TRAITEMENT, TANT PAR LA PERFECTION DE L'OUTILLAGE QUE PAR LA RAPIDITÉ DE L'ADMISSION

Dans ces conditions, le rôle du dispensaire, ramené à son action, accordé dans ses moyens, ne sera plus que l'antichambre de l'hôpital spécialisé, le bureau de triage ou d'admissions de l'hôpital-sanatorium et devra de ce fait lui être annexé sous une même et unique direction. En perdant son autonomie, il gagera en utilité ; le médecin du dispensaire qui aura procédé à l'admission du malade, continuera à l'assister socialement avec l'appui médical du médecin de l'hôpital-sanatorium.

D'après la définition du professeur Léon Bernard, l'hôpital-sanatorium, tel que le conçoit le Comité national, est un établissement situé près d'une ville, spécialement installé pour le traitement de la tuberculose et recevant toutes les catégories de tuberculeux. Il ne doit pas seulement présenter les conditions exigées d'un hôpital, mais aussi celles d'un sanatorium, au point de vue de la situation, de l'aménagement, de l'alimentation et de la discipline, sous la direction d'un médecin résident.

Ces hôpitaux-sanatorium, qui ne sont encore qu'une minorité, ont été couronnés de succès et prouvent la valeur médicale et sociale de l'expérience ; un dixième à peine des sujets proposés par les dispensaires pour être admis en sanatorium, sont reconnus susceptibles de l'entrée à l'hôpital-sanatorium par les spécialistes de ces établissements.

Le dispensaire devrait donc, dans ce, conditions, être adjoint à l'hôpital-sanatorium et soumis à son administration. Situé dans l'enceinte des bâtiments, autant que possible, il en sera en liaison immédiate et constante avec l'hôpital-sanatorium dont il constituera un service annexe, soumis à l'autorité médicale, et à la direction administrative de l'hôpital-sanatorium. Cette transformation, au bénéfice des malades, se fera dans l'ordre économique, avec tous les

## A Travers le Monde

### UNE NOUVELLE SOURCE DE VITAMINES C

En Bulgarie, on exploite industriellement les baies de rosiers pour la production de comprimés vitaminés

Des savants ayant découvert que la baie du rosier à fleurs blanches, commun en Bulgarie, contient sous une forme concentrée des vitamines C, un groupe de chimistes, appartenant au ministère de l'Agriculture, s'est rendu, ces jours-ci, à Carlovo, centre de la culture des rosiers, pour examiner sur place les moyens de produire industriellement ces vitamines. Une baie de rosier blanc renferme de 4.000 à 8.000 milligrammes de vitamines C, tandis que la baie de l'églantine sauvage, considérée jusqu'à présent comme la plus riche porteur de vitamines, n'en contient que de 500 à 2.000 milligrammes. Cette teneur varie pour le rosier suivant le climat et son exposition.

Pour extraire les vitamines, on procède tout d'abord à l'élimination des graines et des fibres, avant d'exploiter à l'usine la pulpe du fruit desséché. Cent grammes de cette pulpe produisent en moyenne cinq grammes de vitamines C.

La vitamine C peut être conservée un temps illimité si l'on observe certaines conditions lors de la préparation. Il fallait donc trouver d'abord un procédé de dessiccation approprié moyennant un certain nombre d'expériences. Ce fut l'œuvre de Dimo Miloff, chef de la section chimique de l'Institut de Recherches agronomiques, qui avait découvert la présence des vitamines dans le fruit du rosier blanc. Il détermina également une certaine espèce locale de rosier blanc, le *Pradist*, dont les fleurs sont presque insignifiantes, mais dont la production de fruits et la plus forte et la plus précieuse, donnant par conséquent la plus grande quantité de vitamines C. La chair des fleurs est finement moule et la farine bruite est comprimée en pastilles de 16 millimètres de diamètre et de 6 millimètres d'épaisseur. Chacune de ces pastilles renferme 20 milligrammes de vitamines C. Pour une superficie de un hectare planté en rosiers blancs, on peut récolter de 700 à 800 kilos de fruits, produisant environ 250 à 260 kilos de farine, soit environ de 12 à 13 kilos de vitamines.

avantages d'une amélioration qui s'impose.

Docteur GEORGES PETIT,

Président de la Société Internationale pour l'étude des questions d'assistance, ex-médecin chef du dispensaire antituberculeux du 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris.

**SERUM** Pour ADULTES 5 centilitres  
**ANTI-ASTHMATIQUE** ENFANTS 2 cc  
**DE HECKEL**

**CORAMINE**  
DIETHYLAMIDE DE BACIAE PYRIDINE D CARBONIQUE  
**CIBA**

**Cardiotonique**  
d'action rapide, énergique et durable

**GOUTTES** TRAITEMENTS PROLONGÉS  
TOUS CŒURS INSUFFISANTS  
LÉSIONNELS OU DÉBILITÉS  
XX à C gouttes par jour

**AMPOULES** INDICATIONS URGENCE  
TOUTES DÉFAILLANCES  
AUSCULTO-PHYSIQUES  
1 à 8 ampoules par jour

LABORATOIRES CIBA, Dr. P. DENOYEL, 103 à 117, Bd. de la Part-Dieu, LYON



## LE LIVRE DU JOUR

## La valeur de la vie (1)

Par le Docteur René BARTHE

Il se dégage de ce livre une grande sincérité. L'auteur est un médecin d'entreprise qui a passé vingt ans de sa vie comme médecin dans la même usine. Et il a résumé sa pensée dans les lignes que nous en extrayons.

Technique sanitaire, aptitudes, orientation professionnelle, accidents du travail et pathologie professionnelle ne sont qu'une partie de l'hygiène et de la médecine du travail. Nous n'avons pu aborder toutes les questions que nous nous proposons de traiter. Il nous a paru intéressant de nous consacrer à la physiologie et à la psychologie : au lieu des salaires soumis au rendement, des hommes entraînant la production par l'entraînement de leurs qualités. C'est pourquoi, nous avons mesuré l'immensité d'une tâche, qui n'en est qu'à ses prémices. Nous l'avons, par son mouvement social, portée jusqu'aux valeurs de conscience.

Ainsi, pour conclure, nous devons dire à celui qui pénètre avec nous dans ce domaine : « Là où tu es, fais ton boulot avec soin ; il n'est pas de détail qui ne réclame sa perfection. Ne viens pas à l'usine, toi médecin, si tu espères une sinécure. Ton exercice sera difficile, l'engageant plus que tu ne le voudrais : vocation plus que fonction. Le « rayonnement social » de l'entreprise dépend, en partie, de toi. Ton bon sens et tes qualités auront leur part dans le redressement total du pays. »

Sous le couvert d'un savoir dont nous avons à grands traits parcouru quelques registres, se dessine une révélation : dans toutes les communautés qui s'imbriquent les unes dans les autres, de l'usine à la nation, les hommes reprennent conscience de leur « prochain ». Une juxtaposition d'ouvriers, d'ingénieurs, de machines, se transforme en un groupement de cohésion vivante et plus heureuse. Il s'agit de rendre à son bon usage une nouvelle richesse de notre patrimoine.

Au travers des catastrophes, les des-

tinées de notre pays ont toujours été sauvegardées. Sur le socle proverbial des *labourages et pâturages* se maintenaient toujours une vigueur providentielle. Notre temps leur ajoute la force des *Grâces* : Elles sont, aujourd'hui, de même obligation que la terre des blés ou le bétail des prés, mais à la condition de les rendre dignes de recevoir leurs ouvriers, comme un nouveau domaine mis en son meilleur accommodement. Le peuple des faubourgs, à ce prix, est de même promesse que celui des campagnes...

Comme des papillons de tardive venue volent, cet automne, jusqu'à mon poste, les annonces de conférences sur le travail et la médecine, sur les médecins d'usines, sur le Service social industriel. Nous voici à la période d'engouement, et il s'agit de ne pas laisser dévier, vers l'intérêt, la combine ou la réclamation, un mouvement qui porte sa responsabilité de rénovation française.

Je ne sursuive, par nos rues et nos terrains vagues, de ce mois de juin où les drapeaux rouges fleurissent au plus haut des échafaudages. Il semblerait que l'usine avec ce pavé apparentait pour les traverses hasardeuses. Cependant, les communistes faisaient procession paisible aux côtés des larges cornettes allées. Le beau mois de juin banlieusard gardait ses expressions religieuses de fraternité.

Plus tard, au lendemain d'un dimanche de même saison où chacun se promenait à sa guise, « l'exode » a vidé cette assiette trop plate et brusquement fêlé. Les ponts sur la Seine ont sauté, annonçant le court sommeil d'un intermède.

Pour les retours, l'usine faisait accueil, sérieuse et lourde. Elle provoquait un sourire de joie par son « esprit maison » qui faisait chaud au cœur après l'incertitude douloureuse des routes.

Depuis ne s'est jamais départie entièrement et souverainement pour veiller à l'exil de ceux qui ne sont pas encore revenus.

Cette année-ci, les cataclysmes nocturnes ont fait leurs feux d'artifice :

tempêtes brutales où chacun a pris sa hauteur de charité.

Il semble — avec le travail et la vie difficile — que malgré leur souffrance les hommes sachent « raison garder ».

C'est là qu'il faut continuer, avec patience et mesure, à rapprocher, unifier, maçonner pour reconstruire. Nous vivons le moment où l'on peut rajouter le beau métal de notre peuple dans le vieux moule inaltérable qui a forme harmonieuse des plaines de Flandres aux Pyrénées, de l'Odon aux Alpes, des Ardennes à la Méditerranée. Pour établir nos plans, nous savons, comme A. Carrel, que « l'homme devrait être la mesure de tout ». Dans le cas de l'entreprise, notre petit livre n'en voulait pas dire plus, et cependant c'était essentiel.

Le Conseil de perfectionnement pour les écoles de moniteurs de gymnastique médicale est composé comme suit :

Président : M. le professeur Costello, directeur de la Santé.

Membres de droit : M. le docteur Coll de Carrera, professeur agrégé, directeur de l'Éducation générale au Commissariat général aux Sports.

M. le docteur Goulon, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance. M. le docteur Leclainche, secrétaire général de la Santé et de l'Assistance à Paris, représentant la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance.

Membres désignés : M. le docteur Cathala, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux de Paris.

M. le professeur Sorrel, chirurgien des hôpitaux de Paris.

M. le docteur Dodel, professeur à l'École de médecine de Clermont-Ferrand.

M. le docteur Levent, professeur à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien des hôpitaux de Paris.

M. le docteur Lalargat, professeur à la Faculté de médecine de Lyon.

M. le docteur Chaillet-Bert, professeur à la Faculté de médecine de Nancy.

M. le docteur Ballard.

M. le docteur Carl Roederer, chirurgien de l'hôpital Saint-Michel, à Paris.

M. le docteur Louis Lamy.

M. le docteur Fournie, président de la Ligue française d'éducation physique, à Bordeaux.

Mme le docteur Hoffer.

Mme le docteur Legrand-Lambilly.

Les traitements et les classes du personnel titulaire du laboratoire de contrôle des médicaments antituberculeux sont fixés ainsi qu'il suit :

1<sup>re</sup> classe, 55.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe, 48.000 fr. ; 3<sup>e</sup> classe, 44.000 fr. ; 4<sup>e</sup> classe, 40.000 fr. ; 5<sup>e</sup> classe, 36.000 francs.

Les internes des hôpitaux du département de la Seine doivent être admis au bénéfice du classement en catégorie T sur présentation d'une attestation du directeur de l'établissement auquel ils appartiennent.

Quand l'interne sera devenu praticien, il ne connaîtra plus le même avantage et quant aux internes des autres départements, ils ne sauraient bénéficier de cette ration T.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

En conséquence, les vendeurs de ces pneumatiques demeurent autorisés à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

# EUPHORYL

DÉSSENSIBILISANT

## EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

## HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

## SALICYLATE

Suractivé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

## SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

## SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

"ANA"

LABORATOIRES

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE

# HÉPAGYL INJECTABLE ROUSSEL

EXTRAIT HÉPATIQUE  
à  
HAUTE CONCENTRATION

*Toutes Anémies*



LES LABORATOIRES ROUSSEL  
LABORATOIRES DES PROXYTASES  
97, rue de Vouglirard, Paris (61). Tél. LITRÉ 68-22



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D' Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG

# CITROSODINE



AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour  
VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée  
VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :  
4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRITES  
4 à 8 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES

34, RUE SEDAINÉ, PARIS 14<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE 21-96



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

ABONNEMENT

France, un an 20 francs, 65 Fr.  
 Pour l'étranger, s'adresser aux bureaux du journal  
 ou aux Chèques Postaux, 673-20 B. C. 254 85 25

Bureaux

HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

SOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. - Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. - S'adresser pour la publicité aux bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL

NUMÉRO 648.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

5 DÉCEMBRE 1943.



## À mon avis

### LE PROFESSEUR IGITUR

Ladovic Bastien tenait son sur-mont du temps où il était interne à l'hôpital Colbert. Fils d'un professeur de mathématiques au collège municipal de la province, il avait eu l'esprit imprégné de la logique en même temps qu'il avait le corps nourri de la monnaie abstantielle dont les parents d'élèves payaient les leçons particulières de son père.

Parlant à la vieille honne, celui-ci ne donnait ses ordres que par voie de syllogisme et c'est encore affectueux procédés deductifs qu'il exposait à la table de famille, comme au Café du Sauvage, ses opinions politiques, qu'on savait outrancières.

Elles étaient même fœnicement absurdes, les opinions de ce professeur de collège qui, à tout propos, se réclamait de Pascal en considérant l'absurde comme une saine conclusion. Il n'était au collège de meilleure satisfaction pour le maître de classe que celle où il charpentait ses théorèmes de déductions qui le menaient à un C. O. F. Il qu'il traçait en gros traits sur le tableau noir où s'écrasait sa raie. De ses gros yeux de myope il jetait sur ses élèves un regard qui révélaient l'admiration. Mais les potaches n'en restaient guère panoués et tiraient simplement amusement en copiant ses gestes aux heures de récréation.

Forcé par une telle férule, l'esprit de Ladovic Bastien avait, par contre, sympathiquement étonné ses maîtres et ses condisciples quand il était entré à la Faculté de Médecine et lorsqu'il avait pris rang dans la cohorte studieuse de ceux qui essuient cru déchoir s'ils n'avaient fait qu'étudier sans préparer de concours.

Les questions qu'il bêtisait au lieu de les apprendre, comme le condeien se répète un rôle, avaient retenu l'attention des moniteurs. Un se prêtait volontiers à la persécution de deviner en lui un futur maître et, quelque peu fier de se voir ainsi désigné pour la chaire, notre interne avait transposé en salle de grande les leçons paternelles de mathématiques, mettant en théorèmes les cas cliniques de son service et terminant ses exposés didactiques par un Igitur péremptoire.

En un milieu aussi gonfleur que celui d'une salle de garde, cette manière d'exposer devint rapidement le prétexte de maints moqueries. On caricatura le style et le propos et quand Ladovic Bastien avait parlé, à l'insinuation malicieuse de ses camarades d'ailleurs, toute la table, l'index levé, articulait à très forte voix Igitur ! Et l'on battait le ban. C'était l'époque de la bonne humeur.

N'allez pas croire que cette attitude ait empêché notre logicien de considérer la clinique comme impropre à l'esprit mathématique. Un cas pathologique, affirmait-il, doit se mettre en équation et il n'est de domaine où la logique puisse être amenée à perdre ses droits qui sont imprescriptibles en tout lieu où s'exerce l'omnipotence de la pensée humaine. Et il disait cela comme s'il se fût déjà vu en chaire, faisant sa leçon d'ouverture.

Le souci de l'histoire nous oblige à dire qu'il se roula, en cette leçon d'ouverture, et elle eut la valeur, tout au moins la tournure, d'une véritable profession de foi. C'est que rien n'avait su ébranler sa confiance. On lui imputait bien quelques erreurs flagrantes, parmi lesquelles il s'en trouvait de fameuses, qui eussent dû l'amener à une grande réserve. Mais il faisait comme si ces erreurs n'étaient que des probabilités et il n'hésitait pas à mettre dans ses prémisses les données erronées malicieusement fournies par des jaloux ou des joyeux drilles.

Comme la thérapeutique se devait, croyait-il, plier sans réserve aux mêmes disciplines d'esprit que la clinique, il lui arrivait d'ordonner des traitements inattendus qui produisaient de lamentables résultats. Ceux-ci, néanmoins, ne le décourageaient pas. On ne peut contester, disait-il, le tempérament de chaque malade si bien qu'on le croit observateur et de tels insuccès ne sont dus qu'à l'imperfection de nos moyens de connaissance.

Avec une pratique d'esprit qui se plaisait dans l'absolu, le jeune professeur Bastien ne pouvait être que féroce aux examens pour les candidats hésitants. Cela en un retentissement funeste sur sa réputation. Il fut chansonné et il y eut du vacarme à ses cours. Des monnaies se formèrent aux cris de Igitur.

Le doyen dut prendre des mesures disciplinaires. Ce ne furent pas les turbulents qui furent punis, mais les leçons qui furent suspendues. A moins de prétendre que les élèves s'en trouvent mariés, ce qui serait illusion, on peut admettre que le maître seul en retire quelque avantage. Et la mesure alla ainsi à l'encontre du but poursuivi.

La clientèle, qui était venue vite et nombreux, se raréfia même dans le cabinet de consultation du professeur, dont les journaux avaient annoncé les mouvements d'humeur bruyante qui avaient commandé l'interdiction de ses cours. C'est que les succès abas domèrent vite ceux que maltraitaient

les foules. Celles-ci étant aussi aveugle que le Destin qui décide du premier.

Comme il est de règle en pareille aventure, un collègue jaloux, qui avait tiré quelque amertume de la faveur qu'avait connue le professeur Bastien, chercha à démolir avec un hypocrite ménagement les méthodes mathématiques intrinsèques en clinique médicale et fit la part belle à l'intuition, qu'il appelait doctoralement le sens clinique, cet héritage de la médecine française, illustre et vénérable.

Des controverses animées s'élévèrent bientôt qui débordèrent de l'enceinte du Temple pour se mener bruyamment sur le parvis. L'adversaire du professeur Bastien y vit l'occasion de jouer les chefs d'école. Un peu de chovinisme s'en mêla, encore qu'il y fût malvenu. Mais, certain jour, son porta en triomphe le démolisseur de celui qui n'avait, en somme, que soutenu avec outrance la nécessité de se servir, en médecine, d'un esprit critique, sans lequel elle cesserait de tenter de devenir une science pour retourner aux limbes d'où elle venait à peine de sortir toute imprégnée d'un égotisme archaïque.

Sans doute, eût-il été sage de ne pas dépasser les bornes d'une pondération de doctrine, mais les foules, qu'elles soient de la rue ou de l'école, n'ont toujours en qu'abandon pour les convictions extrêmes et l'intolérance des attitudes.

Délaisé, ridiculisé, le professeur Bastien connut le déclin d'une renommée trop vite conquise. Sa doctrine, jugée subversive, l'empêcha de songer à l'Académie. On l'engagea pourtant à faire acte de candidature, mais il n'y prit garde, sachant bien qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège et qu'un échec ajouterait à son discrédit comme il ajouterait à son chagrin.

Et pourtant, une fois, il se raidit et fit dans un journal indépendant de sa profession une critique ironique de l'instinctivisme en médecine. Il lui fut répliqué avec l'insolence que les demi-forts dépensent avec énergie vis-à-vis des plus forts, qui ne veulent pas mourir.

Ce fut l'indigne de l'homme comprit l'allusion. Elle était d'ailleurs transparente et se rapportait à certain procès où le professeur Bastien, commis comme expert, avait, en l'absence de la logique et d'un tableau noir, assis la conviction des jurés.

## À l'Académie de Médecine

L'Académie continue à faire la guerre aux rats avec des vœux. Jusqu'à présent, la république murine ne s'en est pas émue.

A l'occasion d'une note sur la réglementation nécessaire de certains poisons raticides récemment présentée par M. le professeur Perrot (séance du 9 novembre), le professeur Gabriel Petit, qui s'est toujours affirmé l'animalier en France, de la lutte contre les rats, a fait la déclaration suivante :

On sait que les rats, formidables destructeurs de richesses, nous coûtent, chaque année, quelques milliards de francs (qu'on pourrait peut-être s'efforcer d'épargner). Sans compter leur rôle funeste dans la dissémination des maladies contagieuses, ce sont, disait le professeur Calmette, « des commis-voyageurs en gernes de mort pour l'Humanité » !

Cette question des méfaits extraordinaires des rats et du problème de leur destruction, justifiant, dans l'indifférence à peu près générale, la croisade que j'ai inlassablement prêchée, nous ramène logiquement au vœu si fortement motivé, émis, il y a déjà plus d'un an, sur mon initiative, par un grand nombre de nos collègues, par l'Académie de médecine unanime.

L'Académie, en parfaite connaissance de cause et sur l'avis d'une Commission spécialement désignée, demandait instamment au gouvernement de rendre la dératisation obligatoire et de créer un Office national spécialisé pour organiser la lutte contre le fléau. Qu'en est-il advenu ?

Nous savons qu'il ne suffit pas à une grande assemblée d'émettre un vœu, même conséquent, comme celui-ci, pour qu'il soit nécessairement, et tout aussitôt, pris en considération. Des raisons diverses et parfois majestueuses nous empêchent l'accomplissement, mais pas éternellement, ou alors — et l'on ne fera pas ce reproche à l'Académie — c'est que la suggestion émise n'est pas opportune.

Malgré l'accueil plutôt sympathique réservé au vœu dont il s'agit,

Il en résulta fort heureusement un acquiescement de l'accusé. Il eût pu en être tout autrement. Le coup porta, certes, mais la guerre ne se ralluma pas. L'opinion était lasse de cette querelle d'école.

Au surplus, le professeur Igitur ne paraissait plus guère aux examens, son nom ne figurait plus dans le programme semestriel des cours. La toile était baissée. L'acte était joué où le professeur Bastien avait, pour un temps, tenu la scène. L'absence se fit sur cet homme un baroque entêtement qui, pour avoir voulu mettre de l'absolu en

notamment par notre distingué Ministre, Secrétaire d'Etat à la Santé, qui nous a fait l'honneur de nous entendre, il est pénible de constater qu'aucune réalisation n'est jusqu'ici intervenue. La situation reste exactement ce qu'elle a toujours été, aussi préjudiciable, aussi fautive et, pour tout dire, aussi navrante, si elle souligne notre incapacité d'agir, alors que partout ailleurs, à l'étranger, triomphe une organisation de combat...

Il est impossible que les pouvoirs publics ne se pénètrent pas plus à fond du grand et urgent problème opportunément soulevé à cette tribune, à diverses reprises, dans l'intérêt du pays, et je ne désespère pas, quant à moi, ayant la loi robuste, de voir se réalisant un jour pas trop lointain (car le temps presse), le vœu si normal et si justifié de l'Académie de médecine, visant à l'orientation nationale de la lutte contre les rats.

M. le professeur Gabriel Petit fut très applaudi. Comme on n'est plus à l'époque des chaussons, on se contenta d'applaudir. Au fond, c'est toujours de la fumée.

## LÉGION D'HONNEUR

Est nommé dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

Au grade de chevalier

M. le docteur Le Pipe (René-Albert-Joseph), chirurgien chef de l'hôpital de Loriant ; 45 ans de services civils et militaires. Chirurgien l'honneur de la Légion d'honneur, à la fois, à tous les degrés de la plus haute valeur morale. Lors des bombardements de cette ville, a fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid. A été récompensé de son devoir, opérant dans des conditions extrêmement périlleuses en raison du manque absolu de sécurité des salles d'opération. A été nommé sous poste, qu'après la destruction complète de celles-ci.

Il repose à présent dans le cimetière de campagne où il fut inhumé en terre sans grand apparat. Nulle part on ne put lire l'une de ces notices nécrologiques où l'on se laisse aller à écrire sur les morts tout le bien qu'on n'eût voulu dire quand ils étaient vivants, pour ne pas blesser leur modestie à coup sûr. Et, ayant été un vaincu de la vie, il ne laissa point d'élèves.

J. CRINON.

# COMMENT ILS ENSEIGNENT À LA CLINIQUE MÉDICALE PROPÉDEUTIQUE

LES CARACTÈRES BIOLOGIQUES DU BACILLE PARATUBERCULEUX DE TORTUE : souche A. R. T.

L'AUDITEUR DU III<sup>e</sup> RANG.

(Voir la suite page 10)



# ON QU'ILS EN FERMES QUE

## Les tablettes d'Épidaur.

### LES CENT SOUS DU GENDARME

Se référant à la circulaire qu'ils reçoivent de leur Ordre, les médecins sont prévus que « les honoraires alloués aux gendarmes » et « à leur famille sont réglés au moyen d'un bulletin détaché d'un carnet à souche, lors de chaque visite ou consultation, que soit un gendarme ou un franc est payé par le malade à la consultation et le supplément est réglé trimestriellement par l'envoi des coupons 3 au Conseil départemental qui les transmet au Conseil national. Les frais de déplacement seraient réglés au médecin d'une façon distincte, non pas par l'organisme central, mais par le service régional militaire de la Santé qui couvrirait le total des frais de déplacement au Conseil départemental, à charge pour celui-ci de répartir la somme correspondante entre les intéressés. » (Ouf !)

Comme il est de justice, le Conseil de l'Ordre départemental élève une très brève protestation au sujet de ces clients privilégiés que sont les gendarmes et ceux sans aucun doute tous les militaires. On ne saurait concevoir, en effet, comme fondée à juste titre, cette prétention à leur bénéficier une catégorie nouvelle de clients, jussurants en uniforme, d'un mode de règlement qui s'ajoute à et fort inégalement, à tant d'autres.

Demain, ce sera le personnel des contributions, des instituteurs, des ponts et chaussées, des membres des cultes et des sapeurs-pompiers, et tous ceux de ces catégories, le praticien devra emporter des carnets à souche de toute genre dans la poche de son vilain-mouton ou la poche de sa canadienne. Demain, il lui faudra une remorque, un traineau par temps de neige, pour transporter cet attirail administratif. C'est rare risqué en vérité, que de nous couvrir sous ce rôle de porteur d'exploits !

• • •

Et si l'on s'en doute, dans un temps rapproché, un chiffre clé par catégorie de clients, selon leur profession, leur âge et leur situation matrimoniale. N'en déplaise, de grâce, car le médecin disparaît sous ce déluge de papier qui, par ailleurs, manque à ce point qu'on sera bientôt forcé d'imiter l'arabe qui, accroché sous ses burnous, se sert d'un callosus aux dentures.

Au surplus, on pense à nous rémunérer du déplacement qu'imposent nos notes données au lit du malade, mais on a omis de calculer le temps qui est perdu par la rédaction de ces notes qu'il faut ensuite expédier. Tout cela est le pourboire administratif que nous versons chaque jour et qui, à la fin de l'année, se monte à de nombreuses journées de travail pour lesquelles on n'encourt que des remarques désobligeantes motivées par des retards ou des omissions.

Comme l'a si bien dit Brel, dans une de ses lettres de province, il faut envoyer l'époque où le praticien, une fois sa journée accomplie, devra effectuer une tournée de secrétariat et se doubler, pour la poche, d'un carnet d'administratif ou journal. Il sera ramené ainsi au rôle d'un arban ou mieux d'un commerçant ayant à gérer une firme délicate. Peut-être que, par ainsi, le futur médecin avait entrevu la vie à laquelle il se destinait et qui, après un abandon d'indépendance, n'a pas, comme le chien de la fable, le fœtus de connaître un régime de choix fait d'une particulière estime et d'une table bien servie en échange du collier qui l'enchaîne. Le médecin est devenu le fonctionnaire de la santé.

Valer Nèros.

Le professeur Laignel-Lavastine a commenté son cours de psychiatrie médico-légale (thématique) à la Faculté de Droit, le vendredi 12 novembre 1945, à 11 heures, amphithéâtre n° 3, et l'a continué tous les vendredis à la même heure.

M. le docteur Marlon a été chargé, à titre temporaire, au maximum pour la durée des hostilités, des fonctions de médecin inspecteur adjoint infirmier de la Santé de la Manche.

Les professeurs titulaires des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie (section médecine), sont répartis en seize groupes ci-après définis :

1° Chirurgie générale, neuro-chirurgie ; 2° Oto-rhino-laryngologie, chirurgie maxillo-faciale, odonto-stomatologie ; 3° Obstétrique et gynécologie ; 4° Pédiatrie ; 5° Ophtalmologie ; 6° Médecine générale, pathologie interne, endocrinologie, thérapeutique, hygiène, maladies infectieuses, cardiologie, histoire de la médecine ; 7° Neurologie, psychiatrie ; 8° Pédiatrie ; 9° Dermatologie ; 10° Histologie et anatomie, embryologie, génétique et anatomie pathologique ; 11° Physiologie et médecine expérimentale ; 12° Physiologie et médecine expérimentale ; 13° Chimie médicale ; 14° Bactériologie, hygiène et médecine sociale ; 15° Parasitologie et maladies exotiques ; 16° Médecine légale et médecine du travail.

Une place d'interne en médecine est vacante à l'hôpital psychiatrique départemental de Châlons-sur-Marne (nationalité française d'origine, non natif, 35 ans maximum, bonne santé physique, 16 inscriptions).

Traitement (indemnités comprises) : étudiant, 20.000 fr. ; médecin, 22.000 fr., charges de famille s'il y a lieu (nourriture et logement gratuits). Concours sur titres. Ecrite, avec références précises, au médecin directeur.

L'A. G., 60, boulevard de Laour-Maubourg, recommande d'urgence aux confrères généreux sa Caisse d'assistance de guerre, dont les charges s'accroissent en raison du nombre élevé de médecins sinistrés par bombardement. (Compte courant postal : Paris 186-07.)

M. le docteur Leconte, médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Moulins, non installé, est nommé médecin directeur à l'hôpital psychiatrique d'Ainay-le-Château (Allier).

M. le docteur Schutzenberger, médecin directeur à l'hôpital psychiatrique de Blois, est nommé médecin chef de service à l'hôpital psychiatrique de Moulins.

M. le docteur Jean-Baptiste Royer, médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Lavellec, est nommé, à titre provisoire, en la même qualité, à l'hôpital psychiatrique de Moulins.

Les dépenses relatives au fonctionnement du service central de la pharmacie de l'Inspection régionale des pharmacies et du contrôle des médicaments, pour l'année 1945, s'élève à 1.481.614 francs.

M. le docteur Telling (Niels), est nommé médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé de la Haute-Saône, au maximum pour la durée des hostilités.

M. le docteur Benedetti a été nommé médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé du Var.

## LENIFEDRINE

M. Figon (Gabriel), directeur adjoint de la santé à l'administration centrale du secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille, est nommé inspecteur général de la santé et de l'assistance.

Mlle le docteur Lacroix, médecin inspecteur adjoint de la santé de la Vendée, a été affectée, en la même qualité, dans le département des Côtes-du-Nord.

Mme le docteur Blesson-Benoux (Suzanne), est nommée médecin inspecteur adjoint infirmier de la santé du Cantal, au maximum pour la durée des hostilités.

M. le docteur Doulon, inspecteur de la santé, est nommé inspecteur général de la santé et de l'assistance, en remplacement de M. le docteur Lécachin, appelé à d'autres fonctions.

**FOSFOX L**  
Stimulant du système nerveux **CARRON**

Les emplois reconnus de la levure de mélassse alimentaire sont réservés, par priorité, aux produits pharmaceutiques, qui en tirent principalement les nucléides et l'ergostérol, pour l'obtention des vitamines D. La levure est encore incorporée à certains produits rattachés aux produits de régime, et qui sont un complément fort utile pour l'assimilation, par l'organisme, avec toutes sortes d'autres aliments ; tels sont, par exemple, la Spingaline et la Crémoline.

Il serait souhaitable aussi de pouvoir accroître la fabrication, avec les levures, de ce qu'on appelle des extraits éminents de levures, sorte de bouillon obtenu par autolyse, et d'une valeur biologique incontestable.

Sont nommés membres de la section des sages-femmes du Conseil national de l'Ordre des Médecins :

M. les professeurs Couvreur, membre de l'Académie de Médecine ; Frunholz, professeur à la Faculté de Médecine de Nancy ; Marc Billivier, professeur à la Faculté de Médecine de Bordeaux ; Le Lorier, gynécologue accoucheur des hôpitaux de Paris.

## BOLDINE HOUDÉ

Les Commissions administratives des hôpitaux et hospices seront désormais composées du maire et de six membres renouvelables nommés par décret, pris par le ministre au Journal Officiel du 6 novembre 1943. Toutefois, dans les établissements ou groupements hospitaliers des villes abîmées d'une École ou d'une école de plein exercice, et dans les centres hospitaliers régionaux, le nombre des membres pourra être porté de six à huit par arrêté du secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille.

En application de l'article 6 de la loi du 16 décembre 1943, sont maintenues en vigueur les dispositions du décret du 3 août 1943, précisant les conditions de fonctionnement des préventionnaires.

À la suite d'une démarche de la Fédération Nationale des Groupements corporatifs français, les sages-femmes de la Seine pourront obtenir la carte de surcharge dans les autobus de la région parisienne.

## HÉMAGÈNE TAILLEUR

### RÈGLE LES RÈGLES

Les traitements des pharmacies des hôpitaux et hospices publics sont fixés comme suit :

Villes de plus de 100.000 habitants.  
1<sup>re</sup> classe : 32.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe : 30.000 fr. ; 3<sup>e</sup> classe : 28.000 fr. ; 4<sup>e</sup> classe : 26.000 fr. ; 5<sup>e</sup> classe : 24.000 fr. ; 6<sup>e</sup> classe : 22.000 fr.

Villes de moins de 100.000 habitants.  
1<sup>re</sup> classe : 30.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe : 28.000 fr. ; 3<sup>e</sup> classe : 26.000 fr. ; 4<sup>e</sup> classe : 24.000 fr. ; 5<sup>e</sup> classe : 22.000 fr. ; 6<sup>e</sup> classe : 20.000 fr.

Le supplément provisoire de traitement aux taux alloués aux fonctionnaires de l'Etat ; 2<sup>e</sup> L'indemnité de résidence aux taux alloués aux fonctionnaires de l'Etat.

Une indemnité de vacance de 2.000 francs sera allouée au pharmacien remplaçant, pendant la durée du congé du titulaire, s'il n'existe qu'un pharmacien dans l'établissement.

## BOLDOLAXINE

Les conseils régionaux de l'Ordre des Médecins sont complétés ainsi qu'il suit :

Région de Poitiers. — Membre : M. le docteur Dubois, de Saujon (Charente-Maritime), en remplacement de M. le docteur Berard.

Région de Marseille. — Membre : M. le docteur Camous (Alpes-Maritimes), en remplacement de M. le docteur Bouleau.

POMMADE EUTROPHIQUE ET  
**CICATRISANTE**  
VITAMINES  
HORMONES

**ENGELURES**  
PLAIES  
ATONES  
ULCÈRES  
VARIQUEUX  
BRÛLURES

LABORATOIRES DU D<sup>re</sup> DESBAT - 60, RUE DE MONCEAU, PARIS (8<sup>e</sup>)

**HEMAGÈNE TAILLEUR**  
RÈGLE LES RÈGLES

Les traitements des pharmacies des hôpitaux et hospices publics sont fixés comme suit :

Villes de plus de 100.000 habitants.  
1<sup>re</sup> classe : 32.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe : 30.000 fr. ; 3<sup>e</sup> classe : 28.000 fr. ; 4<sup>e</sup> classe : 26.000 fr. ; 5<sup>e</sup> classe : 24.000 fr. ; 6<sup>e</sup> classe : 22.000 fr.

Villes de moins de 100.000 habitants.  
1<sup>re</sup> classe : 30.000 fr. ; 2<sup>e</sup> classe : 28.000 fr. ; 3<sup>e</sup> classe : 26.000 fr. ; 4<sup>e</sup> classe : 24.000 fr. ; 5<sup>e</sup> classe : 22.000 fr. ; 6<sup>e</sup> classe : 20.000 fr.

Le supplément provisoire de traitement aux taux alloués aux fonctionnaires de l'Etat ; 2<sup>e</sup> L'indemnité de résidence aux taux alloués aux fonctionnaires de l'Etat.

Une indemnité de vacance de 2.000 francs sera allouée au pharmacien remplaçant, pendant la durée du congé du titulaire, s'il n'existe qu'un pharmacien dans l'établissement.

**Quinocarbène**  
Bismuth  
Oxyquinoline  
Charbon

Cachets  
Granulés

Laboratoire E. Charpentier  
7, Rue du Bois de Boulogne  
Paris 16<sup>e</sup>

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

OU  
**Camphorate d'Éphédrine**

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUES  
que la **SOLUTION HUILEUSE**

SPECIFIER DOSAGE { **FAIBLE 0.50 %**  
**FORT 1 gr. %**

**L. GAILLARD, Pharmacien**  
25, Rue Petrella, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en  
**Flacons Comple-Gouttes**

**ANTOPON**  
ROCHE  
**OMNIFÈNE**  
ROCHE  
**ÉDOBROL**  
ROCHE  
**ÉDORMID**  
ROCHE  
**LLONAL**  
ROCHE

OPIMUM TOTAL

HYPNOTIQUE

TRAITEMENT BROMURE

HYPNOGÈNE

ANALGÉSIQUE

PRODUITS  
FABRIQUÉS PAR LA ROCHES  
10, RUE CHILLON, PARIS

Le concours spécial L'INTERNAT... Répétions qu'il en est question, et ce, avec des modalités curieuses. Croyez-vous que ce soit pour rendre service aux prisonniers libérés ? Non, ceux-ci n'auront aucun avantage sur leurs camarades qui le préparent depuis des années dans la quiétude d'une Faculté de province. Et s'ils concourent, ils perdent droit au concours spécial pour prisonniers, qui aura lieu... quand tous seront rentrés !

Et l'agrégation ? — Pas d'agrégation pour les Facultés de médecine jusqu'à la fin des hostilités. Combien de candidats agrégés prisonniers ? Cette mesure favorise fortement quelques-uns, en empêchant un concurrent éventuel de concourir, tandis qu'eux-mêmes acquièrent quelques années d'ancienneté...

On demande des candidats. — Autocons-tous à un jeu que nous ne trouvons ni en horreur, ni établissons des pronostics de succession. Il y a à Saint-Louis un professeur de clinique dermatologique. Il sera « hors d'usage » dans deux ans, un agrégé qui lui, connaît la dermatologie. Il ne survivra pas au premier. Par ailleurs, il n'y a aucun agrégé parmi les chefs de service de Saint-Louis. Sinon, un jeune qui ne demande pas mieux que de le devenir, mais il n'y a pas de concours ! Qui succèdera à M. Gougerot ?

Je suis oiseau, voyez mes ailes... La dermatologie est une branche de la pathologie médicale. Or, d'après le système spirituel de notre Très Grande Faculté, tout agrégé de pathologie médicale peut postuler n'importe quelle chaire de pathologie médicale. Non, ce n'est pas M. de La Palisse qui parle. Que diriez-vous, par exemple, si M. Lenègre était nommé successeur de M. Clovis Vincent ? Que diriez-vous si M. Coste était nommé dermatologue par un coup de dés du hasard ? Eh bien ! c'est ce qui arrivera.

Puisque M. Degos, qui est, lui, dermatologue, n'est pas agrégé...

Et la neuro-chirurgie ? — Savez-vous qu'aucun neuro-chirurgien n'est médecin des hôpitaux ? A fortiori, il n'y a aucun agrégé qui succèdera à Clovis Vincent ?

Je sais bien que M. Petit Dutailh n'est pas encore professeur de clinique. Tout de même ! Dans un pays voisin, qui n'est pas en retard dans le domaine de la recherche médicale, on nomme professeur celui qui est susceptible d'enseigner du fait de ses mérites... Et l'on trouve une Boehler, un Finsterer et d'autres...

Et dans notre pays, un Leriche opère à l'Hôpital Américain, en silence, parce qu'il n'est pas de notre Très Grande Faculté.

Voudrait-on étendre le soleil en le mettant sous un boisseau ?...

Voix d'OUTRE-TOMBE. — Vous connaissez M. Van der Meersch. Si vous êtes curieux, vous avez acheté, lu « Corps et Âmes », dont tout le monde parle et que nul n'a parcouru. Eh bien ! il a été condamné solennellement par la Conférence Loyola, réunie en séance inquisitoriale, à laquelle assistaient de nombreuses personnalités, dont M. Lemaître. Un pauvre P. P. jésuite défendit de son mieux la cause de l'auteur, qui, paraît-il, avait été invité et fut brûlé rituellement avec le livre par M. Ricord, remarquable dans le rôle de chef du Saint-Office. Donc, je vous annonce qu'il ne faut pas lire « Corps et Âmes », dangereux pour les mœurs médicales.

À vrai dire, je ne l'ai pas lu moi-même... Lux non plus.

On nous apprend. — Quod M. Millien vient de découvrir un nouveau danger des arsène-benzènes : dans certains cas, on pourrait observer une arthrodynomie... Il conclut à la plus grande prudence dans le maniement de ce produit.

— Que M. le professeur Le Mée prépare un mémoire sur « Un cas de paracétasie bilatérale du tympan ».

— Que le Laboratoire de Pharmacologie examine une demande déposée par un estimable médecin des hôpitaux sur l'autorisation d'un traitement radical de l'incontinence d'urine, qu'on appellera « Pipitol ».

— M. le docteur Cibré, le dévoué secrétaire général de la Confédération des Syndicats Médicaux, vient de donner sa démission de membre du Conseil de l'Ordre. Cette démission sera beaucoup regrettée, en même temps qu'elle sera susceptible d'occasionner d'assez vifs commémorations.

— Aux prochaines élections qui auront lieu à l'Académie de médecine pour le renouvellement du bureau, M. le docteur Brouardel, secrétaire annuel, passerait au fauteuil de la vice-présidence. C'est un hommage rendu à la grande amitié du docteur Brouardel et nulle élection ne sera plus unanimement applaudie.

— Trois personnalités apparaissent comme susceptibles d'être présentes au choix de l'Académie pour le poste de secrétaire annuel. Ce sont les professeurs Laignel-Lavastine, Tanon et Pagniez. Il est à espérer que M. le professeur Laignel-Lavastine, vu sa haute culture, sera désigné pour une fonction où s'était illustrée sa brillante carrière. Le regrettable professeur Blanchard, la candidature de M. le professeur Tanon serait susceptible de motiver plus de réserves. Pour M. le professeur Pagniez, il ne faut pas oublier qu'il fut autrefois le représentant à la tribune de la presse d'un de nos périodiques médicaux les plus officiels.

On parle de plus en plus de mettre l'Académie de chirurgie dans ses meubles et on lui désignera la maison du professeur Terrier, rue de Solferino. Toutefois outre que cet immeuble ne serait guère idoine, un capital assez élevé devrait être rassemblé pour en effectuer l'aménagement.

La candidature de M. Joliot au fauteuil du regretté professeur Marchoux n'a soulevé, comme on s'y attendait, aucune difficulté, vu la haute autorité scientifique du candidat. Il eût peut-être été à souhaiter que l'Académie des Sciences, étant, à cause de cela, la compagnie toute désignée, on eût, dans l'esprit de la tradition, réservé ce fauteuil à une autre personnalité. Ce sujet mériterait commentaires.

● Par décret en date du 5 novembre 1943, est rapporté le décret du 13 septembre 1941, qui a suspendu provisoirement de l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de chevalier de la Légion d'honneur et à toute autre décoration française ou étrangère ressortissant à la Grande Chancellerie.

M. le docteur Vaudescaux (Robert-Félix-Narcisse), médecin consultant de réserve, Chevalier de la Légion d'honneur du 13 mars 1933.

**THÉOSALVSE** Théobromine pure française (cachets).  
Pure Digélique — Scillitique  
Spartéine — Bactériolique — Scéline.  
lithinée, phosphatée.  
**VANADAKSINE** Gouttes, Ampoules  
Stimulant général  
Laboratoires A. GUILLAUME  
13, rue du Cherche-Midi, 13, PARIS

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et stimulante de l'activité cérébrale. Convalescence, surmenage, asthénie, etc.  
2 à 4 cuillères à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Imprégnation glicolée à hautes doses sans  
**AU THIOCO**, aucun inconvénient.  
Toutes affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire.  
2 à 4 cuillères à soupe par 24 heures.

Produits F. HOFFMANN LA ROCHE et Co  
10, rue Grillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

**CAPARLEM** Huile de Haariam vraie, polyvalente (du Jaupierus oxydum).  
**FORMES THÉRAPEUTIQUES**: Capsules dosées à 0 gr. 15.  
**POSOLOGIE**: 1 à 2 capsules à chaque repas. Doubler la dose dans les cas aigus.  
**INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES**: Cholécystites, Lithiases biliaires, Séquelles de Cholécystectomies, Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Colicallures.

**LABORATOIRE LORRAIN**  
DE PRODUITS SYNTHÉTIQUES PURS  
ETAIN (Meuse)

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES.

— Une quatrième fille, Béatrix, est née chez le docteur Gerlinger, de Montmorillon (Vienne).

— Chez le professeur agrégé Dubarry, de Bordeaux, un quatrième enfant, Bertrand, est né le 18 octobre.

— Une fille, Marie-Edith, est née chez le docteur Couette, de Pont-Evrépin (Orne).

### MARIAGES.

— Nous apprenons le mariage de M<sup>lle</sup> Monique Devulder, fille du docteur Robert Devulder, de Boulogne-sur-Mer, avec M. Jacques Frétilh, d'Arras.

### NÉCROLOGIES.

— Nous apprenons la mort du professeur Pierre Nobecourt. Il était né le 28 décembre 1871, à Paris. Professeur honoraire à la Faculté de Médecine de Paris, médecin honoraire des Hôpitaux de Paris, il était membre de l'Académie de Médecine depuis 1923.

### DYSPEPSIES STOMACALES



**TRIDIGESTINE BALLOZ**

**DECHOLESTROL**  
HEPATISME





Contre l'ADYNAMIE :

**SERUM NEVROSTHENIQUE**  
**FRAISSE**

en ampoules ou en gouttes

Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

**CAMPYRO-SALYL**  
**FRAISSE**

Chaque ampoule contient : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
ou 0 gr. 10 de Camphre

Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

**GOUTTES HYPOTENSIVES**  
**FRAISSE**

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS.

**Antiseptie Générale**

La GRANDE MARQUE  
des ANTISEPTIQUES URINAIRES  
et BILIAIRES

**URASEPTINE**  
**ROGIER**

dissout et chasse  
l'acide urique

Laboratoires Henry ROGIER, 56, Boulevard Péreire, PARIS.

# CHRONIQUE DES TEMPS PRÉSENTS

Lettre du Docteur Delaville à son confrère Campagnon

Mon cher CONFRÈRE,

Voici les vacances passées. L'époque des repos terminée. Au cours de nos petites péripéties de temps de guerre, dont l'ampleur ne va pas à la cheville de nos préoccupations financières se sont colportées très largement devant les soucis que nous crée le choix du coin le meilleur à notre régulation gastro-abdominale. *Primum vivere deinde...* Mon cher ami, nous allons donc essayer de philosopher de nouveau au sens étymologique du mot, c'est-à-dire caresser la sagesse ou tout au moins y prétendre.

Voyons où en est la France, notre Etat semi-athlétique et ses finances. L'air qui fait ses comptes met de l'ordre chez lui. Le ministre des Finances publie régulièrement les bilans de l'Etat et de la Banque d'émission et d'Etat au grand jour des comptes de la maison France. Il assure ne rien cacher et préfère, pour que la confiance règne, mettre sous les yeux de chacun la comptabilité globale du pays. Cela à l'air de lui avoir réussi, car depuis de nombreux mois le petit franc, bien des fois malade, à l'air d'un convalescent de grande crise qui tient debout. Je ne nie pas que les bilans sont choses difficiles à lire et à comprendre pour des médecins, mais ce n'est pas nous qui aurons la préminence des compétences particulières ; or, ces compétences et les augures hochent la tête à la lecture de ces hiéroglyphes, d'un air entendu et profond, et semblent dire : « Le pronostic n'est pas mauvais... pas mauvais du tout. » Et ce qui est curieux c'est que les faits eux-mêmes ne semblent pas les démentir ! Vous ne direz que je suis acerbé ; il est bien temps pour nous d'ironiser les autres, on s'est tant moqué de nos sentences « diaforesques ».

En effet, dans un de ses récents éditoriaux, « La Vie Industrielle » écrit, sous la signature de M. Legoux : « Le fait que le change français se soit relevé à Zurich jusqu'au cours rond de 6 francs suisses offre l'occasion de jeter un regard sur une évolution qui s'est développée dans un sens favorable, avec une régularité frappante, à peu près depuis le commencement de l'année. Dans la hausse considérable qu'elle exprime, certains ont voulu déceler un témoignage supplémentaire des sentiments helvétiques à l'égard des affaires françaises. Ces sentiments ne sont pas douteux, ils se sont exprimés à maintes reprises et de manière inébranlable, particulièrement dans les temps d'épreuve. Dans le cas présent, il est peu probable que leur rôle soit dominant. Une bienveillance invariable n'avait pas empêché une chute profonde. Ce n'est pas elle qui a déterminé le relèvement. »

Et, plus loin :

« D'une manière plus générale, l'examen absolu et relatif du bilan français montre que, si chargé qu'il soit, il n'est pas tel qu'un sombre désespoir soit seul admissible. La guerre ne l'a pas ménagé, elle ne le ménage pas. Pourtant les pertes françaises en hommes et même en argent sont moins lourdes que celles de la plupart des autres grandes nations. »

Or, pour soutenir notre monnaie, le ministre des Finances, entre autres moyens, qui sont la publication régulière des bilans de la Banque de France, l'augmentation des impôts (nous en savons quelque chose), etc., a préconisé le « circuit formé » de nos pays où il a pris cette mesure, comme de limiter l'inflation monétaire par impression de nouveaux billets au minimum compatible avec nos charges. Mais pour ne pas imprimer de billets, il faut que ces derniers ne soient pas thésaurisés et retirés de la circulation. C'est parce que l'Etat estime que s'adresser à l'emprunt à faible taux d'intérêt est moins cher pour le pays qu'il a pris cette mesure, pour ne pas faire d'inflation. Il vaut mieux, il me semble, payer des intérêts que de laisser sombrer le franc.

Mais, allez-vous dire, l'intérêt de tous ces emprunts cumulatifs doit grever lourdement le budget français. Ecoutez encore les augures :

Dans un article dialogué, l'Effort trace un schéma des conditions dans lesquelles fonctionne le circuit monétaire et donne la raison qui militent en faveur de la confiance :

« Je n'y comprends pas grand chose à votre « circuit monétaire », m'a dit François Moya.

— Que voulez-vous éviter ? Qu'il y ait trop de monnaie en circulation ? Et bien, Et que fait-on pour atteindre ce résultat, pour réduire l'excédent des billets, c'est-à-dire faire disparaître ceux qui ne sont pas utiles pour les besoins normaux de l'économie ? On les happe sous forme d'impôts et d'emprunts.

Cela, je le comprends fort bien, mais je voudrais quelques explications supplémentaires.

— Passez encore pour l'impôt. Si l'on sait bien, hélas !... en tant que contribuable, ce que cela signifie, on comprend parfaitement aussi que c'est le moyen le moins coûteux pour le pays — d'obtenir l'équilibre monétaire. Il ne laisse, en effet, pas de trace sous forme d'intérêts à payer.

— Mais ce que je ne vois pas très bien, c'est que votre système consiste à transformer les signes monétaires en circulation. Je répète, le montant pris par l'impôt — en dette, dette à court terme, dette à long terme — je ne sens alors rien d'une autre inquiétude. N'allons-nous pas être écrasés par cette charge considérable, qui se perd que s'accroît dans les jours à venir ? Quel est, en effet, le montant global actuel de la dette ?

Un peu plus de mille milliards de francs.

— Mon Dieu ! mais c'est catastrophique.

— Attention, mon cher François Moya. Ne raisonnez pas dans l'absolu. Mais apprenez à se composer. Je vous concède que le chiffre de notre dette est important, considérable, mais qu'est-ce qui compte, au fond ? Est-ce le montant global de la dette ou plutôt ce que nous devons payer annuellement pour l'intérêt des sommes ainsi prêtées et leur amortissement, ce que les Finances appellent le service de la dette ?

C'est, évidemment, il me semble, ce qu'il faut payer chaque année.

— Eh bien ! alors, suivez-moi bien. Avant la guerre, le service de la dette publique, à l'exclusion de la dette viagère, absorbait 13 milliards en 1937 et 14 milliards en 1938.

Aujourd'hui, avec une dette qui a plus que doublé le « service » annuel est de moins de 23 milliards. Il n'a augmenté donc que de 64 %. Mais il faut tenir compte aussi du rapport des sommes exigées par ce service au montant total des rentrées. Croirez-vous que le service de la dette ne représente pas plus de 8 % du budget général. C'est que — cela vous étonne peut-être, mais c'est un fait — les rentrées budgétaires sont infiniment plus fortes aujourd'hui qu'avant la guerre.

Et l'article explicatif continue sur ce ton... Eh bien ! croyez-vous que beaucoup de Français aient compris d'abord la pensée de l'Etat, ensuite le rapport qu'ils pouvaient tirer de leurs billets, enfin qu'entre papiers d'Etat,

« billets ou bons », il n'y avait en somme, hors celui de l'intérêt servi, aucune différence, les deux étant gagés sur la fermeté du franc et la santé du pays ; les uns soutenant les autres, les billets soutenant les bons et les bons soutenant les billets, les billets investis en bons rentrant dans la circulation et limitant l'inflation, l'inflation ne se produisant pas, conservant aux bons leur valeur.

Je pensais que les Français avaient compris, je me suis trompé, bien que les souscriptions aux emprunts aient été magiques.

Ecoutez cette histoire. Quelqu'un que je connais bien avait, un certain jour, écrit de terre, un ferme bon voyage, en échange de quoi, puisqu'il n'y a que peu de transactions en ce domaine et que ce hôte ne se contentait pas d'être une grosse ferme. La loi de l'offre et de la demande jouant, la terre est chère et on hôte de terre fut en beaucoup de régions un bon prix. Un prix tel que coupures de 1.000 francs le paquet que constituaient, les billets seraient gages de notre assistance, de celui que le notaire et à la signature de l'acte, sans avoir, par discrétion, l'air de trop s'y intéresser.

Je fus stupéfait quand je vis l'acheteur du cru tirer la somme de son veston, qui bondait comme les seins d'une femme en équilibre de ses bras. Les comptes furent si difficiles que, toute discussion envolée, on se mit tout à la fois à compter les billets, chacun de nous se trompant à tour de rôle.

Le notaire avait peut-être un compte en banque, mais l'acheteur et son conseil, un « expert » du pays, n'avaient sûrement pas assez de confiance en l'assistance de celui qui leur tirait un chèque. Je suis sûr qu'ils en ignorent même le nom, je n'ose pas pousser les choses à l'extrême, au moins l'usage, même sporadique.

On peut avoir besoin de réaliser de l'argent pour acheter et ne pas pouvoir le rendre, même à court terme, des papiers d'Etat, mais les billets déposés en banque entrent dans la circulation, vous pouvez cependant les retrouver à chaque instant.

J'osai poser au cultivateur quelques questions précises, auxquelles il me répondit, cela m'étonna, avec facilité.

J'appris ainsi qu'il thésaurisait continuellement, n'ayant rien en sa maison, au risque de pouvoir être volé un jour. Comme cet exemple doit se multiplier ! Mon cher Campagnon, c'est à vous qu'on écoute de faire comprendre, chez vous, dans les pays où les intérêts de la particularité et de l'Etat sont en temps et circonstances.

L'Etat essaie, pas toujours à notre satisfaction, de sauvegarder notre monnaie.

Faire comprendre aux particuliers qu'ils sont solidaires de l'ensemble pour le sauvegarde de leurs biens me semble élémentaire. Je ne doute pas de votre action profonde, bien que difficile.

Docteur DELAVILLE.

**CORYDRANE**  
Astringent, calmant, de naphtolène  
soulage et remonte  
le ou le comprimé par jour



LA PHARMACIE  
**A. BALLY**  
15 RUE DE ROME - PARIS-8

met toutes ses  
forces en œuvre  
pour parer,  
aux difficultés  
du moment.



# AU JARDIN D'HIPPOCRATE

## LE HARICOT ÉCLATÉ.

« Nous n'avons jamais réussi, écrit l'eroine, à donner au porcelet une alimentation dans laquelle la farine de haricot bien cuite, seule source protéique, introduisait 8 grammes d'azote par jour environ, sans provoquer, à très bref délai, de graves troubles digestifs nous obligeant à modifier aussitôt le régime alimentaire. L'inefficacité serait-elle liée alors, non aux propriétés intimes de la matière albuminoïde, mais à l'intolérance que manifeste le tube digestif à son égard et à son impossibilité d'être absorbée en quantités suffisantes ? C'est une question qui reste posée. »

Pour la résoudre, déclarent M. R. Jacquot et M<sup>me</sup> Rousier à l'Académie, nous avons entrepris les expériences. Frappés par les qualités de digestibilité des céréales éclatées, dénommées commercialement les *crénomes*, nous nous sommes demandé si un traitement industriel identique n'était pas susceptible d'améliorer l'assimilation des légumineuses.

L'étude statistique des variations de poids de jeunes rats nous a montré, en premier lieu, que l'on obtenait la croissance normale avec un régime renfermant 35 p. 100 de haricots « éclatés », alors qu'une incorporation au même taux de farine de haricot, bien cuite, provoquait, dans tous les cas, l'arrêt du développement, l'amaigrissement très marqué aboutissant plus ou moins rapidement à la mort des animaux. Il en est de même pour les sujets adultes, chez qui la perte de poids est la conséquence obligatoire d'un régime renfermant de la farine de haricot comme unique source azotée, alors qu'une alimentation à base de haricot « éclaté » assure l'entretien parfait. Nous n'avons d'ailleurs jamais observé de troubles digestifs manifestes, même chez certains rats qui ont rapidement succombé, quinze jours environ après avoir été placés au régime renfermant la farine.

Il est difficile de comprendre par quel mécanisme un traitement thermique, comme celui mis en œuvre dans les procédés d'éclatement, peut à tel point transformer la digestibilité des protéides. Mais le fait expérimental est là. Et nous avons voulu simplement, disent M. Jacquot et M<sup>me</sup> Rousier, signaler à l'Académie un nouveau mode de présentation qui, comme le montre notre étude, permettrait vraisemblablement une bien meilleure utilisation d'un aliment si intéressant de par sa grande richesse en azote.

## UN PAYS A LA TYPHOÏDE QU'IL MÉRITE.

A propos d'une épidémie de fièvre typhoïde dans les Bouches-du-Rhône, M. H. Violle a déclaré à l'Académie de Médecine :

« L'eau d'un puits, on ne peut faire abstraction de sa qualité. Mais comment admettre des choses si na-

turelles alors que, dans une grande cité, Marseille en l'espèce, les eaux distribuées sont de pures bien différentes suivant les quartiers : le centre de la ville est alimenté par des eaux filtrées et javellisées ; une zone d'ailleurs, par des eaux seulement javellisées, et une zone périphérique, par des eaux brutes, ni filtrées, ni javellisées. Cette dernière banlieue recense plus de 100.000 habitants. Marseille cependant « station touristique », a, du fait de ce « brevet », l'obligation de fournir des eaux potables.

En attendant des réorganisations si souhaitables, il faut parer au plus pressé et pour éviter toute incrimination, chlorer toutes les eaux destinées à l'alimentation. Ce n'est pas une mesure novatrice. La chloration a fait ses preuves dans le monde sur une échelle considérable depuis plus d'un quart de siècle. Souple, elle peut s'appliquer, dans les circonstances les plus diverses, avec des résultats qui s'avèrent excellents. Elle est la moins onéreuse de toutes les méthodes. Pour stériliser une eau, il faut relativement très peu de chlore, quelques connaissances du milieu, et beaucoup de conscience.

Reste la vaccination contre les fièvres typhoïdes. Ce moyen est d'une efficacité admirable. Pour quelle raison n'est-il pas encore rendu obligatoire dans toute l'étendue de notre territoire, mais seulement par des mesures administratives timorées, laissées actuellement au seul gré des autorités locales ; et en cas d'apparition de fièvre typhoïde ou paratyphoïde, si les circonstances l'exigent ?

Des statistiques portant sur des millions de vaccinés seraient-elles trop menues ? Faut-il parmi les non vaccinés, de nouvelles épidémies faibles encore plus de malades et de morts ?

En fait, aucune objection n'est valable. La vaccination reste la mesure essentielle, primordiale à prendre dans un pays où la maladie sévit à l'état endémique, et plus particulièrement dans cette région de la Méditerranée où les causes de contagion multiples et permanentes, occultes et sournoises, s'attaquent à une population tout à la fois un peu sceptique et un peu fataliste.

N'est-ce pas un sentiment pénible que de rappeler cette évidence même, devant une Assemblée qui, parmi tant de médecins éminents, compte celui qui découvrit « le bacille paratyphique » et celui qui, par un vaccin d'un exceptionnel pouvoir immunogène, protégea des vies innombrables.

En résumé, la fièvre typhoïde est l'indice par excellence de l'hygiène d'un pays. Un pays a donc la fièvre typhoïde qu'il mérite.

## L'ACTION DES PLAQUES D'ALUMINIUM SUR LES PLAIES.

Le traitement des plaies par les plaques d'aluminium correspond à

## Esculape chez Thémis

Les « séances d'effleurage » d'un masseur ne sont pas considérées comme exercice légal de la médecine

M. Jacques Mourges, 29 ans, infirmier masseur, 49, boulevard Victor, à Paris, passait récemment devant le Tribunal correctionnel de Tours sous l'inculpation d'exercice illégal de la médecine. Il avait pratiqué l'effleurage — c'est son propre terme — sur des patientes de la région d'Amboise. Vous n'ignorez pas, demande le président, que ces massages n'avaient aucun effet sur les malades atteints soit d'un ulcère à l'estomac ou d'une métrite, comme en fait foi la déposition des témoins.

— Ces personnes venaient à moi car elles pensaient que je détenais un pouvoir magnétique capable de calmer leurs douleurs, répond l'inculpé. Des lettres de félicité confirment cette réponse. L'une d'elles souligne notamment qu'elle sentait un grand soulagement après chaque « séance d'effleurage ».

Après plaidoirie, le Tribunal acquitta purement et simplement M. Mourges, qui pourra donc continuer d'effleurer ses clients.

## Concours Vulfranc-Gerdy

Tous les deux ans, l'Académie de médecine organise un concours auquel sont seuls admis les internes des hôpitaux. Le candidat reçu est chargé, pendant quatre années consécutives, de la direction d'une ville d'eaux.

Une indemnité de 3.000 francs lui est attribuée, à laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, une somme de 500 francs, destinée à récompenser le rapport qu'il doit fournir tous les ans sur les eaux de la station qu'il a visitée. Tout candidat ayant accompli au moins trois années de stage est lauréat de l'Académie.

Le concours aura lieu, cette année, le mercredi 15 décembre prochain. Les candidats sont priés d'adresser, avant le 10 décembre, leur demande au Secrétaire de l'Académie de médecine, 19, rue Bonaparte.

• Mme le docteur Berchon, médecin inspecteur adjoint de la Santé du Loiret, est mise en disponibilité, à compter du 1<sup>er</sup> novembre 1953.

• A la suite du dernier concours des hôpitaux de Paris, M. Bilet a été nommé chirurgien des hôpitaux de Paris.

une auto-oxygénothérapie locale, dont M. Jean Brunot a exposé ainsi le mécanisme :

On sait, d'ailleurs, les affinités de l'aluminium pour l'oxygène ; l'oxydation du métal facilitée par le décapage sodique peut se produire aux dépens de l'eau, des oxydes métalliques, le  $\text{CO}_2$  et même du fer oxydé de l'hémoglobine. Au contact des humeurs, il est probable qu'il se forme aussi des traces d'un chlorure volatil. De toutes manières, celles-la s'enrichissent localement de sodium ionisé, lui-même puissant réducteur. Si expérimentalement, les réactions d'oxydation de l'aluminium en hydroxyde se font vives en présence de soude du commerce, et bien plus lentes avec une solution saturée de chlorure de sodium, il est probable que, rendues encore plus lentes par l'état d'équilibre ionique du milieu humoral, elles deviennent favorables à des cycles d'oxydo-réductions se poursuivant d'une manière continue. Pour ceux-ci, l'intervention du sodium ionisé intervenant sur le métal en voie d'oxydation semble admissible. De toutes façons, il se produit une atmosphère d'oxygène naissant où les tissus à vif respirent mieux et s'adaptent plus vite à leurs fonctions de régénération.

## CONSTIPATION TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE



## ACTION RÉGULIÈRE ET CONSTANTE

1 à 6 comprimés par jour aux repas ou au coucher. Commencer par 2 comprimés.

## AUCUNE ACCOUTUMANCE

LABORATOIRES LOBICA  
28, rue JASMIN, PARIS-14

# CALCIUM CORBIÈRE

GLUCONATE DE CALCIUM PUR A 10 %

EN AMPOULES  
DE 2cc. 5cc. 10cc

POUR INJECTIONS ENDO-VEINEUSES OU INTRA-MUSCULAIRES INDOLORES

LABORATOIRES CORBIÈRE  
27, Rue Desrenaudes, PARIS  
TÉLÉPH. 50-01  
CANNOT 76-11

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOILATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INFECTIEUSES  
ANÉMIES DUES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES ..... 2 comprimés ou 3 posos  
ENFANTS ..... 2 comprimés ou 2 principes posos

LABORATOIRES DU NEUROTENSYL  
72, BOULEVARD D'AVOY - PARIS (IX)

Drâmes - Plaies - Mères  
**MITOSYL**  
PANSEMENT BIOLOGIQUE

(Suite et fin de la page 5)

## OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

### PANCRÉATINE LALEUF

CAPSULES GLUTINISÉES

### DIABÈTE

6 A 12 CAPSULES PAR JOUR  
(AU COURS DES REPAS)  
SUivant PRESCRIPTION MÉDICALE

ÉCHANTILLONS LITTÉRATURE  
LABORATOIRES LALEUF  
51, RUE NICOLLE - PARIS-16F

#### TRAITEMENT DE LA BLENNORRAGIE PAR LES SULFAMIDES. Pr. JOURIA (Journal de Médecine de Bordeaux).

Dans le domaine de la blennorragie, comme dans celui des meningococcies, des infections à streptocoques, à pneumocoques, on connaît la révolution apportée par les sulfamides, qui ont bouleversé le traitement de ces affections. Dans la proportion d'environ 80 % des cas, la gonorrhée guérit en l'espace de deux à trois jours. Les complications sont devenues exceptionnelles. Toutefois, nous constatons de toutes parts des phénomènes de résistance médicamenteuse de plus en plus fréquents, qui ont incité les expérimentateurs à élever les doses à mesure que des composés organo-soufrés nouveaux mieux tolérés, étaient découverts.

De la dose maxima de trois grammes par jour, échelonnée sur une période de six jours, on est progressivement passé à des quantités de médicament plus importantes de huit à neuf grammes, et même Guillemin, à Lyon, emploie les doses de quinze à vingt grammes, réparties dans le délai relativement court de vingt-quatre à trente heures. Après les cures d'un semaine, on est arrivé au traitement express et même au traitement minute.

L'ingestion de quantités aussi importantes de médicament n'est pas sans inconvénient, car on a observé des précipitations cristallines des sulfamides au niveau du parenchyme rénal et du bassin. De plus, nous commençons à constater un certain nombre d'accidents cutanés ou généraux, des réactions fébriles, chez des sujets sensibles ou intolérants. Les sulfamides sont à ajouter à la liste déjà longue des produits susceptibles de provoquer des éruptions médicamenteuses.

Quoi qu'il en soit, nous avons, avec les composés organo-soufrés, un médicament actif, puissant, bien toléré en général, trop peut-être, car on les emploie parfois à tort et à travers et dans toutes les maladies. Leur découverte est assurément l'acquisition la plus importante de la chimie au cours de ces vingt dernières années. La thérapeutique des maladies infectieuses et la prophylaxie des maladies vénériennes, en particulier, en ont grandement bénéficié.

#### A PROPOS DES BRÛLURES. LANCE. (La Médecine)

On peut se demander si les sulfamides, qui déterminent la formation d'une croûte, ajoutent à leur action bactériostatique une action antitoxique ou si au contraire leur résorption locale ne risque d'ajouter une nouvelle intoxication à celle déjà provoquée par la brûlure ; Fèvre et Rouzen l'ont souligné et recommandé une certaine prudence dans l'abandon du soufre.

Il semble que dans les grandes brûlures mettant la vie en danger, il est logique de continuer à réaliser une coagulation rapide des tissus altérés par l'action tannique en solution concentrée ou l'association acide tannique-nitrate d'argent. On y adjoint, cela va de soi, un traitement général, dont l'usage se ramène à trois choses : rechloruration, transfusion, cortine. Pour les brûlures moins étendues, l'application locale des sulfamides paraît comporter des avantages certains qui doivent inciter à en faire un large emploi.

#### SYNDROMES NEVRALGIQUES POLYMORPHES À VIRUS NEUROTOPHILES. G. GRASIN, J.-M. BEAT et P. HOS (de Montpellier). (Gazette des Hôpitaux)

Ce polymorphisme résulte sans doute de l'aptitude même du (ou des) virus à des localisations très diverses, mais il s'est accru aussi par nos incertitudes quant à l'unité de ces virus neurotophiles et aux difficultés que nous éprouvons à tracer des limites nosologiques authentiques en l'absence de tout critère biologique qui permette une identification étiologique satisfaisante.

Les faits groupés ont pour traits communs une certaine parenté symptomatique, la coexistence d'appariés des troubles, la coexistence fréquente d'un léger mouvement fébrile presque toujours transitoire, la variabilité des signes physiologiques observés (modifications des réflexes, signe de Babinski), la mobilité, enfin, des déterminations cliniques qui souvent se succèdent et disparaissent sans laisser de traces, mais peuvent également entraîner des séquelles définitives. L'évolution de ces syndromes est bien souvent discontinue, ils procèdent par poussées évolutives successives — souvent à longue distance.

Il n'est pas rare de trouver chez des sujets qui présentent ces syndromes névralgiques d'apparence primitive de petits épisodes neurologiques antérieurs d'origine inconnue. Nous avons déjà souligné l'intérêt que soulève cette notion du réveil évolutif des syndromes dus au virus neurotophile, dont la névralgie du type de 1918 nous offre les plus classiques exemples.

Les problèmes que soulève la nature des syndromes névralgiques à virus neurotophiles ne sauraient être envisagés ici. On peut toujours discuter la parenté de ces virus avec ceux de l'encephalite épidermique et de la maladie de Héine-Medin. Si l'on pense enfin avec Nicolle que les virus invisibles n'ont pas d'individualité propre mais dérivent tous de germes saprophytes ou pathogènes dont ils constituent la forme invisible adaptée à la virulence, on entrevoit les champs immenses qu'ouvrirait ici cette hypothèse, en même temps que névralgies d'origine tentative de synthèse étiologique à propos de ces syndromes névralgiques : ils ne seraient que la traduction d'une imprégnation passagère, plus ou moins diffuse, des centres nerveux par des virus hétérogènes.

#### \* COLCHICINE ET TUMEURS MALIGNES (Revue Thérapeutique des Alcooliques)

Seutin a mis en œuvre les injections de Colchicine *in situ* ; il s'est servi d'une suspension huileuse à 5 milligr. par centimètre, et a signalé le retard et le peu d'intensité des signes d'intoxication ; il a pu faire deux, puis trois, puis quatre injections locales au même malade le même jour, sans que le malade ne ressentît qu'une légère diarrhée. L'auteur rapporte deux observations :

Dans la première, épithélioma récurrent de la face plantaire gauche, avec métastases au mollet, on fait d'abord 3 injections de Colchicine, de 5 milligr., à 3 jours d'intervalle, puis radiothérapie et curethérapie. Deux mois après, la tumeur initiale a à peu près disparu. On étiquette alors un certain nombre de nodules métastatiques par la Colchicine ; au bout d'un mois, on constate que ces nodules ont presque complètement régressé ; tandis que les nodules non traités ont continué à évoluer et ont doublé de volume.

Chez une autre malade, présentant une volumineuse tumeur crânienne de la paroi abdominale, métrastase d'un néoplasme ovarien opéré, on fait 3 injections simultanées de 5 milligr. chacune. Vingt-quatre heures après, une biopsie montre une certaine élimination de milieux colchicinaux. Un traitement radiothérapique est ensuite institué avec succès.

Donc, en traitant non seulement le néoplasme, mais également les métastases par des injections *in situ* de Colchicine, on peut espérer arrêter la prolifération si redoutable des cellules cancéreuses et permettre aux facteurs de destruction de reprendre le dessus. En attendant, on peut considérer la Colchicine comme un facteur de radiosensibilisation artificielle, pouvant préparer les tissus à recevoir dans les meilleures conditions l'action énergétique des radiations.

Traitement local du corvex  
**RHINALATOR**  
INHALATEUR NASAL DÉCONGESTIF

Et ceci n'est un essai que pour peindre, avec un conté d'humour, une anarchie rurale dont on pourrait se réjouir par l'autorité morale de ceux qui n'ont pas besoin d'appartenir à une élite intellectuelle pour être des hommes de base, conscients de leur rôle et de leur devoir. La société est comme une maison, elle se construit de bas en haut et c'est aussi en la sapant qu'on la renverse avec le plus de certitude et de rapidité.

J. CRINON.

● La répartition des autorisations d'achat de pneumatiques pour cycles et véhicules doit être soumise aux lois de modifications.

En conséquence, les vendeurs de pneumatiques pour cycles et véhicules à recevoir de leurs clients les autorisations dont ils sont les bénéficiaires, et ce sans limitation de contingent.

● M. le docteur Boité, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, a été désigné en qualité de président du Comité des inspecteurs généraux de la Santé et de l'Assistance.

● Un concours sur titres est ouvert à la préfecture de l'Indre pour le recrutement d'un médecin-inspecteur des écoles primaires (secteur d'Argentan).

● M. le professeur M.-H. Göring, directeur de l'Institut de recherches psychologiques et psychopathologiques de Berlin, a fait, le 19 novembre 1935, à la Maison de la Chimie, en langue française, une conférence sur : *Les fondements de la psychiatrie*.

● M. le docteur Surlin a été nommé médecin-inspecteur adjoint de la Santé de Lot-et-Garonne, au maximum pour la durée des hostilités.

● M. le docteur Jean-Baptiste Royer, médecin chef de service à titre provisoire à l'hôpital psychiatrique de Moulins, est nommé, à titre définitif, médecin chef de service dans le même établissement.

#### AU SUJET DES MÉDICAMENTS SCÉLÉROLYTIQUES

Jusqu'à ces dernières années, la médication classique de la sclérose artérielle ou vasculaire était l'iodohydrate ; mais dès 1935, la thèse de Grandjean met en valeur les avantages du rhodanate de potassium. Celui-ci a une action au moins égale à celle des produits iodés et ne contenant pas d'iodo dans sa molécule, il met le malade à l'abri des accidents d'iodisme.

Depuis 1937, la rhodanohydrate a donc tendu à se substituer peu à peu à l'iodohydrate. Depuis 1941, son emploi a été réduit du fait de la pénurie d'iodo et des iodures.

En prescrivant rochoya (rhodanate de potassium pur), le médecin est sûr de séduire vasculaires et artériels, aux avantages signalés plus haut s'en ajoute un qui n'est pas négligeable : vos ordonnances seront honorées.

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS CHRONIQUES

**IODASEPTINE SALICYLÉE**  
RHUMATISMES AIGUS ET SUBAIGUS

**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES

**CORTIODE**  
RÉGULATEUR - FONCTIONS GONADO-VASCULAIRES

**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MENOPAUSE

**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA FEMELLE

**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'ÂGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME

**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT

**COMPOSÉ LITA**  
PRÉVENTEUR D'ULCÈRE ET TUBERCULOSE PULMONAIRES

**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE - PARIS-15<sup>e</sup>

**Epilepsie**

**LALEPSAL**

simple, sûr, sans danger

3 Dosages : 10 ctg - 5 ctg - 1 ctg 1/2

LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 45, Rue du Marché NEULY-PARIS.



## A LA RECHERCHE DU "CLIMAT DE TRAVAIL" IDÉAL

La science bioclimatique a pour objet l'étude des différents facteurs du climat en tant que cause du rendement humain. Son importance pratique est donc considérable.

D'après les recherches du docteur Hans Wolterrock, de Leipzig, le « climat de travail » s'est révélé comme l'élément essentiel de cette étude. Il comporte la température et l'humidité sous l'influence desquelles l'homme exerce son activité. Des relations précises existent à coup sûr entre le climat de travail et le rendement humain.

Une simple variation de température, aussi minime soit-elle, peut se répercuter positivement ou négativement sur l'ardeur au travail de l'homme. Des observations méthodiques ont été faites sur de nombreux individus travaillant dans les conditions climatiques les plus variées, et la capacité de rendement a été enregistrée avec précision au moyen d'appareils *ad hoc*. Il est maintenant établi qu'une hausse de température de 30 à 24 degrés C entraîne une diminution de rendement physique de 15 %. Si la température monte à 36°, la capacité physique baisse encore de 30 %. L'humidité de l'air joue un rôle non moins capital. Si elle dépasse un maximum de 65 à 66 %, l'homme éprouve une sensation de chaleur accablante et débilitante pour une température par ailleurs modeste.

Pour un travail musculaire modérément dur, le rendement idéal est obtenu sous une température de 14 à 17 degrés. Une autre constatation intéressante et toute nouvelle a pu être faite, à savoir qu'il est inutile de maintenir une température déterminée et uniforme pendant la durée totale du travail. Loïn de là, le rendement maximum est obtenu quand la température oscille régulièrement autour d'une valeur moyenne. Le climat idéal existe quand la température du bureau ou de l'atelier est de 17° le matin, tombe à 14 environ au milieu de la journée et remonte à 17 dans l'après-midi.

On sait que toutes les races humaines ne se comportent pas de la même façon dans des conditions climatiques données, et ce notamment en ce qui concerne leur puissance de travail. La science moderne considère, à juste titre, les races nordiques comme

les plus élevées en rendement-travail. Il n'en est pas moins vrai que les individus de ces races sont soumis à leur activité à certaines conditions climatiques. Le rendement de la race nordique provient justement du fait qu'elle vit dans des conditions généralement dures, contrairement aux habitants des régions tropicales où l'homme peut subsister sans travail, voire même sans logement. L'Européen peut, aujourd'hui, séjourner longtemps aux colonies à condition toutefois de se retenir à intervalles réguliers dans l'air natal. L'adaptation totale de l'Européen aux conditions tropicales n'existe pratiquement pas. Même remarque pour les régions polaires.

Dans cette collaboration étroite qu'exige la nouvelle science bioclimatique, médecins et météorologistes se sont mis d'accord sur ce point extrêmement important que l'homme ne trouve pas le maximum de capacité de rendement et de bien-être dans un climat uniforme, mais dans un climat irrégulier. L'organisme ne subit pas la monotonie fatigante d'un climat éternellement chaud ou éternellement froid, et se trouve bien d'un changement perpétuel de température. L'irrégularité du temps agit sur le corps et l'esprit comme un stimulant très efficace et le porte au rendement maximum. C'est pourquoi les régions tempérées où la température varie dans le cours d'une seule journée sont les plus propices à l'activité musculaire et intellectuelle. Sur des planisphères spéciaux relatifs au climat de rendement, les zones de maximum coïncident exactement avec celles de climat tempéré. La France, et avec elle l'Allemagne, comptent parmi les plus avantageuses de ces régions.

L'homme passe une bonne partie de son existence dans son habitation, et la science ne doit pas négliger ce domaine particulier de recherches : le climat d'habitation. Il est alors question du « climat de confort ».

Il y a une haute science et il y a beaucoup de gens qui s'en disent les élites. Malheureusement, elle n'apprend rien car ses élites pour en bredouiller le langage sont incapables d'en vulgariser les secrets. L'homme, pour être utile dans l'exercice de son sacerdoce, le praticien n'a pas besoin d'être initié aux mystères d'Elzévir, la lecture de L'Informateur Médical lui suffit.

## LE BILLET MÉDICAL DE PARIS

(Suite et fin de la page 2)

Descendons un escalier dérobé. Ciel, où suis-je ? Voici sur des brancards une floraison de nobles vieillards, étiqes, pâles, sentant la mort prochaine... Une porte s'ouvre, il en sort une vieille hagarde, l'air affolé... Quel est ce cercle de torture ? Mais non, nous dit un initié, c'est M. François Montier qui gastroscopie les clients de notre vieil ami, M. Chevallier.

Dans cette salle, une agitation frénétique. Devant un négatoscope, on se bat sur des clichés d'estomacs en série. Un radiologiste auguste laisse tomber des diagnostics définitifs. Des gens de bonne volonté plantent des lampons anesthésiques jusque au fond du pharynx d'un malade dont les yeux révulsés sont l'expression qui lui reste d'un profond mécontentement. Et, couvert d'un groupe à l'autre, il s'agit, tourne, se frappe le front, dicte et soudain saisit un gastroscopie et le fourre jusqu'au plus profond de l'intimité du malade, en chantant une ode à Schindler.

Il, c'est M. Montier, l'homme le plus instruit de Paris, curieux de tout en médecine — où quelques ex-jeunes redécouvrent tous les ans ce qu'il clame depuis des lustres — et ailleurs, Chef blanchi par une vie hypertépidante, oeil pétillant derrière des lunettes paternes, oeil d'endoscopiste, barbe en pointe, visage de normalien plein d'astuce, voici comment nous apparaît un des sommités de la gastro-entérologie française. De tous les coins de Paris, on envoie des malades ; ici, on inspecte les gasters, on les classe, on apprécie les jeux de lumière sur les muqueuses, et nul ne s'en va sans être gastroscopé. Et une vaste frayeur me saisit en voyant le maître fondre sur moi, son qu'on diabolique à la droite... serai-je aussi gastroscopé ? Non, de grâce, qu'en moi montre la porte, fuyons à reculons, parce qu'avec ces exaltés de l'endoscope, on ne sait jamais.

Et sortant de là, le monde m'apparaît couler estomac malade, malclonné, érofi et intolérant... En partant, je croise un groupe de jeunes aux blouses en loques. Ils n'ont plus de linges, les stagiaires qui sont sortis après l'homme qui leur propédeutiser la médecine, et qu'ils chercheront six mois. A leur question angoissée : Où apprend-on la médecine à Paris ? Je réponds, comme dans la conclusion du Phédon : Nul ne le sait, si ce n'est, peut-être, Dieu... L'AUDITEUR DU III<sup>e</sup> RANG.

### Informations du C. O.

Le Comité de Coordination des Collèges départementaux de la Région de Paris (ancienne Commission Régionale), attire spécialement l'attention du Conseil National sur les points suivants :

1<sup>o</sup> Les menées actuelles contre les principes de la charte médicale doivent être écartées avec la plus grande fermeté ; si le conflit est inévitable, il doit être accepté (les représentants des cinq Conseils départementaux présents à la séance ont voté cette partie du vœu à l'unanimité) ;

2<sup>o</sup> Dispensaires : Le projet qui consistait à augmenter leurs charges fiscales ne vaut pas une transformation de leur activité. Tous les dispensaires, de quelque nature qu'ils soient, même les dispensaires antituberculeux, ne doivent plus être des organismes de soins, mais doivent s'orienter vers la recherche unique des diagnostics ;

3<sup>o</sup> Consultations externes des Hôpitaux : Elles ne doivent être ouvertes qu'aux indigents ; les autres malades ne peuvent y être admis que sur la seule demande de leur médecin traitant ;

4<sup>o</sup> Les Comités de Coordination, anciens Commissions Régionales, doivent devenir des organismes officiels ;

5<sup>o</sup> La loi du 10 septembre 1945 mérite d'être amendée dans le sens désiré par le Conseil National.



ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANX ÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES  
DE LA  
PASSIFLORE  
G. REAUBOURG  
D' ex Pharmacien  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

NE CONTIENT  
AUCUN TOXIQUE  
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

**Heudebert**

offre la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPÉPSIE  
ENTÉRIE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBÉSITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUDEBERT  
60, Rue Saint-Germain  
NANTERRE (Seine)  
UNINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

Tout DÉPRIMÉ  
» SURMÈNE

Tout CÉRÉBRAL  
» INTELLECTUEL

Tout CONVALESCENT  
» NEURASTHÉNIQUE

est justiciable de la **NEVROSTHÉNINE FREYSSINGE**

XX à XX gouttes à chaque repas

XX gouttes contenant 0,40 de glycérophosphate alcalins

LABORATOIRE FREYSSINGE - 6, rue Abel - PARIS-12



# LE BACILLE PARATUBERCULEUX DE LA TORTUE ET LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

(Suite de la page 2)



ALISATION DE L'ORGANISME

SUBST. CÉRÉBRALE · SURRÉNALE · EXT. ORCHITIQUE

ÉPUISEMENT NERVEUX  
SURMENAGE • DÉBILITÉ  
HYPOTENSION

AMPOULES BUVABLES DE 10<sup>CC</sup>

LABORATOIRE FRAYSSE ET C<sup>IE</sup> NANTERRE (SEINE)

# SEDATAN

SÉDATIF  
DE L'HYPERTENDU

# HYPERTENSION

DRAGÉES

LABORATOIRE LEDENT - Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.)

Dans l'une ou l'autre catégorie de malades, nous constatons que les cas amidiotés se retrouvent surtout parmi ceux qui n'ont pas présenté d'abcès. Les autres ont eu soit une réaction, soit, contrairement, l'abcès ou le nodule : la deuxième ou troisième injection sont d'un bon pronostic. On pourrait même être tenté de chercher à les séparer, mais on risque de se tromper, car, mais on est limité par la possibilité d'une réaction focale trop violente. Amendant, un grand nombre de malades amidiotés par le « vaccin » se sont guéris sans abcès, mais il y a ceux qui n'ont fait ni abcès ni réaction : 50 % des cas. La proportion de malades amidiotés semble la même : à peu près la même. On ne peut donc s'écarter de la conclusion que le vaccin agit surtout sur les réactions, et que, pour ceux qui n'ont jamais réagi, peut-être un peu plus forte dans cette dernière éventualité. La réaction locale est donc la seule réaction utile à l'action du « vaccin ».

Celui qui est peu familiarisé avec le maniement de cette thérapeutique peut fort bien considérer ces réactions locales comme dues au seul hasard ; ce fut d'ailleurs notre attitude au début. Il nous semble cependant qu'en cherchant à les interpréter (qu'on adopte notre hypothèse d'un homologue du phénomène de Koch ou toute autre hypothèse), on comprend mieux ce que l'on fait, et qu'ainsi on puisse atteindre à de meilleurs résultats thérapeutiques.

Nous dégagerons de tout ceci une conclusion qui nous paraît importante : éviter l'abcès à la première injection.

Et ceci est une raison supplémentaire pour inviter à la prudence au moment de cette injection ; une dose minime permettra de tâter la susceptibilité du malade, et d'éviter non seulement la réaction locale de première injection, qui semble indésirable, mais surtout, comme nous allons le voir maintenant, une réaction locale trop violente.

## II. — LES RÉACTIONS FOCALES

La réaction focale est extrêmement fréquente. Elle est caractérisée par deux ordres de symptômes : des symptômes cliniques et des modifications humorales.

L'intensité de la réaction focale clinique est variable :

— moyenne ou forte, elle se traduit par une série de manifestations dont on doit toujours avertir le malade :

— très faible, elle passe facilement inaperçue.

C'est dans ces cas qu'il est intéressant de rechercher les modifications humorales qui accompagnent la réaction; elles sont assez constantes et existent même si la réaction focale ne s'est pas manifestée cliniquement: elles portent surtout sur la sédimentation sanguine.

Pour fixer les idées, disons que la réaction focale est cliniquement perceptible chez 30 à 70 % des malades, suivant que l'on traite des formes peu étendues, fibreuses, réagissant peu, ou au contraire des tuberculoses bilatérales étendues, très sensibles. Chez un groupe de malades de toutes catégories, ayant reçu chacun de 3 à 4 injections, 37 % d'entre elles donneront lieu à une réaction focale.

Certains malades ne réagissent jamais, d'autres une fois seulement, d'autres à chaque injection :

Si les injections sont faites à intervalles réguliers, deux mois par exemple, et à la même dose, la réaction focale diminue d'intensité à chaque injection. Le malade se désensibilise, mais la date d'apparition de la réaction focale devient chaque fois plus précoce.

Un contraire, si la réinjection est faite six mois à un an plus tard, le malade a pu se sensibiliser et pourra réagir beaucoup plus fortement qu'à la primo-injection. Mais, la réaction focale sera, là encore, très précoce.

Il n'y a pas parallélisme entre l'intensité de la réaction et la rapidité de la disparition. Celui-ci dépend de la rapidité avec laquelle les bacilles de tortue sont détruits dans l'organisme et leurs toxines mises en liberté. Ils sont détruits plus rapidement aux réinjections qu'à la primo-injection.

Il existe un phénomène contraire. Au contraire l'intensité de la réaction est sous la dépendance d'un phénomène de sensibilisation.

Donc la date d'apparition est variable : le plus souvent 15 jours à trois semaines après l'injection ; puis, elle devient plus précoce à chaque réinjection, apparaissant le huitième jour.

tième jour, le quatrième, ou même le lendemain.

La réaction focale consiste essentiellement en une augmentation de l'expectoration dont le volume peut être très sensiblement accru. Dans la règle, on ne doit pas se laisser inquiéter par ce phénomène. Nous ne l'avons jamais vu, par exemple, déclencher une hémoptysie. L'augmentation est d'autant plus abondante que le potentiel évolutif de la maladie est plus élevé; que le malade expectore plus avant l'apparition de l'insuffisance respiratoire. Dans les formes fibreuses, une réaccommodation de l'expectoration peut s'accompagner, exceptionnellement, chez les malades dont les bacilles ont disparu depuis peu de l'expectoration, d'une réapparition passagère des bacilles.

La durée moyenne de la réaction focale est d'une quinzaine de jours ; mais elle peut se prolonger un mois et plus. Progressivement, l'expectoration diminue, et dans les cas favorables devient moins abondante qu'avant l'injection de vaccin. Fréquemment, le malade signale que ses crachats ont changé de caractère ; ils sont moins purulents, plus faciles à expectorer.

Outre l'augmentation de l'expectoration, la réaction se manifeste encore par une recrudescence de la toux, beaucoup plus rare, et généralement peu marquée, quelquefois par de la dyspnée, des points de côté. Quant aux signes stéthacoustiques, nous ne les avons vu modifiés que très rarement, et cela seulement si la réaction est violente : les râles prennent passagèrement un caractère plus humide. Répétons que ceci est exceptionnel et d'ailleurs à éviter.

Dans la règle, l'augmentation de l'expectoration est pratiquement le seul symptôme qui traduise la réaction focale. Celle-ci, s'accompagne quelquefois d'une réaction générale, que nous décrirons ultérieurement, et qui passe le plus souvent inaperçue.

Il est quelques cas rares où la réaction focale, très intense, se prolonge plus d'un mois. La quantité de crachats expectorés est considérable et ne diminue pas ; on a même pu y noter quelques filets de sang. La sédimentation sanguine reste plus élevée qu'avant l'injection ; le malade a maigri, son état a même pu s'aggraver.

Ces réactions focales trop violentes sont dues à des erreurs de posologie : posologie trop élevée, imprudente. Le potentiel évolutif de la maladie a été mal apprécié : il faut se méfier des formes fébriles, des tuberculeux à très mauvais état général, des aspects radiologiques congestifs, des sédimentations sanguines élevées.

(Voir la suite page 11).



**BÉBÉ-POUDRE DELABARRE**  
COMPOSÉE

*Couvre la sécheresse de l'épiderme des*  
**BÉBÉS**  
*et adoucit*

**PAR PULVÉRISATION**

**ÉTABLISSEMENTS FUMOUZE 70, RUEUDON SAINT-OMER, PARIS**  
PREMIÈRE AGRÉATION DÉPOSÉE EN MARQUE DÉPOSÉE "P" EN LA MAISON DE PATENT

# Silicyl

**Médication  
de BASE et de RÉGIME  
des États Artérioscléreux  
et Carences Siliceuses**

GOUTTES : 10 à 25, 2 fois par jour.  
COMPRIMÉS : 3 à 6 par jour.  
ANPOULES à usage intraveineux : tous les 3 jours.

Dépot de Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher  
Littérature : Laboratoire CAMUSOT, 18, Rue Ernest-Rousselle, PARIS

# PYRÉTHANE

## GOUTTES

25 à 50 par dose. — 300 Pro Pte  
(en eau bicarbonatée)  
AMPOULES A 20. Antithermiques.  
AMPOULES B 50. Antimétaboliques.  
1 d. par jour gaze en saumure  
salée (eau infusée aux herbes)

## Antinévralgique Puissant

**INTESTARSOL**

Granulè

TOXI INFECTION INTESTINALE  
PARASITOSE

Laboratoire H. CALAS  
162. Rue de l'HAY  
GENTILLY (Seine)



## LE BACILLE PARATUBERCULEUX DE LA TORTUE ET LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

(Suite de la page 10)

Nous ne saurions trop insister sur les aggravations dues à une réaction focale trop violente. Elles sont, en réalité, rares ; nous ne les avons observées que quelques fois sur une centaine de malades traités. Elles sont le résultat de la méthode ; d'ailleurs à la vérité très facile à éviter ; il suffit d'examiner son malade et d'être prudent. Répétons qu'en réalité ces aggravations dues au vaccin ne devraient jamais s'observer ; ce sont des *fautes thérapeutiques*. Et puis, qu'il n'existe pas de posologie « standard » dans une maladie aux manifestations si variées que la tuberculose pulmonaire, et que la dose de vaccin doit être adaptée à chaque cas, il est prudent de tâter d'abord la susceptibilité de certains malades par de petites doses (1/4 de centimètre cube de l'émulsion « très faible », ou même moines).

Quoi qu'il en soit, et mises à part ces aggravations, répétons-le, exceptionnelles, la réaction focale, si elle est forte, bien qu'il faille l'éviter, et ennuysée pour le malade et le médecin, n'est générale pas dangereuse.

De même que pour les réactions locales, se pose le problème de l'utilité et de la signification de ces réactions focales.

La réaction focale est-elle utile ? Vient-elle à la guérison ? Doit-on chercher à la provoquer, ou faut-il au contraire l'éviter ?

Un fait est certain : une réaction focale trop forte, par la fatigue qu'elle entraîne, est à éviter ; encore plus, bien évidemment, une réaction violente, source d'aggravation, mais ceci est une faute de posologie.

Une réaction focale moyenne ou faible (3) est-elle souhaitable ou nécessaire ? Il ne semble pas, puisque, en ne considérant que des cas de tuberculose unilatérale ou bilatérale peu étendue et sans grosse cavité, c'est-à-dire des cas raisonnablement accessibles à la thérapeutique — la disparition des bacilles de l'expectoration s'est produite dans 40 % des cas avec réaction focale, dans 10 % des cas sans réaction focale.

Il semblerait donc au premier abord que la réaction focale soit à éviter. En réalité, la différence en-

tre les deux catégories n'est qu'apparente : les réactions focales très faibles passent inaperçues ; ce qui augmente le pourcentage de la deuxième catégorie au détriment de la première. Si bien qu'on peut admettre que l'existence d'une réaction focale, faible ou moyenne, « cliniquement perceptible » est indifférente dans la majorité des cas (2).

Cependant, lorsqu'après plusieurs injections, on ne constate chez un malade aucune action du traitement, qu'il n'y a ni modification de l'état général, ni modification radiologique, on peut avoir intérêt, en employant des doses beaucoup plus fortes, à chercher à provoquer des réactions focales, à produire en quelque sorte un « choc » dans l'espoir de remanier des lésions torpides, de déclencher un processus de guérison. Ceci est un cas d'espèce à discuter après échec des doses usuelles.

Par son intensité, la réaction focale, contrairement, de même que la réaction locale, à fixer :

La date de la nouvelle injection, La dose à injecter.

a) Dans la règle on ne doit pratiquer une nouvelle injection que lorsque la réaction focale est complètement terminée. Dans le cas contraire, on s'exposerait à voir survenir, lors de cette nouvelle injection, une réaction trop forte, du fait de l'addition à la première réaction focale, encore persistante, de la deuxième réaction focale, qui est normale, mais trop forte. De même, on devra attendre la résorption d'un nodule ou la cicatrisation d'un abcès, qui prolongent souvent la réaction focale de la précédente injection.

b) Quant à la dose à injecter, on se laissera guider par les réactions du malade : ceci est simple affaire de bon sens ; une réaction forte commandant de diminuer, une réaction nulle ou moyenne permettant de pratiquer la même dose.

Pour conclure : disons que la réaction focale n'est nullement nécessaire dans la majorité des cas. Son intensité, sa durée contribuent précieu-

sément à régler la posologie du vaccin. Quel est maintenant le mécanisme de cette réaction ? La réaction focale est due à la libération dans l'organisme des toxines des bacilles paratuberculeux détruits à la paratuberculine. Cette paratuberculine, beaucoup moins active et moins brutale que la tuberculine, agit que lentement. Il semble qu'il y ait nécessité d'accumulation des toxines dont l'action ne devient sensible que lorsque leur libération a été effectuée pendant un temps assez prolongé. Les toxines paratuberculeuses provoquent une réaction congestive autour des foyers de bacilles tuberculeux. Ceci est un des mécanismes d'action du vaccin — mais non pas le seul, comme nous le verrons — et peut-être pas la réaction focale essentielle ; alors que la réaction focale est le principal mécanisme d'action des injections de tuberculine. Cette réaction est bien différente de celle produite par les injections de bacilles vivants paratuberculeux. La tuberculine déclenche une réaction focale précoce, mais de peu de durée, la réaction générale est immédiate et également fugace. Le bacille paratuberculeux déclenche une réaction tardive, au bout de quinze jours, lente, douce, prolongée, remaniant le foyer, à bas bruit, pendant des semaines, comme en témoigne l'augmentation prolongée de l'expectoration. Il existe, de plus, une action antitoxique se traduisant par une amélioration de l'état général, de l'appétit, etc., action souvent rapide et remarquable, inconnue dans les injections de tuberculine.

## PRIX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS (1943)

(Date limite d'inscription, 15 décembre)

**Prix Barbier, 3.000 francs.** — Prix en faveur de la personne qui inventera une opération, des instruments, des bandages, des appareils ou autres moyens mécaniques reconnus d'une utilité générale et supérieure à tout ce qui a été employé et imaginé précédemment.

**Prix Bruet, 3.000 francs.** — Au meilleur ouvrage sur une question de pathologie médicale.

**Prix Broussier, 800 francs.** — Récompense de la meilleure thèse de doctorat sur la tuberculose (étudiant français ou polonais).

**Prix Chateaufort, 2.000 francs.** — Meilleur travail sur les sciences médicales imprimées au cours de l'année précédente (thèses et dissertations inaugurales admises).

**Prix Dénodière, 1.800 francs.** — Récompense de travaux ayant trait à l'étude du cancer.

**Prix Desmazières, 3.000 francs.** — Récompense du meilleur traité sur la grippe.

**Prix Gérard-Martin, 3.800 francs.** — Prix à un étudiant pourvu de 12 inscriptions au moins, poursuivant des recherches pour découvrir un médicament, sérum, etc., susceptibles d'atténuer, en France, les ravages causés par les maladies contagieuses.

**Prix Juenèsse, 3.000 francs.** — Prix au meilleur ouvrage sur l'hygiène.

**Prix Juenèsse (histologie), 1.200 francs.** — Meilleur ouvrage relatif à l'histologie.

**Prix Lacaze, 30.000 francs.** — Au meilleur ouvrage sur la phlébie.

**Prix Lant, 1.800 francs.** — Prix à un auteur de nationalité française pour le meilleur travail sur les effusions des os et articulations publié au cours de l'année 1940.

**Prix Montyon, 3.000 francs.** — Récompense du meilleur ouvrage sur les maladies prédominantes en 1942.

**Prix Rioult, 600 francs.** — Récompense de la meilleure thèse de Chimie biologique, physiologique ou bactériologique.

**Prix Lévy-Francet, 750 francs.** — Récompense à un élève méritant de la clinique médicale Hôtel-Dieu.

**Prix Lescroix (au titre de 1940), 2.000 francs.** Meilleur travail sur le diabète, ses causes et son traitement.

sément à régler la posologie du vaccin.

Quel est maintenant le mécanisme de cette réaction ? La réaction focale est due à la libération dans l'organisme des toxines des bacilles paratuberculeux détruits à la paratuberculine. Cette paratuberculine, beaucoup moins active et moins brutale que la tuberculine, agit que lentement. Il semble qu'il y ait nécessité d'accumulation des toxines dont l'action ne devient sensible que lorsque leur libération a été effectuée pendant un temps assez prolongé. Les toxines paratuberculeuses provoquent une réaction congestive autour des foyers de bacilles tuberculeux. Ceci est un des mécanismes d'action du vaccin — mais non pas le seul, comme nous le verrons — et peut-être pas la réaction focale essentielle ; alors que la réaction focale est le principal mécanisme d'action des injections de tuberculine. Cette réaction est bien différente de celle produite par les injections de bacilles vivants paratuberculeux. La tuberculine déclenche une réaction focale précoce, mais de peu de durée, la réaction générale est immédiate et également fugace. Le bacille paratuberculeux déclenche une réaction tardive, au bout de quinze jours, lente, douce, prolongée, remaniant le foyer, à bas bruit, pendant des semaines, comme en témoigne l'augmentation prolongée de l'expectoration. Il existe, de plus, une action antitoxique se traduisant par une amélioration de l'état général, de l'appétit, etc., action souvent rapide et remarquable, inconnue dans les injections de tuberculine.

(A suivre.)

**ACTIPHOS**  
AMPOULES BUVALES DE 3 CC  
SOLUTION STABLE  
ÉQUILIBRÉE DE PHOSPHATES  
DIACIDES

*alcalose*

**LABORATOIRE ROGER BELLON**  
Soleil & Roumestan  
Louis FERRAND  
Le Grand Laitier du Maréchal de Paris  
Pharmacie Général  
MARSEILLE, CANNES, NICE, NÎMES, TUNIS, ALGER  
78<sup>me</sup>, Avenue Marceau — PARIS (8)  
24, Chemin de Saint-Roch — AVIGNON

**Granules de CATILLON**  
A 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

**STROPHANTUS**  
TONIQUE DU CŒUR — DIURÉTIQUE  
Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophanthus"

PARIS, 2, Boulevard St-Martin — R. C. Seine 4012

**PARFAIT SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX**  
ADULTES ET ENFANTS  
DE TOUT AGE

**GOUTTES N CAN**  
**GRIPPE**  
**TOUX DES TUBERCULEUX**  
**COQUELUCHE**

LITTÉRATURES Laboratoires CANTIN A PALAISEAU S O FRANCE

**CAMPD'AUSSE**  
en 2, 5 et 10 cc.

**Indications et posologie de l'huile camphrée**

**DAUSSE**  
4. Rue Aubriot, Paris



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSIAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du D<sup>r</sup> Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T. P. 6

# URISANINE

ANTISEPTIQUE  
URINAIRE ET  
BILIAIRE ■



BENZOATE  
D'HEXAMÉTHYLÈNE.TÉTAMINE  
DANS UN EXCIPIENT LIQUIDE  
BALSAMIQUE ET DIURÉTIQUE

2 à 4 cuillerées à café par jour  
dans 1/2 verre d'eau ou de tisane

LABORATOIRES LONGUET

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

## BOLDINE HOUDÉ

ne manque pas  
*et ne manquera pas*

LITHIASÉ BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
CONSTIPATION CHRONIQUE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

Laboratoires HOUDÉ - 9, rue Dieu, PARIS

## SYNERGIE CALCO-MAGNÉSIIENNE "ACTIVÉE"

# SPASMORYL

"ANA"

EQUILIBRANT MINÉRAL, HUMORAL ET NEURO-VÉGÉTATIF  
Médication de base du TERRAIN SPASMOGÈNE

Spasmes des Voies Digestives, Respiratoires, Urinaires  
Crises Anaphylactiques, Syndromes Neuro-Psychiatriques  
Crises Glucosémiques  
DÉMINÉRALISATION CALCAÏQUE, ALCALOSE, VAGOTONIE

INTRAVEINEUSES INTRAMUSCULAIRES

LABORATOIRES "ANA" - D<sup>r</sup> VENDEL c<sup>o</sup> - 16, 18, Avenue Daumesnil, PARIS 12<sup>e</sup>



# L'Informateur Médical

Le numéro : 2 francs

HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉ

D<sup>r</sup> CRINON, Directeur

ABONNEMENT

FRANCE, un an 45 Fr.  
 Étranger, 50 Fr. (en plus des frais de port)  
 Caisse Chèques Postaux, Paris 433-28  
 R. C. 234.493 B

Bureaux : III, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS (10<sup>e</sup>)

Téléphone : TRUDAINE 62-95

Périodicité provisoire : bi-mensuelle. — Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. — S'adresser pour la publicité aux bureaux de L'INFORMATEUR MÉDICAL.

NUMERO 849.

VINGT-DEUXIÈME ANNÉE

20 DÉCEMBRE 1943.



## À mon avis LES ÉCOLES MINEURES

Dans les communautés, où il y a des siècles, les gens d'esprit, saisis d'éffroi à la perspective d'un monde plein d'incertitudes, se réfugièrent pour prier en des monastères jugés comme les asiles de Dieu, les clercs acceptaient d'être rangés, selon leur savoir, en des catégories qui comprenaient, à l'échelon le plus bas, les frères qui n'avaient été jugés dignes que de recevoir les ordres mineurs. Les besognes les plus ordinaires de la vie en commun leur étaient assignées et ils s'en accommodaient avec conscience, par esprit d'humilité.

La corporation médicale étant composée de confrères, il apparaîtrait qu'on la veuille astreindre, comme ces illustres familles régulières de jadis, à connaître une hiérarchie des fonctions dont les plus humbles seraient assignées, pour ce qui a trait à la formation des recrues, au personnel enseignant de nos Ecoles de médecine. Le pire en cette thèse qui se pourrait défendre est qu'on use d'équivoque en leur faisant croire qu'on leur assignera une tâche noble qui serait le perfectionnement des clercs d'Épaulage.

Et nous voici amenés à constater, et à regretter, que le travail de la si discrète Commission de la réforme des Études Médicales n'ait accouché que d'un plan de reconstruction qui se ramènerait à construire un manoir à l'envers.

Dans le régime sous lequel nous nous vécions pendant près de 150 ans, les Ecoles de médecine eurent, en effet, la possibilité de former et d'instruire des générations de futurs médecins et il faut avoir sur les yeux des coillères mandariennes pour ne pas reconnaître les services qu'elles ont rendus. Faut-il qu'on redise une fois de plus les noms de la pléiade de cliniciens dont s'honore la médecine française et qui sortirent des Ecoles de province ? Or, tout d'un coup, voilà que pour oublier surtout à la pléiade médicale, on s'en prend à ses excellents séménaires et qu'on se refuse à ne leur laisser d'autre droit que celui d'aider à la formation pratique des élèves que les Facultés n'auraient fait sans doute que dégrossir.

Retenons en passant qu'on reconnaît, par là même, l'excellence de l'enseignement clinique que reçurent ces Ecoles de seconde zone et établissons là-dessus nos assises pour affirmer qu'en vertu de

l'adage qui prétend que celui qui peut le plus peut le moins, on saurait à coup sûr instruire dans ces Ecoles, aussi bien que dans les Facultés, les étudiants des premières années de leur carrière.

Il est vraiment surprenant d'entendre dire que les amphithéâtres des Facultés où s'entassaient les étudiants sont plus idoine à l'enseignement des données élémentaires que les services des hôpitaux des Ecoles de médecine. A qui fera-t-on croire qu'il est commode de faire comprendre à un stagiaire ce qu'est un souffle cardiaque ou pulmonaire, lorsqu'il est assis sur un gradin, à dix mètres du malade et qu'il y saisira mieux leurs caractères que s'il est aux côtés du médecin instructeur et du patient ?

Bien sûr, les Facultés sont riches en sujet, mais elles le sont plus encore en élèves, et le nombre de ceux-ci dépasse à ce point celui de qu'il y a de fortes chances pour que le stagiaire, objet de tout l'attirail didactique et prétexé à de jolis cortèges en blanc, ne sorte de ses années d'études en ayant trop de ses doigts pour compter le nombre des cas qu'il aura pu observer en chacune des modalités les plus courantes de la clinique.

On prétend à ne voir, dans le séjour des étudiants aux Ecoles de province qu'un stade préliminaire du stage chez le praticien qu'on conseille sans qu'on ose l'ordonner et ce rapprochement en dit long sur la fonction universitaire des Ecoles de province qui, au point de vue de l'enseignement, seraient ramenées à des centres d'apprentissage professionnel et non pas, comme on voudrait le faire accroire, à des centres de perfectionnement.

Pour parler franc, les Ecoles sortiraient ainsi du cycle universitaire pour devenir des Ecoles tertiaires par les frères convers. On semble bien avoir fait ainsi tout le nécessaire pour que se trouve encore plus profondément creusé que par le passé le fossé qui s'était depuis longtemps dessiné entre les Ecoles et les Facultés de médecine.

Mais que deviennent donc tous les arguments invoqués par les défenseurs des Ecoles provinciales de médecine ? Ils étalaient cependant dignes d'attention, tant par leur valeur intrinsèque qu'à cause de l'évolution régionaliste qu'on voulait donner à la réorganisation administrative, économique et culturelle de la France.

En supprimant les Ecoles de médecine, on a encore accru l'esprit étatique, né de 1789 ; mais, alors, on va à l'encontre des idées nouvelles autour desquelles on a battu le fer. Comprenez qui pourra. Pour nous, cela semble avoir tourné d'incohérence.

Et puis, du point de vue de l'enseignement lui-même, de sa portée réelle, qui est de faire des praticiens et non des savants plus habiles, d'ailleurs, au laboratoire qu'au lit du malade, pense-t-on que les nœuds d'étudiants qui vont — quoiqu'on fasse — s'abattre sur les grandes villes réussissent à rassembler d'excellentes recrues, qu'on y pourra, grâce à cela, discerner les élites et instruire convenablement nos futurs, tous nos futurs praticiens. Ne craint-on pas que l'attrait des grandes villes, dont on reconnaît le méfait, ne soit davantage augmenté que diminué par suite de ce monopole de l'enseignement médical distribué entre quelques villes de Facultés ?

Sans doute on promet d'être sévère sur l'assiduité aux cours, et la note du professeur vaudra mieux que celle de l'examinateur. Rien de nouveau. Dans les lycées on institua, il y a cinquante ans, le livret scolaire, en vue de mettre plus d'équité dans les épreuves du baccalauréat et de relever le niveau des lauréats. Entre autre, cela ne fit que grossir le flot des médiocres et, chaque année, s'affaissa la valeur d'un diplôme qui devait couronner le cycle des études secondaires.

Il y aura donc un livret scolaire pour les étudiants en médecine, et l'on peut prédire que cette innovation réservera le même flasco que pour les élèves des lycées. Le niveau intellectuel, le bagage des connaissances acquises, la formation des esprits, rien, absolument rien, ne sera élevé, modifié ou accru.

Et nous revenons, une fois de plus, à une opinion que nous jugeons capitale : il faut professer des choses indispensables et rendre solide cet enseignement de base ; on doit exiger de l'élève des connaissances parfaites en ces matières essentielles et être inexorable aux épreuves qui décideront de leurs connaissances.

Or, il est démontré, par l'expérience de nombreuses années, que les Facultés sont impropres à four-

## UNE HOMÉLIE SUR LA VOCATION MÉDICALE

Nous donnons ci-dessous les principaux passages du discours prononcé à l'Académie de Médecine, dans sa séance annuelle du 6 décembre 1943, par M. le Professeur Ch. ACHARD, secrétaire général de cette savante compagnie.

Il est malaisé de discerner la vocation et surtout l'éveil de la vocation médicale, d'autant plus que les aptitudes morales ne sont pas celles qui comptent le moins pour qui veut l'exercer. Mais le problème de l'orientation professionnelle reste encore pour la médecine assez confus que pour la plupart des autres professions.

Il serait certainement d'un très haut intérêt de pouvoir, parmi les conditions diverses que l'on estime désirables pour la carrière médicale, reconnaître une aptitude spéciale à cette carrière et même orienter vers elle le futur étudiant. Mais il faut jusqu'ici se borner à saisir, dès les études secondaires, les moindres indices d'un penchant révélateur de la vocation naissante. Sous ce rapport, nous ne sommes guère plus avancés qu'au temps de Debout, dont la mère, avant qu'il quittât la lycée, demandait au proviseur s'il imaginait que son fils pourrait suivre la carrière de la médecine, s'attira cette réponse qu'elle ne prétendait certainement pas en faire un professeur à la Faculté et qu'il arriverait toujours à passer une thèse. L'erreur de pronostic, on le voit, n'est pas l'apanage du médecin.

En cet enseignement. Matériellement, on ne peut y faire l'éducation clinique de milliers d'étudiants, à moins de demander à tout médecin des hôpitaux d'être un enseignant. Cela ne serait pas sans offrir bien des difficultés. Au surplus, à ce médecin qu'on n'aurait pas trouvé assez instruit pour faire partie des cadres de l'enseignement officiel, iriez-vous demander de remplir précisément cette tâche délicate de donner les rudiments de la clinique aux élèves de la Faculté qui ne lui aurait pas accordé le *degnus intrare* ? Au nom de l'entraide, préchée avec une conviction que les faits démentent trop souvent, on pourrait peut-être obtenir ce résultat. Mais comme il est fragile de l'espérer !

Enfin, il paraît qu'on supprimerait le titre d'externe des hôpitaux. C'est dommage. C'est un titre qui faisait bien sur les cartes de visite et que parfois des mal instruits de sa signification croyaient supérieur à celui d'interne. Mais on se demande en quoi la suppression de ce titre aura une répercussion sur la réforme des études médicales...

En face de tout ce remue-ménage, vous avez un état de choses qui devrait apparemment suffire :

Mais il faut reconnaître que les aptitudes à la médecine sont plus délicates à découvrir, en raison de l'élément moral indispensable, que les aptitudes aux carrières artistiques, littéraires et même scientifiques.

Parmi les influences qui concourent à déterminer le choix de la profession médicale, il en est qui tiennent au milieu familial et social du sujet : ce sont des *extrinsèques*. Il y a des dynasties de médecins. Là y est naturel que les enfants, nourris dans le sillon, profitent de la connaissance qu'ils en ont acquise et, d'autre part, il n'est pas moins naturel que les pères soient désireux de transmettre en héritage non seulement les détails de la profession, mais en un autre temps, l'avantage plus substantiel d'une clientèle toute faite. Le père devient ainsi le maître, enseignant à son élève beaucoup de notions qui ne figurent pas dans les programmes, mais qui n'en sont pas moins, parfois, d'une incontestable utilité. Puis, le jeune médecin, préparé et présenté par son père, connu de toute la population parmi laquelle il a vécu et grandi, y trouve le plus souvent bon accueil.

(Voir la suite page 2.)

des cadres d'enseignement nombreux, compétents, dévoués, qui, l'expérience est là pour le démontrer, continuent d'être prêts pour donner aux élèves en médecine un solide enseignement qui les préparera heureusement aux études de haute classe que donnent les Facultés. Pourquoi tout renverser de cette organisation qui constitue de telles assises à la formation du médecin ? Qu'on cherche à améliorer cet enseignement, rien de plus naturel, mais on peut améliorer sans démolir de fond en comble une bâtisse vénérable, dont l'urbanisme universitaire aurait tout de réclamer la disparition.

Et il est dommage que le talent nous manque pour donner la parole à Lemaire, Dupuytren, Velpeau, Bretonneau, mais que tant d'autres aussi illustres qui furent tous les élèves de ces Ecoles de province qu'on veut ranger parmi les vieilles lunes incapables de donner aux élèves les lumières qu'on désire pour eux.

Leur plaidoyer serait à coup sûr éloquent. Mais, pour les honorer en chaire, combien il en est au juste qui, mettait ces ancêtres à leur place, ne pensent les avoir quelque peu dépassés par la haute science qu'ils portent en eux comme un Saint-Sacrement ?

J. CRINON.





# LE MEQUE

## Les tablettes d'Epidaur.

### ACADEMICIENS HONORAIRES

L'autre mardi, rue Bonaparte, on a fait, par voie d'élection simulée, d'un avant-avant un académicien libre. Un tel livre n'est pas un académicien libre ; car il se doit de faire des visites protocolaires, s'il veut être élu, et doit voter au scrutin, encore que la majorité des suffrages se soit effectuée avant que les urnes aient circulé.

Rien n'est moins motivé que cette appellation de membres libres que l'Académie de Médecine donne à ceux qui font partie d'une certaine section de sa compagnie, car tout le monde, rue Bonaparte, est soumis au même règlement, et personne ne saurait se dispenser de s'astreindre à des rites qui ne manquent pas de désuétude.

N'y aurait-il, pour le démontrer, que l'obligation pour ces cent plus grands médecins français, de se choisir absolument parmi la population parisienne. En attendant qu'il se fonde, pour les médecins de province, une académie « hors les murs », on ne saurait concevoir que les membres de l'Académie de la rue Bonaparte puissent trouver sans humeur de se voir entre eux : « Toi, tu es libre et moi ne le suis point. » Car cela ne se pose nullement. Mais, de nos vides de sens, les temples, à tous les âges, purent en entendre résonner leurs échos. Et la liberté, au surplus, n'est-elle pas le vocable le plus vain qu'on puisse encore employer, tel est l'usage incoincident que les hommes en ont fait pour se servir des constitutions.

Alors, demeurant, ce dialogue burlesque semblerait désinvolte et semblerait tout le fabuliste à qui se souvient qu'il fut, en un temps, des membres libres nommés par le roi sans qu'aucun suffrage eût précédé cet honneur.

Comme la parole est passée de mode et, s'ils nous revenaient, les Berthelot, Lacépède, Chaplart, Arago, Cuvier, Gay-Lussac, Geoffroy Saint-Hilaire, tous ces grands savants qui, pour trop de gens, ne sont plus à présent que des noms de arce, paraissent obligés de se plier aux articles du règlement de l'Académie et aux usages de la maison. N'empêche qu'on les dirait tout de même membres libres.

Comme le costume des académiciens accusés d'avoir des libertés est identique, en se coupe et en ses ornements, rochers, à celui des académiciens pour lesquels il serait injurieux d'affirmer qu'ils ne sont pas libres ; comme, d'autre part, on peut se dispenser de signaler, sur son carton de visite, ce caractère de liberté et que le Conseil de l'Ordre ne soit moins sévère, au revirement, que pour les catégories d'internes, le comportement des membres libres de l'Académie est très recherché et une élévation à cette section est parfois un spectacle qui n'est pas exempt de malice ni pauvre d'enseignements.

On a vu de bien des raisons. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'être médecin pour franchir cette porte de côté qui permet d'entrer dans l'enceinte du temple d'Esculape. La chose peut sembler étonnante, mais on voulait ainsi honorer des personnalités très utiles à la médecine de signaux. C'est ainsi qu'un très vaillant, parmi les grands prêtres de notre art, des hommes politiques tels que Cordière et Chabrol, désignés eux aussi par le roi. Connau, qui fut médecin de Napoléon III et l'ouvrier de l'unité latine par ses relations à cette section fut un personnage que l'Académie de Médecine invita à prendre place dans son arène, mais ne nous nous sommes attachés qu'à l'invitation, mais il déclina de s'y rendre. Il ne manquait ni d'esprit ni de volonté.

On pourrait croire que des valeurs de tout ordre devaient, obligatoirement, se rencontrer dans cette section réservée aux utiles. C'est une grande déception que de voir des noms si connus, sur lesquels on ne saurait dire s'ils furent orfèvres ou maçons. C'est ainsi que le palmier des lettres des nomades de « Hely d'Orléans », Jean, Labillardière, Pilgrot, Trubchet, Montagne, Mesnel, etc. La liste serait longue si on les citait tous. Et encore, nous ne nous sommes attachés qu'à parcourir le passé. Faudrait-il parler du présent que nous serions plus discret si nous moins sévère.

Il y eut même des journalistes de haute classe dans la section des membres libres tels que : Cuvier, Peisse, Darnberg, Laxar, Dechambre, Chéreau, etc. De Fleury, qui sévissait au Figaro, fut le dernier confrère qui siégea à l'Académie et sa succession restera sans doute vacante à tout jamais, car la carrière n'est ni fertile en hommes ni très estimée en soi. Les hommes de talent deviennent rares, la comme ailleurs. Et il est assez étonnant de croire que la vocation d'écrire soit un gage de réussite en la vie. N'avons-nous pas entendu déclarer, dans un discours prononcé au grand banquet d'un journal médical, que le journaliste Latour, fondateur de l'A. G., était un loufoque ! On n'est trahi que par les siens.

Cette fois on a été un candidat qui n'est ni médecin, ni homme politique, ni journaliste, ni bienfaiteur, ni fonctionnaire ; ce n'est ni Strauss, ni Gas, ni le Prince de Monaco, c'est un savant physicien. On saurait que s'étonner qu'une si grande personnalité n'offre qu'un bout de table ou un strapontin. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on reste ébahi de voir ceux qui risquent sous la coupole s'affaler à briguer un siège rue Bonaparte ou accepter comme un honneur ce qui n'est point la hauteur de leurs mérites. La médecine, cette science séduisante et décriée, est tout de même assez riche de ses gloires pour ne pas être obligée de rechercher ailleurs qu'en ses clercs, à seule fin de rassembler les dix personnes habilitées que réclame sa section de membres honoraires, pardon, de membres libres.

Il en est qui diront que c'est glorieux pour l'Académie de Médecine que des hommes, venant de l'Institut, témoignent du désir d'y siéger. Il en est qui diront cela, mais qui ne le peuvent sérieusement penser. Il est, en effet, une échelle des mérites et on ne saurait aspirer à ceux qui se trouvent inférieurs à ceux qu'on a déjà pu obtenir qu'en laissant supposer qu'on est méritante ou qu'un hochet vous manque. S'il semble logique et d'un esprit simplement ambitieux qu'on aspire à monter en cherchant à atteindre le Quai par la rue qui y mène, on saisis moins bien les raisons qui pourraient faire revenir quelqu'un en arrière sur la voie consultative, lorsqu'on a été couronné au Palais Conti.

On en a vu enfin qui faisaient les cent pas, des années durant, et qui n'étaient que des ambitieux n'ayant que leur or à offrir pour entrer « librement » à l'Académie de Médecine. Mais leur brigue sentait vraiment trop le faisan et malgré des insinuations riprochées autant qu'interdites, la sévère dame et un haut-le-corps dont le souvenir restera dans les annales de la famille.

Il faut noter que parmi les candidats qui se présentèrent l'autre jour pour la succession du fauteuil de Marchoux, se trouvait Mme Philaris, qui ne fut pas admise par la commission de présentation, mais seulement adjointe sur la liste par l'Académie. Cette mesure ne peut que être sévèrement jugée, car Mme Philaris, à qui l'on doit des travaux sur les venins, qui sont universellement connus et qui ont autorité, n'aurait été la sévère concurrente de Godart, Célui-ci, on s'en souvient, ne dut son succès qu'à son titre d'ancien ministre et à de particulièrement influences. Celles-ci résistent à neutraliser l'ardente campagne qui s'était annoncée contre lui et qui eût été une halete trop haute pour un patient sans assistance.

La section libre peut être enfin conçue comme une voie de garage. M. Armand Delille est en train d'en faire l'expérience. Léon Bernard, qui n'y était pas, comme on dit, tombé de la dernière averse, conseiller à Armand Delille d'abandonner la section où il était candidat pour laisser le place à un autre candidat. Docilement, Armand Delille opta pour la section des membres libres et y rencontra plus d'enthousiasme que Léon Bernard ne l'avait laissé prévoir. C'est ainsi qu'il est toujours candidat. Quant au professeur D... il est depuis longtemps en place.

La section des membres libres de l'Académie de Médecine n'est donc pas, encore que minuscule d'aspect, la moins pitoyable ni la moins gale de celles qui composent ce centre morose. Il y en a bien d'autres.

Valer NÉPOS.

● Mardi dernier, l'Académie était animée comme aux grands jours d'autrefois. Deaucoup de dames et, devant la porte, une voiture de la radiodiffusion nationale.

On eût pu croire qu'il s'agissait de la séance annuelle, devenue assez peu solennelle que possible depuis quelques lustres.

Il n'en était rien : le clou de la séance était tout simplement la présentation d'un busé en plâtre du regretté Professeur Chantousses, dont le Président Balthazard, qui avait été son élève, rappela la carrière.

Cependant l'article 84 du règlement de l'Académie stipule que :

« La proposition de placer dans l'enceinte de l'Académie le buste ou portrait d'un membre bienfaiteur délégué est soumise au vote de l'Académie en comité secret. »

Déclenché, l'Académie, depuis quelques années, ne désigne pas de recourir à l'illégalité !

## BOLDINE HOUDÉ

● La séance inaugurale des XVII<sup>e</sup> Journées dentaires de Paris a eu lieu le 25 novembre 1963, sous la présidence du Professeur Hartmann, en présence du Docteur Grasset, secrétaire d'Etat à la Santé, du représentant du secrétaire d'Etat à l'Éducation nationale et du Doyen de la Faculté de médecine.

● M. le docteur Beneau, médecin adjoint au sanatorium de la Tuylle, à Taverny (Seine-et-Oise), a été nommé médecin directeur au sanatorium Fournelle, à Séverac-le-Château (Aveyron).

## HÉMAGÈNE TAILLEUR RÈGLE LES RÈGLES

● Le doyen de la Faculté de pharmacie de l'Université de Paris est autorisé à accepter le legs fait à ladite Faculté par M. Jean Faure.

Ce legs consiste en une somme de 100.000 francs nette de toutes charges, dont les arrérages serviront à fonder un prix annuel dit : « Prix Jean Faure », en faveur d'un étudiant.

## QUINOCARBINE

● Il est constitué auprès du secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille une commission chargée d'étudier les moyens d'améliorer la répartition et l'utilisation du sérum antidiabétique.

Cette commission est composée ainsi qu'il suit : Le directeur de la Santé, président ; le doyen de la Faculté de pharmacie de Paris ; le directeur de l'Institut Pasteur ; le directeur de l'Institut national d'hygiène ; un membre du Conseil national de l'Ordre des médecins ; un représentant du Comité d'organisation des produits pharmaceutiques.

## amiphène L-CARRON-

● M. le docteur Marton, médecin-inspecteur adjoint intérimaire de la Santé de la Manche, non installé, a été nommé, en la même qualité, dans le département de la Loire, en remplacement de M. le docteur Queysson, non installé, et dont l'arrêt de nomination a été rapporté par arrêté en date du 10 novembre 1963.

● Le Dr Grasset, secrétaire à la Santé et à la Famille, a visité à Paris les services du Centre de traitement pour la paralysie de l'enfance.

## LENIFÉDRINE

● Par arrêté du 31 mai 1963, les communes de Salles-du-Salat, Bagnères-de-Luchon, de Rennes et de Vienne sont autorisées à recourir à l'organisation spéciale en matière d'assistance médicale gratuite qui leur avait été accordée antérieurement.

**POMMADE EUTROPHIQUE ET CICATRISANTE**

**VITAMINES HORMONES**

**ENGELURES  
PLAIES  
ATONES  
ULCÈRES  
VARIQUEUX  
BRÛLURES**

**LABORATOIRES DU D<sup>r</sup> DEBAT - 60, RUE DE MONCEAU, PARIS (8<sup>e</sup>)**

**DANS  
TOUTES  
LES GRANDES  
SPASMAGIES**

**DOLOSAL**

*Préisant analgésique et spasmolytique de synthèse*

**TOUTES LES INDICATIONS  
DES ALCALOÏDES DE L'OPIMUM**

**COLIQUES HÉPATIQUES & NÉPHRÉTIQUES  
ALGIES VISCÉRALES  
SPASMAGIES POST-OPÉRATOIRES  
ANALGÉSIE OBSTÉTRICALE  
TOUX SPASMODIQUE  
MYALGIES ET NÉVRITIS**

**PRÉSENTATIONS** **POSOLOGIE**

Comprimés dosés à 0,25 g (TUBES DE 30) | 2 à 6 comprimés c/s  
Amphosols de 20 mg dosés à 0,25 g (VOITES DE 5) | 1 à 3 ampoules par 24 heures

**SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE S.P.E.C.I.A. MARQUES POSÉVIE FRÈRES ET USINES DU ROUËN**  
21, RUE JEAN GUYON - PARIS 9<sup>e</sup>

## Solution non Caustique

# LENIFÉDRINE

## AQUEUSE

AU

### Camphorate d'Éphédrine

Mêmes PROPRIÉTÉS et mêmes EMPLOIS  
THÉRAPEUTIQUESque la **SOLUTION HUILEUSE**

SPÉCIFIER DOSAGE { FAIBLE 0.50 %  
FORT 1 gr. %

L. GAILLARD, Pharmacien  
26, Rue Paville, PARIS (9<sup>e</sup>)

Se vend en

Flacons Compte-Gouttes

**IODASEPTINE**  
INFECTIONS MORBILLOUES  
**IODASEPTINE**  
SALICYLÉE  
MURMURES AIGUS ET SUBAIGUS  
**SEPTICEMINE**  
INFECTIONS AIGUES  
**CORTIOIDE**  
RÉGULATEUR DE FONCTIONS CARDIO-VASCULAIRES  
**GYNOCALCION-M**  
ACCIDENTS DE LA MÈRE  
**GYNOCALCION-P**  
ACCIDENTS DE LA FÈMELLE  
**ANDROCALCION-H**  
TROUBLES DE L'AGE CRITIQUE CHEZ L'HOMME  
**ANDROCALCION-E**  
TROUBLES ENDOCRINIENS CHEZ L'ADOLESCENT  
**COMPOSÉ LITA**  
PRÉTRICULOSITÉ ET TUBERCULOSE PULMONAIRES  
**VITAMINE D**  
SPÉCIFIQUE DE TOUTES LES FORMES DU RACHITISME

LABORATOIRES

# ORTIAL

7, RUE DE L'ARMORIQUE — PARIS-15<sup>e</sup>

## Dans le Monde Médical

### NAISSANCES.

— Un quatrième enfant, Daniel, est né chez le docteur Hermant, d'Albert (Somme).

— On nous prie d'annoncer la naissance de Anne-Marie Anglade, fille du docteur Pierre Anglade, de Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire).

— M. le docteur et M<sup>me</sup> Raphaël Massari font part de la naissance de leur fils Patrick.

— Un troisième enfant, Pierre, est né chez le docteur Gibon, de Vaux-sur-Seine.

— M. le D<sup>r</sup> Galy et Mme nous prient d'annoncer la naissance de leur cinquième enfant, une fille, Françoise. (Mazamet, Tarn).

— Jean-Denis Bernard, troisième fils du D<sup>r</sup> Bernard, de Bordeaux, est né le 3 octobre.

— Un troisième enfant, Bernard, est né chez le D<sup>r</sup> Jacquet, de Fugnac (Gironde).

— Une fille, Catherine, cinquième enfant du D<sup>r</sup> Vannière, est née à Chauny (Aisne).

— Un dixième enfant, Hélène, est né chez le D<sup>r</sup> Vaud (Bordeaux).

— Paul et Philippe Galy sont heureux d'annoncer la naissance de leur petite sœur Françoise. (De la part du D<sup>r</sup> et Mme P. Galy. Volverre-Montagne (Puy-de-Dôme), le 24 octobre 1943.)

— Elisabeth, Anne et Jean-Paul Loisaing ont la joie d'annoncer la naissance de leur petite sœur Armelle, à La Bouxière (Ille-et-Vilaine). (De la part du D<sup>r</sup> Yves Loisaing et du D<sup>r</sup> René Loisaing-Alain, 47, rue Saint-Hélène, à Rennes.)

— Le docteur et Mme Jean Pitan sont heureux de faire part de la naissance de leur fille Geneviève. (Odé-dur-Jura, le 8 octobre 1943.)

— Le docteur et Mme Edmond Arnold nous prient de faire part de la naissance de leur deuxième fils Patrice, 26, rue de Ménilmontant, Paris.

### MARIAGES.

— Le mariage de Mlle Simone Lauvergnat, fille de M. Y. Lauvergnat, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, conseiller du commerce extérieur, et de Mme, avec M. André Fruiter, fils du docteur G. Fruiter et de Mme, a été célébré à Paris, le 17 novembre, dans la plus stricte intimité par suite des circonstances.

— Le professeur Balthazard, président de l'Académie de Médecine, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, et M. Balthazard ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fille Paulette, pharmacien, avec le docteur André Debouze, ancien externe des Hôpitaux de Paris. La bénédiction nuptiale leur a été donnée, le vendredi 17 décembre 1943, en l'église Saint-Sulpice, par le chanoine Moreau, directeur de l'Observatoire de Bourges, 120, boulevard Saint-Germain.

### NÉCROLOGIES.

— On annonce la mort du docteur Eugène Terrin, ancien président de la Société de pédiatrie, officier de la Légion d'honneur. De la part de Mme Eugène Terrin, du colonel et Mme Jean Petibon, de M. Léon Guillet, professeur à l'Ecole centrale, et M. Léon Guillet.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur Marcel Petitclerc, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, pieusement décédé à Paris, le 29 novembre, les obsèques ont été célébrées à Rouen, en l'église Sainte-Madeleine, sa paroisse.

— On nous prie d'annoncer la mort du docteur Marcel Berthoumeau, médecin-chef de l'Asile national des convalescents, chevalier de la Légion d'honneur, officier de la Santé publique, survenue le 5 décembre. Les obsèques ont eu lieu jeudi 9, à 10 heures, en l'église du Saint-Esprit, 186, avenue Daumesnil.

## Deux savants médecins récemment disparus



LE PROFESSEUR MARCHOUX

(Photo Archives)  
LE PROFESSEUR TERRIN

— On annonce la mort, survenue à Océon, du docteur Paul Vigné, en littérature Vigné d'Océon.

Vigné d'Océon, après avoir été médecin de la marine, débuta dans la littérature en 1898. Collaborateur du *Figaro*, du *Temps*, de la *Revue Bleue*, de l'*Illustration*, il écrivit des contes exotiques. Il fut, de 1893 à 1906, député de l'Indre et se spécialisa dans les questions coloniales.

Il a publié (certains sous le pseudonyme de Gaétan Kerhouel) un grand nombre de romans et d'ouvrages de polémique : *La Chair noire*, *L'Eternelle Blessée*, *Un pays des félicites*, *Journal d'un marin*, *La Gloire du sabre*, etc.

Vigné d'Océon fut candidat à l'Académie française après la mort de Marcel Prévost.

— Nous apprenons la mort de Mme Léonce Vienne, femme du docteur Léonce Vienne et mère du docteur Pierre Vienne, domicilié à Lille, le 30 octobre 1943, dans sa 69<sup>e</sup> année.

— On annonce la mort du docteur Vigne, directeur honoraire du Bureau municipal d'hygiène de Lyon, rédacteur en chef de l'*Annuaire Médical*. — Mme veuve Bégon ; le docteur Louis Bégon, de Breteuil-sur-Noye (Oise) ; M. Georges Bégon, en capivité, ont le regret de vous faire part de la mort de M. Jean Bégon, leur époux, père, décédé subitement à Fontenay, près Trizac (Cantal), le 15 novembre 1943, à l'âge de 69 ans.

— On nous prie d'annoncer le décès du docteur Grandperrin, chirurgien de l'hôpital de Gisors.

## INDEX THÉRAPEUTIQUE

**TONIQUE ROCHE** Reconstituant des forces physiques et intellectuelles, insouciance, surmenage, asthénies, etc. 3 à 4 cuillerées à café aux repas.

**SIROP ROCHE** Impregnation gasciale au **THÉOL**, aucun inconvénient. Toutes les affections des voies respiratoires : grippe, bronchite, tuberculose pulmonaire. 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Produits ROCHE, 4, rue Crillon, PARIS (4<sup>e</sup>)

• Sont nommés médecins consultants de véridologie

Région de Lille. — M. le professeur Bertin, assisté de M. le docteur Dumont.

Région de Laon. — M. le docteur Perin.

Région de Rouen. — M. le docteur Payenneville (1<sup>re</sup> circonscription) ; M. le docteur Hissard (2<sup>e</sup> circonscription).

Région de Rennes. — M. le docteur Massot.

Région d'Angers. — M. le professeur Y. Bureau.

Région de Poitiers. — M. le docteur Le Blay, assisté de M. le docteur P. Torlais, pour la zone intermédiaire.

Région de Bordeaux. — M. le professeur Joula.

Région d'Orléans. — M. le docteur Limouzin.

Région de Nancy. — M. le professeur Watrin.

Région de Besançon. — M. le docteur Durand (2<sup>e</sup> circonscription) ; M. le docteur Lavigne (3<sup>e</sup> circonscription).

Région de Paris. — 1<sup>re</sup> circonscription : M. le professeur Gougar, assisté de M. le docteur Dages ; 2<sup>e</sup> circonscription : M. le docteur Guérin.

Région de Châlons-sur-Marne. — M. le docteur Vilad.

Région de Limoges. — M. le professeur Pautrier ; suppléant : M. le docteur Delort.

Région de Clermont-Ferrand. — M. le docteur Grivaud.

Région de Montpellier. — M. le professeur Margot.

Région de Lyon. — M. le professeur Gaté.

Région de Marseille. — M. le professeur Vigne (1<sup>re</sup> circonscription) ; M. le docteur Girard (2<sup>e</sup> circonscription).

Région de Toulouse. — M. le docteur Bergès.

Région de Grenoble. — M. le docteur Juvin.

## LE PREVENTYL

Trousse de Prophylaxie antivenérienne

présentée

des **Maladies Vénériennes**

En vente dans toutes les Pharmacies

En usage dans l'Armée et la Marine

Littérature :

Éts MARRELL, 74, rue des Jacobins, NIMES (Gard)

## DYSPEPSIES STOMACALES



# TRIDIGESTINE DALLOZ

# DECHOLESTROL

## HEPATISME



# LE MONDE SUR MON MIROIR

LA FRANCE DE SULLY. — LA FRANCE DE COLBERT. — La France de Sully, c'est la France agricole; celle de Colbert, c'est la France de l'industrie et du commerce. Pendant tout le cours du siècle dernier, on a connu l'essor de la France de Colbert; nous voici revenus à celle de Sully.

On dirait que ces deux directeurs de l'activité cherchent à être exclusives; on trouve à cela des explications, voire des excuses. Comme cet exclusivisme est néfaste, de toute évidence, il vaudrait mieux que l'agriculture, d'une part, le commerce et l'industrie, d'autre part, cherchent à s'épauler et à vivre en parfaite intelligence. La santé du pays y gagnerait, sa prospérité et son prestige n'auraient qu'à se louer d'une harmonie génératrice de paix sociale et de paix tout court.

Le XVIII<sup>e</sup> siècle, après l'essor de la France de Colbert, connut la récalcitraire des agricultures. Et ce fut l'agitation des physiocrates. On cria aux privilèges. Une agitation s'ensuivit, qui préluda aux secousses de 1789. Tout se calma et l'on sait quel prix. Depuis Mélière, l'agriculture cherchait en France à reconquérir sa belle place au soleil et dans les affaires publiques. Le drame actuel semble la pousser à l'extrême. On criera à nouveau aux privilèges. Que le Ciel nous garde pour qu'il ne s'agisse pas là de dangereuses prémisses.

Ce n'est pas sans raison que les historiens, en scrutant le mécanisme de la vie économique des peuples, nous parlent des cycles et de leur éternel retour.

LES MÉTIERS DE LA TERRE. — Les avantages qu'il présente actuellement feront mieux que tout pour que se produise un retour à la terre.

L'agriculteur n'a pas seulement l'actuel et primordial avantage de pouvoir ne pas compter sur le Rationnement légal pour se nourrir lui et les siens. Il tire de son sol de quoi payer, d'un troc obligatoire, ses vêtements, ses machines, les services dont les services lui sont nécessaires. Il peut même, grâce à cela, obtenir des faveurs, des priorités et parfois même narguer les règlements.

Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, on lui octroie des suppléments en nature de première qualité. S'il cultive des betteraves, il obtient du sucre dont les quantités s'élèvent à plus d'un kilo la tonne de racines; s'il cultive l'oignon, il obtient le colza, c'est de l'huile qu'il obtient; s'il élève des moutons, on lui donne de la laine et même, s'il abat clandestinement du bétail, c'est du cuir qu'on lui concède sans examen d'origine et, avec cela, il se chauffe comme à la belle époque...

Voulez-vous me dire quel est le métier qui jouit de tant de faveurs? L'est-ce de commercer, l'industrie, le juge, le fonctionnaire ou le médecin qui peuvent tirer si magnifiquement bénéfice de leur situation?

À côté de ces agriculteurs, qui, cette fois, peuvent se réjouir de leur sort, se trouvent tous les artisans qui sont les tributaires immédiats de cette situation privilégiée, car le charbon ne tourne un moyen, le forgeron ne forge un cheval que si son buffet se trouve garni des produits de la ferme.

Tout cela constitue, par ces temps de monnaie en nière, une ère dorée et facile qui fait apprécier les métiers de la terre. Et il est surprenant que là-bas, dans les plaines fertiles, il soit encore tant de gens qui se plaignent à prêt à nos suggestions communistes une oreille complaisante. Car, à coup sûr, ce n'est pas quand le cultivateur sera requis par le kolloss que ces privilèges se continueront.

L'ASIE NOUVE. — Ce jour-là, une table réunissant un certain nombre de confères amis. Et nous nous laissons aller à critiquer l'atmosphère dissolvante de l'Europe. On en traitait dans l'ère du Front Populaire et la vie allait, paraît-il, nous être facile. Les loisirs nous préoccupaient davantage que le travail. On tendait le poing à tous, au dehors comme au dedans. L'inférieur n'avait qu'à insulter à la bouche. L'hérétique semblait mesquin, on conspuait l'échelle des valeurs. Ce n'était que discorde et marmasse. Tandis que le slogan couvait parlait de paix de paix et de liberté. Pour pacifique qu'il fût, ce slogan avait un parfum de mauvais aloi. Et ce n'était pas être prophète que de pressentir le pire.

Poursuivant notre examen de l'horizon, nous étions amenés à redouter la catastrophe et nous désignons notre continent comme devant un jour être en butte aux assauts asiatiques, car il devait être, à cause de son trouble, une proie facile.

Et l'un des convives, Russe d'origine, de m'appeler de ce propos menaçant: « Nous vous queltons. » Cette réplique me glaça.

**"DIAL"**  
NON DÉROGÉ  
HYPNOTIQUE SÉDATIF  
Procure un sommeil  
comme et répare  
1/2 comprimés le soir  
CHÉVRETON, 52, RUE LA BUTTE, 52, PARIS (10)  
**INTESTARSOL**

*Granulé*  
TOXI INFECTION INTESTINALE  
PARASITOSE

Laboratoire H. CALAS  
162, Rue de l'AY  
GENTILLY (Seine)

je n'ai pu l'oublier. Et elle m'est revenue bien souvent à l'esprit depuis qu'a retenti, de toutes parts, l'écho sur l'Europe. Heureusement que le talait, talait n'a pas encore sonné. L'Occident n'est pas mort, mais Gengis Khan non plus!

L'ENVELOPPE. — Les archives du tzarisme, divulguées par la République des Soviets, nous ont révélés les journaux et les journalistes qui avaient, par millions, reçu la manne qui engagea les Français à verser au Gouvernement russe les milliards que se partageront les grands-ducs, alors qu'ils devaient servir à l'armement économique et militaire de l'immense pays que la France voulait ainsi river à son sort.

Ces révélations étaient nettement infamantes. Que pensez-vous qu'il en advint? Rien, absolument rien que le regret peut-être, pour beaucoup, de n'avoir pu profiter d'une telle abondance. Cela teta bien tout de même quelque discrédit sur la Presse, cette faiseuse de gloire, comme disait mon ami Paul Brulat dans un livre qu'on étouffa il y a quarante ans. Voici qu'à Prague, les archives de Béné, ouvertes et divulguées récemment, nous exposent le même scandale. On n'en parle guère, et pour cause. Car il nous montre là, exposant parfois la doubleure de leurs pailettes ceux qui se firent les thuriferaires soudoyés d'une politique qui est bien pour quelque chose à l'origine de nos maux.

Mais le commentateur que nous sommes se doit d'élargir le débat sur une presse qui, ayant pour tâche de contribuer à la diffusion de la pensée, a pour mission d'apporter la plus grande sincérité dans ses propos.

Depuis cinquante ans, il était devenu une règle que chaque journal connaisse auprès des banques, des administrations industrielles ayant charge d'un service public, le bénéfice d'une distribution de subsides. Les journaux, avec ces principes d'organisation financière, étaient devenus des entreprises spéciales où l'expression de la pensée n'était plus qu'un pavillon couvrant de vilains trafics.

J'ai personnellement connu un journaliste à ses débuts, il y a quarante ans; vingt ans après, quand il mourut, il laissait une fortune de dix millions. Certes, il avait du talent, mais avec-vois jamais vu le talent si bien honoré? Et si l'on songe que de tels profits peuvent coûter à l'épargne et à la nation des débâtes voire des vies humaines, on se sent pris de nausée.

On comprend dès lors le discrédit qui accable l'une des plus belles professions auxquelles puissent les hommes consacrer les aptitudes intellectuelles dont la nature les a dotés. A ce discrédit s'ajoute l'impuissance d'un levier qui, à lui seul, surpassait l'autorité des plus grands, puisqu'il suffisait de s'en servir pour créer l'opinion. Hier le bachelier, aujourd'hui l'enveloppe, quelle vilaine animalité que celle de l'homme, cet être éminemment imparfait.

J. CRINON.

(Voir la suite page 6.)

**ALGIES**  
**ALGOCRATINE**  
Un Cachet dès le premier symptôme de douleur.  
LA COSMÉTIC, 71, Avenue Victor-Emmanuel III, PARIS

SOLUTION COLLOIDALE  
de NUCLEINATE d'ARGENT  
**INCOLORE**

**ARGINCOLOR**  
SIMPLE  
**ARGINCOLOR**  
ou **ÉPHÉDRINÉ**  
Remplace l'Argent Colloïdal  
**NE TACHE PAS LE LINGE**  
L. E. V. A. - L. GAILLARD, Ph<sup>ma</sup> - 26, Rue Pérelle, PARIS (1<sup>re</sup>)  
Z. N. O. : 53, Rue Chénay, PERIGUEUX (Dordogne)

Thérapeutique nouvelle  
des états hypertensifs

COMPRIMÉS DE DÉRIVÉS DE LA CHOLINE  
ACTIFS PAR VOIE DIGESTIVE

**HYPOTAN**  
LE RÉGULATEUR DU DÉBIT ARTÉRIEL.

**HYPERTENSION**  
**SPASMES VASCULAIRES**

CURE COMPLÉMENTAIRE  
**DE L'ACÉCOLINE**

COMPRIMÉS  
4x6 PAR JOUR

Laboratoires CHEVRETON-LEMATTE  
LLE MATTE & CO ROGNI  
52, RUE LA BUTTE, PARIS

AÉROGASINE AÉROCUR  
En quelques jours  
**Aérocida** fait  
disparaître les gaz  
de l'Estomac et de  
l'Intestin.  
Traitement de consolidation  
50 jours  
1 CACHET ou 1 CONFÈTE  
PAR JOUR  
Laboratoire H. CALAS  
162, Rue de l'AY  
GENTILLY (Seine)

## LE MONDE... SUR MON MIROIR

(Suite et fin de la page 5)

LE POINT DE VUE DU BLESSÉ. — Il y a vingt-neuf ans, à pareille date, nous étions en Champagne pouilleuse, pansant, la nuit venue, les blessés du fortin de Beauséjour, à l'abri d'une tente tortoise et à la lumière d'un unique ré. Il importait peu à ces blessés de connaître le sort que l'avenir leur réserverait, le présent seul importait. Et comme le sol gelé rapprochait de nous le tic-tac des mitrailleuses, on lisait dans leurs regards la hâte de s'éloigner de cet enfer. Les médecins eussent été malvenus de discuter sur leurs cas en termes imprécis. La seule objectivité eût commandé à ces malheureux de nous rappeler à une plus grande compréhension de l'angoisse qui les étreignait.

Trop de Français ont oublié, depuis trois années passées, que leur patrie était une grande blessée et que ce qu'elle demandait d'abord était qu'on la soulageât au plus vite et qu'on s'efforçât de la sortir avec diligence de l'enfer où on l'avait jetée. Au lieu de cela, les Français ont ergoté hier et demain ils se disputent entre eux. Et s'il y avait que disputes !

Peut-être eût-il été plus opportun qu'on prit courageusement les dispositions capables d'adoucir le sort de notre pays qui, au premier choc, fut mis hors d'état de mener le combat. Une thérapeutique de temporisation fut inaugurée, cependant que le blessé continuait de souffrir atrocement, au moral comme au physique. Il eut même la douleur de voir, alors qu'il n'en pouvait mais, des amis qui lui vidaient les poches.



LA CAORADIOPHONIE. — On commence à se rendre compte que la diffusion qui fut toujours un mal, alors qu'elle eût pu nous faire tant de bien, commence par être stupide et par cela même dangereuse.

Ce n'est pas que tout soit mauvais dans les programmes qu'elle nous sert, mais l'incongru y surabonde complètement qu'elle contient de bon et d'utile. Il y a de ces concerts, de ces intermèdes qui sont de beaucoup inférieurs aux plus ineptes et aux plus cacophoniques des chahuts dont les champs de foire ont le secret. C'est une pure honte pour l'esprit et le goût français.

Comment voulez-vous que notre moral soit revivifié et même simplement soutenu avec de tels remèdes ? Et, comme pour ajouter à ces diffusions délétères, voici qu'on nous sert des feuilletons ineptes en tranches vomitives. Ce devient un nourrissement si usé, si saugrenu, des propos absurdes. Le Français méritait mieux. Ah ! si Brany nous revenait, quel honte cela serait pour lui !

On nous répondra que l'on sert aux foules les plats dont elles raffolent. Je le crois bien à entendre les disques qu'elles réclament. Mais la radiodiffusion, comme la presse, est-elle faite pour satisfaire les goûts dépravés et ne vaudrait-elle pas mieux qu'elle s'efforce d'élever l'esprit, de redresser les travers ? Avant la guerre, on se n'en prenait aux étrangers qui avaient envahi notre maison et l'avaient enlaidie. Aujourd'hui qu'ils n'y sont plus (?! faut-il qu'on continue leurs travers et les enlaidisse ?)

En bref, la radiodiffusion est devenue un moyen d'abaissement. Si l'on n'y prend garde, cette belle découverte aura, comme tant d'autres, fait au peuple plus de mal que de bien. Et il sera vrai de dire que les inventeurs doivent être

## - Echos & Indiscrétions -

Les changements de service vont avoir lieu. Et du choix des patrons on pourra peut-être déduire les tendances des élèves. Car on ne sait pas ce que l'on devient qui ira à la Salpêtrière ? Sera-ce un neurologue ? M. Turpin, pédicrate tardif, le restera-t-il ? Des inconnues sont prochainement débrouillées.

M. Joliot, — (appelons-le ainsi, et faisons bien savoir que ce n'est pas lui, mais Madame qui l'a appelé Joliot-Curie), vient d'être élu à l'Académie... mais non, celle de Médecine, comme membre libre.

Inutile de décrire la tête des candidats qui sont médecins et qui songent sérieusement à demander leur admission à l'Académie des Beaux-Arts, des Sciences Morales ou encore, à l'Académie Duncan. Ce qui, au fond, serait plus profitable.

Il ne faudrait pas croire, comme certains le pensent, qu'il suffit de n'avoir pas de titres médicaux pour s'asseoir rue Bonaparte. Ceci est vrai pour le nouvel élu, qui est un scientifique, et à bien d'autres titres à faire valoir. Mais certains médecins sont vraiment dépourvus de tout bagage, même médical. Il en est qui songent d'y entrer par la bande, en qualité d'industriel, par exemple.

La Faculté stagne, sauf cependant, la chaire d'Hygiène qui, depuis qu'elle n'a plus de titulaire, offre des cours sérieux. Je vous invite à aller entendre M. Joannon exalter généreusement des projets d'urbanisme ou encore faire la morale à ses auditeurs en termes pleins de force.

Voilà enfin un cours de cardiologie moderne. M. Lénègre a répliqué tout ce qu'il y a de classique dans l'allure d'un professeur, dans le choix de ses formules percutantes. Il a un vaste public : les jeunes bayent d'admiration et les vieux s'agitent, parce qu'ils ne savent plus ce qu'il faut croire. Sinon que n'est pas cardiologue qui veut.

Et, pendant ce temps, le Professeur d'Histoire de la Médecine enseigne sous la rubrique : « Souffles cardiaques ».

Un mal qui répand la terreur semble régner dans le cadre des professeurs de Clinique. Si L. Ducloux avait prophétiquement décrit l'aphanasie, ou encore le « Napus », le traitement en est incertain.

ENCORE L'INTERNAT. — Voici le texte inédit du sonnet que remit un candidat à la troisième épreuve écrite. Nous le transcrivons sans altérations ni commentaires :

OCCCLUSION INTESTINALE AIGUE  
J'aime le son du gaz qui s'enfuit aux [abais],  
Qui vient et qui se perd en un enfouissement [mussade],  
Jeunes billes ailées heurtant d'une cascade  
De l'énorme intestin la fragile paroi.

occis comme dangereux pour le bonheur des hommes. C'est ainsi d'ailleurs qu'il peut être démontré que les paradoxes les plus outrés contiennent souvent une parcelle de vérité.

I. CRINON.

Leur cortège soulain contre l'obstacle [butte].  
Est-ce bride, ou cancer ou brutale [torçon] ?  
Qui ferme le chemin ? Falaise bécasse ?  
Déjà la vague tombe et dans l'estomac [butte].

C'est le vomissement dont l'odeur est [étide] ;  
Le scabie est tiré, la pommelle livide ;  
On ouvre, et, sans radio, le diagnostic [est fait].

Une ense est volutée, déjà en plein [éphase] ;  
Malgré ecclion, sùrum, la mort est là, [folle].  
Un cadavre étendu : le pronostic est fait.  
Copyright par X, candidat au concours 43.

Cette copie a été notée zéro. Domage ! Car s'il y avait quelques oublis, il n'y avait pas de grosse erreur. Et quel est le régime de l'A. P. qui interdit d'écrire en vers ?

— Debove, en vue de sa préparation à l'agrégation, donna un jour à M. Achard le conseil de prendre des leçons de médecine. Son maître, en déclaration fut Albert Lambert père. Celui-ci était lors le grand tragédien classique de l'Odéon, sous la prestigieuse direction de Porel. Albert Lambert père avait à ses côtés, à l'Odéon, son fils qui devint plus tard l'éminent doyen de la Comédie-Française.

F. Le Sourd, qui a pris cette anecdote dans les souvenirs du secrétaire perpétuel de l'Académie, ajoute que celui-ci ne devait pas avoir besoin de telles leçons. Mais au fait, est-ce que Lambert fils n'était pas docteur en médecine ?

● M. le docteur Mutelet, médecin inspecteur de police de la Santé du Gard, a été affecté, en la même qualité, dans le département de la Côte-d'Or.

● M. le docteur Debyere a été élu chirurgien de la Fondation Marmontan, à Paris.

● La date du concours ouvert à la Faculté de médecine de Paris, pour le recrutement d'un directeur du laboratoire départemental d'Alençon (Orne), est fixée au 11 janvier 1941.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction régionale de la Santé et de l'Assistance, 54, boulevard des Belges, à Rouen, ou à l'Inspection départementale de la Santé de l'Orne, préfecture, à Evreux.

● La Société de Médecine du Travail de Provence vient de se constituer à Marseille sous la présidence de M. le Prof. Cornil, doyen de la Faculté de Médecine. Elle groupe les médecins d'entreprise et les personnalités les plus éminentes de l'Université et du monde du travail. Son activité se manifeste notamment par des séances d'études où seront examinés les problèmes humains du travail. Elle par des réunions scientifiques plus spécialement réservées aux questions médicales.

La première réunion a eu lieu le mardi 30 novembre 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétaire général de la Société, Dr G. Gauthier, 389, boulevard Michélet, Marseille.

## TRAITEMENT DE TOUTES LES ANÉMIES

ANÉMIES PAR SPOLIATION SANGUINE  
ANÉMIES CONSÉCUTIVES AUX MALADIES INTESTINALES  
ANÉMIES DURES AUX PARASITOSIS SANGUINES ET INTESTINALES

CARENCE MARTIALE - DÉFICIENCES ORGANIQUES

ADULTES : 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4

ENFANTS : 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4 ou 2 comprimés 4

**OMNOL**

LABORATOIRES DU NEUROSÉNTAL

72, BOULEVARD D'AVOYOT - PARIS (XV)

LE BOLDO EST RARE  
mais...la

**BOLDINE  
HOUDÉ**

ne manque pas  
et ne manquera pas

LITHIASE BILIAIRE  
CONGESTION DU FOIE  
INSUFFISANCES HÉPATIQUES  
CIRRHOSES HYPERTROPHIQUES

LABORATOIRES HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS



# AU JARDIN D'HIPPOCRATE

Le père la Colique devant l'Académie de Médecine. — La Commission des Toxiques de l'Académie de Médecine s'est réunie le 31 août 1943 pour étudier, à la demande de M. le Secrétaire d'Etat à la Santé, un dossier relatif à des accidents causés par une amulette dénommée « Elixir de Serpent » distribuée à l'extérieur en petites-pochettes et ayant causé plusieurs cas d'intoxication mortelle chez les enfants.

M. le professeur Chambon, de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lyon, a, en effet, attiré l'attention de la Société de Médecine Légale en juin 1943, sur de tels accidents, et M. le professeur Mouriquand, avec ses collaborateurs, leur a consacré un récent article.

L'examen toxicologique a montré que les pastilles en cause contiennent une quantité assez élevée de dinitrobenzène, produit, méthémoglobinisant, et toxique en présence de la vitamine mœgobine dans le sang des victimes et la cause même de l'intoxication. En effet, bien que le produit soit destiné à un tout autre usage, que la consommation, on peut très bien expliquer que des enfants aient pu l'ingérer, par ignorance ou par mégarde.

M. le Secrétaire d'Etat a demandé s'il convenait d'inscrire le dinitrobenzène au Tableau C ou d'intensifier la fabrication de tels produits ; il apparaît que la santé serait très efficacement protégée si l'interdiction de fabriquer et prescrire. Comme d'autres amulettes du même genre, telles que le « Père la Colique », à base de sulfonamide de l'année dernière, ont causé de graves accidents ayant retenu l'attention des hygiénistes et des Pouvoirs publics. M. René Fabre a alors proposé de faire insérer, dans le décret du 14 septembre 1945, un article 1° bis ainsi rédigé :

Article 1° bis. — « Sont interdites la fabrication, la vente et la distribution à titre onéreux ou gratuit de jouets ou d'amulettes contenant des substances vénéneuses dont la liste sera établie par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille, pris sur avis conforme du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France et de l'Académie de Médecine. »

La tuberculose au jardin zoologique de Vincennes. — La tuberculose, affirme M. Ach. Urvain, est une des plus fréquentes parmi les affections qui frappent les animaux sauvages en captivité. Nous en avons déjà donné un certain nombre de relations portant sur les Mammifères et sur les Oiseaux. Du 1<sup>er</sup> janvier 1945 au 30 septembre 1945, nous avons observé 22 nouveaux cas sur les Mammifères et 39 sur les Oiseaux du Muséum National d'Histoire naturelle.

Parlant des oiseaux, M. Urvain nous dit qu'à l'autopsie, ils présentaient une cachectie très accusée. Les lésions rencontrées, dans l'immense majorité des cas, étaient du même ordre. Le foie était presque toujours atteint, par de nodules jaunâtres plus ou moins volumineux, allant de la grosseur d'un grain de mil à celle d'une petite noisette. Dans 90 p. 100 des cas,

la rate présentait aussi des tubercules plus ou moins volumineux ; souvent même ces altérations étaient telles que l'organe apparaissait sous la forme d'une « volute » volumineuse, atteignant parfois le volume d'une mandarine (poire et dindons) ou d'une boule de billard. Par contre, l'appareil respiratoire n'était atteint que dans 50 p. 100 des cas. On notait une pneumonie plus ou moins étendue avec des tubercules blanchâtres.

Les lésions osseuses et articulaires (ankylase ou abécédairisation avec fistule) ont été rencontrées avec un certain nombre d'oiseaux : hoki bleu, dindons, grues et gours. Enfin, avec un aligot, nous avons relevé de la tuberculose cérébrale, localisée à la surface du cervelet et du bulbe.

Il est important de signaler que la transmission de cette infection si grave peut être faite, dans certains cas, par les moineaux, qui ont sciemment, et sans motif, introduit dans les parcs des oiseaux des jardins zoologiques. Nous avons, dit M. Urvain, relevé des cas spontanés de tuberculose chez ces moineaux, qui présentaient à l'autopsie des lésions généralisées de tuberculose ; leurs excréments étaient riches en bacilles tuberculeux. Ils ont pu ainsi contaminer les aliments donnés aux oiseaux exotiques, ce qui explique l'apparition de la tuberculose dans des parcs où des oiseaux vivaient depuis plusieurs années dans un état d'isolement parfait.

La durée des accouchements est raccourcie, en ces temps de restriction alimentaire, affirme M. Henri Vives. — J'ai observé, dit-il, dans ma clientèle, un bon nombre d'accouchements anormalement rapides et quasi indolores. J'ai, alors, recherché, sur une série plus importante que ne peut l'être la pratique privée, si ces faits étaient particulièrement fréquents.

Tout cela, j'ai comparé, quant à la durée de leur accouchement, les femmes hospitalisées dans mon service, en avril-mai-juin 1936, lors de cette période de bien-être dont certains ne savaient pas apprécier le prix, et les femmes hospitalisées en avril-mai-juin 1943, alors que les circonstances de guerre ont imposé de grandes restrictions à la population urbaine. J'ai utilisé toutes les observations à l'exclusion des casariennes, — des présentations du siège, de la face, de l'épaule, — des accouchements gémellaires et des cas où l'on a utilisé le forceps, l'hygiène et la spémalgine. De façon indéniable, la durée moyenne des accouchements a été raccourcie.

M. H. Vives a observé que le poids moyen, actuellement, des nouveau-nés est inférieur à celui obtenu en temps de paix et de prospérité, mais il ne croit pas cependant que la différence indiquée dans le calcul ci-dessus suffise à expliquer le raccourcissement du travail, et il garde la conviction que la suralimentation favorise la contraction utérine.

Tatouage des pommiers n'est pas silico. — Etudiant le risque de la silicose dans les fonderies, M. André Paris conçoit que les meuleurs, les ébarbeurs-burineurs sont faiblement exposés aux poussières siliceuses ; ils sont surtout en contact avec les poussières de fonte, de fer ou d'acier. Ces poussières métalliques sont peut-être capables de déterminer dans les pommiers des images radiologiques analogues à celles de la silicose. Mais il s'agit vraisemblablement d'un tatouage des pou-

Un décret du 1<sup>er</sup> Octobre 1943 porte règlement d'administration publique relatif à l'organisation du cadre et au statut des inspecteurs généraux de la santé et de l'assistance.

Le cadre de l'inspection générale de la Santé et de l'Assistance comprend cinq emplois d'inspecteurs généraux. Le grade d'inspecteur général comprend les six échelons suivants : 1<sup>er</sup> inspecteur général, 2<sup>e</sup> classe, de 1<sup>re</sup>, de 2<sup>e</sup>, de 3<sup>e</sup>, de 4<sup>e</sup>, de 5<sup>e</sup> classe. Les inspecteurs généraux de la santé et de l'assistance sont nommés par décret sur le rapport du secrétaire d'Etat à la Santé.

Trois inspecteurs généraux doivent être doctorés en médecine ; parmi les derniers, deux au moins doivent être recrutés :

Sont parmi les médecins inspecteurs la Santé comptant au moins dix ans de services dans le cadre de l'inspection de la Santé, en tout ou partie antérieurement au 1<sup>er</sup> octobre 1940, dans le cadre de l'inspection départementale d'hygiène ou dans le cadre des directeurs de bureaux municipaux d'hygiène assésimés, en application des articles 7 et 16 du décret du 15 avril 1937.

Sont parmi les médecins chefs ou médecins directeurs des hôpitaux psychiatriques comptant au moins dix ans de services dans le cadre :

Sont parmi les médecins directeurs et médecins chefs des sanatoriums publics comptant au moins dix ans de services dans le cadre :

Les deux autres inspecteurs généraux de la Santé et de l'Assistance sont recrutés parmi les inspecteurs des services de l'Assistance comptant au moins dix ans de services dans le cadre et parmi les fonctionnaires de l'Administration centrale ayant au moins le grade de chef de bureau.

mons et non d'une sclérose véritable, ainsi qu'il semble résulter des diverses enquêtes que nous avons effectuées au cours de ces mines de fer. Il faut donc conclure, au vu de ces constatations, à l'existence d'une silicose, lorsqu'on interprète la radiographie d'un ouvrier des fonderies ou des mines de fer.

La préparation des jus de fruits et de légumes est revenue devant l'Académie de médecine avec un exposé de M. Durieux, qui a déclaré que la filtration stérilisante est un procédé qui paraît destiné à disparaître, parce qu'il n'est applicable qu'aux jus parfaitement limpides, or, les jus de fruits sont bien meilleurs, à tous points de vue, lorsqu'ils contiennent une partie de la pulpe du fruit ; ce fait est reconnu depuis longtemps en ce qui concerne les jus d'agrumes, d'ananas et de tomates, et l'avenir conduira sans aucun doute à préparer des jus troubles également, à partir des pommes et du raisin. En effet, toutes les opérations de collage, de clarification, de filtration sur terre d'infusoirs ou sur amiant, enlèvent au produit non seulement des particules insolubles, mais aussi, par absorption, de nombreux composés, comme la vitamine B, ou des substances sapides ou aromatiques, dont l'importance alimentaire ou gustative n'est pas négligeable.

Quant à la conservation par le froid, il ne semble pas qu'elle constitue solution la meilleure pour les jus de fruits. Le procédé actuellement le meilleur, et qui offre le plus de garanties au consommateur, paraît bien être la pasteurisation ultra-rapide (flash pasteurisation) suivie de l'emballage du jus dans des récipients stériles ; le jus est ainsi, dans les quelques heures qui suivent la récolte des fruits, conservé tel qu'il se livrait au consommateur, et soustrait à toute autre manipulation.

La conservation par la chaleur des jus de fruits acides ne porte atteinte aux vitamines connues, à condition que les précautions nécessaires, par exemple, pour la vitamine C, désaturation, suppression de toute contamination par le cuivre ou le fer) soient prises.

● Un concours sera ouvert en janvier 1944, à la Faculté de médecine de Paris, pour le recrutement d'un directeur du laboratoire départemental de bactériologie d'Alençon (Orne).

En parlant à des soudeuses  
Par J. CRINON  
Editions du « Centre de France »,  
36, rue du Conzé, PARIS (6<sup>e</sup>)

## MALADIE VEINEUSE ET SES COMPLICATIONS



**VEINOTROPIC FORMULES**

VEINOTROPIC 1 COMPOSÉ (Sûr, modeste)

POUDRE DE PARATHYROIDES.....	0.001
POUDRE DE BOURGONNÉS.....	0.005
POUDRE DE SERRAVALLES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHOSPHITES DE SODIUM.....	0.005
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE D'OPHIDOCALCINE.....	0.10
EXTRAIT DE MARJON D'INDO.....	0.005
EXTRAIT D'OPHIDOCALCINE.....	0.005
POUR 1 COMPOSÉ (Sûr, modeste)	
POUDRE DE PARATHYROIDES.....	0.001
POUDRE DE BOURGONNÉS.....	0.005
POUDRE DE SERRAVALLES.....	0.005
POUDRE D'HYPOPHOSPHITES DE SODIUM.....	0.005
POUDRE DE PANCRÉAS.....	0.10
POUDRE D'OPHIDOCALCINE.....	0.10
EXTRAIT DE MARJON D'INDO.....	0.005
EXTRAIT D'OPHIDOCALCINE.....	0.005
POUR 1 COMPOSÉ (Sûr, modeste)	
EXTRAIT D'HYPOPHOSPHITES DE SODIUM.....	1 gr.
POUDRE DE SERRAVALLES.....	3 gr.
POUDRE DE PANCRÉAS.....	10 gr.
POUDRE D'OPHIDOCALCINE.....	10 gr.
2 COMPOSÉS AU LEVÉ ET 2 COMPOSÉS AU COUCHER (SUivant prescription médicale 3 semaines par mois).	
POUDRE TRAITEMENT DES ULCÈRES, SÉRIÉS ET VASCULÉS, DES PÈRES EN GÉNÉRAL.	

**LABORATOIRES LOBICA**  
25, RUE JASMIN - PARIS-15<sup>e</sup>



**Thiodérazine**

SOUFRE ORGANIQUE — IODE ORGANIQUE  
PIPERAZINE

2 formes

**BUVABLE**  
Gouttes

**INJECTABLE**  
Ampoules 5 cc.

**Traitement général du rhumatisme chronique**

LABORATOIRES MIDY, 67, Av. de Wagram, Paris, 4, Rue Bessé, Vichy.  
Tousjours des réserves.

## CORRESPONDANCE

A PROPOS DE LA CURE LIBRE  
DE DÉSINTOXICATION

Il ne se passe pas de semaine qu'un médecin ne soit inquisiteur en vertu de la loi de 1916 sur les toxiques.

Pourtant, beaucoup de ces médecins sont de très braves et très honnêtes gens.

Alors, pourquoi cette hécatombe ? Tout simplement parce qu'il existe un trust de la désintoxication et que celui-ci défend son monopole.

Il faut reconnaître que ce n'est pas un gîteau négligeable. Un seul exemple en donnera une idée : Une des malades, sortie après trois mois, non désintoxiquée, d'une maison de santé spéciale, y a laissé 12.000 francs.

La concurrence que combat le trust est de deux ordres :

1° Les services hospitaliers ;

2° Les médecins de ville. Les services hospitaliers, il les maintient à dessin, semble-t-il, dans une insuffisance sordide et notoire : 100 lits de désintoxication pour les 10.000 intoxiqués de la région parisienne, et encore en est-il qui ne sont que des paillasses à terre dans des cellules sombres, mal aérées et aux fenêtres garnies de barreaux, de façon à rabattre, par l'excès d'inconfort, les malades argentés sur les maisons de santé.

Les médecins, on les écarte par l'institution, avec des Tribunaux abusés par une équipe, d'une véritable terreur blanche destinée à leur retirer par avance toute velléité de s'occuper de désintoxication.

Voici par quel mécanisme :

Par un machiavélisme d'une suprême habileté, on a émis comme entrée de jeu l'aphorisme suivant :

« Les cures de désintoxication à domicile sont impossibles. »

La vérité est que, avec toutes les méthodes, le pourcentage des insuccès est considérable.

Toutefois, dans le privé, les guérisons, pour qui sait choisir ses sujets, sont plus durables.

Quoi qu'il en soit, comme le trust comprend de grands noms, ce postulat a été adopté aveuglément par la Police et par la Justice, près desquelles tout médecin s'occupant de désintoxication en ville se trouve dès lors discrédité.

Puisque les désintoxications en ville sont impossibles, ce ne peut être en effet qu'un escroc des intoxiqués ou une doublure de trafiquant.

Cela étant, on trace, on le brime, on l'inculpe pour des velléités qui ne sont que des prétextes, et le voilà un beau jour, malgré toute une vie d'honneur et de dévouement, devant le juge d'instruction.

Là se trouve le nœud de toute la combinaison. Le juge l'envoie, comme il est légal, à l'expert. Or, savez-vous qui est l'expert ? Le chef du trust, le principal promoteur du postulat mensonger. Pas plus.

Naturellement, l'expert conclut presque toujours à « la prescription de la logique sans motif médical ». Et, non moins naturellement, le juge, dont l'esprit est imprégné de la prévention qui y a semé le postulat, condamne automatiquement. Le tour est joué. La ruine, le déshonneur, le désespoir fondent alors sur les foyers médicaux. Il y a même en un suicide. Mais le trust est tranquille.

Il peut opérer tout à son aise impunément dans certaines maisons de santé (heureusement pas dans toutes), dans lesquelles il exploite les toxicomanes à loisir, les gavant d'ampoules et les laissant en plus sortir en ville pour se ravitailler, tout cela sous sa surveillance... Un comble !

N'y a-t-il pas là de quoi émuovoir l'opinion publique et, en particulier, l'unanimité des médecins ?

Aucun de ces derniers ne peut, en effet, affirmer qu'une de ses prescriptions de suppléant pour des malades douloureux quelconques ne l'amènera pas devant l'expert, qui pourra le trouver injustifié et l'enverra froidement en correctionnelle.

La question a été posée à l'Académie, au Conseil supérieur et au Conseil dé-

REVUE DE LA PRESSE  
SCIENTIFIQUE

LE TRAITEMENT DES ULCÈRES GASTRO-DUODÉNAUX PAR LES HORMONES GÉNITALES, Charles DARNAUD. (*Gazette Médicale de France*).

Le traitement de l'ulcère par les hormones génitales paraît calmer très rapidement les signes fonctionnels.

Il semble abréger la durée de la crise ulcéreuse et hâter l'effacement des stigmates ulcéreux.

Ses heureux effets sont obtenus sans qu'il faille recourir à la cure de décalcification.

L'efficacité de cette thérapeutique paraît au moins égale à celle de toutes les modifications récemment proposées pour traiter les ulcères gastriques et duodénaux.

Cette méthode de traitement nous semble permettre aussi bien que la prothétothérapie (préconisée par Gutman) de différencier les lésions ulcéreuses simples des lésions cancéreuses ulcéro-fongiques.

LA GUERRE ET L'APRÈS-GUERRE ONT-ELLES CRÉÉ UNE PATHOLOGIE NOUVELLE ? M. Gaston GIRAUD (*Gazette des Hôpitaux*).

Parlant des ostéopathies, l'auteur s'exprime ainsi :

De tous côtés, des observateurs s'alarment de l'importance des décalcifications radiologiquement observées, de la fréquence de douleurs insidieuses et diffuses inexpliquées qui, dans certains cas, s'accompagnent de modifications morphologiques, cliniques et radiologiques, et peuvent conduire les patients jusqu'à l'impotence. La colonne vertébrale est une des parties les plus gravement frappées du système locomoteur : elle peut s'affaiblir, se ramollir, se tasser, se déformer en courbures diverses, cypholiques ou cypho-scoliotiques. Le système osseux se ravale en ostéoporose spontanée, se ramollit ou se déforme du fait d'un processus ostéomalacique. Il peut même en résulter, en l'absence de toute affection d'ordre neurologique, des fractures insidieuses qui se résistent mal, dont le col est fragile. Justin-Besançon a fait récemment un tableau d'ensemble de ces ostéopathies de guerre. J'ai vu, il y a peu de semaines, se ramollir progressivement le système osseux d'une vieille demoiselle, professeur de musique dans

une petite ville, dont l'existence était aussi étroite que son alimentation était rudimentaire. Tout cela est nouveau, sans doute, ou presque dans notre pays ; mais le mal lui-même ne l'est point. Viens, en 1919, a vu se multiplier les ostéopathies de carence.

LES FORMES ANORMALES DES MÉNINGES À LYMPHOCYTES. TUBERCULEUX, Pierre MATRUZ (*Journal de Médecine de Bordeaux*).

L'auteur résume l'observation d'un homme de 54 ans, sans antécédents pathologiques, présentant une syndrome méningé aigu à lymphocytes, compliqué d'une tuberculose des parotides le septième jour, d'une paralysie du VI à gauche, d'une paralysie faciale droite, et d'une paralysie de la musculature intrinsèque de l'œil. La mort survient au bout de dix-sept jours.

Nous n'entrons pas, dit M. P. Mauriac, dans le détail des diverses hypothèses que nous envisageons en présence de ce malade.

Ayant éliminé une compression pégmo-culo-bulbo-prothétiarienne par timbre, et le malade n'étant pas syphilitique, nous pensons à une méningite en plaques de la base.

En dehors du syndrome méningé, il existait, en effet, à gauche, une atteinte du VI, à droite, une atteinte du VII, à gauche, une atteinte du III (troubles de l'accommodation).

L'idée d'une tuberculose méningée est celle qui s'imposait d'abord à notre esprit, d'autant que les chlores étaient diminués dans le liquide céphalo-rachidien.

Mais l'inoculation au cobaye fut négative ; et puis, surtout, l'analyse qui fut faite ne montra aucune plaque méningée, ni aucune lésion évidente de tuberculose méningée.

L'existence au septième jour d'une parotidite bilatérale nous fit aussi penser à une méningite oculaire. Mais cette parotidite fut fusée, et les parotides nacrées sont exceptionnelles au cours des oreillons. Au surplus, les cas mortels sont rares.

Nous nous sommes résigné à porter le diagnostic de méningite aiguë à lymphocytes par virus nerveux inconnu ayant frappé la région pédonculo-bulbo-prothétiarienne.

En 1918, dans notre premier mémoire sur la méningite à lymphocytes, nous nous trouvions dans le même embarras pour préciser l'origine de la maladie. L'un de nos malades avait présenté un zona dans ses antécédents immédiate et un second avait été atteint d'un zona brachial au cours de la méningite, nous nous étions demandé si le virus zoster n'était pas en cause. Et nous écrivions : « Hélas ! entre la nature tuberculeuse et l'origine inflammatoire banale, nous sommes hésitants, nous restons dans l'incertitude ; mais cette incertitude même doit nous rendre très réservé dans l'appréciation du pronostic. » Vingt-cinq ans après, nous ne sommes pas plus avancés.

## On parlait à des sourds

Par J. CRINON

Editions du « Cercle de France »

36, rue de Condé, PARIS (8<sup>e</sup>)

## LES PRODUITS DIÉTÉTIQUES

Heuwebert

offrent la garantie d'une étude scientifique approfondie, consacrée par l'expérimentation clinique.

DYSPEPSIE  
ENTÉRITE  
DIABÈTE  
ALBUMINURIE  
ARTHRITISME  
OBESITÉ  
ALIMENTATION  
DES ENFANTS



HEUWEBERT  
3, rue de la Harpe, PARIS  
NANTERRE (Seine)

USINES :  
NANTERRE  
LYON  
BRUXELLES

## Contre l'ADYNAMIE :

SERUM NEVROSTHÉNIQUE  
FRAISSE

en ampoules ou en gouttes

## Contre la SCIATIQUE, le RHUMATISME :

CAMPHRO-SALYL  
FRAISSE

Cheque encaisse contre : 0 gr. 50 de Salicylate de Benzyle  
0 gr. 10 de Camphre

## Contre l'ARTÉRIOSCLÉROSE :

GOUTTES HYPOTENSIVES  
FRAISSE

à l'Extrait de Gui et au Nitrite de Soude

Laboratoires FRAISSE, 8, Rue Jasmin, PARIS

## Reminéralisation

OPOCALCIUM

Dr D. GUERSENT

## IRRADIE

Vitamine D pure cristallisée et Parathyroïde (extraits)  
d'œufs en Unités Collip  
Seis Minéraux directement assimilables  
granulé, cochet, comprimé.

## SIMPLE

Parathyroïde (extraits) stérile en Unités Collip  
Seis Minéraux directement assimilables  
granulé, cochet, comprimé

cochet  
GRANULE cochet  
ARSENÉ

POUDRE

A. RANSON DOCTEUR EN PHARMACIE 96, rue Orfila - PARIS (13<sup>e</sup>)

Bruitures - Plaies - Ulcères  
MITOSYL  
PANSEMENT BIOLOGIQUE



# A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

À propos de la prévention de la polio-myélite par inséctions nasales...  
MM. LAFRÈRE et JEAN-J. LAVASTINE fils ont conclu :

« Le caractère douloureux des pulvérisations de sulfate de zinc nécessite l'usage d'un anesthésique. Pour être efficace, cette méthode de prophylaxie doit être effectuée de façon rationnelle sur toute la surface de la muqueuse nasale. Après instillation de sulfate de zinc, une céphalée de quelques jours et même une anémie durable peuvent survenir. L'anémie, due à la destruction des cellules érythrocytes, est une complication à laquelle les adultes sont plus exposés que les enfants. Tous les produits tanants exposent aux mêmes accidents.

M. Schultz, l'un des initiateurs de la méthode, montre que « lorsqu'on a eu l'occasion de faire un examen histologique systématique, on n'a pu constater que le produit pulvérisé pénétrait assez profondément pour détruire les corps cellulaires des neurones olfactifs (cellules olfactives) ». L'action du médicament peut être comparée à une section de la voie olfactive. On peut se poser la question de savoir pourquoi les singes ayant reçu un traitement sont, néanmoins, redevenus sensibles à la maladie ». Et Schultz conclut en 1936 : « La question pratique se pose maintenant pour nous de savoir si une telle méthode est applicable à l'homme et, dans ce cas, comment elle doit être appliquée. En réponse à la première partie de la question, je tiens à souligner que je crois que personne ne devrait être soumis à cette méthode prophylactique sans la pleine compréhension qu'il existe un risque d'anémie définitive.

La vaporisation de sulfate de zinc ou de tout autre substance tanante n'est donc pas d'une innocuité absolue. » On peut dire au minimum que la méthode proposée ne donne aucune garantie d'efficacité et qu'elle n'est certainement pas inoffensive. »

À propos d'une nouvelle observation d'épithélioma anal et péri-anal tuberculeux, MM. H. Goussier, en collaboration avec MM. Ducot, Deynoux, Courau et Courvaux, affirme que la dissociation étiologique des syndromes épithéliomateux recto-anogénitaux cutanés n'est pas une satisfaction nosologique, elle a grande importance pratique, pronostique et thérapeutique ; il faut donc être prévus « qu'il n'y a pas un syndrome rectal ou anorectal ou génital, mais des syndromes cliniquement différents relevant de causes différentes. L'erreur de beaucoup a été de ne pas dissocier ce groupement et de vouloir imposer une seule étiologie (variant suivant les auteurs) à tous les faits.

Il faut poursuivre ces études étiologiques puisque le pronostic et le traitement varient du fait au fait suivant l'étiologie, puisque, seules, les médications étiologiques : vaccins, chimiothérapie, permettent d'espérer diminuer ou guérir ces lésions, les traitements symptomatiques et pathogéniques restant palliatifs ou impuissants.

Voici les deux conclusions pratiques que porte M. Brelet sur l'avenir des pleurétites :

1° Le pleurétisme guéri doit être surveillé pendant plusieurs années, être orienté vers un genre de vie où il trouvera les meilleures conditions d'hygiène ; 2° certaines administrations d'insuline pas, dans leurs cadres, les postulants ayant eu une pleurésie séro-fibrineuse. Cette élimination sys-

ématique n'est-elle pas une mesure trop draconienne ? Je proposerai volontiers la formule suivante : tout postulant ayant eu une pleurésie séro-fibrineuse ne pourra être admis que si cette pleurésie date de cinq ans et n'a pas laissé de séquelles.

À propos d'une communication de M. Laignel-Lavastine faite à l'Académie de médecine, sur la thyroïdite et les psychoses affectives, M. H. Vincent a déclaré qu'il serait bien intéressant d'avoir peut-être au point de vue pathogénique et thérapeutique, de connaître le mécanisme qui préside à l'écllosion de ces troubles psychiques. Il reconnaît que ce problème peut être difficile à résoudre.

M. Laignel-Lavastine avait conclu en disant que la psychose périodique, loin d'être une affection mentale déterminée, n'est qu'une entité clinique de première approximation, simple terme pour simplifier le langage.

Une seconde conclusion est que, si la thyroïde est la glande de l'émotion, cependant beaucoup de psychoses affectives évoluent sans lésions thyroïdiennes.

Une troisième conclusion est qu'il existe des psychoses thyroïdiennes avec substratum de cirrhose thyroïdienne. Dans certains de celles-ci peuvent se voir des épérons endothéliaux intravasculariaux basofibriniformes.

**Le mécanisme de la calcification osseuse.** Pour MM. Jean Hocan et Guy-H. Deynoux, ce processus évolue en quatre phases successives : 1° La combinaison simplifiée et indépendante des ions  $PO_4^{3-}$  et  $Ca^{++}$  à la substance protéique ; 2° la transformation des protéines de celle-ci en matrice protéique de la substance osseuse et la libération in situ des ions antérieurement fixés ; 3° la précipitation d'un phosphate de calcium insoluble et 4° sa fixation aux protéines de la substance osseuse.

**Les icères infectieux épidémiques.** Nous savons, dit M. Et. LABARON, que l'Europe centrale et les pays scandinaves leur payent périodiquement un large tribut, cette maladie éminemment contagieuse pouvant se cloîtrer sur les tables de l'atrophie jaune aiguë et de l'atrophie subaiguë du foie. Si cette éventualité redoutable est fort rare en France, l'ictère épidémique n'en est pas moins, dans nos régions, l'amorce d'une gamme d'accidents hépatiques que nous pouvons ainsi graduer.

1° Le plus bénin est la révélation d'un subictère chronique qui évoluera ultérieurement sous les traits de la cholémie familiale, avec ses manifestations digestives et cyclothymiques ; tel malade, sujet aux migraines et aux flux biliaires durant son jeune âge, verra ses légumes jaunir par intermittence sous l'influence des fatigues et des émotions, dans les mois qui suivront l'ictère épidémique. La même remarque peut s'appliquer aux syndromes hémolytiques, dont la grosse rate et la fragilité globulaire élargit jusqu'à la méconnaissance.

2° Au deuxième degré de ses manifestations hépatiques, l'ictère infectieux bénin peut avoir sa convalescence en

**CORYDRANE**  
Acétyl-sulfate de naphthylamine  
soulage et remédie  
1 ou 3 comprimés par jour

second "riche"  
sédatif hypogène  
doux

comprimés : 2 x 3 par jour

Bouvier, HOFFMANN, LA ROCHE & C<sup>ie</sup>  
10, rue Cuvier - PARIS

le grand médicament  
des petits insomniques  
et des petits anxieux.

travée par des manifestations douloureuses, d'intensité variable, qui font parler de réaction vasculaire simple, de cholestyestie subaiguë sans calculs, ou encore de cholestyestie lithogène ; les trois éventualités se présentent et peuvent d'ailleurs se succéder. Les crises seront particulièrement précoces, lorsque l'ictère épidémique, affectant l'allure d'un ictère secondarment lithogène, évoluera par ses clochers fibrillaires l'angiocholécystite de la maladie calculuse. Les faits de cet ordre nous ont paru relativement fréquents dans les épidémies de 1930 à 1933.

3° Une troisième modalité clinique répond aux hypothyroïdies hypothyroïdiques, qui évoluent sans réactions fibrillaires et douloureuses, et qui se rattachent généralement au syndrome de l'ictère épidémique à recrudescence. Nous en avons réuni une trentaine d'observations dont voici les traits essentiels : la réaction que l'on observe en pareil cas est fort différente de la poussée fibrille du quinzième jour, qui individualise la spirochétose à une date où la jaunisse est déjà entrée en régression. Dans la maladie épidémique, c'est la réaction de l'ictère qui constitue le fait dominant ; ce sont aussi sa persistance pendant plusieurs semaines, et son degré anormalement élevé. La fièvre peut manifester un nouveau ; c'est un signe inconstant.

Plus caractéristiques sont les changements de volume de constances que subissent la rate et le foie : ces deux organes sont toujours accessibles à la palpation, qui ne découvre à un tiers de main épaisse du grill costal ; leur constance est plus accrue que leur sensibilité ; il n'existe pas de douleur directive dans la région hépatique.

Et M. Labaron termine en disant qu'en dépit de sa dénomination surprenante, l'ictère bénin épidémique n'est pas une affection négligeable, durant laquelle médecins et praticiens peuvent sacrifier la diététique au désir de combattre rapidement la dénutrition aigüe. C'est une infection dont l'immunité apparente est trompeuse, pour qui le juge sur le degré de la jaunisse ou de la cholémie ; sa guérison n'est pas acquise tant que persiste l'hépatopénonie, et c'est derrière l'augmentation du volume de la rate et du foie qui le fait savoir dépasser la douleur menace de la recrudescence prochaine et de l'hépatite chronique à lointaine échéance.

## A BORDEAUX

« Refuser d'obéir par dégoût, par orgueil ou par lâcheté c'est agiter au désordre et aux malheurs », déclare M. le doyen P. Mouric, dans un message que étudiants

M. Pierre Mauriac, doyen de la Faculté de médecine de Bordeaux, a adressé aux étudiants un message qui, dans les circonstances présentes, prend une importance particulière.

« Vos camarades de la classe 1914, a-t-il déclaré, ont dû prendre leur place dans l'armée au cours du travail obligatoire. Ils sont partis lucides, indifférents aux appels des prédateurs ; je ne sais comment croûte comme aux sursements des saboteurs. Pour ennoblir leur tâche mercenaire, il suffit à vos camarades de rester dans la tradition médicale française.

« Refuser d'obéir par dégoût, par orgueil ou par lâcheté, c'est agiter au désordre et aux malheurs. » Puis le doyen a retracé l'œuvre polémique, pacifiste et « curative » du Marchal.


« Comme ils apparaissent mesquins et surtout sacrilèges, ces appels à la division, à l'attitude à la vengeance individuelle, aux excommunications haineuses ! »

• Pour les recherches poursuivies sous la direction du Prof. A. Debyère, l'Académie de Médecine vient de décerner le prix Testut à MM. les docteurs A. Debyère et J. Debyère, professeur à la Faculté de Médecine de Paris, et le prix Argut à MM. les docteurs P.-J. Gineste, titulaire du prix Amussat en 1912, et E. Laine, chef de clinique chirurgicale.

## En parlant à des sœurs

Par J. CRUNON

Éditions du « Merveille de France »  
26, rue de Combe, PARIS (8)



**ASSOCIATION  
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE**

**ANX ÉTÉ  
ANGOISSE  
INSOMNIE NERVEUSE  
TROUBLES NERVEUX  
DE LA VIE GÉNÉTALE  
TROUBLES FONCTIONNELS  
DU CŒUR  
ÉTATS NÉVROPATHIQUE**

LABORATOIRES NE CONTIENT  
DE LA AUCUN TOXIQUE  
PASSIFLORE VÉGÉTAL OU CHIMIQUE  
G. REAUBOURG

Dix en Pharmacie  
115, rue de Paris,  
Boulogne-sur-Seine.

Dose : 2 à 3 cuillerées  
à café par jour

*Le Cardiazol*

est spécialement indiqué

comme stimulant de la  
circulation

dans les troubles circulatoires  
consécutifs aux infections, dans  
les convalescences, les états  
d'épuisement.

comme analeptique cir-  
culatoire et respiratoire

dans les collapsus, les troubles  
respiratoires, les empoisonnements.



Ampoules - Comprimés - Gouttes

LABORATOIRES CRUET, 89, Avenue de la Bourdonnais - PARIS VII<sup>e</sup>

Polonowski  
et Nitzberg

# GENESERINE

Sédatif de l'hypo-excitabilité Sympathique

L'hypo-acidité, la dyspepsie atonique

le syndrome solaire des estomacs paresseux

La tachycardie, les palpitations des cœurs nerveux

20 à 30 gouttes ou 2 à 3 granules à chacun  
des trois repas, ou une ampoule de 2 millig.  
en injection sous-cutanée quotidienne

Polonowski  
et Nitzberg

# GENATROPINE

Sédatif du vague

hyperchlorhydrie

Spasmes digestifs

Vomissements - Coliques - Diarrhées

10 à 30 gouttes ou 1 à 3 granules 2 ou 3 fois  
par jour, 2 heures après le repas, ou en am-  
poules de 2 millig. pour injection sous-cutanée

Laboratoires AMIDO-A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges, PARIS

Adresse en zone libre : LABORATOIRES AMIDO, RIOM (Puy-de-Dôme)

## Prix décernés par l'Académie de Médecine en 1943

Prix de LILLE, à M. le Dr Hui-  
zier, de Lille.  
Prix ALVARENGA, à M. le Dr Vendryes,  
de Châtel-Guyon, et une mention hono-  
rable à M. le Dr Cazal, de Montpel-  
lier.  
Prix AROSTOL, à M. le Dr Proux, de  
Paris.

Prix ANGOT, à MM. les Drs Gineste,  
de Lille, et Laine, de Tourcoing.

Fondation AUDREY. L'Académie  
accorde les arrages de ce prix à MM.  
les Drs Olivier et Bonet-Maury, de  
Paris.

Prix BARBIER, à MM. les Drs Desan-  
gout et Lwoff, de Paris.

Prix BOGIO, à M. le Dr Acher-Du-  
bois, de Flémont.

Prix BOUCHET-RENAULT, à MM<sup>es</sup> Pauly  
et Van Schoon, de Neuilly-sur-Seine.

Prix BOUCHERET, à M. Quinquand,  
de Fontenay-sous-Bois.

Prix EUGNET, à M. le Professeur Les-  
pagnol, de Lille.

Prix BEISSON, à M. le Dr Briskas, de  
Paris.

Prix CAILLIET, à M. Polonowski, de  
Paris.

Prix CAPUEN, à M. le Dr Claude, de  
La Madeleine.

Prix CHIVILLON, à MM. les Drs Mon-  
nier, Marot et Lazerch, de Montpel-  
lier.

Prix CHIVREUX, à MM. les Drs Lapipe,  
de Paris et Rondepre, de Neuilly-  
sur-Marne.

Prix CLARENS, à MM<sup>es</sup> Ronché, de  
Lille.

Prix COBRE, à M. le Dr Delarue, de  
Paris.

Prix du XIII<sup>e</sup> Congrès International  
de Médecine, à MM. les Drs Huet et Ne-  
mours-Augué, de Paris.

Les arrages de la Fondation DAY, à  
M. le Dr Aloff, de Paris et une men-  
tion honorable à M. le Dr d'Heuque-  
ville, de Paris.

Prix DEMARIE, à M. le Dr Moreau, de  
Paris.

Prix DESPORTES, à M. le Dr Chapal  
et MM<sup>es</sup> le Dr Labraque-Bordenave, de  
Montpellier.

Prix DRAGOVITCH, à M. le Dr Bachet,  
de Paris.

Prix de MM<sup>es</sup> DRAGOVITCH, à MM<sup>es</sup> le  
Dr Leonie-Lorignol, de Blois.

Fondation DUBOIS, à M. Loeper,  
de Paris.

Prix DREYFOUS, à M. le Dr Serane,  
de Paris.

Prix FOURNIER. L'Académie partage  
le prix entre MM. les Drs Theil, Flan-  
din et Guillemin, de Paris.

Prix GARNIER. L'Académie partage le  
prix entre MM<sup>es</sup> le Dr Maod-Benezit, en  
religion, Française missionnaire sous  
Marie N.-D. d'Igny et MM. les Drs  
Estéoule et Monal.

Prix GODARD, à M. le Dr Dicocco, de  
Bucarest.

Prix GUÉNETTE, à M. le Dr Mattei, de  
Marseille.

Prix GUILAUME, à M. le Dr Bou-  
relle, de Bruxelles.

Les arrages de la Fondation GUZ-  
MANN, à M. le Dr Wolf, de Paris.

Prix CATHERINE-HADOT, à M. le Dr  
Mercier, de Gracigny.

Prix HELME, à M. le Dr Nicolle, de  
Paris.

Prix HERVÉ (de Genève), à M. le Dr  
Philippe, de Paris.

Prix HUCHARD. L'Académie partage  
le prix entre M. le Dr Thibaudet, MM<sup>es</sup>  
Dellos et M<sup>lle</sup> Labrousse.

Prix INSPIRAT, à M. Bonet-Maury, de  
Paris.

Dix parts de 10.000 francs de la Fon-  
dation JANSEN, à MM<sup>es</sup> le Dr Dobrowsky,  
MM<sup>es</sup> le Dr Lebrun, MM. les Drs  
Giroux, Guérin, Machebeuf et Basset,  
Tanret, Desgrès, Lenégre et Soulié,  
Névoit, Babel.

Prix LABOUR, à M. le Dr Lance, de  
Paris.

Prix LAUREY, à M. le Lieutenant-colonel  
Debenedetti et M. le Dr Balgariès,  
de Clermont-Ferrand.

Prix LAVAIL, à MM<sup>es</sup> Blanchet, de Mont-  
rouge.

Prix LEFORT, à M. Besançon, de Pa-  
ris.

Prix Le Piez. L'Académie partage le  
prix entre MM<sup>es</sup> Horn et M. le Dr Roy,  
de Paris.

Prix LEVIAU. L'Académie partage le  
prix entre MM. les Drs Guillet, de Lyon,  
Fabre et de Brux, de Toulouse.

Les arrages du Prix MARMOTIN,  
à MM<sup>es</sup> le Dr Dufau, de Paris.

Prix A.-J. MARTIN, à M. le Dr En-  
causse, de Paris.

Prix de MARTIGNON, à MM<sup>es</sup> le Dr  
Roule, de Versailles, et deux mentions  
très honorables à MM. les Drs Barrad,  
de Châtellillon et Valléry-Radot, de  
Paris.

Prix MAUREL, à M. le pharmacien  
GROUILLAT, de Paris.

Prix MÈRE, à MM. les Drs Cordier et  
Delmas, de Paris.

Prix MORENNE, à M. le Dr Brion, de  
Lyon.

Prix NATIVELLE, à M. le Dr Colas, de  
Paris.

Prix OULMONT, à M. Wolfmorm, de  
Paris.

Prix PANNETIER, à M. le Dr Séfano-  
poulos, de Paris.

Prix PÉRIER PÉAN, à M. le Dr Ma-  
clouf, de Paris.

Prix PÉRIER, à M. Loeper, de Paris.

Prix POUTAT, à MM<sup>es</sup> les Drs Ratner et  
Mélik-Ogandjoff, de Paris.

Prix REYNAL, à M. le Dr Thieulin, de  
Paris.

Prix RICAUX (diabète). L'Académie  
partage le prix entre M<sup>lle</sup> Feder, de  
Neuilly-sur-Seine, et M. le Dr Gandou,  
de Paris.

Prix RICAUX (tuberculose). L'Académie  
partage le prix entre M<sup>lle</sup> le Dr Ca-  
ponne, de Châteaubriant, et MM. les  
Drs Thibault, de Thorenc, et Tissot, de  
Saint-Gervais-les-Bains.

Prix RIBON, à M. le Dr Henry, de  
Viroflay.

Prix RICHARD, à M. le Dr Rimatté, de  
Marseille.

Prix ROUSSELLE (dermatologie), à M.  
le Dr Givatte, de Paris.

Prix ROUSSELLE (néphrologie), à M. le  
Dr Demanche, de Paris.

Prix MARC-SÈX, à M. le Dr Teyade,  
de Bordeaux.

Prix TANNIER, à M. le Dr Varangot,  
de Paris.

Prix TESTUT, partagé entre MM. les  
Drs A. Deberve, de Lille, et J. Deleury,  
de Paris, d'une part, et M. le Dr Le-  
gait, de Nancy, d'autre part.

Prix VERVOUS. L'Académie partage le  
prix entre M. Dejeu, de Montpellier, et  
M. le médecin-colonel Le Gall, de Cler-  
mont-Ferrand.

RECOMPENSES POUR LE SERVICE  
DE L'HYGIÈNE ET DES MALADIES  
CONTAGIEUSES 1943

1<sup>er</sup> Rappel de médaille d'or : M<sup>re</sup> Mans  
(d'Amiens).

2<sup>e</sup> Médaille d'or : M. Murat (de Paris).

3<sup>e</sup> Médaille de vermeil : M. Le Gall  
(de Paris).

4<sup>e</sup> Médailles d'argent : M<sup>lle</sup> Pougeoise  
(d'Amiens) ; MM. Basse (de Chartres),  
Deschamps (d'Orléans), Izard (de Tou-  
louse), Montacrol (d'Orléans).

5<sup>e</sup> Médailles de bronze : M<sup>lle</sup> Regnard  
(d'Amiens) ; MM. Cayla (de Caen), Jau-  
jou (d'Ajaccio).

SERVICE DE LA TUBERCULOSE  
1943

1<sup>er</sup> Médailles d'argent : M<sup>re</sup> la com-  
tesse Le Marois (d'Alençon) ; M. le  
comte de Simonin (de Dijon) ; M<sup>re</sup> Viel-  
lard (de Belfort), et MM. Abd el Nour  
(de Médéres), Bezangon (de Boulogne-  
sur-Mer) ; Merle (de Poitiers), Prunet  
(de Bourges) ; Trechot (de Toulouse-  
Vasseur (de Louen), Virent (de Nan-  
tes).

2<sup>e</sup> Médailles de bronze : M<sup>re</sup> Arostay  
(de Champagnole), Barret (de Greno-  
ble), Barthé (de Paris), Berthet (de  
Grenoble), Bonnin (de Tours), Joignot  
(de Paris), Mouton (de Château-  
roux), et MM. Bahon (de Tennes-  
Demarquilly (de Vitry-en-Artois), Gigen  
(d'Angers), Laboue (de Brulon), Le  
Folher (de Flesselles), Monner (de  
St-Julien-de-Concelles), Mugnier (de  
L'Ance), Satger (d'Agen) et Serenis (de  
La Rochelle).

SERVICE DE L'HYGIÈNE  
DE L'ENFANCE

1<sup>er</sup> Médaille d'or : M. Maillat (de Pa-  
ris).

2<sup>e</sup> Rappels de médailles de vermeil :  
MM. Camus (de Vincennes), Grenaud  
(de Vichy), Lelong (de Paris).

3<sup>e</sup> Médailles de vermeil : M<sup>re</sup> Chau-  
vineau (de Paris), Pierre (de Paris) ;  
M<sup>re</sup> Isabelle du Salut-Sacrément (de  
Neuilly-sur-Seine) ; M<sup>re</sup> Abricossot (de  
Levallois-Perret), Cassas (de Paris),  
Comby (de Paris), Gaudin (de Paris),  
Serin (de Paris), MM. Boussy (de Dra-  
guignan), Cadenale (de Bordeaux),  
Lasserre (de Nice).

4<sup>e</sup> Rappel de médaille d'argent : M<sup>re</sup>  
Cheminé (de Montreuil-sous-Bois).

5<sup>e</sup> Médailles d'argent : M<sup>re</sup> Fassou  
(de Paris), Menard (de Paris), Tronche  
(de Paris) ; M<sup>re</sup> de Fontenay (de Leval-  
lois-Perret), Jussieu (de la Gravière  
de Levallois-Perret), Pougeoise (d'Amiens) ;  
MM. Berge (de Besançon), Briand (de  
Saint-Maurice), Cojan (de Paris), Dela-  
te (d'Amiens), Jacquet (de Paris), La-  
fite (de Lille), Leval (de Lormes), Lon-  
gier (de Paris), Mans (d'Amiens),  
Martinet (de Saint-Pourçain-sur-Sioule),  
Sautet (de Marseille).

6<sup>e</sup> Rappels de médailles de bronze :  
M<sup>re</sup> Duchemin (de Montreuil-sous-  
Bois), Schaeffer (de Montreuil-sous-  
Bois).

7<sup>e</sup> Médailles de bronze : M<sup>re</sup> Allotti  
(de Paris), Donati (de Paris), Perret  
(de Paris), Ferrier (de Belluno), Gey  
(de Paris), Jupin (de Paris), Micholot  
(de Paris), Schoenlaub (d'Orléans),  
Spies (de Paris), Scour-Lucic (de Paris),  
M<sup>re</sup> Barron (de Paris), Choquet (de  
Reuvalles), Durand (de Saint-Maurice),  
Farges (de Caen), Garnier (d'An-  
tony), Lecoats (de Paris), Fatisson (de  
Paris), Prévoit (d'Écomy), M. Ber-  
thier (de Roches), Hippolyte (de Paris),  
Nallet (de Paris), Perez (de Lille).

(Voir la suite page 41.)

IL NE S'AGIT PAS DE TANT DIRE  
ET IL S'AGIT DE PARTIR BIEN ET  
UTILLEMENT.

**SUPPO**  
**SALYRGANE**

Comme « Bayer »  
MARQUES DÉPOSÉES

**DIURÉTIQUE MERCURIEL  
D'ACTION CONSTANTE ET  
DE FAIBLE TOXICITÉ**

ASCITE  
CÉDÈMES CARDIAQUES  
STASES VEINEUSES

**THERAPLIX**

10, rue du Square PARIS-17  
Tél. : 21-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-119



## Prix décernés par l'Académie de Médecine en 1943

(Suite et fin de la page 10)

### SERVICE DES EAUX MINÉRALES

1<sup>re</sup> Médaille d'or : MM. Pergougan (d'Evian), Forestier (d'Aix-les-Bains), Gald (de Lyon), du Pasquier (de Saint-Honoré).

2<sup>de</sup> Médaille de vermeil : M. Besson (de Béziers).

3<sup>de</sup> Médailles de vermeil : MM. Arnaud, Courrent (de Rennes-les-Bains), Enselme (de Lyon), Estrader (de Luxeuil), de Gorse (de Luchon), Max Vauthy (de Vichy).

4<sup>de</sup> Médaille d'argent : M. Vexon (de Chaux).

5<sup>de</sup> Médailles d'argent : MM. Gachling (de Châtel-Guyon), Lambling (de Lagrange-de-l'Orne), Langenieux (d'Allevard), Marcotte (de Vittel).

6<sup>de</sup> Médailles de bronze : M. Labeyrie (de Caudebec), Vilbrot (de Nérès).

### VACCINATION ANTIVIRULEUX

L'Académie accorde, pour le Service de la Vaccination antiviruleux, en 1943 :

1<sup>re</sup> Médaille de vermeil : M. Girard (de Paris).

2<sup>de</sup> Médailles d'argent : MM. Fargues (de Paris), Rouyer (de Paris).

3<sup>de</sup> Médailles d'argent : M. Deparis (de Paris), Drudis (de Paris), Fillet (de Paris).

4<sup>de</sup> Médaille de bronze : M. Chérol (de Paris).

5<sup>de</sup> Médailles de bronze : MM. Ogliastro (de Paris), Renaud (de Paris), M. Benna (de Paris), Pradel (de Marseille), M. Dufour (de Paris), Graron (d'Aix), Martin (d'Aix), Morin (de Paris), Poisson (de Paris).

### VACCINATION ANTIPHTHÉRIQUE

L'Académie accorde, pour le Service de la Vaccination antiphtérique, en 1943 :

1<sup>re</sup> Médailles de vermeil : M<sup>me</sup> Meunier (de Saint-Denis), M. Besson (de Paris), Besson (de Lille), Faure-Beaulieu (de Paris), Lamy (de Paris), Poulin (de Lyon).

2<sup>de</sup> Médailles d'argent : M<sup>me</sup> Ducret (de Saint-Denis), Noël (d'Evian), Recipon (de La Tronche), Tanguy (de La Tronche), M<sup>me</sup> Bergougan (de Vittel), Echalar (de Paris), Thomas (de Paris), M. Bernet (de Vittel), Wallone (de Vittel).

3<sup>de</sup> Médailles de bronze : M<sup>me</sup> Gunther (de Vittel), Sabbe (de Paris), M<sup>me</sup> Christofini (de Saint-Denis), Cuséo (de Paris), Kerambun (de Paris), M. M. Bouchet (de Paris), Mège (de Paris).

Le prix annuel de 5.000 fr. pour 1943, décerné par l'Académie Duchenne au Secrétariat de l'Académie, 60, bd de la Tour-Maubourg, avant le 31 décembre 1943.

Les mémoires inédits et non encore récompensés (diptyques en double exemplaire) devront être adressés au Secrétariat de l'Académie, 60, bd de la Tour-Maubourg, avant le 31 décembre 1943.

## On parlait de ses succès Par J. CRON

Éditions du « Jeuneur de France »  
26, rue de Condé, PARIS (8<sup>e</sup>)

### EPILEPSIE

## DI-HYDAN

5,5-Di-Phényl-Hydantoïne  
LIBRE

en comprimés dosés à 0.10

### PRODUITS CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré  
PARIS-8<sup>e</sup>

## PRATICIENS AUTORISÉS À EXERCER LEUR PROFESSION

Aîné. — M. le docteur Claude (André-Gérard-Joseph), né le 4 mai 1915 au Petit-Verly (Aisne), exerçant antérieurement à Saint-Bémy-Blanc.

Hérault. — M. le docteur Huet (Vladimir), né le 24 avril 1915 à Moscou (Russie), exerçant antérieurement à Montpellier, 35, avenue d'Assas.

Maine. — M. le docteur Kerguelen (Hélène), née le 16 avril 1885 à Bélo (Russie), exerçant antérieurement à Montpellier, 1, rue Clos-René.

Lot-et-Garonne. — M. le docteur Cwik (Max), né le 11 juillet 1903 à Proskourov (Russie), exerçant antérieurement à Sainte-Livrade-sur-Lot.

Lozère. — M. le docteur Dubois (Joseph), né le 3 février 1880 à Kichineff (Russie), exerçant antérieurement à Saint-Germain-de-Lalonde.

Seine. — M. le docteur Bloom (André), né le 19 juin 1914 à Lausanne (Suisse), exerçant antérieurement à Paris (4<sup>e</sup>), 3, rue Saint-Louis-en-l'Île.

M. le docteur Fakhfakh (Tahar), né le 16 janvier 1915 à Sfax (Tunisie), exerçant antérieurement à Beldjard, hôpital franco-musulman.

M. le docteur Ghizta Joan (Alexandre-Jean), né le 1<sup>er</sup> mai 1915 à Paris, exerçant antérieurement à Paris (9<sup>e</sup>), 3, rue de Conti.

M. le docteur Noit (Pierre-Gilbert-Ghislain), né le 30 septembre 1915 à Hlirges (Ardennes), exerçant antérieurement à Paris (19<sup>e</sup>), 6, place du Canal.

M. le docteur Popovskiy (Nicolas), né le 7-19 mai 1893 à Kharkoff (Russie), exerçant antérieurement à Paris (16<sup>e</sup>), 113 bis, rue de la Tour.

M. le docteur Tararine (Nicolas), né le 23 décembre 1916 à Novotcherkassk (Russie), exerçant antérieurement à Paris (15<sup>e</sup>), 6, villa Robert-Lindet.

Seine-et-Oise. — M. le docteur Szanto (Jean-Ladislav), né le 10 juin 1910 à Arad (Roumanie), exerçant antérieurement à Houdan, 6, place du Cygne.

Praticiens d'origine étrangère à qui l'exercice de la profession est en conséquence définitivement interdit :

Pyrénées (Basses). — M. le docteur Reichel (Paul-Richard), né le 24 mai 1914 à Mulhouse (Haut-Rhin), exerçant antérieurement à Pau, 65, rue Emile-Garet.

Somme. — M. le docteur Wajnberg (Benjamin), né le 3 mai 1900 à Rowno (Pologne), exerçant antérieurement à Roitbren-Santerre.

Un grand nombre de nos lecteurs nous demandent notre dernier ouvrage : *On parlait de ses succès*. Les régions en vigueur nous interdisent de le leur envoyer. Ils peuvent se le procurer par l'intermédiaire d'un libraire ou au Maître de France, 26, rue de Condé, Paris (8<sup>e</sup>).

## Derniers Livres parus

CELLULE-EMBRYOLOGIE, par Jean Tuncant, professeur de l'Université de Montpellier. — Un volume in-8° de 134 pages avec 60 figures, 50 fr. (Gaston Doré et C<sup>ie</sup>, éditeurs).

Le présent aide-mémoire ne prétend pas remplacer les cours d'histologie et d'embryologie professés dans les diverses Facultés ou écoles, ni tenir lieu des excellents manuels, précis ou traités concernant ces disciplines. Au moment où tant d'étudiants ont été obligés d'interrompre leurs études, il vise simplement à leur remettre en mémoire l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour les examens d'histologie et d'embryologie.

Malgré son titre et ses dimensions modestes, cet aide-mémoire n'est cependant pas un livre d'appoint. Il fait état des dernières acquisitions de la biologie.

\*\*\*

QUESTIONS GYNÉCOLOGIQUES D'ACTUALITÉ, Tome II, 1942. Un volume 64 pages. *Exposition Scientifique Française*, Paris (prix, 50 francs).

Ce nouveau fascicule, émanation des travaux de la Société Française de Gynécologie de l'année 1942, apporte un certain nombre de données nouvelles et de mise au point intéressantes, en particulier sur les aménorrhées actuelles, l'hypothèse-salpingologie, crises de perméabilité normale et anormale des trompes, les fibromes et leur traitement, l'hormonothérapie, certaines affections de la vulve, du vagin et des annexes, les péritonites d'origine génitale, les algies pelviennes et la chirurgie des prolaptes.

Nul doute que le public médical qui s'intéresse à la gynécologie ne lui fasse un accueil aussi chaleureux qu'au tome I, dont les succès a nécessité le tirage de deux éditions.

MM. Baristy, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, médecin des Hôpitaux de Paris ; Provost, médecin des Hôpitaux de Paris, et Michel, médecin de sanatorium public, sont nommés membres du Conseil permanent d'hygiène sociale (*Commission de la tuberculose*).

M. G. Brouardel a présenté à l'Académie un livre des professeurs Rochema et Taperon intitulé : *Hygiène des milieux ruraux* et portant en sous-titre : « Hygiène publique et sociale ».

M. le Secrétaire d'Etat à la Santé et à la Famille a adressé à l'Académie une lettre par laquelle il lui demande son avis en ce qui concerne l'emploi d'arsenic métalloïdique (cobalt) pour la confection de produits destinés à tuer les mouches.

M. Chavannaz (de Bordeaux) a adressé, en hommage à l'Académie, un exemplaire de sa « Centenaire du professeur Demons ».

**HEPATOPLASMEV**  
DU DR FRAYSSE

FOIE-ANTRE-PYLORIQUE

MÉTHODE DE WHIPPLE & CASTLE

ANÉMIES GLOBALES  
CONVALESCENCES  
SUITES OPÉRATOIRES

AMPOULES BUVABLES DE 10<sup>CC</sup> ET 3<sup>CC</sup>

LABORATOIRE FRAYSSE et C<sup>ie</sup> NANTERRE (SEINE)

**PYROLO**

SERUM ANTI-ASTHMATIQUE DE HECKEL

Pour ADULTES 5 centimètres  
ENFANTS 2<sup>CC</sup>

**ORTHOPHORINE**

ACTION ANTISEPTIQUE  
SUR L'APPAREIL URINAIRE  
L'APPAREIL DIGESTIF  
SUR LE FOIE & SUR LA DIURÈSE

ACIDE PHOSPHORIQUE GRANULÉ FORMULE DE JOULIE  
TROUBLES DE LA NUTRITION - TONIQUE DU SYSTÈME NERVEUX  
LE PLUS GRANDE TENEUR EN PO<sup>4</sup> PHOSPHORE  
SANS AGIR DE BRUTALE PEUT SE PRENDRE  
SUR DEMANDE PAQUET ÉCARTÉ POUR PHURINAIRE

**ORTHO-GASTRINE**

TROUBLES D'ORIGINE GASTRIQUE OU INTESTINALE

LABORATOIRES A. LE BLOND

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe - Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

15, rue Jean-Jaures, PUTEAUX

Téléphone : LONGCHAMP 07-36



## LES BIOSYMPLEX CRINEX-UVÉ

### CRINEX

BIOSYMPLEX OVARIEN

### FRÉNOVEX

COMPLEXE LUTÉO-MAMMAIRE

### OREX

BIOSYMPLEX ORCHITIQUE

### PANPHYSEX

BIOSYMPLEX HYPOPHYSAIRE

### FLAVEX

BIOSYMPLEX LUTÉINIQUE

### MÉTREX

BIOSYMPLEX ENDOMYOMÉTRIAL

sont caractérisés par une activité "per-os"  
comparable à celle des formes injectables

LABORATOIRES CRINEX-UVÉ



1, av. du Dr Lannelongue, Paris 14<sup>e</sup>

T.P. 6

CALME LES MAUX  
D'ESTOMAC  
MODIFIE LA VISCOSITÉ  
DU SANG



AFFECTIONS DE L'ESTOMAC  
3 à 6 comprimés 3 fois par jour

VOMISSEMENTS  
DES NOURRISSONS  
1 comprimé à chaque tétée

VISCOSITÉ DU SANG  
PNEUMONIES :

4 comprimés toutes les 2 heures  
PHLÉBITES, ARTÉRITES

4 à 8 comprimés 3 fois par jour

LABORATOIRES

**LONGUET**

34, RUE SEDANE, PARIS 14<sup>e</sup>  
TEL. ROQUETTE : 21-95

## RUBIAZOL

Streptococcies simples ou associées

**EFFICACITÉ  
INNOCUITÉ**



LES LABORATOIRES ROUSSEL  
Les laboratoires Français de Chimiothérapie  
89, rue du Cherche-Midi, Paris 6<sup>e</sup> - Tél. Littré 68-22

## EUPHORYL DÉSENSIBILISANT

### EUPHORYL INFANTILE

TROUBLES HÉPATO  
DIGESTIFS DE L'ENFANCE

### HIRUDINASE

TROUBLES DE LA  
CIRCULATION VEINEUSE

### SALICYLATE

Suractifé "ANA"

SOLUTION - DRAGÉES  
INTRAVEINEUSES

### SCLERANA

INJECTIONS SCLÉROSANTES

### SPASMORYL

MÉDICATION DE BASE DU  
TERRAIN SPASMOGÈNE

LABORATOIRES

**"ANA"**

DOCTEUR VENDEL & C

PARIS-12, 18, avenue Daumesnil • 18, rue Lafon, MARSEILLE